

R. ISTITUTO BOTANICO DI PADOVA

ala

Palco ..

N. Inv.

BIBL. R. ORTO
BOTANICO-PADOVA

Ar.

26.

N. 1283

Contiene: 1.º A. Musca De Vettonica


2 Apulej Platonic: Herbarum virtute,


3 Anonymi De Melle seu Taxone


4 Sexti Placiti De Animalibus


5 Herbarium alterum

Historical Sketch of the
County of Adams
from 1780 to 1880
by
J. M. Smith









ortedes febres. gentiana. baccas. Lauzi. absinthium. Valeriana.
Centauria. aristologia. roy. pontasilon. añ. xj. mell. q. sufficit.
In hoc continentur libri quatuor medicine.

Idem Ippocratis. Platonis apoliensis urbis de diuersis herbis sexti
papri plicati ex animalibus. et ex diuersis apibus. 1. ex libris dias-
cordis et herbis feminis.

Vt quis uoluerit pro siqua fuerit querere cura pp̄ ibecilitates hoem̄
que p̄ aurum et as reuoluerit p̄ quatuor quadrimestra tēporū recur-
rat p̄ canone numeru conueniem dū p̄ singulas herbas curas
requiserit p̄ numeru qui subiectus est reuoluenz unū queque
librū sine mora reperiet cura quā querat.

Herba uettonica scolapius adinuenit.

In primo libro sunt herbe descripte.

Quas apoliensis plato descripsit cū uirtutibus medicine earū
quippe nūc cūrit. C. 731. quj p̄ singulas herbas quātas uirtu-
tes habeant sunt descripte.

Omnia tempus habent euz tēpore cūcta trahuntur.

Qui nescit tempus discat habere rotam.

Oportet pondera medicinalia nosse.

Draoma pondus est denarij argenti scrupula iij.

Obulus dragme pars sexta est. i. scrupulus 5.

Quartus est dragme x. i. scrupula 30.

Acceptabilis est dragme xv. i. scrupula 45.

Coclearium est dragma dimidia. i. scrupulus et semis.

Mina est dragma C. i. scrupula 300.

Herba uettonica quā Scolapius inuenit

habet curas 16. Incipit Canon eiusde herbe

Prima Cura eius ad Capitis fracturā. Secūda ad oculorū uitiū
ūl dolores. 3. Cura ad aurium uitiū et dolores. 4. Cura ad Calu-

gine oculorū. 5. Cura ad lacrimosos oculos. 6. Cura ad Sangui-
nem de nāribus nimium profluente. 7. Cura ad dentium uitiā. 8. ai-

ra ad uomitū et suspiciosos et dolore toracis. 9. Cura ad typhicos ut
qui purulentū reiciunt. 10. cura ad stomachū dolorem. 11. cura ad

foemeri dolorem. 12. cura ad lineosos. i. spleneticos. 13. cura ad re-
nium dolorem. 14. ad lacteris dolorem. 15. ad liborū dolorem. 16. ad

uentris dolore. 17. ad alben cocitandū. 18. ad colū. 19. ad tussim
20. ad Cotidianas. 21. ad tercianas. 22. ad quartanas. 23. ad ue-
sic dolore. 24. ad aculosos. 25. ad mulieres que si a pastu labo-
rant et febricitant. 26. ad paralysim. 27. ad orzores. 28. ad
mulieres Locosas quibus loca a frigore moriuntur. 29. ad san-
guine qui p os reiciunt et pululentū excreant. 30. ne ebrius
fiat. 30. ad reuersos de uehiculo. 32. ad isterichos. 1. morbo regio
qui sunt auiginosi. 33. ad Carbūculos.

In primo libro que plato scripsit sunt herbe pro medicina 132.
eiusde herba i. plantaginis hē uirtutes 34.

34. ad eos qui p frictionibz laborant. 35. Lapsis de uia. 36.
cuius fastidiosus et exritudine. 37. ut facile cocogranat. 38. ut
eos qui cibos continere nō possunt et reiciunt. 39. ad uentris dolo-
rem ul et tumore. 40. ad uenerū siqs supserit. 41. ad Serpe-
tiam morsum. 42. idem ad Serpetuz morsum. 43. ad Canis ra-
bidi morsum. 44. ad fistulas. 45. ad liboz et coxaru dolorem.
46. ad podagram. 47. ad dentium dolorem. 48. ad stomaci dolore.

Herba plantaginis uirtutes hē 34. Prima Cura eius ad Capitis
dolorem. 2. cura ad uentris dolorem. 3. ad dolorem interiore. 4.
ad disintericez. 5. ad eos qui pululentū excreant cū sanorunt.
6. ad uulnera omnia. 7. ad uentrem stringendū. 8. ad morsum Serpe-
tis. 9. ad Scorpione is pūssum. 10. ad libricos. 11. siqua durtia in
corpore fuerit. 12. ad quartanas. 13. ad podagram. et oium neruoru
dolore uel tumore. 14. ad tercianas. 15. ad sedstuz dolores. 16. ad
uulnera recencia ulcera. 17. Si ab itinere pedes tumuerint. 18. Si cui-
quam uulnus secus oculoꝝ ut secus nasum natū fuerit. 19. ad
disintericos et torminosos. 20. ad parrotidas. 21. ad ulcera oris
22. ad fistulas sanandas. 23. ad morsū Canis rabidi. 24. ad ue-
sic difficultates.

Secunda herba pentasilos hē nouē uirtutes. Prima cura eius ad uitia
articuloru. ut si pūssa fuerint. 2. ad uentris dolore. tercia cura ei
ad uitia oris aut lingue et gule. 4. cura ad Capitis dolore. 5. cura
ad sanguine de naribus nimiu profluente. 6. ad auge remediū.
7. ad morsum Serpentis. 8. ad cōbustū. 9. ad Cancrū secundum.

Tercia herba Colubaris hē uirtutes xij. Prima cura eius ad uulnera

et parioditas. 2. ad strumas et parioditas. 3. ad eos qui icteratas uenas habent et cibos no accipiunt. 4. ad epatis dolorem. 5. ad Cauculos. 6. ad Capitis dolorem. 7. ad Serpentium morsus. 8. ad percussum ad rancoru quos greca spalangiogis uocant. 9. ad Canis rabidi morsus et ydrofoba. 10. ad uulnera recencia. 11. ad Serpentium morsus. 12. ad yatericos. i. morbos reynosos aut uiginosos dicunt.

Quarta herba Symphoniacha uirtutes ht Septem. Prima cura eius ad aurium dolorem. 2. ad tumores genuu ul tibiaru ul curru aut tumor fuerit. 3. ad dentiu dolorem. 4. ad iguiniu dolore. 5. ad pedu dolores. 6. ad Iocineru dolorem. et pulmonu uexatione. 7. ad pectine mulieru dolorem.

Quinta herba uiperina ht uirtute vna. 1. ad uipere morsum.

Sexta herba ht uirtutes duas 7 uocat adouu. Prima cura eius ne apes examinetur. 2. cura ad durities urine sigs facere no poterit et stranguria patitur.

Septima herba Leontopodium ht uirtute vna. Sigs deuotus i notis suis. i. in nupcijs defectus obligatusq fuerit sic eum resolu.

Octaua herba Lottacion ht uirtutes duas. Prima cura eius ad ulcera chironia. 2. ad strumas et furuculos uel apostemata ut sine ferro aperiantur.

Nona herba Lottacion stacie uirtutes ht duas. Prima cura eius ad lunaticos et ad Cicatrices nigras.

Decima herba Artemisia monoclonog uirtutes ht tres.

Prima Cura eius ad iter fatiendu. 2. ad pedum dolores. 3. ad iterancoru dolorem.

Vndecima herba Artemisia uirtutes ht sex. Prima cura eius ad uescice dolorem et stranguia. 2. ad Coxaru dolorem. 3. ad neruorum dolore. 4. ad dolore pedu. sigs grauter uexabitur. 5. Sigs febribus uexatus. 6. ut Infante illarem fatiat.

Xij. herba Artemisia leptisillo uirtutes ht duas. Prima cura eius ad stomaci dolorem. 2. ad neruorum dolorem.

Xij. herba lapatu uirtutes ht duas. Prima cura eius ad pamiculas que i inguine nascuntur. 2. ad apostemata.

Xij. herba dragotea uirtutes ht. ij. Prima cura eius ad Serpentiu morsus et aspidum. 2. ad ossa fracta in corpore.

- xv.** Herba Saturni virtutes **h^t tres.** Prima cura eius ad uulnera
difficilia ut Cicatrices. 2. ad lipitudinē oculorū. 3. Sigs ad mu-
lieres nō poterit affectari obligatur.
- xvi.** Herba Gentiana virtutes **h^t duas.** Prima cura eius ad
Serpentium morsus. 2. ad auras malas.
- xvii.** Herba Cyclaminos virtutes **h^t iii.** Prima cura eius ad ca-
put depelendū. 2. ad albenū cōcitandū. 3. ad splenis dolores.
- xviii.** Herba prospinatia virtutes **h^t viii.** Prima cura eius
ad eos qui sanguinē reiciunt. 2. ad lateris dolore. 3. ad ma-
millarū dolores qñ lacte hnt et tumores. 4. ad oculos uitia ut
tumore. 5. ad aurium dolores. 6. ad disentericos. 7. ad quartana.
8. ad profūm mulieris.
- xviiii.** Nōmē herbe aristolochia virtutes **h^t viii.** Prima cura eius
ad uim venenū. 2. Infans si cōtristatus fuerit. 3. ad fistulas sa-
nandas. 4. a frigore exustos. 5. Contra Serpentium morsus uel
hominū. 6. Infans si cōtristatus fuerit. 7. ad Cancra nomata
que i narribus nascuntur.
- xix.** Herba nausticium virtutes **h^t v.** Prima cura eius ad caput
depelendū. 2. ad capis uitia ut pruriginē ut surfures. 3. ad ceu-
ritate. 4. ad struma. 5. ad furculos sanandos.
- xx.** Herba hysbulbū virtutes **h^t ii.** Prima cura eius ad articu-
lorū dolorem. 2. ad lentiginē. i fatie mulierū.
- xxi.** herba Apolenais uirtute **h^t i.** Ad uulnera chironia z araneazū.
- xxii.** herba Camerielū virtutes **h^t ii.** Prima cura eius ad oculorū
uitia et dolores. 2. si uolueris scire uirtutes eius.
- xxiii.** herba Camedius virtutes **h^t iii.** Prima cura ei ad gubstū.
2. ad Serpentium morsus. 3. ad podagram.
- xxiv.** herba Camelca virtutes **h^t iii.** Prima cura eius ad epatico.
2. cōtra uenenū sigs acceperit. 3. ad Idropicos.
- xxv.** herba Cameritū virtutes **h^t ii.** Prima cura eius ad uulnera.
2. ad storsū dolorem.
- xxvi.** herba Camedafue uirtute **h^t i.** pma cura ei ad alucū cōcitandū.
- xxvii.** herba Ostiaco uirtute **h^t i.** pma cura ei ad oīa uulnera.
- xxviii.** herba brittonica h^t uirtutes **vi.** Prima cura eius ad uitia que
in ore nascuntur. 2. ad osciditē eius. 3. ad dentium dolore ut si

nata fuerit dentes. 4^a. ad paralysim. 5. ad albeu cocitanciu. 6. ad splenis dolore. 7. ad angue q greci synanchet uocant.

xxx. herba Laticia siluatica uirtutes habet duas. Prima ad Caligines oculorum. 2^a. Item ut supra.

xxxj. herba argimonia uirtutes ht viij. Prima cura eius ad oculoz uitia uel dolores. 2^a. ad uentris dolore. 3^a. ad uulnera canceromat. 4^a. ad luxu. 5. ad morsu serpentis. 6. ad percussus ferro ut file. 7. ad Splenis dolore. 8. ad apostemata.

xxxij. herba Aspidilos uirtutes ht duas. prima cura eius ad dolore tibiarz uel pedu. 2^a. ad locineru dolore ut epatis.

xxxij. herba osilapatu uirtutes ht duas. Prima cura eius. Si qua duritia i corpore nascitur. 2^a. ad panicule que i inguine nascit.

xxxiiij. herba Centaurea maior uirtutes ht v. Prima cura eius ad epatis dolore. 2^a. ad Splene. 3. ad uulnera et Cancerata. 4^a. ad sigillaticeg et linoreg. 5. ad uulnera recencia.

xxxiiii. herba Centaurea minor uirtutes ht vi. Prima cura ei ad uipere morsu. 2^a. ad oculoz uitia ut dolores. 3^a. caliuantibus coqz oculis ut claritas restitatur. 4^a. ad uirgine quieti et erici. 5. ad lubricos et tineas. 6. ad uenenu siqs supserit.

xxxvj. herba psonata uirtutes ht vi. Prima cura ei ad Canis rabidi morsum. 2^a. ad febres acerimias. 3^a. ad uulnera dia. 4^a. ad itestmoz dolore. 5. ad ulneru atqz huorez pstant. 6. ad Cobustum.

xxxvij. herba frage uirtutes ht ij. Prima cura eius ad Splenis dolore. et. 2^a. ad Suspiziosos.

xxxviii. herba altera uirtutes ht v. Prima Cura eius ad podagra. 2. ad Collectiones omz que in corpore nascuntur. 3^a. ad omz incatesmas i corpore. 4^a. ad Intestinoz dolore. 5. ad panicula q in Inguine nascitur.

xxxviii. herba ippizuz uirtutes ht ij. Prima cura eius ad discanticos. 2^a. ad sanguine qui per os reiciunt.

xl. herba malua siluatica uirtutes ht v. Prima cura eius ad uestice dolore. ut ad eos qui sanguine p urina fatiunt. 2. ad neruozu dolorem. 3. ad lateris dolores. 4^a. ad uulnera recencia. 5. ad panicule que in inguine nascitur.

xlj. herba lingua bouis. uirtutes ht ij. Prima cura ei ad terciaria.

- siue quartanas. 2^a. ad apostema i corpore. 3^a. ad suspirium.
- XLij. herba bulbifilicidi. virtutes h^t. iij.** Prima cura eius ad fetoricos. 2^a. ad p^ruiones. 3^a. ad panaricos. 4^a. h^te schropias ad extingueda sitim.
- XLij. herba Conulidon. virtutes h^t. duas.** Prima cura eius ad strumas excuciendas. 2^a. ad p^ruiones.
- XLij. herba galigⁿ virtutes h^t. ij.** Prima cura eius ad morsu canis. 2^a. ut
- XLvj. herba marubiu. virtutes h^t. viij.** ^{San^gs de naribz curat 7 cap leu^u fatiat.} Prima Cura eius ad tussim graue. 2^a. ad stomachi dolore. 3^a. ad co^do lomata. 4^a. Sigs uenenuz acceperit. 5. ad scabies ut i^retigines. 6. ad pulmonu uexatione. 7. ad omes duritiem. 8. ad pedu ut sigs lapsus ceciderit i langore et habuerit neruoz et spadolos renum.
- XLvj. herba esifion virtutes h^t. ij.** Prima cura eius ad fistulas que in Corpore nascuntur. 2^a. ad Capitis fracturam.
- XLvij. herba gallitrichu. virtutes h^t. ij.** Prima cura eius ad strumas uirginu. 2^a. ad Capillos intingendos.
- XLvij. herba immolu.** Cura eius est ad dolore matricis.
- XLvij. herba Eliozpui. virtutes h^t. ij.** P^rma cura ei ad uenenuz Sigs acceperit. 2^a. ad baxuz
- L. herba Cuias virtutes h^t. ij.** Prima cura eius ad sciaticos. 2^a. ad omes dolores in corpore.
- Lj. herba politricu. virtutes h^t. ij.** Prima Cura ei ad colo dolore. 2^a. politricu facit ad Capillos mulierum.
- Lij. herba Astula regia virtutes h^t. ij.** P^rma Cura eius ad uita que i ore nascuntur. 2^a. ad Ventris fluxum.
- Lij. herba papauer siluaticu. virtutes h^t. iij.** P^rma cura ei ad epiforas. 2^a. octoz. 2^a. ad emigrania t Capis dolore. 3^a. ad Somnu qui no dormit.
- Lij. herba ynantes virtutes h^t. iij.** Prima cura ei ad stinguia. 2^a. ad tussim grauem. 3^a. ad deffectiones stomachi.
- Lvj. herba narcissus. virtute h^t. vna.** ad tischos ut collicos
- Lvj. herba splenion. virtute h^t. vna.** ad Splenis dolorem.
- Lvj. herba polion.** ad Lunaticos
- Lvij. herba victoriola.** ad flegmata interciencia
- Lvij. herba simfotu. virtutes h^t. iij.** Prima Cura eius ad proflum mulieris. 2^a. ad couulsim ut abintus ruptu. 3^a. ad stomachi dolorem. quarta ad tussim.

- Lx.** herba asterion virtute h̄t vna. v3. ad Caducos
- Lxi.** herba leporispey virtutes h̄t ij. p̄. ad ventre sollicitū. 2^a. ad profluū mulierz.
- Lxij.** herba diptamuz virtutes h̄t iij. Prima cura eius q̄ si mulier in utero petus mortuū habuerit. 2^a. ad plagas siue a ferro siue a sude qui iucez partuit. 3^a. ad Spentiū morsus. 4^a. ad illos qui uenenū supserint.
- Lxij.** herba Solago maior virtutem h̄t vna. v3. Ad Scorpionuz ictus. et ad Serpentium Morsus.
- Lxiiij.** herba Solago minor virtute vna. ad Lubricos necandos
- Lxv.** herba peconia virtutes h̄t ij. Prima Cura eius ad Lunaticos qui cursum Lune patiuntur. 2^a. ad Siaticos.
- Lxvi.** herba petestereon hyptuz virtute h̄t ij. Ad omnia Venena.
- Lxviij.** herba brionia virtutem h̄t vna. Ad Splenem.
- Lxviij.** herba nysea uirtute h̄t vna. Ad discitericos.
- Lxviij.** herba chusion virtutes h̄t ij. Prima Cura eius ad factū dolorem. 2^a. ad Interameorum dolorem.
- Lxx.** herba ysatis virtute h̄t vna. Ad Serpentū morsus
- Lxxi.** herba scordeon virtute h̄t vna. Si Serpens passisset
- Lxxij.** herba ubascū virtutes h̄t ij. Prima Cura eius ad occursos malos. 2^a. ad podagram.
- Lxxiiij.** herba eradea virtutes h̄t ij. Prima cura eius. Sigs iuia ambulare uoluerit. 2^a. ad Caliginē oculorum.
- Lxxiiij.** herba Strignos virtutes h̄t v. Prima Cura eius ad ignem sacru. 2^a. ad herpetas quas greci uocant zon. 3^a. ad Capitis dolore. 4^a. ad detū dolores. 5. ad sanguinē si de naribus fluat.
- Lxxv.** herba Celidonia uirtutes h̄t ij. Prima Cura eius ad Caliginē et qui ulcera h̄nt in oculis et scabiem: et albuginē oculorū extenuat feliciter. 2^a. Item ad Caliginē oculorū.
- Lxxvi.** herba Senetion uirtutes h̄t viij. Prima cura eius ad ulneta quū uetustissima. 2^a. Sigs ferro passus fuerit. 3^a. ad oꝝ icatemas. 4^a. ad pedū tumore ut dolore. aut Idez neruoz. 5. ad stomaci dolore. 6. ad lūboꝝ dolore et coxassaz. 7. ad podagram.
- Lxxviij.** herba felice. uirtutes h̄t v. Prima Cura ei ad uulneta. 2^a. ad ramice pueroz. 3^a. ad dolore femorū ut sude. 4. Itē si ex eade herba languidū subfumugaueris facili me cūalescit ifans. 5. ad

- Spletus dolorem.
- Lxxvij.** herba graminea virtutes **h̄. ij.** Prima Cura eius ad Splenis do-
lorem. 2^a. ad epiforas oculorum.
- Lxxviii.** herba gladiolum virtutes **h̄. iij.** prima Cura eius ad vesice dolore
ut ad eos qui urinā nō faciunt. 2^a. ad Splenis dolorem. 3^a. ad Coli do-
lorem uel precordiorum.
- Lxxx.** herba rosmarina virtutes **h̄. viij.** Prima Cura eius ad dentium
dolorem. 2^a. ad Languidos. 3^a. ad pruditiōne in Corpore. 4^a. ad
Sparis dolorem aū interaneorū. 5. ad tussim. 6. ad interiorē dolore.
7. ad alborem in oculis. 8. ad uulnera recencia. 9. ad tercanas.
- Lxxxj.** herba pastinaca siluatica virtutes **h̄. ij.** Prima Cura eius ad muli-
eres que a partu laborant et nō purgantur. 2^a. ad Idem ut supra.
- Lxxxij.** herba pecticalis virtutes **h̄. vna. vs.** Ad pedagram.
- Lxxxij.** herba mercurialis virtutes **h̄. iij.** Prima Cura eius ad Ventris du-
ritiam. 2^a. ad mēstrua prouocanda. 3^a. ad oculorū uitia. 4^a. Sigd raurē inuierit
- Lxxxij.** herba radiolu virtutes **h̄. ij.** Prima Cura eius ad Capitis do-
lorem. 2^a. ad Alucū ~~conced~~ Conatandum
- Lxxxv.** herba asperagi virtutes **h̄. vi.** Prima Cura ad vesice dolorem
ut tumore. 2^a. ad quartanas. 3^a. ad dentium dolores. 4^a. ad elephantos.
5. ad renū dolorem. 6. Sigd mahuolus denotauerit homine.
- Lxxxvi.** herba Samia virtutes **h̄. iij.** pma cura ad morbum regni q̄ est au-
riginem. Secūda ad Capitis dolorem. 3. ad Carbunculos uel
ignem sacrum.
- Lxxxvij.** herba Canis caput virtutes **h̄. vna. vs.** ad Epiforas oculorum.
- Lxxxviii.** herba Eruca virtutes **h̄. viij.** Prima Cura eius ad aurium do-
lorem. 2^a. ad emoroydas destringendas. 3^a. ad profluū mulieris. 4^a.
ad Cardiachos. 5. aduersus gūginarum et laborū uitia. 6. ad
uue remediū. et ad uulnera recencia et cōdolemata. 8. gtra Serpen-
ciū morsus.
- Lxxxix.** herba millefolii virtutes **h̄. ij.** prima Cura eius ad dentium dolo-
rem. 2^a. ad urine difficultates.
- Lxxxix.** herba ruta virtutes **h̄. x.** Prima Cura eius ad Sanouine de-
nariibus nimium profluentez. 2^a. ad Inflationes. 3^a. ad stomaci dolo-
rem. 4^a. ad Inguinū dolore. 5^a. ad epiforas oculorū. 6. ad Cali-
ginem oculorū. 7. ad Carbūculos. 8. ad morsum Canis rabiosi

9. ad plagas. 10. ad Capitis dolorem

Lxxxij. herba *Metastri* virtutes h^t ij. Prima Cura eius ad aurium dolorem. 2. ad elephanticos.

Lxxxij. herba *ebuli* virtutes h^t v. Prima Cura eius ad Canculosos. 2. ad splene. 3. ad Colubis morsum. 4. ad Idropicu. 5. ad Splenis dolore.

Lxxxij. herba *pulegii* virtutes h^t xvij. Prima Cura eius ut Caput ne a Sole doleat. 2. ad dolorem Intestinoz. 3. ad nauisuz stomaci. 4. ad Ventris pruriginē. 5. ad Ventris dolorem. 6. ad tercianas. 7. Si Infans in utero mulieris mortuus fuerit. 8. ne inane nauiseris. 9. Si mulier minus purgatur. 10. Si secunde a partu no secuntur. 11. ad vesice dolorem ut canli. 12. Siqs cor aut pectus dolet. 13. Si mulier obticuerit. 14. ad Stomaci dolorem siue iflatione aut itesti noru dolore. 15. ad morbu articuloru. 16. ad Splenis dolore. 17. ad scia uel Coxaru dolorem.

Lxxxv. herba *nepita* virtutes h^t ij. Prima Cura eius ad tercianas. siue Cotidianas. 2. ad morsum Serpentis.

Lxxxvi. herba *peucedenum* virtutes h^t ij. Prima cura eius ad Serpetes effugandos. 2. ad freneticos.

Lxxxvii. herba *Emula capana* virtutes h^t ij. Prima Cura eius ad uefice dolore. 2. ad dentium remedia.

Lxxxviii. herba *Cinoglossa* virtutes h^t ij. Prima Cura eius ad morsum Serpentis. 2. ad quartanas. 3. ad aurium inutile qui minus audit.

Lxxxix. herba *Saxifragia* virtute h^t vna. ad Canculos expellendos.

C. herba *eclera* virtutes h^t viij. Prima Cura eius ad Canculos expellendos. 2. ad Capitis dolore. 3. ad Splenis dolore. 4. ad Spalangioz morsus. 5. ad ulceru remedia. 6. ad nareg maleolente. 7. ad aurium dolorem. 8. Caput ne a sole doleat.

C. i. herba *Serpillum* virtutes h^t ij. p. cura ad Capitis dolore. 2. ad robustu.

C. ii. herba *Absinthiu* virtutes h^t iij. p. Cura ei ad piculu fungoz. 2. ad liuores tollendos. 3. ad lubricos. 4. ad ignis titergigis molestia.

C. iij. herba *Salvia* virtutes h^t ij. p. c. eius ad reueretti puriginē. 2. ad puriginē

C. iij. herba *Coriadis* virtutes h^t iij. Prima Cura eius ad lubricos. (Cura amz 2. ut mulier cito pariat. 3. ad frigora quartanas et ad tercianas. 4. ad pullices)

C. v. herba *portulaca* h^t virtutes ij. Prima Cura eius ad sanguinem

nimium profluetes. 2^a. ad stomachi ardorem.

- C. vi. herba Cerefolius Virtute h^t. 1. v³ ad stomachi dolorem.
- C. vii. herba Sinjimbuz Virtute h^t. 1. 1. ad vesice dolore et stranguina
- C. viii. herba Olisatum Virtute h^t. 1. 1. ad vesice dolore et stranguina
- C. viii. herba lilium Virtutes h^t. 1. Prima ad percussu serpentis. 2. ad luxu.
- gallapicu* C. x. herba titimallu Virtutes h^t. 1. p. c. ei ad intertancoz dolores
2. ad uerucas tolledas. 3. ad fistulas. 4. ad leprosoz
- C. xi. herba cardus siluaticus Virtutes h^t. 1. p. c. ei ad infirmitate stomachi. 2. ad
- C. xii. herba lupinu motanu Virtute h^t. 1. 1. ad lubricos et tinede / occisus malos ut no timeat.
- C. xiii. herba laterides Virtute h^t. 1. 1. ad duritiem ventris.
- C. xiiii. herba lactuca leporina virtutes h^t. 1. Prima Cura eius ad febres.
2. Si pilli oculi abstauerint.
- C. xv. herba Siacle agrie Virtutes h^t. 1. v. p^{ma} Cura eius ad tumores. 2. ad
ad Collectiones. 3. ad yctericos. 4. ad podagru. 5. ad p^{ca}tionem eius.
- C. xvi. herba Canapa Virtutes h^t. 1. 1. Prima Cura eius ad mamillarum
dolorem. 2. ad frigore crustis.
- C. xvii. herba ruta motana Virtutes h^t. 1. vii. Prima Cura eius ad Caliginem
oculorum. 2. ad precordiorum dolores. 3. ad Caliginem oculorum. 4.
ad ignes sacru et acoras que pueroru Capita nudant. 5. qui urinam
facere no possunt. 6. Si mulier extrinsecus aliqd mali habuerit. 7.
Sigs percussus a Scorpione erit.
- C. xviii. herba eptasyllus virtutes h^t. 1. 1. Prima Cura eius ad putredine
oris. 2. ad erpenas et chiziadas et os duritias. 3. ad pedu dolorem.
- C. xix. herba ocymu Virtutes h^t. 1. 1. Prima Cura eius ad Capitis do
lorem. 2. ad epiforas oculorum.
- C. xx. herba apiu h^t vna p^{ca}tionem et Virtute. 2. p^{ca}tio eiusdem. p^{ma}
cura ei ad epiforas oculorum. 2. ad durities stomachi.
- C. xxi. herba chysocantis Virtute h^t vna. 1. ad Idropicos
- C. xxii. herba menta Virtutes h^t. 1. et p^{ca}tionem. p^{ca}tio eiusdem. p^{ma}
cura ad igne sacru. 2. ad vlcera i Capite h^{nt}ia.
- C. xxiii. herba anetu Virtutes h^t duas et p^{ca}tionem. 1. p^{ca}tio eiusdem.
p^{ma} Cura ad veretri dolorem. 2. ad Capitis dolorem.
- C. xxiiii. herba origanu Virtute h^t vna. 1. ad tussim.
- C. xxv. herba semperuina virtutes h^t. 1. Prima Cura eius ad apostema
2. ad emitticium.

- 6
- Cxxvi. herba feniculu virtutes h^at. ij. p. ad tussim. 2^a. ad vesice dolore.
 Cxxvii. herba erision h^at precatione una et virtute una. precatio eius-
 dem. Cura eius ad typhos.
 Cxxviii. herba sifitua albu virtute h^at. ij. ad profluu mulieris.
 Cxxix. herba petaselinu virtutes h^at. ij. prima cura ei ad Serpenti
 morsus. 2^a. ad nervorum dolorem.
 Cxxx. herba basilica virtute h^at una et precatione una. Precatio eiusde
 prima cura eius ad Serpenti morsus.
 Cxxxi. herba brassica silvanica virtutes h^at. ij. prima cura eius ad tu-
 mores omes. 2^a. ad lateris dolorem.
 Cxxxii. herba madragera virtutes h^at. iij. vj. prima cura eius ad
 oculoz dolorem et feruore. 2^a. ad stigmata corpor. 3^a. ad igne
 factu. 4^a. ad morsum Serpentis. 5. ad Chiriacas. 6. ad articu-
 loru dolorem.

De Taxone bestiola.

Incipit deprecatio terre.

Ea sancta tellus reru nature parensq; cuncta generas sidus
 qd sola prestas gentibus tutela celi ac maris diuuz arbitrazq;
 omz p que silet natura et somnus capit. Idemq; luce reparas et
 noctem fugas tu ditissimas umbras tegis et imensos chaos uentosq;
 et ymbres tempestates et misces fretta fugasq; solem et procellas
 conatq;. Item cu uis hilares promittis diem et alimeta uite tri-
 bues ppetua fide. Et cu recesserit aia a te refuginus. Ita qcqd
 tribus in te cuncta recedunt. Merito uocaris magna tu mater,
 deu pietate qui uicisti diuū nominatu. Illa uero gentiuz et diuū
 parens sine qua me maturatur quicq; nec nasci potest. tu es magna
 tu es diuū regina. Dea te diua adoro tuūq; ego nome inuoco
 facilisq; prestes hoc mihi q te rogo. referaq; gratias. diua tibi me-
 rito fide. Exaudi queso et faue ceptis meis hec q peto a te diua
 mihi presta uolens herbas quasq; generat tua maiestas salutis
 causa tribus cunctis gentibus. hanc mihi pmittas medicinaz tua. Ve-
 niant mecu tuis uirtutibus qcqd ex hys fecero habeat euentuz
 bonu. Cuiq; eade dedero quisq; easdem a me acceperint sanos
 eosdēq; prestes nunc diua postulo ut hoc mihi maiestas prestet. qd

te supplex rogo.

Oratio tertiae Explicit.

Hippocrates metenatis uobis salute. Libellum quem roganti tibi promissi omni cura adhibui. Ita descriptum nisi ordinatissimum tue salutis custodendum quem debes cum diligenter in tua quam scriptum est ad curationem eius corporis tui omnia explorata sunt. que cum eorum affectu corpori celeriter complexitum intueri et ratione debebis. Namque ego diligenti cura licet summa breuitate comprehendere singula curationum genera. Sicut proxime inposito a Cesari nostro feceraz et perite et examine poteris sapientibus eius ratio uenire in consilio consueuerunt eos itaque corpus hominum percutu alitumque in generibus consistat. Scilicet precipue hominum castido calido frigido sicco humido frigido et continetur viscera tantum spiritamus. Calore continetur anima qua uiuimus. Inde est qua uita utimur. Sic itaque ossa que uires faciunt ad sustinendum laborem. Humidus est sanguis quo alitur uita per ossa et viscera lenescunt que sanguine regunt. Sanguis animam animam uita sustinet. Spiritus autem aeris est. ossa neruus munita uirtute corporis prestat qua in mulieribus uulneribus secitibus uidemus nascitur et putredine que nauisiam facit. nascitur et bilis acida et amara dicitur mater morborum bilis est autem est concitata calore per fricationem nascitur que facit colorem intestinum. Oritur et inflatio que corpus extendit ut rumpi uideatur. Sanguis autem a nimio cibo nimiaque potione incipit habundare et cruditate corripitur. Qui cum euagatur extra cursum nature infert aliqua corporis uitia et in quacumque parte corruptus iacuerit frangat et ledit. Nam sanguis animam quoque uiciat et in os hominis incendit. incipitque fetere. ac cum est integer sanguis animam sine dubio confirmat ut possit frigus caloremque forciter sustinere cum habundat. Cumque calor anime sanguinem concitauerit calorem et frigus facit corporis languorem. animamque malum generat odorem quo facilius que comodis ualitudinis fruamur et incommoda uitemus pronostica. i. procurentia uitia signis naturalibus cognoscamus. Cognitam enim eundem mortiferam in corporis pariter origine ostendunt a capite

et torace et ventre et vesica. Ita locorum notas cognoscimus homines sanierint. Urina mane alba: ante prandium rufa. post prandium rufior. Et ante cenam rufa nec ego tamen necessitate prandendi imposui. Et magis urina tempora naturalia ostendit. Candida enim urina debet esse si auctitas non est manere in quieto corpore. Deinde motus ipse et ambulatio interdum miscet aquae et vesicae quae urina expellimus. Ideoque coloratio ideo facimus urina. Quod si mane mutaverit Colorem ostendit subesse vitium quod genus autem sit vitium sic intelleximus cum a Capite morbi oritur solet Capitis dolor tetari: tunc super alia terra uaria tempora saluunt aures sanant. oculi lacrimantur: nares replete odorem non sentiunt. Cum ex his ergo aliquid acciderit Caput purgant oportet hac ratione hyssopi aut Corone bubule fasciculum deferre fatias in aquam ore continere cum caput calidum habueris ut fluat et pinutias. Quod si quis negligit caueat epistore aut dentibus aut auribus dolore interdum etiam parotideae quae nascuntur et que vitia circa faciem ceruicesque oris solent. Item destilatio aut grauitudo interdum ulcera in Capite nascuntur aut etiam Capilli defluant. Cum autem a thorace morbus nascitur incipit Caput sudare linguaque fit grauior aut os amarum aut tonsilla dolent oscitatio sequitur sine sompno: et quietem grauitas corporis animi dolor prurigo corporis. Brachia manusque intremescunt subito tussis arripit. Ex nobis igitur cum aliquod acciderit euitabis uinum si uomueris siue ieiunus siue post cenam ut in balneo plus aut prodesit si ieiunus bilem eieceris eam enim diximus matrem morborum. Sed qui uomere noluit qui stomacho laborant. Decimo quoque die abstrahag omne uitium euitabunt. nam frequentius uomendo solet stomachus corrumpi. quod si auentur morbus oritur haec sunt signa uentris ueraciter conturbatur sentit dolorem ut abug et potio amara uidentur gemma succidunt lumbi grauantur inter scapulas contrahitur totumque corpus particulatim graue fit: tantumque pedes grauius sunt cura: renes indolescent statim incurrent febriculae. His itaque Cognitis prima est abstinentie utilitas cum et medicamentis satius est abeum purgare ut graue corpus

Leuamētis adiunctur. Quid si corpus magis premeret ut Acti-
tes alterū diem abstinentiam si tō uires patiuntur si minus q̄ le-
uissime sumes cibū sicut ouū sorbile aut ad ouo simile hec qui
neglegūt fiūt adiaci aut torminosi aut discinterici et nascuntur
terciane fiūt pedagra: chura ē ei morbus et articularis accedere
solet. Quicquid et sanguine a naso erumpere solet. Oportet enim
custodire et emendare uitū a uesica qui nascitur morbus hec
dabit signa plene uidebitur et cito saturi sequat. Inflationes
uentris et strepitus uidentur oscitare nec osatur sed tū os de-
ducit. Sequitur totius Corporis stupor sompnus gravis quasi
mareor corporis fit urina libida et uis tumescant et uerē
da in cauculosi fiant. h̄ uitia sic emendantur. feniculu et apu
uino austeri. facito. Vel et eay herbarū radices teres ex uino
ciatis. y. tū aqua calida ut dauas semen. Et mirza pusillum
mā ex uini ciatis duobus et tū aqua calide ut ac albu n̄
anentinu mactafac uino ut supra scripsi. Et bibas ut radices as-
paragi ut herbarū eraticū uel Serpillū decoque eay aq̄ uino mix-
tum bibe. qui qui neglegūt fiūt ydropi. Sequitur. et
renū et uesice dolor fiunt quoq̄ cauculosi secūtur stranguria
et venter tumescat. pituea aut oportet egra uirag ut possit su-
stinere medicinam ita ut febre et cruditate careat fiunt ergo
cataplasmata adhibentur que rupta sunt capiti uenter uesice cru-
ditati frigori calori prout tempus erit oportet rosa aceto
oleo uino trito linguaz aspectu melle fricet ut mēte folio reliqua
diligenti medico p̄mittenda sunt q̄ morbus acutus est. Qm̄
petendi corpori sanū et ibicalli p̄ urinas notasset adieci curationis
consilia. Nunc et Copositiones medicamentoz et adiaci unuz
ne nascantur corpora uitia alterū. Aliter ut emendatio ad san-
tate pro qua conuersus aut om̄g ipetus morboz. Duo s̄ remedia
certissima. primū est decimo quoq̄ die ut abstineas a cibo et po-
tione. dein postremo die laboris cibū q̄ sumo tuarū sic efficies
oportet nequid omnino uitis accedat et p̄petua sanitate utaris.
Alteri res est potio salubrisq̄ lenitudine confirmat. eius aut poti-
ones inferius habes potione p̄anosim coplures amicissime necenas
cū cesare mō morari meministi. Et h̄ fatiendo nūquā in nullū

corpore Lingore decidisse nec nra austu itaqz me habebis tecu
 libellu meu legendo adiecti. et qd tibi plenius prestare consiliu poterit
 terenti ut pifi q i ultimo libello legeris amatus e herbarz que st
 crescantibus nris luna obserues cu tolles et cu ponas curato si ita
 no feceris et adiminatione lune sustuleris mirus ualere scire te
 oportet. Etia ipm mare p lunaz augeza et minui et cerebra
 etia hoim augetur crescente luna. Cu aut luna ita et una
 queque earu zeri deminutione sentit. Et licet recognoscas
 Et hostijsqz cotidie imolantur quibus uidez oibus et auget et
 minuire p luna quasi ita est. In herbis quoqz componendis
 et medicamenti sui melius eadem potestate habere sane et diu uno
 totius tibi scripsi si p quoz uires suas quibus rebus aut uti
 debeat aut absentur. Incipimus ergo ab yernis conuersione que
 fit soli partiali diei xviij. kal. Januarij te emz icipit se diffundere
 humor crescens usqz ad conuersione ueris utendu est ergo cali
 die et aptis temporibus et uino aliquatim indulgendu. Snt
 aut dies in supradictaruz conuersione. xxij. na incipit ueris ipa
 conuersio v. kal. aprilis ex eo z sla crescit et sanguis utam e bene
 olentibus et acibus oibus corpus excete labore debemus usqz ad ortu
 ampliataz diebus. s. xviij. na ampliadez oriuntur v. id maias. Ex
 supradicta igitur usqz in hanc diem fel crescit amaritudo eius auge
 tur ex qua febribus ministratur alimoma usqz ad estiuu conuersione.
 Utimur ergo dulcibus uenere aut yernis labore nihilominus cor
 pus excitauimus. Sunt aut hii dies ad supradicta conuersione xxij.
 conuersio ueris aeri uera xviij. kal. Julias. Incipit tuc nigri fellis.

Incipit Precatio ouiz herbarum.

Nunc uos potestates ouiz herbarz deprecor. Exoroqz maiestate
 vram nosqz parens tellus generauit et cunctis gentibus dono dedit
 medicina sanitatis inde cotulit maiestatemqz omi generi huano sitis
 auxiliu titilissimu h suplex et posco precorue adesto te cu vris uirtutibus
 quaque creauit uagipa pmisit mihi ut coligam nos fauente hoc et iam
 cui medicina tradita est quantumcuqz uestra uirtus potest prestare
 medicina bona causa sanitatis gratia. Precor mihi prestetis per
 uirtute uestra ut oibus uicibus qd ex uob fecero cui ue hoi dederu

Incipit precatio ouiz herbarum.

habeat effectum celerimum et euentus bonus ut semper mihi liceat fa-
uente maiestate uos colligere pugnare uobis fruges et orationes eam.
per nomen maiestatis qui iussit uos nasci.

Herbarium Antonij muse quem tradidit M. Agrippa cesaris explicat.

Incipit Epistola Antonij muse siue de herba uethonica quatas uirtutes ha-
beat. &

Antonius Musi M. Agrippa Salute Cesari augusto p[ro]stan-
tissimo omnium mortalium se et iudicibus ipsius proximum auxi-
lium quoque artis mee clarissimum cesari iudicioque presens esse tecum
quod per hunc commentarium artis mee peruenire ad te uolo munuscu-
lum ipse itaque mereri aut habebis in Agrippa opus occurrere meum
experimentum ex cuius medicorum summorum disciplinis ex quo ordinatum
me uelut presente semper hinc musa tuum cum preposuerit mihi
medicamina dicere placuit cernis extimauit transire effectum.
Herbe uethonice cuius salubritatis habet corporibus alias res
ut conueniant in omnia tunc ante potestates eius dicende sunt. &
neque remedijs tantum est aspici maius est quod sine offensa stomachi
prosit non gustatus asperos offert. egrotantibus remediator in tanta
mediocri quidam leuitate parata nec dulcedine fastidium nec
acrimonia offensa prestat itaque prodesse effectus sanitatis alli-
gantes non ut alcen uel absinthium quorum non est tanta sentire
auxilium ut amaritudine sentias. uethonica tantum per ut eam
Laborantes tamen iuuat sed et libenter tamen amabilis uelut igno-
rante cogas suspicari herbum utilem corpori eius tamen potest effec-
tus ut etiam numero. A. 7. 40. morbos remediatur. Licet ergo fieri
possit ut uitis omnibus prosit maxime tamen ad sanandas mulieres
apta est. Proponendum ergo putamus quibus salubritatibus que subiec-
te sunt prosit. Hanc autem herba uethonicam et pauci nouerunt
medici et si qui sciunt non ad ultimum prospexerunt quibus utilem
uirtutibus nouerunt quod prodest. Ad organa hydraulica quibus
uti nescierunt sed hanc diutius proloqui necessarium non putamus ut so-
lus effectus herbe uethonice nosceretur hanc autem suo tempore
colligere. i. mense augusto. cum ceteris herbe maturefcere incipiunt
cum semine et radicibus sine ferro eaque exassam ne terre inhe-
reat et tumba ex aere fatiens atque itaque terzis cum radicibus suis.

Cubro aromatico molissime i puluere redacto cu uolueris uti:
sic uteris.

" Scolapius ubi Vettonica legit qua ipse eam inuenit.

Scolapius.

Primum nome Herbe Vettonica

Omnes dicunt cestros

Alij cizonem uocant

Tusa indicem dicunt

Alij cosmice. Spanij psychotropos uocant.

Alij uero thiacariza dicunt. Sur peroponica dicunt

Alij thezioponon. Alij pandonia nuncupant

Prophete ieraca dicunt

Romani uettonica uocant

Galli uettonicam

Italij Serattulam uocant

Cuius Virtutes infrascripte sunt

Hec herba Vettonica nascitur i pratis et i montibus locis mundis
et opacis circa fructices animas hominum et Corpora custodit / noc-
turnas ambulationes et loca sancta et busta et iam in fug timo-
dus et omni res sanata. Legis eam sic.

Herba

Vettonica.



Precatio eiusdem Herbe:

Herba uettonica que p̄ma inuenta est a Scolapio: his precibz
adepto: peto magna herbarz dñm dñm: diis p̄ homie qui te iussit
creari et remedijs plurimis adesse: hys numeris 47. adesse digne-
ris. h̄ incantaz mudus ante solis ortu legis ea mense augusto.

Prima Cura eius ad Capitis fracturam.

Herba uettonica cōtusa et sup capite ictu p̄cusso iposita utriusq; mira
celeritate glutinat et sanabit. Et oq; melius facis efficacius si tercio
quoq; die refecta. i. recetiozem iponaz donec sanet eius potaz tata
fertur h̄re uirtute ut ossa quoq; uim sua extrahit.

Secunda uirtus: eius ad oculoꝝ uitia ut dolores.

Herba uettonice radices ex aqua ad tertias decoque: et ex ea aqua
oculos fobeto: ipius aut folia trita sup frontez et i oculis iponis miram
rem senties.

Tercia ad aurium uitia et dolores.

Herbe uettonice recentes folia p̄ se aut i aqua madefacta p̄ter au-
siciq; eius excipies: deinde abiecto roseo tepesaties et ianex sillabis
lana quoq; sup iponis dolore aurium uelociter tollit.

Quarta ad Caliginē oculoꝝ.

Herbe uettonice. ʒ. i. aque calide ciatos. iiii. seivm̄ bibat omne
caliginē et ifenore parte qui caliginē oculoꝝ facit extenuat.

Quinta ad lachrimosos oculos

Herba uettonica comedat comedat et aciem oculoꝝ clariorē facit.

Sexta ad sanguinē de naribus nimium profluentem.

Herba uettonica cōtrita paululu salis adiecto digitis duobz pollice
et medio quatu tollit postea narez obturet cōtinuo sanguinē sistit.

Septima ad dentium uitia

Herba uettonica ex vino ueteri ut aceto ad tertias decoque partes
et i ore teneat dolore disartit.

Octava ad vomitū et Suspiriosos et toracis dolorem

Herbe uettonice ʒ. i. ʒ. ex aqua tepida q̄tis. v. bibentiu si dederis
miraueris effectū bonum.

Nona ad thysicos ut qui purulentū reiciūt

Herbe uettonice ʒ. iij. dato maducare p̄ tridm̄ cū mellis cocleariu
ieiunus edat

Decima herba ad Stomaci dolorem

Herbe uettonice 3. iij. aque calide quatos. iij. dato maducare p̄ tri
diu et aq̄ frigide quatos iij. da ut bibat

Undecima ad Iocineris dolorem.

Herbe uettonice 3. iij. aque calide quatos iij. dabis ut bibat p̄ triduum.

Duodecima ad lineos. i. spleneticos

Herbe uettonice ex vino decocta et potui data lineosis prodesse scias.

Terciadecima ad renū dolorem.

Herbe uettonice 3. iij. et mulla quatos duos dū biberit sanus erit.

Quartadecima ad lateris dolorem

Herbe uettonice. drag. iij. ex vino uetere quatos iij. piperis guma +
xxij. cōtritu et calefactū ieiunus bibat.

Quintadecima ad Lūborū dolorem.

Herbe uettonice 3. iij. et vin. imineo quatos. iij. piperis guma xij.
cōtritu et calefactū ieiunus bibat

Sextadecima ad uentris dolorem

Herbe uettonice 3. i. aque calide ciatos duos bibedū dabis his aut dū
taxat h̄ aptauerit sp̄tio quoz nō ex cruditate t̄estina torquetur.

Septima decima ad aluen cōtaminatū.

Herbe uettonice 3. iij. hyormellitos ciatos iij. bibere dabis uet̄e statz mouet

Decima octaua ad collum

Herbe uettonice cū vino austeri bulliat. et accepta quantum merus cō
tinet aque profitiet.

Decimanona ad tussim

Herbe uettonice 1/2. iij. cū melle accipiat p̄ dies iij. sic ita ut puluer
et mel ignilem coquat̄ur.

Vigesima ad cotidianas

Herbe uettonice 3. iij. arnoglosse 3. i. et aque calide ciatos iij. dabis
ut bibat mire sanabitur.

Vigesima prima ad tercianas

Herbe uettonice et pullei 3. sigulas aque calide ciatos x. i. unum
contere et sub accessione dabis bibere sanabitur

Vigesima secūda ad quartanas

Herbe uettonice 3. iij. mellitici unia vna. aque calide ciatos iij.
i unū cōmiscabis cū accessione dabis q̄tanario bibe sine difficultate sa

nabitur.

Vigesima tertia ad vesice dolorem.

Herbe uettonice 3. iij. apis radices iij. decoque i aqua ad medias
et cu decocta fuerit uettonica ipe p miscbit et dabis bibere dolore
in ppetuo sanabit.

Vigesima quarta ad Canculosos.

Herbe uettonice 3. iij. ex aceto saliente et mellis .j. et aqua calida ciatos
iij. dabis bibere cauculosos defriat

Vigesima quinta ad paralysim.

Herbe uettonice trita et iposita neruos et ia precisas glutinare et
psanare pezabetur.

Vigesima sexta ad mulieres que ad ptu laborat et febricitant

Herbe uettonice 3. ij. aque calide ciatos iij. si absq febricula fuerit ex
mulsio dabis bibere

Vigesima septima ad orrores.

Herbe uettonice 3. ij. aque calide ciatos ij. et vini austri ciatos ij. sub acces-
sione dabis bibere sanabitur.

Vigesima octava ad mulieres locosas quibz loca a frigore moriuntur.

Herbe uettonice 3. iij. ex aqua calida ciatos iij. mane dabis bibere per
triduo liberabitur.

Vigesima nona ad sanguine qui p os reiciunt et puulenti excreant.

Herbe uettonice 3. iij. et vini ueteri ciatos ij. calefactu dabis bibere p tri-

Trigesima ne ebrius qs fiat. // duo statim liberabitur.

Herba uettonica p iij accipiat.

Trigesima prima ad euersos de uehiculo

Herbe uettonice 3. iij. ex vino ueteri ciatos ij. calefactu dabo bibere sanabitur.

Trigesima secunda ad Ictericis. i. morbo regio qui sut auriginosi.

Herba uettonica ex vino ciatos iij. frequenter supra proficere ex pti sumus.

Trigesima tertia ad Carbunculos.

Herbe uettonice 3. j. aque calide ciatos ij. dabis bibere. Idem uettonica cu
axugra trita plige iponis mirabiliter sanat.

Trigesima quarta qui per frictionibus laborant

Herbe uettonice .j. et vini ciatos iij. bibat p triduum sanabitur uelociter.

Trigesima quinta Lassie de uia.

Herbe uettonice 3. j. et oximelli ciatos iij. dabis bibere ut potui dabis.

Trigesima sexta Cuius fastidiosus ex Egritudine.

Herbe uettonice .3. ij. et aqua mulse ciatos .ij. dabis ut bibat fastidium abiget.

Trigesima septima. ut facile coccat

Herbe uettonice .3. ij. mell. $\frac{1}{2}$. decoque mel donec idure sciat et cum aq. calida
cyatos .ij. dabis ut bibat satis prodest.

Trigesima octaua ad eos qui cibos continere non possunt et reiciunt.

Herbe uettonice .3. ij. melle decocto $\frac{1}{2}$. pastillos in magnitudine auellane
ex eo facies: et ex eis pastillis unum comedat per diem usque ad tres dies et aq.
calida ciatos .ij. da ut bibat.

Trigesima nona ad ventris dolore uel tumorem

Herba uettonica ex uini citiaz tumores foribus ipaz itaz ad pomis potetiz curabit.

Quadragesima ad uenenū qd sup serit

Herbe uettonice .3. ij. et uini ciatos .ij. dabis ut bibat statim reiciet uenenum.

Quadragesima prima ad Serpentium morsus

Herbe uettonice .3. ij. uini eminas .ij. delotum potui datu omni serpentium morsu sanat.

Quadragesima secunda Idem ad Serpentium morsus.

Herbe uettonice .3. ij. uini nigri ciatos .ij. ituz hini sup uulnus yfecte medetur.

Quadragesima tertia ad Canis rabidi morsus.

Herba uettonica cotusa ipaz sola morsu canis rabidi ipomiz mire sanat.

Quadragesima quarta ad fistulas

Herba uettonica ita turundula facies et paululu salis ipomiz simul et ligabis
et uelociter sordem expurgat.

Quadragesima quinta ad Lumborum dolore et Coxarum

Herbe uettonice .3. ij. ex mulso potui datu non febricitanti aut ex aq. calida
liboru dolore sanare creditur.

Quadragesima sexta ad pedagram.

Herbam uettonica decocta usque ad tercia aq. ipa potui data prodest. ipa quoque
trita et pedibus apposita mire dolore limre. et affirmant.

Virtutes Herbarum et herbas omnes. Incipiamus aliam Herbarum apothecis uisus pla-

A Poliensis platon ad Cives suos ex plibus pau- **tomis.**
cas uires herbarum et curaciones corporis ad fidem ueritatis
monumentis publicis traditis ut stupiditatem arborum profes-
sionis dicimus qd medicorum uendicationis potius qd curas et iam os hominis

inhercia plerūq; et ipentia neq; certe
 et a mortuis mercedem expetunt ut
 et fatiūt redolūtus. Dū tēpus curatio
 ipis morbis sint. exitus proponamus
 nunc ut maxie tēpus cōducat et
 peccatus quib; nōtō accidit aliq;
 et iam medicis profuis se uideatur.
ad Cines suos.

lucre petēs uirg; nūciparū qui
 agant n̄ expectant s̄ occasione
 nūz extrahūt. Puto q̄ Seniores
 remediorū titulos quos uel
 Ciuib; meis sotis q̄ dī et
 corporat uia literat san iūitig
Explicit epla platois data



vid. 19. 227.

Nomen Hebræ Plantago.

A Grecis dicitur
 Omyos
 Iusa dicunt
 Alij dicūt
 Corinthi
 Galli
 Spanj
 Siculi dicūt
 Prophete
 Egyptij
 Alij
 Dacj
 Itali
 Romani
 Alij

Arnoglossa.
 Armon
 Probation
 Cynoglossa
 Eptapleuron
 tarpidopium uocat
 thyacazicam dicūt
 polieumontur siam
 vraye nezimonog
 Alar uocat
 therrapon
 Scimpetax
 plantagolata
 plamingo minor dicūt.
 Septenezina. nascitur

paludis et in pratis.

Prima Cura eius ad Capitis dolore.

Herba plantaginis radix in collo suspensa dolore capitis mirifice tollit.

Secunda ad ventris dolorem.

Herbe plantaginis succu tepesactu fomentando dolore tollit et si tumores fuerint tusa et imposita tumores tollit.

Tercia ad dolore interiore.

Herbe plantaginis succu potui datu et omnes dolores interiores sanat et torace hominis perfectissime purgat.

Quarta ad disentericos

Herbe plantaginis folia eiusdem herbe munitu faties et cum lentu decoque et dabis ut comedat statim frangit ventrem.

Quinta ad eos qui purulentum excreat cum sanguine.

Herba plantagine trita et expressa succus eius dabis ei bibere mirifice sanabit.

Sexta ad vulnera omnia.

Herba plantaginis sem tusa in pulvere factu et in vulneribus affrasus mirifice sanabitur. Eadem herba tusa et imposita refrigerat et loca nimio calore ugetur perfectissime sanat.

Septima ad ventrem stringendum

Herba plantagine in aceto decocta ut in vino dabis bibere.

Octava ad Morsus Serpentis.

Herba plantaginis trita et succus eius cum vino sumptus et eadem herbas comedere resistit omni ueneno.

Nona ad Scorpionu percussione.

Herbe plantaginis radice contritam et in locu percussu apposita mirabiliter sanat frequenter expti sumus.

Decima ad lumbricos.

Herba plantagine cotridis et succus expressus coclearium unum dabis bibere ipsa quoque herba tusa et in bilico imposita lumbricos statim interficit et foras repellit.

Undecima si qui duritia in corpore fuerit.

Herba plantagine pistata cum axungia sine sale et fetu qui malagma imposita duritiam omnes disartit.

Duodecima ad quartanas.

Herbe plantaginis succus in aqua mulsa ante hora accessiois potu

- dabis mirabilem effectum bonum.
- Terciadecima ad podagrā et ad omniū nervorum dolorem ut tumorem.**
Herbe plantaginis folias ut pistata cum modicum salis et imposita optime
facere certum est.
- Quartadecima ad tercianam**
Herbe plantaginis radices in stis et sub accessione cum vino aut aqua ieiuno dabo
bibere
- Quintadecima ad fecundam dolorem**
Herbe plantaginis semine contritum et potum datum prodesse certum est.
- Sextadecima ad uulnera recentia**
Herba contrita cum axungia ueteri sine sale imposita mirifice sanat.
- Decimasextima si ab timore pedes tumuerint.**
Herba plantago contrusa cum aceto imposita tumorem tollit.
- Decimoctaua si e qua uisus in oculo et secus oculos ut secus nasum natu fuerit.**
Herbe plantaginis succum expressum et cum lana molli madefactum imponi per dies nouem sanus efficitur.
- Decimanona ad discintericos et torminosos.**
Herbe plantaginis semine tritum pro polenta in vino calido dabo bibere
statim sanus efficitur.
- Vigesima ad parotidas**
Herba plantagine cum axungia ueteri pistata et imposita mirifice sanantur creditur.
- Vigesimaprima ad ulcera oris**
Herbe plantaginis succus in ore teneat ut folia eius cum manducabit
mirifice sanantur.
- Vigesima secunda ad fistulas sanandas.**
Herbe plantaginis succum fistulis infundis desuper multis diebus et sanantur.
- Vigesimatercia ad morsum Canis rabidi**
Herbe plantaginis contrusa et imposita facillime morsum ad sanitatem perducit.
- Vigesima quarta ad vesice difficultates.**
Herba plantaginis folia ut radices contruse et data potum expresso foratim
medetur.

Explicit Virtutes Herbe Plantaginis.

Nomen Herbe ^{haec} ~~Paniculylos~~ pentaphyllon.

Omnes dicunt

Daci

Alij

Alij

Siculi

Tusci

Alij

Alij

Itali dicunt

Alij

Egyptij

Democrites

Prophete

Omaeos

Alij

Romani

Omaeos

Galli

Daci ea dicunt.

pseudo scelinon

Gallipetalon uocat.

Soloto dicunt

aspaleton

tymatichis uocat

aesofi

thebeotig

callipetalon

psiliton

pentacimon

tinatichis uocat

disusi dicunt

theonestron

ibetisonix

thezombecos


ezmudatilon

Omaeos quique folium uocat

Manumantis

pimpedonum et procalla

Nascitur locis opacis et cultis uel pratis tactu molli gustu aspero.



Nomen Herbe Pantatilos

Eius virtutes volue foliis.

Prima Cura Herbe antedictae ad vitia articularum ut si percussa fuerit
Herba quinquefolium tusa cum unguenta uetera sine sale imposita perfectissime sanat.

Secunda ad Ventris dolorem

Herba quinquefolium tusa et expressa succum eius dabitur bibere sine mora dolorem tollit

Tercia ad oris vitia aut lingue aut gulle

Herba quinquefolium in puluere redacta in mixtura melle os affrica ut lingua et in artaria ut fauces sanant omnem sordem purgant

Quarta ad Capitis dolorem

Herba quinquefolium circumscriptis et digito medio et pollice sublata et tota capiti inlinita efficaciter sanat. uel radix eius capiti alligata ut posita mire facit.

Quinta ad Sanguinem de naribus nimium profluentem

Herba quinquefolium succum eius potum dabitur uel fronti inlinitum restringet sanguinem.

Sexta ad Angerem remedium

Herba quinquefolium aetate in potum dabitur miram rem expediret.

Septima ad Morsum Serpentis

Herba quinquefolium contrita et eius succus expressus cum uino potum dato mirifice morsui et ueneno resistit.

Octaua ad Cobustum

Herba quinquefolium trusa et potata prodesse plures affirmant.

Nona ad Cancrum excorandum.

Herba quinquefolium cum uino et adipe suille tere sine sale pistata de ligno in ligno uino sano ueteri aspergis et sic impositis medicamen rem uera experientis.

Explicit Virtutes Herbe pentatylis ut quinquefolium

The first part of the paper is devoted to a discussion of the
 general principles of the theory of the function of the
 variable x . It is shown that the function $f(x)$ is
 continuous at the point x_0 if and only if the limit
 of $f(x)$ as x approaches x_0 exists and is equal to
 the value of the function at that point. This is the
 definition of continuity.

In the second part of the paper, the author discusses
 the properties of the function $f(x)$ which is
 continuous at the point x_0 . It is shown that such a
 function is bounded in some neighborhood of x_0 and
 that it attains its maximum and minimum values in
 that neighborhood.

The third part of the paper is devoted to a discussion
 of the properties of the function $f(x)$ which is
 continuous on the closed interval $[a, b]$. It is shown
 that such a function is bounded on the interval and
 that it attains its maximum and minimum values on
 the interval.

The fourth part of the paper is devoted to a discussion
 of the properties of the function $f(x)$ which is
 continuous on the open interval (a, b) . It is shown
 that such a function is bounded on the interval and
 that it attains its maximum and minimum values on
 the interval.

The fifth part of the paper is devoted to a discussion
 of the properties of the function $f(x)$ which is
 continuous on the closed interval $[a, b]$. It is shown
 that such a function is bounded on the interval and
 that it attains its maximum and minimum values on
 the interval.

The sixth part of the paper is devoted to a discussion
 of the properties of the function $f(x)$ which is
 continuous on the open interval (a, b) . It is shown
 that such a function is bounded on the interval and
 that it attains its maximum and minimum values on
 the interval.

Nomen Herbe

A Grecis dicitur
Siculi dicunt
Alij
Omeos
Pumice
Alij dicunt
Alij autem
Romani
Alij
prophete dicunt
Iusci uocant
Alij
Egyptij
Pythagoras
Itali
Alij
Alij
Cappiam
Alij
Alij

Colubaris.

Hierobotanum
Perestereon
diosatim uocat
trigomion
Sanguinaria
Pecoromon
Collesis uocat
Sideritis
Ciparissus
Persefion
Demetria
Pachizoma
Pepethas uocat
Enisception
Verminatiaz
Liamiam uocat
Lustrago
Colubina dicitur
militariam
Bipedium.


Nascitur ubiq; i planis et aquosis locis.

Nomen Herbe

Vermimacia

Fontis ei. Volue

folia



Prima cura eius ad uulnera et parionidas

Herbe Verminatie radix i collo ligata mirifice sanat

Secunda ad frummas et parionidas

Herba Verminata tusa cu axungia sine sale iposita mirifice sanat.

Tercia ad eos qui induratas uenas hnt et cibos no accipiunt.

Herbe Verminatie succus datur bibere. si postea miscetur cu uino et melle et aqua et bulliat et sic dabis bibere statim sanabitur.

Quarta ad Epazis dolorem

Herba Verminata soli stacio lecta i puluere redacta robuste dabis coclea-
zia quinque ex uino q optie ciatis. u. potui supra mire proficere creditur
et ceteris pro cuiusq uiribus sic dabis

Quinta ad Cauculos.

Herbe Vermenacie radix cotusa ex mulso optimo tepida dato credibiliter
cauculosig si et qeqd esse uidetur purina ipellit ad trahenda ceteris
producit.

Sexta ad Capitis dolorem

Herbe Vermenacie corona facta i Capite posita dolore capitis tollit

Septima ad Serpentium morsus.

Herba Verminatam cu suis folijs et radicibus qsq. offulata cunctaq. secu
portauerit ab omnibus Spentibus erit tutus.

Octaua ad prussura arancoru quos greci Spalangias uocant

Herbe Vermenatie fasciculu in uino decoctu an tra potui data eius
folia contrita plage iponis ulcera maturat ad sanitatem
perducit.

Nonna ad Canis rabidi morsum et tndofoba

Herba Verminata sup morsum Canis rabiosi porrig. tritici quoq. gra-
na itegra. xij. aut xv. super uulnus donec cu orzare mollita reple-
antur et tumida prouocet illas galline. si appetens fuerit similimodu
alia grana coicito et si eos tollezat utilissimu erit. si aut appetens
no fuerit periculosus signu et mortiferum erit.

Decima ad uulnera recentia

Herba Verminata cotrita cu butyro uulneri iponis sanabitur uelociter.

Undecima ad Serpentium morsus

Herbe Vermenacie ramulos ex uino decoctos et contritos et siccaue-
rit plage cu tumore ipositi adaperiuntur. pmo exulcerant dein

postea cruda cu melle contrita et ulcera ipsa donec ad sanitatem perdu-
cant imponuntur.

Duodecima ad steriles a morbo regio quos antiginosus dicunt.

Herbe Vminacie. 3. ij. et nardi obolei. ij. sicus mirra contrita et aq
ciatog. ij. potui data exptum est. legos ea mense augusto.

Quintu' Nome' Heibe

A. Grecis dicitur

Itali

Romani

Alij

Punice

Democritus

Prophete

Ostanes

Ionastus

Romani

Egypti

Galli dicitur.

Simfoniaca.

Hyosiamia

Laticulum

Simfoniaca. i. Jusquiamus

Pitomonca

Calidarem

Tiambrion

Saccanaron

Galion


tifonion

Insamindicit

Safu

Bellitornem.

Nasatur Locis Cultis et Sablosis ut ortis aut imacris est
altera subiugrior: folijs sordidissimis et uenenosis: illa ergo con-
didior has sequentes uirtutes habet.



Herba Simfonia

Virtutes eius

folia radice

Prima Cura eius ad Aurium dolorem

Herbe Simphoniace Sucus eius tepidus cum oleo roseo in auribus
stillabit: statim aurium dolorem tollit mirifice: et si vermis habuerit
necat eos.

Secunda ad tumorem genuum ut tibiae uel cruris aut ubi tumor fuerit

Herba Simphoniaca trita cum stercore aurium et modicum aceto factum quod
malagma et imposita tumorem tollit.

Tercia ad dentium dolorem

Herbe Simphoniace radix decocta iuino austera tenentur in ore propter
dentium dolorem: mox dolorem dentium abstergitur.

Quarta ad iugum dolorem

Herbe Simphoniace radix alligata in pedibus dolore pedum tollit fe-
more statim nimium dolorem tollit.

Quinta ad pedum dolorem

Herba Simphoniaca idem alligata in pedibus dolore pedum tollit: ita
ut super pedes imposita sit.


Sexta ad iocinerum dolorem et pulmonum irritationem

Herbe Simphoniace succum expressum dabis bibere sanabitur mirifice.

Septima ad pectinem mulierum

Herbe Simphoniace succum mixtum cum Croco dabis potione idem
mirabilis effectum bonum.

[Faint, illegible handwriting on lined paper]



Herba

Juncuzina

// SEXTVM Nomen Herbe Juniperine.

Nascitur secus flumina aut i segetes folijs mollihus specu.

Prima Cura eius ad Vipere morsum.

Herba Juniperina trita cu vino potui data misce morsus vipere sanat: et venenu omne discutit legis ea mese aprilis.

Septimū nomen Herbe

- A grecis
- Aly uocant
- Galli
- Itali
- Romani
- Aly

- Achorium.**
- Achorium
- Afrobisus
- Piperapium
- Venotium
- Radix mutua
- Lingeri.

Nascitur locis

ut aratis lege ea mese augusto.



Herba
Adonis.

Prima Cura eius ne apex examinetur aut effugiant
 Herba achoruz in uas apium suspensa hinc nunquam effugient.
 Hec herba raro inuenitur: n[on] ea scire poteris nisi cu[m] flosculu[m] miserit.
 Secunda ad duritie urine. Siquis facere no[n] potuerit et stranguiria patit[ur].
 Herbe achorum radice[m] eius ex aqua decocta ad tercia[m] dabig[ur] bi-
 bere p[er] triduo uirina[m] mirifice deducit et stranguiria[m] ap[er]t[ur]e creditur.

// Octauu[m] nome[n] Herbe

Omeos
 Iusa
 Eteron
 Itali uocant
 Romani
 Alij
 Alij
 Punici.

Leontopodium.

Etofos
 Plantasium uocant
 Sem leoninu[m]
 Orobeton
 cybichialis
 parcelalon uocat
 Pedeleomis uocat
 Gindubhal

Nascitur Campis et circha fossis et aridimetis.



Herba

Leontopodium siue pedeleomig.

Prima Cura eius. Sigs deuotus i uotis sing. i. inuptus pfectus et ligatus ligatusq. fuerit.


Herbe pedeleonis fructices numero vii. sine radicibus coquantur ex aqua. Luna decrescente lauabis eu et te ipm qui facis ante h. men extra domu prima nocte herba icende aristologia longem et fumigabis eam et redite ad domu et no post uos respiciatis resoluiti eum.

Nonu Nome Herbe

- Omeos
- Alij
- Tusa
- Alij
- Libi
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Siculi dicunt
- Egipti
- Romani
- Galli
- Itali

- L**atracion.
- Choras dicit
- Clorofis
- nulion
- Straticen uocat
- Atircoris
- Cloropiz
- misselmon
- Catalticem
- Efistion
- Licopmum
- Selinonagron
- Etiencom
- apiazisu dicit
- Herba scelerata dicit
- Apium rusticu.

Nascitur locis aquosis ut In ortis Sigs homo Ignorans.



Herba Botracion

sive Sclerata

Prima Cura eius ad uulnera uel ulcera diuina.

Herba scelerata tussam cu axugia sine sale iponis i uulnere et
 et si qua fuerit sorp expirat: sed no diutius patiaris q
 necesse est nec et corpus sanu excedat: si argumentu rei experire uo-
 lucris tude uindem herbam et sup manu sana ipone et alligata
 statim rodet corpus.

Secunda ad strumas et firuculos ut apostema ut sine ferro aperiantur.

Herba scelerata tonsam. i. subacta cu fimo porcino ipone strumis et
 firuculis uel apostemis intra paucas horas discatit: legis eam omni
 tempore.


Decimu nomen herbe

Dimeos
 Alij

Botracion staticem

Vran uocat Ramuculu.
 cutrada dicat.

Nascitur locis sablosis et capis arenosis: radix eius sticulo est
 similis radicularas habens paucas et tenuissimas.



Nomen Herbe


Extraction Statice

Prima Cura eius ad Lunaticos.

Herba botracion statim si lunaticus i ceruice ligetur lino ubi luna a-
scendit cu erit signu tauri ut scorpionis pte pma max sanabitur.

Secunda ad Cicatrices nigras.

Herba botracion tunsa cu sua radice et mista cu aceto ipomig omnia
hnt nigras Cicatrices statim eximit eas et simili corpore facit dolere.



Vndecimū Nōmē Herbe

Omeos

Alij

Alij

Alij

Alij

Lysimachi

Alij

Alij

Prophete

Alij

Alij

Alij

Alij dicunt

Alij

Alij

Alij

Alij

Pitacoris

Egypti dicunt

Alij

Artemisia monodonog.

Caustellū uocant

Iosoteg dicunt

Epefia

Aristolochia

Apolissos

Artemisia

Sogusa

Lycoprag

Cantropu

Cotesic

omicanis uic

theomissig

bulasteg

ostrumtopu

emeronu

zonosfestus

filatizon megr

foxassa

alsabasar

toxabilug uocant

Nascitur Locis Sablosis uel motuosig.

Herba

Artemisia.



Prima Cura eius ad iter faciendum.

Herba arthemisia siqs iter faciens ea secū portauerit nō sentiet itin-
neris laborem. fugat et demonia i domo posita prohibet et mala medica-
menta et auertit oculos maculorum.

Secūda ad pedum dolorem.

Herba arthemisia tusa cū axūgia et i posita pedum dolorem
tollit.

Tercia ad Intēnēoz dolorem.

Herba arthemisia tursa et i puluere redacta cū aqua mulla potui
dato itestinoz dolorem tollit. et diuersis Infirmitatibus subuenit.

Duodecimū Nōmē Herbe

Oineos
Egipti
Romani
Alij
Alij

Artemisia tugantes

grisantennig
nym dicit
tauuum
tanactam
tanacipar uocat.



Herba Artemisia tagantès

Prima

Prima Cura eius ad Vesice dolorem.

Herbe arthemisie tagantes ex succo ʒ.ij. et vini ciatu dabis bibere
no febricitanti febricitanti uero i aqua calida catos ij. dabis.

Secunda ad Corarum dolorem.

Herba arthemisia tagatur tuchis ea cu ayugia et aceto subitig et ponis
et ligabis tercio die sine aliqua difficultate sanabitur.

Tercia ad neruoz dolorem

Herba arthemisia tagatam insam et cu oleo bene subacta iponis miri
fici sanat

Quarta ad dolore pectu siqs grauiter uexabitur

Herbe Arthemisie radice ex melle dabis manducare post cena liberabitur
ut uix credi possit tantam uirute habere.

Quinta Siqs febribus uexatur

Herbe arthemisie succu cu oleo roseo xingis febre statig tollit.

Sexta ut Infante Hylare faciat


Herba arthemisia incende et subfumigabis infantem omis iurssiones
auertit: et Illudore fatig infantem.

Arcaudecimu nome Herbe

Arthemisia leptafilog

Nascitur circa fossas ubi circa sepes ut aggeres flos eius ut folia si co
tribens sansua odorem habet.

Prima Cura eius ad dolore Stomaci. Volue foliuz et Inuenies:



Herba Artemisia leptophylla

Prima Cura eius ad dolorem Stomaci.

Herba arthemisia leptafillu tusa cu oleo amagdalino bene subactam more malagmatico iducis pano mundo et imbies die quinto sanabit. et si fuerit eius arthemisia radix sup limen edificij suspensa domui nemo nocebit.

Secunda ad Nervoz dolorem.

Herbe arthemisie leptafillis Sicutus cu oleo rosaceo mixtus pinguis eos desinet dolor et tremor. et omne vitium tollit.

Nam has tres Arthemisias: diana dicitur invenisse et virtutes earum et medicamina chyrocentaro tradidit. Qui primus de his herbis medicamina instituit: has aut herbas ex nomine diane hoc est arthemisie nuncupavit.


Quartūdecimū Nōmē Herbe

Romam
Prophete
Egypti
punicia

Lapatium

Asclepias Rupia dicit
pitomon Ematisonos
Athemanis Etitug
ruicem dicunt

Nascitur locis sablosis et aggeribus ut aquosis ut circa fossas.



Herba

Lappulium.

Prima cura eius ad paniculaz que i inguine nascitur

Herba Lapatii cotundens ea cu axugia duplo sit qz herba et bene pxtu fatiens turundula et moluis i foliu coliculi et mris illud sub cinis calidū et cu caluerit tunc iponij sup paniculam et pano ligabis. hoc eximū est et optimum.

Secūda ad Apostemata


Herba Lapatii tusam cu axugia et factū quasi medicamentum inducis i lectulo mudo et iponij sup apostema mire aut spongit aut facit colectione et aperit vulnus

Quintodecimū Nomen Herbe

- Omnes
- Alij dicunt
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Alij
- Prophete dicunt
- Ostanes
- Zoroastres
- Romanij
- Itali
- Alij ea dicunt
- Libij
- Daci

- Dragonica
- Asclepias
- Pitomion
- Athomamij
- Panicuator
- Affassa
- Tezion
- Cromice
- Augion
- Lynon
- Lycoscon
- Copsolon
- Dorcacion
- Ezcotas
- tyfonos
- ypnoticon
- teufonom
- Emneon
- Colubrina uocat
- Ozicle cosmim
- Azirafat
- Achla

Dracōis sanguine nata fert esse. vnde dragonica uocat. nascit i motibus sams in sut loca lucis maxie loas setis fesa apulia sup saxis tati molli gusto mordaci radix ei ima caput draconis habet



Herba

Dragontea.

Prima Cura eius ad omniū Serpētium Morsus.

Herbe dragontee radix ex vino trita tepesfacta dabis portione statim
uenena omnia discutit hoc frequenter tetruimus.

Secunda ad ossa fracta in Corpore

Herbe dragontee radix cum axungia imposita factum quod malagma mox ossa
fracta de corpore educat et lepidas extrahet. legitur ea mense Junio
et Julio.

Sextodecimū Nomen Herbe

Alij dicunt

Alij

Omeos

Alij

Romani dicunt

Sicily

Alij

Egypti

Alij

Satizion.

Enos

Entaticon uocat

cynedouon

Sarapion

prapiscus

oras uocant

colliculu leporis uocat

neme

ura.

Nascitur in motibus locis solidis et pratis et maritimis legis
eam mense Junio et Julio.



Herba Sattizon

Suae puapisa .

Prima Cura eius ad uulnera difficilima et Cicatrices


Herba priapisa radix tusa et iposita uulnera expurgat et cicatrices curat.

Secunda ad lippitudines oculorum


Herbe priapisci succus melle optimo inunguis et lippitudines et dolores tollit.

Tercia ad muliere que no potuerit affectare obligat

Herbe priapisa radice secl et testiculū dextrū qui maior est teris cū piperis albo grana qz. ut i se habeat dimidia semitiam et herbam p̄an et mellis ʒ. ʒ. in uino optimo. medicamō solius pondus ʒ. vny. et p̄ tri diū hoc medicamētū accipiat muliere affectabitur.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Faint, illegible text located below the main drawing, likely bleed-through from the reverse side.

Decimū septimū nomē Herbe | **Gentiana.**

Dmeos
Punica
Alij
Alij
Iusci uocat
Romani
Italij

Gentiana.
Aligallicum
Semiana
Viaspromon
dardanon
Alottis
Gentiana
Comitalem uocat



Hec herba nascitur
ad omnia antidota tacta

gemellis motibus. Hec herba facit
mollis gustu amara cap solido.

Gentiana.

Prima Cura eius ad Serpentium morsus

Herbe Gentiane radicē sicca et in puluere redacta pondus .3. i. dab
in Vinj Ciatos. iij. potui ualidissime prodehit.

Secūda facit ad duras malas.

Si delectis ut supra potui miraberis gentiane uirtutem.

Alij nomē Herbe

Omcog
Alij
Alij
Alq
Zoreasteg

Alij uocant
prophe dicunt
Iusa
Egipti
Romani
Itali uocat

Alij
Alij
Byza ea uocat

Nascitur locis cultis



Cichammis
Ceseron
Ation
Cassophyllos
Chodomon
Stipaitos




Hostanes
Asphet
malpa
patalia dicunt
tre malum

Orbicularis

rapu torze

rapu primum

Dargia



et montuosis

Prima cura eius ad Caput repletum.

Herbe orbicularis succu eius Cicutu vnu et acetu optimu i naribus
imittitur mirabiliter proficit.

Secunda ad alneu coctandum

Herbe orbicularis exinde collitio facta eximieto catarticu est

Tercia ad Splenis dolorem.

Herbe Orbicularis Succus Cicutu vnu et Aceti optimi Coclearia .v.
diebus continuis vnu dabis miraberis effectu bonu. Item radix eius i
Collo suspensa ita ut contra splenem pondeat efficaciter medetur.
Nam eiusdem herbe succu. Siqs aut tetigerit mira celeritate albei so-
lutionem experietur.

Proserpinata.

Xbuij. Nomen Herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

proserpinata.

Poligonos

Cymosiamen


Poligonatos

Aspaltion

Policarpon

Cozacetron

Coanopodion



Egypti uocant

Alij

Alij

Egypti iterum uocat

Omeos

Prophete

pumci

Romani

Alij

Alij

Alij

Mirotopetalon

Zedia uocat

Mazalon

Terin

pemse uocat

gonos heronos

Zungur uocat

Sanguinale dicit

Stonaria

Seruta uocat

Scorpinacez.

Nascitur ubiq; locis cultis et
etiam omni tempore.

aggeribus ut pratig: legis

Prima Cura eius ad eos qui Sanguine retinent.

Herbe proserpinatie succu cu vino optimo austera tepofactu ieiuno dabis
bibere p dies viij. miram rem experis.

Secunda ad lateris dolorem

Herbe proserpinacie succus cu oleo roscio superius ptinges: dolorem &
tollit mire.

Tercia ad Mamillarum dolorem qui lacte hnt et tumorem

Herba proserpinatia tusa et iposita cu butiro bene subacta disautit mire
dolorem et tumore tollit.

Quarta ad oculorum vitia ut tumorem

Herba proserpinatia apprehendis ante solis ortu uel occasu: et
circu scribis eadem amulo auro: et diis que i capite scripta est
uadis postea die ante solis ortu et tollis et circudabis colle profi-
tiet diligenter.

Quinta ad aurium dolorem.

Herbe proserpinatie succus tepofactus et i aure missus mirifice dolore
disautit: ipsi expti sumus: et ulcera quoq; aurium sanat.

Sexta ad disintencos.

Herbe proserpinatie succus cu aqua calida potui dabis quantum
sufficit: sanus efficitur.

Septima ad quartanas.

Succus peligom cu pipere grama. viij. aut viij. subactelione dabis
bibere. Legis cu die Iouis luna decrescente.

Octava ad profluu Mulieris.

Vt supra da potices et liberabitur mirifice: icantag aut sic. Herbu-
la proserpinatia horci regis filia quomodo clausisti Mule partum
sic claudas et undam sanouinis.

Aristolochia.

Xx. Nomen Herbe

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Aristolochie.

Aratiza uocant

melazaypon

teraxitemug

Epesia

Elestis.

Omeos

Ostanes

Alij

Egypti

Sianj

Itali

Daci

Pixionis

Dadarnis

Jotidis uocant

Sopep dicunt


Camemelos

terre malu uocant

absentiu rusticum.

Nascitur Locis Motuosis

et Solidis et cultis ut lapidosis



Prima cura eius ad Vinu veneni

Herba aristolochia trita uel pistata cu mero potui dato omne uenenu uicit.

Secunda Infans si contristatus fuerit pp febres accerrimas si febricitauerit sic eu liberabis.

Herba aristolochia trita uel pistata cu mero potui dato desiccato hiberant et sub lecto subfunicabis ubi Infans languens iacuerit: summa salubritatem suscipiet: effugat et demonia: et omnes incurfiones auertit.

Tercia ad fistulas sanandas.

Herbe aristolochie radicis purgata et adposita fistulas ad sanitate forit medetur. Media quoq sine ea nihil fatium.

Quarta a frigore exustis

Herba aristolochia i oleo decocta Calefactoria uim habet uel cu axu gia porcina.

Quinta Contra Serpentium morsus

Herba aristolochia pondus denarij .i. unij at emina .i. simul decoque: et sepius bibatur statim discauit omnia uenena.

Naustrium.

XX. Nomen Herbe

Punica

Romana

Naustrium.

cusmā uocant

naustrium uocant.

Herba

naustrium.

Prima Cura eius ad Caput depelendum

Herba Nausturtiu nazibus inities capud deplet. legis ea mense martio.

Secunda ad Capitis vitia uel pringines uel forfori

Herba nausturtij Seme mixtu cu adipe ascensuris tritu et in calitie portus statim forfores potentissime de capite eiciet

Tercia ad Cruditatem

Herba nausturtiu cu puleriu in aqua decoctu dabis bibere discutit omne cruditate.

Quarta ad Strumag

Herba nausturtiu cu luento cotritu et sup strumag iponis et supposito foliis olezis strumis resistit.

Quinta ad furunculos sanandos.


Herba nausturtiu cu fermento iponis et decoquitur mire furunculos sanat.

.Teribulum.

XXII. Nomen Herbe

Nascitur ubique circa Sepes sordides et desertis.

.Teribulum.



Prima cura eius ad articuloꝝ dolorem.

Herba seribulum cu adipe Caprino et olej lib. ij. iſe piſatū et
 cōmixtū uteris dolore mirifice tollit.

Secūda si mulier lentigines habuerit.

Herbe seribula radice cu lymeto lupinatio i vru cōmixtū con-
 tere et si mulier facie lauauerit lentiginosam statiz faciet facie
 limpidam.


Apolinaus.

XXIIII. Nomen Herbe

Aly - Grecis dicitur
Aly
Aly
Aly
Itali
Dact

Apolinaus.

Dicca
Stomomamed
dozionon.
cecalion uocat
dicitur apolinaus
herba baccina.



Apolo hanc her-
bedisse. vnde

bari dicitur inuenisse et a scipio
nomo apolinaus accepit.



Prima Cura eius ad uulnera chironia et amineatum.

Herba apolinare cu axungia ueteri sine sale teris et uini ueteri absq
fumo ciatu uini. axungia ueteri libra .j. siml al pisa pista et factu traqua
malagma et uulnera sup ipomig celeziter sanabitur ut mireris.

XXIII. Nomē herbe

Chamemelum

Alij
 Alij
 Petrosinis
 Alij
 Alij
 Omnes
 Alij
 Itali dicunt
 Alij
 Alij
 Alij
 Romani
 Alij
 Alij
 Egypti
 Galli
 Capani
 Omnes
 Tusi dicunt
 Daci

- Parthenicon
 - diacholofan
 - troaschos eliacos
 - aperitos
 - nypcos
 - hieolatennis
 - Elionprotes
 - benevolentem
 - Supbam
 - apertog nocant
 - eliantes
 - benevolenteg
 - Supera
 - Solis atium
 - tuozin
 - oblochia
 - obulatia
 - amula
 - abiazia
 - tumultuisti.

Nascitur i locis cultis

legis ea mēse aprilis.




Prima Virtus eius ad oculoꝝ vitia vel dolores.

Herba Camamelon. Siqꝫ ante solis ortu eadem herba iuenerit. Dicit ad albuginẽ oculoꝝ te carpeo. peto ut subuenias et eã alligata secum portet in collo.

Secũda Si uolueris scire uirtute eius

facies eã i oleo qn sol in ariete ueniet et egru pungis more agonistico et coopies illu diligenter. si totus sudauerit scito eu uiuere. si totus no sudauerit periclitabitur. Sane dabis aqua calida ut bibat.

Cameclis



xxv Nomen Herbe

Aly

Aly

Aly

Aly dicitur

Romani

Itali

Nascitur locis motuosis et Solidis Leges ea mense augusto.

Cameclis

Dijs uocant

disidus dicitur

reuerion

Camerope

trifago maior

trimagine

1
pma cura cu
Herbe Came

41
Prima Cura eius ad Cōbustum.

Herbe Camedris totusa de Ligno aditieg uinū uetus et potui dabis ue-
hementer curabitur.

Secūda ad Serpentū morsus.

Herba Camedris ī puluere molissimo redacta ī uinū ueteri potui data &
uenena omnia fortissime retinet.

Tercia ad podagram.

Herba Camedris ī puluere molissimo redacta cū aqua calida mire mire
paragonam prestat.

XXV. Nomē Herbe

. Camellea.

Camellea.

Alij -
 Alij -
 prophete -
 Egypti -
 Sicili -
 Alij dicunt .

Corcodrillum uocat
 dipsaca
 onocardinon
 Semcor
 afrodratolot
 emelita



Itali -
 Alij -
 Alij -
 Alij -
 Spomy -
 Daci -
 Alij -
 Alij -
 Tusci -

Libus uctus
 ceter rusticu
 Statianus
 moranon
 aletichum
 Sciare
 celuston
 calax eudiacos
 Balgo.

Prima Cura eius ad Epaticos

Herbe Camemelle succus potui datus cu vino febricitanti aut cu aqua ca-
hida dabis bibere mirifice sanabitur

Secunda contra uenenū siqs accepit.

Herba Camemellea desiccata et i puluere redacta dabis i potioes uini
bibere Ciatos. iij omnia uenena reitiet

Tercia ad Idropicos .

Herba Camamellea et camedafne et Cametuis z camepine equis pon-
deribus tuse et molissime crabrate i potioes uini in uenibus coclearia .v.
Ite mulieribus adhuc coclearia iij. pueris cocleariu vnu mirifice aq omne
malū de corpore p urinā extrahit. Legis ea omni tempore nascitur p se-
pibus uel fossatis .

Camepitium

xxv. nomen herbe

A grecis dicitur

Alij dicunt

Alij

Alij

Prophete

Itali

Alij

Alij

Alij

Egypti

Daci

Camepitium

Camepitium

obtozolos

olocizon

laionigis agris

Emmanas

ibiz uocat


Cripissis nigra

vapa dicit

Spical uocat

normalen

nemenepse



43
Prima cura eius ad vulnera

Herba Camepitū in pulvere redacta si aut uere vulnus fuerit suū
eius in utroque mittetur.

Secunda ad Strepitū dolorem.

Herba Camepitū potui data dolore stropi tollit.

Camedafue

Alij. Nome Herbe

A grecis dicitur

Alij

Itali

Alij

Alij

Camedafue

clasmiteg

carogog

Lauru trefre

mistillago

vsuben.



Prima Cura eius ad albeu cocitandum.

Herbe Camedafne i puluere redacta molissimo i aqua calida potui data
albeum concitat.

Dactylo

XXb in nomine herbe

Dactylo



Hec herba nascitur circa Mo numeta aut i monumetis aut in
 parietibus qui sunt circa motes.

45
Prima herba Oristago radices fatigis et coteris et ad uulnera ponis.

Herba oristago tunsa et iposita i omnibus uulneribus que i corpore nascu-
tur pfectissime sanat.

Hanc herbam si uolueris euellere mudus et ante solis ortu legis
aut ea mense julio.

XX. Nomen herbe

Omeos
prophe
Romany
Itali dicunt

Brittanica
damasiniug
eluros
Brittanica
beata plantarum



B

Prima Cura eius ad vitia que i ore nascuntur.

Herba britannica supra viridis i modum est lactuce somat. Et sic succus ex ea expresseris et i ore teneat qd. Et i postem proficiat mire proficit.

Secunda ad osadine moris

Herba britannica qua si viride no hueris et ia virida cotusaz cu vino. ita ut mellis grassitudo fiat. supro uero digittu effectum exhibet.

Tercia ad dentiu dolorem.

Herba britannica miraqz potentia succurrit reponeda aut s hyeme succus ut pillus eius seruabis i vase arientino. Jte desiccata et eiusde puluere ponis ad eude usum cu vino supra mire proficere certu e.

Quarta ad paralosim

Herba britannica viridis cu radicibus cotusa vini optimi ciatis q. uel tribus potui supra mire proficere creditur.

Quinta ad albu cocitandum

Herbe britannice succus pro viribus cuiusq potui dabis q se sine periculo purgat uentrem

Sexta ad splenis dolorem

Herba britannica viridis cu radicibus suis cotusa vini optimi ciatis q. uel iij. potui datu mire proficere creditur.

Septima ad anguem q greca sinanche uocant

Herbe britannice flos anteq tomittu auchiat collectus deuoratus p annu totu angue no aperietur.

Lactuca siluatica

xxx. Nomen herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Egypti

Itali

Nascitur

Locis cultis et Sablofis.

Lactuca siluatica.

tridax agraria


hieracion

Aspedelon

pictis

abosori

Lactuca siluatica.



47
Prima cura eius ad Caliginem oculorum

Dicit Aquila cū alta uolaret. Lactuca siluatica edit ut proficiat
reus naturam.

Herbe lactuce siluaticae succus eiusdem folie coteris et expressus cum
melle attico inunguis et acaples maximā claritatem.

Secūda Item ut supra.

Herbe Lactuce siluaticae succus mixtus cū vino ueteri ill' acapcio
qui sine rumo collectus est simul cū melle et fel uulturis i se
comisig et teris et i ampulaz uitrea recodebis et uteris prout
necessariū fuerit sumaz medicina experis.


Argemone

xxxj. Nome herbe

Omeog
Alij
Romany
Alij
Alij
tusci dicitur
Alij
Alij
Alij

Argemone
Vnone
Omunus
Liburnia
Verbal maior
Cordial
Rucalis
Ruminalis
Dotaty gallica
Sarocella

Nascitur i Copis az ha septibus



Prima Cura eius ad oculos vitia ut dolores

Herba Argimonia viridis per se trita aut si arida fuerit in aqua calida intincta ut facillime teri possit illius sigillatione uel liuorez in oculis mature discutit.

Secunda ad ventris dolorem

Herba argimonia viridis cum radice sua trita et potui data satis prodest.

Tercia ad uulnera et Canceromata

Herba argimonia viridis trita et apposita uitia sanguinare apta est. Si aut arida fuerit in aqua tepida missa idem facit.

Quarta ad luxum

Herba argimonia contrita cum axungia et apposita mirifice dolores uel tumores aut luxationes tollit.

Quinta ad morsum Serpentis

Herbe argimoniae 3. ij. cum vino Ciatog. ij. potui dato discutit omne venenum

Sexta ad percussum ferro uel sude

Herba argimonia cum aceto contrita et apposita mirifice plagas psamat

Septima ad Splenis dolorem

Herba argimonia in cibo supra splene perfectissime confirmat. et ea que secundo sunt.

Octaua ad apostema


Herba argimonia contrita et apposita apostema apit et psamat.

Aspodilos.

xxxij. Nomen herbe

- Omeos
- Alij
- Itali
- Alij
- Alij
- Egypti
- Pumice
- Romany
- Tusci

- Aspodilos.
- Polyzozis
- b. Bubungus
- rabelion
- asire vocat
- asphut
- Fisilon
- Albutium
- a. allutium
- ampulatia




49
Prima Cura eius ad dolorem tibiae uel pedum.

Herba aspidii succus cum oleo amygdolino pinguis omnes dolores
quod fuerit in corpore mirifice sanat

Secunda ad Iocinerum dolorem uel epatis.

Herbe aspidii radicularum decoque ex aqua mulsa pota: Iocinerum
dolorem mirifice tollit.

Oxilapatium .



Xxxiiiij Nomē herbe

Itali

Alij uocat

Romani

Alij

Egipti

Oxilapatium.

Lapatium acutum

Adia

rumice dicit

rumicatum cith

Semon uocat

Sint floribus herba lapatij hē

f. oritur i primis pratis.

Nascitur inter segetes ut ubique.

Prima cura eius si qua duritia nascitur i corpore

Herba lapatū acētū cū axūgia uetaz et pane domestico malixta
fatig quasi malagma et iponīs pfecte sanat.

Secūda ad pamiculē que inguine nascitur.

Herba oxilapatū cōtusa de ligno ita ut duplū sit herba q̄i axūgia
fctm quasi malagma iponīs aperit mirifice et denuo recludit legis
eam om̄i tempore.

Centaurea maior

xxxv nomine herbe

Alij
 Alij
 Punice
 Alij
 prophete
 Alij
 Alij
 Alij
 Alij
 Egypti
 Itali



Centaurea maior

maior dicitur
 Petromia
 abussuffi
 Lymmitig dicitur
 emereadeon
 cizomas dicitur
 apogitiffa
 polidig
 Emereog
 antiomas
 fel terre

Prima Cura eius ad epiazis dolorem

Herba Centaurea maior in vino decocta potui data mirifice auxiliabitur

Secunda ad splenem

Herbe Centauree maior idem ex vino decocta potui data splene deficit frequenter nos ipsi experti sumus.

Tercia ad uulnera et canceromata

Herba Centaurea maior contrita et apposita tumore fieri non patietur.

Quarta ad Sigillationes et linores.

Herbe Centauree succus contritus et punctos sume sigillationibus et linores tollit.

Quinta ad ulcera recetia.

Herbe Centauree puluis missus plagas coagulat ut etiam carnes concrecant. Idem Centaurea maior in aqua decocta inde uulneris fontatur effectissime ad sanitatem uulneris perducit.

Centauria minor.



xxxviij Nomen herbe

Omeos
prophete
Egypti
Daci dicunt
Itali
Alij
polidus
Egypti
Romani

Centauria minor.

Elleborites
elleboridus
Stisogila
febrafrigia dicit
fel terre
emepicus
Emeradeus
Antiuus uocat
fel terre

Has herbas .ij. chito Centaurus dicit inuenisse. Unde nomen Centauria accepit. Nascitur locis solidis et fortibus.

Prima Cura eius ad unguere morsus

Herbe Centaurie minoris pulvis eius aut succus in vino datus veteri potus
validissime proficit.

Secunda ad oculoꝝ unia uel dolores

Herbe Centaurie minoris succus oculos unguis aciem oculoꝝ exte-
nuat et sanat adiecto et melle mizt proficit.

Tercia ad unguera omnia caligantia q̄ oculis datus restituat ne in hoc p̄culo iadat.

Herbe Centaurie minoris Manipulu in Vinj Sextariu cuitio et triduo
macerato melle dimidia scilicet decocti diei ieiunus bibat p̄fectissime ca-
ligine detergit.

Quarta ad intestinoꝝ dolorem ad aurigine qui et ycteria

Herba Centauria minore decoques in aqua ad tercias et ex eade aqua da-
bis bibere quatū oportuerit .i. mensura potioꝝ sanabitur hoc pro triduo
dabis.

Quinta ad lūbricos et tineaꝝ.

Herbe Centaurie minoris eade portione dabis ut sup̄ius est libera-
bitur mizt.

Sexta ad venenū siq̄ sup̄serit.

Herba Centauria minore in aceto bene cōtrita dabis bibere mox reiat
omne venenū. Item Centaurie radices pondus denarij unius con-
tritū p̄ triduo bibatur prodest.


Personata .

xxxij . Nomen herbe

- A grecis dicitur
- Tusca
- Alij
- Alij
- Alij
- Itali
- Alij
- Ally
- Galli
- Daci

Personata .

- Prosopis
- Baccion vocat
- Elefantosis
- Elefas
- nefelion
- Personata uocant
- Bardi ma
- manefo
- beti
- zibora
- liuz
- lore dicit
- stra



Prima Cura eius ad Canis rabidi morsus

Herbe psonatie radices cu sale tritis morsus ipomys sine mora liberabit.

Secunda ad febris paccunias

Herbe psonatie folia cingis febricitante statim mirifice effugit febris

Tercia ad uulnera omnia

Herba psonatia i aqua decocta uulneris fouebis. Deim ipam cu nitro et axungia et picula cu aceto tere et i panno inducis et in uulneris supponis nuper sanabitur.

Quarta ad intestinoz dolorem

Herbe psonatie succus Ciatu vnu cu melle ciatu .j. da ut bibat.

Quinta ad uulnera uetera aque huiorem prestant

Herbe psonatie radice et spinas que i locis siccis nascuntur equali pondere conteras et ipomys puluer molissimu.

Sexta ad cobustum.


Herbe psonacie succu ciatu vnu et melle ciatos .ij. da ut bibat liberabit.

xxxviiij. Nomen herbe

frage

frage

Nascitur locis opacis et mundis.



54
Prima Cura eius ad splenis dolorem.

Herbe frage Succus cū melle potui dabitur mirifice proficit.

Secunda ad Suspiciosos.

Herba frage cum pipere albo mixta et cotrita et potui data mirifice proficit.

Altea sine ibiscum

xxxij Nomen herbe

Altea

Omeos

moloche

Alij

moloche aga

Alij

moloche cistica

madentron

molochin

Alij

acofilon

Romani

Ligemong

Galli

ibiscu dicitur

Alij

fescuron

Nascitur locis humidis et

Campis



P. Cura eius ad podagram.

Herba altera pistata cū axūgia ueteri iposita tertia die sanabitur. Eius herbe experimētus auctores plures affirmant.

Secūda ad collectiones om̄s que ī corpore nascuntur

Herba ibiscū decocta cū fenu greco et lini semine polline iposita durities om̄s perfectissime disartit.

Tercia ad om̄s incatesmas

Herba ibiscū decocta cū fenu greco de eadem aqua fouebis: et hec omnia teres et ī catesmas ponis sanabitur p̄fectissime

Quarta ad Intestinoꝝ dolorem

Herba ibiscū sigla ī aqua decocta Intestinoꝝ dolorem fouebis et tertia die sanabitur.

Quinta ad paniculā que ī inguine nascitur


Herba ibiscū elixa et cū axūgia sine sale teris deligno ī ligno et includis in lintreo mūdo et ip̄omis sine mora aperit paniculam et reducit.

Ippurum Sane Equitinalis.

xl. Nomen herbe

Alij
Alij
Alij
Romani
Omnes

Ippurum
trimachion
anabasis
Fedranon
aglistapru
equitinalis




Prima Cura eius ad disentericos.

Herbe Equisetinale fucus & pssus i vino austeri sumo sine fumo ieiuno
dabis bibere max restringit disinteriam.

Secunda ad Sanguine qui per os reitunt.

Herba equisopium conterez et eiusdem fucus i vino austeri sumo dabis sin
fumo ieiuno bibere max restringit sanguinem.

Malba siluatica



XLj. nomine herbe

A grecis dicitur
 Romani
 Pythagoras
 Alij
 Alij
 Zoroastris
 Egipci
 prophete
 Itali

Malba siluatica

Molchagria
 malbaortese
 aiutoa
 acopon
 colluris
 chiadema uocat
 Locorten
 immois
 malbarustica

Nascitur locis rusticis.

57
Prima cura eius ad vesice dolore uel ad eos qui sanguine p natura fatuit.

Herba malba siluatica cu omnibus radicibus libra pesata hinc libram i cogio aque decocta ad dimidias p triduo sitienti dabis libere cotinuo sanguine abstinet et dolore pfectissime mitigat.

Secunda

Herbe malbe siluaticae radice pisata cu axungia ueteri et ipositi nervoz dolore misce sanat. facite et addas castoreum decocta cu ibisco fenu grecu dabis.

Tercia ad lateris dolorem

Herba malba siluatica decoque i oleo et post quate destinguis folia i mortario terge et i pano iducis et ipomis p triduo no soluis emendasti dolorem optime.

Quarta ad uulnera recentia

Herbe malue siluaticae radices i cinere redactas cotere et ipomis.

Quinta ad paniculos que in inguine nascuntur.

Herba malua siluatica elixa et cotondis cu axungia sine sale et ibisco simul medicam factu ipomis mira rem experieris.

Lingua bouis siue buglossa . .



Xly. Nomen herbe

A grecis dicitur

propheta

Ostaneos

Egypti

Romanj

Lucernj

Daci

Libij dicitur.

Nascitur ubiq; locis cultis et Sablosis.

Lingua bouis.

Buglossa

gonoscluz

amay

antisylogita

lingua bichula

corago dicitur

buclama

Lafimsafly

Prima Cura eius ad tertianas uel quartanas.

Herba linguabovis que tres tuosos seminis eiusdem emittit radice tota ex aqua decoquit ipam aquam potui de bibere: que sunt quatuor tuosos habet facito et remediis quatuor.

Secunda ad apostuma i corpore.

Herba bovig lingua cu melle et pane pistata uice malagmaris ipomig misce apostumata petet denuo eludit.

Tercia ad Suspizium.


Herbe bovig lingue cu melle succis eius dabis bibere cura suspizium legis ea mense Junio uel Julio.

scilla alba

xlviij. nome herbe

Alij uocant
 Alij
 Alij
 Egypti
 prophe.
 Itali dicunt
 Alij

Bulbus scitici
 Scilla albizon
 Pancration
 tifonos uocat
 subtho
 Optbalmo
 Scilla alba
 Bulbus cithites



Prima cura eius ad Idropicos

Herbe bulbis cilletidis q̄ intrinsecus fuerit et ī aqua decoque et cū bene decoctū fuerit sumito et ex eo tres obolos dabis potui cū melle et aceto et euacuat̄ idropicā eius p̄ urinam.

Secūda ad pueros

Herbe scille q̄t̄ est ī medio eius comedite fetuifecim atq̄ subtepidū pedes qui dolorem hnt̄ fr̄q̄ntius iungendo sanabuntur.

Tercia ad panaritū

Herbe scille radix eius depistata cū aceto et pane īposita panaritū m̄ifice decoquet rūpit et p̄sanat.

Quarta. Item Idropicus ad extinguēdas sitim.

Herbe scille foliū aliquantulū sub lingua si habuerit sitis cōpescit: legis eam omni tempore.

Contulidon

XLIII. Nomen herbe

Omeog

Alij

Alij

Itali dicunt

Alij

romani

Alij aut



Coryledon

Contulidon

cymbalaris

phales dicunt

deposafrochites

gesamfalos

stergenton vocat

cymbalaris

imbilicis

unlicis ueneris

Nascitur i tectis aut in momumentis


60
Prima Cura eius ad strumas excutiendas.

Herba Cōtulidon pistata cū axūgia ouilla femine sine sale equis ponderibus
calidū ipomig strumas disartit.

Secūda ad p̄miones.

Herbe Cōtulidon tūse bene et ī oleo decocte admiscebis cerā uernachi
q̄ exigit quātū sufficit fatiensq; cerotū et p̄mionibus ipomig miraueris
rem certā; legis eā h̄emis tepore.

Gallingrus



xl . nomen herbe .

Alij dicunt

Nascitur locis solidis et arboribus

Gallingrus

Sanguinariam.

Prima Cura eius ad morsum Canis

Herba gallingris cū axungia conteris et pane domestico et Canis morsui po-
nis mox sanabitur. Itē et durities om̄s discurit.

Secūda ut sanguis de nāribus cūat et caput leuius fatiat.

Herba sanguinaria si i naribus mittas continuo sanguine mira celeritate
emittit et caput leuius fatiat.


xlv. nome herbe

Marubium

Marubium.

A grecis dicitur
 Alij uocant
 Alij
 Alij
 Egipci
 prophete
 Alij dicit
 Alij
 Romani
 Alij
 Alij

Prasion
 eupatorium
 filopog dicit
 filolupes
 Asetepan uocat
 Ematauru
 Afectus
 gonosturu
 Marubiu uocant
 camelopodion
 Nostrofan dicit



Nascitur ubiqz hec herba unitor curis est.

Prima cura eius ad tussim gravem.

Herba marubiu cu aqua decoque et potu dabis bibere eis qui graviter tussunt misericordie sanabuntur.

Secunda ad Stomaci dolorem.

Herba marubiu ceteris eiusdem succu potu dabis stomachi dolore tollit febricitanti q aqua potu dabis satisq elevat; sed et lupinoru parva pondere i aq multa decocta cu vino sup umbilico posita necat lumbricos

Tertia ad colicam

Herba marubiu coque et de eiusdem cinere profricabis pfectissime sanabitur

Quarta sigs ueneniu accepit

Herba marubiu coque et expresso succu eius cu vino ueteri dabis bibere omne ueneniu discutit.

Quinta ad scabiem uel ipetiginem

Herba marubiu decoque et eius aqua corpus lumbis scabiosum et scabiem pfectissime discutit et ipetiginem curat.

Sexta ad pulmonu uexationem

Herba marubiu cu melle decoctu dabis ut comedat misericordie curat

Septima ad omne duritiem.

Herba marubiu tussam cu axungia et ipositu mirabiliter duritiem sanat

Octava ad pedu aut sigs lassus ceciderit i lagorem et habuerit nervoru dolorem et spasimum.

Herba marubiu cu oleo rosaceo pmixto pungen cu sine mora sanabitur.

Exifion.

XLVij. Nomen herbe

Alij eam

Omeos

Alij

Alij

Romani dicit

exifion

fascamion dicit.

xifia vocat

actonion dicit

achion

gladiolum segitale dicit



Prima Cura eius ad fistulas que in corpore nascuntur.


Herbe giffion radicis eius ℥. ℥. muli ℥. ℥. aceti citos. ʒ. adipos uul-
pis ℥. ʒ. et in pano linceo et pomis mirraueis.

ymolum -

XLVII. Nomen herbe

Moly
ymolum

Clarissima herbarum est homero testante et in ventre eius
mercurio adsignate qd iussa cu beneficio demonstrantur rotundam
radicem nigram i magnitudine cepe est.



Prima cura eius ad dolorē matricis.

Herba imolu' albū cōtusa et posita dolorē matricis pfectissime auoffert.

Eliotropion



XLVIIII. nome herbe

- A grecis dr.
- Aly
- Aly
- Aly
- Aly
- Prophete uocant
- Galli dicunt
- Pitagoras
- Egypti dicunt
- Italij

Eliotropion

- Elioran
- Chilithon uocant
- Scorpion
- craclea
- etorogronos
- emeatiteg
- ura scorpionij
- insene
- uicitamij
- malctum uocat

Nasatur ubiq; locis cultis et nudis et i pratis hec herba dicitur a solis
 cursu: flos celli se uertit: et cu sol ceiderit floscelli seducunt

66
rursum cū sol oritur flosculi eius aperiuntur facit autē ad remedia
multa medicine.

Prima Cura eius ad uenerū siq. acceperit

Herbe eliotropii puluer molissimū ex eade cōtere et expressū ī uino ue-
teri optimo potū dabis mira celeritate uenena omnia discartit.

Secūda ad luxum.

Herba Eletropia cotusa et adposita efficaciter sanare dicimus: legis eam
omni tempore.

Gras.

L. nomen herbe

Gras.

Nascitur in Lucania maritima albi colore h[ab]et et rubicundis or-
natam culiculis.



67.
Prima Cum eius ad Sciaticos

Herba grag bulliat cū adipe ursino quasi malagmaticis genus imponitur summa
medicina experientis tercio die sanat

Secūda ad om̄s dolores in corpore

Herba grag eiusdem radice pistata et imposita om̄s dolores auferit.

Lj. Nomen herbe

A grecis de

Alij

Alij

Alij

Egypti

Romanj

Alij

Alij

pollichium

acharetos

polichon

tricomanez


ebeneton

ethucucut

cizcinalen

terre capillo

supalū terre.



Nascitur i parietibus et i humo
uel i puteis.

rosis locis maxime circa parietibus

Prima Cura eius ad colli dolorem

Herba politichryz qua herba ramulos quascis et apocina folia eius contrita
 cu pipere grana uny. et semen colianctis grana uny. simul contrita cu vino
 optimo dabis bibere itrocunti eo balneo liberabitur.

Secunda

Herba politichryz facit ad Capillos mulieru nutriendos si i oleo decoquatur.

Lij. Nomic herbe

Astula regia.

Astula regia




Prima cura eius ad vitia que i ore nascuntur

Herba astilazegie radix eius cu vino contrita et potui data in ore tene-
atur statim sentiet beneficium

Secunda ad ventris fluxu ut restringat.

Herbe astilazegie eiusdem semen contritu cu aceto acerimo potui datu ven-
trem stringit.



Luz. Nome herbe

A grecis In.

Alij uocant

Alij

Alij

Itali dicunt

Alij ad rem

Papauer siluaticu.

Cochias

oxibonon

metog agrios

anemone

papa

uer album

papauer siluaticu.

70
Prima Cura eius ad epiforas oculorum

Herbe papaveris siluatici succus .i. Caliculos cum suo semine fufum fupponitur pfectiffime est.


Secunda ad migranea uel capitis dolorem

Herba papauer siluaticum tritum cum aceto imponit: sed abiit dolorem.

Tercia ad sopnum prouocandum illis qui dormire non possunt.

Herba papauer cum oleo contrita et fronti iduuta uel toti corpori mire sopnum egeri adducit.

Ynantes.



Luy. Nomē herbe

ynantes

71
Prima cura eius ad stranguriam.

Herbā ynatē in puluere redactā dabis i vino bibere ciatos.ij. sūmam
medicinā experieris.

Secūda ad tussim grauem

Herbe ynatē radice dabis ut sup tussientibus et tussim sedat


Tercia ad defectionē stomachi.

Herbā ynamē eiusdem radice i puluere molissimū redactā i vino ciatos.ij.
ieiunus bibat mirifice stomacho prodest.

Lv. Nomen herbe

Alij
Egypti dicunt.
prophete
Alij
Alij

- narasam
- antoneos dicunt
- bubosemeticos
- eptone dicunt
- cinoglossa dicunt
- emanozbiogo uocat



Prima cura eius ad tificos ut colicos.

Herba narascae tansa et expressa et potui data colicis ut tufientibus prodest
dicimus. Si aut uolueris facere herbe narascae florem i oleo mittis et panges
infirmitu miraueris rem certam.

Unj. nomē herbe - **Plenion** -

Alij
Alij
Alij
Alij
Alij
felto
Itali
proph.

Plenion
ezmion vocat
scolopeduon
Locatis dicit
frigia
frigittis
Dotres
itacion
emagalig.



Nascitur locis aquosis uel humidis.

73
Prima Cura eius ad splenis dolorem.

Herbe Splenion eius radices conterere in puluere molissimam redactam in uino le-
uiori missis et splenetico potu dabis sumam medicinam experis.

Constatq; sic uenta cu exa supra proiecta esset adesset lienscuq; exinamisse
propterea a quibusdam splenion uocatur. Narrant suos qui radicem eius edet
sine splene inueniuntur: et Jsoyi surculos uel folia obligna legunt et maxime cu
flore ex Cilicie et pisdie motibus laudat.

Lyij. Nomē herbe
Nascitur locis asperis.

Polion


Polion



Prima Cura eius ad lunaticos.

Herbe polion succū grūssig cū aceto scilicet pūgebis eos qui patiuntur
anteq̄ accedat ei. Itē pipula eius et radicem in lentheolo mūdo circha collū ei
qui patitur ligabis expimētū bonū est ei.

Victoriola.



Unij. no men herbe.

Victoriola.

Alij

-dafnoides

Alij

-dafnes alexandricos

Alij

-deglosson

Alij

Vices fillon Tessari

Alij

-Samatracinis

Alij

-Ipogossus

Alij

-dafintes vocat

Alij

-Stephanos alexandrinol

Itali dicunt

-biccaplica

Alij

-Victorie foliu

Alij

-Lauros alexandrinol

Alij

-Alexachi corona

Alij

-pedicomidia

Alij

75
Prima cura eius ad fleumata interadenda

Herbe Victoriolę foliū succus ciatis. iij. cū melle ieiunio dabis ut edat mirifice sanabitur et toracem purgat.


Secūda ad Stomaci languorem.

Herba Conserbia succū oxigaro edat magnū beneficiū ferriet.

Tercia ad tussim.

Herbe Conserbie radice eius decoques et mittunt teris cū mellis parte dimidia piporis grana xxv. castorei ʒ. i. mirifice tussim sedat hoc argumētū intelligitur. Carne bubula cōcisa et ī cacabo missa. Si herbe sit radice tussam miseris ʒ. ij. cucta bubula ī unū coherabit.

. Asterion .



Lx. nomine herbe

Romani dicunt

Nascitur inter petras et

Asterion

Inguinalis

Loca aspera.

Hec herba nocte tamq̄ stella lu-
cet et ut qui uidet eā ignorans dicitur
fantasmata se uidere et metu plenus
residetur: maxime autem
a pastoribus peccorū inuenitur.

76
Prima Cura eius ad Caducos.


Herbe asterion baccas eius si dederis manducare luna decrecente cū
erit signū uirginis et ipsam herbā ī collo habeat suspensam remediabitur
frequenter tentauimus ne dubites.

Lxi. Nomē herbe

Romani uocant

leporis pes quia afri utimum uocant

herba benedicta.




Prima cura eius ad ventrem solvendum

Herba Leporis p[er] se desiccata et i[n] pulvere redacta dabis potat[ur] i[n] vino: si febricitat i[n] aqua calida dabis statim ventrem solvit.

Secunda ad profluu[m] mulieris.

Virgultas modicas collo suspensas sistit profluum.





Lxxij. Nomen herbe

A grecis diptamum dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Itali dicitur

Egypti

Diptamum

Santhemi dionisii

babulcosticon

Epimaron

electocog

dorcachion

elulion

tusilla ruffica

emomyssa

Illicium

78
Illi qui uenenum supserit

Herbe diptami Sucus contritus expressus et potui datus efficacissime medet.
tanta aut uirtus est diptami ut non solum interficiat Serpentes uerum et ubique
fuerint Serpentes presencia sui eos interficiat. Si odore eius adueto fuerit ser-
pens mox interficiat serpentem. Fertur et haec exemplum Capua ut Cezung
i uentatione siue gladio percussus fuerit ueniet ad herba diptamum mox pascat.
Sagitta excutietur et plaga sanabitur eis pascendo diptamum.

Ad uulnera recentia.

Herbe diptami et argimonie et abrosie Sucus eorum cum butiro plaga imponis
miraueris in omnibus diptamum.

Lxij. Nomen herbe
Greci & eam

Solago maior. ~

Solago maior
Coscorsion dicitur.



Prima Cura eius ad Serpentium morsus et Scorpionum ictus

Herba Solago maior desiccata et in puluerem molissimum redacta in aqua et
lida potu data lubricum interficit et foras eos expellit legis tam estiu
tempore. et in vino potui datur et eandem herba contusa plagi ipso-
rum mirabiliter sanat.

Solago minor

Lxiiij. nome herbe

Solago minor



Prima cura eius ad lubricos necandos.

Herba Solago minor desiccata et in pulvere redacta in aqua calida potu
data lubricum interficiat et foras eos expellit. legis eam estivo tempore.

Peonia.

Lxv. Nomē Herbe

A grecis dicitur

Siculi uocant

Alij

peonia

pentorobon

iglofectis

peo

nia



Inuenta peonia nomē aucto-

Nascitur crete

sius isezuit

in extre-

nocte

croa

et sicilie

inuentur

ma bacula hē

sic lucet tāq̄

similem plurimū

uentur et colli

ris retinens.

motibus que omerus auctor libus

plurimū a pastoribus. Hec herba

mali granati magnitudinē que

lucerna qd est

a pastori

gi

grinu

big noctu in

tur



Prima Cura eius ad lunaticos qui cursu lune patiuntur.

Herba peonia lunaticos iaceti i collo ligetur statim se deuant ut sanus:
et si ea secura habuerit nunquam ei malum accedet.

Secunda ad Sciaticos.


Herbe peonie radicem parte adligabis de lino cum qui patitur circuncingos.
Res est enim saluberima: et si ea i nave habueris tempestate copescit si
mundus ea utaris.

Lxxij. nome herbe

Pereste. -

Alij
 Alij
 Alij
 Alij
 Egipti
 Prophete dicunt
 Alij
 Itali
 Alij
 Alij
 Alij

pereste i conhyptiu.
 t'gorios uocat
 bonion dicunt
 hyperbotamin
 pelcodotiz
 dicunt nabsenti
 Chin
 emegalliz
 Crisgallipnatis
 Colubina uocat
 ferrana dicunt
 Ezupera matcal.



Hec herba ad modum colubi
 hunc habet.

est familiaris unde nomen

Prima Cura eius ad omnia venena.

Herbe pesterion puluere si cum q^o potu dederit omnia venena discutit
quida dicit q^o et magi cum arte sua utuntur primu illa omericu deim
mitidati et Centaurea potui data omnia alia medicameta exigit p^o albu
et educendum.



Lxxij - **Nomen herbe**

A grecis dicitur
Romani
Itali
Alij
Daci dicit
Galli

Essi
Alij

Vitis
ampelos leuco
abutannia
vitis alba dicit
carcellana
aurum ettilien dicit
diana
Anapristi dicit
discopela vocant

Prima cura eius ad Splenem

Herba briomia in cibo data et Urina liens augetur: hec herba tam
laudabilis est et interiacis potiombus mittatur.

hic in v. t.

Benunfea sine nymfea

Lxxvij. nomē herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij dicitur

Itali dicunt

benunfea

myeterij

cacabog uocatur

Latrometa


Landragingos

ydrogogos

eracleos

arneon

minfea siue aquiducta



84
prima Cura eius ad disentericos.

Herba nyssa cu semine suo in vino coctita et potus data mirifice
facit. Idem radice eius recte et dabis manducate disenterico diebus
decem. Idem si cu vino austrey data fuerit uentris fluxum restringit.

Chyision -



L'aduy - Nomme Herbe -
Alij -

Chyision -
Calacumba dicit.

Prima Cura eius ad faucium dolorem

Herba chysion cū sua radice sigis ī collo eā secū portauerit suspensam
 faucis ei nūquā dolebunt.

Secūda ad Interaneorū dōlorem.

Herbe chysion trisa et succus eius expressus potui datus dolore miseri-
 ce sanat. legis eā mense maij et iunij.

Isatis.

Lxx. Nomen herbe

*Alij uocant
prophete*

Itali

Alij dicunt

Isatis.

ogigtirne

aperion


alutia uocat

herba bitrum



Prima Cura eius ad morsum Serpentis.


Herba Isatis foliū contritū et ipositū dolore mirifice tollit. et ue-
nenū statuet. hec herba mirabilis est ad punctionē veneti.



Lxxj. Nomen herbe

Scordeon . -

- Scordeon



Prima cura eius ad nequoy dolorem.

Herba Scordeon cotrita cu oleo laurino subacta pfectissime tollit dolorem.

Secunda cura ei si a serpente percussus fuerit.

Item herba scordeon decoquitur ius eius cu vino potu dabis. ipsa aut contusa i plaga iponitur. Item herba scordeon abligata circha corpus hominis tollit cotubemas uel tercimas.

Xbascaum

Lxxij. Nomen herbe

A grecis dicitur

Alij dicunt

Prophete dicitur

Daci vocant

Egypti

Itali

Xbascaum

Flommon

Lymittis lychmitis

hermotabdos

disfachel

nehad

Xbasca dicitur

Nascitur locis sablo

Mercurius ulixim dedit

mal facta eius timuisset

sis et aggeribus. Hec herba dicitur

cu venisset ad Sycam et null



Prima cura eius ad occultū malis

Herba Ybassi unguis qui secū portauerit nullo metu terrebitur neqz bestia neqz occurrentes malos molestabitur huic

Secūda ad podagram.

Herba Ybasum cotusa atqz imposita intra paucas horas dolore ab eo efficaciter sedat ut etiā ambulare audeat. hinc cōpositione precipue auctores proficere affirmant.


Lxxij nomē herbe

Heraclea

heraclea

Alij
Alij
Alij
Alij
Alij
Alij
Alij
Alij

Sideritis vocat
Separmon
Coracizon
hortog
arischak
herculmia
patralig
ferenia vocat



89
Prima cura eius. Si quis inuitatus amulare uoluerit

Herba heraclea si tecum portaueris latrones non timebis fugat eos quia
unius uicinis persone multe uidentur. Latrombus merito latrones effugit
herba heraclea.

Secunda ad caliginem oculorum.

Herbe heraclee grana eius purgabis et in oculis imittis et statim
cum albugine eam tollis.

Lxxvij. nome herbe

Strignos


Strignos.

Alij

vna dicitur lupina dicit

Alij

Solatum
Semen



Virtutes sūt frigidē

Prima cura ei
Herbe Strignos

Prima Cura eius ad igne factum

Herbe strignos succis cōtritū et sup ilimites ignem factum
mirifice curat.

Secūda ad herpetas quā greci uocant zon.

Herbe strignos simlmodo ut supra faties herpeta curat

Tercia ad Capitis dolorem

Herba strignos cū roseo oleo calefactū stillatū mirē dolorem tollit

Quarta ad dentiū dolorem

Herba strignos cū mastice mirifice facit

Quinta ad sanguinē si de naribus fluat.

Herbe strignos factus eius ī lana intingis et naris obturabis
mirē sanguinē restringit.

vide i q. 187. **Lxxv.** Nomen herbe
A grecis dr. Alaj
Alij
Alij Egipti dicunt
Iuscia Daci

Celedonia.
galaticy
risa dicunt
othonea
moxop dicunt



Itali
Roma

uzudinina
Celedonia uocant

Prima Cura eras ad Caliginē oculoz et qui ulcera hnt

In oculos et scabritudines et albuginem.
oculoz extenuat facillime.

Herbe Celidonie succus cū sua radice cōterez cū vino ueteri et melle attico et piperz albū i se bene cōtītū inunges demtus ꝑ fec-
tissime albuginē curat: frequentez nosipi expti sumus.

Secūda. Item ad Caliginē oculoz.

Herbe Celidonie succus eius uel flores expressus mixto cū mel-
le attico mirifice curat.

Senectio.



Lxxv. Nomen herbe

A grecis dr.

Alij

Alij

tuscia

Itali

Senectio

erigeron


elioson uocat

serogeres

odia dicit

senectio uocat

Nascitur in tectis et circa parietibus



92
Prima Cura eius ad uulnera quibus uetissima.

Herba Senecion trisa et subacta cum axungia ueteri imposita sanat uulnera.

Secunda si quis ferro percussus fuerit

Herba Senecion trisa cum axungia ueteri sine sale et factum quasi cerotum et pla-
ge impositum facillime uulnus ad sanitatem perducit.

Tercia ad omnes incatesmas.

Herba Senecion trisa ut supra imposita omnes incatesmas mirifice curat. Itē
si ea simile post meridiem colligat et eam axungia idem pisces et immiscet
et imposita aperit uulnus et sanat.

Quarta ad pedum tumorem uel dolorem aut idem neruorum

Herba Senecion trisa cum axungia et imposita pedum dolorem tollit uel
neruorum potissime.

Quinta ad stomachi dolorem

Herba Senecion eius flosculi cum curiota cotere ut fit malagme genus
in stomacho impositum stomachi dolorem perfecte tollit.

Sexta ad lumborum et Coxarum dolorem.

Herba Senecion pisata et expressa ieiunium potum dabit ualidissime prodest.

Septima ad pedagram.

Herba Senecion trisa ueluti genus malagme imposita pedibus equi pro-
ficere dicimus.

Lxxvij. nome herbe Felicem.
Alij diamt

felicem
pterigion



Prima cura eius ad uulnera

Herbe felices radicem contrita i uulnus mittis et argimonie .3. ij. cum vino potu dabis mire facit.

Secunda ad ramicu pueroz

Herba felicem si arborem inuenieris tunc ea cu axungia et pane teludis et ipomig et de fascia sursum ligabis quinto die sanabitur.

Tercia ad dolore femoru uel fide

De herba felice subfumigabis loca mirifice sanabitur.

Quarta Item de herba felice

Si ex eade Infante languidu subfumigaueris facillime conualescet Infans.

Quinta ad splenis dolorem.

Herba felice cum sua radice decocta usq ad terciag et potui data splenem cosumit.

Lxxviiij. nome herbe

Gramen.

Gramen.

A grecis dicitur

Alij

Egypti

Daci

Itali dicitur

Alij

Alij

prunici dicitur

agrostis

cygion

amaximum


ptia dicitur

Gramen

asifolium

arincula vocantur

ib habet



Nascitur ubique.

Prima Cura eius ad Splenis dolorem

Herba gramen decoquis tunc eius flores teris in pano lino et imponis
in splenem mox sentiet beneficium

Secunda ad epiforas oculorum.

Herba grame qd in se trifidum hnt na et pulchra dividitur. Decrescente
luna sublatu quam volueris repositu habeto diligenter ex his lippis i-
apienibus ad collu ligatu celeriter ipendente epifora discurrere +
dicimus.

Lxxviiij. Nomen herbe -

A grecis dicitur

Punice

Romanis

Alij

Egypti

Siculi dicunt

Itali

Alij

Gladiolum.

Xision

Zubhal

izig astice


Xiris

eration uocat

macezofilon

gladiolum uocat

Lingua cervina



95
Prima Cura eius ad vesice dolore uel ad eos qui urinā nō faciunt.

Herba gladiolū effodiet et siccatō corticem radicis eius conteris et
addito i vino Ciatis.ij. et aque Ciatis.iiij. immiscebis et sic potū dabis
statim dolorem tollit et urinā prouocat

Secūda ad splenis dolorem

Herba gladiolū maturissime lectū et siccatū i puluere molissimo redac-
tum i vino leuissimo mixto potui datū mirifice dicimus splenem ut
siccat.

Tercia ad colli dolorem uel precordiorū

Herbe gladiolū baccas eius tritas cū lacte caprino melius si
asine fuerit tepefactū dabis bibere fortiter desinet dolor.

Lxxxviii Nomen herbe

Rosmarinum

A grecis $\tau\alpha$

Alij

Punice

Itali dicunt

Rosmarinu

Libanitis

yeterites

zibbie

rosmarinu

Nascitur locis marinis ut
herba hoies placabant.

ortis antiqua tusciretur de hac



et secunda
Prima Cura eius ad dentium dolorem.

Herba rosmarinum radix eius masticata dentium dolore tollit si nemora
 ut si succus eius inter dentes detinueris mox sanat.

Tercia ad languidos

Herba rosmarinum trita cum oleo languidum pungis mirabiliter sanat.

Quarta ad interiorum dolorem

Herba rosmarinum vitidum cum pulvere dabis ut supra mirifice sanat.

Quinta ad alborum in oculis

Herbe rosmarinum succus commiscet cum melle attico et unguis albugine
 mirifice abstergit.

Sexta ad vulnera retentia

Herba rosmarinum cotusa cum axungia apposita vulnera optime curat.

Septima ad tercianas

Herba rosmarinum cotusa sub accessione potui dabis liberabitur.

Pastinaca

Silvatica

staphylino/agris

Lxxxij. Nomen herbe

Agricis dicitur

Aly

pastinaca silvatica.

staphyli magriam

giger uocant



Aly

roma in

pumi a dicitur

itali



eggon

in d'haulion

siccaside

pastinaca silvatica.

Nascitur locis saxosis et agris ut ubique.



Prima cura eius ad mulieres que a partu laborant et non purgantur.

Herba pastinaca siluatica decocta cum eadem aqua ubi decocta fuerit mittis
grana piperis xxx. comisce bis in vino et dabis bibere perfecte purgabitur. Idem
ut supra sic scriptum est facit et ad dentium dolorem.

Lxxxij. Nomen herbe

Alij
Romani
Itali

pediculis.

muralis dicitur
vitriana vocat
pavitana vocat.

Nascitur i panetibus.



Prima cura eius ad podagram,

Herba pediculis decoquitur in aqua et ex ea aqua foras pedes uel
genua deinde ipsa trisam cum oxungia ipomig pino tducto in pedibus ut
in genua munitur sanabitur.

Lxxxij. Nomen herbe

Mercurialis.

A grecis
 Alij
 Alij
 Alij dicunt
 Egypti uocat
 Itali

Litocotos
 argutus
 argutus
 partezion
 hermula silar
 mircurialem dicunt



Prima Cura eius ad ventris duritiem.

Herba mercuriale decoque s̄ trita cū passo dabis statim detrahēt uentrem
et stomachū purgat: nā et semē eius tritū cū passo dabis statim detrahēt
et stomachū p̄fectissime purgat.

Secūda ad mēstrua prouocanda

Herba Mercuriale cū oleo luzzino uel rosato potū dabis mox prouocat
sanguinem.

Tercia ad oculoꝝ uitia

Herba Mercuriale cōtere et succū eius cū uino albo ueteri exinde in
oculis fovebis

Quarta siqd̄ in aurem introierit.


Herba mercuriale contere et succū eius exprime et tepefactum
in aurē stillabis statim liberaliter.

Lxxxij. Nomē herbe

Alij

Radiolum

felicina dicunt.



Similis est felici que fere i lapi
 hinc i folijs hinc i folijs binos ordines
 detig nascitur ut i parietes
 punctorum aurcoru.



Prima Cura eius ad Capitis dolorem.

Herba radiolū contusam anarzio ꝑ purgatius cū aceto squillitico usque
adeo decoctā donec et parat et puncto capitis dolore tollit.

Secūda ad albeū cōcitandum.

Herbe radiolū radice cūulsam et cultro corticem depurgatā decoctā
cū malua usq; eaz bibitur sine dolore uel aliquo tedio uentre deducit et
omnes estus.

Lxxxv nomine herbe

A Grecis tr.

Alij

Alij

Jmbi

Alij

Asperagi agrestis

microm

anaspagns

spagos agrios

spagos rusticos

spagos mag.



Prima Cuius ad vesice dolore uel tumorem

Herbe asparagi agrestis radice decoque i aqua sextariis et clavis bibere liberabitur

Secunda ad quartanas

Vt supra ieiuno clavis bibere diebus septe pluribus diebus balneo utatur i frida no descendat neq frigidā bibat mirifice experietur

Tercia ad dentiū dolorem

Herbe asperagi agrestis conteret et succus eius in ore retine dolorem dentiūz mitigat

Quarta ad elephanticos

Herbe asperagi radix eius trita sup iponitur mirifice facit.

Quinta ad renū dolorem

Herbe asparagi radix cotrita cu vino potui data ualidissime prodest.

Sexta Siqz malinoluq deuotauerit horem

Herbe asparagi agrestis radice desiccata et cu aqua fontis alustrabitur eu et resolutus erit.

Sabina

Lxxxij. nome herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij uocant

Alij

prophete

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Sabine

brates

cyno

pi

ba

entysion

brathim

decu

methoqz

cate

herba sabina

palion

tion uocat


cinona

zme formu

uocant

zdnoron

herba sabina



prima cura eius
Herba sabina

Prima Cura eius ad morsum regium q̄ est aurungium.


Herba sabina diligenter trita cum melle et vino et potui data aurigine discurt.

Secunda ad Capitis dolorem

Herba sabina diligenter trita cū aceto et oleo rosaceo mixta capiti inlinita ualde prodest.

Tercia ad Carbunculos uel igne sacrum

Herba sabina cotrita cum melle et iposita mirabiliter sanat.



Lxxxvij nome herbe

A grecis dicitur
prophete
Itali dicunt
Alij uocat

Canis caput

ynocofalus

ofyzeog

canis

cerebru


digitu ueneris



Prima Cura eius ad Epiforas oculorum

Herba Camis cerebri eius radice cum aqua decocta: de eadem aqua
subinde oculos fovere epiforas celeriter lineti.

Erija.



Lxxxvij

A grecis dicitur

Alij

prophete

Alij

itali

Romani

Alij

Franci.

Batofide

cynostatos dicitur

symhum

emertanos uocat

synix

rubus uocant

mora filuacion

Prima Cura eius ad aurium dolorem

Herba erusa cimae succus expressus aurium tepidum et stillatum aurium
dolorem libent et sanare dicimus.

Secunda ad emoroidas distringendas

Herba erusa cimae. viij. annate cimae idem. viij. malligranati sicuti cor-
tices. iij. teres decoquuntur in se et catenas iungit et cum iam refrigeraverit
fontibus trisum hactridua fatigis mirifice restringis et sanat.

Tercia ad proflium mulieris

Herbe erusa cimae teneras ter septenas decoque in aqua usque ad tercias
et per triduo ieiune potu dabis ita ut cotidie renoues potiaz.

Quarta ad cardiacos.

Herba erusa folia per se trita imponitur et mamille sinistra dolore tollit.

Quinta ad usum giginay et laboru vitia

Herbe erusa caules teneras in vino decoque et ipsum vinum in ore detrahe
sume facit.

Sexta ad uac remedium

Herba erusa folia arseant in umbra et cinere ipsum in coelacio tacta
in presenti resilit.

Septima ad uulnera recencia et cordelamata

Herba erusa in vino decocta ad tercias decoque vino fovebis cordelo-
mata et omnia uitia sanat.

Octaua Contra Spentiu morsus

Herbe erusa folia recencia contrita sup morsu Serpentis ipo-
nis mirifice sanat.

X. C. NOME HERBE

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Itali dicitur

Galli

Alij

Daci

Alij

Alij

Alij

Alij

Millefolium.

mirrosillon

Ambrosia uocat

elysillon

chrisistes

Millefolium

malicandos

Vincetiam


Diodela uocat

militaris achyllis

Supercillium ueneris

Cervi siluaticum

Hanc herba Achylles inuenit unde uulneribus ferro percussis
sanabat unde Achylles uocatur De hac herba sanasset
millefolium dicitur



Prima cura eius ad dentium dolorem

Herba millefolium cum butiro comiscet et opponere potenter dolore tollit.

Secunda ad urinarum difficultates.

Herba millefolium conterere et succus eius cum aceto clavis bibere statim
urina fortiter prouocat.

viii. C. Nomen herbe
A grecis dicitur

Ruta
paganon.



Prima Cura eius ad sanguine de naribus nimium profluentem.

Herba ruta frequentius odorata sanguine de naribus mire stringit

Secunda ad inflationes

Herba ruta hortensis paululum edes uel melle in potione pomis et sic accipies.

Tercia ad stomaci dolorem

Herbe rute semen cum sulphure uino et aceto ieiuno dabis ut comedat summa medicina experietur.

Quarta ad Inguinum dolorem

Herba ruta uiridis decoquitur ex oleo et Cera eruttis et factum cerotum in lintholo liniis et in inguine pomis mira rem sciens.

Quinta ad epiphoras oculorum

Herba ruta cum polenta bene contrita et imposita lenit epiphoras nam et radix cotusa et illimita perfecte emendat epiphoras

Sexta ad Caliginem oculorum

Herbe rute rorem matutinum madente succus eius collectus in uasculo habeto et ex eo pungebis frequentius

Septima ad Carbunculos

Herba ruta contrita cum aceto carbunculos superponit sanabuntur.

Octaua ad morsum Canis rabidi

Herbe rute pondus denarij .v. contere et cum uino dabis bilere ualde prodest morsui et omni veneno resistit.

Nona ad plagas

Herbe rute folia pomitum trita cum melle et pice sup plagas imponis

Decima ad Capitis dolorem

Herba ruta cum uino potui data et Capiti cum aceto pungis et rosacco oleo mirifice sanat.

Mentastrium

Viii. C. Nomen herbe /

A grecis dicitur

Alij

Alij

Prophete

Itali dicit

Mentastri

Calcamitem

Ofantes bregino

thesmu hortantes

Cronos apolonos

Mentastrium



Prima Cura eius ad aurium dolorem.

Herbe metastri succus cu vino austeri ciatu vni: sed et auricula comice-
tos uermes natos necare creditur.

Secunda ad elephantosos.

Herbe metastri folia adhibe et cu manducat mire sanat.

Ebulum

Vij. C. nomē habe

A grecis dr.

Alij

Alij

Alij

Daci

Itala



Ebulum

Caruti

metos afroditas

cameacta

uecthor

Alma uocat

ebulum dicit



Prima Cura eius ad Cauculosos.

Herba Ebulum tenerum cum folijs tritum cum vino potum datum Cauculosos expellit.

Secunda ad Splenem.

Herba Ebuli radice decocta in aqua usque ad tertiam da bibere mirum ueris effectum.

Tercia ad Colubis morsum.

Herba Ebulum antequam succidat eo tenge et tibi dices omnes malebestie contra ad que ea ferro que accurissimo ea a secunda tra tforis pedito id fatig eo coortato cui mereris reuersus ita ne respicias et quam herba contrita opponis continuo sanabitur.

Quarta ad Idropicum

Herbe Ebuli Suae radices eius coclearia. iij. cum vino emina potum semel dato idropis ualidissime proderit per annum et humor omnis pessimus detrahatur.

Quinta ad Splenis dolorem

Herba Ebuli radice sicca et in puluere molissimum redacta ex vino citius in puluere coclearium .j. in lim stans bibat et Ebulum semp secum habet sicut dicitur sine ferro lectum

Vj. C. Nomen herbe *Pulegium.* *Pulegium.*

Quauiq; medicame- tum secū habeat multi
ignorant. duo enim genera sunt masculus et femina.
masculus flore albū habet femina vero ruberū sine pur-
pureū utriq; uig una ē et utilem et admirabilem aut
in se habet cū maximis coloribus floreat cū folia
arescunt.



Prima Cura eius Caput ne a sole doleat

Herba pulegiū tecuz porta aut sup aurez aut sub anulu h est estibo
toto ne gravitadine senieq nec p feicationem.

Secunda ad dolorem Intestinorum.

Herba pulegiū et Ciminū tritu ex aqua et sup ibibito infantis ipone
stimus sanus fiet Infans.

Tercia ad nauisum stomaci

Herba pulegiū tritu cū aqua et aceto potui dabig nauisū stomaci sedat.

Quarta ad ventris puriginem

Herba pulegiū mittis in aquam feruetem maceratu diu donec bibi pos
sit optimū est.

Quinta ad ventris dolorem

Herba pulegiū gmastricatu et i umbilicu religatur continuo et dolore
tollit.

Sexta ad tercianas

Herbe pulegiū ramulos tres iuduis i lana ante accessione q si corona
in Capite hūit dolorem Capitis tollit

Septima Si Infans i utero mulieus mortuus fuerit

Herbe pulegiū ramulos .iiij. recetoz qui odore hē. tritu in vino ueteri qua
tam partem quartarij dabig bibere mire sanat. **Octava ne i nauis nau**

Herba pulegiū et absinthiu simul tere cū aceto et oleo et nareg x // feris
frequenter tange. **Nona si mulier minus purgatur**

Herbe pulegiū pondus $\frac{1}{2}$ s. i oximelle ciatis y. da ut bibat. **Decima si secūde**

Herbe pulegiū tres disange co das et bing bono da ut // a partu nō secūtur.

bibit secūdas secūtur. **Undecima ad hesece dolorem ut Canli.**

Herbe pulegiū Ciatis y. bn cotritū ieiunus bibat et cotinuo et foliu disa
dat. infra triduo sanat et Canculos foras expellit. **Duodecima Siqz**

Herba pulegiū i Aceto Ciatis .ij. ieiunū bibat liberabit. // cor aut pectus dolet

Herba pulegiū cotritū et i puluerē redactū // xij. Si mulier obticuerit.

Lana stimus i uultū subiciat aare sanat. **Quartadecima ad stomaci
dolorem sine iflaticez aut itestinoz dolorem.**

Herba pulegiū ex aq calida tritu p se dabig mirifice sa^{nat} // ad morbu articularoz.

Herba pulegiū i oximelle quartario ciatis .y. ieiuno dab bibat eicit et bile foris

Sextadecima ad Splenis dolorem

Herba pulegiū decoque i aceto et potui dabig magnū bnficiū fermet. et neqd
pigniti pulegiū dederit qz utile nō est. 17. **ad scia ut coxaz dolorem**

Herba pulegiū et pip equis poderibus cotritū i balneo pfficialibz ubi dolet
mire sanat.

.. Nepita ..

V. C. Nomen herbe

A grecis dicitur

itali

Nepita .

Calamites

nepita uocant



Prima Cura eius ad tercianas siue Cotidianas


Herba nepita i puluere redacta sub accessione in aqua calida dab
libere mirifice sanabitur.

Secunda ad morsus Serpentis.

Herba nepita motana cu vino trita succus eius expressus et potui
dato cuius et folia cotrita plage utiliter ponitur et psanat.

. Nomen Serpentis Draconis.

Pencedanum.



iii. C. Nomē herbe
A grecis dicitur.
Alij
Propheti
Itali
Alij
Galli uocant

Pencedanum
pencedanum
dicitur Sincopagnum
ogathos demon.
dicitur pinastellu
agnopilon
Sanatariam.

Prima Cura eius ad Serpentes effugandos.

Herba peucedanū icendit martet ē serpentes odore suo peucedanū
cū betonica et adipe ceruino aut medula aceto mixto eadeq morfui

Secūda ad freneticos.

|| īposita medetur.

Herba peucedanū cū aceto capite ifuso sumit facit.

Emula capane.



17. C. Nomē herbe - -

Alij dicunt

Alij - - - - -

Itali - - - - -

Emule capane.

Centauria paxilion

Aena uocant

emula capana dicunt.

Prima Cura eius ad vesice dolorem

Herbe Emule capant apij semen et asperagi feminali radices iunū
 cōtere et tepide potui dabis efficaciter prodest.

Secūda ad dentiū remedia.

Herba emula comedat quibus deniq; mouetur sed ieiunus comedat qd
 ille statim dentes cōsumat.

Cinoglossa.

Lingua canis

ij. C. Nomen habet

Cynoglossa

A grecis dicitur

frigia

Alij

emimion

Alij

Splemion

Alij

calinthion dicitur

Alij

acolibombos

Alij

alepurgis

Egipci

caenis

Daci dicunt

usagla

Alij

sublimium

Alij


lingua macedonica

Alij

lingua canis

Itali uocant.

lingua canis.



Prima Cura eius ad morsum Serpentis.

Herba Cynoglossa trita cu vino supra prodest serpentis morsui.

Secunda ad quartanis

Herba Cynoglossa que folijs quatuor pissata et potui data ex aqua liberat

Tercia ad auris.

Herbe Cynoglosse succu cu passo et oleo tepidatū et auribus stillatum mirifice sanat.

Saxifraga.

J. C. nomine herbe - - - - -

Saxifrage.

Alij - - - - -

Scolopendria

Alij - - - - -

Scolimos

Alij - - - - -

butos

Egypti - - - - -

peper-

Itali dicit - - - - -


Saxifragia

Alij - - - - -

urtiscanum.

Alij vocant - - - - -

apto - - - - -



Alij - - - - -

Lampaco


Nasitur i montibus et Saxosis locis.



Prima Cura eius ad Calculos spellendos.

Herba Saxifraga contusa ex vino bibendum dabis febriatanti aut
ex aqua calida tam presens effectum ab expertis traditum ut eodem die
perfectis electisque Calculis ad sanitatem perducit.

perducit




Faint handwritten text at the top center of the page.



Faint handwritten text located below the drawing, possibly a list or notes.



E. dera . -



C. Nomic herbe . - - - -

A grecis dicitur . - - - -

Galli dicunt . - - - -

Daci . - - - -

Itali . - - - -

Eclere nūq .

cyssonmelle

balluseton

arpropia

edera nigra .

Prima Cura eius ad Cauculos spellendos

Herba edere bacas .vij. aut .xj. contritas cū aqua et potui data mirifice sanat.

Secūda ad Capitis dolorem

Herba edera cū oleo rosaceo succus eiusdem herbe mixtus ī vino reperabis et Caput pūnge mire facit.

Tercia ad Splenis dolorem

Herbe Edere nigre bacas cōteris .ij. uel .v. .xj. .xx. .xxij. .xxij. ī vino dab bibere diūsis diebus cum vino si absqz febricula fuerit: si aut febricitat ī aqua calida dabis auxilio maximo liens hoc fatiens munit

Quarta ad Spalangionū morsus

Herbe edere radices succus conterere et expressus dabis bibere morsui satis prodest.

Quinta ad ulcerū remedia.

Hedera cū vino decocta ulcera supponat mirifice sanat

Sexta ad nares male olentes.

Herbe edere succus benecolatus ifundat nares male odolentes emdat.

Septima ad aurū dolorem

Herbe edere succus mundissime liquatus cū vino auribz stillatis medetur

Octaua ne caput a sole doleat

Herbe edere folia molissima trita cū aceto et rosaceo aduersus omne dolorem fronti linies dolor capitis abscedit.

Serpilium.

C. 7. Nomen herbe -

A grecis dicitur -

Alij dicunt -

Egypti -

Itali -

Alij uocant -

Serpully

Serpillon

Sigos

meruocant

Serpullum

cicij rustica



Prima Cura eius ad Capitis dolorem.

Herbe Serpalli succu cum oleo et sale frictu et i puluere redactu oia
comixta Caput pange sanabitur.

Secunda ad Cobustum.

Herba Spullu et anchuse succulu spuma argenti .ij. rosacco h in
mortario conter et cera pumica adipe uesina et ceruina se liba
simul decoque colabis et uteris.

Absinthium.

C. ij. Nomen herbe.

Absinthium.



Nascitur i locis cultis et motu osis.

Prima Cura eius ad piculum fungorum

Herbe absinthij succa cōtere et expressam dabis bibere hoc seroti-
nus uir centomarius euasit cū esset a fugis tepatus.

Secūda ad liuores tollendos


Herbā absinthij i aqua decocta et i pāno deducta et iposita liuores tol-
lit si corpus tenerū fuerit cū melle iponit.

Tercia ad lumbricos

Herba absinthij et marubij et lupinorū molitū equis ponderibz
in aqua mulla decocta uel i vino austeri iposita in umbi-
lico necat lumbricos.

Quarta ad Inguis ut intertrigitus molestia

Herbe absinthij succulū sūmū et isomianctū postea mite sanat



C.uy. Nomē herbe.

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Egipri

Itali dicitur

Alij

Salvia

eliffacos

affion

bedion

elaspacm


pacop

apaganos

amuzi vocat

Salviam

tusel adromt




Prima Cura eius ad veretis pruziginem.

Herba salina decoque et de ea aqua fonsa et spica veretru.


Secunda ad pruziginem circa anum.

Herba salina decoque et de ea aqua inferioris partis foribus et pruziginem que circa sessum fuerit sume absterge.



pharmac

Coriandrum.



C. in. Nomē herbe

Coriandry

Prima Cura eius ad lubricos

Herba Coriandru decoquit ad triag i oleo i capite mittit.

Secunda ut mulier cito pariat.

Herbe Coriandri Semē grana xj. aut xvj. et i hincrolo mudo filo de tela alligabis et puer aut puella virgo ad femur sinistru prope igne teneat et mox ut omnia partus fuerit factus remedia cito tollit ne intestina equantur.

Tercia ad frigora ad quartanas et tercianas

Herba Coriandrum i mane uideris ad olitorum ipositu accedis et proias denariu et tollis fasciculū sed noli nominare et porta team usquequo hora suspecta ueniat. Et cu hora transierit et mib̄ prouenerit sub sero proias illū post tergū ambulans sed nō post te psbire liberabis te.

Quarta ad pulices

Herba Coriandru conterere exssuz eade aqua i domu spargit.

Porcellana

C. v. Nomen herbe

portulacae

A grecis dicitur

caponia

Alij

andromag

prophet


emareos

Daci

lye dicitur

Itali

portulaca



Alij

portulaca

Alij


amarantus

Prima Cura eius ad sanguine nimium profluentem

Herba portulaca supra bene et cum exigato comedere optet profluentem sanguine cohibet

Secunda ad stomachi ardorem


Herba portulaca cum aceto comedat mirifice facit.



Cerfolium


C. vj. Nomē herbe -

Cerfolium.



Prima Cura eius ad stomachi dolorem.

Herba Cerefolium viridem Cinas tres colligis et pullegium in ligno
teris mellis coclearium comalixa et buliat et papaver viridem
et radice stomachi pfatissime stomacho prodest.




Simfinbrum .

C. viij. Nome herbe .

Simfinbrum



Prima Cura eius ad vesice dolore et stranguriam
Herbe Sisinbrii cotrite exceptos succos scrupulog. ij. febricitanti cu
vino potui dabis ualde optimu est.




[Faint handwritten text, possibly a name or description]

[Faint handwritten text, possibly a name or description]

[Faint handwritten text, possibly a name or description]

[Faint handwritten text, possibly a name or description]

Olisaytrum.




Chy. No. inen herbe
A grecis dicitur

Olisaytrum.
Smermon

Alij
Alij
Itali dicitur
Egipci

Uppohion
selmonagzion
Olisantra
demerobon.

Prima cura eius ad vesicæ dolorem et stranguriam.
Herba chistru trita cū passo potui supra stranguriam potenter
emdat.



Lilium.

C. viij. Nomē herbe
A grecis dicitur

Lilium.

Corimon.



Prima Cura eius ad percussum Serpentis.

Herbe huius folia trusa et imposita efficaciter sanat: et si tumor fuerit sedant.



Titimalum.

C. x. Nome herbe

Punici aut dicitur

Titimali gallastici.

alobamor



Nascitur locis nudis et ubiq.

Prima cura eius ad iteraneorum dolorem.

Herbe thymalli fructice teruig et i vino Ciatis.ij. ex eide mitis succos
coclearia.ij. abis ieiuno bibere sanabitur.

Secunda ad uerucas tollendas.

Herbe thymalli lacte mixtu cu botracion: herbe succus si i uerucas
supposueris tercio die sanabitur.

Tercia ad fistulas.

Herbe thymalli succu i vino mixtu sup expimis deinde ceteris
fornis obligato sanabitur mirifice.

Quarta ad leprosos.

Herbe thymalli flosae resina decocta thimit prodest optissimus.

Cardus filinaticus

C. xj. Nomē herbe

Alij dicunt

Cardus filinaticus

Carazon

Nascitur i pratis et

iuxta ripas.




Prima Cura eius ad infirmitate stomaci.

Herbe Cardii siluatici qd hnt in capite i sumo medula caridem clabiq et
exigero edant.

Secuda ad occurfus malos ut no timeas.

Herba cardiu siluaticu si sole nouo fuerit luna i Capricornio tollis et
quadiu eu tecu portaueris nihil mali tibi occurret.



Handwritten text, possibly a label or part of a list, located on the left side of the page.

Handwritten text, possibly a label or part of a list, located on the right side of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a note.

Lupinum montanum.



C. xy. nome herbe

A grecis dicitur

Lupinum montanum.

thermozimos.

Nasitur fecas sepibus aut locis sablosis.

Prima Cura eius ad lubricos et tinea.

Herba lupatū motarū terē cū cibo et dato cū aceto ciatū unā bi-
bere sine mora. et idē Infanti cū absinthio teritū i umbilicū
iponitur pfecte medetur.

Lateziden .

Cxiiij. nome herbe

A grecis dicitur

Alij

Eupalis

Egipti

Itali

Alij

Alij



Lateziden.

exogenidos

Camella dicitur

epantenon

epantenon

bretem

uocat cicoraciz


Lateziden.

Nascitur locis cultis et sablosis



Prima cura eius ad duritiem uentris.

Herbe lactides qd est granu clabig purgatu potui i aqua calida frons
albei purgat.



Lactuca leporina -
Sicidia agris.

C. xiiij. Nomen herbe
Latini ea uocant

Sicidion agris lactuca leporina
Cucumeris amara.

Nascitur i locis aridis et sabulis. Sic lupus autem estate cum arido deficit et haec herba comedit. Ideoque lactuca leporina dicitur.



Prima Cura eius ad tumores.

Herbe sicchie agris radix cu polenta asparsa et tumoris spargit

Secunda ad Collectiones

Herbe sicchie agris radix tra cu resina terebentina et apposta collectionis iupit et
// sanat.

Tercia ad ytreicos

Herbe cucumeris eiusdem succus expressus i naribus extra solem sedeat om-
nem humorem aurosum p nareg eiciet.

Quarta ad podagram.

Herbe Cucumeris agris radix eius cu aceto decocta et uice catha-
plasmata pedibus iponitur et sciaticos et dentiū dolore et podagra-
cos


Prima Cura eius ad febrem

Herba lactuca leporina subponis sub puluino i furno nesciente reme-
diabitur febris.

Secunda si pilli oculi obstauerint.

Herba lactuca leporina puluis sume redigat

Sicidis agria .



C. xv Nome herbe

Latini eā uocat

Sicidē agria

Cucumerem amarum

Prima Pars
Herbe Sicidis

Prima Cura eius ad tumores.

Herbe sicidis aque radix cu polenta asparsa et tumores spargit

Secunda ad collectiones

Herbe sicidis aque radix trita cu resina tere bentina et apposita collectiones rupit et psanat.

Tercia ad ystemicos.

Herbe Cucumeris agrestis radix eius cu aceto decocta et uice cata plasmata pedibus imponitur et sciaticas et detiu dolore et podagras mire sanat.

Quarta ad podagram.

Herbe Cucumeris eiusde succus expressus i naribus extra solem sed et oes humore aurosum p naris eiciet.

Quinta precabz ea sic dicens


Herba sicidem agriam sic legi oportet mese julio cu herbe maturescunt luna tertia ita ut ab omnibus mundus sis. Ygia sumam ut rex draconu p matre tram te adiuro uti curas precationibz asolepi herbarz doctore incarnatione mea pferas libetam.

. Canapis . -

C. xij. Nomen herbe -

- Canape .

Nascitur i locis asperis et secus vias et sepes.



Prima Cura eius ad Manillarum dolorem

Herba Canape filuaticae cotusam et cu oxingia supponis sine mora
dissatit tumorem: et si collectio fuerit expargit.

Secunda ad frigorem exustio

Canape filuaticae fructu cotritu cu vitice seme et acetu et supponis
miraculis effectu bonu.



Ruta montana.

C. xviij. Nomen herbe

Nascitur i montibus locis asperis.

A grecis dicitur

Ruta montana.

peganon orinum



Prima Cura eius ad caliginē oculorū

Herbe rute motane folia eiusdem decocta i uasculo vitreo mitis uini uetus et immiscibis et sic inungebis sanaberis.

Secūda ad precordiōz dolorem.

Herba ruta motana contunde i uase ligneo: dein adde tribz digitis q̄ prendere potueris mitte i calicem uini ciatū uinū: et aque calide ciatis .ij. dabis bibere et contineat se modice i lecto perfectissime sanat.

Tercia ad caliginē oculorū

Herbe rute motane succas cū succo femiculi et melle mixtū caliginē oculorū inunctione detegit.

Quarta ad ignē sacrum et acorag que puerorū capita inuadunt.

Herbe rute siluaticę: manipulū in olla noua et aque minas tres melis eodem aditig et iherbescat aqua cū melle. Idem p̄ triduo factig bibere et plures poteris sanare.

Quinta ad qui uinā facere nō possunt

Herbe rute siluaticę calicalos nouem conterere et aditig aq̄ ciatos .ij. acetū minā subferbeat continuo da ut bibat i diebz nouē et sanabitur.

Sexta si mulier aliqd extrinsecus habuerit.

Herbe rute saluaticę seme tritū ex uino austeri dabis bibere tñ preter partū liberabitur.

Septima si q̄ p̄cussus a Scorpione erit.


Herbe rute siluaticę seme tritū cū uino aspero dabis bibere liberabit̄.

Eptafillos.



C. xvij. nome herbe

Eptafillos



Prima Cura eius ad putredine omis

Herba Eptafyllos cū sua radice decocta ī aqua et ī ore detenta mi-
re sanat.

Secūda ad erpenas et chiriadas et omis duritiag.

Herba Eptafyllos ī aceto decocta trita et corpori iposita et penag et chi-
riadas et omis duritiag mire sanat; et si posita fuerit omis duritiag
et ancurisimata hoc est tumores reprimit.

Tercia ad pedū dolorem.

Herba Eptafyllos trita cū oleo mixta pedes pungenes tercio die tollit
pedū dolorem.


Ocimum.

Cxvuy. Nomen herbe -

Ocimum.

Precatio eiusdem herbe

Herba Ocimum te rogo p̄ sumā diuinitatē que te iussit nasci ut cureg ea
omnia succurrag au xilio maximo que de te fida remedia
posco que sunt i ter scripta.



Prima Cura eius ad Capitis dolorem.

Herba ocymū cōtrita cū oleo roseo aut mirrino uel aceto fronti imponis
mirabiliter dolorem capitis auferet.

Secūda ad epiforas oculoꝝ.

Herba ocimū i malo granati cortice succo da ut bibat mirabiliter sanat.

Apium.




C. xx. nomē herbe

Apium

Proatio eiusde herbe

Herba apium te precor. per Inuentore tuum Scolapiu ut uenias
ad me cu tuis uirtutibus et ea mihi prestes que a te fors
peto.




Prima Cura eius ad epifforas oculorum

Herba apii contrita bene cum pane molle et oculis supponis mirabili-
ter facit.

Secunda ad duritiam stomachi:


Herba apii decoque in aqua et ex ea aqua da ut bibat statim sitim
excescit.



Chrysocantis.

C. xxxi. Nomen herbe.

Chrysocantis.




Herba Chrysocantis sic legi oportet
 xiiij. cu ueneris eade mundus suo
 p scolapiu herbaru iuentorem
 ilaui cu effectu magno et
 ante meridiem luna. iij. vii. diu.
 diebus sanata herba chrysocantis
 te rogo ut uenias huc ad me
 prestes que a te fidus poscho.

Prima Cura eius ad Idropicos.

Herba chrysocatis ideo grana ipsius fecit coloris aurei huius grana
xxx. in uno sextario trita et ex eo vino ciatum unum da Idropico
ut bibat et per hanc eximitur omne humorem pessimus hec enim
herba utilior est Idropicis.

[Faint, illegible handwritten text]



Menta.

C. xxij. Nomen herbe


Menta

A grecis dicitur

hychiesmon

Præcatio eiusde herbe

Herba hychiesmon ut auxilio tuo curas omnia que de te sunt
infra legis ea manent prima celo sereno.



Prima Cura eius ad Iam factu.

Herba hydiefmon succis expressis cu sulphure et aceto et de prima
 limes mirandis effectum bonum.

Secunda ad ulcera i capite hirtibus.

Herba hydiefmon contrita desiccatur humores.

Anetum

C. xxij. Nomen herbe

Anetum



Precatio crasse herbe


Herba bona sanata anetum et te queso obsecro ut hec herba mihi
in adiutoriu sit ut remedijs eius curam ad quacumq manu misero.

Prima cura eius ad ventris dolorem

Herba anethi coque et pulvere eius comisce cu melle et ualnuis fouez
ex aqua et myrtilino calido labas. et sic medicamentu ipsius fructu
inuties.

Secunda ad capitis dolorem.

Herbe anethi flores cu oleo decoque et caput punge sanabitur et
dolor abscedit.



Origanum .

C. xxiiij. Nome herbe

Origanum .



Prima cura eius ad tussim.

Herba origani in pulvere molissimo et melle ad tertiam decoctam
scilicet pulve exim fingetro eisdeq et dabis ut bibat in aqua calida mize
sanabitur.

Semperuina

C. xxv. Nome herbe

Semperuina




Prima cura eius ad apostema.

Herba semperviva cu oxugra et pane et coriandru simul coctis facies
veluti malagma et supponis mire facit.


Secunda ad emittendum

Herba semperviva et sisymbriu et agrimonia et coranion uirginem
simul tectu admixto cyfine et aqua miale ceste dabig bibere
miraculis effectum.



C. xxij. Nome herbe

feniculi.



Prima Cura eius ad tussim.

Herbe femiculi radices trita cu mero et ieiuno dabis ut bibat p dies
viii. mirifice sanabitur.

Secunda ad vesice dolorem.

Herbe femiculi uiridis et apij uiridis: et radices asparagi agrifolij i mor-
tario nouo mittis et aqua sextarium ut simul ferbeat decoquat do-
net ad quartas ueniat et ieiuno bibere dabis p dies vii. ut plures
et balneo utatur ita ut in frigida no descendat nec frigida bibat
pfectissime sanabitur.

[Faint, illegible handwriting in the lower section of the page, possibly bleed-through or a second draft.]

C. xxvij. Nomen herbe


Gallus

Lappon.

Mons.

Eufion.

Syracti



Præatio eiusdē herbe.


Herba Eufion ut ad sig me ro
 presto sit et ea oia p sanes
 taurus magr me dete
 monte syracti figura ht
 septe radicibus totidem
 hno aspectis minimisq
 ht in qua fabam.

gante et cu gauchio uirtus tua
 que scholapius aut chiron cen
 tuent nascitur i galhia in
 apu flore similem nasturij
 ramulis ipa aut patula
 oi tepore florens est semen

prima cura ei.
 Herba eufion.

Prima cura eius ad tificos


Herba Eufon pista ueluti malagmae genus iposita sanat suus
eius potui dabis et mirandis uirtute eius.



Sifytū album.

C. xxvij. Nomen herbe

Sifytū album.




144
Prima cura eius ad profluū mulieris.
Herba sifytu albū desiccata et pistata et ī puluere redacta et in
vino potui data mox restringit sanguinem.

C. xxviii. Nomen herbe - Petroselinum.

Alij

Petroselinum
tamē uocat.



Prima cura eius ad Serpentiū morsus.

Herbe petroselinj puluerē molissimū ʒ. ʒ. potui dabis et ipsa contacta
plage iposita miraueris bonū effectum.

Secūda ad nezuoruz dolorem.

Herba petroselinū trisa et facta uice cataplasmatiz et iposita
neruoz dolore sanat.

Hec aut herba folia h̄t similia Coriandri odorem bonum.

C. xxx. Nome herbe -






brassica filuatica.



Prima Cura eius ad tumores omnes.

Herbe brassice siluaticae folia eius cum oxungia ueteri pistata et in-
mixta quasi malagma iducis in lintholo grosso aut i aluta
et ipomig sanabitur.

Herba brassica siluatica idem facies que ut supra qua si uetus-
tissima fuerit efficacior erit

Sic legi oportet . Ut qui eā legit prius consideret salutē suā et
 uadat mundus ab omnibus :     
 dag ne eū uadat malicia  eū contingit aut
 ne a uiro qui eū iquinatus est . qui herbam eū legere ce-
 perit sic antequā ad eā uenit habeat quēa folia
 in manu sua et aqua fontana  tribus nypnis
 et ex eadem aqua de ramulo  quereu purificet se
 uel aspergat  ut sol mergit
 manu dextra sic  precetur .

De Sctā tellus que in  capite scripta est .




Herba Basilica illis locis nascitur ubi fuerit Serpens basilicus
 no eis unum genus est eorum sed genera sunt tria. unus est olochrisus
 alius est tellatu capite auro. tercius est sanguineus ut mureu
 et ipse capite auro. hos omnes herba basilica obtinet facile. Si quis
 ea secum habuerit hos omnes serpentes obtinet nec uisa mala ei
 nocere possunt olochrisus aut qui dicitur chrisus q uiderit
 insufflat et incendit. Stellatus aut qui est chrisocetanus et
 asperit hic q uiderit perescit et occidet. Tercius aut qui
 est amantius et chrisocetanus q uiderit ut percussit defuisset et
 ossa p se remanebunt omnes uolentias eorum. Hec herba regale
 obtinet. Siquis homo ea secum habuerit ab omnibus generationibus
 serpentium erit tutus: est aut herba talis similis salua folijs
 oblongioribus et iniquis guttis aspectu nioribus. Radix
 eius pedes ursi similis lacte habens aurosimi simili celidone.
 florem aut chrisocetum: qui ea leget mundus circumscribet ea
 auro et argento / cornu ceruino eliare dente caprino / cor
 nu caprino / trurino et fruges mellitos i uestigio ponit.

Presidium pastilloz auxiliu sanitatis q uidebitur imperator augu
 stus que potio dat fortitudine omni corpori in quo aliud fir
 mius nihil est nec stomachi dolore patietur / nec iocineris / n
 epatis / nec splenis / nec renu neq cordis / neq sciaticus erit /
 neq latus ei dolebit / neq pulmones nec aliquis spasimu
 patietur / nec tussim / nec pfficatione / nec colli dolore / nec dis
 sintherias erit nec idropitia eu tentabit aut suspiriu facit
 et ad colera et omnes humores / et ad pectoris dolorem / et ad to
 race et proderit omni corpori qui usus fuerit hoc pastillu / fa
 tiet ad picula mortalia liberabuntur qui uenena accipiunt
 et ab omni piculo liberabuntur: et omnia mala expellit: acci
 pitur quasi pastilli genus.

Compositio eius talis est: R. femiculi gummi: ammitibaia: ty
 mipulei: origani an. ʒ. i. piperis albi ʒ. ʒ. abrotani piperis nigri
 helilis fasa herba iouis rape sem / nardo stacheus rina seme
 eupatori an. ʒ. i. eui radiag h est capsella: apere trifolij se
 men q i capis nascitur an. ʒ. ʒ. amomy ʒ. i. Serpilli sicti / gen
 tiane an. ʒ. ʒ. aristologie longe: zute agrestis semen / euice

semen / petroselinij / acori / acant radices h & sasant siue armocena
an ʒ. i. agrimome radices ʒ. s. dragontee radices ʒ. i. mellis at
tici quantum sufficit.

Hec oia contundunt in unum et in pulvere molissimo redactu reponit
in piside enea aut cornea. Accipitur aut in maioritudine aut
lanc si uis et an luce hoc qui usq fuerit i columis p seueret
usq ad fine desinitionis sue.



... ..

... ..

Mandragora.

Cxxxij. Nome herbe

Mandragora.



Hinc herbe genera sunt
 masculus folia albiora sunt
 tudine mali matiam utraque

duo masculus et femina
 et maiora mala in magni-
 tudine est.

149

In libellū Medicinale mō̄ crufactu de Melle beftiola quam
alij taxonem uocant.

De Taxone.

Rex Egyptiorū Octauiano auguſto Salute plurimū gem-
plis expeſtus ſum uictoriā tuā et prudentiā: hic tū arbitror
nūquam incidiffe manus tuas tante utilitatis uirtute q̄ ab abelepio
acceptū eſt que cū maximis curis editisq̄ meis exercitum meū me-
tuerim controuerſe tue conuictio dignum opus pretius iudicabimus.

Beftiolam quadrupē quā uos taxonē appellatis quidā et melle uocat.
Et ideo neq̄ maleficus te tuosq̄ nocere poſſit neq̄ deſfectionibus q̄
exercitū meo in armis contingit: q̄ pedis et ieiuno extrahis dentes
quos magnos hūit. Et cū extraheris has preces hūtabat et tor-
thon: hydram: ceruicis: meton: borborio: narchison: thasamorden. hec
nouies diceſ uerba: et hos dentes mellis prunice et ex auro in
brachio ligabis tibi. Et tuis adherentibus ſicis corpus: et neq̄ ſidus
neq̄ canicula tempus nocet: neq̄ peſtilentia neq̄ occuſus malus
nocere poterit. Aut ſiquē fuerit ſtatim dentes rūpit. pedem ei
dextrū hiſdem uerbis incantabis: et i quacūq̄ contentionē ut pugna
fueris ſuper eus cū habueris terrā ipſū pedem et adipem eaq̄
eius hiſdem uerbis incantabis et quacūq̄ egrū unxeris ſtatim fe-
brem detrahit iſtū taxat eū qui uitali ſuſeſt. Nam nō prorogat
tempus ſi minor morbus uel cauſa fuerit celerius recedet: tere
uellū eius decoquis i olei ſextarios tres. Deſerbeat donec tertia pars
eius remaneat et reliquū prola et ſigs Capitis ut pedū dolorē ue-
xat ab alieno curet caput uel pedes liberabitur: et ſi antiquus do-
lor fuerit etiā eis proderit qui omiculi morbo uexantur et q̄ inſa-
nabile uidetur: et q̄ ueteratū fuerit proderit i uaso rude eius fe-
breſcit. has preces diceſ: hornet laxi abcolſete ciſtiag et iorcho-
dicula ecaon uirtus celi libera. pellē eius omnibus circūdari ne

pestilentia laborent. Et ex pelle catigulag i collets habeto et ex oleo eius
curato pedes tibi no laborabunt. sicut malefactu fuerit et no potuerit
rebus uenezis uti. Testiculus eius cu melle decoque et ex aqua fon-
tana lique est pomij si ieiunus p triduum bibat remediatur. sicut de-
ficere no potest sanguis eius sicut omnibus notu est cu sale mi-
nuto miscebis equis et mulis et bobus et quibuscuqz animalibus
et quadrupedibus maxime qui uidebuntur pestilentia laborare
p triduo continuo p cornu coicito prout fuerit magnitudo petto-
ris statim remediabitur. Iocineru eius circa fines urbis tue
obue et a fundus urbis aut et a secundu terminu fundi tui.
plures aut partes habet iocineris qz alie quadrupedes has a-
griant non periclitantur. Cor eius ad ipam portam obue
p qua tu ipse ire aut uenire consueueris omni pestilentia cure-
bitur et si aliqd antiquitus fuerat expiabitur. pelle eius
decoque ex aqua fontana clama lustru ex ramis lauri et tibi et
domui tue proderit. Volo ut credas Amice carissime huc bestio-
lum ppetuo prodesse populo romano si Castimomialibus carne
eius his diebus quinqz usi fuerint et ex eo qz urbe lustrant
et ad portas singulas defecerint omne pestilentia remota ma-
xime ab igne totu erit no erit periculum exercitibus tuis prodest
aduersus pestilentia qz barbaris inferent.

De Melle bestiola liber medicine in breui factu explicit

Incipit Liber placi ex animalibus pectoribus atqz anibus
 In primis de Corno et eius uirtutibus.
 De Corno.

Prima Cura eius ad Dentes qui mouentur. 2^a. ad morbum regium.
 3^a. ad ventris solutionem: eadem ratione nominare cohibet. 4^a.
 ad profluu. 5. ad labricos. 6. ad serpentes effugandos. 7. ad uulue
 suffocatione. 8. ad ipetigines. 9. ad Intertrigines. 10. ad Inguina.
 11. ad cocubitum excitandum. 12. ad serpentum morsum. 13. ut Serpen
 tes no accedant ad hominem. 14. ad ventrem restringendum.
 15. ad effugandos serpentes. 16. ad conceptum ut mulier concipiat.
 17. ut no mulier concipiat. 18. ad turminosos.

De lepore

Secunda de lepore. Prima cura eius ad submeuiolos. 2^a. ad
 pmones et pedes ex calciametis lesos. 3^a. ad quartanas. 4^a. ad loca
 mulierum. 5. ad Caducos. 6. ad profluu et qui sanguine facit et
 ad eas quas post partum locis laborant. 7. de mulieribus profluuio
 laborantibus. 8. ad oculorum caliginem. 9. ad eos qui uertiginem ue
 xantur. 10. ad Canculosos. 11. Aliter ad Canculosos spleneticos.
 12. ad nefreticos qui arenibus laborant. 13. ad Capillos effluentes.
 14. ut mulier masculum pariat. 15. Itē ut concipiat femina. 16. Itē
 si mulier uoluerit masculum pariat parere. 17. Itē ut mulier mas
 culum pariat. 18. mulier que no concipit ut concipiat. 19. ad
 dentium dolore. 20. ad Scorpionis morsum et serpentis. 21. ad In
 fantium uentris fluxum. 22. ad mamillarum dolorem et tumorem.
 23. ad strumas. 24. ad lenigines i facie. 25. ad dentes Infantium.

26. ad sumenulos.

De Vulpe.

Tercia de Vuulpe. prima cura eius. Si loca mulieris matricis suffocantur. 2. ad alopitias. 3. ad dolore aurium. 4. ad splenis dolore. 5. ad suspiriosos. 6. ad parotidas. 7. ad Inguina et paniculos. 8. ad Infantium tumores. 9. ad irritamentum coecubiti. 10. ad aurium dolorem. 11. ad caliginem oculorum. 12. Itē ad aurium dolorem. 13. ad podagram.

De Capra Siluatica

De Capra siluatica et eius mēs. prima ad ventrosos. 2. ad oculorum mictidiadas. 3. ad sanguinem profluentem. 4. ad sanguinem de naribus profluentem. 5. ad oculorum caliginem. 6. ad angina. 7. ad uicia que in faucibus nascuntur. 8. ad suffocationes et caliginem oculorum. 9. ad maculas in fatis. 10. ad somnum auricularum. 11. ad rupcionem aurium interiorum. 12. ne infans fantasma incurat aut caducus fiat. 13. ad turmitosogremedius. 14. ad ossidinem.

De Apro aut uere

De Apro aut uere et eius mēs. prima ad Carbunculos. 2. ad pmones et pedes ex calciamentis morsu serpentis. 3. ad pedes lesos a calciamentis. 4. ad ventrem stringendum. 5. ad aurium uitia. 6. ad pnycticas. 1. pustellas. 7. ad caducos. 8. ad aures minus audientium.

De Urso

De Urso. Prima cura eius
ad Capillos fluentes ut
aescant. 2^a. ad Caducos.
3. ad Suspiriosos.

De lupo — Prima cura eius
ad eos qui fantasias patiuntur.

De leone

De leone et eius m'is. Prima ad fantasia. 2^a. ut a bestijs tutus
sit. 3. ad aurium dolorem. 4. ad omnium Serpentium morsus. 5.
ad omnes dolores aut pectus aut ceruicis ut siq^d doluerit

De elena

De elena: prima ut mulier si concipere no uoluerit

De Tauro

De Tauro. Prima ad Serpentes effugandos. 2^a. ad maculas de
fatie tollendas. 3. ad oculorum claritate. 4^a. ad ventris solutione.
5. ad aurium dolore. 6. ad ipetiginem i fronte nigra. 7. ad morsum
simie siue serpentis siue hominis. 8. ad durities in corpore. 9. ad
turbanosos. 10. ad omnes tumores. 11. Item ad durities in corpore. 12. ad
cobusta ab igne uel aqua calida. 13. ut futiem lipidam faciat ma
lier. 14. ad habundantia sanguinis. 15. ad profluu mulieris ut restri
gat.

De Elefante.

Prima cura eius ad maculas

de facie tollendas . 3 . ad oculoꝝ claritate . 2 . ut dentes can-
didos faciat . 3 . ad eos qui sanguine excreant . 4 . Siqui sangui-
nem excreant aut humores aut si p̄ an̄ retinunt sanguine . aut
sigs turminosus fuerit aut elephantosus . 5 . ad omnes tumores .
6 . ad Capitis dolorem .

De Catulo

De Catulo et eius m̄es . Prima ad Intestinoꝝ dolore . 2 . ad turmi-
nosos . 3 . ad morsus canis . 4 . ad uulnera et Cancromata . 5 .
ad p̄tus que i ano nascuntur . 6 . ad Canis rabidi morsu . 7 . ad
Capillos rapachioꝝ . 8 . Idem ad Canis rabidi morsus 7 ad capil-
los rapachioꝝ . 9 . ad dentiu dolore . 10 . ad dentes infantiu . 11 . ad
gingiuas reprimendas . 12 . ut a omnibus nō lateat . 13 . ad ichthio-
sas . 14 . ut ne canes latent . 15 . ad Caliginē oculoꝝ et qui
suffosione tentantur . 16 . ut ne domos male medicamento t̄tas
possunt . 17 . ad Splenis vitia . 18 . ut pili euulsi nō crescant . 19 .
ad protumētū . 20 . ad dentiu infantiu et giugiuas . 21 . ut canis
in Capite nō creant . 22 . ne malo medicamento domus nocent
23 . ad articuloꝝ dolorem . 24 . ad Cicatriceꝝ oculoꝝ . 25 . ad
podrag . 26 . ad aurium dolorem .

De Asino

De asino et eius m̄es . Prima ad febres cotidianas . 2 . ad dentiu
dolore ut . 3 . ad suspiriosos . 4 . ad . 5 . ad
tisticos icipientes . 6 . ad cylicos . 7 . ad claritate oculoꝝ . 8 . ad
Cicatriceꝝ oculoꝝ . 9 .

De Mula

De Mula aut burdome

De Equo

De Equo et eius cura. Prima ad tificos et qui male tostulit. 2. ad ne puero i uesti pills exeat. 3. ad dentes infantium. 4. ad dentium dolorem. 5. ad splenis dolorem. 6. ad mulieres que matricem laborant. 7. ad Cactuog. 8. ut qui toxicum biberint: aut a lepore inuaino tacti fuerint. 9. ad stranguinam. 10. ad motum partu. 11. ad sanguinem profluentem. 12. ad ventris profluentem. 13. ad aurium dolorem. 14. ad ventris fluentem. 15. ad omnes dolores.

De Ariete

De Ariete. Prima Cura eius ad tertiamag. 2. ad regum morsum.

De Ircu et Capra

De Ircu et Capra et eius cura. Prima ad Jene factu. 2. ad sompnu. 3. ut scias si caducus uere caducus est. 4. ad serpentes effugandos. 5. ad furfures et scabie in capite. 6. ad capillos fluentes. 7. ad stranguinam. 8. ad liturgicos. 9. ad sanguinem de naribus profluentem. 10. ad intestina inani. 11. ad punctiones et dolores. 12. ad quartanas. 13. ad Serpentiū morsus. 14. ad Carbunculos. 15. ad dentium motionem. 16. Sigs cauides biberit. 17. ad purgationes. 18. ad eos quibus semen fluit et no aptantibus et aquosus est un efficitur ut femine concipiant. 19. iter ad eos qui epiride biberint. 20. Jte qui a uipera morsus fuerit. 21. ad tyriag. 22. ad peduculosos. 23. ad uetris solutionem. 24. ad Jchropicos. 25. ad venenu sigs supserit. 26. ad toxicu. 27. ad serpentiū morsus. 28. ad funiculosos. 29. ad ventris stringendum. 30. ad podagram frigidam. 31. ad Jchropicos. 32. ad aurium dolorem. 33. ad menstrua deducenda. 34. ad laborum

dolorē si fuerint uetustissimi. 39. ad articuloꝝ dolorē et pigritiam
et paronidag. 35. ad colicos. 36. ad aliacos. 37. ad serpentū
morsus. 38. ad luxū et tumorem. 39. ad neruorū contractionem.
40. mulier si abortus facere uoluerit. 41. ad Carthūculū qui ī
uetro nascitur. 42. ad alopias. 43. ad Infantes qui fantis-
ma uexantur. 44. ut dentes candidos faciat. 45. ad caducos.
46. ad alopias.

De puero aut uirgine.

De puero aut uirgine et eius cura. Prima ad oculoꝝ albugi-
nem. 2. facis lotes sicte eadem aspretudine sedat. 3. pūctus
ab ape: aut a uespa aut a scabrone. 4. ad pedagium.
5. mulier ut nō concipiat. 6. ad elefantiam. 7. iter idem in
cupno mortario et cupno pistello. 8. ut mulier concipiat. 9. ad
canis morsus. 10. ad Inguinem dol. 11. iter adfert remedium ī
zonibus. 12. ad lipitudines. 13. ad cauculosos. 14. idē dici-
mus facere ad collū. 15. ut mulier cito pariat. 16. ad capis
et coris exulcerationē furfurē. 17. ad maculas de fame tol-
lendas a sole factas aut a se natis. 18. ad profluus mulieris. 19.
ad maculas Infantiū quas ī facie aut toto corpore nascuntur.
20. ad cōbustum. 21. ad Canis tabidi morsum. 22. ut mulier
nō concipiat. 23. ad febres acerrimas. 24. ad Canceromata. 25.
ad tercianas. 26. malis post partum secundas eferant

De Gatto.

De Gatto et eius cura prima ad Capis obipias. 2. ad profluus
expectū. 3. Siq̄ spinam glutierit. 4. ad quartanas.

De Glribus.

De Gliribus. Prima ad eos qui palisim tetuntur. 2. ad claritate
oculorum. 3. Jf atr. 4. ad sompnu provocandu.

De Mustellis
De Mustellis ad elefanticos. **De Mulieribus**. Prima ad oculorum
dolorem. 2. debent homines eius medicamint. 3. pulli eoz tene-
ri. 4. mulier ut no concipiat.

De Aquila
De Aquilla et eius cura. Prima ad oculorum suffosione. 2. ad scia-
dem. 3. mulier que no parit ut concipiat.

De Vulture et eius cura.
De Vulture et eius cura. Prima ad effugandos serpentes. 2. ad
capitis dolore. 3. ad Idem. 4. ad concubitu ut potior sig. 5. ad
Caducos. 6. ad Caliginem oculorum. 7. ad nervorum dolorem et arti-
culorum. 8. Cor ipsius vulturis. 9. ad Jctropicos. 10. idem. 11. ad di-
ficile parientis. 12. Idem. 13. ad pediculos q greci priuastis dicunt.

De Aceptore
De Aceptore Prima ad suffosione et caliginem

De Strige
De Strige prima ad duritias et conceptiones. 2. ad Idem.

De pendice

De perdice prima ad morbum regium. 2^a. ad Caliginem incipientem et
suffusionem et leocomitiam

De Coruo

De Coruo. prima ad Capillos demigrantes. 2^a. coruy. 3^a. ad tussim infan-
tium. 4^a. ad ~~horreos~~.

De Gallo

De Gallo prima ad aranej morsu. 2^a. ad Cicatrices et licomitias.
3^a. ad Caducos. 4^a. 5^a. ad cocubitu excrementum
6^a. ad 7^a. ad Ventrem stringendum. 8^a. ad Calculos.
9^a. ad ventis solutionem. 10^a. ad idem. 11^a. ad canis morsu. 12^a. ad
pitris dolorem

De Gallina

De Gallina. prima ad functiones oculorum. 2^a. ad lacrimas oculorum
restringendas. 3^a. ad tussim. 4^a. idem. 5^a. ad igne sacru. 6^a. ad pri-
uiginem. 7^a. ad difficultate pauente. 8^a. ad tumores. 9^a. ad profluu
mulieris. 10^a. ad tumore et igne sacru et radagia que in pedibus na-
santur. 11^a. ad phelis que a sole nascuntur. 12^a. ad misera totius cor-
poris. 13^a. ad dolore mulieris. 14^a. 15^a. 16^a. ad loca mulieris et
articulorum. 17^a. ad arduam stomachi et sitim. 18^a. ad eos qui san-
guine excreant. 19^a. ad liuores et tumores factos. 20^a. ad eos
qui abu non retinent. 21^a. ad profluu mulieris. 22^a. ad pustellas
oculorum. 23^a. ad colli dolore. 24^a. ad ymiones et ad scorpio-
nes ictus.

De Coluba

prima ad amuz Serpentiu morsus. 2^a. ad Suffusione sanguis

exitu i oculis. 3. ad sanguine fluente. q. ad omne duritia.

De Anser

De Anser. prima ad aquam i aut. 2. ad magis reme-
dium.

De Erundine.

De Erundine. prima cura eius ad fessellas et fructu. 2. ad
lingue uulnera et labiorum.

De Ceruo.

Omnia Cerui hnt vires omne humores exsicandos i coluzijs ocularum.

Prima Cura eius ad dentes qui mouentur

Corna Cerui robustu dentes qui mouentur confirmat: si eo pro dentifia-
tio eius eius usus fuerit.

Secunda ad morbu regium.

Cerui cornu puluis 3. 1. cu Ciato uno vini et aqua Ciato q. potui dab
miraueris effectus bonum

Tercia ad ventris solutione e acie mterez noinare cohibet.

Corna Ceruini robustu molissime dentiu detritu potui datur reprimit
sanguine. **4. ad profluum.**

Corna Ceruini datur eode modo ut limatu ex vino dabis et ex aqua
calida lubricos foras expellit. **5. ad lubricos.**

Corna Ceruini robustu et Serpentes affugunt. **6. ad Serpentes effugandos**

Corna Ceruini robustu olefaciendu dabis mulieri. **7. ad mulie suffocatioes.**

Corna Ceruini robustu Cime eius cu aceto silitico i sole loca ubi st
ipetigines limitas sanabitur. **8. ad ipetigines**

Corna Cerui 3. unj. argenti spuma 3. 4. alias stissibudus duos ceruini
ex oleo inultino faties et apprehenso sic uteris. **9. ad iter trigines.**

Cerui patella si tecu habueris inguina tibi no tumebit et si antiquus
tumor fuerit uelociter recedet. **10. ad ad Inguinas**

Cerui testiculos si quis aliquam parte pota coarbitu excitat ita fit sed
cu uoluntate. **11. ad coarbitu excitandum.**

Ceruina tura siccata si de ualeis 3. 1. et i sorbitione i ouo ex eo posueris
iter potus omis morsus serpentis sinacus fiet. **12. ad Spetiu morsus**

In Ceruina pelle siccaueris nullus ad homine Serpens
accedit. **13. ut Serpens no accedat ad hominem.**

Si de n. Cerui si totu corpus mixeris nullus Serpens tibi nocebit.

14. ad ventre restringendum / 15. 16. ad ceptu ut mulie capiat.

Lapis qui i uulua aut i ventriculo inuenitur. Sylacteriu est: pregnati
uero efficitur pfa multa pferat. qd inuenitur rano colligit uelocissi-
mu esse illud animal nec tm aborsus facere ut supra simili rano
ollucula inuenitur aut i corde aut i uulua que idem prestant.

17. ut mulier no capiat

Item os inuentu i brachio suspensu efficit ne mulier coapiat.

18. ad Turminosos.

Cervina medula remissa intissima et trusa turmisic erit magnum remediū. Idem facit sepum eius medulla eius sapentes affugit si eā suffumiges aut iuxta te habeas.

De Lepore.

Prima ad submentulos. Leporis cerebrū potatū ex vino submentulos emēdat. Idem leporis pulmo suppositus et adligatus dolorem oculorū sedat.

2. ad pmones et pedes a caliamicis lesos

Idem pulmo adfert remediū

3. ad quartanas. Lepori imenti cor sublātū et quartanarū collo uel brachio suspensum emēdat.

4. ad loca mulierū. Leporis cor siccū et potatū locorū mulierū dolorem sedat.

5. ad Caducos. Leporis cor siccū rasus pars testria et cū turis māna tritū ex vino albo potui datū ꝑ dies iij. emēdat. his uero qui sepius cadunt diebus xxx. detur crescente aut uana cotidie potio debet condiri ex vino.

6. ad profluū et qui sanguinē facit et ad eas quas post partū locis laborant. Leporis cor rasum ex aqua calida dabibit cū sāma trita fortiter repūmit.

7. pro pfluū laborantibus. Remediū est eis qui sanguinem excreant.

8. ad oculorū Caliginem. fel leporis claritate oculorū et eminetium caliginem discutit.

9. ad cos qui uertiginē uexantur. Hac ratione comiscetur leporis fel et icur mustelle. ʒ. iij. castorei. ʒ. i. mirre. ʒ. iij. et hec oīa aceto optimo colligitur et inde dabig. ʒ. i. bibere ex aceto mulso aut melle aut passo.

10. ad Canculosos Leporis renis coacti i se siccū cocti de rasi potui dati profunt Coniculosis

11. aut ad Canculosos spleneticos Leporis sanguinē et pelle tota

in latere crudo cobinis ut i Cizneit eduertatur: et i aqua calida
potui dabis coeleniū vni ieiuno et statim defricat lapidē et foras
cicit. hoc exprimetur si cognoscere uolueris mittis i aquam coeleniū
pulueris et aqua lapidem quale uolueris ponis in cinde aqua con-
tinuo liquefit ut mittis uirtute eius.

12. ad nefreticos qui a rembus laborant. Leporis remis sic
rudi diglutiantur emdant: si conueat dū in glutiū ne dente tangat
aut si quidam nolunt illos crudeos sumere: eodem modo cocti
edantur.

13. ad Capillos fluentes. Leporis Venticulū coctū in sartagi-
ne imixto oleo mirrino ipositus capillos fluentes continet et co-
git crescere.

14. mulier ut masculū pariat. Leporis uulua si desiccata fuerit et
crasa i potione efficit: si mulier et masculū simul biberint: si enim
mulier sola biberit Infans nec masculus nec femina nascetur.

15. Itē ut cōcipiat femina. Lepus inciditur et sanguis qui a uulua
fundit datur iliniat fili naturis de q agulo eius.

16. Itē si uoluerit mulier masculū pariat parere. Leporis testiculū post
purgationē suā mulier cū uino transfuset masculū pariet

17. Itē ut mulier masculū pariat. Leporis coagulū datur oboli 4. uero
femine aut quadruplo in diebus bibere debet aut coagulū
de masculo

18. mulier que nō cōcipit ut cōcipiat. Ex Coagulo leporis 3. iij.
in potice masculo et femina uero de masculo / femine de femi-
na: et post cōcubitū abstinere se debet ab omni agrimonia: et a fon-
gis: et a balneo et cibis et ab pūctionibus intermitit.

19. ad dentium dolorem tollēduz. Leporis coagulū auriculis ifandi-
tur desinit dolor.

20. ad Scorpionis morsus et Serpentis. Leporis coagulū ex uino potū
aduersus uenena resistet et discutit

21. ad Infantū uentris fluxum. Leporis coagulū in limtū i sissimā
mulieris ex uino felicitanti aut ex aqua calida idem facit et maio-
ribus cū puluere galle.

22. ad Mamillay dolorem et tumorem. Leporis coagulū cū melle ipo-
sitū remittitur aut ex uino aut ex posca bene capitellū si nō tūras.

- 23. **ad strumas.** Falcruo dilimitur cum lana marina et impositum et uulnibus non perisum fit
- 24. **ad lentiginem a facie.** Leporis sanguine Lentiginem de facie purgat.
- 25. **ad dentes infantium.** Leporis cerebrum decoctum si dentes subinde tangas sine dolore crescunt.
- 26. **ad surmeolos.** Leporis testiculum datur totum in vino potum idem patri eius loco mulierum adpositum facit ut concipiat.

De Vulpe.

P. si loca mulieris matricis suffocantur.

Vulpis articulamenta in oleo ueteri una cum cubitu mine decocta pro-
spesso supposita mulieribus ioteriacas fisticas .i. locorum sanat

- 2. **ad alopitias** ut supra caput dilimitur sanat.
- 3. **ad dolorem auricularum** Instillata auribus ut super dolore aurium tollit.
- 4. **ad Splenis dolorem** Vulpis pulmo in cinere calido obruptum ut co-
quatur et contritum et in potione datum ieiunio splenem tollit. Idem
facit iecur eius simile si potatum fuerit.
- 5. **ad suspitiosos.** Vulpis pulmone datum cum vino nigro suspitiosos liberat
- 6. **ad parionidas.** Vulpis testiculos si sepe parionidas confricueris
eosdem dissoluit
- 7. **ad Inguina et pamiculos.** Simili ratione. faties et discutit
ut supra dolores capitis.
- 8. **ad Infantium tumores.** Vulpis natura circumdata capiti dolo-
rem capitis mire auferat.
- 9. **ad ar iritamentum concubiti.** Vulpis cauda summa ad brachium
suspensa iritamentum esse concubiti
- 10. **ad aurium dolorem** Vulpis fel stillatum auribus dolore pfectissime tollit
- 11. **ad Caliginem oculorum** Vulpis fel cum melle actico mixtum caliginem oculorum
- 12. **Itē ad aurium dolorem** Vulpis adipem - pfectissime tollit
solutum et stillatum aurium dolorem tollit mirifice.

13. **ad podagram** De Vulpis pelle interior pars calcie fiant et podagrama utatur leniores habebit accessiones.

De Capra Siluatica

Prima ad ventrosos Capre sanguis cum maximo femice mixtu vel icur capre decoctu cyhaci si edezint eradant ualde. Idem faciet si contritu cum vino bibereit prodest.

2. **ad oculoꝝ metiadas.**

3. **ad sanguine profuentez.** Capre cor combustu et aspersu sanguine fluce remittit.

4. **ad sanguine de naribus profuente** Capre icur contritu cum aceto sanguine abundatez de naribus concludet.

5. **ad oculoꝝ caligine** Capre fel cum melle aceto mixtu contritu oculi inuncti caliginem disartit.

6. **ad angina.**

7. **ad vitia que i faucibus nascuntur.** Capre fel cum melle mure. et. pipis coquit i vino donec contrahat et unatur ad oia vitia fructuum.

8. **ad suffocatione et caligine oculoꝝ** Capre fel 3. i. et pipis galli 3. 5. cum vino ueteri ut possit tereri et sic inungas caligine pfecte medetur.

9. **ad maculas i facie** Capre fel 3. i. farine lupinoꝝ mellis 3. iiii. Idem lim. faciem abstergit.

10. **ad sonuz auriculay** Capre fel ifusum cum rosa aut succo porij tepesactu et auricule stillatu et aures sanat et dentiu dolore tollit.

11. **ad ruptioꝝ aurium interior** Capre fellatza et lacte mulieris ifundis cum melle et auribus inunctis prodest.

12. **ne infans fantasma iaurrat aut caducus fiat** Capre cerebra p anula aurium transectu si dederis infanti deglutieudu inq.

- lacte ducat dicimus nec caduca fieri nec fantasma admittit.
- 13. **ad murminosos remedium** Cape splene turminosus potu datu ualde prodest si absq febricula fuerit uino si febricitat cu aqua calida.
- 14. **ad ossidinem**. Cape sepu ad fissuras labioz facit remedium.

De Apru aut Verre.

- Prima ad carbunculos i ueretro** Aprinu Cerebru cu melle ipositum carbunculos i ueretro sanat
- 2. **ad morsus Serpentis** Idem dab ut sup serpenti morsus resistit
- 3. **ad pedes lesos a Caliamenis** Aprinu pulmoie lesis pedibus a caliamenis suppositu remediū est in plimpti
- 4. **ad uentre stringendu** Aprinu iecat decoctu recetiu cum uino sumptu uentre fluenti restringit.
- 5. **ad aurium uitia** Aprinu fel in cortice maligranati tepofactu stillatu auribus prodest. idem et puriginē aurium mūdāt.
- 6. **ad tymptidas .i. pustellas** Aprina axungia cu rosa missa pime tidas .i. pustellas quas in nocte ingrauescunt conūtet sine dolore efficitur si adposueris.
- 7. **ad caducos** Apru testiculū cu uino aut cu aqua potari decoquis et cōterez et dabis bibere
- 8. **ad aures minus audientium** Aprinu lotu i uentre ipositu tepofactu et auribus stillatu audire facit.

De Urso

- Prima ad Capillos fluentes ut cito crescant** Ursino adipi cu laudamo et uino ueti mixtu capillos fluentes cōpiscat et crescere facit.
- 2. **ad Caducos**. Ursinu fel coclearia singula si subinde caducas si dederis remediū bonū facit
- 3. **ad suspiciosos** Ursinu fel in aqua calida potari datu suspi-

iosos succurrit.

De lupo

Prima ad eos qui fantasias patiuntur. Lupi Carnes coctas et decoctas dabis eis qui fantasiam patiuntur ut comedant et cum comederint demonijs i. umbris que p fantasias ad patere creduntur no posse inquietari. adeps eius cum felle no minore efficaciam habet qz carinus.

De Leone

Prima ad fantasiam. Leonis carnes decoctas qui ediderit fantasiam no posse tentari
2. ut a bestijs tutus sit. Leonis sanguine qui corpus suum linierit ab alijs bestijs erit tutus
3. ad aurium dolorem Leonis adipe remissa stringit auribus stillatur.
4. ad omni serpentium morsus Leonis adipem si totum corpus permixeris a serpentibus eris tutus.
5. ad omnes dolores aut pedum aut cervicis ut siqd doluerit. Leonis adipem libras cum cera $\frac{1}{2}$. ii. et oleo $\frac{1}{2}$. i. lentisci $\frac{1}{2}$. ii. mixta omnia et se ad nervorum dolores et omnes dolores sanat.

De Elena

Prima si mulier concipere no uoluerit. Leone uulva ptici

lum si in brachio suspensa habuerit no concipiet.

De Tauro

- 1. ad Serpentes effugandos** Taurinum cornu combustu omnes ser-
pentes effugat: sanguis enim eius potus eos interficit.
- 2. ad maculas de facie tollendas** Taurinum sanguinem &
inlinitu in maculis facie limpidam facit.
- 3. ad oculorum claritate** Taurinum fel cu apobalsamo et melle attico
maxie ad caliginem et suffosione oculorum inunctio eius exiluat.
- 4. ad ventris solutiam** Taurinum fel in lina coniectum et
suppositum ventrem soluit. Idem et Infantibus facit et
in umbilico positum.
- 5. ad aurium dolorem** Taurinum fel cu mulso ifusu fortiter medetur.
- 6. ad ipetigines & i faciem nigras** Taurinum fel inlinitu purgat facie & lipidas fac.
- 7. ad morsus Spentis Simie et huius** Taurinum fel inlinitu sanat.
- 8. ad durities i corpore** Taurinum sepu cu resina et cera ipo-
sita durities omnes discutit.
- 9. ad turminosos** Taurina medulla i vini mecerata et in-
fusam turminosos remediuz est.
- 10. ad omnes tumores** Taurinus firmu aut omnes tumores ipositu et
infusus nemo ignoret sanabitur mirafice.
- 11. Ite ad durities i corpore** Taurinum firmu cu sale opposi-
tum omnes durities discutit.
- 12. ad robustura ab igne ut aqua calida** Taurinum firmu combustu
sup robustura pomis pfecte sanatur. // Ite taurus arenam qua pe-
dibus asperserit sup in litte i aduersariis miserit se superiores futuruz sicut.
- 13. ut facie lipida faciat mulier** Taurinus minua aceto maci-
ratu et cotitu facie splendida faciet du frequentis purxeris.
- 14. ad abundantia sanguinis** Taurinum sanguinez sup inlinitu
habundantia sanguinis reprimet.
- 15. ad profluu mulieris ut restringat** Taurus ubicuqz passus

fuerit folia humili arboris de fimo ipius faties sicca et teris in puluere molissimo mittis ipm puluerem in carbones in testo et depomg in uase et sedeat mulier que patitur encatesma diligenter cooperta statim reprimet sanguinem.

De Elefante

- Prima ad Maculas de facie tollendas** Elefantis dente ebur co-
tritū cū melle. & limatura maculas quas i facie nascitur tollit.
- 2. ut dentes Candidos faciat.** Idem de eadem limatura qui sibi den-
tes fricauerit candidi ei efficiunt
- 3. ad eos qui sanguine excreant** Elefantis sanguis potus his reme-
dius eis qui sanguine excreant
- 4. Siq; sanguine excreat aut humores aut si parum reiciunt**
sanguines aut siq; turminosus fuerit aut elefantosus.
Elefantis sanguis potus omnia uitia supraista mirifice discurt.
- 5. ad omnes tumores** Elefantis steracis inlinitus omnes tumores
emendat et duritias que nascuntur fronti tollit.
- 6. ad Capitis dolorem** Elefantis steracis capiti inlinitus capitis
dolore mirifice tollit.

De Catulo

- Prima ad Intestinox dolorem.** Catulus primus natus ante oculos
aperiat occisus et coeditus et editur omni tempore doloris testi-
nonu no patietur qui ediderit.
- 2. ad turminosos.** Canis sanguis turminosus remediū est eis

et inflationes tollit.

- 3. **ad morsus Canis** Canis caput non rabiosi combustum eiusdem puluerem in morsus canis non rabiosi si ipso fuerit affert remedium
- 4. **ad uulnera et canceromata** De Capite Canis cinis combustum asparsum uulnera et canceromata sanat
- 5. **ad ficus que in ano nascuntur** Capitis Canis eiusdem puluerem in arboribus asparsum sume prodest
- 6. **ad Canis rabidi morsus** De puluere Capitis Canis in portione mittitur et dabitur ei ut bibat liberabitur.
- 7. **ad Capillos ragadios** Canis Capitis Cinis puluerem idem asparsum Capillos ragadios et omnes spurcicias et aspersiones emendat.
- 8. **Idem ad Canis rabidi morsus** Canis puluerem de capite in portione asparsum dat de eius iecur si datus fuerit edendum isdem remedium est.
- 9. **ad dentium dolorem** Canis dens combustus et in emina uini decoratus ad mediam et in ascoluatus sanabitur
- 10. **ad dentes Infantium** Caninus dens combustus et tritus et appositus gingiuis Infantium efficit ut dens sine dolore crescat
- 11. **ad gingiuas repinendas** Canis dentes combustos et tritos cum melle deminfratio uteris
- 12. **ut a Canibus non latere** Canis Cor si tecum habueris ad te Canes nequeant latitare.
- 13. **ad Hydrophobas** Canis rabiosi id quod sub lingua habet exetum et datum in portione hydrophobis affert remedium.
- 14. **Idem ne Canes latrent** Canis linguam summa supposita sub pedes pollice dicimus efficeret ne Canes latrent
- 15. **ad Caliginem oculorum et qui suffusione tentatur** Canis fel cum melle acaptio contritum et oculis appositum omnia sanant discutit eiusdem idem uirtutes et eo nefelidem facit.
- 16. **ut ne domos malo medicamento tentari possint** Canis fel masculi nigri purgat domum et efficit ne nullum malum medicamentum inferatur.
- 17. **ad Splenis uitia** Canis splene exetuz et cum uino potatum spleneticos liberat
- 18. **ut pili euulsi non crescant** Lactem Caninum si tetigeris uulsi pili non crescant.

19. **ad p[ar]t[em] mortu[m]** Caninu[m] lac potatu[m] cu[m] melle et vino pari men-
sura motu partu[m] eicit continuo duz biberit ne dubitez nosu[m]
frequenter tentauimus.
20. **ad dentes Infantium et gingiuis.** Caninu[m] lac si frequenter
tetigeris Infans sine dolore dentium.
21. **ut Cani in Capite no[n] exeant** Canino lacte uter[is] Caput frequenter
laua et cum capilli no[n] nascuntur: et si canij fuerit nati isitient
22. **ne malo medicameta domus noceat.** Caninu[m] sanguine in parietes
domus aspersus ab omnib[us] malis liberabitur
23. **ad articuloz dolorem.** Canina pelle calci feti in usum articuloz
dolore carebit
24. **ad Cicatrices oculoz** Canino lacte in oculis inuncti cicatrices
extenuat et lacunalas replet
25. **ad podagram** Canino adipe pedes prunge et podagra leuiore facit.
26. **ad aurium dolorem** Canino adipe instingile soluta auribus stillat
p[er]fecte sanabitur.

De Asino

1. **ad febres cotidianas.** Asini sanguine de uena auricule guttas tres
ut. un. mixtu[m] vino ciatis. q. potius datur resistit febribus.
2. **ad dolore[m] dentiu[m] ut motione.** Asininus lac calidum confirmat
dentes et dolorem tollit
3. **ad Suspiriosos** Asine lacte da suspiriosis ut bibat et sanabuntur.
4. **ad tuminosos.** Asininu[m] lac idem datus ut supra: et si retentus lac no[n]
fuerit faties in uase diachylon feruenti cito e[st] marcescit.
5. **ad tificos iapiendos** Asinino lacte sumpto ut supra emdat et expur-
gat torace[m] et supurationem.
6. **ad Ciliacos.** Asininus caseus sumptus optimu[m] facit.
7. **ad claritate[m] oculoz** Asininus lac in oculis inunctu[m] claritate[m]
oculis prestat.
8. **ad Cicatrices oculoz.** Asine lac cu[m] melle actico mixtu[m] inunctu[m]

- i oculis cicatrices tollit.**
- 9. ad maculas i corpore et ad candore corporis.** Asine lac cu fabis linimeto mixtu et omis maculas de corpore ciet et ante candidiore facit. et si eo probameto utat melius facit si plus ad amiscuerit.
- 10. ut concubito paratus sis.** Asini adeps et ouferam masculo mixtu et ad anu appositu ad concubitu preparat.
- 11. ad Mamillaz pronocandu lacte.** Asini splene cotritu cu aqua et ipositu mamillas lacte euocat.
- 12. ut muliez no concipiat.** Asine i uulua ossucula que inueniunt muliez si secu habuerit no concipiet.

De Mula aut Burdone.

- Prima ut mulier no concipiat.** Mule auricule sordes alligat de pellicula ceruina brachio et suspensa post mulieris purgatione effitunt ut no concipiat. quada lana alba iligat. qdaz ex aqua bibunt.
- 2. ad Idem ut supra.** Mule cor siccu et vizio asparsum dat biberi post purgationem tricesimariam.
- 3. ad Idem ut supra.** Burdonis testiculū supra steulem arborē cobustuz et extinctū delotio spadonis iligatus pelle mule et post mestrua brachio suspendis.
- 4. ut no concipiat muliez.** Si qua post prima uirginitate purgatione testiculū muli biberit similimo cobustu et brachio suspensuz habuerit nuqs concipiet. Jecur ei siccu uino biberit nuqua concipiet.
- 5. ut Capilli de Capite no defluescant.** Burdonis Jecur cobustum cu oleo mirritino mixtu et ilimitu capitis capillos fluentes stinet et facit crescere lumbibus inter se luatantibz et colictrantibz uinu dnu masuetudine iponet.

De Equo

- Prima ad tificos et qui male tificant. Equi salina si biberit sanus efficitur: nosipi expti sum' exptissimū equū sanie morietur.
2. ne puero iusti pili exant Equi spuma si puero iusti pectine limie-
eis pili ei nō crescūt idēz nō generant
3. ad dentes Infantium Equi dentes qui primj nati fuerant collo
suspensi dentibus infantū remediūz est.
4. ad dentū dolorem Equi dentes qui primi nascuntur sed dente
qui dolet tetigeris remediū est. Nam et si infans equi os bassauerit dentū
dolore nō sentiat: et vide ne equus momordat infansem.
5. ad splenis dolorem Equi lingua minutatiz fracta: et cū vino pota
splenetica remediū est: et lactē equis potū idem facit.
6. ad mulieres que matricem laborant Equinū lac potatū purgat et
inictū uelut laboranti prodest.
7. ad Caducos Idem ut sup' facere dicimus.
8. qui toficiu biberint aut a lepore marino tacti fuerint Equinū lac
idē potatū prodest mire fel eius potatū uonitōriū est.
9. ad stranguinā Equinū fel potatū mrisficat facit proficit.
10. ad motū ptuz Equi axungia subfumigatā statiz eicit motūz pe-
cus: et secundas subsequenter
11. ad Sanguinē profluentē. Equi sterzus sicū et aspersū san-
guinē fluentē retinet maxime de naribus subfumigatū: eicit
motū ptū fong. Itē facit ut mulier facile pariat ocludit et uctre.
12. ad ventrē fluentē Equi sterzus aqua liquefactus et pcolatū si bibat
facit egressum.
13. ad auris doloze. Equi sterzus sicū et cotritū bene colatū cū
rosa ifusum i auricula doloze pfectissime tollit
14. ad ventrē fluentē. Equinū caseus uentre reprimat: turminosis
remediū est datur aut potū ex vino liberabitur.
15. ad omīs doloze. Equinū qailuz potū ex vino coprimet omīs dolo-
ze maxie prodest ciliacis et turminosis et his quibus p anū sangui-
nez rūpit.

De Auzete.

1^a ad tercianas. De Capite arietis lana a coxis et a testiculis passis
sumis et stehone inligatu brachio suspendis discutit tercianas: lana
eiusdem nigra intincta i aqua: et dein in oleo et subposita locis do-
lorem tollit: subfumigata aut prolapsam matricem locis suis
reprimet succina aut cobursta et aque liquefacta pigmata discutit.

2^a ad morsum regum. Scades arietis quas inter femora ht cu aristo-
logia et miraci eqs partibus potu ad reges morsus optimo facit.

3. ad collos qui in ueretro nascuntur. Liquorem qui de pulmone
coctu distillauerit ilimitu omnia sta discutit: pulmo coasus mi-
nutatim liuores et sugillationes tollit: et nigras cicatrices candi-
das facit: et pedes a calciametis lesos dolores tollit.

4. ad Caducos. Lac omnium In furno 3. 1. datur debet aut amos
datur liberint aut post potus a vino se abstinere.

De Ircu et Capra

Prima ad Ignem sacrum. Cornu Capru i flammam ustulatu: et cor-
tis que exureget. coteris cu aceto scyllitico et limes mirie sana-
bitur.

2. ad Somptu. Caprinu Cornu i furno qui no dormit sub
Capite subponis statim dormiet.

3. ut scias si Caducus uere Caducus est. Caprinu Cornu ustuz
naribus si senserit stratis cadet.

4. ad Serpentes effugandos. Caprinu Cornu ustulatu et eius odo-
rem effugat serpentes omne genus.

5. ad fures et scabre i capite. Cornu Caprinu et eiusdem
scobe 7 impeta farina et iposita emendat.

6. ad Capillos fluentes. Cornu Capru cotritu eius suffure cu oleo
mitino capillos fluentes retinet et crescere cogit.

7. ad Stranguiriam. Capri pilli subfumigati ad Stranguiria futiat.

8. ad litargicos. Pilli irani usti cu aceto i nasa naribus oppositi
litargicos excitant pite admixta.

9. **ad Sanguinē de nāribus profluentem** Caprinus pilus ustus cū aceto mixtus sanguinē de nāribus profluentē reprimit
10. **ad Intestina icisa** Caprinū caput cū pilis in aqua decoctū et cōtusū et oppositū icisa intestinat cōsolidat
11. **ad punctiones et dolores** Caprinus Caseus recens ipositus omīs dolores et punctiones oculorū sedat: idē capitis dolores tollit
12. **ad quartanas** Capree lac q̄ primo mulgitur leuiores facit accessiones si illud edat aut ex dulla bibat liberat
13. **ad Serpentū morsus** Caprinū Caseum cū origano plage ipomis exinde dabis bibere lac cū origano et vino mixto cyathos .ij. tres liberabitur
14. **ad Carbūculos** Caprinus Caseus cū porris sectinis sup̄positus sanat carbūculos siq̄s lexiū biberint nescientes et edant caseum recentem.
15. **ad dentium motionē** Ex ictu Capree lacte mulceat et dentes soluat sepius fatiat prodest ad motionē dentium.
16. **Siq̄s caries biberit** Capree lac bibat. sanabitur
17. **ad purigines** Capree lacte corpūs lauibis absterget
18. **ad eos quibus semē fluit et nō optantibz et aquosus est unde effiat ut femine cōcipiant** Capree lac cū melle potatū bonū remediū
19. **Itē ad eos qui epizidem biberint** Caprinū lacte da ut bibant cōcipi liberabuntur
20. **Itē qui a uipa morsus fuerit** Caprinū lac da ut bibat liberabitur
21. **ad tizias .i. ad peduculosos** Caprinū lacte aquatuz q̄ i illo paulatim effunditur: et q̄qd̄ coactū miscetur cū melle et sale in corpus et caput reficabis.
22. **ad ventris solutiōem** Capree lacte idē dabis bibere et uentre strictū soluit: et siq̄s plus biberit purgat gargaridū et potū sepius dolores tollit uel tumores.
23. **ad Idropicos** Caprino lacte coagulo adiecto ut solet caseus fieri potū datur Idropis liberabuntur.
24. **ad uenenū siq̄s sup̄serit** Caprinū sanguinē it̄ dabis cū resina bibere et polenta factū et uentri sup̄positū facit ad tuminosos.
25. **ad toxicuz** Idem bibitur ut supra et Idropicis potū datur inugis qui lepra uexatur. Idem Caprinus ebullit hac mixta audacem

suppositu sine tormeto sanat.

26. **ad Serpentium Morsus**. De Caprino sepo cerotū factū melius si p se remissus stillauerit. Ad Idem it/ facit cū pice liquida sulphur et cera remissum.

27. **ad furunculos**. Caprinj sepu mixtu cū sale minuto et ipositu furunculos discutit.

28. **ad ventrē stringendū**. Capnū in sorbitione colatu ventrē eludet. s; supsorbere aquā frigidā quidā et ventris solutione sic utitur in aqua remittūt et additiunt pulentū amiry ad ad arietū pulerium et acetū pcolatū dabis ad sorbendum.

29. **ad podagrā frigidā**. Caprinj sepu 1. xij. et Sirape 1. iij. mixtu ilimitū dolore mirifice tollit.

30. **ad Idropicos** hircinū loicū & col leg bibere adiecto
melius est lociū si fuerit post lentis cū quidā in et i fumo et ad ū cyatos eius admiscerit
ipsa uissicou et i fumo et ad ū cyatos eius admiscerit
uini tātūdem et bibere datur ydropicis.

31. **ad aurū doloem**. Capnū lotrū cū mulsā auribus stillaueris si plus habuerint sanabūt uiziosi hoc fit cū cornu capre suspēdit dieb; xx.

32. **ad mēstrua deducēda** Mulierib; ides dabit ut s. mēstrua deducēda

33. **ad lūloz doloem si fuerint uetustissimj** Capre stercus q est qī fiba ilimitū et siqs biberit doloem tollit.

34. **ad articuloz doloem et pigmata et pariotidas** Ides similimo stercus cōtritū et ilimitū discutit.

35. **ad colicos** Capruz stercus pro fomito ipositu colicis prodest.

36. **ad cyliacos** Capnū stercus cū aceto potū dabis cyliacis optimū est.

37. **ad Serpentū morsus**. Capnū stercus decoctus et plage supposito & dulce potū articuloz morbu sanat cū melle canarū et neruos uitiatos expurgat

38. **ad luxum et tumorem**. Caprinū stercus ipositu luxatis succurrit. et nō patitur cōsurgere tumorem.

39. **ad neruoz cōtractionē** Capnū stercus ides iponit et resoluit uexata articuli et neruos confirmat.

40. **mult; si aborsus facere uoluerit** Capnū stercus cū castoreo et mirza equis ponderib; mixtu et melle cōpactū sum hac ratione efficit ut mirzæ que aborsum ut fatiat

fuit in pille et exinde ima i os uulue ponitur et ex eo pessus latus
supponitur facit et adicietas quinq; speculas cu semine uiol
et ex eo pessus latus supponitur.

41. ad Carbunculū qui in ueretro nascitur Capree stercus cum
melle iponitur carbunculos discutit

42. ad alopias Capree stercus cu vino iponitur alopias se-
dare debent extergi.

43. ad Infantes qui fantasma uox. utitur Capree stercus i pāno
inolutū et cubo suspensus remediū ē infantibz qui fantasma patiuntur

44. ut dentes candidos faciat Capri tali cōbusti exinde dentes
pfricabis candidi dentes fiant.

45. ad Caducos Carnē Capri que sup regū homis mortui adfat
supra Caducis remediū dicimus cōbusti caro cu aqua supurati
cōz ceruicū discutit quas chyzada uocant.

46. ad alopias Caprinas unguas cōbustas pice liquida spissas
ipositas alopias sanat oīa uel hūmectationem efficacitā prestant
hyrcos nisi q lacte solūmodo antecedit.

De puero aut uirgine

- 1. ad oculoꝝ albuginē.** Pueri et uirgēs lotiū inunges eos ex-
tenuant et eleucomatū est et lacrimatoriaz nō isanabiles effiat
et eis aliq̄ten hylaritatē et anguloꝝ asperritudinē sedat
- 2. fecis loti sicte eade asperritudinē sedat.** Et post unctioꝝ
pelles citiūt i fū auziale que plus habet remediū ē et toti cōporis.
- 3. punctus ab ape aut a uespa aut a scabione** Si lotiū infan-
tig eo subifouearis locū ubi puncti s̄ remediāt
- 4. ad podagram.** Pueris p̄mi Capilli a natiuitate capillos si pedi-
bus dolētibz ipositi fuerint sanabuntur.
- 5. mulier ut nō cōcipiat.** Pueri deng ānoꝝ viij.
auro aut argento et brachio suspensus efficit ne mulier

etia concipiat

- 6. ad elefantia pueris lotem si biberint liberabuntur Incipiente elefantiam emedat
- 7. Item Idem i Cuprino Mortazio et Cupno pistello Lotem pueris cotritu aurum consolidat
- 8. ut mulier concipiat Infantis masculi pnu eratus emittet supportus locis mulieris conceptione facit
- 9. ad Camis morsum Infantis Capilli cu aceto ipositi camis morsu siue tumor sanat et seruat et i capite ulcera emedat
- 10. ad Inguinu dolores Inuuiu reprimit qui ea subinde na sua tetigit
- 11. Itē adfert remediū i guimibus Si pollices tuū in pede i digitto qui iuxta est alligaueris.
- 12. ad lippitudines homo quicūq; sua lauerit et deorsu ad pedes aqua deduxerit et de utrasq; manus oculos subinde tetigerit nō lippiet
- 13. ad calculos De hoibus uesica calculos excisos .i. ciurgia sublato tūc ex aceto aut uino ciato .i. calculosis datur: aut his qui difficile uina fatiūt et calculū fricat ut uina fieri possit sine tormento.
- 14. idē dicitur facere ad collū Suspensus et tardius sanat
- 15. ut mulier cito pariat homo uiz si soluat seruicindū suū ut eaz pcingat et dicat ego desas explicitate laboratem
- 16. ad Capitis et corporis exulcerationes furfures. hominis loteo admixtu uitiū et ipositu omnia uitia p̄a sanat ul' emedat. Itē callū in uentre extenuat si illū sepius foueas.
- 17. ad maculas Infantiū quas i facie aut toto corpore nascuntur. In lotro herbū maceratu et subinde ipositu p̄fecte maculas abstergit
- 18. ad profluū mulieris fatiet si eo sepius lotro lauerit
- 19. ad maculas Infantiū quas i facie aut toto corpore nascuntur. Macelle que crusta ex lotro duxerit fracte et cocte i balneo cu Infante ex eo ungeris oia p̄a emendat.
- 20. ad Coluistam. Eadem fex ilimita i lintholo et iposita abustis pustellas nō sinit surgere similitudo iposita scorpionis sedat icus.
- 21. ad Camis rabiosi morsum. Idem fex lotrej ilimita a Camis rabiosi morsus liberet si cu carbone uitis uizidis detta iposita

- frequenter adlinitur eis humorē q̄ extrahit postea dem̄ cū curato debbit
adponi tū exiducat cicatricem.
22. ut nō cōcipiat Spadonis lotheo tramazini carbonēs extincti et iliniti
pellicula multo brachio suspensi efficit ut mulier nō cōcipiat
23. ad febris accorinas A uestigio aspadonis descendentes a ianua si sustuleris
quibet dicat tollo te ut ille grauis febribus liberatur et nominabis egrū
ad cuius brachium suspensus es ad id loqueris ad quod nō
sustuleris.
24. ad Cancro mata Hominis steracis cōbustum et iulcera cancerosa
et isanabili aspāgit eo pro magno remedio utitur q̄ melius appellat̄ brotis.
25. ad tercianas Spūs egrī steracis sinistra manu sublatū cōburat et i p̄ano
coraxio acia iligant et i sinistra brachio ante horā accessionis sus-
pendit.
26. mulieris post partū secundas eferunt. De lotheo datur subitus gustus
statim secundas subsequitur.

De Gatto

1. ad Capitis alopitias. Gatte steracis sicā et sinape egs ponderibus ex
aceto cōtritū et ipositū capitis alopitias sanat.
2. ad profluū exptus Gatte steracis auz resina et rosa suppositū repri-
mit.
3. Siq̄ spinas glutierit Gatti steracis cōtritū et ilinitū faucibus eius
sine difficultate extrahit spinam.
7. ad quartanas. Gatte steracis cū virgula bubonis i collo ut brachio
suspectum quartana post se primā accessionē discatit. quartanas et
inde ne festines illā soluerit.

De Glubus.

164

1. ad eos qui palisim tentatur. Gliris adeps remediū auferet his qui paralisis tentatur.

2. ad claritate oculorū Gliris et furices cōbusti cinis eorū melle admixtū et decocti die mane gustent.

3. Itē alit. Adeps gliris cū melle attrico et appobalsamo eorū ponderibus facit egregie siq̄ de eo iungatur.

4. ad Sopnū prouocandū. Gliris adipe fronte uel tēpora iunges statim obdormiunt.

De Mustellis.

1. ad elefanticos. Mustella cōburis et eiusdem cinis et sanguine eius i unū imixtū linies.

De Muribus

1. ad Oculorū dolorem. Muriū capita decē cū audis decē cū melle mixta et prohana te supra p̄ dies x. faciunt oculorū claritate.

2. celeret hōies eius medicamine Nasē iterans linie

3. pulli eorū teneri. De vino ueteri euulsos ad supalio filorū nō sinit crescent.

4. mulier ut nō capiāt Muri iuenti cor exceptū et brachio mulieris suspensuz efficit ut nō capiāt mulier.

De Aquila.

- ^a
P. ad oculorum suffosione Aquile fel mixtu cu melle attico intra
 gos quida illa prodesse credit qui is medicamentuz et lebori albi
 3. i. aut. s. mitte tantum mellis attici obceptatu fatiat in unctionem
 2. **ad sciades** Aquile ab articula metra exorti et feminibz pes sistia
 dz. i. lutoz dolore emdat si i hys etio dexter dexteriori sinistra
 3. **multo que no parit ut cocipiat** Lapide qd silatoriu esse
 pregnantibus lapide qui in ventre eius aut i nido inuentus
 fuerit q quida no eius aulis s; plumis q indigeat putat qd uo
 catur et os cui viz et nomen habet etatis.

De Vulture

- ^a
P. de vulture ad effugandos serpentes Vulturis fenas si cuburas
 fugabis omis serpentes
 2. **ad Capis dolore** Vulturis os de Capite suspensuz collo capis dolore sanat
 3. **ad Idem** Idem facit Cerebrum q si comiseris cu oleo cedano et
 nares subinde tanges.
 4. **ad coarbitu ut paratior sis** Vulturis icora parte dextra si sup
 seris ad id i cute quos alligatu suspenderis ad coarbitu paratior eris
 5. **ad Caducos** Vulturis icora totus ipius vulturis sanguis coarbitus
 bonus et p dies hui. si dabis bibere caduco emdat.
 6. **ad caligine oculoz** Vulturis fel mixtu cu succo marubij omnes
 caligine discutit et icipient suffocatione no patit insistere.
 7. **ad neruoz dolore et articuloz** Vulturis adeps et ventriculus
 cu axugia mixtus omne neruoz dolorem tollit et articula gfoant
 8. **cor ipius vulturis** Brachis liges nullu medicamentuz no
 cere tibi poterit nec Serpens nec latro nec ulla malitia nec qui
 dem fantasia sentiet p heremum ut qui facit
 9. **ad Idropicos** Vulturis stercus cuz albore stercore canis mixtu
 1. sextarius. 4. et i aqua emmissibus maceratu pcolatu dat idropi
 cis picis bibere. 1. qui aqua iter aute h; assis i potice eulis phosphi
 3. un. cissaris. 3. un. h; magnu aiut carne humana pastu et dntu

caduag remediū bonū est.

10. **Idem** p̄ssato sub pectoris eius cera oblitū ita ut liquorē capiāt si dederis ibi toricē bibent uinescit prodest uexatis.
11. **ad difficile patientes** vulturis penas si pedibus subnectas efficit ut sine labore ptū edant.
12. **Idem** Siclus pena eius dentes tibi purgaueris os t̄ male olebit.
13. **ad pediculos q̄ greci p̄t̄ia si dicunt** vulturio uino casā medula bibere ex vino dabis hyzāmidos die pedes eius portati ad faciendam sermonū et lucris et taciturnitate inimicoy et victoria adūsarioy s̄me futūt. // Os aut̄ uel rostrū eius cū lingua portatū facit ad itinā nocturna fugat eij demones et feras et omne reptile ac cūcta mala et ut uniuersaliter dicamus omne victoria et rerū habūdantiā et sermonū faciendam et tras et gl̄iam et honore portati adquirit portatū cū lingua et ocellis et saluabis corpus tuū omī castitate.

De Acceptore

P. Cura eius ad suffusionem et caliginem. Acceptor i oleo suano decoctus inunctio eius caliginē discaetit.

De Cauda tremula.

De Cauda tremula. Cauda tremula avis est que iuxta uiuulos aquas et fontētes inuenitur: huius cauda semp̄ mouetur. h̄ et cauda tremula nominatur. Siquis ergo eā uiuetem cū puluis sinḡ i olam recluserit et coluistā in puluere redigeret et mulieri in potu dederit faciet eam dissoluent pro amore et liquecere est om̄is potus iste amatorius inrefragabilis cui stimulus nō est.

De Gruce

1^a ad duritias et Conceptiones. Gruis adipis cu' adipe anserino re-
missum locoꝝ duritias emendat. In acopa coicitur cerebrum eius
cum adipe anserino.

2^a ad Idem. In acopa coicitur cerebrū eius cū adipe anserino et
leomis 3. 24. mire follio obolo repositus ī argenteo ut vitreo induriz
colinet nās sua ante coitū et ut possit mulier concipere que nō concipit.

De perditie

1^a ad morbu regium. perditie Cerebri cū vino ciatis. 3. potu dabis
mirifice morbu regiu curat.

2^a ad Caliginē iapientē et suffusionē et leucomatu. hec est
compositio uera uehemens q' ē et q' frequentius nos ipi tetauimus
peliis fel tussicula ipa q' q' habuerit ad h' comisceas apobalsa-
mū cyatū. 1. et ap' ssidome ciatū. 5. ī unū corniscebis conteris
diligenter et reponis ī stagno sine argenteo et deinde ungebis
miraberis et h' q' profus nō uideat s' tñ si pupilla integram
habeat sine difficultate curabitur: h' nos ipi frequentē tetauimus.

De Coruo

1^a Cura eius ad Capillos demorandos. Oui Corui capillos hac
ratione inficit: defunditur ouis ī uasculo apno et tādū mo-

uetum donec mutet colorē: dein raditur caput et in limbum
donec omnis consumatur. Debet autem trichium oleum in ore tenere donec
siccet ne dentes ingrescant: dein caput alliget et post dies
quartum soluat: et hoc efficit ne canes umquam crescant.

2. **Cornu**: Cerebrum de parte collectum si croce delectis sequatur.
3. **ad tussim Infantium** Cornu stercis lana collectum si infanti tussienti
tollis tetigeris remediabis eum.
4. **Ite Cornu denti Infusum** si ipso fueris denti rumpit et tollit dolorem.

De Gallo.

1. **ad araneis morsum**. Galli cerebrum expositum potum adiecto pipere qui
a vipera percussus sunt uel morfi: galli cerebrum ex vino potum datur.
2. **ad Cicatrices et leucomatas** Sanguinem galli ex membrano
qui cerebrum continet et fluentem comprimit et thelargimie cicatrices
ceculis extenuat: siq̄ eo cum aqua inungat additur et in copulatione
q̄ faciunt ad suffusionem et leucomata.
3. **ad Caducos** Galli testiculos potum cum aqua et lacte et ieiunio
dabim bibere abstentus aut a vino diebus x. caducis remedium est.
4. Debet autem testiculi sic ei reseruari: et cum fuerint necessarij continuo
sumuntur potum efficitur ut quouuerit plus sine iniuria bibant.
5. **ad concubitum excitandum** Galli testiculum cum adipe anserino in arietis
pelle brachio suspensum concubitum excitat suppositis lecto cum ipsius
sanguine efficitur ne concubant hi qui incipiunt.
6. **ad aurium successiones** In pulli uentrem intrinsecus pellicula
que est ex vino tti auricularum successione emendat.
7. **ad Ventrem stringendum** Eiusdem membra niaca cum exiguo tolle
et oleum et dabim uentrem eludit et omne humorem exsiccat utiq̄
q̄ illa tussientes excreant.
8. **ad Canculosos** Cortis potum eodem modo ut sup̄ canculosis re-
medium est et frangit et per urinam eiciat.
9. **ius uetuli galli potus uentres soluit**. Si mittas in uentrem eius

sal .3. ℥j. et siccu toto coxeris poteris pro saltu i uentre eius sardama
ut cribum mittere

10. **Itē simili modo factū si sale minus adieceris q̄ sup̄st̄m est p̄clm̄ erit
remediū his qui ad cōcubitū liberint.**
11. **ad Carnis morsus et furunculū Galli stercoꝝ russi iposi-
tū cū aceto sanat et furiculos discutit**
12. **ad Capis dolore sedandū.** Si gallinatū ad os teneat his
qui dolorem h̄t et post t̄die eius presitiss̄ penaḡ i limbeolo alli-
gatas ad ceruicē egr̄i supposita sanabitur. stercoꝝ eius fracta
fictilia cōsolidat. Testiculi eius cū vino bibiti ueneriz irritat
et bonā h̄tudine p̄stant. Crista aut̄ eripit̄is galli cū gr̄mo
uno liban̄ et parū cornu cerui portata auertit omnē timorē noctur-
nū et omnē occurr̄sum malū et sine timore fac̄ portat̄es. stercoꝝ eius
bibitū i vino suffucationes a fungis mirabiliter sanat.

De Gallina .

1. **P. ad p̄uaciones oculorū** Galline ouū notissimū omnibus est h̄c ad om-
nium oculorū dolorē cui albū ifusus i oculis sedat p̄uaciones
2. **ad lacrimas oculorū restringendas.** Et est una collima mixtū
cū turis māna ut id lana galliḡ et teporibz ipon̄is. h̄ fluctes lacrimas et fac̄ sopnū
3. **ad tussim** Ouū sorbile cōbustū datū tussientibz remediū est. si exigū oleū
adit̄is.
4. **Itē idē sorbile adiecto sulphure et vino cocleario .i. maxie ifantibus tu-
ssientibus prodest.**
5. **ad Ignē sacru.** Ouū crudū linas corpus ubi feruor est et sup̄ foliū
d̄ beata ipon̄is.
6. **ad pruriginem** Galline oua mixta cū oleo cedrino et oleo cōi et len̄is poline.
7. **ad difficile patientes.** Oua duo et rute pusillū. Itē anetū et am̄mū
cū vino mixtū da ut bibat s̄ ut cōtritū dū biberat continuo parit.
8. **ad turminosos.** Ouū infundes i uas et id potamē ouū in oleo

plenu simili adities cortice pinus. 3. 5. 7. ros cipa cu. 3. mellis obulus. 5. i vino oia comiscabis. et in codez uase pomis i cinerem x calido ut subferuetat cu ceperit contrahere dabis bibere hoc in cipienti turminibus uelociter sanat uelociter sanat imue tenata tarde.

9. **ad profluu mulieris.** Galline ouu ut totu cobuag et i vino mixtu iherieris prodest.

10. **ad tumore et igne sacrum et vagidia que i pedibz nascunt.** Ouoꝝ duoꝝ albu et cozusa. 3. 4. et mizte pusillum i unu tezzutu et i corpus limtur sumaz rem experieris.

11. **ad phelej que a sole nascuntur** Oua macerata i aceto ita ut pota mine srupto mebrana partant et aperta ut tra albu eoz effluat ad quatu adicitur farina i pollinis qz satis fuerit tantudem et turis gramu. Deinde hec omnia contrita i uino melle sphenentur inde limtur faties si et est misimatonus corporis testeg se.

12. **ad misma totius corporis.** Ouoꝝ albu misma si cu duobz sextonijz fabe fese cotritu et i sole siccata mulieris est. et hui ouu subtilitaz al bu ouy ut cu calore mixta uitrea uasa solidat.

13. **ad dolore mulieru.** In ouoꝝ decocti cu lacte exiguo et croci in lana mulieri iductu et ipositu sedat.

14. **Itē cu passo et rosa mixtura i lana collectu ad idēz futiunt**

15. **Itē ad omne oculoꝝ timore idē futiunt ut supra.**

16. **ad loca muliez et amulacuz.** Oua comixta cu apij seme et polenta et aqua malsa et iposita fide ad tussiz omi si tepesctm e sup feris ieiun.

17. **ad ardurā stomaci et sitim** Ouis crudus si obsorbettur sitiz cōpescit.

18. **ad eos qui sanguine excreat.** Itē dant ouoꝝ uitella quinqz an da et mixta uini ciatis. iij.

19. **ad liuores et tumores fides** Ouy uitellu ex aqua coctū x se et ipositu omis liuores tollit.

20. **ad eos qui cibū nō cotinent.** Ante duas horas et solidu uitellu decoctū et vini hemina. et ex oleo hemina. 1. aspersa polenta x ieiunus edat prodest.

21. **ad profluu mulieris.** Ouy potame cotinet cu oleo miratino tritu et locis muliez i moduz pessi subpositu liberat.

22. ad pustellas oculorum. Galline adipes oculis habentibus pustellas op-
positu pustellas reprimit

23. ad Colli dolorem pedes a genibus galline. Excessis decocti dabis cu sale
et oleo colli dolore fortiter desinit

24. ad pmones et ad scorpiones ictus Idem stercus ad pmones et scor-
pionis ictus facit ipositus.

De Coluba

1. ad omnes Serpentinus morsus. Colubi uina iasa et morsui opposita optime
facit.

2. ad suffusionem sanguinis exicta i oculis Colube sanguis recens subinde i-
fusus optime facit debet an aperiri sanguis in lamula et cu melle
decoctus mixtus sup oculos prodest et ualde optimu.

3. ad sanguinem fluentem Colube sanguis qui membranum cerebri conti-
net sanguinem i fusus retinet

4. ad omne duritiam. Colube stercus omnes uirtutes sunt uires
duritias desinit et tumore exsiccit Ideo admiscet oleu formeti
ad ea facientibus aut si circa cecidit uitis dederis alere et
siccare humore sup uacuu nec nasci bestiolas isdem codicibus ut so-
lent: testiculi aut masculi amori poculu sunt mulieri a uiro dati.
sed et matrix femine auirig data.

Kyrades dicit.

Sigs abscedit lingua anseris et posuerit sup ytus uiri aut mulie-
ris dormientis cofitebitur omnia quecuq; egit. Cerebru quoq;
eius cu proprio adipe uel fenu greco et melliloto et decoctione
uel iure suppositu ragaidas et emoroidas et omne iauat. fel

109
168
cuius maxime siluestris cum succo prassii aut polygoni i pessano posita
conceptioni / prebet iurisque intensione. Stercus eius cum vino bibitu tus-
sim mitigat.

De Anseri.

Psi i aure aqua introierit. Anserino adipe cum cepe succo mixta bene
infundis i aure i qua aqua introierit.

2. ad anse remedium. Anserinum fel cum melle et mella coteris et li-
nias arigere celeriter succuratur // Siluestris quoque anseris fumus
fumigatur demonia cicit et litargiu sanat et suffocatione matris.
fel autem cum felle leonis et succo daphnie surdos sanat. Jus eius bi-
bitu prodest hijs qui biberint multu vinu .i. ciuita aut atomitu
uel doriquiu .i. herba apollinarijs. Viscera quoque anseris assa et
comesta ualent: epas prodest epas stas stomaticis intestina aliantis.
Cor uero et pulmo ptisticos sanat.

De Arundine.

Si quis pullos eius ceperit eosque i olam miserit et luto obfirmata os-
sa uerit deinde apperens olam et osidoret inueniet duos pullos
sepe osculantes et duos sese adumantes adiuicem. Si ergo acceperit
eos qui osculantur et cum oleo ro. soluerisq; feminasq; uolueris
illico sequetur te. Si autem i potu ei dederis ut isana fiet pro
amore Solues autem h si de cinere sese aduicem ei dederis inuen-
tur ut potu et reuertetur. Cuius autem cor i genitorum suorum cur

nulla tuncq; amaro bitos curat et raucedines sanat. ai itellato
bibitur. Ipa aut hyrculo frequenter comixta sacru comitiali mor-
bum clarat.

De Erudine

- ^a
1. ad tusellas et faucium Erudinis genus est que esca passeru
pulli ad cinere abusti fauciu morbis medentur.
2. ad lingue uulnera et labioru Erudinis i melle mulso deco-
tas et oppositas sanat mirafice.

Liber medicine Sexti placiti ex animalibus.
Et ex pectoribus et auribus explicit feliciter

Sequitur.

H

Primum nomen herbe

Hecium.

Hecium



Nascitur i montuosis et lapidosis locis folia hnt similia cameloti
 albo et teneriora et albiora et spissa et spinosa caule duobz cu-
 bitis longi digitti: digitti grossitudine uel a quo amplius sub al-
 bicum canu in capite eius globi quidam spinosi echino marino
 filis ex ipis flos purpureus emittitur in quo seme e cardui si-
 milis et rotundus et minutus. huius radix trita et cribrata ad-
 modu coclearia duo cu aqua potu obducis. hemoptocis: ciliaris:
 stomaticis prodest. Urinam et prouocat si succu lentatu datur in-
 et cataplasmate coposita liuores auferit: decoctio eius dolorem
 dentiu sedat si ore tenetur. Infantibus qui spasmu patiuntur.
 Seme eius contritu et ex aqua potu subuenit. Eandem potu ad-
 uersus morsus Serpentium prodest. Qua et uoluit eadem horez
 suspensam Serpentes effugat.

Herbe hecinum ad emopticos: ad ciliaros: ad stomaticos ad prou-
 eandem urinam ad liuores auferendos: ad dolores dentiu sedandos:
 ad spasmu Infantiu: ad morsus serpentiu ad fugandos Serpen-
 tes facit.

17. Nome herbe

Langlossos.

Langlossos



172
171
Linglossus ex eo dicta q̄ folia aspera ad modū lingue bubule ha-
beat: quidā sibillū uocant: foliam h̄t asperā obscurā terrestriā:
h̄ i vino missa habitatē quinuū facit. In cibis et decocta pro
olere sumatur uel trita pro cōdimento. herba buglossa ad hila-
ritatē cōuiuū facit.

17. Nonie herbe -

Alij dicunt

Alij

Acantum -


Acantum.

meta filon.

periderom. notant



173
172
Nascitur locis amenis et aquosis: nec in petrosis folia habet lata + paulo maiora lactuce scissa sicut circa uiriditate subnigra.
Caulis huius lenis duorum cubitorum longum grossum ad digiti modum in superioriori parte ad summam caput habet folia minutissima sublonga inter quae nascuntur semina in modum psittacorum et quibus flores subalbidus emergunt. Caput ipsius herbe thusa similis est radices eius molles flatide guttinosae longe sic ad facit uentrem huius herba cotusa robusturas et luxurias contemplasmat ipsa sunt radix eius sicca trita et cribata et ex aqua calida pota uentrem et urinam mouet ptisicos quoque et eos qui spasmodum patiuntur uel quibus aliqua intrinsecus uena crepuerint sibi uista sunt.




Salvia
iiiij Nomen herbe *Salvia*



Multos ex uno Cespite stirpes mittit et ramosos et subalbidos folia
 hinc mali cynodori filia: ubi per angustiora et longiora et subaspera et
 odore suavis et gravi locis asperis nascitur. Decoctio eius pota uena
 et mestina et fetus mouet pastinace et marine siquie forte percussent
 uirum excludet. Eadem aqua lintheolis imposita recentium uul-
 nerum sanguine sistit. Veterum ferutorum morsus putredines que
 curat ad que hincos sinus glutinant. In uino decocta pruriginem
 uerendorum utriusque sexus sedat.

Herba Salvia uirina. Menstrua fetus amouet / pastinace marine per-
 cussu curat sanguine uulnere sistit ferutorum morsus uictus et pu-
 tredines purgat hincos sinus glutinat pruriginem uerendorum et
 utriusque sexus sedat.



v. nomē herbe

Cuminum.

Cuminum



Cuminum q̄ Latinj Cuminum uocant stomacho ualde utilis est uirtute habet
 siccatoriam et stipticā. hoc i oleo dicitur et ipsa decoctio p̄ cristeriū uicta
 intestinorū tortiones et inflationes sedat. Simo et semen ipm q̄d in oleo cuctū
 est fūsuribus admixtū et cū hisdem calefactū pro cataplasmate uentris
 supponatur. Suspiriosis autē cū posca bibendū utiliter datur. Cū uino autē
 icterus serpietium sanat. Tumores quoqz et feruores testiu cū uir passa thuy
 uel cū fauce polline uel cū ceroto curat humores et in multū ex natu-
 ralibus inmetes necno et sanguine ex narribus cū aceto mixtū sistit
 pallorem quoqz corporibus infundit ut abi ipotius uel potum.

Camelion


vj. Nomic herbe

Camelion



A quibusdam ixian vocatur eo qd uis cu gurgurant h folia aspera et i medio
 quasi quacta echini rotundū et spinosus gnat qui purpureis floribus ut
 stius seme habet albū et odora tā sucus radicis hui ut puluis cu vino et
 aqua in q origani decoctū fuerit lubricos litos desiccit eiusdes 3.1.
 cum vino et dropicū siccit. Eandē uim tyriace habet decoctio ipsius
 pota difficultate urine soluit.

Herba Cameleon lubricos litos deducit. ydropicos desiccit: uim theriace h
 urine difficultate soluit uisu exacuunt.




Herpulos

herpulos

vij. nome herbe

herpulos




Dicta quod radices eius longe scripimus eadem: Latini Serpullum uocant uirtute he-
 termatica: si huius genera sunt duo: unum quod mortis nascitur: Aliud in montibus
 saxosis quod est efficacius ad medicina huius tumori et siccis puluis cum aqua ca-
 lida potus infra mouet: uirum prouocat: tortiones quoque et lenigines
 uiscerum atque omittit raptiones doloris quoque iocinetur sanat. Idem p[ro]fit
 succus uiridis expressus aduersus ictus et iam serpentium prodest. n[on]
 solum pota uerum et iam uulneribus ip[s]e: eadem herba cum aceto et oleo rosa-
 ceo cocta dolore capitis mitigat: si caput ex eadem decoctione fo-
 ueatur quod et iam freneticis et liturgiis prodest.

Herba herpallu huius qui sanguine uomunt puluerem eius i. z. uij. in xij.
 p. cum uino accipere debeant uiscera mouet: uirum prouocat: tor-
 tiones: lenigines uiscerum amittit raptis prodest: iocinetur doloris sanat.
 serpentium ictus sanat siue curat: capitis dolore sedat: freneticis et
 liturgiis prodest. ut sanguine uomentibus.

Camedrū sine Camerobis.


Vny. Nomic herbe

Camedrū sine Camerobis.



Veronica

Nascitur asperis sive petrosis locis decima radice multi rami uniuersum cespitem
 tollens breuis et minuta folijs parvissimis et incis. flore paruo et rubello
 nature termanit eo tempore colligenda est quo est in semine ut cruda
 succus expressus uel decoctus si bibetur prodest uel diligenter trite cum
 poriam his qui aliquo ieta omnia uitiauerunt tussientibus splene durtus
 hincibus ut uirina cu dolore uel difficiliter emittit idropicis incipienti-
 bus proficit mestrina quoque euocant et fetus matriam mortuum sple-
 nus quoque siccu aceto accipiantur externum serpentiu quoque mosi-
 bus adposita eade herba sive cu uino potata prodest. Etia mixta cum
 melle uetera ulcera purgat et sanat trite et iag cu oleo diligenter
 et oculis iposita caliginem detergit.



Poligonos.

vuy. Name herbe -

Poligonos.




Siue Policapus. Siue Carcinon. Siue cloma. Siue mirtbo potella h^t
 ramos tenues plurimos molles gemulata et sup^{er} t^{er}ram diffundit ut gr^{ae}
 folia h^t r^{ate} silia: sed longiora et molliora in singulis folijs semen conti-
 net et flore albu ut roscu gingmitu h^t coⁿstrictoriaz et s^upt^{er}icam huius
 succus expressus cu vino mero equis partibus datus medetur eptoicis et
 solutionibz uentris colericis et qui urina difficult^{er} emittit: et adus^{us}
 Serpentiū morsus efficac^{er} auxiliū prestat. Periadici^{is} quoqz febribus
 si ante hora^m accessioⁿis bibatur plurimū prodest mulieribus et i aqua^m
 genitaliū humore stillant succus purus cu lina adpositus fluxū coher-
 cet. Auribz quoqz ut doloribz uel somn^u manatibus instillatus opem ue-
 locissima prestat hui^{us} herbe decoctio cu melle p^{ro}mixta uel cere uere-
 troru si p^{er} cisteriu infundatur sanat: folia aut^{em} eius trita stomacho
 adposita feruore eius extinguunt: et sanguine uomentibus profunt.
 Vulneribus et recetibus salubriter opponuntur igne quoqz sacro mitigat.
 Herba polygonos: eptoicis: uentris solutionis: colericis: periochicis: febribus
 prodest: tumores mulieres e genitalibus fluxū reprimat: auribz subuenit:
 ueretroz ulcera curat: stomachi feruore reprimat: sanguine uomentibus: uul-
 nera recetia igne sacro sanat.

Sansuon

¶ Nomen herbe
Latin
Ides et iug
Herba

Sansuon
Sansuon uocat.
maracog de.
Signe.



Multis ramis p[er] terram sp[er]it folia h[ab]e[m]us mollia lanosa et rotunda nepte-
 filia: odoris boni et virtute teumantice decoctio eius pota principia
 idropicis repraemittit. Urine et difficultata et testinoꝝ torcionez prodest
 eius folia sicca trita cu[m] melle mixta ad collectionez iponuctur ut rumpant.
 Perenchiis quousq[ue] mulieru[m] subiecta mestrus mouet ictu scorpionis cu[m] sale
 et aceto trita et pro i[nter] plaustr[um] appoita sanat. tusa et ceroto mixta articulis
 luxatis prodest: feruores et et tumores oculoꝝ polētis mixta et pro
 cataplasmate iposita mitigat.

Herba sansucon ydropē icapiente repraemittit urine difficultati inestinoꝝ
 torcionez curat: collectionez rumpit: mestrus mouet: scorpionu[m] ictus sa-
 nat: articulis luxatis prodest oculoꝝ tumores et feruores mitigat.




Cestros.

XI. Nome herbe

Cestros.




Dicta quasi sempervivum caule stergetros caules cubitalis in crassitudine
 digitis succulentos folia pingua in longitudine digitorum singula lingue.
 Nasatur in locis montuosis vel in maceris instituitur. Virtutes habet frigi-
 dam et stipiticam trita vel sola vel cum polenta igne facta putredinis cor-
 poris / oculorum feruorem corporis iusturam. ipse podagrae placet. Sucus eius
 cum oleo rosato mixtus capiti infusus dolore eius sedat. Incipiente frigido
 vehementer dolet cum vino aut potus contra morsus spatam
 omnia facit. Idem disentericis et lubricosis prodest. Solus succus ei
 ueroribus mulieribus subiectus fluxum humoris constringit.



xij. Nomen herbe

Aristolochium.

Aristolochium.



.Dicimus.


Dicitur qd mulieribus fetus optimu sit na decoctio suffessa prostratu matricem bnficio uaporis expurgat: huius herbe genera s̄ duo vno qd d̄ longa qd est masculina. Aliud rotunda folia edere silis h̄ odoris boni cu quadam austeritate flore h̄ms albu et radice rotunda quasi r̄pa. Longa aut que est masculus flore purpureu h̄ et folia longiora et radice longam: hui folia trita et uentri adposita contra Serpetiu morsus medetur. Idem prestat radix ipius trisa et ex ea sicut puluis 3.ij. cu vino bibatur. Idem radice medus cu pipere: et mixta ex aqua calida potus matricem purgat et herentes fetus discutit: rotunda hoc ipm i omnibz facit. Adiuuat preterea et suspiciosos et sighntes et pleureticos et eos qui omnia uiperint latus dolentes cu aqua calida d̄i taxat accepta eade uulneribus adposita sudor ad sagittas et ossa fracta euocat et putredines circūcidit: sordida quoq; uulnera purgat cura suplet melli et cordai mixta eade et pntem dentium et gingiuu purgat.

Herba aristolochii Serpentiu morsibus medetur: matricem purgat: fetus herentes discutit.


XIY. Nomen herbe

Stycag.

Stycag




182
Seme h[ab]t plurimū et minutū ip[s]a thymo silis nisi q[uod] folijs aliquantulo ma-
ioribus et austerioribus decoctis eius potu uicia pectoris sanant anti-
dotis quoq[ue] plurimū admisceri solet.



Adianthos sine politos uel galliticos.

Xuy. Nome herba

Adianthos sine politos
ut galliticos



folia h̄t Coriandro s̄lia Caulē nigra longū duobz spithamiz: nec flo-
 rem neqz semē h̄t radix iutilis. Decoctio eius herbe pota suspiciosis: icteri-
 cis et qui difficile urina faciūt: adiuvat mēstruor: et iā mouet cūculos
 vesice fricat: uetoz fluxū sistit: trita cū uino et pro cataplasmate
 iposita stomaco: canis morfui et Serpētū medetaz. Alopias quoqz
 uestit chiriadag dissoluit phthirag et achorū de Capite abstergit:
 trita et mixta cū lexiuis et laudano et oleo melleo et h̄haco et ui-
 no capillos cadentes Etinet idem facit sicū uino et lexiuis coqua-
 tur qz eodem humore caput abluatur

Ab. Nome herbe

Mandragora femina.

Mandragora femina.



Plerique appolinarie uel malu terre uocat. Huius generi sunt duo masculus
 et femina: masculus alba minor: mala itidem maior in magnitudine mali
 macram utriusque una est huius folia precepta oculorum feruoribus cu
 polenta profunt: necno et uulneribus feruore eade collectione omnes
 duritias solunt et spargunt eade in sale durius more seruata: hanc
 ipas uim edendi in oibus hanc. radix aut cu aceto trita igne sacro
 curat: cu melle ut cu decoccta contra morsus Serpentiu prodest. Cum
 aqua charadag dissoluit cu polenta articuloz dolore sedat. prete
 rea cortex radicis eius in libris tribus et sex coragis in uino dulci
 amphora mittitur et reponitur ut a medicina usu maturascit ut
 ex eo uino tres ciatos unctias uij. et seminetia his libendum.

Dantur quoz corpus.

Propter curam secandis est xut hec potiones opati dolore secare no sen
 tiant mala aut ipias sine i oleo madefiantur ut edantur sapore
 torporoz ut uoces auferant faciunt quoqz suauis ex cortice trite ra
 dicis expressus in uase fictili ut sole uel leui igniculo coquantur ita ut
 assidat agittetur donec i consistencia mellis coactu ad medicine usuz
 reponitur radices et in sicca reseruantur plurimis usibus pro salute.
 Ad feruores oculoz: ad feruores uulneru ad duritias et collectiones
 spargendas: ad igne sacro: ad morsum Serpentis: ad charadag: ad
 articuloz doloz: potio hec herba accipitur ut quasi secatur non
 semant.

thlapig sine mia

Xb. Nomen herbe.


thlapig sine mia.



Folia hinc angusta et ad modum digiti longa et saissa in terza et fluctia caule
 tenui longu spicatum duobus flore capitulis sub albido per caule totu sem
 nascitur et aut tota herba nature terminatis et amari supodis et cuius
 succus expressus et ad modum cacti potus fella p steracis et uomitu expellit
 iniectione unius per castrum siatras prodest. Menstrua et in mulieru potus
 mouet collectione quap interioru visceru uipit fetus sine propositu
 abigit.

Herbe thlapis sine ma.


Vel fella p steracis et uomitu expellit siatras prodest. menstrua mulieru
 amouet collectione interioru uipit fetus pgnantius abigit.



Xvij. Nome herbe


Sisymbrium.

Sisymbrium.



Virtutis e' *timinageticæ* semine eius cu' vino potu' difficultati urine et calculi patientibus prodest: singulis quoque et tortiones intestinales sedat: folia eius terita et fronti ac temporibus adposita dolorem capitis mitigat: contrita ietus et iom' vesperu' atq; apu' prodest succi *quing* vomitum repulmit.

Herba *Sinsibiru'* ad uena' ad calculu' ad tortiones ad dolores capitis ut tempor' ad percussu' apu' uel vesperu' prodest.



87 88

Abij. Nomen hyle

Celidonia

Celidonia




Ideo dicitur qd ad uetus hyacinthum uideatur erige. quida dicit qd si
 pullis hyacinthum oculi auferantur matres eorum ex hac herba medicina
 succo hie croceu et remordate. odore graui. ex melle i mado heros
 sup carbones leniter cocta caliginē oculorum purgat. preterea in uino
 effatig tunditur et exprimitur succus eius in umbra siccatu et spissatu
 fiunt inde pastilli oculi profusi. radices aut succus expressus cu mato
 tritus et temperatus ex uino albo quart. i. ictericus sive auriginosus
 curat. ad caliginē oculorum ad ictericos et surdos.

Abuz. Nomen herbe

Camemelos.

Camemelos



Quod mali odore habeat dicitur eadem antheris sine leucanthemog propter
 flores dicta eius genera se tria solo flores distonia et oia una uis
 uirgula i longitudine spiritum hanc ramosa folia parua capita rotu-
 da. In his flores intrinsecus anno si flores albi nascitur locis specis
 iuxta unam que uerno tempore debet colligi. Virtute hanc terminatica et
 extenuatoria: huius aqua decocta uel bibitur uel suspeditur mouet
 urinam / fetus discutit / mestrua prouocat / cauculos uesicary mouet
 inflationes intestinorum torsionesque sedat: hictericos quoque potus sanat.
 Causas ueteris icterici curat. Cauculosus autem prodest. Illa est effica-
 cior que est flore purpureo et oia maxima que cranthinos et egilo-
 phas quoque .i. eos qui in oculis tuba i modum caprarum hanc
 cathaplasmate suo curat. Eadem die et omnis oris putredines sanat.
 huius trite suauis oleo miscetur atque ex eo qui typum pidioticum
 patiuntur iuncti liberantur febribus. Preterea colligitur i usum
 reseruandis et flos eius separatim tritus et i pastillos redactus sicut
 simili herba separatim radix quoque sicca reponitur nisi necessitas fuerit
 ex oibus partibus pro estimatione primate cum cyno ete et pote dia psona
 que supius continentur. Quidam suauis eius et oleo egrotos unguunt
 ut exitu scient celere morte si tamen a supidibus sudat tardidionem
 uitam si ab ifeuibus sudat lenia morte protendit.

Herba Cimamidos.

Ad motus urine: ad fetus discutendum: ad mestrua prouocanda: ad caucu-
 los uesicary mouendos: ad Inflationes et torsiones: ad ictericos: ois
 ueteris: icterici curandos typus pidiocum ad dinoscenda mortem.

Sideritis.

xx. nome herbe


Sideritis.



Quia latini ferariā uocant. folia h̄t marubij filia s̄ paulo longiora
phora scissa caule h̄t tetragonū longi palmas duris gustu sicari et
stiptico, caules ipsius p̄ interualla quasi quosdam sponchiolos h̄t uelut
marubij. Nascitur locis duris trita et nouis uulneribus imposita fer-
uore uulnerū curat eademq̄ conglutinat.

Herba sideritis.

Gusta stiptica ad feruores uulnerū tollendos ut ad uulnera
glutinanda.



Flommos.

xxj. nomē herbe

Flommos.



Est nigra et alba quia sunt duo medicant ut illa masculus et femina: masculus folia habet longiora et angustiora: que femina utriusq; lamosi turfus quosq; lamosus hnt radices longas et i modu digiti crassitudo sicutem.

Ventre qui solutus hnt.

Trita cu vino prodest: aqua aut cu eade decocta et pota eos qui uenenu superint sanataz potius et contra tussim uentrem prodest: eadez si ore conneatur. dolore dentiu sanat: folia eius elixir trita oculis supposita timorez et dolores sedat: eadez cu vino et melle decocta: uulnera et emuchoz hac lanazior et similia curat: in aceto decocta recetibus uulneribus prodest. Et conuictus scorpionu ualeat: sane piter cor eiusdez herbe genera tria. vna que agria appellatur uirgularia hnt longa folia paruissima et flore aureo: que capillos tantu flavos facit: altera flogmos tra fufige et folijs rotundis: tertia lichimis folia hnt tria ut quatuor rufa et lamosa ad licim tantu facit.

Ventris fluxu stringit omnia rupta sanat tussim uentris dentiu dolore sedat: oculoz dolores mitigat emuchoz uulnera curat recetibus uulneribus scorpionu morsibus medetur: capillos flavos facit sicutem.

**Incipit Canonis sine Capitula tertia libri Eliascoridis .s.
in quo continentur herbe femine nro Lxxij. utilissime pro usu
medicane cuius Canonis ita scribitur.**

- 1. Prima herba herianus.** Facit ad emeticos et aliacos ad stomaticos:
ad prouocandu urinam ad huiusmodi auferendos, ad dolore dantis
se. spasmu infantiu: ad morsus Serpentis: ad fugandos serpentes.
- 2. herba biuolosa** facit ad hilaritate conuulsi
- 3. herba achartem.** facit ad colicis: luxatione ventre mouet: et urina
pissicos sanat. Vnguis que in insectis erupitur sanat
- 4. nome herbe heuliffatos siue salua** vrinam instrua: fetus amouet / parti
nate marie percussu curat. Sanguine mulieru sistit: ifernoz causas
ueteres / et putredines purgat. Vnicofinas glutinat puragine uendos
utriusq seing. sedat.
- 5. nome herbe Cimnuz** facit ad iflacione itruoz / sedat supiosis prodest
serpentiu ictus sanat: testiu tumores curat: huiusmodi mulieru ex naliibus
manates sanguine sistit: pallores corpus ifundit.
- 6. nome herbe Carneleon** Lumbricos latos deducit: ydropicos desiccet
vini thursace h. vrinam difficultates soluit. Visus curat.
- Vij. nome herbe Spillui** Mestruas mouet. vrinam prouocat: tormio
nes et lentiginas visceru omnoz uapiones doloresq locinera sistit
serpentiu ictus curat. Capitis dolore sedat: freneticis et liturgicis
prodest et sanguine in uomitibus.
- viij. nome herbe Camedui ut Camerobz.** Omnis uitiatis tussis:
splenis duritie vrinam difficultate: ydropicis icipientibus medetur
Mestrua et fetus mortuos euocat: serpentiu morsus curat. Vlcera
uetera purgat et sanat. Caliginem oculoz detergit.
- viij. polygonos** Emptorias unti solonibus colias vrinam diffiadit / ser
pentiuz morsus efficaciter medetur / ptioidis febrabz prodest / tumores
muliebres et genitalibus fluxu reprimit. Aniaz subuenit. Ventroz
ulcera curat: stomachi feuoze reprimit. Sanguine uomitibus
uulnera recia igne sacru sistit.
- 10. Sanfuon.** Idropes icipientes reprimit. vrinam difficultate. Inesti
noz et tormiones curat. Collections ruptit: mstrua mouet: scor
pionu ictus sanat. Articulis luxatis prodest oculoz tumores et
furores mitigat.

- 11. **Cestros** Ad igne sacru: ad putredines corporis ustos ad oculos feroces: ad ipetu podrage: ad corporis usturas: ad Capitis dolore: ad morsum spalmgionum. Ad discintericos: ad lubricos. Ad fluxu humoris mulierum ~~et~~ continendum.
- 12. **Austolochia** Serpentiū morsus medetur. Matricem purgat. fetus erentes discutit.
- 13. **Stichas** Facit ad vitia pectoris sananda.
- 14. **Adiantos** siue **politicos** uel **gal** Suspiriosis: yethericis / uaine difficultates curat: et mstrua mouet / s cauculos fricat. Ventrū fluxū sistit / serpentiū morsus et canū medetur. Alopias uestit: thiriadag dissoluit / phitriag et cichorū de capite abstergit. Capillos cadentes cōtinet.
- 15. **Mandragora femina** datur quoy cor p cura secand ē: ut hipotico soporan dolore secant nō seminat. Malū aut ipius si in oleo madefiant uel edantur sapore torporē ut uoce auferat fatiūt qz tūg qz cortice tte radiaz ex pssus i uase fictili uel sale uel leni igniculo coqitur.
- 16. ~~15.~~ **Mandragora femina**. ita ut affibut agittetur donec i cōstitudinem melliscoctū ad medicinē usuz repomitur. Radices eū sicce reseruat plurimis usibus ~~pro~~ profutur. Ad feruores oculoꝝ / ad feruores uulnerū / ad duritiā et collectionē spargendā. Ad igne sacru. Ad Serpentes morsus: ad tyriadag: ad articuloꝝ dolores porio herbe accipitur: ut qui sentitur nō sentiat.
- 17. **thlapis siue mia**. **Facit. c.** Facit ut fella p sterus et uoitus expellat: sciaticis prodest. Mstrua mulierū imponet / collectionē interiorū uiscerū rūpit / fetus sine pregnatiūz abigit.
- 18. **Sinsinbrum**. Ad duritiā et caullm / ad tortiones / ad dolores capitis uel tīporz. Ad pūssus apū et uespaen.
- 19. **Celidonia** fac ad canigine oculoꝝ. et yeticos et surdos.
- 20. **Camemeleos**. fac ad motū uic fetū discuti. ad mstrua prouocanda: ad cauctos uescioꝝ mouendos ad Inflationē et tortiones: ad itheicos ad causas ueteris uicoris curandas: ad typus pidiotum ad dignoscenda mortem.
- 21. **Sideris** Gustu stiptica ad furors uulnerū tollendos uel ad uulnera glutinanda.
- 22. **Flōmos**. Herba flōmag uentz fluxū sistit. Omnia rupta sanat / tussis uentis / dentū dolore sedat. oculoꝝ dolores mitigat. Eunuchozū

uulnera curat. Recetibus uulneribus scorpionum moribus medet.
Capillos suos facit stiptica.

xxij. Lixostig. Ventre relaxat. fellis diuorem deducit

xxiii. Antimon Venica maleficia prohibet venustates da-

xxiiii. Buitonica. Cancori dentium oris et fauicium putredines omnes ef-
ficatissime curat

xxv. psillos Pariotidas curat et omnes collectiones capitis aut do-
lores cum oleo rosaceo aqua inter coellas quocumque in focum et eos quibus
umbilicus eminet curat

xxvi. melena ut unguis nigra. Urina mouet. Splen attenuat. Epile-
tias paraliticis et stomaticis prodest lixata curat

xxvii. Tribulosa. Suptica et frida feruores mitigat. oris et fauicium
putredines curat. cauctos unguis moribus medetur contra uenosa uis:
pullices necat. h. tharaces omnes pascat et pane faciat.

xxviii. Conizae. facit ut febres fugiant. serpentes fugat. Cimices
et pullices necat. Serpenti morsus et uulnera sanat. mestrur et
urina mouet. partum disciuit. terminat morbum regium spleneticos
sanat. matricem purgat. abortione parat. febres frigidas palliditas
pug doloris sedat.

xxviiii. Strignos. frida igne sacru sedat papulas tubras que
sup cor extendunt sanat. liuores ad capis dolore curat. uentres
mulierum tumores prohibet

xxix. buschamelcor. Ad liuores et duritias soluetas istericis colorem
naturale reddat.

xxx. Jffientis. febres cum uigore st curat. ydrofobas sanat. splen
medetur. ad conceptus ualeat.

xxxii. hypinis ut hypriū nome stiptica sanguine de naribus
fluentez sistit. disintericis prodest. Urina mouet. uulnera recet-
cia curat. tussis suspinosis. Penulis in m. torace. ruptis intus
oculis et his qui uisicis ruptis

xxxiii. Ayzos. Ignem sacru. hancos. oculoze feruores. iustitias
podagre doloris sedat. capitis doloris mitigat. spalangonum mor-
sus curat. disintericis. uentris fluxum. tormia. lumbricos sanat
humore uisicu matricibus mulierum fluxum cohibet oculoze do-
loris ualidus est.

xxxviii. titimalus. Eade uiz qua i orbis qz titimalu musculu hre
descriptu. Eade uiz qua superiores hre.

xxxv. Elytopios Ad Splenis dolorem. Ad Capitis dolorem. Ad
Carchiacos.

xxxvi. Scolimbos. fetore ascellaru auertit et totius corporis uisum
putidas deducit cibis salubribus.

xxxvii. Achyllea Vulneribus recetibus dolore tollit: sanguinem
reprimat: glutinationes dat: matri sanguine profudit: humoris multu
ex locis naturalibz fluenti dissimetricis prodest.

xxxviii. Stafisagua vomitu cor humoribz purgat ptiziasien pdigines
et scabiem sanat: cebus humoribus purgat: dentium dolores ginginarum
uitia omis oris putredines curat

xxxix. Camelea sine turbiscom ventre soluit et flectuata: et fella de-
ducit: uulnera sordida curat et perurat

xl. heycos sine alabiadios Serpentiū morsus curat laborū dolore
sedat. Lac siccis uberibus subministrat

xli. Splenios. Splene tollit morbo regis urina difficultatis singular-
tibus cauulosig conceptu inhibet

xlii. titimallos. Forcit addeducit uentre ad uomitu ad Capillos
excitandos ad fistulas ad canos dentes ad siringas

xliiii. Stiziza facit ad fauctu asperitate: ad febres aridas auisse-
rendas: ad pectus iccur: et cura uesicaz ad renū dolores: ad sitis
setandam: ad uitis oris.

xliiiii. bulbus ruffus Trita cu melle: luxatione podagra ut lesas exu-
dibus appositi curant: idropicis prodest: contra morsus omis resistit
dolores stomati sedat: acoris et scabiem abstergit: lentigines de-
facie abstergit. Aurez cotusaz sanat cu aceto comesta interiorū
dolores uiscerū tenasaz ut ruptiones sanat.

xlv. dragonea femina Dolorem aurium tollit: pollipū de nāribus
affert. Cancru de quilibz partibus tollit: partū discutit: radiz
eius suprasig prodest: et omnia ruptis facit: flata dissoluit. brūna
mouet. Venere suscitāt accepta cu uino. Cu melle trita et cu
radice uitis albe sanē uulnera cancerosa sanat. Sigs radicez
manu eius ferret serpentes absqz periculo tollit: et ceteris auis
est utilior.

xlvj. Mecon sine papauer agreste. Somnifera est his qui vigilias
patiuntur. Ignis sacri curat / dolore interiore sanat / tussis sedat
disintericis prodest. iterum dolore curat / humore matris et uentris
constringit / semine eiusdem herbe cum aqua contritum et fronti supini-
tum vigilans patientibus in somnum reprimat. Ignis sacri et pedagra-
cis et ceteris curis prodest.

xlvj. Colocan thiosaguiam .i. cucurbita agrestis. Cum aqua
mulsis uentris deducit sciaticis / paralyticis / Cyliacis / pediste in
lecti flatu fella sanguineos deducit fetus discutit / dolorem
dentium tollit. Ventris cum fella deducit.

xlvj. Jpericon ut coryon Urinam mouet et menstrua uentris sub-
citur cum uino potata quartana purgat. Semine autem eius cum uino
quingenta diebus potus sudationes curat. Combusturas
curat.

xlvj. Lapatius Melicidas .i. tube humorum curat. Collectiones spar-
git disintericis et cyliacis et fastidium cibi patientibus utiliter bibit
ad scorpionum ictus / morbus regni curat. Cariculus uentricis / fuit me-
strua prouocat et ceteris curis prodest.

L. heliotropium. Verucas tollit / scabiem corporis abstrigit / uentre
dolorem tollit et ceteris curis prodest.

L. Arnoglossa Vulnere sordida curat / sanguinis fluxum constri-
git / putredines / carbunculos / cicatrices / et antiquas ulceribus ob-
ducit. Cyliacis et disintericis salubriter medetur. Epilomatibus
supernosis prodest / oculis doletibus prodest / sanguinis
promictibus ut ceteris curis infra descriptis prodest.

Lj. Camelaca Tensa et tribrata in aqua calida lumborum
dolorem curat.

Lij. Scillas fac ad remolliendum uentris / Idropicis et stercis
prodest / tortiones uentris sedat / Suppurationis et flatibus prodest /
morsus uiperarum sanat et ceteris curis prodest.

Lij. herigon Urinam mouet / menstrua / tortiones uentris / inflammationes
dissoluit / contra Serpentium morsus / omnes collectiones tumerit / hu-
moresque dissoluit / uentris ictus scorpionum prodest / omnes ser-
pentinus / ut canis rabidi morsus resistit. Ignis sacri refrigerat /

dolori podagris incipienti occurrat.

Lv. hiera quā latinū **verbenā** uocāt. Serpētūz morsus medet et aquatis prodest uulneribz ueteribz prodest putredini quoqz ouis et fauētū herba eadē decocta et aq̄ eius gargarizata prodest tertianis et quartanis.

Lvj. Strictios quā quidā **herba Linaria** uocāt. Epurētis tussientibz suspitiō sig Jetericis/ uetresqz deducit / crinulos leprosis prodest cū polēta onlea- cea posita et uino decocta duritias et collectias spargit. Idē cū melle ifusus nāribz caput purgat.

Lvij. Delfion Quartanario si dederis cū pipere uelociter liberabitur.

Lviij. Centimozbia Armorea caballo curat si apta hūc ut dorsus

Lix. viola Dolore matris auferat / mēstrua prouocat. Capillos ificit / cōtra uenena et ceteris prodest.

Lx. Cappare fac ad splenis dolorem.

Lxi. Anaysa Cū oleo decocta radix eius et cerea factū medicatū / uel ca- taplasmata et coibusturis ipōta sanabitur.

Lxij. Cinosbatos latini dicūt **zizifū agste** pro cibo sup̄ta purgat tertias / splenetis apta ē / ut p̄ uentrem uirum deducat.

Lxiii. Anagallis flata nāribz ei succus ifusus hūores aqz deducit / detius dolore mitigat / Mulierē clara et extensam facit et facit. Splētias et alieis mētribz prodest / caput purgat / et uitia de facie tollit.

Lxiv. Panatico Canc̄ detius quo dentes decidūt sanat / semē eius tritū cū uino mēstrua mouet / s̄ melle mixtū fetus discurit splenē aspicit.

Lxv. pūpurea ut uiola uulnera recēta cū axūgia posita sanat tumores omēs et collectias dissoluit / ad stomaci ardura prodest.

Lxvi. zamaletion. Sicca et ipulue mollissio reducta oīa uulnera can- crosa expurgat. s̄ cū axūgia cōtreta sine sale ipōta uulneribz ad sanitate pduc.

Lxviij. zamaletio masal ad uulnera oīa facit

Lxviij. Sicin Cauculosos curat. urina mouet / mēstrua fac̄ disinterias prodest.

Lxviij. lucāy s̄ ifundus Serpētūz morsus et scorpionū ictus fortit / resistit

Lxx. Abrotanum. Suspiriosis sciaticis et qui urina difficile eiciūt prodest / paralytiā cū uert. i gadio data mēstrua mouet et uenena / et mōsus Serpētū discurit / spalangiōnā ut scorpionū ictus oculoꝝ furorēqz et furūculo / curat.

Lxxi. Aparide. Succus eius cū uino potui spalangiōnū et uiperarum morsus sedat et amibz ifrile / eius succus dolores curat

xxij. Nomen herbe

Sive herba

Qua latinij herba


Linozostis

mobotane

mercuriale uocant.



194
Hec filia folia h[ab]et h[ab]et uno h[ab]et ramos h[ab]et cu[m] angulis duobus ex hijs
alios ramos mittit. Semen h[ab]et femina in modum botry masculus in
ip[s]is ramis dixa utraq[ue] pro olera accepte uentre relaxant. decocto
eaz[um] pota fella cu[m] humore deductit / tusa aut[em] et apposta. tumores
omn[es] spargit et humores tollit. **Herba linostis**
uentre relaxat fella cu[m] humore deducit.




Antirenon

xxij. Nomē herbe

Antirenon.



Quidam aut cynocéfaliū vocat ramosa est ꝫ octo ramos folia
 h̄t minuta et oblonga et densa florē parvū colore roseo sem̄
 vitulinis n̄ribus sile hui' succo corpus plimū sine ip̄a corpōis
 suspensa. Venena malefica aliq̄ue eiusmodi ac p̄cula prohibet
 uenustiore que hominē effiat. *Herba anti-venon*
 Venena malefica prohibet uenustionem.



xxiij. nome herbe

Loretonica


Lorettonica



196

Sive damosanros folia h̄t silia lapati agrestis et m̄giora et lanosa
gustu stiptica caule h̄t n̄o grande radices tenues et breues: hui folia
tota expr̄muntur et succus eius ut sole ut igni cōstringatur et ad me-
dicin̄a repositus cū opus fuerit uino ut aqua solutus. Com̄ electum
et putredines om̄s oris et faucium efficacissime curat proprie eius
est stiptica.

Herba brittonica com̄ electum oris et faucium putredines om̄s effi-
cacissime curat.



xxv. nome herbe


Psyllios

Psyllios



Alij Cynomia dicunt dicta eo qd seme pulicis ht. Eate cynomia
latini herba pulicaris vocat. Folia ht parua hirsuta caule ramo
sumo ipaz omne aridam et frigidis in medio caule cu amittent
in sumo capita duo ut tria in quibus semen est nigrum pulicibus
simile.

Nascitur locis cultis uirtute ht frigida: hui seme accretillu plenu
trinitar iciumis mitatur: et cu aqua cotulig. y. idē eplauit cor
ipositu curat parotidas et omis collectioes capitis aut dolores
euz oleo rosaceo et aqua inter oculos quos i fecu et cog quibus um
bilicis emitt curat.



Melena

xxij nome herbe

Alij dicunt

Alij lam

Melena.

Vitis nigra


Lambusca .i. vitis nigra

Eademq̄ lābrauſca folia adde ſiſa hō i oibz maior q̄ uitiſalba.
 ſik̄ proxima q̄ linguſq̄ cōprehendit baccas quoq̄ ſik̄ h̄ i ma-
 turitate nigreſcūt ad h̄c foris nigra intrinſecus coloris lactei
 eius quoq̄ aſſaſi pro olē elixi et ſūpti uinā mouet tumo-
 rem ſplenis extenuat epilepticis quoq̄ paralyticis et ſtomaci
 prodeſt / idem fore i oibus h̄ e q̄ albas et minus efficaciter lu-
 xatis / et ſa pro cataplaſmate impoſita prodeſt
 Vinam mouet / ſplenis attenuat / epilepticis / paralyticis / ſtomaci-
 cis prodeſt / luxata curat.

Tribulosa

xxvii. nomē herbe

Tribulosa



Qualitati sue dona genera ff duo: unū mortis nascitur: aliud agreste
 est: cui maior est cuius maior est efficacia: folia hā filia portulacae sed
 maiora mittit caules s; cū trita stratis in quibus hā quosdā globulos
 duras spinis extantibus angulatos in quibus semē inclusus et vir-
 tutē habet stipticā et frigidam. Hec herba trita et cor' opposita fer-
 uores multat chya et trita cū melle ois oris putredines et fructū
 curat: semē eius uizidē tritū et potū caculosis predest. Si quem
 viperā mordiderit semē eius uizidē tritū. 3. 1. hoc ē d. m. bibat.
 Et preterea herba ipā cū semine cōtrita uulnēri iponatur et picula
 liberat. Cui semē cū uino potio et iā contra potioz uenem sa-
 lutariū est. Eadem herba cū semine decocta pullices necat si aqua
 ipius domū cōspargat: h uicē mēz equos pascēt qz semine qz
 ipius panē fatiūt. *Tribulosa herba.*

Stiptica et frida feruorez mitigat / oris et fructū putredines curat / cum
 celos: uicē morsibus medetur / cōtra uenem ualeat / pullices necat
 h traccz equos pascūt et panē fatiūt.



Comizae

Wby. nome herbe


Comizae.



Dne ff Una maior: altera minor e: odore gratissimu ht folia angustiora et mi-
 nitiona: alia maiore et pingua odore gravi altitudinem lamuginosq et melli-
 nos hanc radices inutilis: na uo cu folijs spali et icensi serpentes fugit. Ci-
 mices et pulices iterficiunt / cotusi et pro cataplasmate ipositi morsus serpentu
 sanant. Vulnerebus et ductis medentur / flos eaz cu folijs tectus i vino
 potus mestrua muliez mouet / partus disantit / difficultate urine mouet / tormi-
 na et morbū reginū sanat. Cuius aceto dati epilepticis icte caduicis subuenit.
 Eade herbe decocta in aqua et supfessa matricē purgat fucus eaz cum
 lana genitalibus iectus abortionem pregnantibus facit. Oles in quo decocta
 fuerit si corpus ungetur febres frigide expelluntur: capitis dolore minor
 orz pro cataplasmate iposita sedat. **Herba Comae**

facit ut febres fugiat. Serpentes fugiant / Cimices et pulices necat. Serpenti
 morsus et uulnera oia sanat / mestrua et urinas mouet / partus disantit /
 tormina morbū reginū / epilepticos sanat / matricē purgat / abortioes parat /
 febres frigidas pellit / capitis dolore sedat

Strignos.




xxviii. Nomen herbe

Alij
Alij
Alij
Ab alijs

Strignos.

manicos dicitur
caterlas
strimumanicos a quibusdam
caccabulh dicitur

folia ocimj filia bt nisi q' maiora caule uero cu creuerit ad terram declinat
 sem habet inter folia p totos ramos modicis internodijs ordinatu folliculis
 uel qui siml est uesicis in quibus qui simlis baccis sunt rubet rotunde
 leues multae uicte uiz bnt frigidam: huius folia pro Cataplasmate ipote
 ignem sacru sedat: herpetiaz quoqz q se papulis uibeis p corpus ostendit
 cu polenta cu cataplasmate iposita sanat huores quosqz capitis et ardo
 rem stomaci et parotidaz cu oleo cotrita dissoluit dolores aurium suauis
 eius cu oleo rosaceo sanat / idem cu lana genitalibus mulieru subiecto
 humore rubru et matricibus defluente cohibet. **Herba strigios.**
 frigidam igne sacru sedat papulas rubear que semp in corpore extenuant
 sanat / huores sola ad Capis dolore / et stomaci dolore / parotidaz aurium
 dolores curat / tumores mulieru tumorem cohibet.



Lustamelon



xxx. Nomē

Alij

Alij

herbe

Lustamelon

-migella dicitur

-calca dicitur



Hec Caulē h̄t molem folia femulo filia / flore h̄t croceū oculorū similes
 unde nōmē accepit. Nascitur in yberiā micerna civitate huius folia trita cū ceroto
 ipsa hūores et duritiā solvunt / succus eius expressus et potatus ictericis co-
 lōrē naturālē reddet / si priusq̄ de balneo calidissimo exierit curiamur.

Castalmen.

Ad hūores et duritiā solvenda ictericis colōrē naturālem reddet.

J. ficaria.

xxxj. Nome herbe


J. ficaria.



11971

Habet folia minuta lanuginosa & una radice multos ramos emittit & terra
 fusos flore quoque croceum lustralmos simile murte si digitis coteratur. hec
 si in oleo decoquatur et ex eo his qui cum rigore febricitant sub initio et
 recessionis unguatur sanus fiet. Hec tusa et cribrata pleno cocleari et
 aqua calida pota ydrofobas et Camis rabidi morfus sanat. huius fasciculos
 si sextario lactis decoquatur ex quo dimidium mane dimidio vesperis ex
 cepta spleni medetur: huius tusa et cribrata pulvis coclearium plenus ex
 cato iun et si multo post purgatione mensura bibat et cum viro coeat
 concipit. **herba affientis.**


febresque cum rigore sanat ydrofobas sanat / spleni medetur / aut conceptu ualeat.



xxxij. Nome herbe

. Hyppus .

hyppus.




Alij anabasi dicunt a quibusdam anabasis nuncupatur. nascitur in locis humidis
 caule habet moles rubicundum asperum articulis per intervalla dispositi: qui articuli
 velut incisi facile sequuntur per istos articulos in circuitu quosdam capillos in
 modum habet tenuis et molles in magnam altitudine crescit et curva depre-
 dit sile est equine caude atque ideo hippizis dicitur / huius radix dura
 lignosa / virtus eius styptica cuius succus fluxum sanguinis de naribus si
 infundatur vel cum flocco iferatur coheret. Idem cum vino potus di-
 scintericiis prodest: urinam movet ut folia eius vulnera recencia sed
 in modum cataplasmatum imponantur sanant. Radix eius et ipsa herba tusa et
 coibrata ad modum coclearij in aqua calida siccantibus et suspensiosis et
 quibus venule intra thorace rupte sunt / et inter ocelis et qui vesicam
 rupeverint prodest. **Herba hippizis styptica.**

Sanguine de naribus fluxus sistit / discintericiis prodest / urinam movet / vul-
 nera recencia curat / tussis / suspensiosis venulis intra thorace ruptis
 inter coelis et hijs qui vesicam rupeverint.

xxxvij atomie herbe

Aizos.

Aizos.




Minor

Minor nascitur in parietibus et petris et locis motuosis et umbrosis et se-
 pulchris ramulos ex una radice plurimos et inflexos mittens folijs plenos et
 in modum spicarum p ordine densos. Dehinc cum exunt in sem pluris et longis sur-
 culis crescit in quorum capite flosculos paruos et subalbos fert et semens
 minutissimum vim habet stipticam et frigidam. huius radix multis ipa
 uero herba trita cum polenta in modum cataplasmati imposita igne sacro et
 hepatis et oculorum feruorem et combustionem et dolorem podagre sedat
 succus eius cum oleo rosaceo dolore capitis mitigat. Eadem herba contrita
 cum uino aduersus spalangionum morsum utiliter bibitur. Dysinthericis
 quoque et uentris fluxum et tormina et lubricos sanat. humoresque rursu
 ex matricibus mulierum defluentes succus eius subditus cohibet succus
 eius et dolentis oculis utiliter inungetur. **Herba ruzos**
 ignem sacrum hepatis oculorum feruorem combustionem podagre dolorem
 sedat capitis mitigat spalangionum morsum curat dysinthericis flu-
 xum tormina lubricos sanat humores rursu matricibus mulierum flu-
 ent cohibet oculorum dolori utilis est.

Titmallos

xxxvii. nomē herbe

Titmallos.



Semina mirtis ut mirtifera alij carrete uocat folia hinc mirtis sicut
 aliogn ampliora folida i capite acuta finissimus radices ac unius spatium
 longitudine mittet fructu adfert nuda ut ficus simile gustum mordaci.
 Nasatur i aspectu long. Eadem uim i omnibus hinc qz titimallu mas-
 culum habere descripsimus. Eadem uim qz superioris hinc.

Elitropios

xxxv. Nome herbe

Elitropios.



Dicta q̄ flores ipsius ad solis cursum convertunt̄; ideo alij. iocorin uocant.
 Romanij uiribum filuaticuz. Ad splenis dolore herbe eliotropie succus
 cū piperis grana ℥.ij. ꝑ triduo potui datus miraueris ad capis dolore;
 herbe heliotropia cū oleo rosaceo mixta fit unctio et caput iungitur ad
 cardiacos istis sic spicanardi ℥.x. mellis animi ℥.iij. cassie ℥.iij.
 piperis ℥.iij. comenis cū uino ueteri cū succo herbe suprasse coclea-
 ria iij. fac toxicos ℥.ij. et dabis i uino potui **herba eliotropium.**
 Ad splenis dolore / ad Capis dolorem / ad cardiacos.

Scolimbos

xxxvij. Nome herbe


Scolimbog.



Caulē h̄t plenū folijs spinosis ī cui summate globos spinosos: raditem
 h̄t robustam et nigra in ea omibz herbe ipius ad medendū violentia est.
 Hec nāq; ī vino decocta pota fetore aselloz et totius corporis aufert: prop-
 terea urinas putridas deducit / necnō et salubre cibū rusticis prestat.

Herba scolibes.

fetorem ascellarū auertit / et totius corporis urinas putridas deducit abis
 salubris.




Achillea

xxxvii. Nome herbe

Achillea




Dicitur Millefolium sine Mimoson / sine Abrasim Anliofon / Chirifites musus
 ando ingentis. Daci ea dicunt Millefolium michiodelle. Itali milium ueneris
 fuit militaris sine scaderem silusticu. hanc herbam achilic inuenit.
 Nasatur in locis cultis ut flores aurifos et albos et cornu eius tunditur et
 apposta nouis uulneribus dolore tollit et eadem glutinat et profluu mu-
 licum et nality patitur. Hec herba decocta omni humore supsectum
 mulieru sola uapore restringit. Eadem aqua pota disintericos curat.
 Achilea aut dicta est: ideo qd achilic curandis uulneribus usus frequen-
 tissime fertur. **Achilea herba**
 Vulneribus recetibus dolore tollit / sanguine reprimat / glutinatione dat /
 matricis sanguine profundit humores mulierum et locis naturalibus et
 flueni disintericos prodest.



xxxvii. nome herbe

Stafixagria

Stafixagria



Folia h[ab]et uelut uitis agrestis caules rectos mittit sem[ina] in folijculis uitis h[ab]et
 in noctu cicera rizoniam asperu[m] fuscum / intussale albu[m] gustu[m] amaru[m] eius grana
 xv. cu[m] aqua mullsa tuta et pota corpus hu[m]oribus puoritur purgat. si post
 potu[m] prius decumbulet q[uam] uomat i[n] ip[s]o aut vomitu[m] assidue aqua[m] mullsam
 sorberi debet neuis herba fauces inurat et profocet / preterea sem[ina] ip[s]a
 tuta cu[m] portulaca et oleo thriasi et puchigis et stabrie sanat: si cor
 poribus infricetur / sidentibus diu statim humores deducit / et cerebros
 ip[s]ius sem[ina] in aceto coquitur ip[s]o aceto dentiū dolore et uitis gingiuarum
 om[n]is oris putredines curantur. **Herba Staphisagria.**

Vomitu[m] corpus hu[m]oribus purgat priasi / putrigines / scabie sanat / cerebros
 hu[m]oribus purgat dentiū dolore gingiuarum uitis / om[n]is oris putredines cu
 rat.

xxxviiij. Nomen herbe

Camelae siue Turbifcon

Camelca siue turbifcon



Quasi ollam terrestrem dicta qua quidam turbiscum uocant / de uno cespite multis
 uirgulis surgit folia hinc oliuae similia teneriora / sunt et ciliolata et sapore ordei /
 ut fauces urit / folia eius truntur et aqua multo admixta absentibus similitudinibus
 duplo pilis colligitur que cataputia austa uentre soluit / flegmata et fella
 deducit sine ullo tormeto / eiusdem folia cum melle terra uulnera sordida non
 solum purgat et ad matricem pelucit. **Herba Camellea.**


Ventre soluit et flegmata / et fella deducit / uulnera sordida curat et parat.



Heaog sine alabiados


XL. nome herbe

Heaog sine alabiados



Quod Capiti uigine sem ipius si sit filig cacte alabindos folia hē longa
 aspera teneriora ipa asperitas spimis parvissimis spicatur / caules multos
 emittit et tenuis cū floribus inter folia purpureis inter quos semē capiti
 uipereō sile radicis. parua et nigra que trita et cū uino pota dōm Ser-
 pentinū morsus prodest / uel antea uel postea / cactō potio et liboy doloris
 sedat / lac siccis uberibus subministrat uera uig est et herbe et radicis
 et seminis. **Herba herios**

Serpentinū morsus curat / liboy doloris sedat / lac siccis uberibus submi-
 nistrat.



Alj. Nomē herbe

Splenios sine Colōpēdarios.


Splenios sine Colōpēdarios
// Acta



collocynthis

Qz splene auferat sine scolopendro eo qz folia ipius scolopendro animalij
 sunt filia in petris humidis nascitur / nec caule nec flores nec seme hnt
 folia ipius sufficit viscidia sunt subrugosa et lanosa splene curat aceti
 potio qz eiusdem folia decoxerit: alia in vino cocta et trita cataplasmat
 potio vini in quo fuerit eade herba decocta idem morbus regius / idem ictericom
 cu difficultate urina soluit: singultu cohibet et calculos i vesica fricat:
 Hec lima non videt uel die uel nocte collecta cu splene multo mulieribus
 non capiunt ligantur. **Herba Splenis.**

Splene tollit morbo regio urina difficultatis singultibus / calculosis concepta
 inhihet.



xliij. nome. herbe

Tytimallos

tytimallos




Genera s̄ septē: quā ē ex hīs masculus caracth̄is et: a quibusdā comatig
 ut amigdale idem et femina: quā mircuritē uel aurotē uocant. Om̄is uig
 una est cōtortica licet uaria sit figura. Huius succus coloris ē lacte le-
 uis 3.1. cū aceto et aqua pota uentri cū elematis et felle deducit
 si cū aqua multa et uomitū prouocat estate aut colligitur et tuncidit
 et succus eius exp̄ssus ī uase fictili reponitur. Quida cū eo helu fa-
 uinam miscent et pillas ad modū herobi factas auuendā dāt: sed
 qm̄ fauus exasperat in melle decocto inuolui debent / carice autem
 due eiusdē ut tres succis t̄nis guttis īstillate ad mouēdū uentri
 sufficiūt / Succus aut recens multos capillos exiit ī quoz locū dabit
 et tenuis renascitur. Si aut sepius linze p̄seruerent / nihil ex
 pillis renascitur / fistulas et cauoꝝ dentis. et succus īfusus si ne
 linguā uisat fistula demeg ex cera ut succū contineat obstruatur.
 Idem succus imitus licenas tornos mirafic ac aures et carbūculos
 quoq̄ et sagidinis et s̄ringias excedit sem̄ eius autūno collectū
 et t̄nsus et uentillam necnō et folia siccata et ad usū reposita
 idem prestat. Radix quoq̄ eius sicca tusa et cribata auuatur.
 Ventres cū flectimatis felle deducit.

Cum aut tractabitur auisoneu tractari debet ne oculos aspargat
 tūc dū et illud erit ne manibus infectis fr̄ies contingatur / quia
 tactus eius om̄ia adurit. aschius q̄ erit adipe ut oleo ut uino cor-
 pus prouenire.

xlviij. NOME HERBE

Glicaza.

Ghanza




Ex eo dicitur quod dulce radicem habeat. eademque ad ipsos: quia sitim sedat, uirgultum
mittit duobus cubitis in quo folia spissa lenticion siliis tactu glutinosa
et pinguis, flos iacinti simile platanis sile rotundum, sed magis asperum, ra-
dices longas colore busco, quare sucus decoctus ad crassitudinem mellis
fundatur in pill que in ore liquant asperitate faucium mulgent: quod et
radix cruda aut comesta prestat, sucus ictu decoctus febre arida pa-
tientibus cum aqua calida utiliter datur. Virus et pectoris et iocineris
et ulcera vesice et renu cum careno et passo curat: sitientibus sitim
sedat, radix comesta uel sucus austus qui et vitia oris curat uul-
nera quoque ibimus sanat: eadem prestat, et radicis decoctio si austus
efficaciter facit.

Bulbus

rufus

Aluy. nome heide

bulbus rufus.



Stomaco conuenit est altera gustu amaro scilloides uocatur qui illis utilior
 est stomacho uterque uirtutes hinc terminatica / contra incantant. Esca hu
 iusmodi magna corporis sanguine nutrit inflatam sanu facit: qua in cas
 calia omnia que prius sepe fuerant expellit triti uel solo cu melle
 luxationes / podagra uel lesuras exuclibus adporti curat ythropicor et
 ventri supponuntur morsibus et conus cu melle tritu edentur. Cu
 pipere mixtu et precordijs admoti / suture restringit / dolores stomachi
 sedant. Cu nitro asso triti pituras .i. furfures capis et adhoras .i. scabies
 que caput capillos despoliat abstergent: cu melle lentiginos et facies pur
 gant: triti aut cu polenta aut res cotusas sanant cu alciomo asso triti
 maculas de facie purgant et Cicatrices nigras cu aceto carnesi in
 tenor uisceru tensauras ut ruptioes sanant / sed ultra septenes
 comedu no oportet / ne neruos uexet terminatica.

XLV. Nomiē lreke -

Dragontea femina

Dragontea femina.



folia h.

folia h[ab]t lata similitudineq[ue] edere h[ab]ita maculas albas caules h[ab]t directu
 cubitus duobus sicut est baculus nazarius in modu[m] colubre et semine in
 capite in similitudine botui: q[uo]d cu[m] maturaverit colore fit croceo radice
 h[ab]t rotundam sicut sunt rapoz. nascitur i[n] locis umbrosis et humidis semine
 eius tritu[m] exp[re]ssu[m] et cu[m] oleo mixtu[m] auribus stillatu[m] dolore earum
 sedat: succus idem purus cu[m] lacte [?] fertur nazabus pollip[u] excedit
 et Cancru[m] in qualibet parte corporis grana seminis xxxij. coq[ui]ta
 et potus partus disfaciunt: radix aut[em] termatice uirtutis e[st] ut lixa
 uel lesa uel cu[m] melle comedatur et adiuuat suspiciosos et qui
 omnia ut tederunt ut superunt ruffientes cataru[m] patientes fleu
 mata quoq[ue] in pectore coacta dissoluit et euocat: sicca autem
 radix et trita et cribrata cu[m] melle accipitur cocleariu[m] et idem
 prestat / preterea urina[m] mouet Venere suscitatur accepta cu[m] uino.
 Radix trita et cu[m] semine et radice urtis albe sanat uulnera car
 nosa preterea facta i[n] colliu[m] sriginaz curat. Prudentes et mu
 tieru[m] uicta partus disfaciunt. Siqs hanc medicem manibus con
 stringit: serpentes sine periculo uallo facillime p[er]icit. Eadem
 cu[m] aceto trita maculas corporis ibuntur absterget. folia aut[em] tra
 reteribus uulneribus medentur. Eade[m] cu[m] uino cocta p[ro]nones
 sanat / succus radices oculos immot[os] caliginem disfacit.

Maccoy



Xlvj. Nomic herbe

Maccoy.

L. ~~omne~~ papaver agreste nuncupatur: huius duo sunt genera si omnia una uis
 est refrigeratoria et somnifera hec cum folijs suis coquitur ex aqua eius hijs
 qui uigilijs patiuntur facies lauent obdormit: ite fac et pota eade
 decoctione capita si trahuntur cataplasma cum polenta saluberrimus
 facit ad igne sacru omnesq; feruores ad usus aut medicine papauer
 ipsa du uiuunt fudi debet et tera: et paniculis ex hijs factis in umbra sic-
 cari et reponi cum fuerint necessarij: rursum cum aqua et polenta teruntur.
 Preterea medicame ex oleo illo mo fit papauer cum folijs uirida usq; di-
 midias decoquitur et ponitur aqua ipsa colata et dimidium mellis coclea-
 rio ad usum h reponatur hoc de cocleario contra omnes interiores dolores su-
 mitur / tusses et fluxu et uentris sedat arteriaz quoq; dolore uel
 luxu reprimet et uentris deuotionem distentia semine eiusdem rapueris
 nigro moretu cum uino potu fluxu uentris et humore matricis cohibet
 et constringit: ite cum aqua tritu et fronti suppositu uigilijs in somnu
 reprimet / succus aut de ipso Capite papaueris expressus et ad crassitu-
 dine mellis decoctus ea uis h ut ex eo picula ad herobi magnitudi-
 ne in aqua calida soluta et pota omnia prestat que superius continet
 si aut plus fuerit usq; ad piculu mortis soporat. Idem modus si in
 oleo calido et elotu ex eo caput totu in dolore sanatur. Aurez quoq; do-
 lentes sannt si croco et oleo amygdalino et miza tritu infundatur
 cum oui cocti uitello et croco mixtu / dolores et feruores oculorum ca-
 taplasmat suo sedat. Cum aceto dilutu igni sacro podagarijs aut
 cum lacte mulieris prodest: somnu et facit si cum lacte muliebri
 et croco tritu collizum firmatur p amu mittitur refrigeratoria.

Colocanthio sagria

Xlvij. Nomiē herbe

Colocanthio sagria.



~~Id est~~ Cucurbita agrestis quae astrizelata vocat et similitur ut cucu-
 mery ut cucurbita per terram flagellaz tendit. folia huius cucumeris silia
 et scissa fructu huius rotundus in modum felle amarum qui eo tempore
 colligendus est quo ex viriditate pallescit. huius intestinum molliatur a
 semine separata facia parte 3. 1. 3. 1. cum aqua multa trita et austri uen-
 tre deditur uel cum melle et nitro. et mirra trita ita ut in cocta potio ro-
 tundata idem facit. Ipsa autem cucurbita sicce confringantur et coquantur
 ex aqua scythica cylicia per cristem iuncti flegmata. felle sanguineque
 deducit. Eadem trita et in umbilico pregnantium supposita fetum
 discutit in ipsa specie siue cucurbita purgata. acutum decoctum si
 obscureat dolore dentium sedat. sed ne eadem ardeat creta debet
 circumdari siue argilla similitur in eadem ut aqua multa ut uinum dulce
 decoquitur et alia die potum uentre cum flegmata et felle deducit.
 Preterea ex ipis fere cortice collivum factum coiectum stercore et uentre
 deducit.


Ypericon sine Corion

Xlvij. Nomē herbe

Ypericon sine Corion



Propter similitudine Cinnicis dicta. folia hnt rure filia de uno cispite
 multe rufce uirgulte profurgut flore uiole aurifuz simile adfert
 baccas hnt terretes et oblongas i orderi magnitudine i his seme est
 nigrū odore resinē. Nascitur in loas asperis s; calis: trita herba et
 pota urina mouet. mēstrua siue uerendū subitatur. Cū uino pota
 quantana fugat / seme aut eius cū uino xl. diebus potū sciaticos
 curat / folia aut cū seme trita et apposita robusturas curat quaz
 tanarijs sciaticis.



Lapa tum

xlviij. NOME HERBE


lapetium.



Lapatis genera p. iij. s. agreste efficacissimu siqs melliceridag ht
 .i. tubera hūorū eliginoso plena singulo dolore folia lapatis cruda
 contrita et p̄seueranter adposita collecticēz spargūt / semē autē eius
 cū vino uel aqua tritū ad discintericōz et ciliacōz et fastidiū cibi
 patientibz utiliter bibitur / eadē potio et iaz prodest qui scorpio
 niz ietus aut exceperūt aut uerentur. Radicēz autē eiusdē mō
 aut coctā ī aceto crude cū eodē trite lepraz et tieromiz et scabro
 sis unguibus iposite medentur. Si mō prius ī sale mīdo et aceto
 in comodu corporis defricetur.

Pruriginem quoqz mitigat isdem radiabus cū vino coctis succus ort
 detentus dolore dentū sedat. parrotidag quoqz et fructas casā
 radicez elixē uino et adpositā soluit / aceto autē cocta splenis
 duritiā relaxat.

Simili nāli mulieris adpōite hūoris fluxū cohercet / morbu quoqz re
 gū cū vino cocte succifui potus purgat
 Eadē potio canculos uesicōz frāt / mīstrat et ī mulierum
 prouocat.



L. nomē herbe

Elitropium

Elitropium



Ad uerucas Vbiq; fuerit n̄ fastus nec striga accidit: folia eius se-
mis et uerucas inde fricabis cū fricueris trita ex aceto sup̄posito
et obugato statim cadent n̄ postea nascuntur.

Ad Scabiē totius corporis

Heliotropiū supra tegula munda coburg et cinere eius collige et
aceto temperabis et homine i balneo ducis / et cū sudauerit unges
inde et cū h̄ medicamentū beneq; fricaberis lumētū quoq; si
punges caduco quoq; si dederis bibere medetur.

Ad Vesicę dolorem.

Conteris porrium ex vini Catiq. iij. bibat ieiunus hac herba
siq; secū habebit i nullo demomio nocera poterit nec strigis.
Sic ea herba legis mane ante solis ortū lūm dñi. cū illo uenēis
circūdabis auro argento ebore et m̄q; tollis. Deniq; oipotētem
et p̄mo eius inuocabis ut hec herba remediis presentaneis mihi
sit et cuiq; ex ea dedero / tūc ea palo effodias sine ferro. cū
sustuleris eam fruges ibi pones preter faba et sic locū coeq;bis.



id. i. q. m.

Plantago ut arnoglossos

L. 1. Nomic herbe -

Arnoglossos




Quia latini plantaginē uocat. Nascat̄ humectis locis folia lata in
 similitudinē betē h̄t multi eā pro olē utuntur | ex eius medio caule
 usq̄ ad summitatē i semine nascitur: radices h̄t molles albas iusitas
 in formā digiti. folia ip̄ius uirtute h̄t sc̄ptica et stiptica. h̄c
 cotusaz et p̄ninosz ulceribus ip̄osita ut nimis uicaz ut sordidaz &
 plurimū prodest.

Constringit et sanguis fluxū | et putredines et carbunculos cicantes
 et antiquis uulneribus obducit | preterea sinus uulneris glutinat
 et caras morsus curat. Cobustum medetur faucui quoq̄ feruore
 sedat et tuores qui in oculorū anghis nascuntur quos greci egi-
 lopas uocat. cum modico sale trita destruit. folia huius herbe ner-
 batta: h̄ est flores ex collectis elixata cum sale et aceto a ciliariis et
 chisibericis salubriter medentur: eadem esca epilepticis et suspiri-
 osis prodest. succus aut̄ etiam expressus os ulcersus et sordidum
 adfiduis colluuiomibz purgat | idem succus cum cerua ut creta
 cimolea mixtus igne sacro sanat siringis et p̄ cristerē ifusus uel
 auraculaz aut̄ oculis doletibus istillatus remediū est: et collo p̄mixt
 oculos sanat | gingiuis et sane uiolenta stringit | necnō emop-
 ticis qui sanguinem reiciunt et phisicis potus prodest | necnō ipo-
 mitur. lana et naturalibus icterice mulieris adportus subue-
 nit. simit̄ et reumaticis maribus prodest | seme ip̄ius si cum vino tritu
 bibatur fluxū uetris constringit | radix uero decocta dolore detin
 si m̄ducat̄ur sanat | ut succus decocta ore teneat̄ cum uino aut̄ dulci
 uel careno tota cum folijs et radice cotrit̄ et potabilis si eā et reneg
 sanat | teryanariis quoq̄ et troy eius radices | et quantanariis cum uini
 ciatis. y. et aqua tr̄iaz de pote prodesse a nobis dicitur scriptura sup-
 riorum.

Camelucem
Lij. Nomē herbe
Camelucem.




. siliqua? 115?
 Tansa et cibrata et cu aqua calida labores dolores sanat / tabica
 meliuce folia.



Salle sine Squille.

Lij. Nomē herbe

Salle sine Squille.




Virtute h̄t termatica s̄ Capestis que russa est vitari debet et motum po-
 tinsq̄ alba ē collegi h̄ multis rebus prodest / si polleta ut argilla tecta co-
 quatur ī furno ut ī purnis interea t̄n tacto examinez incocta sit et
 si nec dū cocta ē rursuz alio tegmine eā uestis donec usq̄ ad molli-
 tudine p̄coquatur. Nam nocet est que p̄cocta nō fuerit: preterea et
 illo mō coquatur ut ī vase fictili gypsato iclibano coquatur q̄t subactu
 fuerit om̄ibz tunicis eius proiectis media pars instructa ita concisa
 in aqua calida coquatur / aqua sepe mutata donec neq̄ salis neq̄
 amara sit aqua: post h̄ p̄tes ī lina p̄ intervalla ne se contingant ī-
 feruntur et ī umbra siccantur / huius una parte tritas cū salis asse-
 triti / partibus octo aquae admiscet: et ex hac p̄mixtione duas cotulas
 idē emina ad molliendū et deducendū ventrē bibes: h̄c etiam
 bibes / h̄c et vena p̄uocat idropicis quoq̄ et stomaticis prodest:
 h̄is et quibus Cibis sup̄ naturam digestionē om̄is stomachi ad infirmit̄
 deducit / itericis et emendatur / tortiones intestinoꝝ sedat / suspiciosis
 quoq̄ et flemmaticis excreatibus prodest et sine sale 3. i. idē 3. u.
 diligenter trita et melli admixta coquatur et cocleario accipiatur /
 oia eade facit / v̄t maxime stomacho prodest ad digestionē. Cibis et
 hoc ei dādū est qui nullū vulnus extrinsecus h̄t ne noceat / preterea
 crocodonag. 1. excrementa corporū illo mō sanat / si ille cruda medici-
 parte accesserit et tritū corpori apponamus / semē eius tritū cū melle
 uel fice accepta venis soluit / et eosdem crumedi remediāt cū oleo coctū
 uel cū resina tritū ragadas plantarū glutinat / morsus et uixent sanat /
 eade squilla abime suspensam om̄ia mala effugat.

Liii. nomē herbe

Erigon

Erigon.



Quia aſri chēclan uocant. Cuius folia i principio naſcendi mollia et ſa-
 poris blandi pro olē ſumuntur poſtea ſpinosa fiunt et hinc caule uel cianerz
 uel albū uel uiridē in cui ſummitate pille aſpere ſpinoseqz naſcitur radix
 longa et forinſecus nigra odoris boni et i capis et in locis aſperis gignitur
 uirtutis eſt thermicē que tuſa et pota cū uino uirō mouet et meſtra
 toricē et uentricis iſlamoneſqz diſſoluit fac et ad ephaticos et ad ser-
 pentinū morſus et multa / preterea i timorū uiscerū uirticū ſemine oſis
 ſtridatur. h tuſa et pro compoſitate i poſtea omis collecticē uirtū hu-
 moreſqz diſſoluit. hui radiceſ ſi extimo ſoliſticio ante ortū ſolis colliga-
 tur / et i eo coquantur qdā ſucū ſuū ibidē dimittat ita ut crepare
 poſſint. Dein iſdeſ foras proiectis i oleū cera mittatur. hac ſpuma ar-
 genti diligentiffime trita / et paulatiz ſparſa ſarculo ſraſinro dili-
 genter ac patienter agitetur ne an i mixtione ipſa gravitate ſubſi-
 dat. dein in piſcidem ſrazineā reponatur / mirificū pſtabit auxi-
 liū ad uſus ietū ſcorpionū / omisqz Serpentinū uel cernis rabidi
 morſus ſi prius uulnus ferro ſcindas et eplm. i ad pēns id tñ ne eger
 odorem eius accipiat h tepatur / et ignē ſacrū refrigerat dolor
 podagte ſi initio acceſſionis ponatur occurrat.

Hiera ut Xbena

Xbena

Lv. nomine herbe hiera. Quia Latinij Xbena uocant adeo a grecis
hac nomine accepit.



Quod Sacerdotes ea purificationibus et adhibere consueverunt huius forma
 talis est multa de uno cespite virgulata consurgunt quorum nonnulla cubi-
 talia plerumque maiora sunt tetragona et crebris locis nodosa. Ex istis nodis
 folia nascuntur angustia et oris incisus sapore subdula: radices habent longam
 et tenuem ea tota cum folijs et hac radice cum vino trita Serpentes morsus
 et vulnere adposita et potui data et aquam et prodest si foliorum eius
 3. 1. 3. 4. cum turis timino et vino ueteris calidi libra teratur / et ieiunio
 per quadriuo datur / tumoribus et vulnere ueterum aut feruore folia
 eius trita in modum cataplasmati adpositum mitigat / sordida et in vul-
 nera purgat et ad Cicatrice nutrit / putredine quoque oris et faucium
 tota herba in vino decocta et gargalizata sepe in interiora non patitur
 pretere ad Scianas medetur / si de uno cespite tres repetit in manu te-
 nentur: ad quartanas quatuor profunt.



Strictios.


Uij. nomē herbe

Strictios.



Herba

Qua quidam herba lanaria uocat ex eo qd pleriqz lana ex ea lauitur radix
 eius amara est et diuretica / idem urinas mouens hui tuse puluis co-
 cleariu plenu cu aqua mulsa potus prodest epheticis tussientibus / sus-
 piciosis / ietericis / uentre quoqz deducit / eade cu panis radice et cappa-
 ris ex aqua mulsa pota cruculop uesice soluit / et prouocat splenis
 duritia soluit / cu polenta et aceto trita leprosis iposita medetur /
 cu polenta ordeacea et uino cocta omz duritiis et collectiones
 sponget / eiusdem puluis i naribus et admotus sternutu excitat / Idem
 cu melle infusus in naribus caput purgat die aplo i terris prono.



Herba

Delfion

Lxij. Neme herbe


Delfion



Dicta q.

Dicta q̄ seme ip̄ius uel flores delfino sint similes | flore h̄t blactilen
 folia ip̄ius a stem̄is sic similia sūt nisi q̄ minoris huius futus collectus
 et cū piperezis gramis i p̄tibus idem xxi. die p̄. secūda die xlii. tercia
 die xliii. h̄ si ante accessione dederis quartanario mira celeritate li-
 berantur.

Centimozbia



Uny nomē herbe


Centimozbia.

Nasctur locis cultis uel petrosis h est motuosus et leuis ex uno cespite multas
 uirgulatas emittit / folijs paruis et rotundis et scissis politico silis eius nig
 talis est ad medecū ipius herbe totius sicca puluis cribzatus molissimus
 curat arthora caballop si apta habuerint ut dorsū lesus miraueris
 boni effectū.

Viola.

Lxviii. Nomē herbe

Viola.



Anrose viole genera s̄ tria purpureū albū et mellinū / s̄ mellinū maxie
 medicine aptū s̄ / s̄ decocta et sup̄fessa dolorē et feruoreq̄ matricis
 relenat / m̄strua et prouocat / folia eius t̄usa et cere mixta radice
 curat. ut nigri capilli efficiantur / succus eius in nardo mixta caput
 pungat et trigui om̄i tēpore p̄senerant. Ad colore et odore om̄ij
 corpori s̄t optimū cōficitur unguētuz sansuco dr̄m̄. rosa sicca
 3. 1. psittim̄ 3. xl. fr̄silicia 3. xl. cera 3. 3. amora. 3. xiiij. meli
 loti. 3. xx. olei span̄ij optim̄ij 3. xi. et tert et cōm̄iscet cū succo et utē
 coque usq̄ ad mellis sp̄ssitudines ut fiat cōtra uenenū excluda se potū
 et contra cuxē uenena et si in biberit hoc troscū liberabitur. str̄uz
 confice sic mixta 3. ij. olea. 3. x. aneti 3. ij. croci. 3. iij. coriij. 3. xij.
 nardo stachos 3. viij. mellifaticis troiscos 3. singulas qui nō fuerit
 ueneno lesus dab̄ in vino citis. ij. quibus uero in uenenū datū ē dab̄is
 troiscos ij. in vino citis. ij. et si uolueris succū herbe sub̄iungit.

Lx. nome herbe -

Cappare.

Cappare.



folia h̄t rotunda / flore purpureū / semine inclusis: hec herba calida ē et can-
stica .i. stiptica ad Splenis dolore / radix tusa et cribata et fcm uice
cataplasma et iposita spleni exsiccant: s̄ ligabis eū hominē ne pre
dolore medicamentū exatant. Et post horas tres ducis eū qui pa-
titur ī balneo et fac eū sup solū sedere et nesciente eius ipingis r̄
deorsū et liberabitur.

Lxxi. Nomē herte — — — — — Ancusa
Ancusa



Nascitur locis cultis et planis legis in mense marzo: anasa genera
duo: una quaz asu barbataz uocit e alia q maxie medicamine apta
est. h in tra pssa nascitur folijs spinosissimis crudo. Ad robusturas
herbe anase radix in oleo decocta et cera factu medicamentu uic
cerotu induces robusturaz mirifice sanat legis mense februarij uel
marcij.



Cinosbatos

Lxij. nomē herbe.

Cinosbatoa.



Latini zizifium agreste uocant. Punicia didat bollot uocant. huius lacte
 excepte de medio lanugine oleo enim fructibus pro cibo sumpta purgat to-
 race quicunque aeri ut acidulij sunt que est stomacho absint / liem autem
 que est spleni apta est / flog eius potius ita medetur / ut per uentre et uirna
 educatur / et sanguinolenta purgatio / radere et de cortice ipositu
 linies comodum est supponere superius aut ligandus est laborans
 ne in medicamento impatiens remedio discutiat.

Lxiiij. Nomen herbe

Anagallis.

Anagallis.



Herba Anagalli succus melli pmixtus equis ponderibus et naribus ifusus
 flemata deducit / simili et dentium dolorem sedat. Si aut succus eius
 oleo rosato miscatur et ex huius fatig ungetur ab oibz libenter aspiat /
 ut mulier clara et tesa fatie habeat. Herba magalli succu melle et
 licyo iditu et aceto acerimo si pmisceas et ex hoc mulier fatie pungat
 clara et tesa fatie habebit. **Ad epilenticos et mete alienatos.**

Herbe anagalli succus cu melle mixtus et naribus tractus purgat ca-
 put / epilenticis metes integra restituet. **Ad urtia de fatie tollenda**

Herba anagalli succus quatuor suffinat alquionu qe spuma maris
 3.iiij. pumcis 3.vij. galle 3.vij. licu idicu 3.ij. risilizace. 3.xx. mel-
 lis 3.vij. sicca unectis miscas et cu carne uolueris pangs nitro fatie
 panges liberalitur.

panatia.




Lxiii. Nomen herbe - - - - panatia.

Eade folia cu melle mixta canē dentiū q̄ dentes decidūt sannt sem
ipius 3. 4. cu vino tūz et potū et cu melle tūz et potū et ide ge
nitalibus adpositū mēstrua mouet et fetus matricibus deicit / radices
cu aceto tūte et splenis suppositē profunt.



Lxx. Nomen herbe - Purpurea - Purpurea.



Purpurea viola folia cū axungia pari pondere cōtusa uulnera re-
cencia et pristina efficacissime sanat / tumores quoq; et om̄s collec-
tiones dissoluit.

flores ip̄ias ī melle missi et macerati cū uino optimo et stomacho suppo-
siti ardurā sedat / est autē refrigeratoria.

Zamalettion .

Lxviij. Nonie herbe

Zamalettion .



Nascitur locis petrosis ut motuosis hac herba bene trita cu axungia sine sale
et uulneribus adposita omne uulnus sanat et ad uulnera cancerosa
herba zamaletion sicca et i puluere molissimo reducta omnia uulnera
cancerosa expurgat.



Zamalection masculus

Lxby nome herbe

Zamalection.



Nascitur locus petrosus ad uulnera hominum hec herba trusa cum axungia ueteris
imposita omne uulnus sanatur ad sanitatem perducit.

Syon




Lydun. Nome herbe

Syon.

Sion que a latinis Laber appellatur. Alij auzi uzide dicunt. Nasatur
 locis aquosis folia eius oliastris minora gustu aromatica que mundu-
 cata uel elixa uel cruda cauculosig lapides frangit et puzinam
 eicit / mestrua mouet disintericis subuenit.

Licanis



Lxviii. Nomen herbe - - - -

- - - - Licanis.

241

Licanis stiphantica folia h^t longa angusta lanuginosa subalbida
caules cū ramis lanuginosis i summo capite caliculos equibus flos uis
latus prominet. hui^{us} semen ex vino datū aduersus omnes Serpentes
et Scorpionū ictū prodest. Ad eo ut quidā affirmet ex scorpionib^{us}
supposita stupore idem langoreq^{ue} incutit.

Abrotanum.

Abrotanum



Lxx. Nomen herbe

Abrotanum

Alij ardeon uocat huius genera & duo femina et masculus: femina ta-
mosa minutissima folia ut potius capillis amittit uideatur. Flores ut semina
minutissima et aurosa boni odoris et graui gustu amara. Semen eius
cu aqua tritu et potu suspensioſis / ſciaticis / et qui urina difficulte emit-
tunt prodeſt / et paralyticis cu bettonica in ydite data mixtus mouet /
et aduersus uenena et morſus Serpentiu in uino potu ſubuenit cum
oleo tritu et corpori ſuplimum aduersus febres frigidas prodeſt ser-
pentes et ut ſparſus ut incenſus fugat / principaliter ad ſpalangionum
uel Scorpionu ictus prodeſt. Oculoz feruores cu malis atonijs coc-
ta et cu pane cotrita uice cataplaſmatis mitigat furunculos et ſpargit.
Ad trita et cu poline tritici decocta curat / eade uiz in omnibz etiam
maſculis bt.

filantropus.



Lxxj. Nomē herbe -
Apezzine sūe

- apazzinae sūe filantropus
filantropus.

