

Bologna 2. Maggio 1874.

Ornatissimo Signore.

Profitto della gentilezza dell' egregio Predicatore Padovano, che abbiano avuto in questa Città per rimandarle, quelle piante secche che Ella mi scrisse doverle restituire dopo avere studiate. Quindi poi le segno le osservazioni, che io ho saputo fare intorno a tutte le piante, che Ella mi favorì circa due mesi fa; non so se avrà colto giunto, e perciò Ella le tenga in quel conto, che crederà migliore. Mi dà maggiore occasione di attutarle la mia serietà, e mi credo quale con vera stima mi dichiaro

Osservazioni sopra le piante mandatemi.

1. Hieracium incarnatum W. - Bene.
2. Hieracium saxatile? - È l' Hieracium glaucum L. Specie polimorfa.
3. Hieracium in Euganeis - È l' Hieracium murorum B. L.
4. Hieracium glabratum? - È uno scherzo del Hieracium villosum L.
5. Xanthodon ex Salmatia quamvis calycibus constantibus erectis - È il Xanthodon Paraxacum D. Bert. Lucubr. p. 24. n. 135.
6. Asargia saxatilis Tenor - È l' Asargia hispida W. nello stato magro.
7. Crepis? ex Salmatia - Sarcitini - È la Crepis fetida L.
8. Crepis rubra? Ex Salmatia - Non è certamente la Crepis rubra L. Mi pare una specie nuova; ma non posso affermarlo sopra un solo e granello genitale, che di più si rompe in viaggio. Vegga di raccogliere per me due o tre genitali buoni, ed anche de' semi, e mi noti il colore del fiore, perché nella pianta secca non lo distinguo più.
9. Artemisia in paludibus maritimis Salmatiae - È l' Artemisia cerulea L.
10. Conyza candida - È la Conyza candida W., ma non di Linneo, ed è la Conyza limonifolia Sibth. & Smith Prodr. Fl. Graec. 2. p. 174.
11. Senecio viscosus? - È depresso.
12. Senecio abrotanifolius, cum varietate fl. antanthicus - Bene.

Lo dev. obl. Serv.
Antonio Bertoloni.

(Voti)

13. *Senecio ex Salmatia* da restituirti — È il *Senecio tenuifolius* W.
lupulaghiante.
14. *Bellis ex Salmatia* — È la *Bellis perennis* x Bert. Amer. p. 411.
15. *Echinops Ritro* — Lo credo una specie nuova, o un'insigne varietà.
16. *Fumaria acutifolia* W. — È affai vicina alla *Corydalis lutea* W., di cui potrebbe essere una varietà; però il fusto affai corto, le brattee grandi, i peduncoli più lunghi, il color bianco del fiore meritano attenzione, e se io potessi vedere la pianta viva, forse mi pronuncierei con più certezza. Vagga se può mandarmene de' semi. La *Fumaria Capnoides* L. io non l'ho mai veduta, ma sempre ho ricevuto sotto questo nome la *Fumaria lutea* L. Pare che la prima sia indigena della Carniolia; se mai Ella ne avesse qualche esemplare disponibile, mi farebbe gran piacere a mandarmelo.
17. *Sanjta* di S. Pietro di Rembo — Mi pare un frammento della *Sanjta germanica* L.; l'esemplare è sì mezzino, che non saprei dire di più.
18. *Bicentella sectio lundrata* Sc. — È a mio avviso una specie nuova. Non è sicuramente la *Bicentella hirsuta* Sc. in Annal. du Mus. 18. p. 295. tab. 7. fig. 1., e molto meno è la *Bicentella ichoriifolia* Sc. l.c. tab. 8. — Lo prego caldamente di procurarmene qualche esemplare.
19. *Colchicum?* ex Salmatia — È il *Colchicum montanum* L. Bert. Amer. p. 24.
20. *Camphoryma acuta?* Ex Salmatia — È dessa. Si manca di una buona figura di questa specie.
21. *Phygium humile?* — È il *Phygium limophyllum* L., e mi giova giudi- care di un esemplare troppo imperfetto.
22. *Lithospermum tinctorium* ex Salmatia. — Pare dessa; ma non è l'*anchusa tinctoria* L. Sibth. et Smith Fl. Graec.
23. *Seseli?* ex umbrois Salmaticis — È una specie nuova di Seseli. Me la raccomando per averne un esemplare.
24. *Tordylium* ex Salmatia — Il suo esemplare è così mezzino, che non è determinabile. Forse è il *Tordylium apulum* L.
25. *Viola ex saxojs, apertis Salmaticis* — È la *Viola tricolor* E. Schult. Syst. veg. 5. p. 381.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

26. *Rhamnus ad rep. Salmatica an infectoria?* — Non è certamente il *Rhamnus infectoria* L., ma è il *Rhamnus infectoria* Wulf. in *laeq. Collect.* 3. p. 17., cui Hoff aggiunta aveva il *Rhamnus saxatilis*. Vagga Hoff *H. Austr.* p. 119. Io però inclino a credere la sua specie diversa e dal *Rhamnus infectoria* L., e dal *Rhamnus saxatilis*, almeno secondo gli esemplari, che ho dell'uno e dell'altro, e non sarei lontano dal crederla una specie nuova.
27. *Echium ex Salmatica* — È certamente l'*Echium italicum* L.
28. *Salvia clandestina?* — È dapp.
29. *Salvia pratensis?* — È la *Salvia sylvestris* L.
30. *Crocus odoratus Biv?* — Io lo credo una specie nuova. Nel *Crocus odoratus Biv.* gli stami sono un poco frangiati all'apice, ed il tubo del fiore è assai più lungo. Prouvi mandarmi de' bulbi della tua pianta, affinché io possa esaminarla viva.
31. *Fedia ex Salmatic. agris* — Non ha frutto; perciò non si può determinare.
32. *Poa? ex Salmatica* — È la *Festuca serotina* L.
33. *Allium Chysianum* — È l'*Allium subhirsutum* L.
34. *Arenaria serpyllifolia var. rjago-pubescent* — Bene; ed è l'*Arenaria rjagida* Lois. Not. p. 68.
35. *Sisymbrium viminalis* L. — Va bene.
36. *Allium capillare W.* — Bene; avrei ingheri di qualche migliore esemplare di questa specie, ed anche di bulbi.

All'Almo Sig.^{re} Sig.^{re} Prone Cotno
A Sig.^{re} Dott.^e Roberto de Viriani.
agente alla Cattedra di Botanica
nell'I. R. Università di

Padova.