

Preziosissimo Signore

Ho rispacciato le mie piante, e le regno appien della presente le mie opere
muni malinconia loro, e rimando per quelle specie, che ella ha indicato,
che gli sieno rimandate. Riguardo a quanto ella mi scrive nella sua
lettera del 18. Maggio ora scorso, rilevo che io ho errato intorno a quella
pianta, che io mi tenevo per varietà più magra del *Salium mollugo*. Anzi
fiori gialli, quali io non potevo riconoscere del siccio, tanto più che l'igen-
flora mandata era tutto quanto in frutto, mi induceva a crederlo per
specie nuova; ma se ella non me ne manda un esemplare o i fiori, non
posso rilevare i caratteri della specie, che sono essenziali nella determi-
nazione de' *Salii*; trattando chiamerò questa mia pianta *Salium mollugo*
noides. Sulla Scatola multijeta parvi non cadere dubbio; quando potrà
me ne favorisca un esemplare. Riguardo all'arcanaria *granifolia* Arduini, che
il Smolin stranamente porta al genere *Alpine* Syst. veg. 1. p. 507. appartiene
al certo alla arcanaria, come appunto ne è dato un tocca nel *Smolin* Syst.
veg. 6. p. 682. Io non ho al certo l'autorità della pianta di Arduini; ma
avrebbe facile modo talento la *Urtica* Feltrina, ove Arduini trovò la
sua pianta. Io la credo identica alla pianta di lei, perché anche gli esemplari
da lei favoriti sono iruti, o pubescenti nella parte superiore, e glabri
nell'inferiore, lo che mostra una variabilità nello stato della pubescen-
za. L'arcanaria *Rogari* Tenore è molto vicino a questa specie, e
diverge per l'abito, veramente iruto di tutta la pianta, per le foglie
del fusto lunghe, e simili alle radicali, per i fiori più grandi e più
numerosi. È singolare, che il *Secundella* nel *Prodr.* non sia nemmeno
un certo della pianta dell'Arduini, mentre indica l'arcanaria *Rogari*.
Il *Cerastium Columnae* di Tenore ora ha le foglie lineari, ed ora lanceolate, ed
anche oblunghe, i cauli nei miei esemplari sono nodosi, ed hanno i nodi anche
più vicini che non sono nel suo esemplare, ed è quella stessa pianta,
che in tutti gli orti botanici fatta lusinghiera porta il nome di *Ce-*
rastium tomentosum. Veggia anche il *Secund.* *Prodr.* 1. p. 418. L'esemplare
di lei è così ingrossato, che è quasi impossibile determinare con
precisione, se sia identico col *Cerastium Columnae*, ne ha però tutto l'abito,

medicale credo lo stesso. La fiore del *Corythium* Columna è bianca, il doppio
più lungo del calice, e la capsula è più lunga di opp. calice, talvolta
maggiore il doppio, talvolta un po' meno del doppio, lo che è variabile anche
nelle altre specie di *Corythium*.

Tutto ciò che vorrà favorirmi di piante per la Flora Italica, mi sarà accettiss.
mo e innanzi la suppellerò che ho, e tutti i giorni ne arrivano
della nuova. ora sono incominciato a venire le piante della Sardegna
che erano le uniche, che mi mancavano per completare il mio lavoro.
Mi offeggi il *Sif. Prof.* Donato, e mi credo con vera stima.

Bologna 3. Giugno 1825.

Amo dev. obb. serv.

Antonio Bertoloni.

1. *Corythium*?? ex agro Sebericensi — è l'*Hypocheris* minima L. per quanto
ne posso giudicare da un magro esemplare.
2. *Sordus* ex agro Sebericensi — è il *Sordus oleraceus* L. major.
3. *Carex verna* — è uno degli infiniti cheri della *Carex pracox* W.
4. *Atriplex* ex litore maris — è l'*Atriplex triangularis* W.
~~summatiflora mediterranea Bernus~~
6. *Seranium* pyllum? — è sicuramente il *Seranium molle* W. più magro.
7. *Dyslenium subvatum* Link? — è il *Dyslenium subvatum* Spreng.
e Portensch. Però è assai vicino al *Dyslenium rotundifolium*. Ne
hanno un esemplare dell' Istria, e di semi.
8. *Pimpinella Tragium*? *Saxifraga*? — è la *Pimpinella nigra* W.
9. *Melissa hecata*? *Calamintha*? — è il *Thymus hecata* W. per quanto
posso giudicare da un cattivissimo esemplare.
10. *Lemnium maculatum*? — Lo pare, ma l'esemplare è troppo cattivo
per decidere.
11. *Linaria* ~~linaria~~ *linaria*? *linaria*? — Credo, che non autorò errato, se la
dirò che questo è l'*antirrhinum* *Salvaticum* L. major. Ne hanno
un esemplare lussureggiante.
12. *Plantago graminea*? — è la *Plantago maxima* L. major.

13. *Cyrtus Epithymum*? — è detto
14. *Polygonum aviculare*? — se è annuo è detto, o almeno una varietà. Se è perenne, è una specie diversa; di cui bisognerebbe studiare i caratteri sulla pianta viva.
15. *Lactuca ex maris Siberici* — l'esemplare è imperfetto, che non posso dire con certezza. Può essere la *Lactuca saligna* L.
16. *Thula ex Salsmaria* — è l'*Thula baillanii* W. major.
17. *Chrysanthemum rigidum* — è nuovo. Me ne mandi un buon esemplare.
18. *achillea ex agro Siberici* — alcuni l'hanno per l'*achillea magna* L., ed io la credo l'*achillea millefolium* L. *hypericifolia*.
19. *Bythium ex Salsmaria* — è il *Bythium aquaticum* L.
20. *Centaurea di Bickoro* — È tenerezza decidere sopra un solo, e nechino esemplare; pure io la credo nuova, e la chiamo *Centaurea cuspidata* per l'iniziale parafillo. È un pochetto conigliato alla *Centaurea paniculata* D. Bert. *amem. Ital. p. 413.* Però nel fondo essenziale ne è diversa. Bisognerebbe che ne avessi qualche migliore esemplare.
21. *Echinops folij supra flauis di Bickoro* — è lo stesso dell'altro *oia*, *oia* *Echinops elegans*, con qualche leggera varietà, prodotta dalla località. Nulla ha che fare coll'*Echinops Ritro* L.
22. *Cornilla cretica* L. — Bere
23. *Hippocrepis ex agro Siberici* — è l'*Hippocrepis biflora* Spreng. *Orig.* 2. p. 73.; ma è appena varietà biflora del *Hippocrepis micilignus* L.
24. *Medicago dedinata Kit.* — non veggo in che differisca dalla *Medicago pectinata* L. Me mandi miglior esemplare.
25. *Sisymbrium levisatum* — Seconda nel *Reich. veget. Syst. nat.* 2. p. 633. dice, che il *Sisymbrium levisatum* W. è lo stesso del *Sisymbrium tenuifolium* L. allora la sua pianta è nuova; ma non è prudente stabilirlo sopra un solo, e nechino esemplare. E che la studi in sito, a nelle sue gradazioni. Per ora io la chiamo *oia* *Sisymbrium pygmaeum*.
26. *Brassica arvensis*? di Bickoro — ho certamente. Pare un *Hyperis*, appai vicino al *Hyperis parviflorum*; ma nulla posso decidere sopra il nechino esemplare.

