

Signore Ingegnere.

La gentilissima di Lei risposta all'ardita mia domanda
quanto mi abbia calmo di contentezza mal saprei esprimerlo. Ag-
gradisca. La prego, i sinistri miei ringraziamenti.

Che la Salvia di Dabbaspurina d'Ombredate l'aveva sudor-
nato ed espresso il mio sospetto spiccando contro il rigato filo geo-
grafico dello Schaur. Koch nella Synopsis pt. germ. mi fe' conoscere
due nuove specie su quei confini, la Diadotettia ed il Luced. pe-
rezum che io non possiedo (cioè che vale anche della nuova Saffina
di Lubiana). Ella altre me ne rammenta. Tanto meglio, che più
piacevole diventa allora per me il travaglio. vada pure alle lunghe!

Conosco le descrizioni da Lei date nella Flora, e possiedo in dono
dal Dr. Schult mi è esemplare tutto neingherlino della sua Saffinaria
Silivaria. I frutti non sono perfettamente maturi; nondimeno e
per loro sembrante e per ciò che ne dice il Reichenbach e per tutto l'aspetto
della pianta, già l'avevo collocata frai Silivariae del mio piccolo
erbario, salvo a rettificare la cosa sopra migliori esemplari.

Il Laserpitium verticillatum (Vit.) inarso l'ho chiesto a varj amici
tedeschi ed ungheresi; neppure lo rinvenni nelle raccolte che ho po-
tuto finora esaminare. Da quel poco che ne so, mi pare peraltro
che a torto sia stato confuso col Aschisanthus nodiflorus (Koch.
Hb.) che io raccolsi (inzione) sugli Appennini. Della Frangula
peruviana come di peruviana tutte le specie napoletane o di Sicilia

altri esemplari non vidi finora che coltivati. Lo Steudel mi se' dono fra
le altre della semente di una Prunus colla sopraffratta di perispermacea, raccolta
nel Caucaso. Quando questa non sia p'avventura una nuova specie, ciò che
non posso p'anco giudicare poichè da più mesi attendo, ma sempre invano,
la flora altica ed altri libri, sarà la pianta da lei ricercata col nome
figurato lappu calami. che Le manderò un saggio. Forse che nell'invio
di piante caucasiche e formate da specie esclusive a quella bella regione
proveniremo dallo Steudel vi sia anche la Prunus di cui sopra.

Oh bella cosa ch'era sarebbe se Ella pervenisse a descrivere e pubbli-
care le piante tutte del Brachi! Forse, a quest'ora, lo Schimper
colla' erbarizza, da gran tempo non abbiamo sue nuove. Sono impa-
ziente della d. lei risposta proprio l'erede di quell'illustre Italiano. Attendo
pure impazientemente di veder da lei illustrate quelle piante Grecche di
cui mi parla nel suo foglio. Adonta delle opere di Schlotheim, L'Herbier,
Linck (nella Linnaea), Bory de Saint-Vincent &c. quasi ogni raccolta di piante
Grecche contiene alcuni che di nuovo; però ne siano le Ombrellate portate dal
mio amico de Friedrichsthal.

Così la località delle piante Egizie da lei descritte e rinvenute nella mia
raccolta. — N. 4. In arena ad marginem deserti prope Abu-Label, in Egypto
inferiori (Leg. Schimper.) Esemplare persiciforme. — N. 82. Bahirz in pratis
(Leg. Wiest). — N. 28. Prope Turrann Egypti infer., in ruderalis arenosis.
(Leg. Sch.) — N. 512. In Egypto infer. (Leg. Wiest) — N. 12. Prope Abu-Label in
Eg. infer. ad fines deserti (Leg. Sch.) — N. 597. In Egypto infer. (Leg. Wiest).

L'Erbario

ora il Par

vista delle

fruttando

Lo a

Tyrophylle

Refusa can

Anisida p

Heliotropium

Ajowan cau

Lo a

Hieracium

Trifolium

Statice g

Trifolium a

Thellandrium

Andropoe

Torria ap

Lapifraga p

n

Euphrasia

Panunculus

Theris rotund

Scabiosa gro

Valeriana b

Senecio in

abro

unif

Propadium

Myarotis a

na

Succus dary

L'Erbario attende le mie cose Durante l'inverno e difficile per me per
ora il Park ma che da' miei doppi giunti mol' fare di bel nuovo raccolto in
vista delle tette fatte spedizioni dall'un lato e dei nuovi acquisti dall'altro. E in via
prestante una fetta dal primo garo che mi trovo a le mani.

Es aegyptio.

Egophyllum simplex
Refusa canescens
Aristida pungens Don.
Heliotropium lincatum Vahl.
Aizoon canariense

Es alpebus, submontan;

Hieracium albidum Vill.
Trifolium cristatum
Potentilla grandiflora
Trifolium alpinum
Phellandrium nuttallianum
Andropogon taurinensis Schk.
Lactuca
pennina

Torilis alpinus
Lupinus albus
mutata
Euphrasia leucoloma Gand.
Ranunculus glacialis
alpestris

Theris rotundifolia
Scabiosa graecifolia
Polemonia alba
Anemone nemorosa
abrotanifolia

uniflora
Prospidium elaeagnoides
Myosotis alpestris
nana
Thymus Thymus

Luzula spadiacea
nigra
lutea
spicata

Kochleria hirsuta Guss.
Carex spicata Walp.
Antennaria nuttalliana
Caryophyllus excisa Schk.
Rhodiola rosea
Hobbesia virginea
Potentilla villosa
Polygala oppositifolia
Hypericum nemorosum
Scorzonera glauca
Andropogon pubescens Schk.
Myosotis lutea
Primula latifolia

Es sardina

Trifolium barbatum
Trifolium pratense
Leptanthus ligustica
Intium ciliatum
Antennaria grandidentata
Ranunculus acris
Sedum album
Plantago bellardi
Daphne genkwa
Linaria reflexa
Echium calycinum Riv.
Linaria parviflora

Argemone perfoliata L.
Leptanthus nemorosus Mon.

Gnaphalium elaeagnifolium
Gnaphalium gallicum ?

Anemone nemorosa
Silene acaulis

Sedum cristatum Schk.
Paronychia ciliata

Sedum album Schk.
Primula lutea

Ranunculus bulbosus
Euphrasia asperula (Schk.)

Leptanthus nemorosus (Schk.)
Leptanthus nemorosus (Schk.)

Leptanthus nemorosus
Leptanthus nemorosus

Es appennino

Primula lutea
Anemone nemorosa

Primula lutea
Anemone nemorosa

Primula lutea
Anemone nemorosa

Primula lutea
Anemone nemorosa

Es Nova Holland. (Siberiana)

Sedum album
Primula lutea

Primula lutea
Anemone nemorosa

Primula lutea
Anemone nemorosa

Primula lutea
Anemone nemorosa

409 *Crepis* sp.
 239 *Makolunia egyptiaca* Spreng.
 222 *Silene* sp.
 234 *Euphorbia* sp.
 238 *Astragalus* sp.
 170 *Sisymbrium* sp.
 176 *Carex diffusa* var?
 243 *Sirva tomentosa* Forst.
 220 *Spergula* sp.
 414 *Leobordea totaides* Del.
 382 *Santolina fragrantissima* Forst.
 330 *Puridum tingitanum* Desf.
 403 *Cnystalodes myosotoides* Schob.
 193 *Annaria* sp.
 408 *Gnaphalium Rüppelii* Pres.
 434 *Atriplex rosea*
 198 *Lagonia latifolia* Del.
 200 *Plantago cylindrica* Forst.
 205 *Crucaria* sp.
 197 *Crocidium glaucophyllum* Lit.
 189 *Astragalus* sp.
 190 *Hippocrepis* sp.
 206 *Siphodelus fistulosus*
 211 *Centaurea Leppii*
 269 } *Pharusius oleoides*
 449 }
 270 } *Cotoneaster* sp.
 445 }
 166 } *Cruithogalum circinnatum* L. fil.
 404 }
 436 *Leptroglia apollinea* B.
 224 } *Anchusa hispida* Forst.
 428 }
 426 *Trigonella microcarpa* Pres.
 387 *Prenanthes spinosa* Kahl.
 379 *Jomphocarpus fruticosus* R.Br.
 441 *Zygophyllum simplex*
 443 *Lagonia cistoides* Del.
 383 *Hordeum* sp.
 398 *Lithospermum Arnebia* Del.
 214 *Cotus arabicus* L. var.
 377 *Glome chaupantha* B.
 168 *Anchusa Milleri* Willd.
 172 *Plantago Spyllium* L.?

302 *Sida denticulata* Pres.
 303 *Casia obovata* Collad.
 219 *Cappia maritima*
 293 *Inula* sp.
 320 *Scrophularia deserti* Del.
 385 *Majorana nervosa* Benth.
 378 *Thymus decuratus* Benth.
 324 *Euphorbia obovata* B.
 316 *Ephedra alata* B.
 422 *Silene* sp.
 223 *Fraukemia* sp.
 312 *Piptaltherum erulepens* B.
 401 *Audraehn aspera* Spreng.
 212 *Atriplex* sp.
 183 *Lindenbergia sinica* Benth.
 402 *Prunus* sp.
 425 *Pluchea liliata* Desf.
 365 *Chradenus baccatus* Del.
 403 *Staphaxis spinosa*
 364 *Pallota* sp.
 257 *Longya* sp.
 260 *Dianthus* sp.
 258 *Albium pallens* B., an L?
 362 *Iphiona juniperifolia* Cap.
 259 *Prenanthes* sp.
 256 *Chenopodium album*
 268 *Astragalus* sp.
 288 *Lilla myagroides* Forst.
 287 *Junus glauca* Ehrh.
 356 *Onopordon longatum* Lam.
 280 *Ephedra alata* B.
 282 *Celcia parviflora* B.
 419 *Anetha tomentosa* Wroell.
 279 *Junus exaltatus* B.
 290 *Dupleurum* sp. / *Spuriolum* Michx.
 266 *Pea Eragrostis* Schrad.
 301 *Cyperus conglomeratus* Rottb.
 300 *Litaria verticillata* B.
 291 *Polypogon* sp.
 294 *Amaranthus sylvestris* Pres.
 281 *Tragium* sp. / *Simpinilla Schimperii*
 Michx. herb.

- 286 *Stenactis capillaris*
 289 *Agrostis verticillata* Will.
 293 *Poa tuberculata* Forst.
 296 *Peucedanum vermiculata*
 420
 359 *Eragrostis oblongifolia* Adr. Juss.
 423 *Marrubium undulatum* Sieb.
 360 *Spermaecium calyptera* Desf.
 363 *Hyssopus alhagi*
 369 *Piptatherum multiflorum* Pers.
 353 *Parsetia aegyptiaca* Tur.
 355 *Chamae droserifolia* Del.
 314 *Anthiola trifida* A.Br.
 417 *Centaurea scoparia* Sieb.
 311 *Cynodon dactylon* Pers.
 330 *Scrophularia urvilleana* Desf.
 496 *Schizanthus marginatus* Pers.
 410 *Sumaria parviflora* Lam.
 317 *Anula arabica*
 415 *Glycyrrhiza foetida*
 416 *Minuartia montana*
 342 *Jussiaea cordata* A.Br.
 313 *Phlomis aurea* Desf.
 310 *Peganum harmala*

Flora Arabica, Sectio III (Sjedda)

- 860 *Anthiola stylosa* Hookf. et Steud.
 862 ——— *prostrata* Steud.
 851 *Peroloma arabicum* Steud. (gen. nov.)
 746 *Cadaba farinosa* Forst. *Crucifera*
 762 *Cleome diversifolia* Steud.
 852 ——— *pentaphylla*
 782 *Polygala obtusata* DC.
 861 ——— *rosea* Desf.
 766 *Godouza arabica* Steud.
 767 *Antholia rosea* Steud.
 811 *Sida alnifolia*
 764 ——— *mutua* Del.
 817 *Dumreichera arabica* Steud. (g. n. sp.)
 836 *Balsamorhiza arabicum* Steud. *Malvaceae*
 761 *Triumfetta monica* Steud.
 813 *Antirrhoea depressa*

- 877 *Lygophyllum album*
 768 *Scabardea cotinifolia* Del.
 779 *Capparis* sp.
 845 *Astragalus* sp.
 776 *Forstkea plicata* Del.
 775 ——— *arabica* Steud.
 778 *Cratichneumon puncta* Steud.
 774 *Guzene Schimperii* Steud.
 841 *Poinciana elata* Forst.
 769 *Indigofera ornithopodioides*
 773 ——— *oblongifolia* Forst.
 771 ——— *leptocarpa* Steud.
 844 *Potus* sp.
 823 *Trianthema pentandrum*
 829 *Centaurea* sp.
 856 *Microgynethus* sp.
 833 *Picidium arabicum* Steud.
 827 *Sonchus* sp.
 853 *Cichorium (Diplostemonia) statum* Steud.
 863 *Kuhnia arabica* Steud.
 858 *Felicia Schimperii* Steud.
 852 *Euryops arabicus* Steud.
 (Carya pinifolia Hookf. g. nov.)
 828 *Elypta erecta*
 784 *Convolvulus capitatus* Pahl.
 783 ——— *deserti* Steud.
 839 ——— sp.
 849 *Seddera virgata* Steud. (g. nov. e. Com.)
 816 *Periplaca* sp. ? *valutaria*
 835 *Heliotropium pterocarpum* Steud.
 847 ——— sp.
 842 ——— *longiflorum* Steud.
 838 *Solanum* sp.
 786 ——— *coagulans* Pahl.
 837 ——— *santum*
 748 *Capraria arabica* Steud.
 818 *Pallota arabica* Steud.
 843 *Ocimum* sp.
 846 *Leucas inflata* Steud. (n. nov. gen. ?)
 815 *Mentha niliaca* Pers.

- 126 *Myrica*
 121 *Leucaena*
 125 *Papaver*
 124 *Sisymbrium*
 122 ———
 117 *Scand.*
 123 *Oxyb.*
 114 *Impatiens*
 106 *Galium*
 115 *Pennisetum*
 118 *Veronica*
 115 *Juncea*
 112 *Sperg.*
 103 *Paspalum*
 157 *Eritrichium*
 105 *Poa*
 132 *Panicum*
 153 *Aristida*
 162 *Limon*
 153 *Pennisetum*
 135 *Paronychia*
 139 *Amaranthus*
 154 *Glauca*
 128 *Antennaria*
 165 *Aristida*
 127 *Astragalus*
 138 *Carduus*
 156 *Crucifera*
 160 *Colutea*
 153 *Tetraglochin*
 161 *Aristida*
 158 *Asclepias*
 131 *Silene*
 132 *Holothrix*
 138 *Lactuca*
 140 *Cuscuta*
 139 *Thlasia*
 141 *Savarda*
 143 *Salpiglossis*
 101 *Andropogon*
 145 *Leucaena*
 144 *Sirisa*
 119 *Linaria*
 233 *Malva*

Flora Arabica Sectio I. (M. Sinai)

- 120 *Allypium parviflorum* Mss?
 121 *Leireia alpinifolia* Gaudich.
 125 *Papaver Delaisii* Hochst. & Steud.
 124 *Sisymbrium asperum*?
 122 *rigidulum* Delais.
 117 *Scandix pinnatifida* Vent.
 123 *Omphalodes intermedia* Schum.
 114 *Imperata arundinacea* Cyr.
 106 *Galium canyestae* Schum.
 115 *Pennisetum finaicum* Schum.
 118 *Veronica biloba* Vahl
 115 *Juncus foliosus* Desf.
 112 *Aperula finaia* Schum.
 103 *Pesida pinnifolia* Desf.
 137 *Vritium squarrosum* Roth.
 105 *Poa parvula* Desf.
 132 *Panicum turgidum* Desf.
 163 *Aristida obtusa* Desf.
 162 *Eleus pseudopyramides* Schum.
 153 *Pennisetum rufescens* Sprng.
 135 *Paronychia finaia* Desf.
 139 *Crucianella ciliata* Lam.
 154 *Glaucium arabicum* Desf.
 128 *Antemissa judaica*
 165 *Aristida ciliata* Desf.
 127 *Astragalus tumidus* Willd.
 130 *Carduus arabicus* Lag.
 156 *Crucianella hispidula* Schum.
 160 *Colutea Paeonii* Ait.
 155 *Tetragozon villosus* Desf.
 161 *Aristida Schimperii* H. Steud.
 158 *Stellia paniculata* Desf.
 131 *Silene conica*
 132 *Holostium umbellatum*
 138 *Lactuca* sp. n?
 140 *Cuscuta arabica* Desf.
 133 *Thachia latifolia* Desf.
 141 *Savandula coronopifolia* Desf.
 143 *Salicola monobrachata* Desf.
 101 *Andropogon hirtus*
 145 *Fuenum cuneifolium* Lam.
 144 *Airua javanica* Desf.
 119 *Linaria simplex* Schum.
 233 *Malcomia apricana* Boiss.

- 232 *Salvia cucullaria* Roth.
 107 *Stipa barbata* Desf.
 109 *Joazea purpurea* Desf.
 108 *Stirpus Holophrus*
 235 *Galium capillare* Schum.
 240 *Sturda procumbens*
 242 *Savignia parviflora* Schum.
 110 *Orbanche* sp.
 228 *Spartium monospermum* Ait.
 174 *Aristida plumosa*
 227 *Anula undulata*
 187 *Astragalus Injunctus* Schum.
 188 *Spionia fabra* Schum.
 175 *Stomus tectorum*
 173 *Schoenus ferrugineus*
 169 *Roumeria hybrida* Schum.
 177 *Hypocissus pusillus*
 182 *Gnaphalium mufoides* Desf.
 185 *Chamae trimerica* Desf.
 179 *Rumex uepiarius*
 164 *Stachys affinis* Desf.
 213 *Dioclea hispidissima* Sprng.
 225 *Heliotropium arboreum* Desf.
 178 *Echinopspermum Sahlium* Schum.
 111 *Cryptura pulchella* Willd.
 221 *Cypera difformis* Sprng.
 226 *Trichodesma africanum* Schum.
 217 *Hypericum pendulum*
 202 *Gnaphalium cauliflorum* Desf.
 204 *Palostera nileica* Sprng.
 191 *Diptotaxis pendula* Schum.
 203 *Plantago ovata* Desf.
 207 *Penstemon hierochuntica*
 210 *Cyperus mucronatus* P. albidus Retz.
 102 *Stipa gigantea* Lag.
 148 *Quercus tomentosa* Desf.
 147 *Linaria maurensis* Schum.
 250 *Cucifera thebaica* Desf.
 328 *Ruffonia multiceps* Schum.
 366 *Typha angustifolia*
 327 *Contaura eryngioides* Lam.
 338 *Campanula* Desf. *Pulicis* Schum.
 345 *Notoceras canariense* Schum.

- 344 *Crapacephalum flavum* Desf.
 331 *Saponaria Paccaria*
 334 *Thymalea nitidum* Desf.
 327 *Leptura bromoides*
 334 *Senecioium pubescens* Desf.
 321 *Salvia Salaria*
 319 *Pentstemon procerus* Desf.
 329 *Tamarix (Gallia) mannifera* Chodg.
 231 *Saponaria arabica*
 370 *Lesimia abjunctifolia* Desf.
 369 *Gymnocarpus fruticosus* Desf.
 254 *Primula verticillata* Desf.
 315 *Cyrtanthus Santolinae* Desf.
 194 *Phagadiale Polypnia* Willd.

Flores Arabiz Sectio II (M. Linai)

- 442 *Calotropis procera* Pott.
 265 *Minomera Linaria* Desf.
 231 *Lavandula pubescens* Desf.
 249 *Euphorbia Reptans*
 186 } *Thaumatococcus* sp.
 358 }
 137 *Stemodia septemcremata* Chodg.
 215 *Onobrychis prostrata* Spag.
 252 *Trifolium alatum* Desf.
 244 *Scirpus arabica* H. Kunz. (nov. gen. & Coniferis)
 400 *Lepidium Traba*
 393 *Chara crinita* Walt.
 199 *Erodium cicutarium* Car. var.?
 218 *Cyperus pinnatifidus* Desf.
 444 *Monarda crassifolia* Gay in litt.
 142 *Notolera Sibthorpii* Spag.
 201 *Erodium arabicum* Desf.
 104 *Melua* sp. n.
 151 *Pennisetum dichotomum* Desf.
 307 *Pedicularis baccata* Desf.
 276 *Saponaria hirsuta* Labill.
 308 *Pennisetum asperifolium* Thunb.
 296 } *Senecio* sp.
 352 }
 341 *Monellia Philasana* Desf.
 349 *Tragopogon* sp.
 230 *Looselia tenuifolia*
 396 *Althoea Arabica* Desf.

- 395 *Capparis cartilaginea* Desf.
 120 } *Althoea* sp.
 322 }
 431 *Mathiola oxyceras* Desf.
 381 *Muscibryanthum* sp.
 435 *Gypsophila polifolia* Desf.
 395 *Althoea tomentosa* Desf.
 365 *Althoea Syriaca* Desf.
 438 *Althoea* sp.
 446 *Althoea* sp.
 432 *Althoea Halimifolia* Chodg.
 430 *Althoea hirsuta* Desf.
 447 *Althoea tridentata* Gay.
 418 *Althoea aptera* Gay.
 368 *Althoea crassifolia* Desf.
 421 *Althoea* n. sp.
 448 *Althoea spinosa* Desf.
 357 *Althoea* sp.
 264 *Althoea pilosa* (Althoea var.) Desf.
 367 *Althoea Delilei* Spag.
 399 *Althoea* sp.
 411 *Althoea villosa* Desf.
 388 *Althoea patula*
 405 *Althoea serotina* Desf.
 389 *Althoea sanctus* Desf.
 348 *Althoea* sp.
 339 *Althoea triloba* Desf.
 208 } *Althoea*
 372 } sp.
 364 *Althoea Oliverii* Autt.
 192 *Althoea* sp.
 241 *Althoea* sp.
 216 } *Althoea* sp.
 361 }
 336 *Althoea* sp.
 326 *Althoea bulbosa*
 262 *Althoea sylvestris* Lam.
 340 *Althoea media* Desf.
 171 *Althoea* sp.
 323 *Althoea leptocoma* var.
 184 *Althoea Desf.*
 167 *Althoea mannifera*
 332 *Althoea elegans* Willd.

- 812 *Amorpha* sp. n. (An nov. gen.?)
 834 *Lappula nodiflora* Spreng.
 874 *Buellia matutina* Hilleb.
 759 *Lupinus bicoloratus* Vahl
 760 — *Libanum*
 859 — *odora* Vahl
 821 — *repens* Hilleb.
 785 *Achyranthes cordata* Hilleb.
 741 *Boerhaavia dichotoma* Vahl
 744 — sp.
 743 — *repens*
 742 — sp.
 867 *Luzula hirsuta* Forsk.
 875 *Eichia pharnaceoides*
 830 *Digera arvensis* Forsk. var. *annua* Hilleb.
 749 *Andrachne aspera* Spreng.
 750 *Phyllanthus rotundifolius*
 824 *Clusia lanceolata* Forsk.
 822 *Cometes apiculata* Schum.
 765 *Acalypha* sp.
 756 *Euphorbia arabica* Hilleb.
 751 — *rupestris* Vahl?
 753 — *sanguinea* Hilleb.
 755 — *thyrsifolia* Forsk. (an L.?)
 765 *Commelina Forskahlia* Vahl
 791 *Boerhaavia hirsuta* Vahl
 787 *Avena Forskahlia* Vahl
 804 *Panicum colonum*
 807 — sp.
 805 — *prostratum* Lam.
 759⁶ — *Seneriffe* Robt. var. *minor* Hilleb.
 (an sp. n.?)
 802 *Chloris Meccana* Hilleb.
 799 *Elymus brevifolia* Hilleb.
 800 — *arabica* Hilleb.
 790 *Andropogon fasciculatus* Desl.
 789 — *circinnatus* Hilleb.

- 792 *Lappula racemosa* Schreb.
 796 *Cucumis Schimperii* Hilleb.
 801 *Dactyloctenium aegyptiacum* Willd.
 826 *Agrostis spicata* Vahl
 788 *Sorghum barbatum* Hilleb.
 798 *Poa alata*
 794 *Pennisetum plumosum* Hilleb.
 809 *Cyperus bulbosus* Vahl?
 810 — *conglomeratus* Robt. var.
pumila.

Sectio IV nondum Distributa

Omnia addenda Sect. II!

- 253 *Plantago major* var.?
 247 *Phalaris aquatica* L.
 407 *Eleocharis orientalis*
 248 *Cyperus junciformis* Desl.
 181 *Astragalus* sp.