

Pregiat^{mo} Signore

Ella mi scuserà se prima io non feci i miei ringraziamenti per le piante ricevute, ma esse mi giunsero a Lارا poche ore prima della mia partenza, e da qui non voleva scriverla prima di avere adempito a tutte le di Lei raccomandazioni, il che, essendo stato questo tempo molto occupato, non poteva fare all'istante.

Io sono stato a riverire il Sig.^o Jacquin; egli mi disse che le scriverà fra breve pertanto col mio mezzo le fa i suoi complimenti; Il Sig.^o Zählbruckner si sorprende di molto di non ricevere di Lei lettere, tanto più che un'anno fa le aveva mandato un Diploma di una Società agraria di cui Ella era stato fatto membro. Riguardo alle due piante che Ella mi aveva spedite, e che desiderava che qui le confrontassi le notifico quando segue: La di Lei Scabiosa? è la Scabiosa siliensis di Kt., colla figura della

quale combina benissimo; soltanto il di Lei
esemplare non si ramifica come quella di
Kit. il che proviene dal poco nutrimento
che avrà avuto;

Il di Lei *Hyoscyamus varians* lo ho con-
frontato nel Bot. register, ed in quella
parte che nel di Lei esemplare poter
riconoscere combinava colla tavola.

Onde Lei possa meglio esaminare degli
esemplari migliori, io qui le aggiungo
la descrizione del Botanical Register =

" Perennis, pilosus. Caulis strigosus, teres, pilis
" albis mollissimis divaricatis hirsutus. Folia
" laxa sparsa divaricata, solitaria, petiolata
" pilosa, impurius rubra, pubescentiam canam
" videntem at rubundam translucentia, an
" cordatis evadentia ovata lobulis gradatim
" obsolescentibus; floribus saepius integerrimis
" ma autem raro gemina, quorum alterum
" paulo minus, subcollateraliter approxima-
" tum, nunquam oppositum. Racemus divi-
" minatus, flexuoso erectus, foliosus, ramo-
" sus multiflorus, altissimus, dictichus; flores
" axillares, solitarii, erecti, singulatiim ex-

" plicati, brevissime pedicellati. Calyx herbaceus
" lucido-virens, tubuloso-campanulatus, molli-
" pilosus segmentis 5, latis, patulibus, mar-
" tis 4-plis brevioribus tubo. Cor. e minoribus
" subciliata, fere, stramineo-lutescens
" fauce violacea, parvis inaequalibus, altius
" latioribus calice; limbo rotato-patente
" laciniis brevibus oblongis, transverse labio-
" ribus, minoribus 2 majoribus. Stam. inclusa
" declinata. Germen post casum corollae
" tam in operculo non videntem umbro-
" nato rotundo in ore tubi calycini apertum.

Qui sono addetti che mi occupo in di
alcune piante Dalmate nuovamente sco-
perte nel territorio di Zara parte da
me, parte dall' Alblinger, di cui farò
metterne un Supplemento alla Flora
Dalmatica nella Gazzetta Botanica. Il
loro numero ascende a più di 150
tra le quali due probabilmente del detto
nuovo.

Lei Lei benti me di consiglio a più

garla di volermi favorire a fine possi-
bile un paio di esemplari della Gen-
tiana ciliata V. e del Arum tenuifolium
nella speranza che Ella mi vorrà onora-
re anche in avvenire de' suoi comandi.
Ho ricevuto dal Baunato una buona
porzione di piante: la maggior parte
in doppio; e Ella ne abbisognerà le
damo a disposizione p.e: Mentzelia
Bruckenthalii, Swordia punctata, Senecio
canus, Thysanotum, tenuifolium, Pur-
pureum heterophyllum etc.

Mi conservi la di Lei amicitia, e
mi ricordi presto di Roma, e di
Venezia

Venezia 2 Dicembre 1791

Di Lei M. Servo
Domenico Papafava