

à Monsieur le Prop. Vissani

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE

DES

NATURALISTES

de Moscou.

le 3 Janvier 1839 v. s. 184.

Respectable Collègue

J'ai l'honneur de vous adresser le N. V. du Bulletin commun à notre membre depuis le 20 Octobre v. s. Votre diplôme vous arrive dans peu de temps s'il ne vous est déjà parvenu, mais car il est envoyé par le Ministère des affaires étrangères le 8 Nov. v. s. cette page est un peu plus tardive, mais peut être utile. Votre envoi des graines a été reçu dans son temps avec des remerciements. Mais il me semble qu'elles ont été envoyées par vous au Baron Jacquin et non directement à l'Ambassade russe à Vienne et c'est pourquoi

<i>Abutilon populifolium</i> Less.	<i>Amphicarpa monica</i> Ell.	<i>Armeria latifolia</i> W.	<i>Brachypodium rupestre</i> Beauv.
<i>Acacia latifolia</i> Desf.	<i>Artemisia salicifolia</i> Pers. ex.	<i>Artemisia Soummerfeldiana</i> Reiche.	<i>Brassica arborea</i> Mill.
<i>Acalypha indica</i> L.	<i>Argemone coccinea</i> Schreb.	<i>Artemisia salicifolia</i> Lam.	<i>Calceolaria</i> Prich.
<i>Acetabularia</i> W.	<i>Artemisia discoides</i> Less.	<i>Artemisia repens</i> Desf.	<i>Prunella auriculata</i> Desf.
<i>Adiantum album</i> Pers.	<i>Artemisia Targuini</i> Spr.	<i>Artemisia convoluta</i> Less.	<i>Prunella contorta</i> Desf.
<i>Adiantum globosum</i> Spr.	<i>Asperula B. et P.</i>	<i>Arundo Domini</i> Trin.	<i>Prunella fasciculata</i> Morott.
<i>Agave geminiflora</i> Steud.	<i>Asperula Bess.</i>	<i>Asclepias curassavica</i> L.	<i>Prunella patulus</i> Mart. et H.
<i>Agrostis odorata</i> Lam.	<i>Asperula Willd.</i>	<i>Aster aculeatus</i> Brot.	<i>Prunella Schrad.</i> Pers. ex.
<i>Agropyrum dasycarpum</i> Less.	<i>Asperula Vis.</i>	<i>Aster microcarpus</i> Vis.	<i>Prunella stenophyllus</i> Less.
<i>Agrostis tachinantha</i> Nees.	<i>Asperula Riob.</i>	<i>Aster cordifolius</i> L.	<i>Prunella palmata</i> L.
<i>Agrostis pungens</i> Schreb.	<i>Asperula L.</i>	<i>Aster rubiculus</i> Lam.	<i>Prunella subcordatus</i> Spr.
<i>Alcea pinnata</i> Ret. P.	<i>Andropogon argenteus</i> DC.	<i>Aster trinervis</i> Moench.	<i>Prunella polygonoides</i> Mart.
<i>Alliaria pinnatifida</i> L.	<i>Andropogon candidissima</i> Less.	<i>Aster fragrans</i> Lam.	<i>Pseudolysichiton</i> Jacq.
<i>Alliaria nigrescens</i> Michx.	<i>Andropogon pinnatifidus</i> Ret.	<i>Aster L.</i>	<i>Prunella lycopodioides</i> W.
<i>Alliaria pinnatifida</i> Pers.	<i>Andropogon vagans</i> L.	<i>Aster latifolius</i> Moench.	<i>Prunella cristata</i> Brot.
<i>Allium atropurpureum</i> Trin.	<i>Anemone dichotoma</i> L.	<i>Aster glaucus</i> W.	<i>Prunella macroptera</i> Prich.
<i>Allium bisulatum</i> Red.	<i>Anemone pinnatifida</i> Bertol.	<i>Aster diffusum</i> Ten.	<i>Prunella coccinea</i> Spr.
<i>Allium carolinianum</i> DC.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella aquatica</i> L.
<i>Allium Curianum</i> Retz.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella conica</i> Michx.
<i>Allium foliosum</i> DC.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella bicolor</i> DC.
<i>Allium tataricum</i> Lam.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella flavus</i> DC.
<i>Allium magnum</i> L.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella obliqua</i> Host.
<i>Allium scorodoloides</i> Less.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella adscendens</i> Steud.
<i>Allium Pallasii</i> Moench.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella procumbens</i> Moench.
<i>Allium striatum</i> Jacq.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella speciosa</i> Lindl.
<i>Allium colligatum</i> Moench.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella quinata</i> L.
<i>Alseodaphne croatica</i> Trin.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella aegyptiaca</i> Desf.
<i>Alseodaphne latifolia</i> Less.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella tomentosa</i> Steud.
<i>Althaea armeniaca</i> Ten.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella alba</i> Nees.
<i>Althaea leucantha</i> Pers.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella americana</i> L.
<i>Althaea argentea</i> L.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella foliosa</i> Steud.
<i>Althaea murale</i> W. et A.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella sericea</i> Andr.
<i>Amaranthus aureus</i> Dietr.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella media</i> Less.
<i>Amaranthus bicolor</i> Nees.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella baccata</i> L.
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella teretifolia</i> Steud.
<i>Amaranthus tricolor</i> L.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella agryrea</i> Steud.
<i>Amaranthus tataricus</i> Pall.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella australis</i> Steud.
<i>Ambrosia bipinnata</i> Pers.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella angustifolia</i> Less.
<i>Amananthus diffusa</i> W.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella floribunda</i> Cav.
<i>Amananthus humilis</i> Michx.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella spectabilis</i> Steud.
<i>Amananthus verticillata</i> Lam.	<i>Anemone pinnatifida</i> Steud.	<i>Aster latifolius</i> Schrad.	<i>Prunella pungens</i> Steud.

<i>Centaurea cinerea</i> Lam.	<i>Cucurbita turata</i> Benth.	<i>Ephedra distachya</i> L.	<i>Gossypium hirsutum</i> L.
<i>diversa</i> Ten.	<i>Cyclanthus pedata</i> Schrad.	<i>Eragrostis bengalensis</i> Nees	<i>Gossypium arborescens</i> L.
<i>sericea</i> L.	<i>Cynoglossum Dioscoridis</i> Vill.	<i>bengalensis</i> Schrad.	<i>Gossypium arboreum</i> L.
<i>taraxacum</i> Schrad.	<i>virginianum</i> L.	<i>Erinus hispanicus</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cephalaria syriaca</i> Schrad.	<i>Cyperus myriostachyos</i> Ten.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Ceratodolus exaltata</i> Hostl.	<i>xanthioides</i> Link.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>sumatrensis</i> DC.	<i>Cystopogon africana</i> Gaertn.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Chenopodium anthelminticum</i>	<i>Cytisus austriacus</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>franseriae</i> DC.	<i>biflorus</i> Herit.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>marginatum</i> Horn.	<i>capitatus</i> Jacq.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Chloris barbata</i> L.	<i>elongatus</i> Retz.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>elongata</i> Pers.	<i>falcatus</i> Jacq.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>gracilis</i> Durand.	<i>holosericeus</i> Vis.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>submutica</i> Humb.	<i>Dactyloctenium mucronatum</i> W.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Chrysanthemum nobile</i> Schrad.	<i>Datura stramonium</i> Jacq.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cichorium integrifolium</i> DC.	<i>stramonium</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>spinosum</i> L.	<i>Daucus gingidivum</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cineraria limifolia</i> L.	<i>pitcheum</i> Koch.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cimosa rotundifolia</i>	<i>Desmodium atropurpureum</i> DC.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cirsium Casabonae</i> DC.	<i>Delphinium ajacis</i> Michx.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>stellatum</i> All.	<i>Dianthus barbatus</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	<i>caesius</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Citrullus exaltatus</i> Schrad.	<i>fraxinifolius</i> Pers.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Clavaria pulchella</i> fl. albo	<i>libanotis</i> Labill.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Clypeola orthoceras</i> L.	<i>racemosus</i> Vis.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cnecum trivocum</i> L.	<i>sanguineus</i> Vis.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Coenocentrum distichum</i> Koch.	<i>serotinus</i> Desf.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Collomia coccinea</i> Schrad.	<i>trifasciculatus</i> Retz.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Commelina longicaulis</i> Jacq.	<i>Diasia graminifolia</i> DC.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Convolvulus Boerhaavia</i> Pers.	<i>Digitalis purpurea</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>chilensis</i> Pers.	<i>serotina</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>chinensis</i> Pers.	<i>virginiana</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>sp. L.</i>	<i>Diplotoma villosum</i> Sweet.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>solanifolius</i> Pers.	<i>Dipsacus Gussonei</i> Wieb.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>tuberosus</i> Pers.	<i>Dodonaea viscidiflora</i> Moench.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Coreopsis philadelphica</i> L.	<i>Solidago canadensis</i> Mill.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Coriandrum macracarpum</i> L.	<i>virginiana</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Corioperium bracteatum</i> Vis.	<i>serotina</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Coronilla croatica</i> L.	<i>melanophthalma</i> DC.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>parviflora</i> W.	<i>moenchii</i> Brot.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>valentina</i> L.	<i>speciosa</i> Koch.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cotula pubescens</i> Desf.	<i>umbellata</i> Thunb.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cotyledon umbilicus</i> L.	<i>Hollingeria amygdalina</i> Nees.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Crambe hispanica</i> L.	<i>Portulaca oleraceae</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Crassula rubens</i> L.	<i>Stachys alba</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Crepis blattarioides</i> Vill.	<i>Tagetes divaricata</i> Kunth.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>pragens</i> DC.	<i>Chenopodium botrys</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cristaria Boerhaavia</i> H. Pilln.	<i>Echinops perfoliatus</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Crotalaria bituminosa</i> Pers.	<i>diffusus</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>cubensis</i> DC.	<i>Chenopodium creticum</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cucurbitella ciliata</i> Lam.	<i>plantaginifolium</i> L.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cucumis acutangulus</i> L.	<i>salmaticum</i> Jacq.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cucumis Colocynthis</i> L.	<i>Colipta patula</i> Schrad.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>molulifolius</i> C. Moench.	<i>Eleusine filiformis</i> Pers.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>Cucurbita aurantia</i> W.	<i>indica</i> Lam.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>lucida</i> Lam.	<i>oligostachya</i> Link.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
<i>maritima</i> Lam.	<i>Chenopodium cristatum</i> W.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.
	<i>Emex spinosus</i> Nees.	<i>Eruca hirsuta</i> H. Pilln.	<i>Gossypium peruvianum</i> L.

Malva borbonica W.
collina Moench
maritima Del.
pulchella Bernh.
purpurata Lindl.
altissima H. B. K.
coelestis Lam.
Marrubium *alpinum* L.
Matricaria *campanulata* L.
Medicago *asplachnata* W.
microcarpa Moench
myriophylla H. B. K.
repens L.
sarda Moench
Stemmadium *galadrum* Moench
Melica *minuta* Bertol.
rigida Cav.
Metastemum *pendula* L.
Mentzelia *aspera* L.
Metrosideros *linearis* Sm.
montana H. B. K.
Milium *frutescens* Desf.
Millettia *contragereana* Cav.
Minulus *cardinalis* Desf.
Momordica *balsamina* L.
Charentia L.
Luffa L.
Morus *hirsuta* Humb.
Nepaea *laevis* L.
Depsea *maritima* W.
reticulata Desf.
Prostrata *acuminata* Desf.
Pigella *aristata* Sm.
orientalis L.
Nocca *flavescens* Moench
Ophiodon *egyptiacum* L.
Oenothera *chrysantha* Mill.
laevigata Lam.
Lindleyana Dougl.
purpurea Lam.
suaveolens Desf.
Orobanchis *Buxbaumiana* Desf.
Albaudica L.
Ononis *altissima* Lam.
macracantha Bernh.
Sicula Guss.
Oropordon *arabicum* L.
virgata L.
Oxalis *laxa* Hook.
Oxybaphus *chilensis* Spreng.
Palavia *malacofolia* Cav.
Panicum *gonale* Guss.
Papaver *intermedium* Beck.
Pedicularis *echinata* Lam.
Paspalum *platense* Spreng.
Paspiflora *alba* L.
edulis L.
gracilis Desf.
minima L.
Pectinaria *diversica* Desf.
Stelechma *rhinoceros* Moench
Pavonia *praemorsa* W.
spirifera Cav.
veneta Spreng.

<i>Trigonella uncinata</i> L.	<i>Valerianella puberula</i> DC.	<i>Veronica biloba</i> L.	<i>Lanthium humile</i> DC. (Vr. triv.)
<i>Trisacme monostachya</i> W.	" <i>punctata</i> H. Grac.	" <i>crassifolia</i> Rost.	" <i>macrocarpum</i> DC.
<i>Triticum dicoccum</i> Schubl.	<i>Telekia rigida</i> L.	" <i>brista galli</i> Stev.	<i>Meranthemum cylindricum</i> DC.
" <i>tenellum</i> Lam.	<i>Pellaea annua</i> L.	" <i>Schmidtii</i> H. S.	" <i>erectum</i> Presl.
<i>Triumfetta tomentosa</i> H. Benth.	<i>Perbasium aethiopicum</i> Ehrenb.	<i>Vicia calcinata</i> Desf.	" <i>orientale</i> W.
" <i>trichoclada</i> DC.	" <i>australe</i> Schrad.	" <i>Michauxii</i> Spr.	<i>Lea Canagana</i> L.
<i>Trizago cordifolia</i> H. Benth.	" <i>micranthum</i> Morett.	" <i>Murquiey</i> Bosc.	" <i>citracea</i>
<i>Utrachne parviflora</i> Trin.	<i>Verbena alata</i> H. Benth.	<i>Vigna villosa</i> Lavi.	" <i>mexicana</i> H. Benth.
<i>Urtica Dodartii</i> L.	" <i>glauca</i> Moench.	<i>Waltherbergia exilis</i> H. Benth.	<i>Sisiphora pulgoides</i> Desf.
<i>Valerianella brachystachya</i> Lam.	" <i>lasiochloa</i> Link.	<i>Waltheria elliptica</i> Cav.	<i>Tygophyllum foetidum</i> Wendt.
" <i>gibbosa</i> DC.	" <i>litoralis</i> H. Benth.	<i>Wedelia hispida</i> Kunth.	

elles sont venues un peu trop tard. Pour les cones des fruits de *Magnolia grandiflora*, je vous remercie beaucoup, parce qu'elles me servent aux démonstrations dans les leçons de Botanique, mais les grains n'étaient pas mûrs, c'est pourquoi je vous en supplie encore des cones entiers - pour nos deux sociétés et pour l'Académie Médico-Chirurgicale, où je suis Professeur. Votre (brochure) ouvrage m'a fait beaucoup de plaisir et je vous en remercie très humblement ainsi que la Société des Naturalistes. Nous avons deux jardins botaniques à Moscou - celui de l'Université qui est beaucoup plus grand et généralement connu sous ce nom, - et sous la direction de M. Alexandre Joffe Prof. de Botanique à l'Université - et l'autre beaucoup plus petit sous ma direction à l'Académie. Le jardin de la Société horticole est encore à part. Envoyez-moi je vous en prie les grains desides par l'Ambassade de Vienne ou directement par poste, mais en adressant à la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Ayez la bonté de remettre le ci-joint parquait à M. le Dr. Meneghini. Je regrette beaucoup de ne avoir pas eu le plaisir de vous connaître personnellement. Si vous avez votre portrait lithographié ou gravé, vous m'en obligeriez infiniment. N'avez-vous pas quelque ouvrage manuscrit pour l'insérer dans notre bulletin, c'est qui nous flatterait beaucoup? Agreer Monsieur les profonds respects avec lesquelles j'ai l'honneur d'être à jamais

Votre très humble et très obéissant serviteur

Jean Ségouin

1858

P.S. Nous n'avons pas des catalogues imprimés, des graines et plantes, mais je ferais de vous envoyer de tout ce que nous aurons d'intéressant pour vous - aussitôt que j'en aurai de la liberté ou de la place de.