

Exploratum fuisse quod ad Algerie pendant h
anier 1840 it fuit nante public par vire du gou
vernement d'Algerie en vertu d'une commission au
Sintigne de la République. D. Larnique. Paris 1855
Pag. 250. 33. Parmitia aculeata Springel.
Thallo luteo crustaceo globuloso crasso colore con
voluto, integumentum similari plicato corrugato
subquadrato vel lobulato, ex apotheciis ovatis
abortu ut vixiloro, et suffocinascens, inter albo
amylaceo, apothecii variis parvis, in egi mar
gine thallide crasso inflexo ab umbratio dieci ni
gricante albo - pruinosa. — Tructus accipian
ti (callum in pruinibus vis) interparaploq
tes dissimilatione tunc nit ulantur, amplifacito
clavati. Prunidia octona magna elliptica pullula
lobulata confluentes. — Syn. Rich. escul. Gall.
76. p. 56.; Uredaleura escul. Rich. unco. p. 343 et
Syn. Rich. p. 645; Garm. escul. Spring. Sydeby. W. p. 295.
Recan. etc. Emeric. Bot. Acad. Nat. cur. X. p. 250; Rev.
in dem. diff. Guss. man. Bot. p. 129; Guss. Thallus
escul. Nees. Bot. Acad. Nat. cur. XV. p. 260. — Icon. Gall.
L. C. T. 2. f. 2; Emeric. Bot. L. 78. f. 1. — Hab. cum sum
hancce lobulatus alque maximi momenti in arbori
nis calcareis quippe per montibus deinde Tartaria
ubi inter lapides cum vixit lapilli nisi a gnara discer
nendum, cubro occurrere procreat, promissum autem
obseruari per vulgari ligna illa, Rattum quoque de pice
Kerguelen, Zaire fluvio, parte australi frons ita, dar.
Emeric. et Labour, in imperio Persico, ubi fertur

de la Sibirie, l'empereur de la Sibirie
 lui a Mr. le général Tuzuf. le dernier le donna à des
 observations suivies sur le mode de développement
 de cette production et chercha à constater ses propriétés
 alimentaires par des expériences multiples,
 qu'il fit pratiquer sur les yeux. le général fit con-
 naître à Mr. le maréchal gouverneur le résultat
 de sa recherche dans un rapport rempli d'observa-
 tions précises et de faits, qui ont la connais-
 sance importante des a' l'histoire du pays, etc.
 pour que nous ne soyons pas ici du même
 en grande partie, est intéressante et importante

Mr. le maréchal. le 26 mai 1817

M. Raymond, chef d'artillerie attaché à l'ambulance
 avait signé à la suite des expéditions de l'année der-
 nière, une note de l'homme qu'il avait vu une fois
 en abas avec l'air certain par les du service, et qui
 lui avait paru pouvoir être utile pour la nourri-
 ture des animaux et peut être de l'homme. Il est
 de l'idée de l'avantage qu'on ne peut pas se dispenser
 cette substance dans nos expéditions pour le service de
 cas où elle serait effectivement propre à la nourriture
 de l'homme ou même de l'animal seulement, je lui
 lui mettre à profit la marche de ma colonne à travers
 les hautes plateaux du Serpou et la région du sud
 éclairer les questions qui se rapportent à l'existence

à la nature, à la production de l'utilité de ce bétail
 d'état ou je l'ai observé d'un il paraît d'un
 très utile, il est d'ailleurs si tel, sur lequel le vent
 le vent et la et il a l'apparence d'une petite mon-
 taine de terre, mais il s'accroît
 même : il est si et d'une dureté égale à
 celle d'un grain de blé. Son intérieur est blanc et pré-
 sente un aspect farineux lorsqu'il est cassé, la
 surface est celle d'une graine crüe très difficile
 à se mâcher, très prolongée de développer un
 très léger amertume. — D'après les obser-
 vations et les renseignements recueillis, nous
 avons la certitude qu'il se produit chaque année,
 après l'époque des pluies, sous forme de mousse
 sur le sol où il est d'abord fin. La partie supérieure
 est alors blanchâtre et celle qui touche la terre en-
 prend la couleur. Le soleil agit plus tard sur
 cette substance, qui se dessèche, se rompt par elle-
 même, se vacarme et se détache du sol où le vent
 la promène et la rassemble à l'abri des buis-
 ses de thym. — L'apparence farineuse de
 l'intérieur de ce bétail, la connaissance que
 tous les végétaux de cette classe contiennent une
 substance nutritive utilisée en taxologie, per-
 mettrait l'idée qu'on pourrait peut-être
 l'appliquer à la nourriture des animaux.