

Ami - carissimi

Viente 7 Maggio 847.

Non è potuto ancora procurarmi la notizia di lei desiderata circa la somma o ragione della somma di più: nessuno a cui mi rivolli seppero dirmi con certezza; mi riserva però di farne inchiesta ad un negoziante in doghe di cui amico, ora assente, ed al caso le darò parte del risultato.

Dall' Amministratore ebbi la continuazione dell' iconografia fine delle Ciperacee e due fascicoli del repertorio caotico ed inespugnabile del Volpers. Le invierò questi libri ed il fascicolo del 2° volume tutto ciò che mi si presenterà qualche occasione di viaggiare di corti.

Il Settembre giunse il 12 aprile a Tramont. Trovò la vegetazione quasi arrestata - quindi venne a tempo per le primizie. Prendi i monti ancora carichi di neve, e poco o fare nei cantoni della Capitale, intrapresi all' 22 una corsa di la valle della Bosna sino a Boad sulla Sava - è ricento ieri una mia lettera da questa città del 12 p.m. con dettagli interessanti sulle operazioni fatte durante il viaggio le migliori piante operate

e raccolte sarebbero un *arabis*, un *Alypum* (non ancora
determinati) e *Helleborus purpurascens* (almeno detto tale
scrisse ed'espone di. ed un *agrostis* a fiori gialli,
d' cui mi trasmissiono un campione che la acchiando, pre-
gandole di farne avere la determinaz. a posta corrente,
onde io possa rispondere al S. col proprio vapore,
cioè per il d. 12 del cor. - Non è sempre sufficiente di
risapere il mio libario e particolarmente le piante con-
municate dal Desf. e del Willd. e dei, per le quali
mi conviene d' avere veduto qualcosa di simile.

il S. si proponeva di ritornare a Traumitz per la via
di Tulla e Bornasera; spero ch' egli avrà compiuto
felice questa prima gita, che serve a riconoscere
la parte più secca della provincia; si rivol-
gerà indi verso Danjalek - Scoperte geol.
già molto interessanti e presentano grande varie-
tà di terreni e di formazioni - Serpentin, diorite e

La salute in fretta, e non ho tempo di

Terminare



Calyx subglobosus, quinquepartitus, lobis limbo albo
marginibus adpressis, immixtis, corolla aurea, tubo calycis
cylindrico, fere inflato intus (a) 2
oblongo, tubo parvulo, mucronato, 5-partito, limbo
speciebus, lobis ovatis, mucronato, loborum marginibus denticulatis, aculeis parvis
brevibus, inq. dorso utrix, supra lobum apicem, connatis, supra
filamentum inferius bifido. Stylus filiformis, corolla mucronata longior
apice lacinia mucronata in majorem subapicem mucronatam, mucronem
obtusam, mucronem mucronatam, mucronem mucronatam, mucronem mucronatam
(a) filium mucronatam, mucronem mucronatam, mucronem mucronatam, mucronem mucronatam
lobis adpressis, lobis limbo albo, lobis limbo albo, lobis limbo albo, lobis limbo albo

ancon
b. de.
alli.
pre.
coraco.
nare.
Li.
te con.
gaul.
vini
pito
orcen
vool.
gaoli.
vare.
a 93
off
vay

Al chiarissimo 
il fig. Roberto De Visiani,
Dott. in Medicina, Membro dell'I.R.
Istituto di Scienze e Lettere, e di varie Accademie
Professore di Botanica, e Direttore del
Giardino Botanico all'I.R. Università di
Padova

