

ex Milde, piante sponifere di ordine superiore, della
Germania e della Svizzera:

E. Talmateja, Club.

pag. 101.

1.) Sterile Varietas Ten.

1) racemulorum Milde (i rami portano ognuno 2-3 e
più racemucelli secondari)

2) complanatum M. (Cauli alto oltre 2', la metà inferiore
pioggia di rami; rami eretti).

3) breve M. (Cauli eretti alto solo 1', quasi fitta-
mente stipate l'una sotto l'altra; rami patenti
e che cominciano fin dalla base del caule).

pag. 23. Asplenium Aspretra

omnis

Spesso facile a confondersi col precedente (cioè col
Asplenium Filix femina Bernh) trovati in
compagnia con esso; però diverso, per i suoi piccioli
e sempre in forma di corda, per piccolissimo indurito
peloso apparentemente massiccio e pelle grossa spessa
ovali di color nero-bruno.

Il primo segmento di 2.^o ordine della serie superiore
nella pianta adulta è spesso più piccolo che nella
seguente (nell'antecedente (nempe Asp. fil. form.)
più grande)

Le foglie sono crasse, di un verde oscuro, alte
fino a 5' (Pinnatifidazioni di altezze maggiori sono
ben esagerate e solo minuate ad occhio)

Si incontrano nelle alte montagne fino alla altezza
di 6000 piedi formando dei cespugli, di là scendendo
nelle valli dei Monti Sudeti va fino ai 1700 piedi
In nessun luogo sono più ^{com-}numerose come nel ~~Monte~~

declivio Moravo sull'Altavater, ove pel tratto di diverse
miglia questa pianta forma qua' e la' dei
cespugli fittissimi, coll' Asp. Filix foemina e coll'
A. Breopteris nella regione del Sorbus. — Le foglie
persistono anche nel verno.

omnis

Pag. 51. Aspidium Filix mas. Sw.

2 f. crenatum Milde — Segmenti 2. 0, anche
nei lati ^{palesamente} ~~ovale~~ inciso-dentata, nel declivio? ^(Gesauke)
anche una forma cogli sporangei nerastri

Pag. 64. — Cystopteris fragilis Bernh

omnis

Foglia angusta lanceolata erecta, segmenti
quasi patenti? (Sitzend) approssimati, anai brevemente
ovati, trouli, a piccoli lobi con denti corti smussati
anai numerosi.

2. var. pinnatifida Milde
a) anthracifolia Milde

omnis

Foglia bipinnatifida — partita — segmenti 2 0
ovato-allungati, lobi allungati, brevemente
dentati

b) cynapifolia Milde

Segmenti 1 e 2. 0. trouli, l'ultimo colla base
cuneata, i lobi ottusi obovati coll'estremità munite
di denti brevi. Sori rari sparsi.

Spero isolata, nei luoghi molto umidi baggiati

c) angustata Milde

Foglia molto larga, d'un verde oscuro quasi
nero. Segmenti 2. O. molto sciolti? (Locke) (an
dura lat.) lanceolati, acuti, pinnato-partiti (pinnatifidi)
lobuli lanceolati, in tutta la loro lunghezza dentati,
con denti allungati ed acuti,
Nei luoghi molto umidi
pag. 68 deltoide Montb.

Il pajo più basso dei segmenti più lungo, ^{perio} la
foglia ~~pare~~ deltoidea - Soltanto in Svizzera.

(Omnis)

Amico Montu e carissimo

Eccole l'informe mia traduzione
delle linee tedesche. Marcai con dei
punti le linee latine che omisi.
Spesso ch'ella potrà raccapazzare qualche
cosa dai miei sgorbi, ma sopra tutto
coll'aiuto degli esemplari che veggio esser
in viaggio.

Ebbi di lei sovente notizie e godo di
sentirla in buona salute nell'anima
sua villa. Quantunque interrotto da mille
brigue lavoro indefessamente alla mia
Flora. Recentemente Hees mi mandò
mi dono le sue belle flore fossili della
regioni artiche e Lesquereux m'inviò
dall'America i suoi importanti lavori
sulle flore fossili della creta e dei terreni

terziani della regione occidentale degli Stati Uniti,
L'Hees che mi commise salutandola, pregandomi di
promurarli dei frutti di Diospyros e di Salisburya
Io fui da lei ma ella era già in campagna
e l'ottimo Sig.^r Sigall me li procurò.
Mia moglie decideva anche ricordate
ed io pregandola tenermi quale (cun-
tato di poterla servire ove il pona)
mi dedicavo con nuovo entusiasmo
ed affetto
suo antico amico
Ed Zigno