

B23002

Elenchus

plantarum in circulo  
Fadertino huc usque  
inventarum ab A. A.

Prof. Lic. Fad.

(Alshinger)

Fadert Anno 1831.

Acer monospermum - Floret. Invenitur  
 - - - campylophyllum - Aprilis - In sylvis  
 - - - Gleditsioides - Majo - In sylvis montanis  
 Achillea Cavenosa - Junio - In Veb.  
 - - - macrophylla - Julio - - -  
 - - - Millefolium - Aestate - Ad marg. agrorum  
 Adiantum Capillus - Ad aquas  
 Adonis vernalis - Aprilis - Inter flosculos  
 Aegilops ovata - Vere - In herbidijs  
 - - - Trinacris - - -  
 2. Aethionema saxatile - Martio - In sylvis  
 1. Aesculus Hippocastanum - Aestate - Ad pagos  
 Agave americana - Augusto - Ad litt. maris  
 Agrimonia Eupatoria - Majo - Ad marg. agrorum  
 Agrostis hippocrepis? } Aestate - In humidis fens  
 - - - stolonifera }  
 Aiza aquatica - Majo - In aquis  
 - - - caryophylla - Aprilis - Ad aquas  
 Ajuga reptans - Aestate - In agris  
 - - - genevensis - Aprilis - In herbidijs humis  
 Alisma Plantago - Majo - In aquis  
 - - - ranunculoides - - - - - - -  
 Alchemilla Aphanes - Aestate - In pratis  
 Allium Ampeloprasum - Majo - In vineis

*Allium capillare*? <sup>Flor.</sup> Julio - - -  
 - - - *Chamaemoly* - <sup>Flor.</sup> Februario - - -  
 - - - *Cepa* - - - Aestate - - -  
 - - - *Lorum* - - - - -  
 - - - *Oleraceum* - - - - -  
 - - - *apalonicum* - - - - -  
 - - - *Flavum* - - Junio - - -  
 - - - *puberulum* - Martio - - -  
 - - - *vineale* - - - Julio - - -  
 - - - *sphaerocephalum* - Maio - - -  
 - - - *rosaceum* - - - Aprili - Inter feras  
  
*Alopecurus agrestis* - Maio - - In arvis  
 - - - *triculatus* - - - - In pratis  
  
*Althaea cannabina* - - Junio - In vineis  
 - - - *hirsuta* - - - - - In pratis  
 - - - *officinalis* - - - - - In pratis  
  
*Alyssum calycinum* - Maio - - In saxosis  
 - - - <sup>camphora</sup> *montanum* - Martio - In m. ignis  
 - - - *mutabile* - Autumno - In humidis  
 - - - *myagroides* - Junio - In Velebit  
  
*Amaranthus Blitum* - Autumno - In rudibus  
 - - - *viridis* - - - - -  
  
*Ammi majus* - Aestate - In vineis  
  
*Amygdalus communis* - Februario - Colitur  
 - - - *Serpis* - Martio - - -  
  
*Anagallis caerulea* - Vere - In arvis  
 - - - *phoenicea* - - - - -

In arvis  
 ad feras  
 colitur

Floret. Invenit  
  
*Arbuta paniculata* - Aestate - - In arvis  
 - - - *lanceolata* - Martio - - Ad feras  
  
*Andrachne telyphioideis* - Aestate - In vineis  
  
*Andropogon Schoenanthus* - - - - In humidis  
  
*Androsace villosa* - - - - In Velebit  
  
*Anemone stellata* - Februario - Ad feras  
 - - - *alpina*? - Aestate - In Velebit  
  
*Anthemis arvensis* - Maio - In arvis  
 - - - *austriaca* - - - - In montanis  
 - - - *Cota* - - - - In rudibus  
  
*Anthericum Liliago* - - - - In collibus humidis  
  
*Anthoxanthum odoratum* - - - - In pratis  
  
*Anthyllis Vulneraria* - Aestate - - -  
 - - - *montana* - - - - In montibus  
  
*Antirrhinum majus* - Maio - Ad muros, rupes  
 - - - *crontium* - - - - In campis  
  
*Aspergia hirta* - - - Maio - In pratis  
 - - - *tuberosa* - - - Autumno - - -  
  
*Aspidium graveolens* - Aestate - Ad feras  
 - - - *Patrislinum* - - - - Colitur  
  
*Arabis alpina* - - - - In Veleb.  
 - - - *verna* - Martio - In humidis  
 - - - *Thaliana* - - - - Ad feras  
  
*Arbutus Unedo* - Hieme - In silvatis  
  
*Armeria denticulata* - Maio - In arenosis  
  
*Artemisia Lappula* - Aestate - In rudibus  
  
*Arenaria papiculata* - Maio - Ad muros

*Anemaria pepyllifolia* - Floret - Aestate - In n. maris  
 - - - - - verna - - - Martio - In n. maris  
 - - - - - marina - - - Aestate - Ad mare  
*Anisanum vulgare* - Autumno - In n. maris  
*Anisostochia rotunda* - Vere - Ad sepes  
*Annua Coronicum* - Aestate - In v. l. b. d. i. t.  
*Antemissa Abj. rthium* - - - - - In nudis  
 - - - - - caerulea - - - - - Ad mare  
 - - - - - jaspata - - - - - Nona - In n. maris  
 - - - - - vulgaris - - - - - In montanis  
*Arum italicum* - Vere - Inter sepes  
*Arundo Donax* - Aestate - In hortis humidis  
 - - - - - Dragmity - - - - - In paludib.  
*Asperagus acutifolius* - Aestate - Inter frutices  
*Asperugo procumbens* - Maio - In nudis  
*Asperula arvensis* - Aprili - In arvis  
 - - - - - longiflora - - - - - Aestate - In sterilibus  
*Asplenium Trichomanes* - - - - - Ad n. p. s.  
 - - - - - Ruta muraria - - - - - Ad n. p. s.  
 - - - - - Adiantum nigrum - - - - - Ad n. p. s.  
*Aspidium rigidum* - - - - - In sylvis  
 - - - - - Filix mas - - - - - In sylvis  
*Aster Amellus* - - - - - Aestate - In montib.  
 - - - - - Tripsolium - - - - - Maio - Ad mare  
*Asterocypselus Columbaria* - Vere - In campis  
*Astragalus argent. Vif.* - Aprili - In n. maris  
 - - - - - hantofus - - - - - In herbis  
 - - - - - monspantennus - Martio - In n. maris  
 - - - - - Milleri - - - - - Maio -

*Atriplex portulacoides* - Aestate - Ad lit. mar.  
 - - - - - hortensis - - - - - In hortis  
 - - - - - patulam - - - - - In nudis  
 - - - - - laciniatam? - - - - -  
 - - - - - Halimus - - - - - Ad mare  
*Avena sativa* - Aestate - Colitur  
 - - - - - frugosa - - - - - In n. maris  
*Scirpus cespitosus* - - - - - In nudis  
*Balfago nigra* - - - - - In nudis  
*Hellis poliflorus* - - - - - Toto anno  
*Beta vulgaris* - Aestate - Colitur  
 - - - - - maritima - - - - - Ad lit. mar.  
*Beetonia stricta* - Autumno - In sylvaticis  
*Bignonia catalpa* - Aprili - In hortis  
*Bifentilla dilatata V.* - Maio - In n. maris  
 - - - - - laevigata - - - - - In montanis  
*Borago officinalis* - Aprili - Ad marg. agr.  
*Boraginica Eruca* - Maio - In nudis  
*Borago maxima* - Junio - In herbis  
*Broussonetia papyrifera* - Maio - Ad via publicis  
*Bromus secalinus* - Maio - In herbis  
 - - - - - squarrosus - - - - - In sylvaticis  
 - - - - - mollis - - - - - In n. maris  
 - - - - - multivillus? - - - - - In sylvaticis  
 - - - - - nudus - - - - - In n. maris  
 - - - - - distachyos - - - - -  
*Bryonia alba* - Maio - Ad sepes  
*Bunias Eucago* - Martio - In campis  
*Diphthalmum spinosum* - Maio - In herbis  
 - - - - - medietum - - - - - In inulis

*Dupleurum rotundifolium* - <sup>fl.</sup> Maio - <sup>Inv.</sup> In arvis  
 - - - *juncum* - - - Aestate - Ad saxa  
 - - - *Donnellii* - - - Augusto - In vineis  
 - - - *aristatum* - - - Junio - In campis  
*Quercus sempervirens* - - - Maio - In horti  
*Cistus ladanifer* - - - Junio - Ad muros  
*Cakile maritima* - - - Aestate - Ad mare  
*Calendula arvensis* - - - Toto anno - In arvis  
*Callitriche fluitans* - - - Junio - In fontibus  
 - - - *autumnalis* - - - Augusto - - -  
*Campylocodon Erinus* - - - Maio - Ad muros  
 - - - *pyramidalis* - - - Augusto - Ad muros  
 - - - *repens* - - - Maio - In sylvestribus  
 - - - *muralis* - - - Maio - Ad muros  
 - - - *condata* V. - - - - - In arvis  
 - - - *perfoliata* - - - Junio - In pratis  
 - - - *graminifolia* - - - Maio - In pratis  
*Caryophyllus monspeliaca* - - - August. - In pratis  
*Cerastium fatua* - - - Junio - Colibus  
*Cypripedium pubescens* - - - Julio - Ad muros  
*Cypripedium annuum* - - - Junio - Colibus  
*Androsace hecographus* - - - Junio - Ad vineas  
 - - - *tenniflorum* - - - - - ad vias  
 - - - *nubigenum* - - - - - In pratis  
*Carex diandra* - - - Martio - Ad fontem  
 - - - *vulpina* - - - Maio - In pratis  
 - - - *repens* - - - - - Ad vineas  
 - - - *flava* - - - Aprili - Inter junceas  
 - - - - - Junio - In paludibus

*Carex praecox* - - - Martio - - - Ad saxa  
 - - - *hordiformis* - - - Maio - - - In pratis  
 - - - *distans* - - - Aestate - - - In humidis  
 - - - *capitata* - - - Martio - - - In herbis  
 - - - *lobata*? - - - Aprili - In pratis  
*Cassia vesicaria* - - - Maio - - - In pratis  
*Cardamine hirsuta* - - - Februario - In humidis  
*Carlina vulgaris* - - - Augusto - Ad vias  
*Cerastium Betulae* - - - Maio - In pratis  
*Centaurium tincturatum* - - - Junio - Colibus  
*Cercaria danubiana* - - - Maio - In arvis  
 - - - *grandiflora* - - - - -  
 - - - *califolia* - - - - -  
*Celtis australis* - - - Aprili - Ad vias  
*Cerithium racemosum* - - - Aestate - - -  
*Celastium orientale* - - - Maio - In pratis  
*Centaurium Crispum* - - - Aprili - In pratis  
 - - - *paniculatum* - - - Aestate - In pratis  
 - - - *amarum* - - - - - In humidis  
 - - - *montanum* - - - Maio - In montibus  
 - - - *Cyanus* - - - - - Inter junceas  
 - - - *alpaticum* - - - Julio - In pratis  
 - - - *calceolatum* - - - - - Ad vias  
 - - - *polendrum* - - - - - In pratis  
 - - - *canadense* - - - - - In pratis  
*Cerastium Siliqua* - - - autumno - In pratis  
*Cerastium vulgatum* - - - Vere et aestate - In arvis  
 - - - *maritimum* - - - Maio - In Veleb.

*Cerastium grandiflorum* - <sup>Flor.</sup> Mayo - <sup>In</sup> <sup>Valeb.</sup> In vallis  
 - *ferulifolium* - <sup>Flor.</sup> Aprili - <sup>In</sup> <sup>arvis</sup> In arvis  
*Cerintho minor* - <sup>Flor.</sup> Mayo - <sup>Ad</sup> <sup>sepe</sup> <sup>Monte</sup> Ad sepe Monte  
*Chera vulgaris* - <sup>In</sup> <sup>arvis</sup> In arvis  
*Cheilanthes cavanu* - <sup>Aprili</sup> - <sup>Ad</sup> <sup>montem</sup> Ad montem  
*Chelidonium majus* - <sup>Aprili</sup> - <sup>In</sup> <sup>nudis</sup> In nudis  
*Chenopodium hybridum* - <sup>Junio</sup> - <sup>In</sup> <sup>nudis</sup> In nudis  
 - - - *glabrum* - - -  
 - - - *album* - - -  
 - - - *olidum* - - -  
*Clematis vitalba* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *viticella* - <sup>Junio</sup> -  
 - - - *flammaria* - - -  
*Chlora perfoliata* - <sup>Junio</sup> - <sup>In</sup> <sup>pratib</sup> In pratib  
*Chondrilla juncea* - <sup>Julio</sup> - <sup>In</sup> <sup>campis</sup> In campis  
*Chrysanthemum leucanthemum* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>pratib</sup> In pratib  
 - - - *segetum* - - - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *thraceum* - - - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
*Chrysosoma Linosyris* - <sup>Septembri</sup> - <sup>In</sup> <sup>pratib</sup> In pratib  
*Cichorium Intybus* - <sup>Aprili</sup> - <sup>Ad</sup> <sup>vias</sup> Ad vias  
*Cinca lutea* - <sup>Mayo</sup> - <sup>Ad</sup> <sup>sepe</sup> Ad sepe  
*Cistus creticus* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *monspeliensis* - - -  
 - - - *selvifolius* - - -  
*Cladium germanicum* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>pratib</sup> In pratib

*Cirsium lanceolatum* - <sup>Flor.</sup> Julio - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *acarne* - - - <sup>In</sup> <sup>pratib</sup> In pratib  
 - - - *palustre* - - - <sup>Ad</sup> <sup>sepe</sup> Ad sepe  
 - - - *eriophorum?* - - - <sup>In</sup> <sup>montib</sup> In montib  
*Clinopodium vulgare* - <sup>Junio</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
*Cochlearia saxatilis* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>montib</sup> In montib  
*Codium bursa* - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
*Colchicum autumnale* - <sup>Sept.</sup> - <sup>In</sup> <sup>pratib</sup> In pratib  
 - - - *montanum* - <sup>Februario</sup> -  
*Colutea arborescens* - <sup>Junio</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
*Corium maculatum* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>nudis</sup> In nudis  
*Convallaria majalis* - - - <sup>In</sup> <sup>pratib</sup> In pratib  
 - - - *multiflora* - - -  
*Convulselus arvensis* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>arvis</sup> In arvis  
 - - - *sepium* - <sup>Junio</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *althaeoides* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *cantabrica* - <sup>Junio</sup> - <sup>Ad</sup> <sup>vias</sup> Ad vias  
 - - - *seniiformis?* - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
*Comiza squarrosa* - <sup>Aprili</sup> - <sup>In</sup> <sup>pratib</sup> In pratib  
 - - - *caudata* - <sup>Julio</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
*Crucianus Ruellii* - <sup>Junio</sup> - <sup>Ad</sup> <sup>vias</sup> Ad vias  
*Coruus macula* - <sup>Februario</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *serotina* - <sup>Mayo</sup> -  
*Coronilla Emerus* - <sup>Mayo</sup> - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *cretica?* - - - <sup>In</sup> <sup>sepe</sup> In sepe  
 - - - *varia* - - -

Coronilla siccardiana - Aprili - Ad marg. agr.  
 Corydalis capnoides - Mayo - Ad rupes  
 Corylus avellana - Februarius - In sepibus  
 Crotalaria monogyna - Mayo - In sepibus  
 Asarababum - In hortis  
 Crepis nemorosus - Mayo - In aridit.  
 - perfoliata - Ad marg. agr.  
 - neglecta? -  
 - incarnata V. - Julio -  
 - biennis? - Mayo -  
 Crithmum maritimum - Julio - In muris ad mar.  
 Crotalaria tinctoria - In aridit.  
 Cucubalus Behen - Fere toto anno - In umbrosis  
 Cucumis sativus - Aestate - Colitur  
 Cyclamen hederifolium - Martio - In umbrosis  
 Cynoglossum cheirifolium - Aprili - In nudis  
 Cucurbita lagenaria - Mayo - Colitur  
 - Citrullus -  
 - Lycopodium -  
 Cuscuta Epithymum - Aestate - In thymis palustr.  
 Cydonia Cydonia - Aprili - Colitur  
 Cynara Cardunculus - Julio - Colitur  
 Cypripedium pubescens - Mayo - Ad rupes  
 Crucianella latifolia - Junio - In campis  
 Croum reticulatum? - Februarius - In palustr.  
 - odoratum - Novembri -

Cynanchum luteatum - Mayo - In collibus herb.  
 - Vincetoxicum - In palustribus  
 Cynopurus echinatus - Mayo - In herbis  
 - cristatus -  
 Cypripedium longum - Aestate - In palustribus  
 - flavescens - In palustribus  
 - fulvum - In aquis  
 - volucaeum - In herbis raris  
 Cytisus argentus - Aprili - In palustribus  
 - Laburnum - In hortis  
 - spurius - In palustribus  
 - purpureus - Mayo - In vallis  
 Dactylis glomerata - Julio - In herbis  
 Daphne Chamaeceras - Mayo - In vallis  
 Datura Stramonium - Aestate - In campis  
 Daucus Carota - Mayo, Junio - In herbis  
 Delphinium Aconitifolium - Junio - In vallis  
 - junceum - Junio - In aridit.  
 - Consolida - Julio -  
 Doronicum Cordigerum - Junio - In vallis  
 Driedium carthusianorum - Junio - In pinetis  
 - barbatum - In sylvis  
 - ramosum V. - Julio - In palustribus  
 Digitalis purpurea - Junio - In montibus  
 Digitalis thymiflora - Augusto - In nudis  
 Dittamnus albus - Mayo - In palustribus  
 Dipsacus psoraleus - Ad aquas  
 Dracunculus herbaceus - Mayo - Ad marg. agror.  
 Draba verna - Februarius - In campis

*Dryas pinnata* - Sept. - Ad litt. maris  
*Echinops ritro* - Augusto - In agris  
*Echinopsium Lappula* - Maio - In agris  
*Echium vulgare* - Maio Aestate - In nudis  
*Epilobium hesperium* - — In humidis  
*Epiphetum arvense* - — In agris hum.  
*Erica arborea* - Aprili - In sylvis  
 - - - herbaea - Autumno - —  
 - - - vulgaris - — - In pasc. com.  
*Erigeron canadensis* - Aestate - In campis  
 - - - graveolens - Augusto - In agris  
*Erodium pinnatifidum* - Martio - In herbis  
 - - - malacoides - Aprili - In nudis  
 - - - cicorium - Maio - —  
*Eryngium amethystinum* - Aestate - In agris  
 - - - canaliculatum - — - —  
*Erythraea Centaureum* - Maio - Ad agris  
 - - - maritima - Martio - Ad mare  
*Erythronium uniflorum* - Maio - In pasc. nig.  
 - - - nigricans - — - In pasc. alpinis  
*Eupatorium cannabinum* - Julio - Ad Alpes  
*Eupatorium Alliaria* - Maio - Ad Alpes  
*Euphorbia Characias* - — - In sylvis  
 - - - pinnata - Aprili - In agris  
 - - - fragifera - Maio - In nudis  
 - - - Helioscopia - — - In campis  
 - - - Sepolia - — - Aestate - In agris

B22009

*Euphorbia peltata* - Maio - In hortis deinceps  
 - - - falcata - Aprili - In agris  
 - - - Lachnoides - Aestate - Ad mare  
 - - - Chrysanthemum - — - In agris  
*Euphorbia lutea* - Augusto - In pascuis  
 - - - zosterifera - — - In campis  
 - - - latifolia - Aprili - In pascuis  
*Euonymus europaeus* - — - In sylvis  
*Fagus sylvatica* - — - —  
*Fedia microcarpa* - Aprili - Ad agris  
 - - - oblonga - — - —  
*Ferula nodiflora* - Junio - In sylvis  
*Festuca ovina* - Aprili - In pascuis  
 - - - rubra - — - —  
 - - - serotina - Sept. - Ad vias  
 - - - uniglumis? - Maio - Ad Alpes  
*Ficus carica* - Vere - In agris  
*Filago germanica* - — - In agris  
*Festuca mutabilis* - Aestate - In agris  
*Fragaria vesca* - Vere - In sylvis  
*Fraxinus excelsior* - Aprili - —  
 - - - Ornus - — - —  
*Fumaria capreolata* - Maio - Ad mare in via  
 - - - parviflora - — - In agris  
 - - - offic. - — - In agris  
*Hippocrepis comosa* - — - Ad vias



	sc.	mo.
Galium aparine	Chajo	In fepis
venum	Tunis	Ad marg. agr.
lucidum	Chajo	In praeis
Chollugo	—	Ad fepes
tricornu	—	In arvis
poluifre	—	In pratib.
cruciatum	Apuli	Ad fepes
venum	Chajo	In pratib. alp.
napetru v.	—	In apricis
Gentiana pancea	Chajo	In praeis
fulvifris	—	In pratib.
humifusa	Tunis	In Valed.
Dalmatica	—	In apricis Worger.
Gentiana verna	Tunis	In Valed.
Geranium taberosum	Chartis	Inter fepes
lucidum	Chajo	In pratib. subalp.
sanguineum	—	In umbrosis
molle	Apuli	Ad fepes
Robertianum	Astake	Ad murus
dissectum	Chajo	In pratib.
Glaucium luteum	Astake	Ad litt. mar.
Globularia vulg.	—	In pratib. mont.
cordifolia	—	In alpinis
Genum urbanum	—	In fylv. umb.
Gladiolus communis	Astake	Inter fepes
Heliosc.	—	—
Deplis	Astake	In campis In arenosis mont.

Glycerhiza glabra	Astake	In inf. fepes
Graphalium angustifolium	—	In apricis
Gratiola offic.	Astake	Ad rivu
Gypsophila saxifraga	—	Ad murus
Vaccaria	—	Inter fepes
Gymnogramme ledebor	—	Ad rupes
Hedysarum tuberosum	—	In herbis
Hedera Helia	Audunno.	Ad murus
Hedysarum Onobrychis	Apuli	In praeis
Helianthia chioides	Augusto	In vineis
Herniaria glabra	Tunis	In apricis
incana	—	—
hierota	—	—
Helianthus tuberosus	Aug.	In arvis an
annuus	—	In hortis
Hesperis glutinosa	Astake	In arenosis mont.
Helianthemum vulgare	—	In apricis
Samana	—	—
Oelandium alpestris	—	In Valed.
Hibiscus sycianus	Tunis	In hortis
Inconum	Sept.	In arvis
Hieracium telopella	Chajo	In praeis
villosoides	—	In fylvatis
fabudum	Julio	In fylv.
Himantoglossum hircinum	Chajo	In collib. apris
Hippocrepis comosa	—	Ad rivu

*Hippocrepis unifiliqua* - Maio - Ad riv.  
*Holcus lanatus* - Maio - Ad riv.  
 - - - *Sorghum* - Aestate - Colitur  
*Hordeum bulbosum* - - - In pratib.  
 - - - *murinum* - - - In rudib.  
 - - - *diffusum* - Maio - Colitur  
 - - - *hexastichon* - - -  
 - - - *tetrapstichon* - - -  
*Humulus Lupulus* - Aestate - Ad sepes  
*Hyacinthus comosus* - Aprili - In arvis  
 - - - *botryoides* - Martio - In pratib.  
 - - - *racemosus* - - - In apricis  
*Hydrocotyle vulgaris* - Aestate - In paludib.  
*Hypochaeris scabra* - - - In rudib.  
 - - - *niger* - - -  
*Hypochaeris perforatum* - - - In apricis  
*Hypochaeris radicata* - - -  
*Hypoprepis officin.* - Autumno - In pratib.  
*Jasminum officinale* - Aestate - Ad sepes  
*Jberis umbellata* - - - In hortib.  
*Alcebrum verticillatum* - Maio - In arvis  
*Imperatoria segetum* - Maio - In pratib.  
*Taulea viscosa* - Aestate - Aug. In pratib.  
 - - - *dyenterica* - Aestate - Ad riv.  
 - - - *anthemifolia* - - - Ad riv.  
 - - - *Oculus Christi* - - - Ad lit. mar.  
 - - - *fabosum* - - - In pratib.  
 - - - *quarrosa* - - - In pratib.

*Tris tuberosa* - Martio - In pratib.  
 - - - *peruviana* - - - In pratib.  
 - - - *germanica* - - - In hortib.  
 - - - *graminea* - Maio - In pratib. alp.  
 - - - *Andacorum* - Martio - In paludib.  
*Statis tinctoria* - Aestate - Colitur  
*Trifolium regia* - Aprili -  
*Tuncus acutus* - Maio - In humidib.  
 - - - *maritimus* - - - In palud. mar.  
 - - - *glauca* - - - Ad lit. mar.  
 - - - *lanceolatus* - Aestate - In rivis  
*Trifolium arvense* - Martio - In pratib.  
 - - - *phoenicea* - - -  
*Trifolium cristatum* - Maio -  
 - - - *pratense* - - -  
*Trifolium pratense* - - - In collib. apricis  
 - - - *pratense* - Aestate - Colitur  
 - - - *pratense* - - - In rivis  
 - - - *pratense* - - -  
*Trifolium ovatum* - Maio - In insulis  
*Trifolium pratense* - Martio - In arvis  
 - - - *pratense* - Aestate - Ad sepes  
*Trifolium latifolium* - Junio - In rivis  
 - - - *pratense* - Aprili - Ad sepes  
 - - - *pratense* - Maio - Ad riv.  
 - - - *tuberosum* - Aprili - In pratib.

*Talium flavum* V. - Aprilis - Inter <sup>mo.</sup> ~~segetes~~  
*...* *...* - Junio - *Colibus*  
*...* *...* - Martio - *In pasuis*  
*...* *...* - Maio - *Ad sepes*  
*Laurus nobilis* - Martio - *In hortis*  
*Leontodon Taraxacum* - *Herba d. leud.* *Ad vias*  
*...* *...* - Aprilis - *In pratibus*  
*Lepidium Heris* - Junio - *In rudibus*  
*...* *...* - Maio - *...*  
*...* *...* - Aprilis - *In campis*  
*Lactuca arborum* - Aestate - *In hortis*  
*Leucopum serotum* - Aprilis - *In pratibus*  
*Legusticum Cervaria* - Augusto - *In pasuis*  
*...* *...* - Maio - *In Veleb.*  
*Ligustrum vulgare* - Aprilis - *In segetibus*  
*Lilium candidum* - Maio - *In spinis*  
*...* *...* - *In Veleb.*  
*...* *...* - *In Veleb.*  
*Linum nodiflorum* - *In pratibus*  
*...* *...* - *In pasuis*  
*...* *...* - *In pasuis*  
*...* *...* - *In pasuis*  
*...* *...* - *In pasuis*  
*...* *...* - *In Veleb.*  
*Linaria vulgaris* - Maio - *Ad marg. agr.*  
*...* *...* - *In arvis*  
*...* *...* - Aprilis - *Inter fruticosa*  
*...* *...* - Aestate - *Ad vias*

*Linaria arvensis* - Maio - *In arvis*  
*...* *...* - *In rudibus*  
*...* *...* - *...*  
*Lithospermum offe.* - Junio - *Ad marg. agr.*  
*...* *...* - Maio - *Inter fruticosa*  
*...* *...* - Martio - *In arvis*  
*...* *...* - Maio - *In pasuis*  
*Lobium tenulentum* - *...* *Inter segetes*  
*...* *...* - Aestate - *In herbis*  
*Lonicera alpigena* - Maio - *In pratibus*  
*...* *...* - Aprilis - *Ad sepes*  
*Lotus corniculatus* - Aestate - *In pasuis*  
*...* *...* - Maio - *Ad vias*  
*...* *...* - Aestate - *In pasuis*  
*...* *...* - Maio - *In rudibus*  
*Lunaria annua* - *...* *In Veleb.*  
*Lupinus albus* - *...* *In campis*  
*Luzula campestris* - Maio - *Inter fruticosa*  
*Lychnis diosa* - Aestate - *In rudibus*  
*...* *...* - Maio - *In sylvis*  
*...* *...* - *Inter segetes*  
*Lycium europaeum* - Aestate - *Inter segetes*  
*Lysimachia vulg.* - Maio - *In paludosis*  
*...* *...* - Aprilis - *In pasuis*  
*...* *...* - Maio - *In rudibus*  
*Lythrum salicaria* - *...* *Ad vias*  
*Malva parviflora* - Aestate - *In herbis*  
*...* *...* - *...*

*Chamaedium peregrinum*. <sup>fl.</sup> <sup>June</sup> <sup>Ad vias</sup>  
 - - - *cedripinum*.  
*Chamaenerion chamomilla* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In ruderalib;</sup>  
*Chedraea lupulina* - <sup>Chajo</sup> - <sup>Ad fossas</sup>  
 - - - *prostrata* - <sup>Aprilis</sup> - <sup>In praeiis</sup>  
 - - - *minima* - <sup>Aprilis</sup> - <sup>In praeiis</sup>  
 - - - *Gerardi* - <sup>—</sup> - <sup>In campis</sup>  
 - - - *pativa* - <sup>—</sup> - <sup>In ruderalib;</sup>  
 - - - *orbicularis* - <sup>—</sup> - <sup>Ad vias</sup>  
 - - - *disiformis* - <sup>—</sup> - <sup>—</sup>  
*Chelia acetosa* - <sup>Aprilis</sup> - <sup>In hortis</sup>  
*Chelampyrum crispatum* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In sylvis</sup>  
 - - - *arvensis* - <sup>—</sup> - <sup>In arvis</sup>  
*Chelia ciliata* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In arvis</sup>  
*Chelipa officin.* - <sup>Assate</sup> - <sup>Ad vias</sup>  
 - - - *Nepeta* - <sup>—</sup> - <sup>In herbis;</sup>  
 - - - *grandiflora* - <sup>Septembri</sup> - <sup>In umbros;</sup>  
*Chelidonium officin.* - <sup>Assate</sup> - <sup>In ruderalib;</sup>  
 - - - *albus* - <sup>—</sup> - <sup>—</sup>  
*Chelidonium thalictrum* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In subalp.</sup>  
*Chenopodium aquaticum* - <sup>Assate</sup> - <sup>In aquis</sup>  
 - - - *submersum* - <sup>—</sup> - <sup>Ad fossas</sup>  
*Cheremisia annua* - <sup>June solodano</sup> - <sup>In ruderalib;</sup>  
 - - - *perennis* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In montan;</sup>  
*Chicorax erodius* - <sup>Assate</sup> - <sup>In campis</sup>  
*Chenium foeniculum* - <sup>Junio</sup> - <sup>Ad marg. agr.</sup>  
*Chimaphila muscosa* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In umbros;</sup>

*Chomondica laterium* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In ruderalib;</sup>  
*Chomys alba* - <sup>Aprilis</sup> - <sup>Ad vias</sup>  
*Chrysanthemum perforatum* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In arvis</sup>  
*Chrysanthemum apula* - <sup>—</sup> - <sup>In arvis</sup>  
 - - - *arvensis* - <sup>Chertis</sup> - <sup>In arvis</sup>  
*Chrysanthemum colorata* - <sup>Chajo</sup> - <sup>Ad fossas</sup>  
*Chrysanthemum commune* - <sup>Augusto</sup> - <sup>In sylvaticis</sup>  
*Chrysanthemum Tassetta* - <sup>Febr. et Mart.</sup> - <sup>In praeiis</sup>  
 - - - *poeticus* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In v. sub.</sup>  
*Nasturtium officin.* - <sup>Aprilis</sup> - <sup>In aquis</sup>  
 - - - *palustre* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In paludib;</sup>  
 - - - *fulvestre* - <sup>Junio</sup> - <sup>In humidis;</sup>  
 - - - *lypuzense* - <sup>Aprilis</sup> - <sup>In umbros. hum.</sup>  
*Nepeta cataria* - <sup>Assate</sup> - <sup>Ad fossas</sup>  
 - - - *—* - <sup>—</sup> - <sup>In hortis</sup>  
*Nerium Oleander* - <sup>—</sup> - <sup>In hortis</sup>  
~~*Nerium oleander*~~ - <sup>Chajo</sup> - <sup>In praeiis</sup>  
*Nicotiana rustica* - <sup>Julio</sup> - <sup>In ruderalib;</sup>  
*Nigella damascena* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In praeiis</sup>  
 - - - *arvensis* - <sup>Junio</sup> - <sup>In arvis</sup>  
*Nymphaea alba* - <sup>Julio</sup> - <sup>In lacubus</sup>  
*Oenanthe fistulosa* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In rivis</sup>  
 - - - *pinelloides* - <sup>Junio</sup> - <sup>In praeiis</sup>  
 - - - *peucedanifolia?* - <sup>—</sup> - <sup>In paludib;</sup>  
*Oenothera biennis* - <sup>Assate</sup> - <sup>In hortis</sup>  
*Olea europaea* - <sup>Junio</sup> - <sup>Colitur</sup>  
*Ononis spinosa* - <sup>Assate</sup> - <sup>In praeiis</sup>  
 - - - *cherleri* - <sup>Chajo</sup> - <sup>In praeiis</sup>

*Ononis minutiflora* - Chajo - ~~In apricis~~  
*Onopordon illyricum* - Aestate - In rudibus  
*Onosmodium echinoides* - Chajo - In sylvestribus  
*Ophrys lutea* - Aprili - In pratis  
~~Chyodes~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
~~speculum~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
~~Acathritis?~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
*Orethys provincialis* - Chajo - ~~In pratis~~  
~~palustris~~ - Aprili - In paludibus  
~~nigra~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
~~variegata~~ - Chajo - In pratis alp.  
~~conopsea~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis alp.~~  
~~limbucina~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis alp.~~  
~~coriophora~~ - Chajo - Ad marg. agr.  
~~limia~~ - Aprili - ~~In pratis~~  
~~lupae~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
~~pyramidalis~~ - Chajo - ~~In pratis~~  
*Origanum onychium* - Aestate - In pratis  
*Orthogalum spissatum?* - Februarius - In pratis  
~~ardens~~ - Aestate - In arvis  
~~umbellatum~~ - ~~Aprili~~ - Ad marg. agr.  
~~esepum~~ - Junio - In apricis  
~~pyrenaeum~~ - Chajo - Inter fagus  
*Ornithogalum fionoides* - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
*Orobanchia veronica* - Aprili - ~~In pratis~~  
~~tuberosa~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
*Orobanchia caerulea* - Chajo - Ad marg. agr.  
~~canadensis~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
*Orthopogon Colas gelli* - Aestate - Ad fagus

*Oxyria alba* - Aprili - In pratis  
*Oxalis corniculata* - Vere - Ad fagus  
*Oxyria vulg.* - Vere - In sylvis  
*Paeonia <sup>lutea</sup> officinalis* - Chajo - In pratis alp.  
*Polygonum australe* - Junio - In apricis  
*Panicum miliaceum* - Aestate - Colitur  
*Papaver Rhoeas* - Vere - Inter fagus  
~~Argemone~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
~~foeniculum~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
*Parnassia officinalis* - Aestate - Ad marg.  
*Pastinaca Bryonia* - Chajo - In pratis alp.  
~~Anethum~~ - ~~Aprili~~ - ~~Colitur~~  
*Paspalum hirsutum* - Aestate - In pratis alp.  
*Peltaria alba* - Chajo - In montanis  
*Petalium canariense* - ~~Aprili~~ - In arvis  
*Phacelia multiflora* - Aprili - Colitur  
*Phleum echinatum* - Chajo - Ad lit. maris  
*Phillyrea medea* - Aestate - In pratis alp.  
~~lutea~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
*Physalis Alkekengi* - Chajo - In arvis  
*Phytoloma orbiculata* - ~~Aprili~~ - In Velab.  
*Phytoloma decandra* - ~~Aprili~~ - In hortis  
*Pimpinella <sup>trigonum</sup> tragacanthae* - ~~Aprili~~ - In vineis  
~~lychnis~~ - Vere - In sylvis Velab.  
~~Prunella~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
~~Abies~~ - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~  
*Pteris aquilina* - ~~Aprili~~ - ~~In pratis~~

	Fl.	Ind.
<i>Dipsasia Lentifolius</i>	Chartio	In pasc. sylv.
<i>Terebinthus</i>		
<i>Eupum arvensis</i>	Chajo	In arvis
<i>Rantago major</i>	Junio	In herbis
<i>media</i>		Ad vias
<i>lancoleta</i>		
<i>Gyllium</i>	Julio	
<i>Coronopus</i>	Chajo	Ad lit. m.
<i>villosa</i>		Ad vias
<i>maritima</i>		
<i>subulata?</i>		
<i>Plantanus orientalis</i>		Ad pasc.
<i>Rumbago europaea</i>	Aug.	Ad fepis
<i>Da. quatica</i>	Chajo	In rivis
<i>compressa</i>		In pasc.
<i>rubens</i>		Ad marg. agr.
<i>rigida</i>		In rudere
<i>alpina</i>		In alpinis
<i>annua</i>	Aprili	In rudere
<i>Enagrostis</i>	Julio	Ad vias
<i>Pollinia Gyllis</i>	Aug.	In arvis
<i>Dolycnemum arvensis</i>	Aprili	In pasc.
<i>Dolycosmum tetraphyllum</i>		Ad vias
<i>Dolycala vulgaris</i>	Chajo	In pasc.
<i>amara</i>		In pasc.
<i>Dolypodium vulgare</i>		In rupes alp.
<i>populus</i>		Ad fepis

	Fl.	Ind.
<i>Polygonum aversarium</i>	Chajo	In pasc.
<i>persicaria</i>	Aprili	In pasc.
<i>aviculare</i>		Ad vias
<i>Trigonon</i>	Chajo	In rud. m.
<i>Convolvulus</i>		Ad murg.
<i>Convolvulus</i>	Aprili	In camp.
<i>Populus alba</i>	Febuario	Ad vias
<i>Portulaca oleracea</i>	Junio	
<i>Stamogiton natans</i>	Chajo	In rivis
<i>crispus</i>		
<i>Polystichum venna</i>	Chartio	Ad marg. agr.
<i>rectum</i>	Aprili	In rudere
<i>recta</i>	Junio	In pasc.
<i>Polygonum sanguisorba</i>	Chajo	Ad agr.
<i>Prenanthes muralis</i>	Junio	Ad rupes alp.
<i>hieracifolia</i>		In collib. herb.
<i>Prasium majus</i>		In insulis
<i>Primula javanica</i>	Chajo	In pasc. alp.
<i>Prunella vulgaris</i>	Aprili	Ad vias
<i>Prunus Mahaleb</i>	Chartio	In rupes
<i>spinosa</i>	Aprili	In pasc.
<i>domestica</i>		In hortis
<i>Cerasus</i>		Colibus
<i>Punica granatum</i>	Aprili	In hortis
<i>Pignus falcatifolium</i>		In marg. agr.
<i>comune</i>		Colibus
<i>Chalys</i>		
<i>Pemma aversaria</i>	Chajo	In pasc. m.

<i>Horalea bituminosa</i>	Maio	Ad agras
<i>Heris aquilina</i>		In umb. hum.
<i>Lucernis Flea</i>	Aprili	In sylvis
<i>pedunculata</i>	—	—
<i>Cervis</i>	—	—
<i>Synethnum conyngosum</i>	Junio	In prati, pubes
<i>Ranunculus repens</i>	Maio	Ad fontes
<i>multifolius</i>	Maio	Ad agras
<i>illyricus</i>	Maio	In Vleeb.
<i>acris</i>	Aprili	In agris, pag.
<i>Lingua</i>	Junio	In palud.
<i>ophioglossoides</i>	Maio	Ad fontes
<i>arvensis</i>	—	In agris
<i>musciatus</i>	—	Ad fons in humis
<i>acris</i>	—	Ad fontes
<i>phlogodis</i>	Aprili	Ad fons
<i>Raphanus fabricius</i>	—	In agris
<i>Ripida Styrena</i>	Aprili	In campis
<i>undata</i>	Aprili	In nudis
<i>lutea</i>	—	In campis
<i>Rhagadiolus bellatus</i>	Maio	Ad agras
<i>Rhamnus alaternus</i>	—	Ad fons
<i>fasialis</i>	Aprili	In pasc. jaxis
<i>humilis</i>	Maio	In sylvis
<i>Rhinanthus Crista galli</i>	Junio	In sylvis
<i>Rhus Cotinus</i>	Maio	In pasc. jaxis
<i>corraria</i>	—	In pasc. jaxis
<i>glabra</i>	—	In hortis
<i>Ribes rubrum</i>	Aprili	In hortis
<i>vitifolium</i>	Maio	In Vleeb.

<i>Ricinus communis</i>	Julio	In nudis
<i>Robinia Pseudacacia</i>	Aprili	Ad vias
<i>Rosa canina</i>	Maio	Ad fons
<i>temperata</i>	Aprili	—
<i>rubiginosa</i>	Maio	—
<i>syriaca grand.</i>	—	In umbra
<i>spinosa sine</i>	—	In Vleeb.
<i>arvensis</i>	Aprili	Ad fons
<i>Rosmarinus officinalis</i>	—	In insulis
<i>Rothoellia monarda</i>	Aprili	In agris
<i>Rubia tinctoria</i>	Maio	Ad fons
<i>Rubus fruticosus</i>	—	Ad fons
<i>copiosus</i>	—	In agris
<i>Rumex crispus</i>	Junio	Ad vias
<i>acetosa</i>	—	In prati
<i>acetosella</i>	—	In pasc.
<i>gentianus</i>	Aprili	In collib. rup.
<i>acutifolius</i>	Junio	Ad vias
<i>pulcher</i>	—	—
<i>hydrolythum?</i>	—	In fons
<i>Sanguinaria</i>	—	—
<i>Ruscus aculeatus</i>	Februarius	In pasc.
<i>Hypoglossum</i>	Vere	In hortis
<i>Ruta crithmifolia</i>	Junio	In pasc.
<i>patavina</i>	Maio	In mont. agris
<i>graveolens</i>	—	In hortis
<i>bracteosa</i>	Junio	Ad lit. mar.
<i>telephium</i>	—	In hort.

	Fl.	Loc.
Salicornia herbacea	Aestate	Ad mare
fruticosa	—	—
Sanicula europaea	—	In Veleb.
Salix alba	Martio	Ad pagos
vitellina	—	In palud.
caprea	Martio	Ad rivas
Salpola fragus	Julio	Prope mare
Salvia officinalis	Junio	In myrsetis
multifida	Vere	In herbis
pratensis	—	In marg. agr.
Sclarea	Junio	In praeuibus
verticillata	Julio et Aug.	In nudis
Sambucus Ebulus	Chajo et Junio	In arvis
nigra	Chajo	Ad hortos
Samolus Valerandi	Aestate	In praeuibus
Saponaria officinalis	—	In hortis
Sargassum linifolium	—	In mari
Satureja hortensis	Aestate	In hortis
juliana	—	In praeuibus
subspicata V.	—	In praeuibus
godeca	—	Ad marg. agr.
montana	autumno	In praeuibus
Saxifraga tridactylis	Martio	In saxosis
rotundifolia	Junio	In sylv. alta.
Sempervivum moly	Junio	In praeuibus
Scabiosa australis	Aestate	In humidis
arvensis	Vere	In agris
maritima	—	—

	Fl.	Loc.
Scandix Eiden	Martio	In arvis
Scoenus nigricans	Aprili	In humid.
Sella <del>arvensis</del> <sup>anethifera</sup>	Aprili	In praeuibus
autumnalis	Sept.	In praeuibus
bifolia	primis dieb. Mart.	In praeuibus
Scirpus maritimus	Junio	In mari
lacustris	Chajo	In paludibus
palustris	—	In praeuibus
Holopchoenus	Aestate	In paludibus
Septi montanum	—	In saxosis
glaucum	—	In praeuibus
Scelopendrium officinarum	—	In praeuibus
Scolygonum hispanicum	Aestate	In praeuibus
Scorpiurus subvillosus	Chajo	In herbis
Scorzonera humilis	Aprili	In humidis
hierofuta	Chajo	Ad marg. agr.
laciniata	—	In arvis
rospia?	Junio	In Veleb.
Scrophularia peregrina	—	Ad vias
cinerea	—	—
laciniata	Aestate	Ad vineas
Secale villosum	Junio	In nudis
cereale	Chajo	Colibus
Sedum acre	Chajo, Junio	Ad mare
rupifre	Junio	Ad rivas
fixangulare	—	In arid.
Telephium	Aestate	In hortis



	Floret	Pro.
<i>Timp. serotinum</i>	Septate	In Veleb.
<i>Senecio vulgaris</i>	Toto anno	In rudery.
<i>Jacobae</i>	Septate	In humidis ant.
<i>Serratula arvensis</i>	Septate	In arvis
<i>Sinthonia</i>	—	In fylva arva.
<i>centauroides</i>	—	In subalps.
<i>Mercurialis arvensis</i>	Vere	In arvis
<i>Lidenitis montana</i>	Majo	In fossis
<i>Silene conica</i>	—	In vineis
<i>obliqua</i>	Septate	In praeis
<i>nivalis?</i>	Majo	In prae. umbr.
<i>gallica</i>	—	In herb. arva.
<i>Sparganthe</i>	Junio	In subalps.
<i>Setaria glauca</i>	Septate	In rudery.
<i>verticillata</i>	—	—
<i>italica</i>	—	Colitur
<i>Sinapis arvensis</i>	Majo	In arvis
<i>Lesleria elongata?</i>	Septate	In fossis
<i>Silybum marianum</i>	Majo	In rudery.
<i>Ligustrum murale</i>	Septate	—
<i>polyceratum</i>	—	In im. fyl.
<i>officinale</i>	—	In rudery.
<i>Trium verticillatum</i>	—	—
<i>angustifolium</i>	—	In nivis
<i>Bulbosum</i>	Majo	In arvis
<i>Smilax aspera</i>	Autumno	In fyl.
<i>Cyanus perfoliatum</i>	Septate	In subalps.
<i>Asperum</i>	—	—

	Floret	Pro.
<i>Solanum nigrum</i>	Septate	In rudery.
<i>Dulcamara</i>	—	In hortis.
<i>Lycopersicon</i>	—	In <del>rudery.</del>
<i>Sparganium</i>	Septate	Colitur
<i>suberosum</i>	Septate	In arvis
<i>Sonchus oleraceus</i>	Majo	In arvis
<i>arvensis</i>	—	ad foss.
<i>quercoides</i>	Septate	ad vineas
<i>foetida</i>	Majo	In hortis.
<i>Sorbus domestica</i>	—	In Veleb.
<i>aria</i>	—	In nivis
<i>Sparganium remotum</i>	—	In humid.
<i>Sparganium palustre</i>	—	—
<i>Spinacia oleracea</i>	Septate	Colitur
<i>Spinacia filipendula</i>	Majo	In praeis
<i>Stachys salviaefolia</i>	Septate	In vineis
<i>maritima</i>	—	ad mare
<i>annua</i>	—	In arvis
<i>pratensis</i>	—	In praeis
<i>Stachys reticulata</i>	—	ad litt. mar.
<i>Limonium</i>	—	—
<i>Stellaria Holostemum</i>	Junio	In prae. alp.
<i>Stellera papaverina</i>	Septate	In campis
<i>Sisya pennata</i>	Majo	In praeis
<i>Amisella?</i>	Junio	In mont. praeis
<i>Stemmergia colchiciflora</i>	Sept.	In praeis
<i>lutea</i>	Septate	In hortis

	Florat.	Inu.
<i>Succisa caucasiensis</i>	Aprile	In pascuis
<i>Symphylum <sup>subsp.</sup> <del>subsp.</del> Aprili</i>	Aprili	In nudis
<i>- officinale</i>	—	In pratis
<i>Syringa vulgaris</i>	Chajo	In hortis
<i>Tamarix gallica</i>	Chartio	In litt. m.
<i>Tamus communis</i>	Aprili	In pascuis
<i>Teucrium Polium</i>	Aprile	In apricis
<i>- montanum</i>	Tunis	In collibus
<i>- flavum</i>	—	—
<i>- Chamædrys</i>	Aprile	In pascuis
<i>- Scordiscifolia</i>	—	In pascuis
<i>Θ - Andriaca</i>	—	In alpinis
<i>- pycnanthum</i>	—	—
<i>Tetragonolobus plicifolius</i>	Tunis	Ad rivas
<i>Thalictrum latum</i>	—	In pascuis
<i>Thymum linaphyllum</i>	—	In pascuis
<i>Thlappi Bursa</i>	Vere	In herbis
<i>- perforiatum</i>	Februario	In campis
<i>- montanum</i>	Chartio	In pascuis
<i>Thymus acynas</i>	Tunis	In apricis
<i>- alpinus</i>	—	In alpinis
<i>- longyllum</i>	—	In pascuis
<i>Tilia europaea</i>	Chajo	In pascuis
<i>Torilis nodosa</i>	—	Ad pascuis
<i>- ambrosiifolius</i>	Tunis	—
<i>Tragopogon pratensis</i>	Chajo	Ad agros
<i>- porrifolius</i>	—	—

	Florat.	Inu.
<i>Trapa natans</i>	Aprile	In ruderibus
<i>Tribulus terrestris</i>	—	In pratis
<i>Trifolium pratense</i>	—	In arvis
<i>- arvense</i>	—	In pascuis
<i>- repens</i>	—	In pascuis
<i>- jaccintum</i>	—	In pratis
<i>- Cherleri</i>	Vere	In pascuis
<i>- incarnatum</i>	—	In herbis
<i>- pallidum</i>	—	—
<i>- fragiferum</i>	Aprile	In pratis
<i>- scabrum</i>	Vere	In apricis
<i>- lappaceum</i>	—	In pratis
<i>- hybridum</i>	Aprile	In pascuis
<i>- pubescens</i>	Chartio	In herbis
<i>- filiforme</i>	Aprile	Ad agros
<i>- striatum</i>	Vere	In pascuis
<i>- repens</i>	—	In pratis
<i>- pycnanthum</i>	—	—
<i>- procumbens</i>	—	Ad agros
<i>- angustifolium</i>	—	Ad rivas
<i>- rubens</i>	Aprile	In pratis
<i>- noricum?</i>	—	In pascuis
<i>Tordylium officinale</i>	Chajo	In herbis
<i>- apulum</i>	—	—
<i>Tritoneura bulbocodium</i>	Chartio	In pascuis
<i>Triglochin maritimum</i>	Aprili	Ad litt. m.
<i>Trigonella monspeliaca</i>	Chajo	In pascuis

Florib. Invenit

Trigonella corniculata. Mayo. In campis  
 - - - - - prostrata - - - - - In praeis  
 Triticum junceum. Aestate. In sylvibus  
 - - - - - monococcum. Mayo. Colitur  
 Tulipa sylvestris. - - - - - Inter frutices  
 - - - - - Gesneriana. Venc. Colitur  
 Tusilago Farfara. Chartis. Ad aquas  
 Turritis hispida. Mayo. Ad aquas  
 Typha latifolia. Aestate. In paludibus  
 Urtica campestris. Chartis. In sylvaticis  
 - - - - - puberula - - - - -  
 Urticaria Dalechampii. Mayo. In praeis  
 - - - - - microides - - - - - In herbis  
 Urtica urens. Aestate. In praeis  
 - - - - - dioica - - - - - Ad fossas  
 Valeriana muralis. Aprili. Ad muros  
 Valeriana tuberosa. Aprili. In praeis hum.  
 - - - - - tripteris. Junio. In vclab.  
 - - - - - montana. - - - - -  
 - - - - - officinalis - - - - - In montib. alp.  
 Velelia rigida. Mayo. In praeis, rura.  
 Veratrum album. Junio. In subalpibus  
 Verbascum nigrum. Junio. In sylvaticis  
 - - - - - solitaria. - - - - - In herbis  
 - - - - - pulverulentum. Aestate. Ad vias  
 - - - - - pinnatum - - - - - In nudis

Verbascum Thapsus. Aestate. In nudis  
 - - - - - phoeniceum. Mayo. In umbrosis  
 Verbena officinalis. Aestate. In nudis  
 Veronica pinnata. Junio. In praeis  
 - - - - - officinalis - - - - - In sylv. mont.  
 - - - - - longyfolia. - - - - - In umbrosis  
 - - - - - anensis. Venc. In arvis  
 - - - - - agrestis. - - - - - Ad aquas  
 - - - - - multifida. Aprili. In apricis  
 - - - - - Chamadrys. Mayo. In montanis  
 - - - - - hederifolia. Chartis. In arvis  
 - - - - - austriaca? Junio. In subalp.  
 - - - - - anagallis. - - - - - In rivis  
 - - - - - anagallis? Mayo. In campis  
 Viburnum Tinus. Martio. In insulis  
 - - - - - Opulus. Mayo. In sylvibus  
 Vicia narbonensis. Martio. In agris  
 - - - - - hirta. Mayo. Inter frutices  
 - - - - - fabiva - - - - -  
 - - - - - faba - - - - - Colitur  
 - - - - - cracca - - - - - Ad fossas  
 - - - - - peregrina. - - - - - Inter frutices  
 - - - - - hybrida. Chartis. In herbis  
 - - - - - cathyroides f. - - - - - In umbrosis  
 - - - - - grandiflora. Junio. In praeis, rura  
 - - - - - monantha? Mayo. Inter frutices

	Flora	Inc.
Viola odorata	Martio	Ad feras
... canina	Majo	In praeputio
... <del>tricolor</del> varieg	—	In arboris
Vitis vinifera	Majo	Colitur
Vibex Agnus	Aestate	Ad litt. mar.
Ranunculus flammula	—	In nudis
... spinosum	—	Ad vias
Zaccyntha verucosa	Majo	In herbis
Zea Majo	Aestate	Colitur
Zizyphus vulgaris	Majo Junio	In hortis
Zostera marina	Aestate	In mari
Zonaria Savonia		In mari

Federa 10 Calendae Martii 831.

Finis.