

Plante expedite del Neumayer con lettera 12 Marzo 1840.

<i>Thymus carolinensis</i>	Th. striatus Vahl	<i>Cyperus glaucus</i> (Lam.) C. monoglossus
<i>Crocus montis Imperialis</i>	C. biflorus Mill.	<i>Crocus an. arvensis</i> C. arvensis B25105
<i>Impatiens e. Stelein et Perceps</i>	C. n. sp. aff. variegata ex Linn. in Bot. Voy.	<i>Potentilla purpurea</i> P. speciosa ? W.
<i>Lathyrus Nidulii ?</i>	L. linearis L.	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
<i>Sida Lemoucheana</i>	Sida	<i>Polypodium</i>
<i>Impatiens sylvatica</i>	Impatiens	<i>Eryngium yuccifolium</i> L.
<i>— lacinae</i>	<i>Wigonella monoglossa</i>	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> C. drif.
<i>Quercus ar. Mex. americana</i>	Q. Ulmii varietatis	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> A. minima Mart.
<i>Artemisia in umbrosum</i>	Artemisia Pitarumensis B. P.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. botanica
<i>Valeriana offic. orient.</i>	V. montana	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. maxima
<i>Senecio in v. v. B. B. B.</i>	Senecio Neumayeriana	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> D. longica
<i>Achillea etc.</i>	A. abrotanoides V. J.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> Sc. botanica Mart.
<i>Hieracium Lawsonii</i>	<del>Hieracium</del> Hieracium	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> J. J. J.
<i>Asplenium in v. v. B. B. B.</i>	Asplenium junceum V. J.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> V. Lythraea
<i>Verbascum in v. v. B. B. B.</i>	Verbascum sp. v. v.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> A. glabra
<i>Festuca v. v. B. B. B.</i>	F. v. v.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> V. J. J.
<i>Chrysanthemum v. v. B. B. B.</i>	Chrysanthemum v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Dianthus ad v. v. B. B. B.</i>	D. scandens V. J.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> C. J. J.
<i>Galium in v. v. B. B. B.</i>	Galium v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Asplenium v. v. B. B. B.</i>	Asplenium v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Lythrum v. v. B. B. B.</i>	L. v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Sideritis v. v. B. B. B.</i>	Sideritis v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Senecio v. v. B. B. B.</i>	Senecio v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Lathyrus ad v. v. B. B. B.</i>	Lathyrus v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Solidago in v. v. B. B. B.</i>	Solidago v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Verbascum v. v. B. B. B.</i>	Verbascum v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Quercus in v. v. B. B. B.</i>	Quercus v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Sida in v. v. B. B. B.</i>	Sida v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Sida algatica ? in v. v. B. B. B.</i>	Sida v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.
<i>Strophium in v. v. B. B. B.</i>	Strophium v. v. B. B. B.	<i>Ulex in v. v. B. B. B.</i> P. J. J.







B25105

only in my clearing  
Sideris caryophylli  
Aegle spinosa  
altus in eo pinnatis  
suffraganeis. vasculis A. hypoleucis Ten.

Chrysanthemum? Ch. pinnatis  
in pinnatis

Pappus in ovum? P. glaucus - in ovum  
in ovum. Pappus

fol. longis tenuis P. tenuis? P. tenuis  
in ovum heterophyllum Pappus

Melaleuca? }  
Pappus } in

Pappus at ovum Pappus S. tenuis  
Pappus

Pappus in ovum Pappus  
Pappus

Sideris in ovum Pappus? Pappus



3. *C. Salmatrix* \*

*C. tunicij* radicalibus fibrosis - reticulatis, spatha floruli diphyllo <sup>superne</sup> ~~per~~ <sup>glabra</sup> ~~glabra~~,  
stigmata perpendi trifida, laciniis triseptis imisq; staminibus subaequantibus.

Deser. Bulbus orbiculatus tunicij cancellatis - reticulatis testis. Spathae externae albicaeruleae  
interiore denticulatae albae membranaceae oblongae obtusae. Alia squamula linearis  
oblonga utraque aequam usq; utriusq; cartilagineo - denticulata, marginibus involutis  
undulatis, laeva alba <sup>superne</sup> ~~diversis~~. ~~Spatha~~ ~~externa~~ ~~et~~ ~~lobis~~ ~~spathae~~ ~~externae~~ ~~Spatha~~  
diphyllo externis similis, sed oblonga lanceolata acutiuscula. Tubus gracilis corollae  
interioris, perianthis <sup>interioris</sup> ~~conspicuae~~ <sup>violaceae</sup> ~~partitionibus~~ ~~corollae~~ ~~oblongis~~ ~~ellipticis~~ ~~longis~~ ~~bracteatis~~  
tubo ~~atramenti~~ ~~micoloribus~~ ~~fabris~~ ~~luteis~~. ~~Remanet~~ ~~antheris~~ ~~subaequantibus~~  
aut ~~isidem~~ ~~bracteis~~. ~~Stigma~~ ~~antheris~~ ~~superne~~ ~~aut~~ ~~magis~~ ~~longum~~ ~~involutum~~,  
perpendi trifidum, laciniis ~~conspicuis~~ ~~trifidis~~ ~~partitionibus~~ ~~interum~~ ~~bracteis~~.

Obs. Affinis *C. reticulata* a quo differt foliis ~~reticulatis~~ ~~denticulatis~~, nec laciniis, perianthis  
laciniis ~~omnibus~~ ~~violaceis~~, nec externis laciniis ~~perpendi~~ ~~trifidis~~ ~~subaequantibus~~,  
laciniis, et stigmatis ~~perpendi~~ ~~multifidis~~. ~~videtur~~ ~~prope~~ ~~maximam~~  
~~Att. 4. sev. pl. II. p. 1.~~

*C. nivalis* Bory exp. ~~revent.~~ ~~de~~ ~~Moria~~ ~~Tom.~~ ~~III~~ ~~2~~ ~~part.~~ ~~p.~~ ~~21~~  
~~uno~~ ~~anthesi~~ ~~ex~~ ~~istis~~ ~~et~~ ~~diagnosi~~  
~~diff.~~ ~~foliis~~ ~~differt~~ ~~foliis~~ ~~lanceolatis~~ ~~linearibus~~ ~~lucidis~~, ~~pl.~~  
montis ~~bracteis~~, floris pallide ~~violaceis~~, et staminibus ad ~~vicem~~ ~~deliquiscentem~~  
et ~~altitudine~~ ~~ad~~ ~~2000~~ ~~metr.~~ ~~altit.~~

Hab. in cretibus agris montis Bosianka in <sup>ubi legit Neumayer.</sup> ~~Throno~~ ~~Agrosina~~. ~~Floris~~ ~~violaceis~~. ~~Floris~~  
~~bracteis~~.