

B26004

[B. 26 m. 43]

Catalogus plantarum
in monte Orien et in districta Kruoscie
supra 4000'

die XI Junii 1867

a Paulo Archerson, Ruperto Huter, Thoma Pichler
lectarum et observatarum.

Compilarit

Paulus Archerson M. D.

(Ascensu die XIII Junii 1867)

(Revidit Berolini die XIII Jan. 1868)

Musci.

Ceratodon purpureus (L.) Brid. Prata ad radices O.

Homalothecum sericeum (L.) Ckpr. F.

Explicatio litterarum. F. Fageta inter locum Cerkoica (C.)
dictam et radices Orien, plus minus 4000' alta, praeter
caigas interstreta. O. i. Orien montis regio inferior
4000-5000' grammosa-lapidaea, Fagae et Pini leucodermi
arboribus parva obrita, hinc inde faucibus umbrosis praedita.
O. s. Regio superior, saxosa et lapillosa mobilitate molibus
(Serö (Chalden) obrita, (5000-6000')

B26004

Filices.

Aspidium ^{aculeatum (L.) Sw.} ~~F.~~
_____ ^{rigidum (Hoffm.) Sw.} ~~in facadem~~ O. i. umbr.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. F.
_____ forma ex Cl. Milde inter fragilem et
alpinam intermedia O. i. umbr.

Asplenium fissum Kit. } O. s. umbr. (Haber.)
_____ viride Huds. }

Pteris aquilina L. F. communissima.

Gramina.

Phleum pratense L. O. i.

Melica nutans L. F.

Koeleria cristata (L.) Pers. O. i.

Bromus erectus Huds. O. i. frequentissima

Festuca varia Host var. ² bosniaca Kummer
_____ ^{tenella} L. var. O. i. frequens (Haber.)

Dactyloides glomerata L. O. i.

Poa bulbosa L. C. O. i.

* Terlena Heufleriana Lehmann O. i. s.

Lestea
x Ant
Nard
Trot
Sera
Care

Luzu
Friti
Coit
Orni
Mu
Asph
Eryth
Orchi

- (Huter)
 Lesleria tenuifolia Cochr. O. s. ~~ex. commun.~~
 Anthoxanthum ^{Puelii Lejogel-Lajoitte} ~~odoratum~~ C. (prat.)
 x Nardus stricta L. O. prat. ad rad.
 Triticum junnatum (L.) Almk. F.
 Secale cereale L. Prope C. cultum.
 Carex ^{Cyperaceae} alpestris F. (stich.) O. i. (Huter)
 laevis Kit. O. i. commun.
 leporina L. } O. prat. ad rad.
 praecox Turq. }
 humilis Leys. C. in saxo. freq.
 ornithopode Willd. O. (Huter)
 pallens L. C. in gramin. raro (Huter)
^{Tuncaceae}
 Luzula campestris (L.) D. C. var.
^{congesta}
^{Liliaceae} O. prat. ad rad.
 Fritillaria montana Hoppe O. s. rar.
 Coilla pratensis W. K. O. i. et s. (Huter).
 Ornithogalum cornosum L. O. prat. ad rad.
 Muscari ~~botryoides~~ (L.) D. C. var. O. i. et s. comm.
 Asphodelus albus Mill. C. in prat. freq.
 Erythronium dens canis L. O. i. parce
^{Orchidaceae}
 Orchis sambucina L. O. s. (Huter).

B26004

Neottia Nidus avis (L.) Rich. F. (Huter)

Coniferae

* *Pinus Laticolor* var *leuoderma* Ant. O. i.
arbor 40 ad 50' alta, etiam sub ^{opio} ~~opio~~ ^{opio} ~~opio~~
montis adhuc arbor humilis, minime ^{opio} ~~opio~~ ^{opio} ~~opio~~
more repens.

Juniperus nana Willd. O. s.

Capuliferae

Fagus sylvatica L. Vastissima in silvan
efformat, O. i. paucis, arbor!

Quercus pubescens Willd. C.

Urticaceae

Urtica dioica L. C.

— — forma *U. glabrata* proxima F.

Tantalaceae

Thesium ramosum Hayne var. (= *T. Parnassi*
Alph. D. C. G.) O. s. (Huter)

Thymelaeaceae

* *Daphne alpina* L. F.

Polygonaceae

Rumex crispus L. C.

ColeranthaceaeColeranthus annuus L. O. psata ad rad. cum
Ceratodonte.Plumbaginaceae

x Armenia canescens Boiss. C. frequentiss.

Gobulariaceae

Gobularia cordifolia L. O. i. et. s.

Valerianaceae

Valeriana montana L. O. i. umbr.

Compositae

Amphoricarpus Neumayeri Vis. O. s. sax.

Centaurea axillaris Willd. C. sax.

Carduus canticus W. K. C. in silva

acanthoides L. var. F.

x nom. varietatis proprio: encheleus Vis.et Ascl. propter antiquos Encheles,quibus Cadmus in bello cum Thyris
gesto praefuit.

B26004

Senecio nebrodensis L. F.
 — *Vidiarianus* Papaf. F., common, O. i.
 parvius
Doronicum cordatum (Walt.) Z. Bip. O. s., umbr.
Achillea ^{*odorata* L.} *Millefolium* L. var. F., C.
 — *absotarsoides* Vis. O. s.
Chrysanthemum graminifolium L. O. i.
 — *cinerariifolium* (Trev.) Vis. C. sax.
Taraxacum O. s.
Prenanthes purpurea L. F. (nondum floruit)
Lactuca muralis (L.) Less. F.
 + *Crepis alpestris* (Jacq.) Tausch var. *moesica* Arct.
 et Hat. (pluriceps, capitulis minoribus, occurrit pariter in Libia ex Pančić in Zool. bot. Ges. ¹⁸⁵⁶) C. sax.
Hieracium florentinum All. ? C. sax.
 — *sabinum* L. ex Mauro F., O. i. freq.
 — *murorum* L. F.
 — *lanatum* (L.) Vill. O. s.

Gent
 Vinc
 Gal
 Vib.
 Lor
 Tr
 Pr

B26004

Gentianaceae

- Gentiana lutea L. O. s. non flor.
- utriculosa L. F. prat., pasce
- verna L. O. s. umbr.
- Cruciata L. C. (Hater.)

Asclepiadaceae

- 3 Vincetoxicum luteum (Mill) Lk. Hoffm. ^{Cyananthum} / ~~Fuscatum~~ Lk.) O. i.

Rubiaceae

- Galium lucidum All. C. sax., O. i.
- Cruciata (L) Scop. C.

Caprifoliaceae

- Viburnum Lantana L. C. (non flor.)
- Lonicera gluterosa Vid. O. s. (non flor.)

Umbelliferae

- Trinia glauca (L.) Dumort. O. caesmen.
- Brunium montanum Koch. C., F. freq.

B26004

* *Bunium alpinum* W.K. O.

Bupleurum exaltatum M.B. O. caucases.

Libanotis cretica (L.) Scop. O. s. (Huter)

Cnidium apicoides (Lmk.) Ypr. O. s. (Huter)

Peucedanum longifolium W.K. O. v. (nordan
flor.)

Freiera Biasoletti Rehb. C., prat. frequentis.

Ranunculaceae

Ranunculus millefoliatus Vahl C. (Huter)

Polygalaceae

Polygala (comosa aff.) O. i.

Thlaspi serrulata Vis. O. i. et s.

Thlaspi psaeox Walf. O. i. urabr.

Vesicaria utriculata (Pez.) Lmk

var ² = *graeca* Reuter O. i. et s.

Draba aizoon Wahlenb. O. caucases

Nasturtium lappicense D.C. C. prat. commun.

O. i. ad saxatriginam
parce

Barbarea lyrata (Sil.) Archa. O. i. ad saxatriginam
(= *vulgata* R. Br.)

Arab

Cardo

Denta

Helia

Viola

* Hyper

Dion

5 * Colere

Helioz

Lago

Alsid

Moo

B26004

Arabis muralis Best. F.

~~Arabis muralis (L.) Best.~~
Turrita L. C. (Huter)

Cardamine thalictroides M. O. i. umbr.

Dentaria bulbifera L. F.

Violaceae
Helianthemum Chamaecristas Moll.

(vulgare Gaertn.) F., O. i.

Violaceae
Viola sicutior Fr. F.

tricolor L. C.

Hypericaceae

* Hypericum barbatum Jacq. O. prat. ad rad.

Caryophyllaceae

Dianthus Carthusianorum L. O. i.

* 5 Colere Reichenbachii Vis. ? O. non flor.

Heliosperma pusillum (W.K.) Vis. O. s.

Lagotis prostrata L. O. (Huter)

Alsine verna (L.) Bastl. O. i.

Mochlingia muscosa L. F.

— trinevra (L.) Clairv. F.

B26004

Arenaria gracilis W. K. O. s. (Water)

Cerastium grandiflorum W. K. O. s. (Water)

— *brachypetalum* Desp. C. gran.
— *mantidum* L. C. prat.

Cruciferae

Ledum magellanicum Ten. O. s. (Water)
(*olympicum* Boiss.)

Carifraga Aizoon Turq. O. i.

— *rotundifolia* L. F., O. i.

— *tridactylitis* L. C.

Onagraceae

Epilobium spicatum Lmk. F. (nondum flor.)

Geraniaceae

Geranium sanguineum L. Cerkovia, gram.

Linaceae

b x *Linum* O. s.

Aceraceae

Acer Pseudoplatanus L. C.

Euphor

7 Rha

Hap

Rosa

Rub

Fra

Pot

Ar

B26004

Euphorbiaceae

Euphorbia capitulata Robl. O. i. et s. (satis) freq.

— Cynaroidias L. C.

Rhamnaceae

* Rhamnus alpeana L. C.

Rutaceae

Haplophyllum patavinum (L.) Tass. C. common.

Rosaceae

Rosa pomifera Herrm. ? (floreus tentan lecta) C.

Rubus Idaeus L. F.

Fragaria vesca L. F.

Potentilla hirta L. O. i.

— verna L. O. i.

— speciosa Willd. O. s. (Haber) non flor.

— micrantha Ramond F.

Arenaria agrimonoides (L.) D.C. F.

B26004

Languidioria (Potentilla)

C., F.

Ulmaria Filipendula (L.) A. Bor.

C., prat.

Rapitisonaceae

Genista tinctoria L. C.

8 Anthyllus Valneraria L. fl. purp.

C.

* var. pubescent

Trifolium alpestre L.

C. grassm.

montanum L.

da

Lotus corniculatus L.

F.

Dorycnium herbaceum Vill.

C.

9 x Astragalus depressus L.?

O. cavamen,

non florum; a Mte. Tella
cum flore lectus

Oxytropis campestris (L.) D.C.

O. nondum
plane florum

Hippocrepis comosa L.

O. i.

Vicia Cracca L.

O. i.

B26004

Reichardia picroides (L.) Rth
 (sic ex lege prioritate audit
 Picridium vulgare Desf.) var. scapigera Vos.
 O. s. (Huter)

Campanulaceae

Campanula tenuifolia L. O. s. (Huter)
 ——— Alpina L. F. (Huter)

Primulaceae

Primula suaveolens Bert. F., O. i. freq.

Lorophulariaceae

Verbasum Lychnitid L. C.
 ——— lanatum Ehrh. F. (Huter.) O. i. (str.)

Lorophularia Leopoldii Hoppe O. i. umbr.
 ——— laciniata W.K. O. s. umbr.
 ——— canina L. C.

Veronica austriaca L. C. in grassis, O. i.
 2 Pedicularis sp. non flor. O. s. (Pichler)

B26004

Alectorolophus hirsatus (Lmk.) Jth. C. prata.

Orobanche Euthymum D.C. O. prata ad rad. (Hüter)

Labiatae.

Mentha silvestris L. F. parva

Calvia officinalis L. C. saxos.

Thymus Lepidellum L. var. F., O. i. et s.

Calamintha grandiflora (L.) Moench F.

Acinos alpinus (L.) Moench O. i.

Nepeta thymoides Moench F.

Nepeta nuda L. F., nondum floresc.

~~*Lamium*~~
~~*sp.*~~

Hachys saboreolata Vis. C. sax.

Betonica Alopocuros L. F.

Ajuga genevensis L. C., prata.

Borraginaceae

Lithospermum petraeum (Tratt.) D.C. fil. F., O. i. (Hüter)

Echium vulgare L. C. ad rupes

Myosoton alpestre Schmidt F., O. i.