

Meyum 15 Juin 1908

Monsieur et cher Collègue,

Je vous envoie encore un Schautleri
qui vous intéressera beaucoup, ou je
me trompe bien. Je vous envoie toute
la récolte encore, sauf les 3 petites.
Si j'en retrouve, je penserai à vous.
Sourquoi faut-il que survient les plus
intéressants récoltes soient si petites.

Je rapporte ma plante récoltée
sur hêtre (branche) de cortigui et
dès lors de vétusté à Hormosperma
pencilum, espèce de Java! c. a. d.
que ma plante n'est pas pencilum
mais un Hormosperma nouveau.
Les seules différences sont qu'ici, il
y a setules longues, au lieu de brèves

et sporidia fusca dula, nettement
colorés, au lieu de dilute colorata
en sorte que si je ne me trompe
pas, le genre appartenirait plutôt
aux Phaeophragmiés, d'autant
que le type Hosm. pusillum en
lui-même un peu coloré. Autre
différence plus importante. Je crois
que ma plante a des paraphyses.
Mais les arques 50 et plus ou 50 = 5-6
sont très nombreuses, cylindrico-
clavati. Les spor. se détachent
en articles uniques; ne peuvent pas
se compter dans l'arque, je ne crois
pas qu'il y en ait 8 c. ad. 32 loculi
en dehors de l'arque et dans l'arque
j'ai vu des loculi accolés 2 par 2
mais hors de l'arque, j'ai vu 3 et
même 4 loculi encore soudés.
Je ne crois qu'il y en ait plus de 4
en tout, mais je n'en suis rien.

loculi
3 = 2
environ

Je rechercherai dans le même
endroit, mais étant donné
l'incertitude, avec peu d'espoir d'en
retrouver. Je le regrette.

Veuillez agréer mes
sentiments respectueux

seulement

J. Neveu
au service de la République.