


Trento 30. III. 90

Giugli V. J. Professore,

La ringrazio delle sue cartolina di 28. cor.
I funghelli rinviatili furono raccolti da W. Krieger
nei pressi di Nossen in Saponia, e non
datimi assieme ad altre specie, specialmente
d' *Oncomicete* pel mio parere - Krieger li
sospettava nuovi, ma dubitando a quale gene-
re ascrivervi volle sentire ciò che io ne
pensassi. Dopo averli esaminati rimasi
perplesso, e perciò mi passai a Lei, onde
averne il suo avviso. Il n. 1 propendeva
io pure ad ascrivere al genere Fusome, ma
il n. 2 io lo ritenevo nov. gen.. La maniera
di crescere in serie striiformi non interrotte, e

lunghe quanto la foglia, la consistenza ge-
latinosa, la formazione dei conidii sui con-
dii trifurcati che mi sembrava affatto sin-
golare. () E non avendo potuto
ricorrere che via innanzi lo giudicavo come
nessa vicino al genere Bactridium - Et
Ella non propenderebbe per giudicarlo un n. g.
Mi farebbe un sommo favore se mi inviasse
le diaposi che già ha preparate - per vedere
come Ella intenda anche la formazione dei
conidii, che d'è d' due sorta -

Posto che Krieger tramessa il suddetto
testo nei suoi "Fungi Saxonici exsiccati":
apriente ogni esemplare le diaposi, che poi
Ella ripubblicherà nella Sylloge "Supplemen-
tum alter". Ad ogni modo io riferirò
allo stesso e sulle sue diaposi, ed sulle
parti che ebbe nel determinare i Funghi.

Aggiungo per un altro singillo della medesima
provenienza che io determinai Thomae
collumae Karsteni, ma che credo debba riferirsi
veramente al genere Doth. nella per sentire il
suo parere

Gradisca coi più sinceri ringraziamenti
i sentimenti della mia perfetta stima,
e mi creda

Suo affez.

Ab. S. Bresadola

P. Ha ricevuto da P. Henningsen
due pubblicazioni "Die in der Umgebung
Berlins bisher beobachteten Hymenomyetiden",
ove si trova la diagnosi di parecchie
specie nuove studiate la parte maggiore de
me? Nel caso negativo voglia significarlo,
che gliene farò tosto inviare una copia -