

WELTPOST-VEREIN (UNION POSTALE UNIVERSELLE).

CORRESPONDENZ-KARTE (CARTE POSTALE).

(ADMINISTRATION D'AUTRICHE.)



An
Chianprino S.^o Professore
D.^o P. A. Saccardo

in
Padova
R. Orto Botanico

Egrigio Sig. Professore,

Trento 18. Ottobre 1890

Le ritorno l'esemplare di Geaster, ringraziando vivamente del favore
fatto mi. Io lo ritengo Geaster vittatus Kalkbr., col quale concorda oratta-
mente. Riguardo alle spore che è di dimensione maggiore di quelle indicate nelle
Sylloge dico che Kalkbreuner è quasi sempre inesatto nell'indicazione dei
dati microscopici, e così pure de Toni nella Monografia di questo genere
riprodotta nelle Sylloge. Io ho inviati a de Toni, miei esemplari, e veggo per
esempio che il mio Geast. mammosus ed G. Micheliianus, da lui fatti servire
per tipo del suo G. Triples (per me specie fittizia) hanno il primo la spora
4-4½ μ . ed il secondo 5-6 μ .; ed egli invece indica 2½-3½ μ . Al Geaster
Triples riduce pure il G. cryptorhynchus (= G. mammosus, Kalkbr. in Rab. Fungo
europ. n. 814) il quale ha una spora di 6 μ . - E così potrei dire d'altre specie.
Ho ricavato dallo studio degli esemplari del Museo di Firenze che G. minimus, marginatus,
Assatii e Guiletii sono forme della medesima specie, e che G. funicatus è
almeno nel senso con cui è interpretato dagli micologi italiani: Saccari, Papaverini, Martelli,
Arcangeli, Barla è eguale a G. Micheliianus Smitt. Con più cordiali mi credo suo
aff. G. Bresadola