

Trunk 21. I. 92

Grego Sr. Professor,

Ho ricevuto la sua cartolina, e l'esemplare  
di *Mylitta australis*, che sottoposi ad esame;  
ma io non trovo spore ai "protobasidi",  
sibbene quei rigonfiamenti sferici delle  
ife come si trovano in parecchi altri miceti,  
e specialmente nella *Luzenzea erythro-*  
*spora*. Anche questo carattere mi riconfer-  
ma nel mio modo di vedere, che si tratti  
cioè d'un *Ascomicete*. Visto ciò io non  
potrei approvare la congiunzione del *Poly-*  
*ro* a *Mylitta* senza ulteriori e più precisi  
dati in proposito, inoltre come già osservai,  
non mi sembra si possa sul frammento op-  
dato dedurre una *Dizoa* *prosp.*. A quant.  
spora deve essere stipitata, e forse non è

altro che Polyp. proteripony Cooke —

Il fungo raccolto nella cistà del Duma lo  
ritenni io pure da prima per Rhacodium  
cellare, ma poi esaminato al microscopio  
lo trovai fornito di conidi catenulati che si  
separano i uno o due articoli, per cui mi  
risultò dubbioso. Non ha l'ho osservato detti  
conidi?

Se richiedo la Thoma non più, che realmente  
aveva dimenticato sul tavolo —

Mi creda con aff. ate. stime

Luca Affare

J. Prasadola