


CAROLI
CLVSII ATREB:
ALIQVOT NOTÆ
IN
G A R C I A
Aromatum Historiam.

EIVSDEM

Descriptiones nonnullarum Stirpium, & aliarum
exoticarum reruin, quæ à Generoso viro FRAN-
CISCO DRAKE Equite Anglo, & his obseruatæ
sunt, qui eum in longa illa Nauigatione, qua
proximis annis vniuersum orbem circumiuit,
comitati sunt: & quorundam peregrinorum
fructuum quos Londini ab amicis accepit.



A N T V E R P I A E,
Ex officina Christophori Plantini;
M. D. LXXXII.



ILL^{ri} AC MAG^{co}
DOMINO BALTHA-
SARI DE BATTHYAN
hæreditario Regalium Dapiferorum in
Vngaria Magistro, & s. c. r. Q. M^{tis}
Consiliario &c.

CAROLVS CLVSIUS A.

 O B I L E M virum Anglum,
proximis his tribus annis
vniuersum orbem circum-
nauigasse, V. Mag^{am} intelle-
xisse arbitror: celebris enim
fuit vbiique de eius reditu fama.

E A, dum superiorc anno in Anglia es-
sem, me permouit, vt nonnullam familia-
ritatem cum iis ambirem, qui ipsum comi-
tati sunt, aliquid de rebus, quas in longa il-
la nauigatione obseruassent, cognoscere
desiderans: quod amicorum quorundam
sedulitate non modò mihi obtigit, sed ad
ipsorum Præfectum Dn. FRANCISCUM
DRAKE, nauis dominum aditū insuper ha-
bui, qui plurima humanissimè mecum cōtu-
lit. Multa præterea cùm Nobilisquidā Eliot
cognomine, qui ei comes fuit, tum alij ex

A 2 Drake

4

Drake familia auditu periucunda retulerunt: sed maximè grata fuere, quæ ad *Co-*
tarinòv studium pertinentia ab iis didici.

H O R V M^o omnium, tum aliorum quo-
rundam exoticorum fructuum, quos in
Britannica ista peregrinatione adquisiui
breues descriptiones, & nonnullorū etiam
icones in rei herbarię studiosorum gratiam
exhibere, atque ad Notas quas in *Garciae*
Aromatum historiam, post tertiam editio-
nem, conscripsi, addere volui, non minus
gratas eis futuras sperans, aliis lucubratio-
nibus prius in lucem à me editis.

C E T E R V M, quoniam V. Mag^{am} hu-
iusmodi rebus delectari scio, ipsius nomini
nuncupare libuit, cōfidens in insigni quam
instruit Bibliotheca, locum etiam illis in-
ter reliquos libros concessurum: & tenuem
istam, pro plurimis in me collatis benefi-
ciis grati animi demonstrationem boni
consulturum.

Q v o d vt facere non grauetur, pluri-
mū oro, illi à Deo omnia felicia exoptans.
Viennæ Austriæ, Cal. Ian. M. D. LXXXII.

C A R O-

CAROLI CLVSII^s

ATREBatis in ARO-

MATVM HISTO-

RIAM NOTÆ.



ETRE, Arecae, & Índicas nuces
sive Cocos fermentis arborum icones,
ante multos annos in Belgium ad me
misit C. V. Alphonsus Pancius p.
m. fl̄mi. Ducis Ferrariae olim Me-
dicus. Sed cùmeas fictitias esse exi-
stimarem, neque secunda, neque tertia editione, Aro-
matum historiae insertæ fuere.

CVM superiore porro anno sermones conferrem
cum ornatissimo viro, multisque peregrinationibus
claro Dn. Fabricio Mordente Salernitano, qui ali-
quot annis Goæ vicinisq. in Índia locis vixit, in men-
tionem earum arborum quæ istic nascuntur incidi-
mus: de quibus sane multa admiranda, & auditu mi-
hi incundissima differuit. Protuli itaque Pancij ico-
nes, ut illius iudicium intelligerem. Eas autem cùm
genuinas esse affirmaret, exceptis paucis notis quas ex
ipsius admonitione corrigi iussimus, exprimi curaui-
mus, & breves descriptiones in studiosorum gratiam
adiunximus.

BETRE Cap. 18. lib. 1. Aromat.

ARBORIBVS sese implicat & circumvoluit
Betre, easque scandit Hederæ modo, cui per quam si-
milia habet folia, teste Fabricio & pictura: fructum

Betre.

BETRE.



IN AROMAT. HISTORIAM NOTÆ. 7

ex foliorum exortu promit contortum ut Garcias refert & pictura ostendit. Cui cùm similimus videatur fructus à Rassio mihi ante decennium donatus, eius etiam iconem oculis subiecimus.


ARECA Cap. 25. lib. 1. Aromat.

IN magnam altitudinem excrescit Areca arbor, Areca. trunko & equali propemodum ubiq. crassitie, qui cortice integitur adeo laui, ut nullum ascensum præbeat, nisi aptatis ad pedes compedibus & laqueis, aut cincto per interualla caudice vinculis quibusdam ex sparto aliâue materia confectis, quemadmodum Garcias in nunces Indicas ferente arbore, quæ proximo capite describitur, refert. Huius rami deorsum non inflectuntur, sed sursum vergunt, & incurvantur, ut procul intuentibus orbem quodammodo conficere videantur: folia petinaciam ramos utrumque ambiunt, alioqui Palma similia. Fructus deni aut duodeni suis inuolucris villosis testi dependent ex crassis et oblongis pediculis, qui in inferiorum ramorum alis nascentur.

Mendam in tertia annotatione eiusdem cap. sic corrigito A. r. esset q. i. l. 4. c. 2. f. q. q. f. t. c. e. p. e. v. a, nisi postea causam subiiceret. A. S. &c. adde ad calcem eiusdem annotationis, Hæc ille de Sultano Cambaie, quem pater à cunabulis veneno alterat.

8

ARECA SIVE FAVEL.



Cap. 26. lib. I. Aromat.

Cocco s ferens arbor Palmæ modo crescit, & Coccus.
 in altum tollitur: eius tamen caudex minimè ut in
 Palma scaber, sed lauis est. Eam ob causam subinde
 vinculis ligaturis que quibusdam ex sparto aut alia
 simili materia constantibus per interualla cingi solet,
 eaque vincula ferreis clavis trunko interdum adfi-
 guntur, ut firmius hærent, faciliorēmque ascensum
 præbeant: alioqui difficulter omnino scandi potest, nisi
 laquei pedibus aptentur. Rami ut in Palma deor-
 sum inflectuntur in arcum, dorsoque sunt elatiore,
 utrisque oris in anteriorem seu superiorem partem
 vergentibus, unde folia nascuntur Palmæ similia. Ex
 inferiorum ramorum, qua caudici connectuntur, aliis,
 alijs nascuntur rami, qui quinas & senas proferunt
 nuces suo multiplici densoque velamine tectas.

PORRO adeo vicina interdum solent crescere
 Arecae & Coccii arbores, ut earū rami mutuo se se im-
 plicant, pulcherrima umbracula præbeant ad So-
 lis radios astisque arcendos.

In his etiam commorantur plerumque simiae & cer-
 copitheci, pérque ramos ex una arbore in alteram
 transcendunt, venatorum qui eas persequuntur cona-
 tus ea ratione subinde eludentes.

Mendam quæ eodem cap. in Historia Coccii apud Gar-
 ciām est, sic corrigito: a. f. q. i. a. f, u. c. a. p. lege: aut fasciis
 vinculis que quibusdam arbores per interualla colligantes.

Ad secundam annotationem cap. 34. lib. I. Aromat. adde.
 παταλην verò Straboni Geograph. lib. I 5. Insula est, quam
 Indus facit in duas partes diuisus, figura triangula: in qua
 urbs est insignis nomine Pattala, à qua insula nominatur.



ARBOR TRISTIS Cap. i. lib. 2. Hist. Arom.

Et quoniam nobis multa etiam retulit de Arbore tristi, cuius naturam, dum istic esset, summopere est admiratus: illius ramum cum suis floribus exprimi inssimus.

ASSVRGIT verò ea arbor interdum ad trium Arboris tri-
hominum altitudinem, instámque crassitatem adqui-
rit: ramos habet multis alis concavos, & foliis myrti
foliis quam similimis onustos: in teneroribus ramis
nascuntur flores pediculis ex foliorum interna sede
prodeuntibus inherentes, copiosi, hoc est terni, qua-
terni, aut plures simul fere congesti, candidi, Jasmí-
ni floribus forma magnitudinēque pares, foliisque mu-
cronatis, ut illi, constantes, sed pleniores multiplicique
foliorum textura, odoris fragrantissimi, & hanc mul-
tum à Jasmīni florū odore dissimilis; noctu autem so-
lent ijs flores explicari, & oriente Sole, simulatque ab
ipsis radiis illustrari incipiunt, ilico decidere, vel an-
tipathia quadam, vel præ nimia succi tenuitate, quem
solares radij absumunt: nam quos Sol non attingit,
diutius in arbore hærere solent. Studiosè verò colli-
guntur ijs flores propter odoris fragrantiam, & vitreis
organis odoratissima ex illis aqua elicetur, que aqua
de mogli dicitur afferente Fabricio, quoniam Mala-
narica lingua arborem Mogli vocant, floresque idem Mogli.
nomen mutuati sunt.

Eius fructum obseruasse negat: quem verò adpin-
gi inssimus, sub finem anni 1579. missus est Viennensi
cuidam mercatori pro fructu arboris Índice cuius flo-
res odoratissimi noctu aperiuntur, & oriente Sole de-
cidunt: quibus notis maximè ad Arboris tristis hi-
storiam accedit.



CETERVM sub anni 1580. initium simile planè semen à C.V. Joachimo Camerario Viennam misum fuit, quo terræ commisso, due plantæ enatæ sunt, quas Septembri florere incipientes, repentinū gelu corrupti. Ipse verò Camerarius plures plantas nactus est, quæ flores quidem protulerunt, minimè tamen ad frugem peruererunt, eiusdem gelu iniuria. Intellexit autem, si semen plenam maturitatem consequatur, autumno excidere, & sese plurimum propagare. Idem me huius plantæ floribus siccis natuum colorem retinentibus, & pictura ad viuum expressa liberaliter donauit.

PRIMVM è terra emergit ocymi, quod cereale nonnulli cognominant, aut Circeæ Lutetianæ fere modo, deinde caulem promit cubitalem, aut ampliorem, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi purpurascentem, frequenter uti Balsamina femina geniculatum, & in ramos frequentes diuisum: folia in singulis geniculis bina ex aduerso semper nascentia, Siliquastri ferè vel Circeæ Lutetianæ foliis admodum similia, succi plena, circa basim ampla, & per extremum mucronata, quæ gustata, foliorum siliquastri grauemodorem, & tandem etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in ramulorum alis singuli, oblongi, concavi, floribus Tabaci fere similes, nequaquam tamen in mucronatos angulos ut illi desinentes, verùm in obtusos quemadmodum conuoluli flores, Tabaci floribus etiam ampliores, eleganterissima interdum purpura nitentes, interdum flavi aut pallentes, nonnunquam etiam candidi, & plerunque binis coloribus in eodem flore elucentibus, vel purpureo medium floris partem occupante, vel virgatim totum florem intercursante, vel tenuissimè

Iasmini Mexicanæ història.

14 IASMINUM MEXICANUM.



per eum asperso, odoris suavis, staminulis plurib. cum
stilo paulo longiore è medio flore emergentibus, caduci
admodum, & subito præsertim sub meridiem sese con-
trahentes florum conuoluoli modo: calyculi flores am-
plectentes in quinque mucronatas lacinias sunt dissesti,
virides, & quasi membranei, in quibus unicum semen
suamembrana sine pericarpio inclusum, quod ubi ma-
turuit fuscum est, angulosum, tuberculisque quibus-
dam insignitum, & veluti corona exigna ornatum su-
periore parte, bacca myrti ferè magnitudine: radice,
tametsi annua duntaxat, satis crassa, intus alba, foris
nigricans, & fibris aliquot prædita, gustu non nihil
acri, cui admixta sit superficialis quedam dulcedo. Fl-
lud etiam in hac planta obseruatione dignum, quod
cùm contabescit, integri articuli decidunt, & circa
genicula interdum candida quadam efflorescentia
enascatur, que temporis successu concreta, salis sapo-
rem refert: cuius notæ idem Camerarius candide ad-
monuit.

Peregrina & perelegans est hac planta, nec ante
annum 1580. mihi conspecta. Eius semen Camerarius
ex Italia acceperat Iasmini Indici sine Mexicanii
nomine: bacca Myrti ferè magnitudine, nulla mem-
brana sine pericarpio inclusum; & spōtē ubi maturue-
rit, vel levissima agitatione excidens. verū cùm ni-
hil Iasmīni prater odoris suavitatem, ad quam non-
nihil accedit, habeat, non video qua ratione commode
hac appellatione insigniri queat. In Belgio, ubi etiam
feliciter apud nonnullos rei herbariae studiosos cùm hoc
anno tum superiore creuit, Solanum odoriferum vo-
catum est: Hispani Maraillas del Peru, id est ad-
mirabilem peruanā appellarunt propter tam insignem
in eadē interdum planta florū varietatem: tametsi
quas plu-

Iasmīnum
Indicum, vel
Mexicanum.

Solanum o-
doniferum.
Maraillas
del Peru.

quas plurimas hoc anno in Hieronymi Scholiers sub-
urbano (unde unam exemptam delineari iussi, cuius
hic iconē proponimus) Antuerpiæ, & Nobilis' matro-
næ C. V. Hoperti I. C. vidua horto Coloniae confexi,
singula stirpes vel omnino rubros, vel è rubro & palli-
do simul permixtis coloribus distinctos protulerunt.

At quas postea hoc eodem anno 1581. circiter Cal.
Octobr. in Ill^{mi}. Principis Wilhelmi Landgravij Haj-
siæ &c. amplissimo & cultissimo horto Cassellis vidi,
mira varietate colores mutare deprehēdi. Nam licet
unica planta centenos aut plures flores uno die inter-
dum proferret, ne unus quidem (præter eos qui aut
toti purpurei, aut pallidi erant) alteri similis erat: sed
omnes colorum (tametsi purpureo & pallido constan-
tium) varia mixtura inter se differebant: cùm non
nunquam purpura medium quasi florem searet, non
nunquam alterni, modo purpurei, modo pallidi radij
totum distinguerent, aut interdum magnis, modo exi-
guis purpurantibus maculis vario situ et mixtura to-
ti flores aspergerentur. Altero die (nam, ut diximus,
caduci admodum sunt, & quodammodo ephemeri,
imò plerumque à meridie, præsertim per aestus, contra-
huntur & flaccescunt) non minor in floribus recens
enatis conspicitur varietas, & tamen si quis cum pri-
die decerptis, & inter chartas repositis conferat, colo-
rum situ ab iis discrepare animaduertet. Tertio itidē
die & subsequentibus similiter: ut insignis ista muta-
tio magnopere me commoueret, & in summam admi-
rationem raperet.

Hachal indi.

Illud autem mirum, ex eodem semine insignem isto-
rum florum varietatem provenire. Peruanos Hachal
indi crassa & in palato formata pronuntiatione no-
minare intelligo:

SED quandoquidem in Indicarum arborum narrationem incidimus, silentio minimè premendam duxi miraculo verè dignam eam arborem, de qua idem Fabricius apud me verba fecit.

In magnam altitudinem unico trunco cōque admodum crasso assurgere solet: ramos deinde in ^{Ficus Indica} omnia historia. circum latera expandit, qui tenues quasdam fibras siue filamenta (qualia in Cuscuta vulgo nuncupata conspicimus) coloris, dum recentia sunt, cerei siue aurei demittunt. Iis, ubi terram attigerint, firmantur, nouisque quasi prolen generant: etenim magnam crassitatem paulatim adquirunt, & veluti in nouos arborum candices transeunt, qui nouos rursus summa sui parte in latera ramos spargentes, nouis denuo fibris deorsum missis sepe propagant. Sic aly deinceps rami in infinitum, ut interdum unica arbor suis propaginibus integrum remiliare Italicum in ambitu occupet, sitq; difficile, que primaria sit arbor, siue omnium istarum prolium parens diudicare, praeterquam ex trunci amplitudine, que nonnunquam in matre tanta est, ut trium virorum umbris vix apprehendi queat. Verū non modo inferiores rami similes fibras spargunt, sed etiam in arbore summis: ideoque unica arbor densissimam siluam efficit. Sub eas autem arbores aditum sibi paraturi incolae, fibras iam in trunco conuersas, tenuiores scilicet, excindere solent, atque earatione veluti concamerationes & umbracula facere arcendi caloris gratia: adeò enim densis ramulis reliquimiores rami luxuriāt, ut solis radij nulla ratione penetrare queant: immo concavi istarum forniciū multiplicesque sinus scindunt inæqualiter inde resultantem aera, que causa est ut Echo multis in locis ter atque etiam sapientias humanas voces reddat. Vedit vero, qui mihi ref-



rebatur,

rebat, interdum octingentos aut mille viros, quo in numero ipse fuisset, unius huiscemodi arboris umbra tegi: atque affirmabat terna etiam hominum milia sub tali arbore latere posse. Folia fert in nouellis ramis mali contonei foliis similia, superne viridia, inferne candicantia, & lanugine, ut illa, pubescentia, quæ mirum in modum ab Elephantis expetuntur, ideoque in eorum pabulum cedere solent. Fruetus extremi pollicis articuli magnitudine, sicubus exiguis similis, calore foris et intus sanguineo, granisque, ut vulgares ficus, plenus, dulcis quidem & edulis, verum saporis minus grati quam illæ: nascitur autem inter folia, quemadmodum vulgares ficus, hoc est in nouellis ramis, qua parte folia illis inharent.

Prouenit in insula Goa, locisque vicinis.

DISPICIENDVM superest an Veteribus cognita non fuerit hæc arbor, eiusue historia literarum monumentis tradita: quandoquidem illam Indiæ partem Alexandri Macedonis victoriae Europæis etiam hominibus aperuerunt.

Q. CURTIUS lib. 9. Hist. rerum ab Alexandro gestarum, refert, Alexandrum Poro rege, & Hydaspe amne superato, ad interiora Indiæ processisse. Silvas autem fuisse prope in immensum spatum diffusas, procerisque & in eximiam altitudinem editis arboribus umbras: plerosque ramos instar ingentium stipitum flexos in humum, rursus quæ se curuauerant erigi, adeo ut species esset non rami resurgentis, sed arboris ex sua radice generata.

PLINIUS vero lib. 12. naturalis Hist. cap. 5. de Indicis arboribus agens, in hæc verba scribit.

Ficus ibi exilia poma habet. Ipsa se semper serens, va-
stis diffunditur ramis: quorum imi adeò in terram in- Ficus Indica
curuantur, ut annuo spatio infigantur, nouamque pro- Plinij.

paginem faciant circa parentem in orbem quodam opere topiario. Intra sepem eam aſtinant pastores, opacam pariter & munitam vallo arboris, decora ſpecie ſubter inuenti, procūlue, fornicato ambitu. Superiores eius rami in excelsum emicant ſiuofa multitudine, vasto matris corpore, ut ſexaginta pedes pleraque orbe colligant, umbra verò bina ſtadia operiunt. Foliorum latitudo pelta effigiem Macedonicae [quæ à Xenophonte hederæ folio comparatur] habet: ea cauſa fructum integens, crescere prohibet: rarisque eſt, nec fabæ magnitudinem excedens: ſed per folia ſolibus coctus præ dulci ſapore, dignus miraculo arboris: gignitur circa Aceſmem maximè amnem.

Meminit & lib. 7. cap. 2. Hac [inquit] facit ubertas ſoli, temperies cæli, aquarum abundantia (ſi libeat credere) ut ſub una fiſeturmæ condantur equitum.

S T R A B O item Geograph. lib. 5. ſimilem etiam arborem deſcribit, tametsi nullo nomine inſigniat, his verbis.

India multas quidem admirabiles arbores fert, è quibus eſt, cuius rami ad terram propendent, foliis non minoribus clypeo. Onescritus curiosius ea persequens que ſunt in Musicana terra Indiae australiſſima, refert arbores quasdam ingentes eſſe, quarum rami cum ad duodenos cubitos creuerint, reliquum incrementum pronum faciant, deflexi quoque terram contingant, deinde terram ſubeant, ac radices agant veluti traduces, mox rurus in truncum exceant, à quo poſtquam audiſſi fuerint, in codem modo flectantur, & aliam propaginem efficient, rurſusque aliam: & ſic deinceps, ut ab una arbore longum umbraculum fiat, tabernaculo multis columnis ni- tenti ſimile.

Ex quibus deſcriptionibus facile cuius colligere li- cet, eam arborem de qua nobis iſtitutus eſt ſermo, illos au-

Indica arbor
admirabilis.

illos auctores intelligere voluisse.

SED diligentius pressiusque Theophrastus, qui Alexandri coetaneus fuit, quique haud dubie eorum narrationes curiosè excepit, qui sub Alexandro in Indica expeditione militarunt. Is enim similiter plane modo, paucis duntaxat notis variantibus, Ficum Indicam de scribit, qualis illa arbor est, cuius historiam ex Fabritij narratione dedimus.

Plantarum igitur historia lib. 4. cap. 5. sic ait. Indica autem regio arborem ficum vocatam sortitur, qua è ramis radices demittit singulis annis, ut primo volumine retulimus: demittit autem non ex nouellis, sed ex antiquis, atque etiam vetustioribus. Illæ se terra coniungentes, cœn se pœm circum arborem faciunt, ita ut veluti tabernaculum condatur, quo etiam morari homines solent. Radices autem nascentes euidentissimè à ramis discernuntur: sunt enim candidiores, hirtæ, [δυσεῖαι] tortuosaq; binaque fronde foliatæ [διούναι.] Item arbos communem supernam lasciuam gerit, [ἔχει δὲ τὴν ἄρω κύνην πολλὰν] totaque fornicato ambitu pulchre orbiculatur, & magnitudine vehementer excellit: quippe umbram bino studio facere fertur: & crassitudine caudicis, plerasque ultra quam sexaginta gradum [επιάτω, pedis vestigiorum] orbem colligere, magna verò ex parte quadraginta. Foliū pelta non minus habet, [potius ad similitudinem quam ad amplitudinem referenda hæc comparatio] fructum admodum paruum, magnitudine ciceris, sicut similem: quamobrem Graci ficum eam arborem appellabant. Paucos vero admodum fructus fert, non tantum pro arboris magnitudine, sed etiam omnibus rebus. Nascitur arbor hæc circa Acesmem annem. hactenus Theophrastus.

CVM itaque tam multis notis Ficus Indica à veteribus

ribus descripta, cum admirandæ huīus arboris in India nascentis (cuius nomen vulgare sibi excidisse serio dolet Fabricius) historia conueniat, eo audacius illi *Ficus Indica* nomen indidi, præsertim cūm illam ipsam esse certò mihi persuadeam.

GARCIA M autem illius nullam mentionem facere inter tot exoticas arbores locis Goanæ insulæ vicinis nascentes, quarum descriptiones in *Aromatum historia* aspergit, satis mirari nequeo.

Nos porro iconem ex Fabritij narratione, quam concinnè ex ipsis etiam iudicio fieri potuit, adumbrare insimus in studiosorum rei herbariae gratiam.

CETERVM cum hac arbore cognationem habere videtur, quam Ouidius Indicæ historia lib. 9. describit his verbis Latine ex Italico expressis.

MANGLE arbor est inter eas quæ in occidentali India vulgo nascuntur selectissima, cūm ad ædificiorum fabricas, tum ad reliqua fabrilia opera. Crescit vliginosis locis, littore maris, & ripis fluminum torrentiumque qui in mare dilabuntur: folia habet pyri maioribus foliis similia, crassiora tamen, & aliquantum longiora: siliquas duorum palmorum longitudinis aut maiores, crassasq., Cassiae solutiæ fructui pares, fuscæ coloris, pulpam medullæ ossium similem continentæ, qua Indi aliorum eduliorum penuria vescuntur: etenim satis amara est, salubrem tamen cibum esse ferunt. Ego eius nihilominus esu in morbum incidi, licet adeo delicati palati non sim, nec ab iis cibis abstinere in penuria soleam, quibus alios vesci video: imo etiam nulla urgente penuria degustare soleo, ut commodius describere queam: eaque ratione hunc fructum degustavi, sed brutorum animalium & silvestrium hominum potius cibus est.

Admiranda est eius natura, plurime enim simul crescunt,

Mangle
historia.

crescunt, multine eius rami deorsum vergere & in radices conuerti videntur: nam præter plurimos quos erectos foliisque onustos atque ab inuicem seiuistos ut reliquæ arbores habet, multis etiam aliis cum crassioribus tum tenuioribus aphyllis sese ad aquam usque demittentibus, & sub terra aut arena radices figentibus prædicta est, qui ubi apprehenderint, alios ramos sursum vergentes proferunt: non enim minus firmiter haeret quam primarius arboris truncus, sic ut arbor multis caudicibus simul connexis constare videatur, egregio sane spectaculo, & singulari huius arboris natura.

B 4

CARO-

CAROLI CLVSII
ATREBATIS DESCRIPTIO-
NES PER EGRINARVM NON-
nullarum Stirpium , & aliarum exotica-
rum rerum.

ARBOR FARINIFERA.





T noſtras in Garciam notas miraculo digna arbor finiit : ſic earum Stirpium, quas hi, qui Generofum FRANCISCVM DRAKE comitati ſunt, obſeruarunt, deſcriptiones, ab arbore, cuius natura admiratione non caret, auſpicabimur.

Arboris fari-
niferis histo-
ria.

IN Tarenate ergo iſula Aequatori proxima ad Arcticum polum vergente naſcitur arborea quædam planta, cuius truncus humanae coxæ crassitatem æquat, decem pedum altitudinem attingit, ſummo fastigio in orbiculatum caput brassicæ capitatae in ſtar extuberans, in cuius meditullio Natura quandam candidam farinam produxit ad illius iſulae homines tenuioris fortuna ſuſtentandos: eam etenim diligenter colligunt, deinde adfuſa, ſine inſpersa potius modica aqua fermentant, pinſunt, & in ſormulas quasdam coctili latere conſtan-tes immittunt longa ſerie, atque prunis accenſis circumquaque admotis & ſuperetiam impositis coquunt. Sunt verò iij panes ſine placenta interdum palmares, unciali crassitie, quibus illius iſulae incole calidis & recenter coctis vefcuntur: at ubi induruerunt tepida aqua macerantes puluis modo edunt. Inſipidi

ARBOR



B s

saporis

26 CAR. CLVS. PEREG. STIRP. DES.
saporis esse, cùm degustarem, hic panis mihi visus est:
verùm iniecto piperis aut cinnamoni momento cum sa-
charo, nonnullis deliciæ esse queat.

Eiusmodi panis bina fragmenta qualia nostri Mor-
gani opera accepi, hac tabella exprimi curauimus.

CANCRIS GRAMEN DEPASCENTES.

ANTE quām in superiorem insulam peruenirent, ad
aliam quandam desertam, & multis altissimis arbori-
bus constitam, aquationis gratia, & virium corporis fa-
me afflicti reficiendarum causa appulerunt. In ea quum
densas silvas ingressi essent, plurimos maiores cancros
tum praegrandes cammaros inuenerunt gramen depa-
scentes, & in arborum vento disiectarum cauis, aut sub
ipsis arboribus latitantes, quibus coctis & elixis famem,
eos per multos dies prementem, audiè explerunt. Eos
autem præter aliorum cancrorum morem in sicco per-
petuo versari existimāt: nam cùm multos, dum in ea in-
sula hæserunt, aliquoties ad mare detulissent, atque in
aquam abiecissent, subito effugere & ad pascua regredi
obseruarunt.

Sita est ea insula sub ipsa æquinoctiali linea, inter Ia-
uam maiorem & Moluccas, nomine quidem illis igno-
ta, sed quam à cancrorum istic maxima copia reperto-
rum nomine Cancrorum insulam nuncuparunt.

Beretini fru-
ctushistoria.

FRVCTVS BERETINVS.
IN eadem insula celsissimas inuenerunt arbores quer-
cu maiores, foliis laurinis, crassis, splendentibus, & mi-
nimè in ambitu serratis, quæ oblongiusculum fructum
ferunt, exiguis ilagineis glandibus similem, nullo tamen
calyce, ut ipsi referunt, inclusum, cortice tenui cinereo,
interdum atro, tectum, nucleus continentem oblongius-
culum, candidum, nullo (dum induruit) manifesto sa-
pore præ-

Cancri ter-
restres.

Cancrorum
insula.



pore præditum, tenui membrana tectum.

SIMILIBVS arboribus abundat Beretina insula illi vicina, ad quam postea delati sunt: à cuius incolis illarum arborum fructum, quem prius non attigerant, edulem esse didicerunt. Eo deinde more leguminum elixo, aut in farinam contuso, & pultis modo cocto & inspissato, alterius cibi penuria cum in ea insula, tum in nauis famem subleuarunt. Eam arborem etiam alunt omnes Moluccæ insulae.

Eum porro fructum, cuius iconem hac tabella exprimimus, cùm C. V. Dn. Richardus Garth Cancellariae Londinensis Primicerius, vir insigni pietate & doctrina præitus, atque humanissimus, & optimè de me meritus, tum noster Morganus, mihi liberaliter communicarunt.

EORUND EM munere librum arboris habui te-
nuissima membrane instar candidum, quo omnis generis
scriptura perinde atque vulgari papyro excipi queat.
Papyrus ex
Iaua.

Eum in

Eum in Jaua insula aliarum mercium permutatione
Drake comites acceperant.

CACAO.

Cacao.

C E L E B R E M etiam per vniuersam Americā mul-
tique usus fructum, Peruanæ prouinciæ littora legentes,
secum detulerunt Cacao appellatum, cuius cùm lucu-
lenta descriptio apud Benzonem extet, qui miles aliquot
annis noui orbis prouincias peragranit, ipsius verba,
vti ab Urbano Caluetone Latina facta sunt, hic subii-
cere libuit.

Pomum Ni-
caraguæ.

I N Nicaragua noui orbis prouincia pomi quoddam
genus peculiare est, neque Hispaniolæ, neque ulli alteri
Indiæ parti concessum. Pyri nostri specie ferme est, ligno
interiore rotundo, nucis crassitudine, & dimidio am-
plius, optimi & incundissimi saporis: arbor procula, exi-
guis foliis vestitur.

Paradisus
Mahumetis.

Hispani cùm primùm eam prouinciam subegerunt,
proprie uberrimam omnium rerum ibi repertam co-
piam, eam Paradisum Mahumetis nuncuparunt. Duo
inter cetera fert haec tellus nulli præterea Indiæ regioni
concessa, excepta Guattimala, Hondurensis prouinciae
& Mexici finibus, totoq. nouæ Hispaniæ tractu. Vnum
Pauonum quoddam genus est, qui in Europam translati
vulgo gallinæ Indice vocantur. Alterum, id quod Ca-
cauata vulgo vocant, quod moneta usum illis præbet.

Cacao hi-
storia.

Id fert arbor modica magnitudinis, nec nisi calido lo-
co & opaco viuit. Simulac sole tactum est, contabescit:
itaque fere in silvis umbroso & humido loco seritur: ne-
que id satis, sed iuxta eius generis arborem aliam editio-
nem plantant: quæ simulac adolescere cœpit, eius cacumen
ita coccinant aptantque, ut adulta ea arbor Cacaumatem
inumbret, defendatque ita ab æstu, ut Solis radiis ladi-
non pos-

non possit. Fructus amygdalarum specimen referens, siliquis quibusdam, velut cucurbitis, includitur, crassitudine & latitudine cucumeris, anno spatio maturescit. Maturas eas ubi legere, excussum folliculis fructum super storeis expassum ad solem exponunt, donec humorem exsudauerit.

C A C A O .



Potū ex eo confecturi, in testa fictili ad focum exsiccant: mox lapidibus, quibus pinsitur panis, contusum & como litum, fusimque in pateras (quaē cucurbitae specie ē certis arboribus per omnem Indiam enascuntur) paulatim aqua temperant, atque interdum paululo pipere, quali vulgo utuntur, condunt, eoque in potu utuntur. Porcorum ea verius colluuiies quam hominum potio. Quum eam prouinciam peragrarem, plusquam integrum annum ab talib[us] abhorri: sed quā nibi vini copia non esset, ne semper aquā bibere cogerer, alios imitari didici.

Eacalia

Ea cælia sapore aliquantum amaro, satiat & refrigerat corpus, minimè tamen inebriat. hæc præcipua & carissima merx earum regionū est: neque quidquam aliud Indi maiore in pretio habent, ubi quidem in usu est. Ha-
Etēnus Benzo.

Amygdale planè similis est hic fructus suo putamine exemptæ, membrana tectus tenui, nigra, nucleo, qui in binas aut ternas partes diuidatur, subfusco & cinereis venis distincto, adstringentis & ingratius gustus: quare non mirum est, si qui primum degustant à potionē ex eo confecta abhorreant, ego profecto puram aquam longè prætulerim. Eam tamen claris hominibus propinant, ut nos aromatites vinum solemus, referentibus iis qui pauculos fructus retulerunt, è quibus binos habui.



WINTERANVS CORTEX.

VVinterani
cort cis hi-
storia.

WILHELMVS Winterus qui Generosum FRANCISCVM DRAKE ad Magellanicum usque fretum comitatus est, nec ulterius progressus, nauim cui præcerat in Angliam anno 1579. reduxit, collectum istic corticem retulit, viliori Canella tum substantia, tum colore non admodum dissimilem, plerumque tamen crassiorē, & parte externa vel cinereū, vel aliquando etiam fuscum, & ulmei corticis modo scabrum, interna non nunquam dissectum & multis rimulis hiantem ut tiliæ cortex, interdum etiam admodum solidum & durum, odore non ingrato, sed gustu per quam acri, & linguam faucesque non leuius urente quam piper.

ILLIVS facultates nullas exploratas habuit: sed eo, dum recens esset, partim melle condito, ut acrimoniam deponeret, partim resiccato & in pollinem trito, ut in eduliis canelle aliorūque aromatum vicem præberet, usi sunt qui eanani uehebantur. Postea tamen intel-

WINT E-



lexi ad-

lexi aduersus stomachacis sine scorbuti morbum, quo co-
rum nonnulli in illa navigatione affecti fuerant, optimo
successu usos esse.

PLVRIMVM mihi accedere videtur ad Ligni aro-
matici corticem, cuius D. Monardes in Simplicium hi-
storia meminit, tametsi singularem illam odoris fragran-
tiam, quam suo cortici tribuit, in hoc deprehendere non
potuerim.

DRAKENA RADIX.

Drakenra-
dicis histo-
ria.

SEM VNCIALI plerunque crassitudine praelongata
que hec radix est, subinde in nodos & inaequalia capita
extuberans, & in summis capitibus, veluti è crassis
squammis contexta, Dentaria enneaphylli (quam in
Pannonicis describo) modo, foris nigricans, & rugosa
duraque cum resiccata est, intus alba: fibris tenuibus
sparsim nascentibus praedita, interdum maiusculis fra-
etique contumacibus, è quibus alijs nodi dependent: nullo
manifesto odore pollere deprehendi: sed gustu non nihil ad-
stringente & linguam exsiccantem initio esse videtur,
deinde diutius premansa, tenuem suauemque acrimo-
niam in ore relinquit.

MAGNAM affinitatem habere videtur cum Radice S. Helenæ, de qua D. Monardes in lib. Simplicium
è nouo orbe delatorum. Sed cum M. Eliot qui Dn. Drake
comes fuit, Hispanos in Peru maximo in pretio habe-
re, nec pretio redimi posse referat, ab iisque didicisse folia
presentes venenum esse, ipsam autem non modo illius, sed
reliquorum etiam venenorum antidotum esse, atque cor-
& vitales facultates roborare, si pollinis modo trita, ma-
nè ex pauxillo vino albo hauriatur; ex aqua vero febris
ardores mitigare: Earum facultatum ratione, valde
conueniret cum Radicibus venenis aduersantibus, de
quibus

DRAKENA RADIX.



C

quibus

quibus eodem libro Monardes: in his tamen aromaticum saporem & caloris gradum desidero quem iis radicibus tribuit.

I P S E Drake sanè, cùm mihi eas quas hic exprimo, cum Peruano lapide Bezar donaret, summae esse aestimationis apud Peruanos afferbat.

VARI FRVCTVS PEREGRINI.


DONATI mihi sunt ab amicis, cùm Londini essem anno 1581. peregrini aliquot fructus.

I. HORVM maior ex eo genere est, quod in Annotatiuncula ad caput 26. lib. 1. Historiae Aromatum secundo loco descripsi; sed longè amplior, utpote qui ternas uncias longitudine superet, crassitie unam, altitudine duas fere aequet, alioqui forma & colore eidem plane similis: nempe crasso cortice seu putamine constans, inferiore parte sessili, rugoso, scabrove & cinereo, superna autem & gibba, laui, subrufo, vel potius spadiceo, ita ut animalculum duro corio tectum videatur: prægnans est, & nucleus intus cōtinet duas uncias longum, unam latum, geminum, extima parte simul coherentem, tenui cinereaque membrana tectum, materie firma ut amygdalæ aut castaneæ recentes, subfusca, pingui, & oleaginosa, odore satis incundo prædita, & gustu non ingrato.

Eum accepit Lusitanus quidam mercator Petrus de Balsami fructus. Frias nuncupatus à provincia Peru Prorege, pro fructu illius arboris in novo orbe nascentis, ex qua Balsamum elicetur, cum ipso Balsami oleo. Verum si D. Monardes descriptioni credendum est, longè minor est Balsami fructus. Consule finem capit 8. ipsius Hist. Simplic. ex novo orbe delatorum, quam pridem Latinam fecimus.

II. ALTER nucis inglandis fere magnitudine est, extima parte latiusculus, totus rugosus, atque ut nucis in-

PEREGRIN. STIRP. DESCRIPT. 35
BALSAMI FRVCTVS.



C 2

glandis

glandis putamen inæqualis, niger, sed magna ex parte veluti crusta quadam durissima & cinerea tectus: leuis est & minimè ponderosus, tametsi admodum solidus sit, & saxe duritie præditus, nec minus in aqua subsidat quam lapis: confractus, crasso durissimoque cortice constare deprehenditur, & nucleus candidum, succulentum, grati saporis, iucundique odoris, oleum fere macis referentis continere, in binas partes sectum & tenui candidaque membrana diuisum, alia insuper paullo crassiore firmioreque inclusum.

Eiusmodi ante plurimos annos Antuerpiæ inter aromata inuentos memini.


III. MAGNAM similitudinem habet Tertius cum Prima nuce in Adnotationibus ad 26. cap. 1. lib. Hist.

Aromatum descripta, sed paulo minor est, angulosus, niger, crassioribus quibusdam firmisque villis ipsi incumbentibus & firmiter inherentibus obseptus, altera parte tribus foraminum vestigiis insignitus, quorum tertium maiusculum est & infra spectat: præduro putamine constat & prægnans est, nam concussus crepitat & sonitum edit.

IV. QVARTVS nucis auellanæ magnitudine, & eiusdem colore, putamine duro, veluti in duas partes diuiso, nucleus intus continens.

Similes aliquando Granatae in Hispaniis accepi ab Ill. Dn. Didaco ab Stuniga, recens ex Aphrica (el peñon de Velez arce ab Hispanis occupata) delatos, nucleus continentis album, dulcem: quas ad Vnguentaria nucis genus aliquod referendas existimabam.

V. QVINTVS, duntaxat nucleus est suo putamine siue cortice exemptus, firmus, tenui membrana fusca & multis venis distincta, firmiterque ipsi nucleo inherentem tectus: ipsa materies firma est, candida, pulpa nucis indicet sine



dice& sine Coccis similis, nullo quidem odore præditæ, sed satis grato sapore. Calidum in primo gradu, aut secundi initio arbitror.

VII. *S E X T V S*, orbiculari fere rotunditate & tanquam torno elaboratus est, ouo passerino minor, flauus omni ex parte, nisi in altera extremitate subfuscata macula insignitus esset, solidus, lapideaque duritie, & in aqua subsides.


Priores quinque à Iacobo Gareto iuniore Aromatario, viro integerrimo accepi: Sextum ab humanissimo doctissimoque viro Dn. Ioanne Ritzio Ser^{mæ} Reginae Anglie Elizabeta pharmacopœo, qui multis beneficiis dum Londini essem me affecit. Eum verò à C. V. Nicolao Rassio accepisse fatebatur.




A T postquam Viennam redij, inter multos exoticos fructus, quos, ut alia pleraque rariora, suis capsis inclusos adseruo: alios inueni quos à nemine adhuc descriptos existimo. Remitaque minime ingratam studiosis me futurum arbitratus sum, si illorum breues descriptiones, atque icones superioribus adiicerem.

P R I O R, Alteri iam memorato non admodum dissimilis est, sed minor, & ponticam nucem non excedens (tametsi inglandi fere æquales videre meminerim) lauis, splendens, cinerei coloris, & saxea duritie præditus, licet in aquam demersus supernatet, inæqualis aliquantulum, & compressus, uti pisa quæ in eadem siliqua nata sese mutuò contigerunt.

A L T E R ovalis, Judaico lapidi magnitudine par, & eius formam exceptis striis pulcerrime exprimens, ex rufo nigricantis coloris est, ut maiores nonnullæ gallæ, leuis, & aquæ impositus supernatans, duro putamine constans, ac nucleus continens.

T E R T I V S illo minor, & mediocrem nucem auellanam





nam non excedens, orbicularis fere, nisi infima parte paulo angustior in triangularem veluti cuspide desineret, colore alteri similis est, & tametsi leuis, in aqua subsidens & imum petens, duro crassoque putamine constat, & nucleus candidum tenui fusca membrana testum continet.

Utrumque hunc anno humanae salutis 1579. Londoni naectus sum a nostro H. Morgano, qui ex ea Nigritarum in Aphrica regione quae vulgo Guinea appellatur, & circiter quinque gradus ab equatore distat, comedem anno delatos asserebat: eam ob causam initio subsequentis anni, maiorem unum, & minores duos, quorum alter suo putamine exemptus erat, terrae in fictili credid: sed neuter natus est, quemadmodum nec sequentium nonnulli, quos cum in Belgio, tum hic terrae commisi.

QVARTO sphaerica pene est figura, magnitudo ferre uncialis, putamen crassum admodum & durum, perpetuis tuberculis undique obsitum; coloris flavescentis, linea eminentiore transuersum secante, quam, ut in inglandibus, putaminum coniunctionem & commissuram esse arbitror.

QVINTO plane sphaerica est forma, magnitudo vulgaris globuli bombardici, putamen eiusdem cum superiore coloris, & perpetuis similiter tuberculis, at non adeo crassis obsitum, nullaque linea cinctum.

SEXTVS, officinarum Nuce vomica maior est, planus idem atque similis coloris, nempe cinereus, superna parte paulo eminentior, & in ambitu quodammodo sinuosus, infima vero, quinque grana inter se disiuncta, & veluti ipsi impressa ostendens, mesphilorum setaniorum officulis non valde absimilia, que exenta, satis alta lacunarum vestigia relinquunt. Totus lignea duritie praeditus est.

SEPTIMI forma etiam plana est, sed à superiore discrepans, rugosa & nonnullis locis intumescens, color ex cinereo nigricans, qualis in nonnullis Cajous fructibus, quorum iconem & historiam libro Aromatum cap. de Anacardio dedi. Is per medium sectus nulla grana, sed splendentem quendam nigrumque succum iam concretum & induratum duntaxat continere deprehenditur: itaque inter fructus potius vitia, quam inter fructus numerandum censeo.

Hos omnes cum Acaciae veræ siliquis & seminibus, paruis quibusdam conchyliis, & aliis quisquiliis in Piperis repurgatione & detectu aliquando inuentos memini. Sequentes vero olim novo orbe delatos ex Hispaniis accepimus.

OCTAVVM, Pinei alicuius generis nucleos esse existimo, adeò nostratis pineae nucis siue strobili nucleos referunt, licet plerumq. nostris sint & longiores & crassiores: durum similiter putamen & idem color.

IN NONO quedam est varietas: nam alter altero maior & amplior est, licet color & forma propemodum eadem. Planus est & oblongusculus, altera parte latior, altera angustior, glaber & laevis, totus fuscus aut interdum spadicei coloris, nisi linea quadam candicans, qua parte suo fructui adhaesit (nam altero inclusus fuisse videtur) varium faceret: prægnans est, & sonitus edit.

Hi duo pepitas del Peru, id est, acinorum Peruorum nomine insigne missi fuere.

DECIMVS Cassiae solutinae, aut Ceratiorum semen magnitudine aequalis, cui etiam forma persimilis est, sed tumidior aliquantum, & colore differens, qui in hoc egregie rubet ut in Oxyacanthæ fructu, solidus & durus, atque in aqua subsidens & imum petens: siliqua aut alio fructu inclusum fuisse arbitror.

Eum no-

Eum nomine Mates accepi.

POSTREMVM locum occupabit Phasianus ille co-
lore Macounæ simili, hoc est, ex spadiceo nigricante, sed
planiore longioreque forma, bilo non admodum magno,
cuius ad Epistolam Petri de Osma Nicolao Monardes
inscriptam, postrema editione memini, quique Dino
Maximiliano 11. felicissima memoria Cesari ex Hi-
spaniis missus fuit Haba de India muy larga, id est,
Fabæ Indicæ prælongæ nomine. Aqua mersus immum
petit.

НАЧАЛУЩАЯ

F I N I S .

ANTVERPIAE
EXCVDEBAT CHRISTOPHO-
RVS PLANTINVS, ARCHI-
TYPOGRAPHVS, ANNO CIC.
IC. LXXXII. MENSE FEB.

