

Rigny 10/11 1902

Monsieur,

Votre lettre venue ces jours-ci m'a fait le plus grand plaisir - Je craignais, que malgré votre bonté d'âme comme, vos travaux ne vous permettant pas de vous occuper de nos petits champignons, ou du moins à de très longs intervalles. Merci de vos vœux de bonne année, j'aurais dû le premier vous en remercier, mais, je prie de tout cœur le bon Dieu de vous bénir, vous et les vôtres. Je vous enverrai dans quelques temps ma photographie, si je n'en ai pas eu ce moment, sinon une ou deux de ma jeunesse, à un âge où j'en n'avais pas encore un Champignon dans la tête. Ce n'est point celle-là que vous faut. Un de mes amis m'a promis de me photographier quand j'irai le voir, et je ne tarderai pas. C'est bien de l'honneur que vous me faites de vouloir ~~me~~ joindre ma photographie à celle de botanistes, mycologues que vous réunirez. Je serai charmé, par exemple, d'avoir la vôtre. Dire que j'ai parlé à l'abbé, un au ou deux ans de vous en relations avec vous! Combien j'en regrette, et que j'aurais eu de plaisir à vous faire une visite!

Je suis tout consolé, pour mon compte, de n'avoir pas eu d'espèces nouvelles dans mon dernier envoi - Mes doutes sont résolus, c'est l'essentiel. Mais j'en serai fâché de ne point vous en avoir envoyé de temps en temps.


surtout à cause de vous, pour que le temps que vous
vouliez braver me donne ne soit pas entièrement perdu
pour vous. J'ai eu une riche idée de vous envoyer un
échantillon de ma Bertia collinsii, sans cela, j'aurais
catalogué à faux..

Voilà nos notes sur le nouvel envoi.

N° 20. - Neoperthia querana. Je ne me rappelle pas si je
vous en ai envoyé autrefois. C'est ^{N° de la croix de Seris} Delacroix de Seris
qui l'a décrite. Je suis sûr de retrouver en faucis un
copieux échantillon, terreux malheureusement.
Je l'avais découverte en faucis.

N° 21. - Amphiphæria sp. nov. à mon avis.
On n'en voit un nœud, (sur saule ou p. ét. à peuplier
ayant long temps baigné dans l'eau) se trahit seulement
par une ligne elliptique noire-cendrée - assez crasse,
dense paraphysate, apice rotundate, breviter et
oblique pedicellate  90-100 = 20-22. Sp. 25-30 = 10
scape arcuata, valde contracta in medio, orbata
uno notabiliter majore. - Il y a plusieurs amphiph.
immerses, aucune, j'en croirais m'en ressembler.

N° 22. Coronophora au sp. nov. ? au angustata ?
trouvée sur Fraxus sponosa, sur Cydonia japonica et
sur Viburnum lantana; mais les sp. sont au 2
derniers. asg. 40 = 12-14 prop. sp. pedicell. de 20^u
filiforme et disparaissant très vite sp. 6-7 = 1^u
j'avais remarqué dans la petite une pièce / j'en ai

pas dire un organe, singulier, jamais rencontré dans
 les autres penstées; elle est conique, hyaline, boutonnée
 et se termine par des cellules allongées en forme de
 dents de peütoine de moune. - chose plus curieuse
 encore pour moi, grand, je la  trouvais en
 nombre sur l'humus, ce qui m'a permis de vous
 l'envoyer, et faisait autrefois les humides, et c'
 vis sur le rameau, au dessus de l'endroit où se
 devinait un pyrenomycelle, sans savoir lequel
 une quantité de petits points, hyaline, que j'e
 pris pour une végétation fongique superficielle
 et indépendante. - pas du tout, c'était
 ma pièce énigmatique  du coronophora, qui
 était expulsée du penstée et se tenait au
 dessus, comme une ostiole hyaline. En dessous,
 c'était bien le coronophora. Si vous mouillez un
 instant le morceau de bois, peut-être en retrouverez
 vous qui se redresseront? - En tout cas, vous
 trouverez la pièce dans les penstées normaux.

N° 23 - Sur Viburnum lantana. Diaporthe (euportia)
 est-il nouveau?

N° 24 - Rozellinia probab^l Julii. J'en ai très peu
 je vous envoie tout. J'espère le retrouver.

Ses stries avec subiculum court (calomastia)
 et rare, assez difficile à mesurer même, elle se
 dissout, et dans des paraphyses inextinguibles
 comme on le dit de Julii. - J'en ai vu une jeune

qui a'ait sûrement plus de 200, ⁴ - sp. orals
appointis aux 2 bouts 1-2 gutturales 22-28 = 11-12

N° 25 - Sur *Trumys tyrona* *Eutypa*.

N° 25 bis Sur *Cratogeomys* - *Eutypa* - *Thomas* plus petit, mais
~~sur~~ ~~de~~ probabl^t le même que le N° 25.

N° 26. *Eutypa heteracantha* N. *uniforma*. c'est pare
^{sur}
^{Sambucus}
^{nigra} que les penill. ne sont pas du et un ligno vis d'entra
comme dit Ledyblosse, que j'avais l'air de. Les arêtes
sont plus petites, mais sans doute à cause de l'usage.

N° 27. Sur *Trumys tyrona* *Eutypa* *valisiforme*.

N° 27 bis - Sur *Tr. tyrona* *Eutypa* à forme de *Cryptorhynchus*.
ces 2 numéros pour moi seraient des capric^{es} de
Eut. ludibunda.

N° 28. Sur *Trumys tyrona* *Eutypella* - ne semble pas du
tout être primaveri -

N° 29. Sur *Trumys tyrona* *Euchnoa* - me paraît
s'identifier avec *Lanata* *O notansii*, mais
n'en suis pas sûr

N° 30 Sur aur campetru. *Okleria* au modesta?

N° 31 Sur *Trumys tyrona* in ligno - Encore un *Eutypa*
peut être forme simplement de précédents

N° 32 Sur buis. *Nectria* sp. nov. *cyanocephala* me
semblerait bien choisi. C'est en cherchant la
liste *Buxi*, que j'ai trouvée, que j'ai mis la main
sur cette jolie espèce qui me doit pas être encore
décrite. la périthèce est rouge, et le sommet est
couleur de *Giberella*. *Giberella* couleur de
rouge clair de *hustula*.