

Rigny

1902

Monsieur,

Merci mille fois de vos bontés et de moments que
vous voulez bien me consacrer. Il ne m'est pas
toujours bien facile de distinguer la crête des
Leptothoracis, si elle est bien petite, avec mes moyens
primitifs d'observation. Je ferai de mon mieux. Si
je vous envoie des Leptothorax minores, croyez bien
que c'est à grand regret et faute de pouvoir faire
mieux, et dans l'espérance que si ces Leptothorax sont
grand même déterminables et par hasard
intéressants, mieux vaut peu que rien. S'ils ne
sont pas déterminables, dites N° tant s'en faut, et
tout sera dit.

J'ai une ou deux remarques à faire sur vos
dernières déterminations. Je n'aurais pas pu le N°
Leptothorax gallicum L. n. n. pour un
Leptothorax, le perithorax ne paraissant pas que
lept., à peu près discret. Avez-vous vu des Lept.
Didymus? Il y en a, sans se douter, même dans
l'Argonne. - J'ai constaté après nouvel examen que
le Leptothorax de Ceratostoma decipiens, que
je n'avais observé que hyalin, devient en
effet fusculé. Mais je vous rendrai deux
numéros où il y a certainement malentendu

+ Si c'est une forme de *S. primastri*, elle est remarquable
je la rapprocherai plutôt de *S. S. cerniculata*

entre la demande et la réponse. N° 28; je
disais *Eutypella* du *Trunus procumbens* - vous
répondez *Diaportha crataegi* f. *prunicola*. Il
y avait sur le morceau ce *Diaportha*, j'aurais
vous l'avoir vu, mais il y avait une espèce
allant à portée d'être à sp. fusoides, à arques
un peu d'ediacalis, à ^{perithécies} ~~stroma~~ monostiques, et
apparemment ce ne peut être une *Valta*; j'étais bien
surpris que ce fut encore un caprice de *Ludibunda*.
C'est un *Eutypella*; j'ai vu vous renvoyer un fragment
de l'échantillon conservé comme témoin,
dans la crainte que vous n'ayez pas conservé le
vôtre. Mais il m'en reste bien peu.

N° 29. Je disais *Inchnoa* ~~fruticosa~~ *beneta* v.
notarisii. Vous répondez *Fenestella* *prunice*
f. *prun.* - Je connais cette espèce et l'avais
recoltée sur le *Prunus*. Je ne soupçonnais pas à
vous l'envoyer; il a dû s'en trouver ^{cependant} ailleurs
un ou deux acervuli. Mais ils produisent
une fente dans l'écorce, et mon *Inchnoa*
est absolument *texta*, avec hyphes et
spon ^{allantoides} guttules hyalines de l'*Inchnoa*
infernalis que je connais bien. Je vous
renvoie donc aussi ~~mon~~ l'échantillon
témoin; je retrouverai la plante soigneusement
elle n'est pas rare (Il y a encore *Fenestella* avec
mon *Inchnoa* sur le morceau)
Enfin vous ne m'avez rien écrit de cette

proccès curieux de *Coronophora annua*. Ne serait-ce
qu'un morceau de *menbran* ^{ascogone} ~~parthénogène~~ expulsée
à la fin? y'ai-je vu cela dans *Coronophora gregaria*
que j'avais de recoller sur bœuf. Que vous me
rendrez service aussi, si vous pouvez en 4 ou
5 lignes me donner les caractères distinctifs
des deux sous-familles *Sphaerellis* et *Pleospores*.

Vous pouvez publier où vous voudrez mes
espèces nouvelles. Mon catalogue ne se publie
pas de sitôt. Vous dites de *Nectria Cyanostoma*
Widerstii quasi forma hybrida inter *Nectria*
Gibberum et *Discium* *buxi*. Je vous ai dit je avais
quelque fait sur les mêmes tiges de buis se trouvant
la *lisca* *buxi* que j'ai ne vous ai pas envoyée.

L'abbé Labille, un de mes amis, savant
botaniste, a l'intention de dessiner un *Genera* pour
mon catalogue. Je vous envoie un échantillon
de ce qu'il pense faire. Si des détails ont des défauts,
veuillez me les signaler, pour qu'il puisse en
profiter. Je constate que dans les copies de *Stroma*,
il manque un trait pour marquer l'ovariole
propre des *Sententis*. Dans ses figures on dirait
des logettes de doctes, rien de plus. Je lui
en vais faire la remarque. Cette planche n'est
qu'un essai pour se rendre compte.

N° 43. ?? - *vulgatissima* in lignosis quercibus. Vous la
reconnaitrez sans doute à l'vue; si vous fallait
perdre 5 minutes à l'examiner, laissez-la de côté
puisque ce n'est pas un *Pyrenomyces*.

N° 44. - Othopa. in ligno siccio salicis - au cinerea?
asci longissimi 600, μ - le sylloges en donne beaucoup
moins pour Cinerea.

N° 45. In ligno siccio infusato salicis. Diagnosis.
paraît hyalophragmiée.

N° 45 bis in ligno siccio salicis. paraît seulement
hyalo didymie. Sentencia in ligno infusa
sur le petit morceau. Pourrait être la même
que la précédente moins développée??

N° 46 Eutypa. au latic? j. ne l'avais pas du tout
remarqué sur l'échantillon 31 où sous la sig naly
3 formes: a) plaques à fines ornières b) perforées très
grosses rendant le bois inégal et mamelonné
c) gros pulvini produisant des éminences semblables
à des lambeaux d'écorce qui seraient restés sur
le bois. Tout cela doit être la même plante
in ligno demigrato salicis.

N° 47. Sur feuilles de lierre Metastroma au papulosa?
ou heli'ulosa? ou kedene?

N° 48. Valsaria. in ligno ficis. recolté en 1899 - j'en dis
dans l'étude que j'en ai faite alors.

Valsaria microspora ex. nov. flag.

Stromatiles, artic. recedente pariculatis, nigris, parvis.
asci 80-100 = 6-7 paraclyptis, 8, 10, 12, cylindricis, pedicellatis

hy. 10-11 = 4/5 $\frac{1}{2}$ recte monothichis, biguttatis, didymis
fuscis, utrinque rotundatis vel interdum paululum
elongatis - plante vieille, peu de perforations en état
en mélange avec coniothyrium.

N° 49. *Amphizytæa* - in ligno decorticato caryocini
vel fagi. - Americanus collectus 1899.

sp. subditichis, didymis, fuscis, loculis
inæqualibus, biconicis, 20-22 = 10-
asci

N° 50 - *Vallesia* sur lierre de tremble. 1899
Stroma lutescens. au varietas *V. rubroscia*.

N° 51. *Melanomma* in ligno decort. coryli? 1898.

Voir ci a gauche j'en dirai a cette époque.

Mel. ^{dictyospora} ~~dictyospora~~ sp. nov. Flag.
asci paraphysatis 60-65 = 10-10 pedicellatis, sp.
sp. dictichis, 3 septatis, doubles loculis coloratis
exterioris hyalinis 12 = 4. - lignum ex penthecia
in itio purpurascens. —

N° 52 - *Leptorhæa* - in ramis Philadelphie. 1898.

Je dirai a cette époque: Lept. Philadelphie sp. nov. Flag.
Smith. sub epidermide nidulanta, cortice secedente,
ascis clavatis ^{obtusis} 50-60 = 10 paraphysatis.
sp. dictichis vel corymbosatis, 3 septatis 12 = 4
armatis, fuscis. pili paucis brevibus, septatis
circa penthecium.
affinis *L. Avellana*.

N° 53 - *Gloniopsis*? sur aubépine. 1898. —

J'en dirai alors: Glon. *phragmipora* sp. nov. Flag.
sp. 30-32 = 10 (7-8 septis, hyalins, loculis secedentibus,
valde constructis, abdomen vespa simulantibus
loculis striatulis, dimidia parte minori.
tres belle espèce.



N^o 54. *Dobidea*? *sambuci* x *Vesiana*?
sur comus sanguinea et parasite d'un
Eutypa 1898.

N^o 55. *Majantia*? *setigera* sp. nov. May. 1898
sur *Gallium*.

N^o 56. *Melanopygma*? sur tureau noir. 1898
asci fusci duli — sp. distincti, *isotatis*, *hyalini*.

N^o 57. *Rhizidium* sur *Tortytria* au compositum?

N^o 58. *Valia* sur *Drum* lauro-cerasus, videtur
V. Nivea — an *V. lauro-cerasi*?

N^o 59. *Thyralopora jugaria* an *Synovella taxi*?
in foliis *taxi bacata*.

N^o 60. Des 2 côtés de la feuille est-ce le même?

Il y a en dessous un sclérote glauco-album.

N^o 60. Sur *Drum spinosa* ou *Cucurbitaria*
delitescens f. *numorum*? Elle est si bien
cachée en effet, que j'en la vois à peine
à la loupe. Dans la coupe d'un petit
aerulux j'ai trouvée le même petit
Calophania que j'avais déjà trouvée en
foiète de *Anthostoma tenuisporum*.

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l'assurance

de nos sentiments reconnaissants et
respectueux, enant de vous.

J. Flageolet ami
de Rigny