



Parma 1-9-98

Chia. Sig.^{ro} Professore.

Appropiata della di lei a me ben nota
gentilezza e cortesia, per importunarla
di nuovo. Dei molti funghi patogeni
che le ha mostrate, non ha potuto, per
mancanza di tempo occuparsi che di un
solo. Questo è il Microsporon purpureum che
causa la Pitiriasi versicolore. Io ho
ricevuto detta funga da parecchi casi e non
riuscita cogli indizi a riprodurre nell'uomo
la suddetta malattia. Quindi nel valore pato-
genico del fungo da me coltivato, non
ho più nessun dubbio. Ho coltivato
detta funga in quattro mezzi nutritivi e
manovate 4% o glucosio 10%, glicerina 15%

infuso di patate con glucosio e acido tartarico. La campiziosa chimica del
mezzo esercita un'influenza grandissima su
il Microsporum non nell'oggetto macroscopico della
colonia non microscopica. Dall'unica torula
potrei vedere i colori diversi che prende il fungo
a seconda dei mezzi nutritivi. Ma la diversità
non consiste soltanto nel colore, anche gli ifi
parigini cambiano in parte. Il Microsporum
è un fusarium, e questi funghi cambiano a
seconda dei mezzi di dimensioe, non conservando
altro carattere come che quella di essere simile
e costantemente divisi in tre parti da due
sette. Oltre questi funghi vi sono altri organi
che a me sembrano parigini, (figure 6, 8, 9, 10
11, 12 13) che variano ancora di più a
seconda del mezzo e dell'età della colonia. A
me sembra che le loro foggiate a fusio siano
legate a questi nuovi organi, e questi di bel
nuovo a dei funghi. Siccome sono incerto sopra
questa cosa, domanderei a lei se ciò è possibile.

le, come pure domanderei se qualche
cosa di simile è stata decretata per altre
mucchine.

Spero che lei sarà tanto gentile da voler
soddisfare a queste mie domande, e antici-
patamente da ringraziarlo.

Rivera H. - Leggero Professorato di lingua

di lei. Dimenticavo

H. Pelagatti

(H) È inutile se lei mi rimanda le figure