

Agosto 1857 (B)

12

PER

LE NOZZE

PAPAFAVA - CITTADELLA



PADOVA

COI TIPI DEL SEMINARIO

1859

PRO 9607

A S. E. CONTE

ALESSANDRO PAPAFAVA

DEGLI ANTONINI DEI CARRARESI ECC. ECC.

Nell'occasione in cui si compie nella di Lei famiglia questo fausto avvenimento, io cercava il modo più opportuno di dimostrarle la mia allegrezza, senza uscire dalla mia sfera, e dalla condizione di premuroso e devoto servitore, ch' io mi vanto di esserne.

Rivolsi perciò lo sguardo a questi suoi poderi, all'azienda de' quali Ella si compiacque preformi, e specialmente a questa sua deliziosissima Villa delle Frassinelle, a cui Ella pose tanto amore, e tante cure, e non risparmia spese e fatiche, onde renderla sopra tutte amenissima, e se mal non mi apposi, argomentai di farle cosa grata, presentandole in oggi l'Elenco, ch' io mi studio da qualche tempo di compilare, delle piante pellegrine che in essa si coltivano.

Questo tenuissimo lavoro, cui non azzardo chiamare Catalogo, solo frutto della pratica, delle continue osservazioni, e di una volontà che intende al bene, avrà conseguito il premio desideratissimo, s' Ella si degnerà di riguardarlo benignamente, e di avermi sempre

Umil.^o Dev.^o Fed.^o Servo

F. G.

ELENCO
DELLE PIANTE

CHE SI COLTIVANO

NELLA

VILLA PAPAFAVA

IN

FRASSINELLE

A butilon striatum		Amygdalus nana
venosum		sylvestris
Acacia arborea		Persica
Farnesiana		— plur. variet.
glandulosa		Amorpha fruticosa
Acanthus mollis		Ampelopsis quinquefolia
Acer campestre		Anemone coronaria
Negundo		hepatica
platanoides		nemorosa
— foliis varieg.		Andromeda spicata
pseudoplatanus		Anona triloba
striatum		Apocynum androsaemifolium
tataricum		Aralia spinosa
Achania mollis		Arbutus Andrachne
Adonis aestivalis		Unedo
Aesculus Hippocastanum		Araucaria imbricata
macrostachya		Aristolochia Siphon
rubicunda		Asclepias curassavica
Agapanthus umbellatus		syriaca
Ailanthus glandulosa		Asparagus angustifolius
var. erythrocarpa		officinalis
Althaea officinalis		tenuifolius
rosea		Asphodelus albus
Aloe Lingua		luteus
variegata		Aster chinensis
Amaryllis lutea		— variet. pl.
undulata		Aucuba japonica
Amygdalus communis		

Berberis sanguinolenta	Cedrus argentea
vulgaris	Deodara
Bignonia capensis	— robusta
Catalpa	Libani
umbraculifera	Celtis australis
radicans	Celosia cristata
Benthamia fragifera	— variet.
Betula alba	Centaurea Hosteana
Alnus	Cephalanthus occidentalis
Buddleia Lindlejana	Cephalotaxus adpressa
Buxus balearica	Cercis Siliquastrum
sempervirens	fl. alb.
variet. myrtifolia	Cereus alatus
— fol. varieg.	flagelliformis
pumila	grandiflorus
Calendula officinalis	Chionanthus virginica
Callicarpa americana	Chrysanthemum artemistae-
Masaraki	folium
Calycanthus floridus	pl. variet.
praecox	Cissus heterophylla
— grandifl.	Nepalensis
Capparis spinosa	Cistus albidus
variet. - inermis	monspeliensis
Callistegia pubescens	salvifolius
Caragana arborescens	vaginatus
Chamlagù	Clematis azurea integrifolia
frutescens	Vitalba
Carpinus Betulus	— alba
Carthamus tinctorius	Cleome pentaphylla
Castanea vesca	Coix Lacryma
Ceanothus americanus	Colchium autumnale
	Colutea arborescens
	cruenta

<i>Convallaria majalis</i>		<i>Daphne Laureola</i>
<i>Convolvulus Batatas</i>		<i>Mezereum</i>
<i>tricolor</i>		
<i>Coriaria myrtifolia</i>		<i>Dastica cannabina</i>
<i>Cornus alba</i>		<i>Datura arborea</i>
<i>florida</i>		<i>fastuosa</i>
<i>mascula</i>		<i>Stramonium</i>
<i>sanguinea</i>		
<i>Corchorus japonica</i>		<i>Deutzia gracilis</i>
<i>Coronilla Emerus</i>		<i>sanguinea</i>
<i>Corylus Avellana</i>		<i>scabra</i>
— <i>purpurea</i>		<i>undulata</i>
<i>Cotoneaster thymifolia</i>		<i>Dianthus barbatus</i>
<i>Crataegus glabra</i>		<i>Caryophyllus</i>
<i>glauca</i>		<i>Dictamnus álbus</i>
<i>lucida</i>		<i>Dielitra spectabilis</i>
<i>oxyacantha</i>		<i>Digitalis purpurea</i>
— fl. alb. plen.		<i>Diospyros Kaki</i>
— fl. rub. plen.		<i>Lotus</i>
<i>pyracantha</i>		<i>virginiana</i>
<i>Cryptomeria japonica</i>		<i>Dracocephalum speciosum</i>
<i>Cupressus funebris</i>		
<i>glauca</i>		<i>Echinocactus multiplex</i>
<i>horizontalis</i>		<i>oxygona</i>
<i>sempervirens</i>		<i>Eleagnus angustifolia</i>
<i>Cucurbita Citrullus</i>		<i>reflexa</i>
<i>Cyclamen europaeum</i>		<i>Ephedra distachya</i>
<i>Cydonia chinensis</i>		<i>Erica arborea</i>
<i>vulgaris</i>		<i>carnea</i>
<i>Cytisus argenteus</i>		<i>Erysimum barbarea</i> fol. var.
<i>hirsutus</i>		<i>Erythrina Cristagalli</i>
<i>Laburnum</i>		<i>Evonymus americanus</i>
<i>nigricans</i>		<i>europaeus</i>
		— fol. varieg.
		<i>nanus</i>

<i>Evonimus rosmarinifolius</i>		<i>Halesia diptera</i>
		<i>Hesperis matronalis</i>
		<i>Hydrangea arborescens</i>
<i>Fagus sylvatica</i>		<i>hortensis</i>
— <i>asplenifolia</i>		<i>japonica</i>
— <i>pendula</i>		<i>Hyoscyamus niger</i>
— <i>purpurea</i>		<i>Hypericum androsemifolium</i>
<i>Ficus Carica</i>	variet. 40	<i>calycinum</i>
<i>Fontanesia phillyraeoides</i>		
<i>Forsythia viridissima</i>		
<i>Fraxinus excelsior</i>		<i>Iberis amara</i>
— <i>aurea</i>		<i>umbellata</i>
— <i>crispa</i>		<i>Ilex Aquifolium</i>
— <i>pendula</i>		— fol. varieg. aur.
— <i>heterophylla</i>		— <i>ferox</i>
— <i>juglandifolia</i>		<i>Iris foetida</i>
		<i>germanica</i>
		<i>graminea</i>
<i>Galatella rigida</i>		<i>persica</i>
<i>Galanthus nivalis</i>		<i>praecox</i>
<i>Ginkgo biloba</i>		<i>susiana</i>
<i>Gleditschia caspica</i>		<i>Impatiens Balsamina</i>
<i>ferox</i>		<i>Indigofera Dosua</i>
<i>horrida</i>		<i>macrostachya</i>
<i>inermis</i>		<i>Jasminum fruticans</i>
<i>triacanthos</i>		<i>officinale</i>
<i>Glycine Apios</i>		<i>Juglans dissecta</i>
<i>chinensis</i>		<i>heterophylla</i>
<i>Glyptostrobus heterophylla</i>		<i>nigra</i>
<i>Gomphrena globosa</i> et variet.		<i>regia</i>
<i>Gossypium herbaceum</i>		<i>Juniperus Bedfordiana</i>
<i>Guilandina dioica</i>		<i>bermudiana</i>
		<i>communis</i>

<i>Juniperus flaccida</i>		<i>Lycoperdon tuber</i> (*)
<i>hibernica</i>		
<i>nepalensis</i>		
<i>phoenicea</i>		<i>Maclura aurantiaca</i>
<i>Sabina</i>		<i>Mahonia aquifolium</i>
<i>Bonatiana</i>		— <i>fascicularis</i>
<i>virginiana</i>		<i>Mandevilla suaveolens</i>
<i>Koelreuteria paniculata</i>		<i>Mammillaria gracilis</i>
		<i>Melia Azedarach</i>
		<i>Mespilus germanica</i>
		<i>japonica</i>
		<i>Mirabilis Jalapa</i>
<i>Lagerstroemia indica</i>		<i>Momordica Balsamina</i>
<i>Laurus borbonica</i>		<i>Myrsine retuse</i>
<i>nobilis</i>		<i>Myrtus communis</i>
<i>Larix americana</i>		
<i>europaea</i>		
<i>Lavandula Spica</i>		<i>Nandina domestica</i>
<i>Leycesteria formosa</i>		<i>Narcissus Bulbocodium</i>
<i>Libocedrus chinensis</i>		<i>Jonquilla</i>
<i>Ligustrum japonicum</i>		<i>Tazzetta</i>
<i>vulgare</i>		
<i>Liquidambar styraciflua</i>		<i>Nerium Oleander</i>
<i>Liriodendrum Tulipifera</i>		<i>Nicotiana Tabacum</i>
<i>Lonicera atrosanguinea</i>		<i>Nigella damascena</i>
<i>Caprifolium</i>		
<i>lutea</i>		<i>Olea europaea</i>
<i>japonica</i>		<i>Opuntia italicica</i>
<i>splendens</i>		<i>mierodasy</i>
<i>tatarica alba</i>		<i>nigricans</i>
— <i>rubra</i>		<i>Ornus europaea</i>

(*) Questa si chiama volgarmente *tartuffo*, di cui si trova ricco questo Colle.

<i>Paeonia arborea</i>	<i>Pinus Picea</i>
<i>edulis fragans</i>	<i>Pinea</i>
<i>purpurea</i>	<i>Pindrow</i>
<i>Pancratium maritimum</i>	<i>Pinsapò</i>
<i>Papaver somniferum</i>	<i>pseudostrobus</i>
<i>Passiflora coerulea</i>	<i>Strobus excelsa</i>
<i>Paulownia imperialis</i>	<i>sylvestris</i>
<i>Perilla nankinensis</i>	<i>Pistacia lentiscus</i>
<i>Petunia violacea</i>	<i>Pistacia Terebinthus</i>
<i>Phaseolus Caracalla</i>	<i>Pittosporum Tobira</i>
<i>Philadelphus coronarius</i>	<i>Platanus occidentalis</i>
<i>nanus</i>	<i>orientalis</i>
<i>grandiflorus</i>	<i>Plumbago zeylanica</i>
<i>Phillyraea angustifolia</i>	<i>Poinciana Gilliesi</i>
<i>latifolia</i>	<i>Polyanthes tuberosa</i>
<i>media</i>	<i>Populus alba</i>
<i>Phlox paniculata</i>	<i>balsamifera</i>
<i>Phytolacca decandra</i>	<i>heterophylla</i>
<i>Pinus Abies</i>	<i>italica</i>
<i>canadensis</i>	<i>tremula</i>
<i>canariensis</i>	<i>Potentilla floribunda</i>
<i>Cembra</i>	<i>fruticosa</i>
<i>cephalonica</i>	<i>Prunus caroliniana</i>
<i>Clambrasiliana</i>	<i>Cerasus</i>
<i>Fraseri</i>	— pl. variet.
<i>halepensis</i>	<i>Laurocerasus</i>
<i>insignis</i>	<i>lusitanica</i>
<i>Lambertiana</i>	<i>Padus</i>
<i>lanceolata</i>	<i>pumila</i>
<i>Larieo</i>	<i>spinosa fl. pl.</i>
<i>maritima</i>	<i>Punica Granatum</i>
<i>Morinda</i>	— fl. pl. rub.
<i>Parolinii</i>	— fl. albo

<i>Punica Granatum</i> nana	<i>Robinia pseudacacia</i> crispa
<i>Pyrus japonica</i>	— <i>tortuosa</i>
<i>Malus</i> - variet. N. 56	<i>Rosa canina</i>
	<i>centifolia</i>
	pl. variet.
<i>Quercus coccifera</i>	<i>pumila</i>
<i>lyrata</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i>
<i>Iuoetti longif.</i>	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Ilex</i>	— <i>albus</i>
<i>Robur</i>	<i>Rubus fruticosus</i>
<i>suberosa</i>	<i>Rudbeckia hirsuta</i>
<i>viridis</i>	<i>Ruscus aculeatus</i>
<i>Raphiolepis indica</i>	<i>racemosus</i>
<i>Reseda odorata</i>	<i>Russellia juncea</i>
<i>Rhamnus Alaternus</i>	
<i>catharticus</i>	
<i>Frangula</i>	<i>Salix alba</i>
<i>Paliurus</i>	<i>babylonica</i>
<i>Zizyphus</i>	— <i>annularis</i>
<i>Rheum palmatum</i>	<i>Caprea</i>
<i>Rhus Cotinus</i>	<i>rosmarinifolia</i>
<i>Typhina</i>	<i>Salvia officinalis</i>
<i>Ribes diacantha</i>	variet.
<i>flavescens</i>	<i>splendens</i>
<i>Grossularia</i>	<i>Sambucus Ebulus</i>
<i>macrocarpum</i>	— fol. varieg.
<i>palmatum</i>	<i>nigra</i>
<i>dissectum</i>	<i>laciniata</i>
<i>Ricinus communis</i>	<i>Santolina argentea</i>
<i>Mappa</i>	<i>Sedum Telephium</i>
<i>Robinia hispida</i>	<i>Smilax mauritanica</i>
<i>mitis</i>	<i>Solanum Dulcamara</i>
<i>pseudacacia</i>	<i>Melongena</i>

<i>Solanum tuberosum</i>	<i>Stevia serrata</i>
<i>Solidago Virgaurea</i>	<i>Styrax officinalis</i>
<i>Sophora japonica</i>	<i>Symporicarpus racemosus</i>
pendula	vulgaris
<i>Sorbus domestica</i>	<i>Syringa Persica</i>
aucuparia	varina
<i>Spartium junceum</i>	vulgaris alba caerulea
<i>Spiraea Aruncus</i>	
Billardi	
callosa	<i>Tamarix gallica</i>
californica	germanica
crenata	
eximia	<i>Taxus baccata</i>
filipendula	— pendula
— flo. pl.	crenata
floribunda	hibernica
hypericifolia	
inebrians	<i>Tanacetum vulgare</i>
lanceolata	
Lindleyana	<i>Taxodium distichum</i>
lobata	— nigrum
nivea	— sinense
opulifolia	mueronatum
prunifolia	sempervirens
rotundifolia	
salicifolia	<i>Thuja filiformis</i>
sorbifolia	occidentalis
<i>Ulmaria</i>	orientalis
— fol. varieg.	
<i>Stapelia hirsuta</i>	<i>Tilia americana</i>
grandiflora	argentea
<i>Staphylea pinnata</i>	europaea
<i>Stereulia planifolia</i>	microphylla
	<i>Tradescantia virginica</i>
	<i>Tussilago frigida</i>
	<i>Ulex europaea</i>

Ulmus campestris	Vitis Labrusca
suberosa	vinifera
	(scélte)
	variet. 29
Viburnum Lantana	
Opulus	Weigelia amabilis
suspensum	rosea
Tinus	splendens
Vinca major	
minor	
Virgilia lutea	Yucca gloriosa
Vitex Agnus castus	
—	fl. alb.
	Zanthoxylon fraxineum

