

BIBL. R. ORTO
BOTANICO-PADOVA

A2

B.18

Carte n° 207

Bianche n° 1, 149, 150,

151, 207 -

ISTITUTO E ORTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ
PADOVA

Proprietà dell' Istituto Botanico della
R Università di Padova





AVERROIS CORDUBENSIS DE ANI MALIBVS LIBER PRIMVS

2

PROSPERO ALPINO MAROSTICENSE MEDICO ET PHILOSOPHO INTERPRETE
VNA CVM DIODATO HEBREO PHILOSOPHO CAURI AEGIPTI
AN. 1554.

PROOEMIUM.

Volumus in hoc sermone tradere vias, et ordines sermocinales, particulares
in arte speculativa, de naturis animalium: et hoc quia ordines sermocinales uni-
versales tractati sunt in libro de Demonstratione. Omnis res particularis dicta
est in illo lib^o omnium artium, totiusq^{ue} artis. Illud, quod hic dicitur hoc de se dicitur,
in isto sermone, concluditur post principium super tribus inquisitionibus. Una
est numerus causarum requisitarum in illa, et quomodo sit proportio unius ad
alteram: Secunda quomodo reperitur excessus in rebus naturalibus,
et quomodo illis attribuntur: Tertia quomodo sit via in numerandis sub-
iectis huius scientiae, quomodoq^{ue} sit ordo doctrinae, qui in illa fit. Sed ecce
principium erit in illo, in exordiendo in cognitione necessitatis huius specu-
lationis sermocinalis: Secundum auctorem huius scientiae in istis
inquisitionibus, quas ~~reperimus~~ numeravimus. ^{ET DICAMVS.} ^{unusquisque} ^{quodlibet} ^{artis}
Cognitur reperitur in ea arte, duae species differentes ^{differentes} differentiarum specierum
Cognitionis: quarum una est cognitio rerum requisitarum in ea arte, et se-
cunda cognitio ordinum, et via particularis: qua quilibet speculans in ea
arte debet, debet speculari, quousq^{ue} in illa perseverat, super illud quod
erit in ea arte veritatis, quod sit verum, et super illud quod falsita-
tis dicitur, quod sit falsum falsitas. Est ideo necesse est ut anteponat spe-
culationem in arte, ut apud ipsum hanc cognitio sit ante artis speculationem.

Deoq^{ue}

Idcirco necesse est, in qualibet arte, ut sint illi ei cognita definitiones, et Causae
determinatae, et subiecta cognita, ordinem cogniti. Et cum res sit in se
habent, ~~et~~ sequitur, ut ista res debeant in principio in speculante cognosci:
et cuilibet harum rerum sit subiectum intelligibile, et lata intelligentia.

PRIMA INQUISITIO. Clarum est, ut est conveniens auctori huius scientiae, ut
supponat ea, quae sensui apparent. ~~de rebus~~ quolibet animalium genere, et
de qualibet specie eorum, ut requirat in illis quatuor causas, scilicet
quomobrem facta sunt haec res, estq; causa finis. et quomodo sunt, quae est
causa agens, et ~~de~~ quo sunt, quae est materialis causa: quae ipsius sit
substantia ac natura, et est formalis. Exemplum in hoc. quod non ter-
minamus atq; terminus quidem tunc videbimus, et sciemus ~~de~~ carne perfecti-
cum sciverimus, quae sit illius natura, et eorum facta, atq; quomodo gene-
retur, et cur in animalibus reperiantur. Hocq; est etiam in rebus artifi-
cialibus, quod quomodo fabrum lignarium deest in conficiendo cubiti-
exempli gratia cubiti, ut scire, cur ipsi faciunt, et quomodo illud faciunt,
atq; ex quo debeant facere. sic etiam oportet auctorem huius naturae scire
tota. Nisi ~~quod~~ ut dicit Arist. quod faber lignarius potest pullare cubi-
tate et determinare illud perfectius, quam naturalis. quoniam potest
pullare omnes operationes, quas facit in illo ordinem, eas tenas per-
veniat ad formam cubiti. sed ~~quod~~ naturalis scientia auctori est impossibile.
At Antiqui ~~de~~ ij quatuor causas uberiorem sermonem habuerunt, de
causa agente, et ~~de~~ causa materiali solummodo; sicut posuit Empedocles ^{posuit} qui
quor elementa esse causas materiales, et a morem et ordinem causas agitas
et sic posuit Heraclitus ^{esse} infinitam causam materialem; et in

intellectum distinguendum esse causam agentem. Nihilominus si causa for-
 mali et finalis in hi non respiciunt, usq; ad tempus Socratis, qui fuit, ante:
 Nam asserunt, formam ac finem ex necessitate consequi materiam, et exempli
 gratia dicitur, os reperiri in animali necessitatis causa, ob immersionem in
 terram, et ob Congnationem earum partium in illo. et Inuentio cutis in eo
 necessitatis gratia fit ob aquosam ^{supernatationem} ~~in~~ superficiem corporis, et eminentia
 eius extra: sed forma ossis et Carnis est per seipsa Inconsiderata in essentia.
 Manifestum est ~~non~~ in oppositose labori, et quod materia reperitur de neces-
 sitate causa formae, quoniam ipsa est ultima in essentia, quia in istis rebus
 naturalibus res se, sicut in rebus artificialibus, quod lateres et lapides et
 inveniuntur propter formam domus: ita etiam inveniuntur membra ^{homogenea} ~~hetero-~~
 genea propter formam membrorum instrumentalium, et membra ~~instrumenta~~
 instrumentalia propter ultimam formam hominis, sicut tunc anima, et sicut
 domus idea est ^{prin} tempore et natura in mente artificis, ita hominis forma est
 prior ^{hominis} diffinitione et tempore: siquidem hominem homo generat, et equum
 equus, et non quodlibet generat quodlibet. et propterea oportet ut in semine
 sit quaedam virtus operans in forma. et si forma esset quodam consequens
 de necessitate materia, non esset hic forma ^{ulla} operans. et esset mundi inuentio ge-
 neraliter casualis, posteaq; hominis inuentio ceterorumq; animalium, et
 omnium membrorum eorum sicut propter naturam. Iuc, ut manifestum sit,
 non sufficere sat esse in cognitione Carnis, et ossis, faciem, et manus et
 pedis, ut dicatur, ex qua re fiunt, sicut ex aqua, et igne, nisi dixeris
 in quolibet quid sit, et qua virtute sit, et ita etiam in rebus artificialibus.
 non sufficit sat est fabri lignarii in cognitione cubilis, sicut ex quo ligno
 conficitur

Conficiatur, nisi sciat lum hoc, formā cubitis, et imaginem eius particularem.
Et ^{quoniam} uniuersaliter quia res naturales à Natura fiunt, et Natura dicitur de
forma et materia, necessarium est naturalis contemplatem, ~~scire~~ ut sciat
naturam qui est forma: Nam natura nomen dicitur principaliter de forma,
et ~~de materia~~ ^{secundario} de materia. Est igitur necessarium naturalē ho-
minē, ~~qui~~ ^{scire} materiam contemplari, et magis formam. Neq̄ sat est huius
scientiā autorem ~~scire~~ cognoscere formas sensibiles animalium et hominis,
et imaginem uisibilem, nisi sciat ^{simul} ~~ita~~ imaginem, qua operet hanc speciem suū
opus. Nam homo ex lapide confectus, et homo naturalis, unū sunt in
similitudine, et forma, et sic etiam manus hominis hanc manus facta ex
quolibet re unū sunt in similitudine. ob idq̄ hominis nomen ~~apud~~ ^{apud} qui-
uocē pradiatur de lumine uero, et lapideo, et ita manus uiuī, et manus
mortui nomen dicitur de iis a quiuocē. et cum res ~~ita~~ ita sit, manifestū
est speculationē animi esse ex scientia naturali, lum ipsa anima sit ulti-
ma forma corporis animalium. et manifestum est etiam, necessarium esse, ~~ipsi~~
^{scire} ~~scire~~ animi quatuor ~~quas~~ causas, scilicet materialem agentem, et finalem, - et
sciat animam ex una consideratione esse unam, et ex alia plures; quo ad na-
turam qui in ipsa est, una est: et quoniam animal in multas partes est diuisi-
bile, uidetur plures: Ecce ~~uidetur~~ ^{apparet} non quemcumq̄ motū habere par-
ticularem animā. siquidem anima, quā est principium motus magnitudinis,
atq̄ essentia, ~~ita~~ non est alia ab anima quā est principium motus sensus,
neq̄, ^{ita} magis separata ~~ita~~ anima, quā ^{est} principium motus intellectus. et ideo necessa-
rium est autorem scientiā natura, scire animā naturam in sermone uniuersa-
li, et postea sciat, quā sit natura cuiuslibet partis, partium ipsius, et ip-
^{si} ^{proprium} ~~si~~ cuiuslibet partis. et quemadmodū in forma natura apparet in rebus
naturalibus

4
naturalibus, in etiam apparet inuentio naturae causa finalis. Nam natura
operatur illud quod operatur propter aliquid, sicut rem artificialem facit artifex
de rebus artificialibus propter aliquid et nisi hoc fieret, esset rerum inuentio
casualiter facta, neque esset ibi aliqua causa operans. et inuentio huius
causa in corporibus celestibus ^{est ea} est manifestior ~~quod~~ quae est in rebus ge-
nerabilibus et corruptibilibus. quia non apparet ibi res casualiter inuenta.
sicuti hoc ~~videtur~~, in illo apparet, quod apud nos est, in rebus quae con-
sumuntur, et corrumpuntur. idcirco stulticia eius, qui corporum celestium inuentio-
nem casualiter dicit, maior apparet, stulticia illius, qui rerum generabi-
lium et corruptibilium inuentioem casui tribuit. iam explicatus est in hoc ser-
mone ~~quod~~ sit numerus causarum, quem debet auctor huius scientiae con-
templari, et unius ad alteram aliam proportio. Inquisitio secunda. Et dicitur
quod omne quod ~~reperitur~~ ⁱⁿ natura reperitur, in altera duorum modorum re-
peritur, aut propter aliquid rerum, aut necessitate, scilicet necessitate
materiam. Hoc fuit ~~causa~~ quod antiquos decipit, qui existimabant
omne quod in natura reperitur, necessitate materiam reperiri. exemplum
in hoc, quoniam respiratio ^{res est necessaria} ~~reperitur~~ quod animali sanguineo gressibili
prima speciei. quae ad hoc facta est, ut frigidum attret aerem, ut
calor naturalis contemperetur. Ecce quod in hac scientia necessitati duobus mo-
dis dicitur, quorum sensus est in rebus quae accidunt animali ex necessitate
materiam, ut mors, et alia quae ~~accidunt~~ quibus animal nudari non potest
et secundus, in ~~re~~ modo necessitatis, est attributio trium causarum finali, quo-
niam, cum reperitur finis, aut necesse sit, ut reperatur, sequitur necessa-
rio, ut reperiatur agens, et materia et forma in essentia et finis et forma

sint unum in subiecto, duo in definitione, quamquam non est, sit absurdum ut ipsa
forma sit finis; et finis est unum in subiecto, sicut ~~ipsa~~ ipsa est finis in essentia
scilicet, quod ipsa est finis motus essentia. exemplum in hoc, nam si supponatur
domus, sequitur necessario ut sint, artifex et lateres, sed ^{hoc} non convertitur, si-
liet quin non sequitur, cum sint artifex et lateres, ut sit domus. et olim
disimus de rebus, quae convertuntur, et de dijs, qui non convertuntur,
in 2^o libro de generat. et corrupt. et ea quae reperiuntur in animali
illis ^{scilicet} attributa, non possunt non comprehendi ab una causa trinis rerum: aut
ut reperiatur necessario propter finem, scilicet quin est impossibile, finem
reperiri absq; illa re, sicut impossibile est visum absq; vultu reperiri.
aut ut reperiatur, ad inuentiorem finis requisiti in illo secundum melius
sicut duplicatio sensuum, et alia huiusmodi. de rebus, quibus animal
absq; illis stare potuerat: nam si animal esset ^{unius vultu} ~~monentum~~, aut unius auris
~~sufficiens~~ sufficeret in eius generatione. sed huius duplicati sensus in-
uentio in illo est secundum melius, et ~~magis~~ ut ipse magis conservetur.
aut ~~tertio~~ ut sint illa, quae auident animali propter necessitatem mate-
riae, sicut epulas experimentorum, et pilorum pullulatio, et alia huiusmodi
sine quibus animal consistere nequit. et secundum hunc modum antiqui
~~dixerunt~~ ^{dixerunt} esse inuentiorem. formae et finis. scilicet quoniam ipsi posue-
runt ea, ut essent res factae ex necessitate materiae. hocq; est ipsorum stul-
ticia in scientia naturali. sed ~~videtur~~ ^{apparet quod} naturam suam habent, ut in
animali ex necessitate materiae ipsi utatur, ob aliquam utilitatem, si-
cut subministratio Cholerae in producendos pillos, et melancholiae in ex-
uente

5
excitando appetitum. iam declaratum est in hoc sermone, quot modis dicat
necessitas in ista scientia, et attributio illius rebus naturalibus. Inquisitio
Tertia. Sed in hac tertia inquisitione est locus ~~specie~~ inquisitionis et specu-
lationis, quoniam in servando modo, qui convenit auctori huius scientie
ut ipsa tractetur iuxta ordinem eius doctrinae, et sua subiecta ~~con-~~ numerentur
suam principia, quoniam erit differentia. siquidem creditur, modum esse alte-
rum duorum, aut viam scientie arithmetice, et Geometriae in connumeran-
dis suis subiectis, et hoc quia via divisionis in istis duabus scientiis, set
est in cognitione subiectorum. aut viam auctoris astronomice scientie, qui
erit in connumerandis suis subiectis secundum sensum: nam via in cogni-
tione subiectorum huius scientie erit, auctorem huius scientie se se fidere
sensato suorum subiectorum, et hoc quo magis suo sensu ^{id} consequi poterit:
et excipiat illud, quod alij sensu novarunt, excipiat, latet utique, quoniam
tempus eius brevis est, in observando. quomodo in hac arte ~~publita~~
est, sicut in hac arte ~~per~~ manifestum est, ex eo, quod fecit Ptolemeus,
At in aspectibus Abarcas, et ~~Mabta~~ Mabatimi, qui sunt antiquiores:
~~etiam~~ qui auctorum scientie astronomice. et cum ~~hac~~ voluerit ^{imus} in hac
re speculari, videlicet, quod non est erit sufficientia in uno illorum
duorum modorum auctori huius scientie, atque in per noscendis suis sub-
iectis, et in ordinanda illa ordine naturali, quoniam si procederet in illa
secundum viam scientie astronomice non sufficeret illi sensus: verum est, quod
ipse perveniret in cognitione cuiuslibet speciei, et daret eius causam, et
ei accederet, ut ea, quae sunt multa in seipsis, et sunt illa, quae sunt communia
speciebus ultimis, ignorentur ab eo. Amplius quod subiecta, a quibus haec de
monstrationes

demonstrationes componuntur, non essent primaria, necq; essent subiecta scilicet
dum uiam quiddamam. Uterius qm non est in hominis potestate cognos-
cere species ultimas ~~scilicet~~ auxilio sensus, et hoc est contrarium in
rebus, qua sunt in scientia astronomia. Sed uia diuisionis est, ut assignet
ea, qua sunt communia in scientia, et postea ea, qua sunt particularia sicut
Aristoteles etiam declarauit hoc esse insufficientem in cognitione subiectum
huius scientia, et quod ipse non tenetur in inquisitione uti omnibus
ultimis speciebus, ~~ueluti~~ ^{ut} fuit auctor arithmetice et Geometria particu-
larimq; cum utatur in illa ~~re~~ diuisione duarum differentiaru oppositarum,
et diuisione harum differentiaru in differentijs oppositis, sicut hoc modo
usi sunt in causa diuisionis famosa. Causa difficultatis huius uia, est qm
in una specie reperitur multa differentia, sed illud quod est particulare
cuiuslibet speciei non est nisi una differentia et propterea non conuenit
illum uti uia diuisionis generis in differentias, et connumerare ultimas
species, qua in illo inueniuntur, accideretq; ei unus ex quatuor modis.
primus quia multa genera diuiduntur in differentias, et priuatio haru
differentiaru in differentijs oppositis, ut si diuiserimus animal in ratio-
nale atq; in ~~ratio~~ irrationale. et priuatio quatenus sit priuatio im-
possibile est ut diuidatur eius antecedens in differentijs oppositis, et
sicut impossibile est hoc in illo, tenetur diuisio, atq; ^{illa} tenentur
illa in usu ultimaru specierum. secundus quia cum diuidimus genus
in duab. oppositis differentijs, fieri potest, ut in his duabus oppositis
differentijs, quodlibet eorum diuidatur in alijs duabus differentijs,
et sic procederet ad ultimas usq; species, qua habent differentias
substantiuas, non diuisiuas, essetq; numerus specierum quo diuiduntur
secundu numeru priuatis, qui oriretur ex unius duplicatione. et

et si essent species huius generis ultima ~~circa hanc ordinem~~ ~~non~~ sine hoc or-
dine numeri, non numerarent divisionem, nec illam manifestarent.

Tertius, quoniam videtur ei in divisione generis in duabus differentijs,
et qualiter harum differentiarum in alijs differentijs ut concurrerent uni spe-
ciei duae differentiae oppositae, sicut in divisione animalis in alatum et
non alatum sicut inveniuntur multae species habentes has oppositas diff-
ferentias ~~oppositas~~ veluti in formicis, quia ipsarum aliae habent alas
et aliae non. et sicut divisio animalis in domesticum et agreste. quae saepe
veniuntur species in quibus sunt domesticum et agreste. Quartus, quoniam contin-
git in divisione ^{generis} ~~speciei~~ in duabus differentijs, quod concurrat species oppositae
in qualiter harum duarum differentiarum oppositarum, in quibus dividitur genus,
sicut divisio animalis in terreste et aquatice, et sanguineum et non sanguineum
haec est maior differentia, qua animal dividi potest. et quae tamen harum
duarum differentiarum reperitur, in qualiter harum differentiarum, nam sanguineum
et non sanguineum invenitur interterre et aquatico. Vide quomodo in istis
causis, quas numeravimus, via divisionis omnino levatur, propter haec ut-
rimas species, et tanto magis cum fuerit divisio in differentijs substan-
tialibus, et non continget unam in ~~alteram~~ alteram ingredi. Sed cum fue-
rit divisio in differentijs accidentalibus fieri quidem non potest, ut divi-
sio in illas non ingrediatur, et non tollitur divisio, sed adheret. At hoc per-
fui non potest, cum substantiali differentia uti viduerimus. Sed cum
dividerimus genus in duabus oppositis differentijs, et rursus cum divi-
derimus quamlibet harum ~~diff~~ duarum differentiarum in substantia in dua-
bus differentijs oppositis, et servabis in hoc communiter conditionem di-
visionis substantialis, alterum duorum defui non potest, aut quae non per-
fuit

perficiat in progressu suo usq; ad ultimas species, aut si perficiatur,
continget speciebus secundū ordinem numeri pari. hinc sunt ~~illa~~ quae
divisionem ~~concordant~~ concordant, ut ne perveniamus ad ultimas species
animalium, et causa fuerit brevitatis in hac scientia, ob intentionem
quam dedimus in scientia Geometriā et Arithmetices, nam ea, quae
sunt nobis priora in hac scientia, scilicet naturalia, sunt posteriora
in essentia, et ea quae apud nos cognitione sunt posteriora sunt
forma, quae subsistit quolibet animalium species, ob idq; illi qui nō
viderit speciem specierū animalium, et non senserit illam, non per-
veniet ad eam veritas inventionis eius, nisi evidentialiter, et eo
magis quod non perveniet ad illi imaginatio in quiditate illius. sed
^{in scientia}
~~cognitio numeri~~ et Geometriā et scientia numeri ea, quae sunt priora
~~in cognitione~~ in inventione sunt etiam priora in cognitione. et
ob id omnes ~~differentia~~ differentia, in quibus dividitur genus sunt in hac re
sunt nobis cognitā a principio, et causa est, quonia in definitio-
nibus ~~mathe~~ rerū mathematicarū non ingreditur materia sensibilis,
et ideo possibile est, ut reperiantur subiecta in istis duabus scientijs
per viam divisionis. Interdumq; via divisionis in rebus naturali-
bus communicat cū genere, sicut ut si quis animalia dividerit
in rapax, et non rapax, hocq; non contingit in mathematicis. Eae
quae iam apparet ex hoc sermone, quod via divisionis non ~~conferunt~~
^{profiuntur}
sunt secundū ordinem suum in eo, quod requiritur in hac scientia
et causa apparet in hoc. et causa res sit, ut dicimus, in industria in nu-
merandis subiectis huius scientia, et in numero super quo ordinatur
doctrina

7
doctrina demonstrativa est, ut dividamus animalia in principio in suis ge-
neribus, quibus differunt eius differentia, in convenienti proportione
sicut dividendo animal in sanguineum, et in non sanguineum, eum quod
non sanguineum in illo est res sanguini attributa, eiq; convenienti, rursusq;
dividamus sanguineum in pedes habens, in pisces, et volatiles: et divide-
mus gressibile in parvas aëria viva, et ova parvas. et hoc est, quod dif-
fert animal sanguineum in diversis differentijs et erit in proportione plu-
ma in animalibus sicut squamae in piscibus, et ovum ad fatum. Di-
viditur etiam non sanguineum in generibus famosis, et ha-
bens nodos, et in molle instar cere, et in durum crustatum. Ulterius non debemus
abire non debemus, ut dividamus ista genera in ea, quae differunt secundum ma-
gis et minus, et augmentum et diminutionem, sicut volatiles differunt unum ab
altero magnitudine, aut secundum rostrum, longum, breve, aut latum, et universona-
liter secundum augmentum et diminutionem. Ceterum capiamus haec genera
distincta secundum magis et minus, ac si esset unica natura, quoniam nisi huc
in modum fecerimus unius eiusdemq; rei multoties recordabimur. et si fuerit
aliqua species ~~animati~~ lateris specibus famosior, ut struthio camelus in
genere volatilis, elephas in genere quadrupedum. et Universaliter hoc nos-
tra erit intentio in genere horum generum, aut ut numeremus illa secun-
dam similitudinem, et hoc, ut numeremus ea nos, aut secundum quod ab alijs
numerata accipimus, ut apud homines huius artis liquido constat, quia
in multis subiectis huius scientiae ~~opere~~ ~~contempla~~ ~~speculante~~ ~~fateri~~
est opus illius inventionem secundam viam famosam. veluti est confessio
nostra in inventionem elephantis, laterorumq; animalium, quae in nostris
regionibus

regionibus non inveniuntur. et hoc secundum, quod nos fatemur inventionem
rerum publicarum in artibus, ad quorum artium subiecta sensus quidem pervenire
non potest, ut accidit in arte astronomica. Nam plures ex caelestibus multo-
rum caelestium motuum inventionem auerimus ab eo, qui ~~sensu~~ sensu
observavit ab Antiquis huius artis, non etiam in hoc, si esset una species
aut plures, et non esset in genere differentia augmentati, et diminutionis,
ut homo. Neque enim est, ut hanc speciem in ~~fratatione~~ sermone ab alijs se-
paremus. Hicq; modus atq; industria est ac illa usus ~~est~~ fuit Aristoteles in
connumerandis subiectis huius artis, ac si esset composita ex duobus
modis, scilicet ex modo Arithmetici et Geometri, et ex modo astro-
nomi, idq; quoniam ipse hoc divisionis modo est usus, ex una parte
secundum ~~secundam~~ unam divisionis, atq; ex altera, ~~secundum~~ secundum
illum qui sensui fidem habet. Hicq; ita atq; si res sic se habeat, eae or-
do naturalis in doctrina huius artis erit, ut exordiamur à rebus
quae sunt omnibus animalibus communes. Hicq; prosequamur etiam
~~contemplatio~~ in rerum communium contemplatione cuiuslibet generis,
generum animalium, cuius quidem species differunt secundum in-
crementum, et diminutionem, differuntq; etiam proportione et conue-
nientia. ~~max~~ Ab hoc etiam dicimus species quibus haec genera inter-
stinguntur in quibusdam particularibus. Hicq; doctrina species, est
ordinata doctrina, qua ^{à magis} ab universalibus ad ^{magis} particulare ^{minimus} pertransimus. nec
autem eueniet eandem rem multoties reiterari. fientq; in illa demonstratio-
nes compositae ex propositionibus primis, quidamque et huius rei est
causa, subiecta huius scientiae quae componuntur ex duplici modo com-
ponuntur, videlicet à modo, qui desumitur à fiducia sensuum. siquidem

8
prima genera, quae diuiduntur in diuersas differentias secundum proportio-
nem et convenientiam, cum essent eorum differentia notis cognitae, ~~huius~~
huiusmodi cognitio eorum possibilis in uia diuisionis, et assimilatur
in hoc nostra operatio, operationi auctoris arithmeticos. et quorundam
species, quibus haec genera diuiduntur, in rebus particularibus notis mi-
nime erant cognitae, in cuius negotij initio, oportebit in illarum enu-
meratione sensui nos ~~fidere~~ quidem fidere, ~~receptam~~ famosi huius recep-
tioni, ueluti astronomia auctor fuit in caelestibus motibus. Aristoteles
etiam hac inuexit uia, in hos primos decem libros huius operis, ~~propria~~
propria cuiuslibet animalis enumerando, quod apparet in diuersis
generibus, in differentiis proportionalibus, in proprietate eorum mem-
brorum, ueluti uiderat, ac quod ipse uiderat, et quod ei ~~firmam~~ relatum
fuerat firma suspitione. Adeo ut, qui post illum uenit, non poterit mul-
ta conscribere. et multo magis in corporis humani anathome, cum istae
ars Galeni temporibus perfectior fuerit. memorabimusq; ~~et~~, aliubi illa,
quae ipse excutauit, idq; etiam non minus, ea recordabimur, in quibus ipsi in-
ter se dissidebant de membrorum utilitate, idq; uirginalibus. sed de hiis,
in quibus quo ad anathomen differunt, non possumus hiis quidem ^{notis} temporibus
uerum terminare. et haec erant, ~~de quibus quasi tractare~~ de quibus in
hoc opere agere secundum primam intentionem ~~agere~~ Aristot. agere propo-
suerat. At ipse ~~ab hoc meminit~~ hoc post hoc memoriam praebet, ~~de~~ cognitio-
ne harum rerum generabilium, et corruptibilium, ea componendo cognitioni rerum
aeternarum. Dicamusq; nostram cognitionem in rebus generabilibus et corrup-
tibilibus esse facilem, atq; in rebus aeternis difficilem, nihilominus haud
quaquam praetermittere debemus contemplari, neq; nos laborare debet in spe-
culatione

speculatione, et ~~in~~ investigatione illorum, nec parum inde gaudium
inde quod auipicimus, nec nos turbari oportet, quod id quod consequitur,
parum ac difficile sit, ac quinimo magis minus esse debet cognitionis huiusce
rei desiderium, acq. maior diligentia, siquidem quod ab ijs habetur, nobis
est delectabilius; multo, quod consequitur in rebus, que apud nos existunt.
idq. amantius est proprium, quippe ~~parum ex ea re~~ parum ex ea re,
quam amat, multo alterius rei, esse delectabilius. ~~et~~ Causa facilitatis
cognitionis in genere reru generabilium et corruptibilium, et causa diffi-
cultatis cognitionis in genere reru aternarum, est, quoniam hae
generabilia et corruptibilia inveniuntur in ~~rebus~~ inq. animis nostris, ab
ijsq. nascuntur, ac aeterna nobis sunt remota, ipsarumq. principia
sunt pauca, ~~et accepta ab ijs que~~ Ab ijsq. accepta rebus, que ut animatis
comparantur, sunt similiores. Amplius iniecit verba, quibus, qui debet in hac
scientia speculari, sollicitetur, ne desinat loqui, omne, qd apud ipsu ma-
nifestum superioru animaliu. et curet hac bene sufficientem effuere ser-
monem. Fuerat etiam alij ~~ita~~ loquens, qui de ignobilioribus animaliu
speciebus loqui recusarunt. Ijsq. a nobis responsum factum dabitur,
idq. quoniam naturalis scientia magis in utili quam in nobili materia
manifestatur, ob essentiu difficultatem in humili materia, id hocq. ma-
nifestatur in rebus artificialibus, quia nobilitas artificis, eiusq. industria
tam difficultate recipienda materia, et illius pauca sunt manifestio-
re eo, quod ⁱⁿ recipienda facilitate materia facilitate ac multitudine fit,
sunt manifestiores: Uniuersaliterq. uide, quatenus nobis conueniat,
nostros animos sollicitos in contemplati speculatione naturae animalium
sit nobile, uel ignobile, hocq. ob diuinam naturam, qua ei iungitur, non

9
quatenus animal sit rationale aut irrationale. hanc uniuersalem est conclusio,
circa quam hic sermo uersatur, iuxta paucitatem intelligentiam nostram, cum
temporis angustia, quoniam nullus interpretum inuenitur, qui in hac re fue-
rit loquutus, praeter difficultatem, quam in uerbis Aristotelis ^{inuenitur} apparet,
et quod confusionis in hoc libro ~~apparetur~~, in exemplari quod in hoc
seruatur, hoc scribendo inspexi, atque Deum, ut deest, Caudabo. ordinabimusque
nostra uerba in hoc opere curabimusque in hoc opere, ut nostra uerba ordi-
nem seruaue, quoniam is maxime ^{est} utilis in hac scientia

AVERROIS CORDVBENSIS DE ANIMA

LIBVS LIBER SECVNDVS

De Compositione et Diuisione membrorum Caput primum.

Quoniam in superioribus libris huius tractatus numerauit membra simularia et instru-
mentalia, ex quibus animalium corpora componuntur, et in precedenti libro egit de
rebus demonstratiuis, atque ordinibus contemplatiuis, qui sunt in hac arte. modo
in hoc hoc secundo libro explicat sermones, qui illum sequuntur, ad explican-
das causas, formas, et finis uelut membra animalium. uidelicet quoniam in hijs tribus
libris peruestigantur utilitates membrorum, ipseque huic illud anteposuit, quod in
hoc negotio necessarium esse uideretur. Dicamusque compositiones, quae inueniuntur
in rebus animalibus naturalibus esse in triplium differentia, quarum prima est
quae fit a prima materia ^{et forma} quatuor elementis, ~~in quatuor~~ quate-
nus sunt elementa, scilicet calidum et frigidum, humidum et siccum, et olim ~~per~~ de
monstratum est in libro de gener. et corrup., quod formae elementorum, in quibus
sunt elementa, sunt haec quatuor qualitates. sed alia differentia, quae in hijs
suis existunt, eas subsequuntur, ut grauitas, et leuitas, pilositas, et glabri-
tas

glabritas, et porrositas, et densitas. Secunda est compositio, quae ex ipsi
quatuor elementis fit in corporibus similaribus, sicuti in carne et osse, et de
^{hac} ~~hac~~ compositioe uniuersaliter in quanto meteororum egimus. Tertia ac
ultima compositio est membrorum instrumentalium ex membris similaribus,
ut manus et pedis est compositio. Manifestum est harum compositionum ~~co~~
~~positionem~~ proportionem, ad id cuius gratia componuntur, esse proportionem
materiae et formae, et rei perfectae ad id, quod ~~perdit~~ ante est. Ea, quae istarum rerum
quae in essentia prima apparent, sunt ultima in natura, et ultima in esse, ^{quia} prima
in natura. Ecce quod apparet, res naturales in hoc similes esse artificialibus, ut later,
et lapis: utriusque gratia reperitur ante causa domus, et non domus ante causa lapidis
atque ita etiam est negotium in naturalibus, et ob id apparet, ea quae tempore sunt
ultima in arte et natura, definitione ac quidditate prima esse, idque quoniam
omne quod fit, ex aliquo fit, eiusque essentia est in aliquo, quod est subiectum
et ab aliquo quod est agens, et propter aliquid, quod est finis. terminusque
a quo ~~ad~~ et ad quem unus est in specie, nam homo ab homine generatur,
et arbor ab arbore. et cum ita hoc se habeat, est necessarium, materiae
tempore dici antiquiorem, et formam priorem definitione ac causa, idcirco
si aliquis uoluerit definire aedificium, nisi domum in illius definitione auer
perit, minime poterit. Et si domum definire uoluerit, non debet in eius
definitione ~~ad~~ aedificium recipere: quoniam in definitione materiae
uideretur suscipere formam, et non in forma definitione materiam. Hocque
ita ut diximus, totum cum sit, uide quod elementa sunt materia corporum
similarium et corpora similaria instrumentalium. et instrumentalia sunt
perfectio perfectio, aut finis in essentia. siquidem operationes et opera
reperiuntur in istis membris, ueluti in manu, pede, ~~na~~ et naribus,
quoniam haec membra ~~est~~ necessario fiunt propter operationes. et
quia motus et operationes animalis sunt binerum, fit ~~est~~ ^{ut} membra
eius

eius ac instrumenta sine diversa in forma: et quoniam ab uno membro fiunt
 multa operationes, sequitur, ipsum à pluribus quam uno membro componi,
 sicut à membris similaribus, ut habeat plusquam unam virtutem. quia unum mem-
 brum similarium non habet nisi unam virtutem exempli gratia manus est
 posita ex carne, osse, et musculo, ut ~~molliet~~ quod eoque molliet carnis
 est apta ad retinendum, et suscipiendum, atque ossis durities, quae est sub cute
 est apta ad portandum. hanc ob causam membra similaria diversae virtutis
 existunt, quae ipsorum siquidem alia molliora, alia duriora, alia humidiora
 alia sicciora, alia continua, alia discreta existunt. hoc explicatum est, cum sit
 necessaria ab animali multos emanare effectus, et res diversas, ideo oportet
 ipsum esse compositum ex membris instrumentalibus, atque haec membra instrum-
 talia ex membris similaribus, et similaria ab elementis. Quoniam declaratum
 est explicatum est, universiter membra simplicia ob instrumentalia inue-
 niri et instrumentalia propter operationes. et iam cognitum est membra
 similaria in animalibus habere particularem utilitatem, ~~idcirco~~ idcirco etiam
 maxime convenit, animali reperiri compositum ex membris similaribus,
 hanc utilitas est affectio particularis in animalibus: nam sicut opera-
 tiones fiunt per membra instrumentalia, ita passiones fiunt per mem-
 bra similaria. et ideo aliqui ex antiquis attribuerunt facultatem
 quing sensuum simplicibus corporibus, dixeruntque ipsorum aliquem
 esse in aqua, aliquem in igne, aliquem in terra, et aliquem in aere.
 hoc ob id affirmarunt, quoniam sensus sunt virtutes passivae, et non
 activae, sicut qui fiunt perfecti in sensato extra. imaginemque eos
 esse in actu, postquam fuerunt in potentia. et ~~quoniam~~ etiam si sint aff passio-
 nes particulares in animalibus, quae perficiuntur cum membris simpli-
 bus.

simplicitas, necessario fit ut membrum simplex, in quo passio fit, sit pars
membrum instrumentalis, alioquin perfecta passio non esset, ut in glau-
cis humor per quem fit virtus visiva facit induit ei passionem, quate-
nus est oculi pars, et in illo etiam est, quod hoc non consequitur, scilicet
caro, per quam fit iuxta Aristotelis sententiam, fit sensus tactus. sed
an possibile sit unam operati-^{onem} operationibus reperiri in membro
similari, indiget consideratione, signitem ⁱⁿ operationibus Vegeta-
bilis aliquid observatur, quod videtur sapere simularum membrorum,
cum instrumentalia in illo lateant. crediturq; in aliquibus membris for-
pore corporis, generari ab ~~alio~~ alio corpore, qua' similitudine tamen
differant. unde quod iam ab hoc sermone monstratum, qua' absolute sit
utilitas membrorum instrumentalis, ac simularum, ratio modo ex-
postulat, ut ad cognoscendam huiusmodi membri ^{membrorum animalium} utilitatem au-
mus, ^{exordiamur} principium faciamus iuxta ordinem inquit per investigationis ab
eorum utilitate ^{particularium} in carne inquam

De Carne Cap. 2^m.

Hoc membrum est commune omnibus animalibus, quia omne animal habet carnem,
aut illud quod loco carnis stat. ob idq; existimatur esse membrum necessarium ad
esse animalium. Dicamusq; quod animalis definitio est, ut sit corpus nutritibile
sensibileq; per sensum tactus, siquidem nullum animal hoc sensu privatum inue-
nitur, sequitur necessario, in quolibet animali reperiri membrum hanc
passionem recipiens, quod sit commune toti corpori animalis. hocq; inuenit
in toto corpore animalis. hincq; sensus alicui membro ^{tribuitur} non attribuit, sicut
sensus visus qui attribuitur oculo, et et auditus auri, idq; ita est, quia
animal est animal per hunc sensum scilicet tactus. et animal est animal in

11
in toto, et non in partibus eius. atq; ubi hoc membrum est commune toti corpo-
ri animalis, sequitur, illud esse ex partibus similibus: quoniam simplex
sensus debet esse in membro simplici, et compositus in composito, idq; quia
virtutes quinq; sensuum, quatenus sunt sensus passivi, sequitur necessa-
rio, et id, quoniam virtutes quinq; sensuum, ^{quatenus} sunt virtutes passivae =
sequitur necessario, ut ea membra, quae illas recipiunt, sint ex membris simila-
ribus. siquidem haec membra nihil habent in actu de sensatis, quae perveniunt
ad illa, sed in illis sunt virtutes, quibus recipiunt sensata, quae perveniunt ad
illas ab extra: et sequitur, ut sit virtus unius subiecti, quae tamen in una
^{sign} forma, tamen est in multiplici materia, quod apparet in quolibet quinq;
sensuum, scilicet quia nos eos invenimus in membro simplici praecipue esse
attributos, ut uti est sensus visus ad humorem glaucum est proportio, atq;
sensus auditus ad aerem, qui pervenit ad aurem; et quia quatuor sunt
sensus, ^{et in} ^{reperitur} ~~autem~~ etiam ^{reperitur} sensus compositus particularis, qui est sensus tactus,
necessario sequitur, ~~illius~~ esse in membro composito. et quoniam sensus tactus est
simplex et non compositus, sequitur, ut debeat esse in membro simplici: atq; ubi
fuit necessarium, ^{esse} in animalis membrum hunc in modum, et non invenimus in animali-
bus hunc in modum nisi carnem, aut id quod stat loco carnis, sequitur ~~necessario~~
necessario ut caro sit membrum particulare sensui tactus, scilicet quod sit
sic membrum ordinatum sensatis huius virtutis, ut uti ~~est proportio~~ est pro-
portio humoris glauci ad sensata visus, hocq; membrum necessario primum
est et simplex in animalibus, ob idq; omni animali est caro, aut quod stat
loco carnis. et non creditur, animal, quod non habet alium sensum nisi tactum
posse aliud quam hoc membrum habere, scilicet carnem, aut quod stat loco
eius: ut uti dicitur de spongia marina. et hoc etiam sequitur Galenus, qui
quamq;

quamquam uiderit instrumentū tribuens sensū tactus carni esse neruos, uti
Lomius ^{ullo} ~~non~~ est differentia ^{ex} in sermone, si dixerimus carnem esse particu-
lare instrumentū tactus, ut quod hoc carni ~~non~~ ^{est} fiat ex eius substantia,
aut mediantibus neruis, nam manifestū est carnem quo ad omnes eius partes
esse sensibilem, sed nerui non extenduntur per omnes partes carnis, et ipsi
etiam ex seipsis ~~sunt duri~~ ~~dicente Galeno duri existunt~~ sunt duri. ut dicit
Galenus. et ideo dicere non possumus animal sentire neruis solummodo, absq[ue]
alijs membris. et Galenus posuit huiusmodi similitudinem in sensu uisus, quoniam
ipsi uidetur uisū in duobus neruis perforatis consistere, uerantamen dicit
humorem glaualem esse particularem in uita facultate uidendi. hocq[ue] erit
si fateamur neruos reperiri in quolibet animali, ac nisi hoc fateamur, non
habebunt ij introductionem in sensu tactus, nisi in secundū meliorem digni-
tatem. Illud igitur monstratū est ex hoc sermone, quod sit carnis utilitas,
et quod ipsa est particularis in sensu tactus. et quoniam est necessariū omni
animali communem esse operationem actionem, quemadmodū illi passio est
communis. ut si dixerimus membrū quod in nutritione ^{operatur} ~~operatur~~ et motu
agit in animali, quod motu locali mouetur, hancq[ue] ~~operatio~~ actio fiet per me-
brum instrumentale, sequitur cuiuslibet animali esse instrumentale membrū
commune, quod est Cor, ueluti est necessariū ut si sit membrū simplex com-
mune, quod est Caro, hancq[ue] ~~de~~ causam Cor est Carnosū, uolo dicere, quod
quatenus sit principū sensus, necessariū esse Carnosū, et quatenus sit
principū operationis communis ^{toto} ~~in~~ animali, sequitur esse instrumē-
tale. Aristotelesq[ue] uisū est membrū quod motus nutritionis, et sensus et
motus est principū, unum esse. ~~membrū~~ Galenusq[ue] hoc fatetur de sensu
et motu, sed non de uirtute nutritiua. et Aristot. arbitratu, membrū
in quo uniantur hae tres uirtutes esse Cor. At Galeno uidetur ~~nutritiua~~
nutritiua

12

nutritivam esse in hepate, et ~~sensitivam~~ virtutem sensitivam et motivam in ce-
rebro. At de hoc postea disputabimus. Sed necessarium est Cor esse Carno-
sum ~~quatenus~~ quatenus est principium sensus tactus, si ~~tamen~~ fateamur Carnem
esse instrumentum principale sensus tactus, dico principale sed non primum,
quoniam si illud primum posuerimus, alterum ~~deorum~~ contingeret, aut alijs
animalibus non esse nervos, aut nervos ac cerebrum non habere facultatem
in sensu scilicet tactus, at hoc supponi absque fallacia non potest, cum
visum est in Anatomia cerebrum ac nervos impressionem in sensu tactus
habere. Sed an sit particulare animali habere nervos ac cerebrum secundum
melius, aut si nervi ac cerebrum inveniuntur in omnibus animalibus, pe-
sito quod sensus in quantum sensus sit mediatis ~~et~~ nervis ac cere-
bro, cognoscere veritatem ex duobus perdifficile est: et non ~~ita~~ apparebit
nervos ac cerebrum habere facultatem in sensu tactus, in animali habenti
nervos ac cerebrum, nisi spectetur in Anatomia omne animal esse hunc
in modum. at si hoc in Anatomia non observabitur, omnia hoc in loco
valde dubia erunt. ~~superius~~ ^{nam} conceditur in spongia marina non apparere
nervos neque cerebrum, quia istud forsan nobis est occultum, aut vere
illam neque nervos cerebrum habere, hoc cum erit, ratio ~~quod~~ ^{quod}
opostulat, nos hanc rem ⁱⁿ ratione contemplari. Dicimus ~~veritatem~~ ^{veritatem} non
demonstrationis Aristotelis universalis Antecedentis sequi ex eo necessa-
rio Carnem esse primum instrumentum sensus tactus et particulare in
illo. sed ut sit instrumentum particulare iam sufficienter a nostris ver-
bis est explicatum. sed ut sit necessarium esse instrumentum primum, hoc etiam
appare ex eius sermone, quoniam ipse supponit virtutem sensus
simplicis unam esse, et una virtus nobis debet inveniri in uno mem-
bro

membro simpliciter, sicut virtus composita inuenitur in membro compo-
sito. et cum res sic se habeat, nervi ac cerebrum reperiuntur in animali-
bus habentibus nervos ac cerebrum, ut possit sensus adaequari in calidi-
tate animalis, scilicet quod ipse adaequat illum. nam sensus tactus
est in aequalitate sensus ~~per~~ per quatuor qualitates. et habens etiam
hoc fatetur, ideoque existimavit Lutimannus, et illam particulatim
quam est in summitate digitorum, esse iustioram in sensu ceteris partibus
corporis humani, quia est temperatior. et cum hoc non sit, ~~esse~~ cum ce-
brum apud ipsum sit frigidum et humidum, et nervi frigidi et sivi, quo-
modo fieret ex ipso principium huius sensus? ac necessario sequitur
ex hoc non sit tunc sit principium sensus tactus, nam omnes affir-
mant ~~esse~~ ~~in~~ ~~qualitate~~ in qualitate temperatiorum esse ceteris
humani corporis membris. et quod sensus tactus debet esse in
~~membro~~ huiusmodi membro. Vide quod hactenus explicatum
est ex hoc sermone, Carnem esse primum instrumentum et ordinatum
in sensu tactus, et Cor esse principium ~~huius~~ virtutis huius, nec
quod in anatome ~~ab eo~~ a Galeno atque alijs est observatum, demonstratio-
nem eius destruere. Vide quam sit admiranda ~~virtus~~ ^{vis} ~~virtus~~, quae
ab huius vis demonstratione manifestatur, et quam ~~ab~~ ab huius
opinionis principio remotus sit. et id ~~quod~~ ^{quod} ~~per~~ ~~esse~~ sentit Galenus de
nervi et cerebri necessitate ad sensum. Hoc, ut in aliquibus animali-
bus est patet, ut illud, quod existimatur de felice, et liene, quod hoc
manifestatum ^{est} in nullis animalibus, idque ei non est obscurum, qui in
huius scientia principijs admodum est versatus. nam communes omnium
animalium operationes fuerunt in quibusdam membris coniunctis, aut ob-

fiens si esset eorum differentia in calido et frigido, quod nobis sunt proxi-
miora, esse magis debebat in in rerum nobis absconditarum differentia sed
seipso inquisitio operationum harum quatuor qualitatum diversa est ab alijs
qualitatum generibus, quia hoc genus inter cetera qualitatum genera
est causa mortis, ac vitæ, iuventutis et senectutis, somni ac li-
gntia aliarumq[ue] rerum in rebus animati ad aial attinentibus, dicimusq[ue]
quod caliditas, frigiditas, humiditas et siccitas quodlibet sui quatuor
modis, uno cum fuerit calidum in actu, ut cognoscatur sensus tactus
ut ignis et alia calida: Secundo cum in potentia fuerit calidum, ut
illa, quæ in actu induunt caliditatem, ut luti ligni eburni calidum esse, et
secundum hanc speciem aromata calida aut frigida esse dicimus. Tertio cum
fuerit aliquod calidum substantia et natura, et non separatur à re, ut
dicimus ignem elementarem esse calidum in sui substantia. Quarto cum
dicimus aliquod esse calidum per accidens, sicut ferum ignitum. At ex
ijs qualitibus sunt aliqua, de quibus loquimur absolute loquimur,
et de aliquibus comparative. et id quod absolute dicitur, illud est,
quod simplicibus rebus attribuitur, sicut caliditas ignis et frigiditas
nivis. sed eius quod comparative dicitur sunt duæ species, una est
similitudinè partium corporis proportio in qualibus in compositione præva-
lentibus, ut luti dicimus sanguinem esse calidum et humidum, et os
frigidum et siccum: secunda species est quarundam specierum similitudo
ad aliquas hunc in modum, sicut dicimus mare esse fœmina cali-
diorum, et animal sanguineo calidius non sanguineo. Ecce igitur
hi sunt modi quibus hæc dicuntur qualitates. sed earum operatio est,
sicut dissolutio et condensatio, alijsq[ue] operationum ijs qualitibus
attributarum

attribueri, ut quae sit qualitas hanc operationum, et in quo communent
 dicitur est in 4^o meteororum. et in ip^s operationibus, res caliditati attribunt
 et cum dicimus rem esse calidam ob aliquam operationem, esse aliud
 ab eo, quod dixerimus esse calidum ob alteram operationem. hinc
 haec multifariam dicuntur, contingit unam esse calidam ex una parte, atq^{ue}
 ex altera frigidam, ut tunc sanguinem intra corpus esse calidum et humi-
 dum, et extra corpus per accidens frigidum et siccum. et ut sint duae
 res, quarum una sit altera calidior diversis modis, atq^{ue} cum hoc ~~ex se~~
 seipso clarum sit, manifestum est sensum tactus esse substantialiter ca-
 lidum et humidum. hocq^{ue} est, quod concordamus sanguinis nomen de
 eo secundum veritatem. estq^{ue} quoniam quotidie animatus est pars, et cum
 vivo separatur, fit ^{fr} frigidus et siccus accidentaliter, quia ab eo sepa-
 ratur naturalis calor, humiditasq^{ue} quae in eo est, a frigore emanat
 et iam monstratum est, corpora quibus hoc accidit esse tenera, et fieri
 potest sanguinem esse calidum externa caliditate, sicut alicui febrili-
 tati accidit, quamq^{ue} calidum non accipitur, nisi eius definitionem,
 nisi per accidens, ut tunc albedo accipitur in definitione hominis albi,
 quoniam albedo non reperitur in homine sicutum est homo sed ut san-
 guis sic ultima nutritio membrorum, hunc in modum manifestabit
 nam omne quod pulsat, necessarium nutriti, sed nutritio fit humidum
 et siccum, ut tunc in plantis observatur, quarum nutritio fit ex aqua
 et terra. et nutritio non fit, nisi post convectionem ^{et excretionem} et lassitudinem. hocq^{ue}
 non fit nisi mediante calore naturali, ut in 4^o meteor. declaratum est, igitur est
 necessarium, ut omnibus animalibus et plantis ^{sit} principium naturalis caloris

et

et cum hic sit caliditas et conuoluo, et necessario sequitur, ut cuiuslibet ani-
mali sit membrum ordinatum ad conuolionem nutrimentum, et ~~conuolionem~~
^{excretionem} ~~et~~ et si erit vegetabile existimabitur arrahere per terra suum alimentum
et ibi conuoluat. hanc membra diuersimode in animalibus reperiunt
tam numero, quam tum qualitate. cum natura animalium ueritas sint
secundum approximationem, et elongationem cuiuslibet eorum a maxime
to, ut mox uidebitur. sed oportet, et communiter reperiant in omni
animali inueniri membrum, per quod libus in illius corpore ingrediat
et membrum, quo conuoluat, atque membrum ^{quo} expellatur per quod
exeat excrementa, quae excrementa sunt libi ~~libi~~ deiectiones. qui non
recte conuenit membrum excretionis. hoc in sic se habent, conueniens est,
ut omnibus animalibus, sint multi modi, quibus medijs libus
perueniat ad locum conuolionis in illius membrum, ut est in plantis
quarum radices terra adhaerent, et cum res sic se habeat sequitur illud
quod peruenit hoc modo in membrum, esse fluxilem humiditatem. clarum
est hanc humiditatem esse ultimum nutrimentum. et quoniam ^{illud} in cuius
gratiam sermonem fecimus, recte cum eo conuenit, quod in anatomico sensu
conspicitur, ut omnibus animalibus et praesertim gressibili, ~~repe~~ reperi-
atur alium, et arteria radiuntur ~~conuenit~~ ab omnibus membrum
permeantes ad alium, atque etiam ut in illis arterijs reperiatur san-
guis in animali sanguineo. Vide, quod conuenit, sanguinem esse ulti-
mum nutrimentum. sed sanguis est membrum nutrimentum, quia est, et
eorum materia, et quo fiunt. idque ~~conspicitur~~ obseruatur in libro
nis generatione, quod in principio omnia illius membra
apparent sanguinea, sed sanguis animalis ultimum nutrimentum
est humiditas sanguini conueniens, eius attributa habentur ab eorum

sermone apparet esse in aliquibus animalibus quendam modum, quo Caliditas
 emanat à membro in quo fit ^{est} principium Caliditatis, ad omnia reliqua
 membra, ~~ita~~ ^{cum permittit} humiditates. At non sit necessariam, esse omnes modos
 quibus humiditas pervenit ad membra, eodem quibus pervenit Calidi-
 tas, hic est considerandum. Siquidem arteriarum in animali respiranti
 duas sunt differentias, pulsantes scilicet, et non pulsantes. sed pulsan-
 tes Galeno videtur esse ordinatas ad ducentes spiritus, tamen si fatean-
 tur, eas etiam videri operari ad ~~etiam~~ duendum sanguinem. Minime autem
 pulsantes videntur ei, magis particulares in sanguine educendo, quàm
 etiam ~~concedat~~ fateatur ipsas deducere spiritus. et quoniam sanguis
 est nutrimentum membrorum, et ei non ~~possit~~ esse sensibilitatem. Sanitas
 et aegritudo ~~animæ~~ animalis pendet in ~~compositio~~ compositione, et corru-
 ptione huius humoris. et sanguisq; varius fit in animalibus, spissitudi-
 ne, et subtilitate, claritate, et turbulencia, caliditate et frigiditate: et
 quanto magis animal est expertus Caloris, et puri sanguinis, tanto ma-
 gis est cordatum, et magis prudens, hancq; ob causam, plura inveniuntur
 animalia magis cordata, prudentiora animalibus habentibus sanguinem
 vituli ^{est} apes, et formicos, in quibus apparet maior prudentia ad vitam du-
 cendam, apparetq; animal quod habet sanguinem frigidum, esse timidum,
 hancq; de causa animalis sanguinis ~~spissitudinem~~ expertia sunt ~~frigidum~~ sanguinem
 habentibus, sunt timidiora. et sanguinis proprii existit, ut in eo mi-
 nuta sanguinis fragmenta ~~reperiuntur~~ inveniuntur pillsis similia. interdumq;
 qd; crassiora, significant ~~exp~~ exsuperantiam ~~terrestriam~~ partem terrestri.
 et animalis habentis sanguinem ~~est~~ proprium est, tarde irasit. siquidem
 hoc

haec temeraria corpora postquam ab iracundia inalescunt, calidior^{is} calidiorum
ipsorum caliditas est urbensior. hocque caliditas terris corporibus
comparatur, quae caliditas tarde perfrigerantur, in hancque modum
dicitur, unam rem aliam esse calidiorum, hocque modo dicitur etiam eu-
dem modo esse sanguinem scitum. idcirco eius ira admodum est ur-
bens. sed sanguis, qui mollior, qui non habentur est concoctus dicitur
pituita. Cuius declaratum est hoc sermone, quod sanguis sit
natura, quae illius utilitas.

De seuo et pinguedine.

Cap. 3^a

Agamus de seuo et pinguedine. manifestum est ipsorum naturam eam esse in
genere, sed differre seuerum magis et minus differentia materiali, at quod
eis est commune, est quod eorum substantiam cuiuslibet hominis esse superfluita-
tem sanguinis concocti boni et excrementosi, quod non recte conueniunt
esse corpus membrorum, neque eorum partem, ob abundantiam concoctionis
in hac parte. atque ob exuperantiam naturae aeris et ignis in eo. hocque quia
necessaria est, excrementa non bene ^{conueniunt} in esse nutritionis, ob
unius quatuor elementorum exuperantiam, aut plures quam unius, ut autem
exuperantia frigidi atque humiditatis in excremento aquoso, et calidiorum ex-
perantia in excremento siccis, ita eorum ^{est} excrementum, quod est seuum
et pinguedo, praeter ea caliditas humiditasque, et quoniam caliditas atque
humiditas sunt aliae qualitates, recte in vita conueniunt, sanguisque calidus
est ac humidus, necessarium est istud excrementum esse sanguinis boni, con-
cocti excrementosum, et hoc non multiplicetur, nisi in animali boni diges-
tionis. hocque apparet, quoniam haec non reperiuntur, nisi in animalibus
sanis, quae sanguine abundant. In uero, quae sunt pauca sanguine

partem pinguedinis habent, et approbatur sanguinis esse excrementum ex hoc
 quod non reperitur in animali exanguis, amplius quod eius color est albus
 natans super aquam recipiens succensionem dilatationemq. hoc significat
 exsuperantiam aeris et ignis in illo, idcircoq. non recte conuenit esse cor-
 pus animalis sed ad aequalitatem fuit inuentu. ^{ostenditq.} ~~probatuq.~~ qm corpus ta-
 lē robustum ac bene se habens. Differentia uero inter seum et pingue-
 dinem est, qm seum est excrementu sanguinis magis terrestris, quam si-
 guinis cuius pinguedo est excrementu. et ideo seum est magis terre-
 stris, ~~demonstraturq.~~ quoniam seum citius congelatur, quam
 pinguedo, et ins ^{conuoluitur} ~~latis~~ seum ~~conuoluitur~~ magis congelatur, quam ins
 carnis animalis seum non habentis. idcirco seum inuenitur in corporibus
 animaliu ~~in dentibus~~ ⁱⁿ dentibus in superiori mandibula
 et habentiu cornua et ~~ungues~~ unguis, signum horum animaliu natu-
 ra, est magis, leuiusq. alterius animalis terrestris, ideoq. si sunt cor-
 nua et unguis. sed animali habente dentes in superiori mandibula, cornibusq.
 carente, est pinguedo loco seui, hocq. qm pinguedo cum exsiccatur non con-
 gelatur, quod eius natura non sit terrea, hocq. cum sit, pinguedo in ani-
 mali significat bonu nutrimentu, et uirtutem uim eius sanitatis. qm tunc
 temporis non exsuperat natura eius, carnis naturam: ut prohibeat in eo seum
 suum uacuitatem. ideoq. ^{ita} pinguedo in animali cum pinguedo augmentatur
 in animalibus magna in copia est causa ~~et~~ secreturis, et dispositionis ad susci-
 pienda accidentia, quia eius corpus refrigeratur, nam sanguis copia con-
 umitur in hoc excremento, qm hoc membru, scilicet pinguedo in corpore cor-
 roboratur ad attrahendam in se bonitatem sanguinis, et insipidum illu mutat.
 dimittunturq. caliditas et humiditas sanguinis ~~et frigoris~~ et eiusq. uiriditas
 Corpus

Corpus refrigeratur, et diminuntur ^{sensus} huius animalis, eiq[ue] provalde frigidi-
tas et lentitas, atq[ue] ita moritur, siquidem est manifestum, quod si commatu-
retur universu[m] corpus in seum et pinguedinem, tunc hoc animal periret
et sic etiam si comersa fuerint multa partes partiu[m] corporis in seum
vel pinguedinem, necessario hoc animal facile corruptionem reciperet,
ob idq[ue] animal valde pingue parv[um] generat, quia parv[us] sanguinis est in
illius corpore: animal ^{is} habent[is] parv[um] sanguinis communiter eius natu-
rales operationes debilitantur, citiq[ue] ~~seu~~ ^{per} ei supervenit
corruptio à calido et frigido: et seum tamen si fiat ex necessitate ma-
teriu[m] sanguinis, habet veram tamen aliquam utilitatem in animalibus, q[uod]
est calefacere membra seuce subiecta, ideoq[ue] medici cum in aliquibus
nutrientib[us] et morbis hominibus contingentibus faciunt inunctionem, ob
seum membru[m] ei subiectum corrumpitur. hactenus explicata est in hoc
sermone quid sit seum et pinguedo.

De Ossium medulla.

Cap. 4^m

Medulla est universaliter excrementu[m] sanguinis coacti, quo ossa nutriun-
tur, et spina, quæ in piscibus sunt loco ossium, hancq[ue] apparetq[ue] esse excre-
mentu[m] sanguinis coacti, nam reperitur in animali pingui quoddam
in ossibus natura pinguis natura pinguedini assimilis, ut huiusmodi
in animali non habenti seum loco seui quædam pinguedo seuce
assimilis. ~~Universality~~ Universalitery[us] demonstrat exuperantiam ca-
liditatis et humiditatis, et ideo medulla est residuum nutrimenti ossium
siquidem ossium nutrimentu[m] debet fieri opposit[um] modo sua natura oppositi-
tutis frigida et seca, quia hanc ossis est natura. nutrimentu[m]q[ue] debet
fieri à simili, et excrementu[m] à contrariis: non ostenditurq[ue] sanguinem

esse illius materiam, nam apparet in ossibus embryonis quaedam sanguinitas, et cum roboratur embrio, roboratur etiam medulla, et fit alba et fit medulla. et quoniam ossium inventio fuit necessaria, aut membrum quod est ossi simile in animali, longius sit nutritio necessaria est inuocatio medulla in illo, loco necessitatis nutrimenti. et multae ex animalibus multa non habent medullam, et sunt animalia quorum ossa sunt dura, et per lucida, ut ossa leonis. longius fuit reuera, quoniam medulla consumitur in istis ossibus, propter magnitudinem caliditatis, quae est in illis, et propter virtutem mutationis, quae est in ossibus huius animalis. At animal habens spinas non habet medullam, nisi in spinali medulla. illudque quod in spinali medulla inuenitur loco medullae, sed an sit operamentum hic est peruestigandum. nam ex antiquis qui nos praecesserunt arbitrantur esse medullam, quoniam est in osse dorsii. et Aristoteles putat, illud quod in dorsii vertebrae spinis inuenitur, esse a medulla in sui natura esse diuersum, quoniam ipsa videtur alba quaedam neruosa. et eius color est diuersus a colore medullae, eiusque utilitatem in dorso est ut luti clauus, qui concolit ambas extremitates simul ligat ac firmat. hoc utilitas, quam meminist Aristoteles est vera, sed non Aristotilem inuenit aliam utilitatem hac nobilioram, quae sit eadem eius utilitas, cum cerebri utilitate in sensu et motu. sed de hac utilitate nos disputabimus, eius itaque quod in sermone declaratum est, quid sit ossium medulla.

De cerebro atque eius utilitate

Dicamus cerebrum capitis non esse illius naturae, cuius est ossium medulla. siquidem multi ex antiquis existimant ossium medullam diffiniri per operamenta, ut diximus. at cerebrum capitis inter membra nobiliora recensetur sed etiam ar-

biorem

arbitratu est illud esse principale principiu sensus et motus, nam haec duae facultates
comista sunt in cerebri comissione. Amplius qm cerebri natura frigida ac humida
existit, ostenditur eius frigiditatem, siquidem in eo nihil est sanguinis, tamen
frigidu apparet, ipsamq a frigore oblectur, et agritudo epilepsia dicta est ei par-
ticularis, idq qm huius agritudinis causa esse frigiditatem ~~est~~ Credimus,
et causa etiam huius agritudinis sunt vapores liboru qui ascendunt ad ce-
rebru, concurrens in eo aer frigidus ab aera, qui eos vapores frigefacit, eorq
in humorem conuertit, qui est similis pluviali humori. Somnusq qui in animo
liber fit ob hoc membru, eius humiditatem ac frigiditatem significat. Somnus
fit grane propter ~~hanc~~ frigiditatem et humiditatem, qua ei prouertit. Indiq
etiam manifestatur, ea qua ei prouertent, esse aquam et terram, siquidem
ipsu dum cogitur, aridum euadit, humiditas namq a caliditate ~~dis-~~
~~si-~~ dissipatur, remanetq pars terrea separata. igitur est manifestu, esse mem-
bru et non excrementu propter necessitatem, hocq ex seipso apparet mani-
festum. At speculabimur, qua eius sit utilitas, natura enim nihil
frustra facit. Dicamus igitur, cum suppositu sit cerebru esse ob aliquam
operatione operationum et cum hoc etiam supponimus, quod per ana-
tomem apparet, de morbis, quibus sensus et motus uitiatur, uitis
cerebri, et sani euadunt eius cum sanitate. sequitur itaq ex hoc, ut in
cerebro ~~inueniatur~~ sit quaedam introductio ~~non~~ sm aliquid ad inuentio-
nem sensus et motus, non quod cerebru sit principiu motus et sen-
sus ut dixit Galenus, qm motus et sensus a cerebri ~~et nervo~~ uitia-
tis, uitiatur a cerebri et nervi uitiatis. Diciturq hanc membru off-
fectu, ~~esse~~ ~~omnes~~ occasione omnes causas aboleri, sed si supponatur
cerebru esse causam ^{una} causarum corporis, et aliquid quod perturbetur in
illius perturbatione, ^{no} inuenitur, excepto sensu ac motu, ~~unde~~ ^{ex hoc} sequitur,
illud esse aliquam causam sensus et motus, non quod ipsu sit causa

principalis

18.
ipsū sic causa principalis. At ~~tum~~ ubi consideramus simpliciter locum inue-
tionis, ut fecit Galenus, et ei non copulabimus hanc secundam proposi-
tionem, quā est, cerebrū et nervus esse unam causam causarū sensus et
motus, sed ipse ~~ipsa~~ illam cum loco unius operationis operationum con-
fundit. Enterū ex hoc non manifestatur, esse causam principalem. ac si vo-
luerimus uti duabus propositionibus ut diximus, manifestabitur cerebrū
aliquā causam habere in sensu et motu, sed an ipsū sic causa proxima
vel remota substantialiter, et secundū primā intentionem, aut euidē-
tialiter, et secundū intentionem secundo, hic est locus per investigationis.
Dicamusq; ^{si} cerebrū, ut supposuimus, habere introductionem ad sensū et
motum, ~~altero~~ unum trium modorū esse oportet, ut ut sic causa prin-
cipalis harū duarū potentiarū, absq; alterius membri ~~offici~~ opera,
vel ut sit, in hoc causa secunda, respectu ad primam causam, ut serviat
principali membro, in quo ~~realiter~~ tenentur sunt haec dua potentia, et ei
opem ferat: ~~ut si fuerit~~ et si cerebrum alteri subseruiat, fieri non potest,
ut eius operam non esse secundū primā intentionem, aut ^{secunda} ~~secunda~~. Uterius
si cerebrū subseruit, fieri non potest, illius seruitiū non esse ^{unū} ~~unū~~ ^{duorum} ~~alterorum~~
modorū, scilicet aut ut habeat aliquam principalitatem ⁱⁿ super aliquibus me-
bris aut ut non habeat principalitatem. ~~sed~~ At cognoscere illud, quod
Cerebrū ^(ex ipso) ~~est~~ consequitur, cognoscitur hunc in modum. hocq; quoriam dec-
laratū est, et magis declarabitur, ~~per~~ quod parte calidā igneā, quā est in
corpore, ~~quā~~ ^{est} spiritū humano, spiritū appellatā, esse principate instrumentū
animā, quatenus sic anima, adeo ut ~~hinc~~ plures ex antiquis sint
arbitrati, esse propriam, ^{animā} ~~q̄~~ propter affinitatem quam hic spiritus habet
cum

non dari in eo principalem. In Universalis sermone diximus sensu
tactus non indigere membro instrumentali, nisi ob nobilitatem, aut ne-
cessitatem superveniens animali quodam animalibus, qualis sunt mi-
nibus sanguines ob eorum caliditatem. Cumq; res hoc modo se habeat hoc
operatio arguatur est principalis in cerebro hocq; animalibus est
necessarium, in tribus sensibus, in quatuor sunt animalia trium sensuum
sed non est necessarium in sensu tactus et gustus, in animalibus quatenus
sunt animalia nisi secundum nobilitatem et necessitatem provenientem
aliquibus animalibus, qualis sunt acies cerebri ac nervis probi-
ta. His tres sensus sensu tactus et gustus nobilioris existunt. Univer-
saliterq; vide quod fuit manifestum Galeno et alij in Anatomia post
tempus Aristotelis de huius rebus. At operatio est nos qdem
in Aristotelis verbis ~~finem~~ sinceritate ac perfectione versari de-
bere, non quia in verbis Aristotelis sint contradictiones, et mutatio-
nes, ut Galenus existimavit, signum Aristotelis verba sunt univer-
salia demonstrationes desumpti a principijs naturalibus, primis, uni-
versalibus, substantiabilibus. harumq; demonstrationum proprium est
ut unq; in ipsis aliqua fallacia recipiatur. et in hunc modum incedet
nostras ~~diffinitiones~~ ^{rationes} ~~veras~~ ^{facimus} ~~veritas~~ ^{quoniam} nos antiquorum distis
adimus, atq; ea perfectiora ~~reddimus~~ ^{facimus} ~~quoniam~~ ^{ut adeo} ad hominem ^{possit} pervenire
ultima perfectio huius ~~perfectio~~ ^{logitimus?} ~~perfectio~~, harq; est humana fortitudo. sed
is, qui via sophistica ~~perdit~~, aut amore victoria, aut amore superio-
ritatis, aut amore posterioritatis, ut dicitur, antiquos ab eo fuisse
revertutos, non habebit in eius verbis aliquam utilitatem, nisi con-
trouersiam, atq; remotionem ab humana intentione. Cui declaratum
est

est per hunc sermonem, quoniam utilitas cerebri, et spinatis medulle et ner-
 vi. Aristotelesq; dicit humanu' cerebrū ~~non~~ comparatione alioru' anima-
 lium esse maius, ~~et~~ Marisq; cerebrū maius esse cerebro femina, homi-
 nemq; ~~et~~ inter cetera animalia esse in hoc particularis habere
 sutura eius cerebrū quod esse ~~directe~~ ^{directe} per cordi et pulmonibus
 oppositum. magis esse calidū atq; humidū ^{cerebris} ~~cerebris~~ aliorum animalium
 ob idq; in puerisq; cerebra in principio ipsorum infantia sunt humidiora
 atq; dum adulescent, calor humiditatem expulsiat, et ideo puer inuritur refo-
 capite, primiq; pelli ~~existunt~~ abeunt, ex omnibusq; animalibus refo corpore
 inuritur. quoniam calidi propriū est sursum deferri, signum illi est
 ei naturalis locus, ut in plantis apparet. sed futura quae sunt in capi-
 te sunt propter caput, nam ipsū est sicut fenestra in corpore, et ad ipsū
 calor ascendit, naturaq; in ipis suturis hac arte fuit usa, quoniam conti-
 nuo sanitatis est studiosa

De ossium utilitate

Cap 5^m

Quoniam habemus demonstratu' corpus primū animalis esse carnem, postq; ipsa
 est primū membrū sensibile in primo sensu scilicet tactus. hocq; membrum
 est molle, atq; ~~potest~~ ^{potest} sustentari, posuit ~~et~~ natura ossa in animalibus habon-
 tibus ossa ob sustentationē et adhaerentiam carnis propter sanitatem, ob
 ipsa illius molliem. atq; ~~ita~~ ac illi qui fingunt ex cera aut alio cor-
 pore nulli forma' cuiuspiam animalis apponunt ceram supra lignum
 aut aliquam aliam rem firmam, ita etiam fit in Natura. Universali-
 terq; ossium proportio in corpore animato est proportio fundamēti

ad parietem, et ligni supra quod navis conditur, ad navem. hęc
sunt ossa spine, et aliquorum est proportio sicut est proportio custo-
dia, ut luti sunt copectus et costae. naturam ossis ut ait Aristoteles.
est similis naturae arteriarum, in hoc, quod quilibet ipsorum reperitur
adhaerens alicui articulo de ipsorum genere, cuiusque origo est spina dor-
si quemadmodum arteriarum est cor, aut hepatis, ut mox dicitur. ossa
reperiuntur ^{inter} suis articulis, ita ut una pars alteri est coniuncta. ipsa
sunt ~~coniuncta~~ multa et alligata ob motum rectitudinis et curvaturae,
atque si ossa unum tantum essent, non ~~esse~~ daretur motus curvaturae, et
istae una pars alteri ^{est} alligata ob motum rectitudinis. Amplius nisi in-
vnum ligarentur, in corpore ~~obseruarentur~~ ^{ut} ~~mutati~~ ^{spinae}, nec ossium officio
fugerentur, in motu rectitudinis et curvaturae. et ob motum et custo-
diam iuncturam inveniuntur in quibus ^{dam} ossibus manus et pedum qua-
dam loca ~~conueniunt~~ ^{apta} ad ~~incastrandum~~ ^{incastrandum} partem in parte. ~~quod~~ ^{igitur} igitur est,
quoniam exiit aliquod in extremitate est concavum, et alterum rotandum
at eminens ut ut ~~conode~~ ingredi eam concavitatem queat. et una etiam
alligatur ligamentis ob dilatationis, et sustentationem. Exiunt etiam
sunt aliqua, quorum ambae extremitates sunt concavae, in mediis est ali-
quid simile calcaneo iunctur, ut ~~si~~ in eo fiat motus ~~congruus~~ ^{rectitudi-} ~~rectitudi-~~
nis, dilatationis. ipsorum ^{ossa} aliqua ^{reperiuntur} ^{quorum} extremitates ~~est~~
sunt similes extremitatibus ~~alterius~~ ^{alterius} a liora. in mediis ^{igitur} ~~est~~ sunt quae-
dam partes cartilaginosae ut ~~est~~ os lum. movetur, inter non est. unum
saltem quolibet particula particularis animalis ^{disposita} ~~reperiuntur~~ ~~conueniunt~~
ut conueniat motui illius particulae. hęc in uno duobus modis. aut
ut sit impossibile moveri illam particulam, nisi secundum illam dispositi-

21
dispositionem, aut ut illius motus iuxta hanc dispositionem fiat
melior, agilitior, et securior. At creta sunt ossa, quae ~~venere~~ alium
substant, scilicet. Costa brevis, quarum una illa extremitas non alteri
coniungitur, ne faciunt Costa pectoris. idq. factum est ob tumorem venis
animalis in liquo, atq. ob fatum in mulieribus. Haec vero ben
evis media est inter naturam ossis et Carnis, ob idq. ~~fieri~~ facti sunt
tendones in ~~ossis~~ extremitate ossium quosdam Carnem habeantem, ut la
no dolore non afficiatur, aliquandoq. Natura facit cartilagineam se
paratam ab osse, sicut est tendo nasi ~~et~~ aurisq. quoniam opus fue
rat Corpus leonibus, quod esset medium inter duritiam ossis, et mollitiem
Carnis, nisi atq. Nisi esset os nasi cartilagineum non perficeret sua
operationem in Respiratione. Quae quod ossa reperimus in Corpo
re animalis. Ob hanc hanc utilitatem et ob necessitatem partis
ferreae, quae in illo reperitur, ^{particularitatis.} ~~particularitatis.~~ in animalibus magna stru
tura, et quae pariet animalis ~~et~~ ac ipsa existant, quoniam quo ma
ius animal est Corpore, tanto tanto maior est pars ferrea, quae est in
illo. ipsius existentia ~~requirit~~ indiget magno subste
tatur factus tempore, quae uterq. generis
nuntur proportionata quantitate suorum
ipsorum, scilicet magnitudine duricie et si. et si.
exuperat est ex genere aialis parsentis animal, illi
illud in magnitudine sequitur animal ouificans. idcirco si pesu
spinae low ossium, ~~at~~ sed Delficus habet ossa low spinarum quoniam ipse
generat animal ac ipse est. et quoniam necesse est robur indiget operationibus

loca **ROSPERIALPINI** 22

**MEDICI MAPOSTICENSIS
DE MEDICINA AEGYPTIO**

~ **RVM LIBER PRIMVS** ~



De foelici reditu in patriam congratulatio, causaq;
itineris narratio.

PROLMIUM

EVILAND ALPIN.

Gratulor summopere Alpine te ex Aegypto tandem incolumē
Patavium rediisse; quando maximum esse existimem, hominem
multas, quas longissima itinera ferunt, molestias, crebrioraq; et
grandiora simul pericula à uaria illiusce gentis barbarie sibi
sape oblata, superasse, in patriamq; saluum omnino reuersum
fuisse: quem tui reditum in patriam haud parum difficilem facere
debuisent uaria illius regionis locorum natura, coeliq; calores à
quibus nostra corpora diuerso assueta coelo multum alterantur,
utq; laeduntur. Quamobrem gaudeo certe maximo pere atque
iterum gaudeo, quod nunc te saluum huc denuo contuleris, mihiq;
ita hilarem te nunc obtuleris. **ALPIN.** Atq; ego etiam ingenti gau-
dio perfundor, quod te uirum doctissimum miram ob tuam doctri-
nam uniuersis litterarum professoribus et principibus multis ac-
ceptissimum inuenirim in hac praclarissima studiorum urbe
ob tua ualeudine tuis studiis inuere, pra gaudioq; tanti tui boni

~

A

es pra uoluptate quasi quid loquar nescio. Gratias uero ma-
possum tibi tunc ago, quod ex meo rebitu tantum gaudij acce-
peris, meiq; tantum memineras: quem totum qualiscumq; sim me
tibi ex animo bono am. o. offero, atq; uoueo. GVILAND. Hec omit-
tantus, cum utriusq; a. m. s. n. tui perfectiq; amoris nostri signa
hactenus non obscura habuerit, neq; nostram amicitiam maiori
uinculo egere existimo; et nunc operam dares tuum amorem,
ut mihi rursus stenderes, eum proculdubio suspectum mihi
efficeres. Sed age dic mihi quaeo, quid tu tandiu in Aegypto fe-
cisti, quibus ue studijs animum toto eo tempore oblectasti? Neq;
enim te eum esse arbitror, qui non egregium aliquod, nobileq; stu-
dium sis prosecutus: quando credendum est, plurimas, easdemq;
pulcherrimas tibi non defuisse occasiones quibus aliquid te ipso di-
gnum in re medica meditari posses. ALPIN. Quid facerem ociosus
toto eo tempore in Aegypto? nisi apud Aegyptios qualis nam
exerceverur medicina, atq; etiam quales nam planta in eo solo
nascerentur dignoscere operam darem? maximeq; ne diceretur
noctu me Aegyptu perijisse. Illo itaq; tempore ibi semper publice
medicinam exercendo, apud illos medendi usitatu modum ani-
maduertere studui, atq; non minus Aegyptias plantas obseruare.
quod uero etiam temporis mihi supererat ab hoc studio, e-
ab agrotorum curis, consumabam, ut tu scis in opere de praesa-
gio medicorum multis iam ab hinc annis a me incepto.
GVILAND. Recte sane fecisti, sed ne graue tibi sit quaeo,
causam mihi referre, cur in Aegyptum proficisci uoluisti.
ALPIN. Mihi ferè a natiuitate haec fuit sententia, quippe ne-
minem posse perfectum medicum esse, qui uarias regiones,
loca,

loca, non peragrauerit, diuersosq; hominum mores non obseruauerit.
 atq; hoc dixerim pace illorum, qui in istar urbium nunquam nidus su-
 os deserunt, neq; ab his passibus recedunt. Varia etenim regiones
 uarios tum morbos patiuntur, & a medicinas ferunt ad persua-
 nandos accommodatas: atq; etiam^{te} uarij medendi usus in uarijs
 locis obseruantur, quorum cognitio^{ne} medicus fit prudentior &
 doctior. Qua sententia, ut dixi, ductus, probeq; adhortatus,
 suasusq;, ut si in arte cuperem aliquid proficere, mundi partem
 aliquam peragrarem, uariosq; morbos in uarijs nascentes locis
 diuersasq; medicinas, ac plantas, qua ibi nascerentur, ad ipsorum
 curationem, uariosq; usus medendi apud uarios populos affec-
 tatos obseruarem, atq; cognoscerem; Cum itaq; publice tunc
 medicinam facerem in proximo oppido Campi S. Petri aliquo
 remotius magis abeundū existimaui, atq; in hac multum~~sa~~
 sententia perstiti, sed quorsum^{quibus} esset proficisci, igno-
 rabam. Venim mibi de itinere ancipiti Deus. QSM optatissi-
 mam occasionem praestitit, ut in Aegyptum proficiscerer me-
 dicus cum Clariss. Georgio Hemo, qui illo tempore a Sereniss.
 foelicissimaq; Veneta republica Consul in ea prouincia fuerat
 electus. Ad hoc iter etiam me multum adhortatus est Francis-
 cus Alpinus medicus pater charissimus. Tandemq; in eam ueni
 sententiam, ut mibi quam facile eo eundi, sententia accomoda-
 retur, proinde accepi conditionem ac me tunc ad iter hilari ani-
 mo parauit. GUILAND. Quoniam uirtus laudata crescit, non
 pudebit me hoc te presente dicere, peraugendam fore tuorū
 studiorum laudem, ac peritiam, ob hanc tui animi non uulgare
 nobilitatem, quip̄ hanc peregrinationem sciendi gratia ita probe
 fueris

fuere prosecutus; sed istae ~~missa facimus~~ omittamus; Ego sane
cupio hisce omnibus diebus, quibus Patavij es commoraturus aliqd
tecum loqui de Aegyptiorum medicina, deq; Aegyptijs plantis.
spero etenim non parum voluptas ex his sermonibus nos acceptu-
ros, idcirco te nunc rogo ne pigeat in his aestivis caloribus
sub umbris suavissimis huius viridarij mecum de his loqui. ALBIN.
Dabo equidem operam libentissime, conaborq; non in hac re solū
sed sane in alijs omnibus tuae voluntati, quo potevo magis me-
rem gerere, quam nullam unquam meritorum ^{tuorum} partem ego assequi
valeam, idcirco tibi nunc satisfaciam, idq; faciam libentius, quod
plurimum emolumentum me sperem ex hac nostra colloctione pro
tua doctrina, et humanitate consecuturum. sed quaso quo or-
dine vis incipiam atq; perficiam. GUILAND. Initium faceres uellē
ac dices itineris accidentia, et mox Aegyptum adires eiusq; cali-
qualitates, corpora, morbos, et medicinam plantas probo ordine
narrares. ALBIN. Id faciam, sed nunc conspicimus solem ad occa-
sum accedentem flammeo plusquam assoleat fulgore nitescentem, in-
diciū fortasse magni futurae diei caloris aestus, ideo in proximā
apparentem auroram principium sermonis huius prorogabimus.
Ipsaq; fulgescente Philumena cantibus suavissimis auditum, et ocn-
lor barbarum, florum, frondiumq; amoenitate, animūq; auramatu-
ritate recreantes initium loquendi faciemus. GUILAND. Rectē di-
cis, sed tu fortasse dum Philumena cantu suas nobis elapsas
miserias manifestabit, uidem et tu pericula in Aegyptum eun-
do qualia pertulisti, narrabis, nam cupio priori loco ~~exte-~~
iter quaecunq; tibi obtigerit, audire.

Iter longissimum, quod sex mensibus grauioribus tempesta-
tibus maris navigatione peractum est.

Cap. I GVIL. ΑΙΤΤΝ.

Aurora nunc clarissima suadente, dulciq; auium cantu, au-
raq; matutina florum variorum suauissimos odores spiran-
te, optimum erit sub hac Platano in amenissimo hoc ui-
ridarij recessu nunc consedere, et principium facere nostris
sermonibus, in primisq; expecto nunc iter tuum, ut referas.
sed te loquendi principium facere nunc melius est. ALPIM.
Anno à Virginis beatissima partu MDLXXX. Septembri men-
se nauim Peccatorum appellatam conscendi unà cum
Georgio Hemo consule electo pro Cayro Aegypti, uiro
sanè pro sua ipsius humanitate animiq; integritate cla-
rissimo: quibus in consulatu ita se gessit, ut cuiq; cha-
rissimus fuerit, et illius discessum ab Aegypto non mo-
do ueneti mercatores, sed uel ipsi Aegyptij agrebuisse,
atq; adeo luxisse, uisi sint. Itaq; soluca nauì datisq;
uelis Zacynthum secundis uentis mare hilari animo sul-
cantes paucis diebus peruenimus, portumq; ingressi
sumus. Unde digressis non ita ex uoto reliqua nauig-
atio successit, quando paulo post ita à validissimis
procellis, tempestatibusq; agitari turbariq; ^{expimus,} mare furore agitato,
ut tu facile dixisses nobis euenisse, quod Ouidius cecinit:

Nauita

Nauita sollicitus quoque uentus horret iniquus
Et propè tam Tersum, quam propè cernit aquam.
Quod si concussas Triton exasperat undas
qui tibi nunc toto est, nullus in ore color.

Tu facunda uoces generos Sydera Leda,
Et foelix dicas quem sua terra tenet.

Capit enim nocte diei decimi septimi mensis ~~Septembris~~ Octo-
bris, quem diem omnes naua stellavem, ut ita dicam, appel-
lant, uentus Helespontius ita contrarios insauire, atque
tempestuose perflare, ut coacti fuerint nautæ nauim
retrogradi sinere: qui, pertimentes ab Aphricis uentis ne
eo temporis, quo ~~ij~~ saepe flare solent, ut creberrimis, gran-
dioribusq; procellis mare subuertant, nauis in solum ab his por-
taretur, naufragiumq; fieret, per eodẽ Aphricos uentos
iter dirigerunt: quo sane ita directo itinere nauis in uas-
tissimum mare procellese ab Helespontio uento, quem Gra-
cum Orientalem appellat, raptim ferebatur, ita ut à terra
semper magis magisque ipsa elongaretur, nostrorum iudicio
et prognostico decepti, ^{sic} quando speraremus citò exortu
eum uentum finitum iri, ab eoque rursus nostrum iter, quod
per circium uentum fuerat, citò recepturi, at nos longe
omnes spera nostra decipit, siquidem prior uentus non
ita citò, ut sperabamus, cessauit, sed multo magis tanta

tempestate

tempestate, ac furore contra nos peraultos nobis ita saue
 minari cepit, nosq̄ perterrefacere, ut coacti fuerimus na-
 uim uelis omnino nudatam per altum sinere quomodo
 libet ab ijs procellosis, impetuosissimis sumersionem nos-
 tris oculis millies in hora ostendentibus uentis comporta-
 ri, atq̄ ab his absq̄ ullo regimine in uastissimo pelago
 nunc ab hac unda, nunc ab illa nobis continue exitiū
 sumersione offerente, ad libitum agitari, pelliq̄ impetuo-
 sissime. Atq̄ hac horrenda tempestat ad diem usq̄ uige-
 simum secundum protendebatur, cum tanto nostrorum
 omnium timore, ut nemo se posse ab ea tempestate salua-
 ri sperauerit. Quamobrem uniuerso eo tempestatis tem-
 pore, nos animos nostros misericordī Deo commendates
 mortem certō expectabamus; et si quando nauim abunda
 maris agitari sentiebamus mortem esse, qua nos uellet
 pro certo habebamus. quod nostram aliquantulum demul-
 cebat miseriam, erat Lucretius, qui hac dixit:

Certa quidem finis uita mortalibus adstat,
 Nec uitari sechum potē quin obeamus.

Atq̄ hoc etiam, quod nos non modo, sed omnes alij, etsi
 imperent uniuerso terrarum orbi, morituri sunt: qui-
 bus quidem mors grauior esse deberet. Nobisq̄ admo-
 dum ex nauis assidue motu debilioribus factis hac spei su-
 pererat,

ut mitius morremur, ut Ovidius cecinit: Nam,
Mitius ille perit subita qui mergitur unda,
quam sua, qui liquidis brachia lassat aquis.
Placuit tamen misericordi Deo ne ab ea tempestate mori-
remur, quinimo magis, ut fortasse ob aliquam rem etiam
uiueremus, horrendissimamq; ac summe exitiosam illam
procellam superaremus: Cui quas possum maiores nunc gratias,
ago ac referam, qui sua misericordia, ac pietate me in-
columem ab ea tempestate vindicauerit, atq; seruaerit.
Die igitur uigesimo secundo mensis Octobris aurora
lucescente, quando obrui à mare expectabamus ad cor-
cipre eam partem peruenimus, quam Faro appellat,
uentis omnino absorptis. Et paulo post Zephiri placida
aura spirante insula canale ingressi fuimus, summa
omnium uoluptate, ac gaudio. Atq; ad Merleras appel-
latum portum applicuimus: subitoq; sanctum locum, què
Santi quaranta uocant, propè Merleras positum unanimi-
ter, atq; summa omnium lætitia humanissime amplexati
fuimus. Deoq; Optimo Maximo gratias, quas potuimus
maiores omnes uno ore nautarum more acclamantes
egimus, qui nos à tanto maris periculo liberarit. Alteraq;
die in aurora alium in portum parum à priori distante
uenimus, atq; ab eo Corcyram; in qua per diem moram
traximus

maximus; et mox postidie Septentrionali exorto vento ~~ter-~~
~~re~~ ~~orientem~~ ab eius portu digressi summus; cessante uero
 uero illo non multo post in portum apud Gomenizas
 accedimus. Ac rursus cum eodem uento uentus Orientem
 nauigaremus in arenosae Syrtis nauis nostra ~~inde~~ iniecit,
 ex quibus naufragium ualde pertimuius. Dei tamen beni-
 gnatate nihil mali ab eo casu habitum est. Contrarijs ue-
 ro nostro itinere uentis diu perseuerantibus, simul cum lar-
 gissimis pluujs, magnisq; imbribus, quibus quidem Coryra
 ob situm in anno sex mensibus exuperat, atq; alijs sex ca-
 lore et siccitate exuritur. Porro hoc in adagio dicitur
 Coryrenses sex in anno mensibus obrui, et alijs sex exuri.
 Ab assiduis ijs pluujs simul cum Apbriis, Meridionalibus,
 Eeuris, Subsolanis, Helespontijsq; uentis perseuerantibus
 Coacti sumus in Coryra portum redire, ac nos ibi saluare.
 Coryra igitur usq; ad ~~domini~~ ^{domini} natiuitatem permansimus,
 cuius diei festiuitate deuote seruata, altera die orto Sole
 trireme nostra nauis e portu deducta, uela uentis dedimus,
 eodemq; die Paxo circa Meridiem Fauonio leniter per-
 flante uidimus; quo ita ~~et~~ ^{leniter} spirante prope Cephalo-
 niam portati, Capimus ab Aparctia impetuose exorto uelo-
 cissime Orientem uersus portari, atq; ita, ut altera die cum
 Aurora illuxisset Zacynthum rursus uiderimus. Nocteq;
 cum

cum magna omnium eam urbem accolentium admiratione
portum ibi ingressi sumus. Mox naui egressi quamprimū
templum beatissima Virginis uisitauimus: Reuerendiq; eius
templi patres nobis reculerunt elapsa in priori nostra illa
tempestate cum nri omnes pro certo habuissent à mare
absumptos diuina officia solenniter cantasse. In ea
uero insula per totum Ianuariū mensem commemorau-
mus. Et die tertio sequentis mensis ab eo portu disces-
simus, ac meliori fortuna iter nostrum recipimus, acq;
per diem ante cinerem in portum Suda fortissimi pro-
pugnaculi Cretæ insulæ peruenimus, et ibi per altis quinque
diebus portum Frafebiam appellatum, qui ab urbe Ceta
decem mille passibus distat, inuasimus. Multi ex Cre-
tensibus qui pro certo audierant, habuerantq; nostrā
nauiū mense Octobri à mare absorptam fuisse, simulq;
cum ea aliquot Cretenses, nobiscum et nauigantes nos-
tro aduentu tanto gauisi sunt gaudio, ut ipsorum
Iactitiam tum multam esse, tum multā maximā esse uo-
luptatis publicis campanarū in templisq; per multos
dies publice factis, manifestarent. Vbi uero multis die-
bus Creta moram traximus inuicente mense Martio
ut nostrō longissimo itineri finem tandem imponeremus
uela rursus uentis dedimus, in altumq; nauim à Circo

uento

uento, qui leniter spirabat, comportari sinuimus. Cæterum
 tertia die Austrinis uentis rursus procellose ex portis retro
 gressi in portum Stadiam applicuimus, ab eaq̄ noua pro-
 cella salui fuimus. Distat et hic portus ab urbe decem
 mille passibus. Ibiq̄ tribus peractis diebus orto Sole ab
 eo portu nauim soluimus, ab Agrestiq̄ uento, et Fau-
 nio impetuosissime spirantibus mare Mediterraneum in-
 gredimur, perq̄ ipsum ita procellose nauigantes duobus
 diebus tantum Alexandriam procul inspeximus, ma-
 ximoq̄ omnium gaudio iter nostrum tunc finem habitu-
 rum sperauimus. Neq̄ nos nostra decipisset sententia, ni
 ille uentus non modo omnem subito furorem dimisisset,
 at perç omnino siluisset. Mare etenim, quam citò uentis
 omnino caruit, adeoq̄ siluit, ut nauis ulterius porta-
 ri ab ipso non potuerit; ob maximam eius tranquilli-
 tatem, à qua ualde pertimuius, ne ab ipsa alia ad-
 uersa tempestas nos inuaderet, nostriq̄ itineris finem,
 quem oculis prospiciebamus, prohiberet, nobis alia gra-
 uiora maris pericula afferens. At Deus, cui displice-
 bat aliarum tempestatum nos periculū amplius facere,
 infinita sua ductus erga nos pietate, tandem Alexan-
 dria in portum perduxit; finemq̄ longissima nostra
 nauigationi, qua sex mensibus est peracta, tradidit.

Cui

Cui gratias quo potuimus eo tempore maiores egimus.
Die igitur decimo septimo Martij nostra navis trireme
praefecti Alexandria, quem Sanguas appellat, in portu
deducta est. In hunc modum mi Guilandino doctissi-
me iter meum Aegypti factum est longissimum, ita, ut à
nobis omnibus multo odio haberetur. Haec igitur
egressi Alexandriam olim praclarissimam urbem in-
gressi sumus. In qua usq ad Julium mensem ob sauis-
simam pestilentiam Caerum atrocissime tunc deuas-
tancem, mansibus. Cuius sane mensis septima die
per Nilum flumen nauigantes Caerum peruenimus.
Iterq nostrum undecim mensibus peractum est.

De plantis per iter uariis in locis obseruatis.

Cap. 2^m

GVILANDINVS ALPINVS

Omnia certe maris itinera summe periculosa experiantur,
quando nauigantium uita, quae proxima mari sit, proxima
^{semp} ~~ita~~ exitio obseruetur, atq etiam, quod spes prosperi itine-
ris in acris inconstantissima natura referatur: sed quae
in fastidiosissimo tuo itinere sustulisti miseriam osten-
dunt. Verum ne te pigeat haec atq illa pericula passum
fuisse, nam ut Virgilius cecinit ~~de Aeneide~~:

Forsam

Forsam hac olim meminisse iunabit,

~~Per varios Casus, per tot discrimina rerum~~

~~Tendimus in latiam.~~

Summè certè iocundum esse existimus hominem posse dicere
 hac atq; illa sum passus, nam euentuum eorum memoria
 hominem efficit prudentiorem, ac ad ferendos a quo animo
 malos Casus, mundiq; huius miseriam, faciliorem. Qua
 sanè sola cognitione quisq; potest cognoscere, homini-
 bus ~~in hoc mundo~~ ^{hunc} bruta animalia esse beatiora, ut etià
 certè credatur, atq; dignoscatur alium esse locum hominis
 foelicitatis ac beatitudinis; quod ille potius miseriarum
 ac ~~infelicitatis~~ infelicitatis homini sit occasio. Sed hac
 missa faciamus: Cupio priusq; sermo noster ulterius
 progrediatur, ut plantas, quas per iter uicisti, nar-
 rare non te pigeat. ~~ALPIN.~~ Te non ignorare certò scio
 parum mihi in itinere temporis fuisse ad obseruandas plā-
 tas, sed quas uiderim tibi dicere non recusabo; idq; ~~lib-~~
 libenter faciam. Primo itaq; memini me Coreyra in
 hortu antipropugnaculi plantam Ababarbari uidisse,
 quam dux quidam militum ex nauis Syria illuc ad-
 uecta, habuerat: qui eam à uiro Persa Trypolim fuis-
 se asportatam affirmabat. Hac planta respondet
 omnino Ababarbari figura ab Andrea Matheolo descripta

preterquam

praterquam, quod ipsa folijs angustioribus, acatioribusq; constat.
ipsis herba Regina siue Tabaci indi ualde similibus. In hac ea-
demq; insula Cyperi radices longas ualde odoratas uidi, odore
Aegyptijs minime inferiores. Amplius Samedrius plantam uidi
arborescam altitudine trium usq; cubicorum folijs magnis ad-
modumq; odoratis. Locus ubi ipsa nascitur est scopulus
parum distans a Butintro. Et Zacynthi oxalidem, qua
pharmacopolz ad medicina usum utebantur inspexi, folijs
omnino ab italica oxalide diuersam. Exilis enim est
herba, crassis folijs rotundis parumq; oblongis maxime
Caltza foliorum amulos, sapore acido non secusquam
nostra gustum ferit. Flores non uidi, neq; ~~semina~~.
Acaciam quodq; secundam Mattheoli ibi obseruauit, qua folijs
et floribus minori atq; anagyridi ~~est uisa~~ ^{mibi} similis est uisa.
folia floresq;, quos mense Februario inspexi aspero sapore
linguam feriebant. Aliud noui in hac insula, quod mi-
hi fuit iocundissimu, scilicet Smilacem asperam esse
ueram Salsamparillam, qua medici utuntur ad pellenda
huem gallicam. GUILAND. Copiosissime hac planta etiam
in Italia nascitur, idcirco nouum te uidisse non est di-
cendum. ALPIN. Verum dicis, atq; ego saepe eam uideram,
sed semper anceps fui, utrum esset salsa parilla, uel non,
et cum ipsam in hac quoq; insula uidissem clare noui ipsa

esse

29

esse proculdubio salsaparillam. GVILAND. Curnam in Italia ea
cum eadem illam plantam uideris, eiusdem non fuisti sententia,
ut esset salsaparillae. Quoniam icaeica atq; etiam qua cony-
ra uideram, exiles admodum et breues, capillaresq; radices habe-
bat. Atq; ea, qua Zacynthi obseruata longas et crassas asportatis
Hispania salsaparilla radicibus omnino similes, et hoc quoniam
pacto nunc tibi nunc referam. Ego enim, ut ocius nostri
itineris euitarem, forte fortuna collem illum in ualle perreptas
in ualle ad saxem occubens diuinae et hisce multa asperis
similacibus contextam, cuius radicibus omnibus terram omne
impetuosam torrentis aqua abduxerat, atq; ita eximerat, ut
illarum plantarum saxem texentium omnes radices non se-
cus quam uena arteria et nervi humani corporis a carne
separati apparerent, nuda conspicere torrentur. Similacisq;
aspera longos sane serpentes imitata, alijsq; radicibus
obuoluta magna longitudine atq; crassitie mihi apparet.
Ut aliquas radices inspexerim trium quatuorq; cubitorum
longitudine et crassitie communibus radicibus salsapa-
rilla similes. Proptereaq; eam plantam uere salsaparilla
esse diiudicauerim. Atq; dum haec cum alijs, qui una mecum
aderant, considero, augurium adcessit opportunissimu.
Nam ex transeunte Graeco homine eius loci accola atq;
agricola, peto quomodo ibi ea planta appellaretur,

qui

qui respondit smilachyam appellari, eamq; in usum apud
ipsos esse pro curando gallico morbo. His dictis magis con-
siderare sedulo. inipio omnes eiuose planta radices, quas
uideo longissimas, coarsas, atq; eadem substantia, qua
constant radices salsa parilla, eodemq; sapore, colligo uera
esse eorum sententiam qui smilacem asperam esse salsa
parillam affirmant. Pharmacopola eius loci multum lucri
se fecisse hac radice nobis affirmavit, quoniam multos fasces
harum radicum in loca mittebat, qua pro uera salsa
parilla uendebantur. Hoc officio cum fungebatur, eam
plantam ne alij discerent. Addo. Cayri me in Hispania sal-
si parilla fascibus uidisse frustra radice nodosa smila-
cis aspera, a quibus radices, quibus utimur, exeunt,
atq; cum iisdem tum folijs, tum ramulis spinosis, ita, ut
nemo, qui uidisset eos fasces salsa parilla, et simul aspera
smilacis, posset denegare, esse asperam hanc smilacem,
salsam parillam, et non speciem salsa parilla, ut uidetur
Mattheolus atq; alij affirmasse. GUILAND. Placuit mihi
te nouisse hanc ueritatem de smilace aspera, cuiusq; de
sententia non solum me, ^{esse} sed plerumq; etiam alios fuisse
tibi persuasum uelim, atq; in primis Gabrielem Faloppium
herbarum materia ~~peritissimum~~ doctissimum, qui in
libello de morbo gallico in Capite de salsa parilla hac
scripsit.

quae eadem in omni cuiusvis regionis solo mollissimo, per quod
* facile radices progrediuntur, observabitur: quemadmodum in omni
siccio duro, nequeuntibus ad libitum duricie impediente radicibus
progredi, Similiter aspera radicibus brevioribus, ac tenuioribus
apparebit: quales esse vidi in Zacynthi, insulae Corcyrae, et Creta
locis saxosis, ac durioribus. Adde multos falli in cognoscenda
Salsaparilla implanata similis aspera, haud omnes similis
radices, salsae parilla recte animadvertentes: Namq. in simi-
lari aspera ~~haec~~ radium differentia observantur, cum
ipsa primo planta stipiti coniuncta, radices habeat, albas
rotundas, nodosas digiti magnitudine crassas, ut Cannae
et acori radices nodosae atq. articulatae cernuntur, quae
saxeae radices non admodum longae cernuntur. Alias ~~non~~
etiam ab his haec planta habeat radices parvas, longas,
rotundas, similes salsae parilla radicibus; quae diuexae à
primis nascuntur, et perinde ac capillamenta in solo duro
atq. aspero à primarum radium nodis procedunt. quae
capillares radices in molli solo longissima ~~caerunt~~ fiunt;
Hae quoque radicum differentia in salsae parilla planta
reperitur, ita ut quae planta habeat primas radices albas
nodosas digiti crassitie ferè observatas, et mox habeat
alias multas radices à nodis primarum radium exeuntes
longas, graciles, aequalis, non nodosas: quae pro medicina

31

usu laudantur. qui igitur negant smilacem asperam esse
salsam parillam, dicunt radices esse inuicem differentes,
forma, et magnitudine; Forma quia smilacis solum pri-
mas radices considerantes, quae albae nodosae, crassae ac
breues existunt illisq; secundas radices, longas non nodo-
sas, graciles comparant, et uidentes eas forma atq; magri-
tudine inter se multum differre, negant esse salsam parillam.
Dicunt enim smilacis radices esse crassas, breues, et sal-
sa parilla graciles, et oblongas. Errant quidem isti, nam
non recte comparant radices, quoniam si radices salsa pa-
rilla graciles longas, quae sunt secundae radices, non primis
radicibus crassioribus, nodosis, atq; breuioribus, sed se-
cundis, à nodis primarum radicum orientibus, comparasset,
proculdubio nullam reperissent differentiam. Atq; si quae
ad magnitudinem dicerent, quod smilacis radices se-
cundae breuiores et graciliores sint radicibus salsa pe-
rilla, id soli terrae, in qua nascuntur mollitiei uel duri-
tici ratione efficitur. In duro enim solo non possunt
crescere, ut in molli radicibus cedente faciunt. ALPIN.
Vera omnino loqueris, omniaq; haec à te dicta, oculatim
in Zacynthi insula inspexi, ac sedulo obseruaui. Et haec
ueritas satis clara apparebit ex inspectione plantae hu-
ius smilacis asperae Zacynthiae, quae omnino utrasq; ra-
dices

radices tum nodosae crassa breues, atq; alias longas gra-
ciles ab ipsis nascentes, pictas ostendit.



sed cur non cesso tuas hac de re amplius aures obtundere,
cum prolixitate sermonis tibi nunc esse fastidio timeam.
GUILAND. Perge igitur alias plantas enarrare, quando nobis
nihil dubij ~~est~~ relictum sit, quia credamus asperam simillam
esse ueram salixam parillam. ALPIN. In insula Creta etiam alias
plantas me uidisse memini. Vidi enim in primis ueram Thym-
bram, Epithimum, Marum, Ladanum, Aspalatum, ^{4th} Styracem.
Thymbra est planta similis Thymo ramulis duris, lignosis, folijs
thymo latioribus, asperioribus, durioribus herbae coloris,
non ordixatum, ut scripserat Mattheolus nascentibus; neque
ab his alia folia parua nascuntur. Hincq; plantam à Mattheo
lo descriptam ac pro Thymbra ~~picta~~ secunda depictam falsam
esse existimo. Cum Thymbram secundam in eadem insula ui-
derim

uiderim. cum Epythimbro ab ipsa admodum differentem. Epythimum
 uero in loco eius insula Frascchia dicto cuscutamodo ~~hinc~~ Thy-
 mo, Thymbre, atq. alijs plantis alligatum et obuiatum re-
 peri. Atq. hinc falsum esse Epythimi speciem dignosci
 scilicet unam esse Thymi floram, ~~nam~~ ~~capillaria~~ hanc her-
 bam cuscuta amulam. Epythimum namq. nigram ~~est~~ purgare
 omnes medici affirmant, Thymi uero flores id potare nemo
 dicit. Aliqui ex Cretensibus aiunt Epythimum atq. Epythimbrom
 purgare sanguinem colore exustum, multoq. inter se diffe-
 rentes morbos ab illius herba capillaria ~~et~~ supra uarias
 differentesq. plantas ~~ita~~ reperta usu curari. Nam qua se-
 pra Origanum alligata colligitur morbis omnibus purgatione
 conducere asserunt, quibus Origanum per se solum succurre-
 re aiunt. Atq. ita in alijs omnibus plantis repertam atq. ab
 is collectam uim habere purgandi humores, a quibus humo-
 ribus ortis morbis haec planta uim habent succurrendi. Nam
 apud nonnullos Cretenses uidi, quae planta nostro amaraeo
 omnino est similis, quamq. gracilioribus, Exilioribus, asperio-
 ribusq. folijs ipsa constat, at multo odoratior est amaraeo
 nostro. Plantam a qua Codanum Cretenses colligunt omni-
 no differentem ab ea quam depinxit Matt. Seolus perspexi.
 Namq. haec simillima Cysto feminae cernitur. Folijs enim
 Cysto longioribus constat, syluestris salvia folijs similibus.

Flowers

Flores fert rosae sylvestribus similis roseisq; itidem coloris etiam
à Cysto famina florum tantu magnitudine differt. GUILAND. Plan-
ta Martiaci pro Ludano pila omnino est diversa à uera folijs
floribus, ~~et seminibus~~. De apraxi ipse fuit ~~Dioscoridis~~ uerbis
Dioscoridis ~~dicentis esse Cysti genus~~ lodanum Cysti genus lon-
gioribus folijs constans, et nigrioribus, quae sane nota in
planta, ex qua Creenses colligunt lodanum, omnes ~~esse ad~~
unquam observantur; Nam haec planta omnino Cysto fa-
mina est similis, quando ysdem tum folijs, tum floribus ob-
seruetur sed Cysti famina maioribus tum folijs, tum flori-
bus. ALPIN. Aspalathum copiosissime in ea insula propè
portum Trascbia nascentem, florentemq; uidi: Odorisq;
ex multis eius floribus suauitas fuit in causa, ut ipsum
nouerim. Estq; planta arbutus spinis horridus cortice
albo creuens altitudine duorum uel usq; trium cubitoru.
Flores fert multos paruos aureos sunt odoratos spar-
thij floribus persimiles summeq; odoratos. Multas ar-
bores ~~hanc~~ ^{Syracis} ~~planta~~ ibi uidi propè nonnullos fontium
riuuulos nascentes. Haec obiter tibi narrata sint de plan-
tis, quas per iter obseruaui. GUILAND. Satius est, ut
Aegyptum te transferas atq; de eius loci medicina iam
dixeris. ALPIN. Antequam de medicina Aegyptiorum loqui
incipiamus, melius erit, ut prius de ipsorum caeli qualitate

corporumq;

corporumq; temperamento, habitu, victu, deq; morbis ~~de~~
~~ipris~~ familiaribus verba faciamus. His namq; omnibus
 recte praedictis ad illorum ~~max~~ medicina narrationem mox
 promptius accedere poterimus. GVILAND. Recte dicitur pro-
 inde sequere quid vis praenarrare, incipiens.

De Aegypti situ atq; aeris temperie.

Cap. 3^m

GVILANDINVS, ALPINVS

Iam peruenisti in primarias Aegypti vrbes Alexandriam scilicet
 atq; Cayrum, quam urbem cum mense Julio auerseris du-
 bita te sentyisse qualis namq; ^{essent} tibi aestiuu calores. ALPIN.
 Alexandriam in eunte vere ueni celo satis temperato, quo
 tempore primo florentes palmas inspexi, atq; aer eius
 loci toto eo tempore, quo ibi ob Inuicentem Cayri pesti-
 lentiam moram traximus, minime calore mihi unquam
 fuit molestus. quando, ut te certo meminere arbitror,
 ubi olim eam urbem ~~te~~ uideris, aerem ob sibi proximum
 mare, non multum incalescere, qui ab illius frigida au-
 ra temperetur. Cayri uero ^{aerem} ~~calidum~~ ~~reperi~~ calidum qd
~~calidum senty~~, sed non in eo caloris gradu, atq; excessu,
 quem ibi regionis calida natura experiri debere suaderet.
 sed satis clementem, et temperatum, qualem facile per-

ferre

perferre potuissemus. G VILAND. Huius aeris haud ualde
calidi sub calidissimo caelo causam esse arbitror stili auc-
tionem, quae eo tempore fit; sed dico nunc tibi temperiem
Egi Cooli Aegypti, quam memini me olim ibi obseruasse.
Scio enim te non ignorare, Cayrum ptolemaeo docente ab
aquinotio ^{latitudine} triginta gradibus distare latitudine, et longitu-
dine sexaginta. sexq; tantum gradibus huius ciuitatis ^{zenith}
ad tropicum Canceri auedere. ^{ibi diem} ~~ipsam diem~~ ^{magis} maiorem ^{horarum} ~~horarum~~
horarum quatuordecim, et minorem decem. ob quam rem
Sol in Aegyptia multum ^{calefacit} ~~calefacit~~ ^{et} et maxime ⁱⁿ astate,
quo tempore solum Aegyptium ^{radia} rectius ferit, copiamq; radiorum
maiores is auolis demittit. qui sane calor quamq; ab om-
nibus magnus uel multo uehemens obseruatur, nihilomi-
nus, non, ut loci calig. ratione esse deberet, ob aquae stili
fluminis incrementu, quae caloris astu miruit obtundiq;
eius acutem; atq; non minus etiam propter uentos Sep-
tentrionales assidu ^{toto} illo tempore ^{frigida} spirantes. Quod ~~et~~
calidus sit eius loci aer comprobend ~~etiam~~ potest,
ab adium locis, quos frequentant, atq; ab eorum modo
edificationis. Omnes siquidem illos terrenis adium locis
gaudent, ipsaq; frequentant. quae etiam ^{frigida} ~~omnia~~ fontes arte
factos ^{ex} ~~et~~ dulcibus aquis ^{et} habent, quibus aerem tota
astatem assidue refrigerat. Haec omnia Aegyptios ^{frigida}

esperere

expetere, et ipsosq; calidum pati aerem ~~ita~~ significat.
 Amplius civitas hac altissimis ^{constru} edificijs, quae supra vias
 ita latissimis expanduntur tegumentis, ut vides superius fere
 omnino continere, observentq; ne Sol, quando omnibus
 horis umbrae vias occupent, atq; obtegant, noxiam inferat
 viatoribus. Vastissimas vero fistulas per maxima tubi
 similes Aegyptij in singulis domibus pro aere refrigerando
 parant, quae à medio domus meatu latitudinis deor-
 cubitorum ex plus exurgunt, per mediumq; rectissime
 sursum feruntur in aerem, perveniãq; multo latiori ore
 instar Campanae oris expanso ad summa uestigia
 desinunt. Quo latissimo ore versus septentrionem
 aperto aerem frigidum ventum excipiant, in fennisq;
 locis adium locis demittunt. Et hac via singulari
 adium inferna terrarum loca refrigerantur. Quod
 artificium accolae eorum locorum calori aere eẽ
 obnoxior indicium est haud obscurum. Cuius sane
 ambientis aeris caliditas ab aqua Nili aestate
 perauerta diminuitur. Sed dic sodas nunc quali ipsi
 aere utantur per omnia anni tempora. ALPIN.
 Et eorum locorum aer calidus et siccus, inaequalis
 valdeq; inconstans, substantiaq; tenuissimus. praesertimq;
 in locis à mare remotis, ut Cayrum aliãq;

Civitates

civitates supra fluminis ripas positae existunt. Hic
aer hyeme aliquando insigniter frigidus apparet, et
aliquando calidissimus, ob vicinitatem immediatae aeris
quando rarissime ibi pluat, quae sane vicinitas, ut na-
turae perici affirmat errantem ab invicem qualitatuum acuit,
veluti ab humido heberatur haec aeris qualitates. Id-
circo aer hyemis frigidior quam venerat in Aegyptijs
experitur, quia is ob partium tenuitatem corpora penetrissi-
me penetrat, permeatque frigidamque qualitatem introducit, laedensque
frigiditate sensibilis partes est causa sensus maioris, quam
sit frigoris, maximeque ex omnibus corporis partibus caput
ab aeris eius loci oborta frigiditate oblaeditur, multoque
magis quod antea à calido aere calfactum valde apertum me-
atus habuerit, per quos facilius frigidum aërem suscipit,
atque ab ipso offenditur. Hincque non datur genus morbi
à capitis distillatione, quo Aegyptij non vexantur. Prevalens
vero aer summe calidus tum Coeli, ut dixi ratione, quod
altitudo polaris sit graduum triginta. Civitasque haec sex
tantum gradibus à tropico Caneri distet. Ob quam parvam
distantiam, Sole ad ipsum tropicum accedente, quia Sol ze-
nitibus illorum fit vicinior, aer multum incalorescit. Et nisi
Ethiopia illo tempore à Septentrione frigidum spirarent,
vehementissimus, qui vix à nostris subferri posset, caloris

astus sentiretur. Hyeme aer frigidus ~~est~~ noctu ~~maxime~~ ob-
 servatur, qui orto Sole statim cessat, atq; paulo post in ~~suavem~~ ca-
 lidum permittitur. Ex qua aeris inaequalitate multorum mor-
 borum principum originem ducit. GUILAND. Quamquam a nro
 proposito scopo deviet haec oratio attamen libenter exte-
 sius quam ob causam Cayri non pluit, quando Alexandria Pelusiusq;
 et in omnibus alijs locis mari adiacentibus pluvia multa
 atq; imbres fiunt largissimi. ^{pluvia vero} ~~Causa~~ Causam dupliem ego
 esse sum arbitratus, alteram scilicet aeris secunda regionis
 frigiditatem pluviaru causam effectivam, qua vapores in ea
 aeris partem leuati densantur, et crassescunt, in nubesq;
 primo, et postea in ~~pluvia~~ pluviam vertuntur. Ideo ubi aeris
 adest frigiditas, ~~desiq; vaporum copia~~ vapores facile plu-
 via fiunt. Secunda est vaporum a terra elevatorum copia.
 quibus ita positis causis dixerim ~~q~~ Cayri non pluere,
 quoniam non adest multa in secunda aeris regione frigiditas
 defuitq; etiam vaporum copia. Et in locis propi mare
 positis aere frigidiori refertis atq; non minus copiosiori
 vaporum copia pluvia fiunt ~~et saepe~~ et largissima, atq;
 ha sapissimi observantur. Verum ~~tunc~~ tempus instare
 videtur, ut de anni temporibus apud illud populus usita-
 tis, deque ipsorum naturis, vel generalitatibus ut nunc ser-
 monem facias: proinde ut lubet poteris incipere, ut

Amplius Aegyptus excelis
 montibus caret, ideo neq;
 nubes densata ab his supra
 ea loca diu manere possunt.
 Hinc mensis iulio quo tempore
 flumen augetur multa
 nubes assidue supra ea loca
 transeunt, in altissimisq; ~~ex~~
 Lybia montibus formantur,
 et in pluviam vertuntur ex qua
 flumen augeri creditur. *

nobis

ut nobis eius loci aeris qualitas clarior innotescat. ALPIN.
Diuido annum apud ipsos usitatum et observatum in ^{quatuor} quatuor
partes, sed sensus quam nobis faciunt, à veroq; incipiam.
quod scilicet tempus temperatum ibi duobus mensibus observat
scilicet Ianuario atq; Februario. Incipitq; uox Orionis et Cani-
cula tota nocte in Coelo apparentibus, et desinit Arcturo
occidente. quo tempore aestas incipit, et desinit Triangulo tota
nocte uideri incipiente. Haec duplex apud Aegyptios obser-
~~uatur~~ uingulo in anno observatur. Prima inaequalissima ac
summe inconstans uehementissimo. cum caloris astu ~~appa-~~
^{qui} ~~ret;~~ maxime corpora oblaedit, praesertimq; aduenarum eius
caeli qualitati minima assueti, quod quidem anni tempus,
ut nuperrime etiam dictum est, principium facit, Arcturo occi-
casum petente, scilicet in initio mensis Martij, protenditurq;
ferè ad tropicum usq; cancri, tribus ^{qui} ~~idem~~ mensibus to-
ta comprehenditur, quippe Martio, Aprili, Maio. ^{Altera} ~~Secunda~~
aestas, quam etiam secundam partem aetatis appellare possumus,
priori subita succedit, nam ipsa incipit sole tropicum ~~Cancri~~
^{ingrediente} ~~permeante~~, terminumq; habet propè finem ~~Augusti~~ mensis Au-
gusti. Haec aetas priori aequalior, constantior, minusq; adu-
osa, minusq; corporibus noxia observatur. Autumnus habet
alios duos menses, scilicet Septembrem et Octobrem. Et
orientibus pleiadibus scilicet in initio mensis sequentis
quippe

36

quippe Nouembri hyems incipit, continuatq; usq; ad mensem
Ianuarium. Hoc itaq; modo annum Aegyptiorum diuidi oportere
censeo, ut sedulo quatuor anni tempora quatuor diuersis
aeris naturis respondeat. Ver mensibus Ianuario atq; Februario
obseruari, ut fieri in ea regione non est mirum, cum illius
temporis temperamentum temperatissimum aere sentiat, atq; obseruetur.
Id ipsumq; etiam tempus uer esse indicat arborum ibi qua fit
germinatio. Tunc enim omnes ibi arbores frondescere incipiunt,
terraq; Aegyptia uirentibus herbis, stirpibus, floribusq; amenissima
reditur. Ab hisq; mensibus primam fieri astatem uel astatis partem
cunctis animalibus maxime noxiam pro ipsius inconstantia atq;
inqualissimo astatu caloris et frigoris statu. Haec astatis
pars inconstantiter mensibus Martio, Aprili, Maio obseruatur.
CVILAND. Qua nam sunt huius primae uel astatis, uel astatis
partis inconstantissimi, ^{ac inaequalissimi} astatu, ~~ac inaequalissimi~~
causa. Memini ubi ibi aliquam moram fecerim ijs tribus utiq;
mensibus, me aenator calidissimos, molestissimosq; sentisse,
cum pulueru inflammatoru magna copia, qua aer ita obscurabatur,
ut Sol neutiquam uideri posset. At illo etiam tempore per urbem
Cayri plurimos uagasse epidemios morbos atq; exitiosos, praeter
timq; oculorum lippitudines quas Graeci ophthalmias appel-

lant.

appellant. Itaq; arbitror huius prioris partis aestatis causam
esse uentos illos summè calidos inflammatoricè à meridie,
louisq; arenosis, ac inflammatis perflantes, in memoriamq;
etiam habeo, eos quidem uentos Campum Aegyptior vocas-
se, quasi diuerent uentos, qui spacio dierum quinquaginta
ita perflant. sed hoc tibi contradicere uideretur, qui dixi-
ris hanc aestatis partem non tantum diebus quinquaginta
uerum tribus integris mensibus continuare. ALPIN. Euri
Austriq; uenti, ut tu recte dixti, à meridie per loca areno-
sa, summèq; calore inflammata transeuntes, atq; in Ae-
gyptum spirantes tantum caloris aestum habitatoribus
puluerumq; et inflammatorum arenarum euehunt, ut ignitas
fornacis flammis ~~ei asportate uideantur~~, et non minus
pulueribus obscurissimas, inflammatasq; ruber. eò asportat-
se uideantur. Puluis illa atq; arena copiosa uentis tum
asportata, tum ex solo Aegypti ~~ad uentis~~ arrepta
atq; per aerem ^{asportata} non minus, aeris calore corpora
lacidit, maximeq; oculos, quos modè ^{et} inflammata
Hincq; epidemias plurimas ophthalmias, quae tunc
temporis per eam urbem uagantur originem habere
existimarem. Hi uenti interruptè ac inconstanter spirant
quandoque tribus diebus, et quandoq; quing; et interim
etiam usq; nonem diebus. ipsosq; ^{Chamysiacos} ~~Chamysiacos~~ appellare quimus,

qui

37
qui quasi à Charonte procedant, semper letales plurimos
morbos ijs populis excitantes. Et etenim tempore multas
pestiferas atq; letales febres, phrenitidesq; homines non
diebus sed horis paucis perdentes, et saevissimas plurimasq;
ophthalmias, ~~extremas~~ ~~anginas~~, ~~pharynges~~ u. caetera
observavi. Corpora omnia ita ~~ab his~~ ~~linguis~~ ~~conantur~~
ut ferè cibos abhorreere uideantur, inextinguibile
siti continue ^{ardeant} ~~conantur~~, pro qua extinguenda Nilum
flumen eis D. O. M. largitus est, cuius aqua proximis-
sima omnia refrigerantur atq; humectantur. Ad uentum
nostri his uentis per flatus suos ad subterranea loca
refugiunt, ibiq; morantur, quousq; cessauerint. Hocq;
boni Deus Optimus fecit, ut ~~subito~~ ^{periti} calidis ijs absorptis
uentis ~~subito~~ continuo ~~flare~~ ^{periti} flare à septen-
trione incipiant, qui uenti citissimè corporibus conui-
liant refrigerium. Si diu ~~hi~~ continuarent uenti nemo
in ea regione uiuere posset. Quod doctissime Guilardi-
ni postremo petisti, scilicet cur ego astatim eam partem
trium mensium constituerim, atq; Aegyptij dicant ~~has~~
illos uentos Campsim, quod nomen explicat numerum
quingugerarium, Nunc tibi respondebo multifariam
et primo aliquos ^{illorum} ~~ex Aegyptijs~~ appellare illos uentos Can-
psim, quia ipsi interruptè quinquaginta diebus spira resollat.

Atq;

De Aegyptiorum Corporum temperaturis

Cap. 4^m

ALPINVS GVILANDINVS

Dare operam ut corporum Aegyptiorum temperiem indagemus terminata: ^{maxi} aliud erit, quam tempus ociose consumere, ex ^{cesser} sibi Cgyptum accolerum corporum temperamentum à me demonstrari, ~~non~~ seuus quàm Xanthus antiquus philosophus ab Esopo eius seruo perditus, ipsi quibus totum mare se potaturum ^{fuerit} pollicitus fuerat, dixerat, ipsum à fluminibus distinguere ac separari ^{portere}, si uellet ab ipso potari; responderem, ut tu ^{etiam} Aegyptios prius à cunctis alijs populis segregares; quod sane non seuus quàm impossibile uidebatur mare posse à fluminibus separari, ita ueros Aegyptios posse ab alijs nationum diuersorum hominibus ~~separari~~ ^{interstinguere}, difficillimū esse: quādo Cgypti accola sint Abyssini, Aethiopes, Arabes, Indi, Persae, Mauritanii, Graeci, Assyrii, Damasceni, Turci, Tartari, ^{Prussii} Ungari, Sclauii, Armenii, omniūq; ferè totius orbis aliarum nationum. Semper haec ciuitas fuit publicum emporium totius orbis terrarū frequentissimū. Hincq; perdifficillimū erit posse unum temperamenti genus Aegypti omnibus accolis accommodari. GVILAND. Sed necessarium est omnes, qui eam urbem diu per annos habitant ad aliquod temperamentū reduci, eodem ipso tum caelo, tum uultu uter, qui proculdubio varias temperaturās permutare solent. Nam caelum

Quoniam Fortis apoplexia fortem quoque ut ita loquar cerebri la-
sionem significat, ob quam tollitur respiratio, qua sane in animali
prohibita transpiratione Cor necessario vita privatur. et quando cere-
bri non est insignis lasio, animal respirat, et non moritur, ut in debili
apoplexia alijsq; soporiferis affectibus observatur. Sed melius est
hanc doctrinam audire apud Galeni aetionem, qui per labe in quarto
lib. de loc. affect. ut dictum nunc est, hanc rem docuit his verbis:

Cap. 1^o

Igitur ex quibus causis invenimus, cur affecto cerebro in urhemeli
apoplexia, Cor quoque laedatur, ex iisdem ipsis, sed secundum alium
modum, causam quis inveniat, quamobrem in apoplexia minore,
catalepsi, sopore, morbo Comitiali, letargo, animal ita affectu non
pereat: Namq; si diligenter Consideraveris, invenies per huiusmo-
di affectus, quomodo spirent laborantes: quippe videbis, et violentam
et difficilem expirationem, perinde ac si vinculo quodam contractum
Pectoris attolli prohiberetur. Atq; huius rei sufficientem fecimus
mentionem in libris de musculorum motione. Namq; similis est hae
questio, ei quae de somno quidam laxitant: quippe cum personam
omnes musculorum actiones exolvantur, sola actio, quae ad Pectoris
musculos pertinet, servatur. Nunc vero ea duntaxat dixisse sa-
tis fuerit, quae in praesentia proposito nostro conducere vide-
bantur. Porro qua ratione homines personam spirent, reliquis
musculis omnibus qui recumbunt, eadem quoque ratione per mino-
rem, apoplexiam, atq; alios ei minus affectus spirent possunt.
Vbi vero vel apoplexia, vel alius quavis affectus adeo vehementer

invenitur

atq; alios eo nomine ipsos appellare quinquaginta dierum
quod ipsorum furor ac astuosa qualitas spatio dierum quin-
quaginta finitur. Aliosq; Campsim ducem ducendos esse
affirmare, quoniam in plurimum à pascha recessit hinc
usq; ad pascha ascensionis ipsi observentur spirare, quod
tamen, ~~in~~ ~~se~~ ~~tempore~~ spaium est quinquaginta
dierum; quod tamen falsum est, quando ego observa-
verim saepe ante pascha etiam recessit hinc illorum
ventorum furorem. Alij et fortasse verius dicunt, hos
ventos Campsim appellatos fuisse à morte Campsi ducis mul-
tarum copiarum secuta immodicam copiam arenarum, qui
à ventis ^{illuc} asportata Campsim ducem cum toto exercitu in
Africa deserto suffocauerat. Hac igitur aetatis pars est cor-
poribus multum noxia, quoniam eo tempore interim conti-
nuè ~~exoritur~~ calor, et interim frigus in aere ~~seorsum~~ fit.
in hocq; temporis statu uagatur per urbem ille morbus,
quem Dem el muia eos appellare dicitur est, qui paucis horis
ab eo correptos homines excuat; Altera aetatis pars hinc
sequitur, aequalis, et ~~na~~ ^{minus} calida, esset tamen ^{eximia} calidissima
nisi lebesia frigidu continuis tunc temporis efflorent, atq;
nisi Nili fluminis augmentu fieret, quibus aeris astuo-
sa caliditas contempnatur. Huius aetatis partis, qui
uocabitur à nobis secunda aetas, aer est summe calidus

sed aequalis et constantis à principio ad finem usq, non subito at
paulatim ac sensim caloris adferens mutationis, qui quo fit
Septembri mensi iunior, eò temperatior redfitur. Ideo hoc anni
tempus morbis caret, et salubre est. Omnes agricolà eo tempore oio-
sam vitam peragunt, quia terra usq, ad peraudivit ~~dimi-~~ ^{dimi-}
nutionem cultui est inepta inundatione aqua si
non cessante. Atq, tunc spectacula, ludiq, augere re flumine
celebrantur. Fitq, Septembri Octobriq, mense autumnus, atq, propè
eius finem, absorpta fluminis inundatione triticum serunt,
quod mense Martio ~~metuntur~~ ^{colligunt} ~~et~~ ^{et} colliguntur. Alijs sequentijs
sequentijs duobus mensibus aer observatur ~~hinc~~ ~~id est~~ ~~frigidus~~
interim humidus raro pluit, et si pluit non nisi exigua. Mense
Iulij frigidior, raro pluit, et pluuia est uelut ros parua, hisq,
non nisi duobus mensibus. Nouembriq, facilius quàm Decem-
bri, quod eius mensis aer sit frigidior, rarissime glaucet, nunquàm
nix ~~deponitur~~ neq, grando ibi observatur, Cum aer careat
tanta frigiditate, quæ hoc effici queant. Hæc est temperior aec
ris locorum, qui à mare longè distant. Loca uero mari adiacè-
tia aere utuntur minus calido, et minus sicco: quando ibi lar-
gissima pluuia fiant. GUILAND. Hæc ~~et~~ dista sufficere pro digno
sciendo illorum locorum aere, existimo. Ideo ne tempus frustra
conteramus, optimi erit Aegyptiorum corporum temperaturæ
te nunc continuato sermone, narrandas aggredi.

De

" incurrat, ut musculorum thoracis alio maximo dependatur, ~~par~~
" perire simul respirationem necesse est. Unde Cordis quoque tempo
" ramentum soluitur. quo fit tandem, ut etiam animalis ipsius necesse
" sarco sequatur interitus. Atque hac ratione per uerbementes superius
" principij laciones animalia perire uideamus: de Paralysis Gal. in lib
" 3^o de loc. affect. ait: Vbi uero alteri lateri aut dextro aut sinistro id aut
" resolutio nominatur, eius scilicet partis in qua consistit affectus, interitus
" dexteri interitus sinistra. quod si in aliquo membro idem euenit, ei
" membri resolutio esse dicitur. Est igitur Paralysis siue resolutio ma
" in quo homines multam uel aliuam partis sensum et motum plura am
" unde haec partes affectu resoluta perinde ac si motu et sensu resoluta ac
" nata dicerentur. Est uero Paralysis siue resolutio duplex, altera ea
" est uniuersalis, in qua uniuersae partes corporis resoluuntur, hanc
" nuperrime apoplexiam esse docuimus, de qua satis dictum est. atque ad
" particularis prout non omnes partes affectu obseruatur, sed uel u
" uel aliqua tantum. de qua istius nunc prognostico agendum est. Atque
" ipsa etiam trifaria, ~~ipsa trifaria quoque~~ obseruatur, ~~nam~~ prout quandoque partes
" resoluta solo sensu priuata, et aliquando solo motu, et aliquando
" tum motu tum sensu simul priuatur: Harumque alia non alium motu
" sequi obseruatur; ~~atque alia~~ uocanturque paralitici: atque alia ab apoplexia
" contingere hominibus uidentur. uocanturque a Galieno in 4^o et uel
" in morbo acut. et in 4^o de loc. affect. et in P. epidem. Crim. 2^o. alijque
" in locis Paraplegia. De Causis Paralysis quando a stupore non diff
" nisi magnitudinis (Galieno docenti in primo et Caus. symptom.) ita scilicet
" Stupor

Comm. 23/
Cap. 2^o

et Caus. symp.

40
" ~~Stupor~~ vero in toto Corpore maximeq; membris, quae Graeci Cola uocant)
" ~~causa~~ ex sentiendi mouendiq; difficultate compositus affectus: ac maxime
" forte uidetur tum refrigerationi, tum à ~~tempore~~ Compressione nervosorum
" partium Corporum, deniq; à torpedinis marini animalis Contactu proce-
" dere. Vbi uero citra aliquam huiusmodi causam ultero auiderit, tum uel
" uita ignauiam, uel labori multitudinae, Crassitiem, lentitudinem, aut so-
" liciti secretionis suppressionem antecessisse necesse est. igitur continua
" causa, aut continens, aut insidiosa (sicut enim pro cuiusq; arbitrio
" eam uocimus) affectus nervi est, talis, ut facultatem illi à principe
" parte missam, impedire possit, atq; impediat, si nervus meatu aliquo
" praeditus (ut manifesti in oculorum nervis uidere licet) uel obstructus
" est, uel compressus. si uero meatu non habet, idem illi euincit, si uel
" Constringitur, uel refrigeratur. quum igitur meatu aliquem obtinet
" nervus, per quem ueluti per uiam animalis facultas à principe parte
" ad ipsum delabatur: ea si fuerit obstructa, facultatem impediri, non
" non perspicue intelligit. quod si nervus extrinsecus comprimatur
" meatu fieri arctiorem ne hoc quidem in obscuro est. si uero nullus
" fuerit meatus, sed uti solis radij per aquam, aërem uel transeunt,
" eodem modo facultas à principio nervorum Corpora permeauerit,
" ipsa in transitu impeditur, si ad immodicam Crassitudinem nervi
" peruenit. et in 2^o libro de symptom. Causis paralis inae para-
" lis Causas his uerbis perstrinxit, inquiens: Quippe demorstrauimus
" nervum, aut Stupori aut resolutione infestari si uel frigus
" illum Constringat, aut Crassi Lentiq; humores obstruant, aut aliqua
" Causa externa ipsam suo pondere comprimat. et in 3^o à loc. affect. Cap. x
" docuit hunc affectu fieri ex sectione siue uulnerata epina medulla

namq;

*namq[ue] ut vidistis etiam in corporis dissectione nervus qui
moueat ex ea spina parte, quae in ceruice est. totum deducere ipse
ex transversa iuncta si tota fuerit dissecta, omnes quae sub ipsa sunt
corporis partes, sensu motuque, in parte suscipiente spina à cerebro, vim
tum sentiendi, tum mouendi pro arbitrio praeterea vidistis in anatomo
mice ubi per transversas spinae inuisiones ad mediū usq[ue] secundum longi
tudine[m] secantur, non omnes suppositae corporis partes, sed eas duntaxat
quae e regione sectionis erant, resolutas dextrasq[ue] quidem de supra
spinae parte dissecta, sinistras vero, ubi reliqua pars esset iuncta.*

*Namq[ue] ut spina, quae in ceruice est ex transverso tota dissecta, omnes
partes quae sub ipsa sunt sensu motuque resolutas afficit reddere, et quae
ad mediū usq[ue] secundum longitudine[m] secantur, omnes eas corporis
partes, quae e directo sectionis sunt, eodem modo resolutas affectas
reddere. luxatis etiam spinae verticibus hanc affectionem fieri, in primo
libro et symptom. Causa ~~causa~~ ipse scriptū reliquit. his priori loco
conscriptis ad prognosticū audiamus. Deq[ue] primo ea resolutione
loquamur quae non ex apoplexia fit, sed motus affectus perse natus, quae
paralysim Graeci appellant. hic igitur affectus perse nunquam est
mortalis, nisi mutetur in apoplexiam, hocq[ue] uniuersalem paralysim, et
proprie quod in senio fauile hic affectus uertatur in apoplexiam
hoc est fit uniuersalis omnibus corporis partibus, si senes paralytici
difficillime sanantur. malumq[ue] hoc insanabile esse iudicatur, quando
paralysim in una vel paucis partibus incipit, atq[ue] in multas rapit,
existentialiorq[ue] est, quo plures occupare partes, observatur. fauile est*

etiam

41

~~causa~~ ex parali apoplexia fit. letalis vero ~~omnis~~ ~~est~~ iudicabitur
partium resolutiones partium ~~est~~ necessarium vitam operationibus.
nam si muscoli oris atq; guttur mouentes resoluantur, homo, etsi non
à resolutione quatenus est resolutio, moritur prohibita alendi
occasione. eo modo, quo tumor gutturis ~~facit~~ prohibet, obstruitq;
uiam perquam descendit citus. Noui enim iuuenē Marosticensem
ex uulnere profundo ^{in interuallo} ~~sub fronte inter supercilia~~ suscepto obijisse re-
solutis musculis mandibularū atq; ob id ore penitus clauso. simili
quoq; modo musculis thoracem mouentibus resolutis moritur homi-
nes suffocari. resoluuntur uero ut ~~super~~ nuper cum Galeno scripsimus
sapissimè Cerebro ualde oblatro, ut in forti apoplexia. ut in lassa spi-
xali medulla à qua nervi ~~oriuntur~~ oriuntur, per quos facultas mouendi
ad musculos fertur, resoluuntur musculi, et collitur respiratio.
Nathan Choem hebreum Cayri uidi obijisse, ~~et~~ resolutis primo
ambabus Cruribus, et moxq; superius in spinalis medulla latioe
ascendente musculorum motu ablata est. idem quoq; fieret, si recti
intestini aliorumq; uel uiscerū resoluuntur. Nam in 2^o lib. de symp.
causis in loco nuper lecto dixit, inebriam id est urinae suppressio-
nem haud absimile quidam ex ~~apnoea~~ apnoea, aphoniaq; signifi-
care. Haec igitur resolutiones causae sunt, ut homines moriantur.
Incurabiles uero haec etiam sunt, qui spinali uulnerata medulla
orta sunt. alia uero ~~quae~~ atq; ex uertebrae luxatione. Alia
uero quae uel tumore uel humore aliquo nervis compressis, uel
refrigeratis, uel à crasso humore obstructis, fiunt, ~~et~~ ~~non~~ in
pueris iuuenibus

alij pueris alijsq; omnibus, senibus exceptis. plerumq; ~~sanantur~~
sanantur. sedulo adhibitis medicinae praesidijs. Paraplegia vero
his curatu difficiliore experiantur, quod mortalem morbum quippe
apoplexiam sequantur. atq; ob id difficilius iudicium salutis reddunt.
Comm. 2°
Hippocrates de his in primo lib. epidem. ita scripsit: In hoc statu hyeme
quidem paraplegia caperunt, multisq; fiebant, et quidam eorum
cito moriebantur: satisq; hic morbus quidem grassabatur. At in
Ceteris sine morbo erant, et Galenus in Comm. ait: Paraplegias
itaq; hyemae fuisse ait, percusso scilicet à frigidis ventis, qui in ea
spirauerunt, Capite et praecipue quod autumnus totus austrinus factus
ipsum tum callescit, tum irrigasset, tum simul replensset, nempe
caput ita adfectu plurimum ex ventis frigidis, et aequilonijs patitur,
non tamen morbus alius hyemae contribuit, quod siua esset, distu
est autem ~~in apoplexia sui~~ Verum ex paraplegijs moriebantur
dicunt ipso Hippocrate: Nempe et hic morbus satis epidemius erit
manditorum, inustorumq; more, propter paraplegiam, qua praeter co
suetudinem audivit, nam quae consueta est, decumbit quidem in partem
resolutionem, non tamen tollit hominem. quae in hoc statu grassata
est paraplegia localis erit, refrigerato scilicet admodum Capite.
Quod vero per abscessum, qui ab his iudicari dicuntur, ab ipsis
observator eius paraplegiam prognosticum auipiat. Galenus in
3° lib. prorrh. hanc orationem interpretatus (paraplegias parvo
fides vitiosa.) interpretatus docuit his profecto verbis: Para
plegias quibusdam corporis partibus auidere ab effectu didicisti,
qualis

42

qualis est totius corporis affectus apoplexia, videtur autem mihi iustus
forsan vel duobus vel tribus paraplegiis nihil à parotidibus adiudis:
signū vitiosū eas esse pronuntiare. Ego autem non simpliciter dixi
rim malū signū esse supervenienter paraplegiis parotidas, sed
quod is affectus bonus esse cum morbi circuitus ad inferas corporis
partes insigniter deolvitur, quorū nervi parotides habent. Nepe
et affectus minoris suat, et ad inferas partes non deolvitur.
quare si id duntaxat perniciosum pronuntiare satis est. De Convul-
sione Copiose in principio operis scripsimus. Ceterū nunc etiam
in gratia prognostici aliquid nos Comenisei oportet. Dixit Gal. in
lib. medic. definit. Convulsio est affectus, qui nervis ac musculis acci-
dit, cum modo corpus totū, modo pars eius voluntatis iniussu
trahitur. Convulsionis vero tres narratur ab ipso differentia quippe
alia dicitur enprosthotonos, opisthotonos, et Tetanos. Enprosthotonos
est quum trahitur Collū, atq; retro flecti non valet, et opisthotonos ubi
retro trahitur, atq; flecti ad partem anteriorem potest. et Tetanos. Con-
vulsio est, in qua Collū maxillaq; in rectū trahitur, dentesq; coherent,
atq; neq; homo Collū annuere, neq; removere potest. at non modo
hae Convulsiones dicuntur, sed qualibet pars cuius musculi, nempe
inerti sunt. Convulsio enim, ut in 6.º lib. aphorism dixit Gal. convulsio
fit ad propria capita musculis, vel ut apertius dicam, convulsio:
qualis ipsis etiam secundū naturā motus est in Cerebrarū et Cordis quā
vel immodica imbuta aeris humiditate, vel à calore nimia arefacta
tenduntur, similem Convulsionū generationis modum observari ipse
docuit. De Causis nemini dubiū est, quod vera ac exquisita Convul-
siones

in Com. 39.

Convulsiones fiunt vel à repletione nervosarum partium, vel ab evacuatione
nauatione, excitationeque hoc Galenus in 6.º lib. epidem. Hippoc.

ap. 59/

Com. 16/

Com. 576 (in 51/

Cap. 39/

Com. 4/

Com. 18/

Cap. 5/

Cap. 8/

Cap. 18/

Cap. 9/

Com. 16/

ita scribit: Convulsiones vel à repletione, vel nauatione fit, ita uo
et singulariter Galenusq; tum in eius aphorismi Commentario tum in
2.º aphorism. tum in 4.º aphorism. tum in quinto, tum in sexto, et septimo aphorism
idem confirmavit atq; etiam in 9.º et loc. affect. et in libro 12.º metab.
medendi, atq; in multis locis. fiant uero spuris uel ex magna
phlogone, uel ex mordente ac tenui humore nervosa corpora mor-
dente, uel ex ingenti frigore, ut Gal. in lib. 12.º metab. med. scriptum
reliquit. atq; etiam nervo aliquo, uel in Capite musculi puncto.
ut etiam docuit in 3.º lib. metab. med. Coeterum his praeditis pogus-
ticum contemplantur exquisitam Convulsionem, atq; primo eorum quae
ex repletione nervorum, nervosarumq; partium oriuntur. quae igitur
repletis ac humore imbibitis nervosis corporibus fiunt Convulsiones
curantur humore euacuo, digestoq; Cognoscuntur Galeno docente
in nuper recitatae locis haec quod confertim ac subito fiunt excitantur.
quod praeterim apud ipsum in 2.º aphorism. ita legitur: quum ergo ualetu-
dine secunda quempiam de repente Convelli accidit, talem à plenitudine
proficisci Convulsionem est nervae, in eam infarciuntur, viscidis et
frigidis humoribus, quibus etiam aluntur ut spasmum patiuntur, Cui
super ueniens febris frigida illos Calfaere et lentos tenuare hu-
mores et discurrere solet. Febrem aut Hippoc. bonam Convulsionem
super uenire bonum esse ob nunc à Galeno dicit relecta Causam bonam
est, humoris enim tum copia, dissoluitur, consumiturq; à Calore febris
febrili, frigiditasq; concoquitur, et viscositas et crassities tenuat.

idem

idem ab ebrietate convulsis evenire Hippoc. in lib. quinto aphoris. (aph. 5.
 his verbis testatur. Si ebrims quispiam repente obmutuerit, Convul-
 sus moritur nisi febre corripiatur. ab humiditatis itaq; repletione
 convulsa nervosa partes sanari poterit. hicq; morbus salutaris
 est, maximeq; in Corporibus humidis, atq; in pueris, cuius affectionis
 eventum salutare in ipsis observavisse Hippocrate, in primo lib. epid.
 ita legitur: Convulsiones multis et pueris magis ab initio contige- (Com. 2. 117
 runt, et febriebant, atq; in febribus Convulsiones fiebant. Erant hac
 plerisq; horum diuturniora quidem, sed inoqua, nisi his, qui ex alijs
 omnibus pernitiose se habebant. et Gal. in Comm. ait: Convulsiones
 fiebat, quod status frigidus et humidus esset. Pueri autem ob nervosi
 generis imbecillitate, ut Convulsionibus capiatur maxime sunt idonei.
 nempe ob id et facile ex parvis Causis fit is ipsis affectus. atq; minus
 periculi habet. Siccatis vero nervosis partibus durati non modo
 difficiles sunt Convulsiones, atquinimo etiam impossibiles. haecq; cum
 exitiosissima observatur qui ardentissimas febres, Cerebriq; inflama-
 tiones vehementes consequuntur. in quacumq; enim febre orti
 Convulsiones suspectae sunt. hinc dixisse Hippocrate in 2. lib. aphor. (lib aphor. 16
 meminimus: Convulsioni Febrem Convulsioni supervenire melius
 est, quam febre Convulsionem. et Gal. in Comm. ait de his: Verum si pp.
 ardentissimas febres totum Corpus et nervi excruciat fuerint atq;
 propter eam siccitate convellatur, tum demum hoc maximum ac pro-
 pemodum incedibile malum. Hoc idemq; et manifestius scripsit in
 lib. 12. methodi. ~~Sic~~ hoc modo: Sic namq; licet eiusmodi (Cap. 4
 affectum

affectum, si modo curabitur humectationem poscere: Ceterum curatu per
 difficilem esse, ut potius, qui curari omnino non possit, si febris occasione
 est Contractus. Succedit maxime exitiali phrenitidi. Nec saxatū quempia
 ita Convulsorū aut ipse vidē, aut aliu ~~per~~ narante nūmū pessima
 itaq; sunt Convulsiones quae ardentissimas febres subsequuntur, quod sit
 sicutas, eas partes, de notent, quarū sane partū sicutas maxima in
 difficultate emendari potest. Hancq; ob Causā quo à Vigilijs etiam
 pessima dicenda erūt Convulsiones. Hippoc. in 7^o lib. aphorism. ait:
 propter vigiliam Convulsio malū. Maxima namque et exsicca nō nim
 habere vigiliam atq; propterea à sicutate Convulsionē faciendi
 Gal. in Comm. scriptū reliquit. ob eandem quoq; Causam Hippoc. in
 5^o lib. aphorism. dixit, ab immodica purgatione Convulsionem esse
 malam. Aucteratis nervis quoq; visam Convulsionem letalem ma
 iori ex parte Gal. in eodem lib. Comm. testatū reliquit. Quae vero per
 Consecram vel mordicatis ~~et~~ nervosis partibus, vel ab humore nervi
 ut docuit Gal. tum in 12^o meth. med. tum in quinto lib. aphorismorū,
 vel à vaporibus malignis, quales in pestiferis febribus ~~observant~~
 saepe numero observantur, quae potius motus Convulsivus quā
 Convulsiones dicendas esse non immerito arbitramur. esse solis aut
 sunt exitiosa, cum malis malis autem alijs signis in pestilentib.
 febribus semper timenda sunt. At de harū prognostico aliā in
 nobis ~~per~~ fusius scriptū est. Quae ex Gola gelu apparent, sine
 generatur, Curationē admittunt. At ad mente Captorum prognos
 ticum accedere opus oportet.

aph. 18 /

De

De mente aberrantium prognostico

Cap.

Nunc etiam scribamus de eorum prognostico particulatim, quos sine febre ex quacumque causa insanunt, sive mente aberrant. quando tum de phrenitide tum de alijs delirijs, quae tum in febrilibus observantur satis alias in hoc opere dictum sit. Homines vero insanos esse, sive mente captos, sive delirantes, sive desipientes, sive amentes sive insanictes vel alio modo ~~et~~ illos appellaverimus, ~~Gal. de Galieno~~ ~~docente in 1. lib. aphorism.~~ qui nihil loquuntur, aguntque rationi consentaneum, Gal. in 7. lib. aphorism. scriptum reliquit: quos saxe omnes medici tribus nominibus significant, scilicet, insania, furor, atque melancholia. Namque hoc affectu correptorum alij insani, et alij furiosi, atque alij melancholici appellantur. Hancque affectus nominis differentiam a vario humore, sive causa hunc affectum conciliante, efficiente facienteque habuimus. ut igitur recte de horum mente captorum omnium prognosticum scribere queamus, Commodiusque et facilius, nostra plane ordine seruitate huius affectus tum essentiam, tum differentias, tum causas nunc docere priori loco studuimus. Meminimus autem in primo ~~huius~~ voluminis libro, atque in hoc libro etiam ubi de phreniticis scripsimus ~~disse~~ ex Galeno in 2. lib. de symptomatum causis scriptum esse. Cap. 7.

Mentis alienatione, vel desipientia sive insaniam esse actionum

ratiocinatorum

rationabilis facultatis laesionem, amissionem, aut mutationem
~~aut~~ in altera speciem, ~~in aut~~ ~~de~~ amissionem. hocq; etiam quo
modo sit, demonstratum est. tres autem cum praecipue sint functiones
huius facultatis, scilicet, imaginatrix, ^{rationabilis} ~~rationabilis~~, atq; memora-
trix, ideo tres quoq; erunt huius affectus differentia, quatenus
qualibet ipsarum seiunctim laedi potest, ut Gal. in lib. de differentijs
symptom. memoria prodidit. rursum ex omnibus his iunctim
simulq; laesis quarta ~~pro~~ exoritur differentia, et demum quinta ex
duabus tantum aut amissis, aut laesis, aut mutatis. Differunt itaq;
in eum modum ob uariarum facultatis laesionum, atq; etiam ob uariarum,
a quibus generantur, causarum rationem, ex qua diximus alias
esse insanias, atq; alias furoras, atq; demum melancholias. sed
de ipsis nunc particulatim loquamur. atq; primo de mania siue
insania, siue quouis modo mentis aberratione uel alienatio-
nem significaueris. Insanos itaq; particulatim appellant homines
eos qui nihil agunt, loquuntq; ratione contentanem, ipsorumq; demerita
eos efficit immanes ac furiosos, sed illos, qui et audiunt loquentes, et
qui etenim ex calfacto aut exsiccato cerebro, uel sanguine, uel
amara bile oppletto insania fiunt, cum risu, cantu, exardescencia
uel semelq; ira manifestantur. ex sanguine insanientes alij qui
ex bile deripiunt, melius tractantur, non ita ira exardescunt. Qui uero
ex bile exusta fiunt, ~~fiunt~~ immanes, ferarumq; instar effreni
furiosiq;

observantur

Sept. 53

furiosiq; fiment vero ac mesti apparent, qui ex melancholico
 succo delirant. De insanijs his Gal. in 6^o aphorism. ait: Nam qui
 a sola caliditate sine pravo humore committitur, similis quodammodo
 sicut desipientijs ijs, qui temulentia sequuntur qua vero ob flava
 bilem fuit cum studio perficiuntur. Quia bilis flava si multu opunt,
 ut iam ad atrii naturam magis accedat furiosus admodum,
 et immanes fiunt delirationes. Solent praevidere nonnulla signa
 quibus medici praevocant, ut non cognoscunt futuras insanias,
 et cognoscunt presentes. Multo facilius dementes diuturni ac
 perpetui vigilia praevocant solent praevocant. Anno elapso cu
 esse Bassari quispian ad me deductus est, qui per mensem cum
 verum tempus ageretur, non dormierat, Capereq; aliquantisper
 delirare, qui sane ab emisso copioso sanguine, et somno rece-
 pit, atq; delirare destitit. fere omnesq; simpliciter factos insa-
 nos vigilia intercedit. Dolores omnes venientes Capitis, auriumq;
 profundiores. ut docuit Gal. in 3^o lib. prognost. surditas similiter
 deliriu praevocare aliquando solet. sed uno verbo dicam omnia
 qui significant vel multu sanguine vel amarâ bilem, vel illa
 qui exusta est, vel vapores admodu calidos in Cerebru recurrere,
 deliriu prognosticant. Hippoc. in 5^o lib. aphorism. ait: Quibus
 cumq; mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem signi-
 ficat. et in in p^o prognost. dixit: Si vero pulsus in illijs
 insit perturbatione significat, aut deliriu. et Gal. in Comm. dixit:
 Verum oculos talium conspiciari oportet. si enim Cerebru obtutus

in Comm. 13^o

11034

mouetur

1716
175

11. moruntur expectanda insania est. et Hippoc. in 3^o probr. ait.
12. scripsit: Lateris dolores et sputis biliosis, si absq. ratione evadunt
13. rit, in furoribus aguntur. atq. ut Galeno placuit. dolores quoque
sursum absq. rationi desepente occultati insaniam praediciunt.

P

sed ego dicam omnia haec delirationem significare quatenus
vel ipsa humorem calidum, vel h. habitum in Caput peruenisse
egregio fieri queat, explicant. In acutis morbis multa qd
sunt, quae nigrotos desipere ostendunt, ut tunc ut iam dictum est

aurium

Capitis omnes dolores, surditates, tinnitus, vigilae, et circa septu
transversa palpitatio dantis, stridor, et fortes dolores. dantis

top 20/

~~stridor ut Hippoc. in 1^o prognost. scripsit reliquit. et in oculis
paulo post dixit ante dixerat. linguarum tremores, atq. dentium~~

top 21/

stridores ut domit. Hippoc. in 1^o prognost. Dolores nigrotos non
setire, ex multaq. febre, non sitire, pudendaq. honestos tum viros
tum mulieres sine absq. pudore ullo lineis detecta videri.
sed haec iam dicta sunt etiam quando de delirij sermonem
habuimus, proinde ad causas amentiarum nunc accedamus.

Generatur igitur amentia omnes qui sunt circa febrem, ut ab
extrinsecis causis exordiamur, ab animi passionibus his, quibus
cerebrum tum incallescere tum exsiccari solet, ut tunc sunt maxime
iraq. a quibus subito homines aliquando insani ac furientes
veduntur, multaq. mala committunt insani, hincq. Horatius dixit:

in 1^o epist. epist.
ad Lol.

14. Ira furor brevis est, alia vero animi passiones non immediate

insaniam

immediate insaniam faciunt, sed quando inter has, et insaniam uigilia
 diuturna praecedere soleant. eodem modo omnia alia, quae extrin-
 secus Calfacere immoderate ac exsiccare Cerebri humiditatem pos-
 sunt. Genus enim uidi iuuenem nupta ex nobilissima familia
 quod dum lauaret Caput, ~~semper~~ semper immoderate linteis Calidis
 tum Caffaceis exsiccatissimis in diuturna ac diffidentem insaniam
 uenisse. In Aegypto bernani electuariu sumptu per os momentanea
 desipientia fuit, et multa alia, quorum usum aegyptios ob animi
 deliramenta frequentare in libris de medicina aegyptioru scriptis
 mandauimus, cum uidebam ~~per~~ insaniam conciliare omnes me-
^{di} ~~di~~ ~~sciant~~ sciunt. ex largiori generosoru uinoru potu homines
 temulentos, ac insanos fieri quod die obseruamus; sed ha insaniam
 ut nunc etiam dictu est, paulo temporis dissipantur. deq; his in
 presentiaru non loquimur. Icto ^{uero} ~~per~~ uel uulnerato Capite homi-
 nes amences redduntur. ut etiam a Galeno docetur. in eodem libro
 aphorism. paulo post. Funt etiam homines amentes tum ex longa
 uigilia exsiccato Cerebro, tum ex dispiruto, atq; ab immodico san-
 guinis profluuio, ut tum Hippoc. tum Gal. docuerunt in eodem lib. (aph. 9.
 aphorism. et a uirium imbecillitate. ex defectu fieri desipientiam
 in hoc aphorismi Comm. Galenus docuit. Mirabar aliquando cum
 saepe audiuissem a uulgaribus hominibus aliquot amentes factos
 ipsoru diminuto Cerebro, unde esset quamobrem nullus medicoru
 hoc tradiderit doceritq; iuuenem uici Marosticonse cui saepe

et Gal. in 7. lib.
 aphorism. aph. 7.
 scriptu reliquit.

in aph. 14

aph. 9.

est
in apt. 9^o

P

ex vulnerato cerebro non parvi substantia cerebri effluxerat, sanati, nulla in eius mente lesione observata. Gal. vero hanc causam desipientia visus, docere in eodem lib. 7^o aphorism. Cum dixit:

" Hic aphorismus magna nobis affert utilitate ad persuadendum,
 " quod aliquando fiat desipientia ex defectu, quomodo manuum ac
 " pedum tremores. Haec siquidem membra propter potentia ipsa me-
 " ventis imbecillitatem infirmas habent motiones, et cerebri vacillatio
 " propter quod neque nocens est hoc desipientia genus, sed medio-
 " cris, atque (ut quispiam diceret) delirantis. Nos vero per id quod
 " dicitur imminuto cerebro fieri desipientiam, intelligendum fore
 " ~~arbitranda~~ putamus, imminuta eius membri humiditate (quod
 " diminutio substantia cerebri, fit ab his qui ~~in~~ immodico cal-
 " faunt, exsiccata) homines in hunc affectum cadere. omnesque
 " ob hanc causam desipientes facti. Caput ~~sepe~~ leuissimum habere
 " ~~in~~ affirmat, neque mirum resoluta, consumptaque ~~aliqua~~ humidita-
 " te eius, qua gravitate habebat. Hinc, aliqui ~~fieri~~ melancholici
 " facti facile ob cerebri leuitatem imaginati sunt, se capite
 " caruisse. ob quam rem prudentes medici causam agnoscunt
 " primo cerebrum humectare ~~sepe~~ atque refrigerare, ut excrementis
 " magis scateret, quibus solita gravitatem caput resiperet.
 " ~~et~~ ~~tu~~ procurarunt, et mox aliquod grave, veluti plumbei
 " pilae capiti superponere voluerunt, ut ex ~~gravi~~ gravitate
 " ponderis ~~in~~ insani cognoscerent se habere caput. ex Virgii

sentiebat

de man

imbecillitate huiusmodi fieri affectu saepe docuit Galenus, in ~~multi~~
~~magis~~ senio multisq; decrepitis mentis mediocri vacillatio ipso-
 rum viribus praedebilitatis observatur. hincq; dicitur bis pueri
 senes. ex vaporibus calidis, et temperie calida cesebri, atq;
 ex sanguine et bile flava hunc affectu oriri ductu est. et illorum
 ex his vero ab hoc malo ~~liberantur~~ ~~liberantur~~ qui semel in anno,
 scilicet in Vere ob copia sanguinis desipiunt, ~~multos etenim~~ ~~omnes~~
 enim quos viderim copiosa missione sanguinis demolita sanos ob copia sanguinis amictos factos.
 euasisse, observavi. Haec desipientia ut iam diximus ~~in risu~~ et
 cantu manifestatur, notisq; his, quae Caput sanguine oppletum
 explicat. ob idq; Hippoc. in 6.º lib. aphorism. dixit: Desipientia, (aph. 53
 qua cum risu fit, seuriore, qua vero cum studio periculosio-
 res. ~~qua vero~~ cum studio qua fit, ex amara bile fieri docuit Gal.
 in Commeto. omnes vero haec insania tolluntur, ut ab aliqua vel
 sanguinis vel humoris biliosi copiosa euacuatione, et reuul-
 sione eorundem humoru ad longinquas et oppositas partes
 facta. In 6.º ~~lib.~~ lib. aphorism. Hippoc. ait: In insanitibus aph. 21
 si varicos, vel haemorrhoides supervenerint, insania solutio.
 ex quo aphorismo perdocti alium aphorismu facere possumus
 duentes: In insanitibus Sanguis copiose vel a naribus, vel
 ab ~~alio~~ intestinis, vel ab utero, vel ab haemorrhoidibus ~~capite~~
 effluens, insania solutio. atq; eodem modo si in Crura erpedes
 vel aliquam aliam partem inferiorem multu sanguinis deubuerit.

vel

valde,

ap. 5/

ut aliquis tumor in illas partes peroritur inflammatorius, ut
sunt erisipelata, ut quaecumque alia sanguinis ad illas partes
defluxiones copiosa apparuerint, quae diu perseverauerint,
omniumq; maxima ~~maxime~~ dolorosa. eodem modo et bilio
sorum humoru copiosa omnes purgationes, ut ad illas partes
deumbitus ab insania homines liberat. ob id dicit Hippoc. in
7.º lib. aphorism. A furore difficultas intestinoru, ut aqua intercuti
tioni. Omnibus igitur insanilibus, quolibet tum sanguinis tum
humoru copiosa evacuatione, ut ad infernas partes deumbitus,
inflammationes, dolores, tumores, Ulceraq; diuina, adiuvabit.
illumq; affectu soluent. Insane mulieres à fluxu mensiu
copioso, atq; à partu liberantur. quae ex simpliciu Caliditate
orta sunt insania, ut ex ictero Capiti, ut ex vigilijs non immodicis,
ut à sanguinis profluvio, atq; etiam exsiccato. Cerebrq; humore
sanari solent. Biliosa vero Cerebro probe refrigerato, humec-
tato, et à nutrire sanato, et somno recepto, defrutuq; sanguis
restaurato, et humectato Cerebro. Biliosa vero difficilius sa-
nantur, sed multi tamen prudentes fiunt, ut Capite multum
sudorem exsudato, ut ut iam dixi humore illo bitioso, ut
probe palatu, ut vomitu purgato, ut uniuerso inferius pro-
pulso, ad Crura. ut aliam ex ignobitioribus partibus. Difficiles
sunt insania ut Curantur, haec quae diu perseverat, namq; sangui-
nea facilius in bitiosas et furio ferinas, et melancholicas, et

phrenitides

177.15

phrenitides mutantur, ut ex Hippoc. primo prorr. colligitur. Diu vexa-
 tum cerebri ex bilioso humore in Continuum mentis vacillationem de-
 venit, vel eo humore imbibito in uniuersa substantia cerebri, quomodo
 blandas ~~et placidas~~ obscurasq; uocatas ab Hippoc. in primo prorr. de
 sapientias fieri docuit Galenus; ut cerebro ~~humide~~ exsiccato excaufactog;
 saepe enim ab his desipientijs diu homines vexati et non curati, furorē
 atq; ferina ea insania, quae ~~late~~ combusta flaua bite, ad nigri ~~bitis~~
 naturam auertere fit, Corripuntur, ab eaq; moriuntur. Quis igitur
 diu amentes perseuerant, maxima in difficultate sanantur maxi-
 meq; ubi mente capti uigiles omnino existūt, usq; adeo his cere-
 brum exsiccatur, ut nervosa partes conuellantur. ob hancq; causā
 Dentiu stridorem cum insania ~~epitium~~ ostendere Hippoc. in primo
 prognost. dixit his uerbis. Si quis strident dentibus non consue-
 tus a pueritia ita efficere, insania significatur, ac mors: sed in
 utriusq; futurū praedire periculū, necesse est. si uero mente como-
 tus ita offiunt, admodū iam ~~epitium~~ est. ^{eodem modo et} ~~Barbarus~~ ~~saepem~~ ~~ferunt~~
 hi, qui in insaniam uexere ex diuturna uigilia, curati difficiles sunt,
 minimeq; sanabuntur ex his, qui ob eam causam conuulsi uia obser-
 uantur. dixitq; Hippoc. ~~in~~ in 7. lib. aphorism. ~~his uerbis~~: In uigi-
 lia conuulsio ~~et~~ desipientia malū. Ab ebrietate etiam multi facti
 insani pereunt, maximeq; hi, qui ebrij cum insania rigent. Hip-
 ocrates enim in eodem 7. lib. aphorism. dixit, ex multa potatio-
 ne rigor et desipientia malū. et Gal. in Comm. ait: Desipiūt autē
 ex talibus potationibus aliqui Capite oppleto plurimo sanguine,

ob eam causā
 177.21
 et in p. prorr. 177.14
 dixit Gal. in insania
 ubi nerui uel comiter
 exsiccari solt, tremorē
 obseruari. et paulo
 post: in phrenitidis obser-
 uari tremores qui deterrimē
 se habent.

aph. 18

aph. 7

spiritu calido. Ob hanc ipsam vero causam et calidiores redduntur
 praeicipue quidem caput, sed et corpus uniuersum pauci sunt enim ex ipsis
 sunt, qui cum desipientia rigeant, in quibus calor natus non auendi-
 tur, sed ob multitudinem exinguitur, sicuti lignis ignis lignorum multi-
 tudine super iniectis, et lucerna flamma oleo uniuersim superfusa.
 Ex uirum uero imbecillitate qui desipiunt mente capti ~~perueniunt~~ non
 minoribus uita ~~discrimine~~ in discrimine agunt. De his Hippoc. in
 p. prorrh. ait: Praedebilitatorum desipientia ~~maxime~~ pessima. ut et Praxy-
 xonti. et Gal. in Comm. dixit: pessima praedebilitatorum ~~desipientia~~
 desipientia ita sunt, ut nullum ex ipsis sanari speraueris, sed de
 his intelligendum desipientis, quae ex sapientis in nobis partis
 morbosa affectione fitur. in qua sane genere prognostico
 comprehenduntur insanientes ex immoderata ~~et~~ euacuatione
 sanguinis, quo sane modo superius dictum est ex Galeno ~~ex defectu~~
 ex defectu fieri desipientiam, quo sane si ab simili sanguinis
 euacuatione appareat mala quidem est, cum aliqua uero con-
 uulsione omnino letalis Galeno in 7. aphorism lib. edocente
 quamobrem manifestior erit, si ductur: in profluvio sanguinis
 desipientia, ut Convulsio mali. et desipientia cum Convulsione
 omnino letalis. Ab imbecillitate uero et defectu desipientia fit
 mediocri, adeo ut in paucis mente aberrare obseruetur. in Vul-
 neratis etiam desipientia malum portendit, ~~quando~~ quando uultus
 intro in ipsum cerebrum penetrare induit Galeno auctore in 7. aphorism
 uel aduimus uel ipse etiam paulo post docuit, usq. ad ~~meninges~~

Hex 9/

in Com. 9/

Com. 14/

Comm. 24/

meninges

ad meningas appellatas membranas cerebri obrepentes ipsum per
 uenisse nutius. Hippoc. aphoris. est: propter plagam in Capite acceptam
 Supor aut desipientia, malus. et paulo post: Ab osis, nutiare desi-
 pientia, si in uacuum usq. penetrauerit. De Furoris siue insanid
 furiosa ~~ex~~ quam Gal. in primo prorr. uocat mentis motiorem, aber-
 rationemq. uerbentem et ferinam) prognostico diximus, omnium
 amentiarum, quae uel ex calida et sua temperie, uel ex sanguine
 et bitioso flauo humore fiut, esse deterrima, ac mortales, quoniam
 hac affectio oritur diluente cerebri aqua flaua bitu ut ibi Gal.
 in Cap. dixit. quae omnium humorum humor est natura perniciosissima,
 ob idq. omnes sanissimos morbos ipse parit efficit. De hac Hippoc.
 in p. prorr. scripsit: Mente ab melancholia aberrantibus tremores
 superuenientes maligni. et Gal. in Comm. ait: qui ergo ex arabile
 mentem aberrantem superueniente tremore certo moriturum affirmat
 non fallitur. Hac itaq. amentia furiosa summe in omnibus est pe-
 riculosa, atq. si aliquandiu perseuerat incurabilis. Licetq. talis amentia
 homines exeat, tam in ipsa licet Convulsiones pessimi apparent solo
 a mordacissimo, neruorum principio. Sed de melancholia nunc
 agendum agere oportet. Est namq. affectus hic amentia, quae
 cum timore, ac moestitia, ~~conuenit~~ Hippoc. namq. in Aphoris.
 scripsit: Si timor et moestitia multo tempore perdurent melancholia
 huiusmodi symptoma est. Galenusq. in 2. d. (causis sympt. dixit.
 In melancholia autem dementis, uariae sunt species: prout in ipsis par-
 ticularim, dolosa suspensa, imaginatioes apparent. In omnibus autem
 unum commune habetur, quod Hippoc. quoq. dixit. si timor et moestitia

Com. 14

ad arabilem naturam
magis accendit. A.

Com. 13.

Com. 14

humore,

atq. uera causa
manifestatur. A.

scriptur.

Cap. ult.

moestitia

moestitia diu perseverant, atrā bitem significant: quippe omnes praeter rationem moesti sunt. quod si eos interrogaveris, quomodo tristenter, non habent quod respondeant. Ac non pauci ipsorum moeste atq; alia quaedam saepequā timenda, timere videntur. Melancholici ita igitur cognoscuntur, quod praeterquam vel ratione, vel imaginatione, ~~ut non bene~~ ^{non bene} constant, absq; causa moesti sunt, atq; timent, sicut enim sine causa: aut vera causa. atq; per hoc ipsi distinguuntur ab alijs cum causa morenti mastis, timidisq; qui saepe sapientis timoris, ac moeroris ex causa perenti assidua ob cogitationem aliquo modo, vel dum loquuntur vel dum aliquid agunt rationi saepe omnino ~~esse~~ loqui, vel aliquid agere videntur. ~~Omnes foris Galeas~~ Ceterum etiam hi qui ~~per~~ causa in moerore atq; timore diu persistunt faulem in hanc insaniam speciem incidunt. ob idq; sapientissimus senex noster Hippoc. in 6. aphorism: si morus atq; moestitia longo tempore perseverent, melancholicum est signum. et Gal. in Canon. explicavit his verbis: Si quis non manifesta de causa metuat aut maestus sit, atrā bitis sunt manifesta symptomata, maxime si longū tempus perseveraverint. Propter causam tamen manifestam, vna si sint, et diu persistant diu, insaniam significare sicut velim. Nam multi in insaniam corripuntur, qui ab excandescencia, aut ira, aut moestitia principium sumunt: ipso scilicet corpore per id temporis habiti, et idoneo ad tales suscipiendas affectiones existente. ^{Omnes} Praeterea melancholicos ~~partes~~ conveniunt in hac falsa imaginatione, et hac facultas primo laeditur, atq; mox ab eius diu perseverante laesione

dixit: 1
ap. 23

ratio laeditur, ex Galeno. aliqui affirmat solam imaginationem latam esse, et rationem atq; ^q memoriam nequaquam

rationem ne possidebat. Horum varia sunt falsa imaginationes namq; alij timere futura imminetia pericula, ut illi qui timuit (Galeno narrante) ne Atlas qui mundum sustinere ab eiusse laenti gente credebatur, a tanto laboris onere ~~diffusus~~ gravatus ipsum a se excuteret, atq; ipse cum alijs periret. Alij se bruta esse dicunt autumant, et alij sine capite vel aliquo alio membro esse, alijs se esse aliud esse imaginantur. Multos ego vidi, quorum alij ex studio atq; ex itinere, ut macrose in hanc insulam venire, quorum alij ~~se~~ arbitrabantur se morbo incurabili conceptos, atq; ab ipso morituros, alij dicebant se morbo gallico aegrotare, pro ipsorum recipienda salute maxima spe credebant. quosdam ^{et} quos sine causa mortui sunt, timentes, falsas habent imaginationes melancholici sunt; vera vero melancholia habet pro causa humorem melancholicum. Duplex vero insania est haec melancholica observatur, una cerebro ab humore melancholico obleso, qui fit, atq; altera, a melancholico halitu ex aliqua infernarum partium in caput delato, quam sane insaniam ~~speciem~~ hypochondriacam omnes medici communiter appellant. Prior vero, quae vera est melancholica insania, manifestusq; in hoc quod in hypochondriaca homines mente aberrare, desperareq; observantur: generatur humore crasso melancholico cerebri substantiam perpendente, sicut melius sanguine cerebri facto melancholico, ut Galenus tradidit in lib. 3. de loc. affect. his verbis: Ita etiam cerebro accidit, ut nonnunquam universo in venis sanguine melancholico effecto, ob ~~com~~

Cap. 6

Commune

Comune vitium, ipsum quoque latatur. Maxime vero, reliqui corporis
sanguine prorsus innocuo, solus is qui in cerebro contentus est, et
alteratur. Idque bifariam fit. Aut enim aliunde in ipsum derivatur,
aut in ipso met ~~melancholici~~ melancholicus humor genitus est, quum
videlicet internus calor, aut flavam bilem aut crassum atrumque san-
guine superassavit. idemque docuit in alijs multis locis. Hincque ut Gal.
ait, quod hic humor niger sit ac obscurus, ~~ob id~~ melancholici,
obscura loca frequentant, hominumque effugiunt Consortia, omniaque
lata loca. qua ab insanientibus ex sanguine varia desiderantur.
moestique ac timidi sunt etiam ob atrum hunc humorem: Gal. in eodem
3.º de locis effect. ita scripsit: Sicut quemadmodum eterna tenebra
omnibus fere hominibus pavorem inducit, nisi vel audaces
admodum, vel edacti fuerint, sic atra bilis color mentis sedem
similem reddens timorem efficit. Etenim summis, tum medijs,
tum philosophis in Confessu est, et humores, et omnia corporis
temperatura animae alterationes inalterare, seu mutare posse.
hincque etiam hos ~~in~~ mente captos potius luctui, proclivior ob-
servamus, veluti ob sanguine dementes Cantibus, visumque ut
docuit tum Hippoc. Gal. in 6.º lib. aphorism. sed summa ratione
quaerendum venit, cur melancholici etiam multum rideant, saepe
vero melancholicos videre ego multos vidi. Paulusque libro 3.º memo-
ria tradidit. eos lugere, ac flere ut convenientissimum esse ex
melancholici humoris ratione, ~~sed~~ videri quemadmodum videre illos
nequaquam humoris natura suadet, quando saepe Gal. docuerit, ~~in~~

in amentibus visum sanguineum humorem deestari. quid itaque
 eueniendum erit, de causa risus in melancholicis. Fortasse dicit aliquis
 risum in ~~non~~ insanis interim humorem sanguineum significare, atq; inte-
 rim fatuitatem, Num risus cum carni absq; ulla moestitia vel timore
 sanguinem in Cerebro attestatur in mente lapsis; cum moestitia, uero
 ex fatuitatem potius, quim sanguine ipsum risus significat. ob
 hancq; causam ad risum propiores ac faciliores sunt homines
 fatui, ut dicatur hoc esse, quia ipsi de qualumq; etiam leuissime faillime,
 & admiratione capiunt, ob ipsorum ignorantiam. vel potius et
 risum in melancholicis Cerebri tum a melancholico humore
 tum etiam a sanguine laesum demonstrare, ut demum quod
 melancholici, contemplationi ceteris Aristotile auctore ^{quod} aptiores sint, ^{at}
 mundanis miseris, ~~quibus~~ ~~ignari~~ homines ~~in~~ gaudentes
 admirantes cum uoluptate, rident, sicut melius irident, qualem
 fuisse Democriti risum, in eius uita legitur. sed priusq; ad prog-
 nostium auedamus. Sciendum est Galeni huius ^{de} melancholici
 causam ^{dixisse} esse suum melancholicum affirmat in 13^o de loc affect. ^{cap 6}
~~capite 6^o et a Crasso pituita suum ex quo fit etiam epilepsia, in~~
^{melancholica ambitione faure}
~~quinto capite dicitur~~ at per Crassum pituita suum intellexit
 melancholicum suum, quando ipse quod eius uerba declarant,
 nam postq; ex Crasso suuo pituita dixit melancholicum fieri insania
 dixit: qu subdit: quemadmodum alter atra bilis succus, qui pra-
 a asata flaua nascitur, ferina deliramenta induit; dum uero est

atra

arra bilis una, qui fit ex sanguine sine suo melancholico, qui
vel putrescens, ut in 6^o lib. aphorism. Gal. docuit, fit arra bilis, vel
à calore epusta excelsa combustaq, ut ipse etiam in 3^o de loc.
affect. memoria tradidit. Atq, altera fit flava bilis, in eodem loco
Cap. 6. ipso Galeno docere à calore epusta. ~~Ab~~ Ab utroq, hoc humore
fit hoc insania ut ibidem docuit, et ab arra bile ex nigro
sanguine facta dicitur simpliciter melancholica, veraq, est
ac exquisita. Ab altera quoq, qui ex flava epusta bilis arra
bile oritur, fit quidem melancholica insania, sed

ut in 5^o Capite eiusde
Libri dixerat. ¹ ferina et furiosa, de qua nuper sermone habuimus. Declarat
non à pituita fieri melancholica insania. in eodem 3^o et hoc.

Cap. 6. " affectis. Cum dixit: quippe non solum melancholicus succus, verum
" etiam pituita morbum Comitialem comittit. Igitur ea, quam melanco-
" licus succus constituit, in melancholiam transit, qua vero à pituita par-
" tita est, in aliam affectione, de qua paulo post dicturus sum, muta-
" tatur, melancholiam vero haudquaquam efficit. quispiam fortasse dicit
" pituitam crassam esse similem melancholico humori, quod frigida
" tum sit, tum ad siccum declinet. Hac itaq, melancholica in-
" sania saepe ut audiimus, atq, docet Gal. in 6^o epidem. his
" verbis: Melancholici magna ex parte Comitiali morbo affiunt,
" et contra, morbo Comitiali laborantes, efficiuntur melancholici.
" atq, horum utrumlibet magis audivit, prout vel in hanc, vel in
" illam partem infirmitas repit. si enim in Corpus epileptici, si uo
" in mente melancholici redolunt. Hac itaq, insania melanco-
" lica

Comm. 6.
Index 8^o
in morbu Comitia-
lem mutat. ¹

a. lica in multis curatur, ~~etiam~~ praesertimq; in iuuenibus ~~et~~ si in prin-
 cipio ei occurratur. multos enim iuuenes uidi ob studiorum frequentiam
 factos melancholicos, qui dimisso studio sanitate rursu recuperant.
 multosq; Galenu ab hoc malo liberasse in 3.º lib. et loc. affect. (Cap. 7º
 legitur. multosq; atq; multos solu balneis, uisusq; humido, neq;
 conuulsi nullo alio adhibito praesidio. multi uero iudicij potius
 deperitate quam medica opera curantur. Difficilius curantur
 melancholici, qui lato cerebro parte primario affectu, utpote
 quando in cerebro generatur humor melancholicus, et non ex
 universo corpore ad ipsum transmittitur. Cerebrum etenim a causa
 ita lato maxima cu difficultate corrigitur. cautius Cauti autem
 admodumq; dilig accurati esse debent medici, ad melancholicorum
 curam, ne tum ab seipsis uel occidantur, uel ex aliquo fenestris
 domibusue precipitentur, tum ne medici ipsi ab ipsis noxam pa-
 tiantur. Hunc annus agitur, quum Bassani Delphinus a Como ex-
 iret polonia in astinis caloribus factus melancholicus,
 timebat enim, quod in eo itinere ~~erat~~ cum hereticis hominib.
 comertium habuisset, inquisitu uero primo d' heresi, et tandem uene-
 rat in eam sententia, ut a iudicibus lata fuisset sententia, ut in foro
 publice moreretur, ipso uiuo cute a corpore decorticata,
^{sub} plenilunio ~~agere~~ in aurore lucis uoce sole cum ~~et~~ ipse uelociter
 audiuisset, eius a quodam fuisse pulsatu ostin, timens ne esset ^{insaniens}
 satellites, qui ^{nunc} uenisset, ut ipsu morti darent, quamcitissime ~~ad~~
 ad summa domus

^{domus}
~~ad summam~~ uestigia euolatus, ex altissimo podio se precipitem dedit.
 uitamq; ac insaniam cum morte commutauit ita misere. Quam
 obrem ~~in~~ ⁱⁿ acadagio audio Vidum Viduam ~~medicum~~ florentinum, alias
~~in capite a melancholico uulneris~~ suscepti uulneris in uiro
 melancholico memorem, cum ipse in publica academia fuerit
 a quodam in medicina laureando, ~~qui~~ qui pro huius insaniam
 curatione multa auxiliorum genera meminerat, audiuisset
~~subdit~~ te dixit, hinc tu iuuenis in arte uideris, quod optimi
 mente captorum remedium silueris, ignorauerisq; subditq; memoria
 suscepti uulneris, quasi non parum ira motus, furor, fures sint
 uera ac optima ~~remedia~~ melancholicorum remedia. Melan-
 cholici ~~liberantur~~ liberantur saepe ab aliqua febre, quarumq;
 maxime. quod affirmatum esse in Galeno ~~de epilepsia~~ in epilepsia,
~~in p. et 6. epico.~~ legimus. ~~ex~~ largaq; tum narum sanguinis
 arri, particulatimq; ex sinistra nase, atq; ex hamorrhoidibus,
 uel ex utero profusio, optima est melancholius, nec non
 lienis tumor, uel uariolae, uel ~~et~~ nigra icteritia, uel scabiei
 uel ~~et~~ alui. melancholica deieccio, uel uomitus demum confert
 melancholius. Hippoc. in 6. aphor. ait: In insanilibus (Gal.
 dixit de his qui ab humore melancholico insaniunt, intelligendum
 esse aphorismum.) si Variolae, uel hamorrhoides superuenient,
 insaniam solutio. Antiqua ex hoc humore melancholico insa-
 nia incurabilis redditur. ut de ~~et~~ tertio melanc-
 cholico

quia huc scriborem iuue-
 nem melancholiciu p[ro]uocantibus
 balniis quos paucis dieb[us]
 sanguinis coctura missioe
 purgatione, atq; dulcium
 balneum usu curauit. hic
 est annos agit decem et
 octo, bilioso temperando
 ac equo timet exin-
 dum esse melancholicus
 sei multa ob peccata esse
 damnatum dicebatq; se in
 capite se audire sapientis
 ne quompiam qui ei dicebat
 esse damnatum, neq; posse
 saluari. hic enim eo tempore
 non nisi templum et sacerdoti
 et sacramenta hereditabat.
 a balneo suscepto in caput
 subito capite a malo se
 leuari. N.

aph. 21/

melancholicis genere, quam hypochondriacam, melancholicam, vel hypochondriacam
 flatum appellant; aliquid etiam dicimus, quod saepe multos
 usq; ad mortem hic affectus concomitetur. Hunc affectum
 aliqui melancholicam, atq; alij flatum hypochondriacum appellant
 ut testatus est Gal. in 3^o lib. de loc. affect. Vocatq; ipse hunc. Cap 6^o
 morbum tertium genus melancholicum, quod a ventriculo ortum
 habet. affirmatq; nomen accepisse à melancholico humore.
 De causis huius affectus, non una est apud omnes medicos opinio.
 namq; Gal. ex Dioclis mente ait huius passionis causam esse ~~esse~~
 calorem ~~per~~ peractum in venis meseraicis, atq; ipsarum venarum
 obstructions, atq; in ventriculo portonarij, pylorum (Graeci appellant)
 inflammationem. quod his verbis docet in eodem lib. inquit:
 sicut enim venarum, quae ventriculo contiguae sunt calor exasperet,
 sicut partes, quae iuxta portam sunt (Graeci pylorum vocant) inflamma-
 tione laborant; Atq; videtur quidem in ipso inflammatio esse.
 sanguis autem in parte inflammata contextus, et crassior et
 atrius bitis magis conformis; itaq; quemadmodum elata ex vent
 ad oculos fuliginoso quodam, aut fumoso halitu, aut crassis quoq; vaporibus,
~~quod~~ similia, ut in suffusione accidentia contingunt: eadem ratioe
 sublata ad cerebrum ab atra bile evaporatione, veluti fuligi-
 nosa fumosaq; melancholica euenient in multo accidentia.
 Ego vero multos vidi, qui primo à longa ventriculi passa cru-
 ditate, atq; postq; ipsos diu flatuum copia molestauerat, tandem
 etiam in animam accidentia melancholica uenisse, ~~quae~~ cuiuscumq;

melancholicum

et mox factos by
pochondriacos &

Sape contentus
in stomachi uasis
sanguis melanco-
licus, sublata ex
eo ne cerebri eva-
poratione melā-
cholicam excitat. †

~~melancholicam speciem~~ Gant. Multos etiam uidi ex quibus hepatis
summe calidū fuerat, aut lacum liem ~~obstructū~~ in hunc incidisse
morbu. ^{Sed} ~~quamobrem~~ dixerim ego, sui portonarij in hunc inflamma-
tionē ~~et~~ datū est homini dementia facere qn̄ alijs inflammationibus
que non ex melancholico sūto orta sūt, datū non sit, nemo enim
est, qui ab alijs inflammationibus ortam melancholicā insaniam
observauerit. † Morbus hic curari solet, in principio si recte
trahetur, si uero cito curatur, tollaturq̄ ut Caliditas immodica
~~et~~ uenarū mesentericā, ut etiam hepatis, a quo atrii salitus
ex sanguine expusto in Caput elati melancholia parū acida
uel liem ab ~~et~~ obstructione liberetur, sanaturq̄. in mortalis
atrophiam homines ~~deducit~~ deducuntur. atq̄ hoc de insanitū
prognostico dicta sint.

...itō interire. In morbis itaq; malignis, alijsq; omnibus urtica-
mentibus compillas urinas tales hātes hypostases exitum
postendere, in alijs vero micioribus longitudinem, iudici-
limus.

Quid urina inscijs agrotis miltā, et quid fauces et ~~omnino suppressa~~, omni-
noq; in acutis morbis intercepta significent.

Capit. 10.^o

Urinas in acutis febribus Continuis agrotantibus inscijs exire malum
utiq; est, quoniam cerebrū male se habere, agrotosq; delirare, aut
renum vel vesicā sensum esse extinctum, significat. Ha autem alterum
duorum cereo praesagunt, utpote vel mentem agrotare, vel sane vi-
res adeo debiles evasisse, ut amplius non sentiant; Aliquando enim
ita agrotos ita miltionem esse oblitos, observatur, ut aliquibus
mingere volentesq; ob eamq; causam ab ijs accepta matella mingere
amplius non recordantur. in pestilentibusq; morbis non pauci hoc
modo delirij ~~acut~~ concepti, observantur. Urinarū vero ab ijs in-
scijs ~~hātes~~ miltarum observatio nihil certi observatū agrotis prog-
nosticatur. Cum ijs enim alia una sunt Consideranda signa, ab
omniumq; tum Urinarū, tum signorū ^{significatione} praesagatio futuri est iuda

ganda.

et
p.
sa
in
sa
li
ca
pe
et
in p. epist. l. 3.
722
1. epid. l. 1. c. 2.
1. 3. 5. 7. et 8.
l. 3. 1. 2. 4. 5.
et 6.

Indaganda. Quae enim ex urinis ob facultatis extinctionem insijs aegrotis min-
guntur ledales iudicantur, ^{quales} ut in, quae in muliere, Hippocrate narrante
deumbentij in foro mendacium ~~sunt multi sunt~~, fuerunt: Pauci vero
urinae in continuis febribus, ardentibusq; maxime, ubi utiq; existunt.
significent enim ab igneo calore serosam humiditatem valenter
absumi, multoq; magis si etiam tenues mingantur; ut luti in Dromico
dai uapore, et filia Luryaradis uirgine, atq; in ea muliere, quae apud
Fisamenū, et partim edem, deumbebat, nec non in Uxore Beirai, Apollonio
Uxore Bealidis, et Adolescente Melibae ab Hippocrate in lib. epid.
est observata. Haec namq; urinae pauci, tenues mortem cito aegro-
tos subsequatur explicabant. ob ipsarum enim tenuitatem natura
tempore opus habere ad malos suos conuocandos, ubi commo-
strabatur; Neque ex paucitate eam ad exitum aures, ~~id est~~
~~nullo pacto eos posse superare humores, et prius quam eos quent~~
~~superare, ipsam extinguere debere, significat.~~ Verum enim uero
Ceterum ~~et nota~~ ~~profecto~~ ~~a~~ rimaduertere debemus, quamq; tenues ac pauci urinae sint
ledales in ijs morbis, nihilominus non agni omnes cito exitum
~~antecedunt~~ ^{progrediantur}, sed longe in eorum tempore; ut in Apollonio, Uxore Bealidi-
dis et Adolescente Melibae uisum est. Apollonius enim uitam
ad quatuor cum triginta diebus protraxit. et Uxor Bealidis die primo
et

et vigesimo obiit. Melibaeus Adolescentis viginti quatuor diebus. Sunt igitur
 haec pauci urinae exitiosa, si modo ab exorta humiditate in continuis
 febribus tunc tunc mingantur. quandoquidem ob multas alias sane
 causas pauci exiunt, ut superius dictum est. quarum aliqua non exitum
 praedant, ac aliquando ab ipse sanitatem propinquantem contingit.
 Veluti quando sudoris, vel vomitus, vel alii quorundam bona ac copiosa
 evacuatione processerit, tunc temporis eam salutem explicat.
 Quae uero penitus restiterunt in continuis febribus proximum esse
 exitum ~~esse~~ expliunt: Significat enim calorem febrilem
 uictorem adeo esse, ut ipse omnem humiditatem sanguinis hau-
 serit, ob idque illi morbum natura superasse. In sileno enim paulo
 anteq. ipse morietur, urinae restiterunt. Et in angina, et
 Cyreni muliere, et illo melibae adolescenti, urinae proxima sunt morte
 restiterunt. Supprimuntur etiam Urinae absq. febre. ob lapidem in ueni-
 bus, uel uesicae exitum ipsas impediunt. Huiusmodi urinae interrupta
 haud ita exiguum periculum hominibus impendit, utq. ita ut in cito ne
 diamentis succurratur, aegroti quam cito emoriuntur. Non pauci enim
 ex hoc morbi genere obierunt.

postquam pauci prius
 in igno morbo sui
 apparuerit, mox

An Urinis Cruditatem, Compositibus natura queat morbos iudi-
 case aegrotisq. sanitatem restituere.

Cap. ij^m

Consideremus uero, ut modo finem urinae cognitioni progressi

vin
A
et aliorum
creantur

prognostici faciamus, ex urinis cruditatem In Urinis demonstrantibus,
possint morbi bene ac salutari Crisi iudicari, aegrotiq; homines
inde sanari. hoc autem si resoluatur, non modo prognosticatione
urinarum inspectione pernoscerenda adiuvabit, ac ei etiam non minus
quod ex factu ratione accipitur, sputorumque. Ab ijs etenim tribus
excrementorum generibus, scilicet Urinis, faecibus ac sputis tota luctio-
nis cruditatisq; cognitio de hunc habet ~~est~~. quod igitur de
urinis dicitur, in alijs quoq; fere eodem ~~modo~~ modo veritate
habere erit supponendum. Dicitur vero sapius a nobis est, Con-
tracta leuorem cutissimamque fere iudicium, atq; Cruda morborum
longitudinem, recidivas, labores, atq; mortes aegrotis ~~semper~~
festare. quod ~~profecto~~ Gal. In primo et Crisi. et in p. epidem.
confirmavit. ~~non~~ ^{nos} quomobrem ex ijs dixerimus, morbus vero cum signis
cruditatis posse interim iudicari? Caterum hoc non nisi in ro-
salubriter morbor
eo no iudicari, bustissimis Corporibus observatur, diffuileq; non parum ab ijs iudicium
capitur, iudicationesq; Crudis ^{cum} ~~existantibus~~ urinis diffuilem epurum
habere sicut melius nos non ita facile quibus quimus cognoscere,
Alias etenim pluries ex Gal. didicimus, Iudicatoriorum non in
iudicantium alia profecto leuata, et alia diffuile esse iudicij: leuata
liaque a leuataibus alijs signis, ab ijs, qui diffuilem edunt iudicium
iudicium interstinguuntur. Urina itaq; Cruda diffuilem habent iudicium
cruditatis, quoniam ex ipsarum ratione morbi longitudinem ostendunt, quo pacto

prognosticare:
Cap

salubriter morbor
eo no iudicari,

cruditatis

igitur

igitur integre morbi, Urinis cruditatem demonstrantibus, quoniam
~~inter~~ recte iudicari? posse vero iudicari nemine negare ^{experientia} ratione
posse percuramus, cum in pluribus aegrotis ab Hippoc. in ~~various~~ epidem.
lib. narratis id fuerit non non semel observatum. Galenusque in ^{sed plures}
profesto verbis in primo lib. de Meteo loquens ait: Quod uero in ^{com. 2. cap.}
epitu totius narrationis scripuit: In hoc non erat reiditina, sed ^{4.}
crebro sanguis etiam post iudiciu erupit, eo est dictum, quod abque
urinaru conditione esset iudicatus. Cleonitides uero urinis tenui-
bus, rubrumq; sedimentu habentibus, qua cruditatem adhuc in hu-
moribus ~~aliquam~~ esse demonstrabat, die octuagesimo, ut Hippocras
in p^o epidem. docuit. multo sudore fuit integre iudicatus. et de Meo ^{com. 2. cap.}
ne, de quo nuper Galenu locutu fuisse uisimus Hippoc. hunc in modum
scripsit, inquiens: Die quinto e dextra nare offata profluxit merus,
sufficit iudicatus est. a iudicio insomnis erat, delirauit. Urinae tenues
sub nigra. Simili etiam modo Nicodorus, ut de ipso ab Hippoc. scri-
bitur in 3^o lib. urinis multis albis, multa sedimenta habentibus, qua
certo humoru cruditatem adesse demonstrabat, est ~~iudicatus~~ copio-
so sudore iudicatus. De Muliere uero morosa in eodem lib. huc
in fine illiusce historiae legitur: Circa tertium diem urina nigra
et tenues, suspensio diu erat rotunda, non subsidabat, sub iudi-
cium copiosi menses prouenerunt. Quamobrem non dubitare oportet
hos conscriptos aegrotantes urinis cruditatem demonstrantibus,
tibus, prorsus integre fuisse iudicatos; possunt itaq; febres urinis ^{accusatos.}

alijq;

alijsq; signis cruditate ~~etiam~~ significantibus non nunq; salutari
 Crisi aliqua iudicari. Hoc vero ut hanc res probe à nobis intelli
 gatur, memoriam nostram est mandandam, quippe urinas, ~~crudas~~
 eas quibus, agrotantes à febris aliqua ^{crisi} evacuatione liberantur
~~sunt~~ iudicantur, non omnino crudas, sed humores partim fuisse
 a natura coactos, partimque ~~concoquendos~~ ^{concoctos} nobis significatos,
~~quos~~ cum urinis perfectam in humoribus cruditatem si
 gnificantibus, velut tenuis albi, agrosini ~~esse~~ ^{sunt}; qui vium
 quidem sunt crudissima, febres posse iudicari neutiq; est creden
 dum. At Cruda cum quibus, morbi possunt aliquando ~~esse~~ iudicari,
 non absolutam ~~est~~ ostendunt in humoribus cruditatem, sed
 ipsos humores partim coactos, et partim ~~non significatos~~. Hanc
 nusq; cum metonem dixerit, absq; urinarum concoctione esse iudi
 catum absq; ipsarum perfecta concoctione intellexit. Namque In Cleo
 nastide ~~Hiocodemo~~, Mulierq; morosa, Urinae cum ipsorum agrotis
 iudicarentur non omnino Cruda erant. Urinae enim Cleonastidis
 quamq; ob tenuitatem, Cruda essent, habebant tamen bonum
~~sedimentum~~ ^{colorum}, atq; rubrum sedimentum, quod etsi non
~~perfectam~~ concoctionem humoribus significaret, nihilominus ^{aliquam suspensi}
~~bonam~~ ^{rationem} ~~hypertatis~~ factam esse comostabant. In Hiocodemo Urinae
 multa, albi cum multo sedimento ~~optima fuerat~~, quamq; ob
 multum sedimentum magis de crudo humore evacuari nobis
 praemonstraret.

Crudis obser
 uatis
 esse sed partim
 Crudas partim
 concoctas uideri
 prim concoctis
 rum, et prim esse
 humores signi
 ficatos.

apparibus
 crudos

perfectam,

praemonstraret.

prob. 6. p. siccitas frequens est a tunc, quod p. siccitas a tunc, sed p. siccitas
respir. h. siccitas p. siccitas a tunc, sed p. siccitas a tunc, multi id est
h. siccitas a tunc, sed p. siccitas a tunc, multi id est
IV res. Si in p. siccitas a tunc, sed p. siccitas a tunc, multi id est

Sputa quid sint, ipsorum differentia, ~~et~~ generatio, atq;
Causa.

Cap. 5^m

Superest modo, ut cognitioni prognostici ab excrementis inda-
gandi finem faciamus, sputorum observationem, et cognitionem
qua supersit consideranda, nunc docentes. Per sputa uero illa
intelligimus, qua tussi educuntur, qua enim uel simpliciter ex-
punguntur, uel aliquo excreatu parum morborum prognostico
utilia sunt, proinde de his tractu qua tussi expunguntur in
hoc libro scribemus. Horum enim cognitio maxime est
utilis tum ad cognoscendos morbos, tum ad ipsorum peruesti-
gandas causas, atq; ad prognosticu locarum partium pectoris.

Sputum uero, quod tussi educitur, esse excrementum esse, quod
a pectoris spirituosissimis partibus expellitur, nemo est medicorum
qui ignoret; ~~at~~ uero in pectore generetur, uel potius in
cerebro, uel in utroque loco, hinc nos discernere possumus,

(quid sit sputum quod
tussi educitur.)

Apparet

apparere enim satis esse manifestum, idem esse excrementum quod
excreatione educitur, atque ex tussi, quippe pituitosum, mucosum
sumque excrementum, modo simplex, atque immixtum exeat. Contingit
enim saepius pituitosum illud sputum in aliquam partem pectoris, aut
aliquam alterius humoris, ut multorum recipere mixturem, mixtumque
etiam aliquando in pulmones descendit. Quamobrem ratio suadet, sputum in cerebro generari excrementum illud
pituitosum ex ea, quae fit in eo membro concoctione, hincque
fit quod hi, qui frigidius, humidiusque possident cerebrum
multis sputis vexantur, distillationibusque magis vexari
solaent etiam soleant. Cerebrum enim, quod in stomachu
diarrhea fieri significat, idem facere multa sputa manifestant,
siquidem ut diarrhoea, generatur ex cerebri diminuta
concoctione. Generantur etiam aliquando sputa in aliqua
pectoris parte inflammatione correpta, veluti in pleuritide
atque alijs partibus regionis pectoris inflammatis observantur.
Varia uero sputa porro ac alia excrementa, apparere
soleant, quando ipsorum alia sint crassa, alia liquida sicut
tenuia, et alia spumosa, aliaque multa, viscosa, alia rotunda
ac densa, et alia multa, aliquando pauca. rursus alia
sunt simplicia, impermixta, atque alia mixta, ut uari humorum
mixta. et alia unum saporis atque alia alios sapiant, et alia
hoc modo etiam varijs coloribus, ut alia ^{infectantur} ~~generantur~~ excrementa
mixta

pulmonibus generantur

ca
ca
ca
ca
ca

generantur in pectoris parte

sputa varijs

si generantur sputa
ferunt

excrementa, tenuiora, namq; alia alba atq; alia alio constat colore. ex edultionis etiam ~~tunc~~ facilitate, atq; difficultate habeant differentiam. Sufficiet autem nos nunc spurorum aliquarum differentiarum causas cognoscere. aliaq; in poste- rum danda erunt. Crassa igitur sputa ut ab his incipia- mus, vel ex crassa pituita fiunt, vel ex melancholico crasso humore in pulmones descendente, vel in pulmones tenuia excrementa crassa fiunt à calore agente in ipsa. Nam et crassa viscidaq; excrementa in febris, collecta calore illarum partium insignem diu- rgentem ita densare resolvendo tenuiores partes, atq; crassio- res densando, ut lapidem saepe ipse generantur.

(Causa spurorum sup.
Crassa)

pulmonum

efficient, obser-
uatur. A.

A. Galenusq; rotunda sputa hoc modo generari in 6^o lib^o epid.

(Rotundorum spurorum
com 3
tex 36.)

scripsit his verbis: spurorum rotundorum veluti materialis causa crassitudo est, atq; tenacitas humorum in febris pulmo- nis collectorum: causa veluti effectrix est loci calor, et in quibusdam febre vacantibus id fieri vidimus, qui perualde longum temporis intervallum nihil mali pati videbatur: atta- men isti omnes postea phthisi contabuerunt. Viscida tenaciaq; eodem modo à calore ~~vis~~ evadunt, ut in ple- uriticis observatur, in quibus sputa intra pectus per multum tempus retinentur. Caterum generantur etiam in cere- bro saepius ob eandem causam, atq; ubi ~~est~~ pituitosus mu- cus bili permiscetur. et homine etiam utente cibis ~~est~~ sanguinem viscosiorem generantibus, viscida fiunt sputa

(Viscidorum)

Tenuia

enun- /
Com. 2^o lib. /
17. /
Fervida vero liquidaque spua fiunt (Galeno docente in 6^o /
lib. epidem. Cerebri calore debiti generante aquosum ex /
crementu, quod sane neque in pulmones crasset, defectu /
multi caloris. et spumosa reddunt ipsa multi flatus, qui ipsis /
permiscetur, ut Gal. docet in lib. quinto de loc. affec.

spumosa /
Multae vel à frigida humidaque Cerebri temperie fiunt, ob /
quam Cerebrum multis excrementis abundat. vel ~~fit~~ multa /
spua apparent pectore multu humoris expurgante. veluti /
in pleuritiis, atq; peripneumoniis observatur, in quibus /
sane affectibus multu expuere homines quod multu humo- /
ris inflammationem fauientis. educatur, euacuatque, /
optimu semper est. signu suppurato ac rupto abscessu in /
pectus, quo morbo affectos empiricos medici appellant, multa

paucorum /
lang. /
purulenta aegroti expuit. è contrario vero ubi cerebrum /
siccu est temperie modo calidumq; pauca excrementa /
generantur, et ob id pauca expuit homines hi, atq; etiam /
in inflammationibus pectoris ut docuit Hippoc in lib. prog. /
expultricis vel facta debiti à humoru multitudine, vel /
à viscositate tenacitateq; vel ob viriu languorem pauca /
expellunt, pessimumq; est in ijs morbis pauca expuere. /
pauca etiam expuit, tussi aut astmate vexati, vel /
ob humoris expellendi tenuitatem, vel ob tenacitatem.

simplicia

simplicia uero in ista q̄ fiunt, quoties simplex humor ex
 purgatur. et permista ubi pituita alijs mista est humori-
 bus. De Coloribus ~~uero~~ spucorum Gat. in 2^o lib. de locis
 affec. scripsit. quippe iam ostendimus, omnem inflamma-
 tionem ex affluentia fieri sanguine. Quapropter si biliosus
 fuerit sanguis, flauum aut pallidum erit sputu, si pitui-
 tosus et spumans, et candidum. si ~~ta~~ melancholicus, aut
 nigrum aut liuorem. Si nihil horu sanguinem inferat
 rubrum. Quinetiam in pleuritide saepe numero magis biliosu;
 in peripneumonia uero magis pituitosu. Sapo- res etiam
 uarij uariam tum humoru sputis mistoru naturam sequut
 tum uariam caloris alterationem in simplicem humore
 pituitosu: namq; ubi humor est ~~ta~~ minus conuol-
 tus a Cerebri calore, insipidus redditur, et eo magis coctus
 acidus, atq; adhuc magis dulcis; et adhuc magis salsus,
 omniumq; maximè amarus et acris; quostamen sa-
 porem ~~at~~ in aquoso humore fieri posse multi contendit.
 Salsus uero sapor in sputis plerumq; eo humore in
 cerebro aliquatenus putrefacto, exoritur. ut in ~~li~~
 dis halitibus sursum in Caput ex internis uisceribus de-
 latis, uel calfacto cerebro per obstructis aliquando
 cutis Capitis meatibus. sanguinea sputa fiunt a sanguine

Simplicia et mixta
 permista
 Coloru causa
 Cap. 9.

flauorum
 pallidum
 album
 spumans
 nigrum
 liuorem
 rubrum
 biliosu

Saporu et spumans
 causa

sanguinea sputa
 uel defacto
 pituita

piruici permisto, qui ex uel ex capite, uel ex parte pectoris
aliquo uase uel aperto, uel rupto, uel ~~eroso~~ eroso, ~~is~~
emanat. et purulenta ex pure, quod tussi excernitur, ut
in empijs et plethysijs apparet. Cum uero apparent spura
cum frustulis carnis, uel aliqua bronchio, sumus nos id
esse ob ulceratos pulmones, ut testatus est Galenus in 4.
lib. de loc. affect. fatere uero ipsa inditium putrefactio
nis est. ut docuit Hippoc. in libro quinto aphorism signi
ficat enim uel ulceratum esse pulmonem, uel humores in
pectoris parte collectos computuisse. Concocta in ple
uriticijs, ut docuit Galenus in primo lib. et Crisib. stat
atq; in p. lib. aphorism. sunt alba leuia, aequalia medio
crem coherentiam, substantia habentia, qui faciliter ex
puitur. et Cruda sunt crassiora, tenuiora, uisida, spu
mosa, ~~flaua~~, pallida flada, et rubra, difficulter educta.
Maligna dicuntur esse liuida, nigra, uaria, et synnura.
Hecq; nunc sufficiant pro uniuersali quadam spucorum
tum differentiaru tum Causarum Cognitione. Horum
uero spucoru Cognitio, scilicet illoru qui tussi per os
excernuntur, adprime erit utilis, summeque nobis con
ducat experientibus praesire ueros euentus morborum
partium spirituosarum. Alia uero qui uel simplici
expuitione

Purula Concreta
Causa

Ulceratio pulmonum ex
Causa purulenta
Fandisum
aph. ii

Spura Concreta
decaurum
Cap. ii
aph. iii

Cruda quod dicitur

Maligna quod dicitur

expuitione, ut excreatione per os excrevatur, pecto-
 ris partium morborum cognitioni inutilia existuat, capitis
 vero, ~~non utilia, atq;~~ faucium, ~~at~~ tracheaeq; arteria morbo-
 principij, atq; oris ventriculi morbis utilia sunt. Hip-
 ocrates in proverb. ait in pleuritidis frequens sputa-
 tio mala. Quamobrem sputa, qua tussi per os educuntur
 quod sanctorum partium partium pectoris prognosticum ma-
 nifestent, ceteris utiliore habent observationem:
 idcirco de his praecipue in hoc libro est agendum,
 alijs non neglectis.

quid spum sentiat
 ad pleuritidis finem

quasi per later spum
 denotant

Quid nihil expuere in pleuritidis, peripneumonibus
 alijsq; spirituosarum partium inflammationibus
 significet, atq; portendat.

Cap. 2^m

Multis modis a nuper dictis sputis in pleuritidis, et
 in alijs spirituosarum partium inflammationibus nos
 prognosticum indagamus, quippe ~~atque~~ ^{atque} ipsorum primo
~~scilicet~~ concoctione ac cruditate, scilicet, quando sunt
 enim Cruda, qualia esse dicuntur, tenuiora, crassiora, vis-
 cosiora, pallida, subflava, flava, spumosa, difficul-
 ter educita. et Concocta alba, laevia, aequalia, medio

riter

mediocriter crassa, retegue permista, absq; ullo factore
observata, quaeq; facilius tussi reiciuntur. Secundo
à sputis indagatur prognosticum non ipsorum coctione vel
cruditate considerata, sed malignitate. maligna enim
in pleuriticis sunt sputa, nigra, liuida, et uariorum colorum
syncera, purulenta, fatidaq;. Nunc uero ab his exordia
mur, quae cruditate, et concoctione, nobis agrotantium
prognosticum manifestant; atq; primo à cruditate signi-
ficantibus. Bifariam autem in his spirituosorum partium
morbis, praesertimq; in pleuriticis, humorum cruditas
observatur, uno modo ab agrotis, qui nihil expuunt,
atq; à sputis crudis observatis. quid uero nihil agrotos
~~illud~~ expuere in his spirituosorum partium inflammatio-
nibus, particulatimq; in pleuritide, à nobis morbo
lateralis appellato speculemur. Nihil enim pleuriticos,
peripneumonicos expuere in morborum primis temporibus
maximam humorum cruditatem significat, nihil enim
expuere Galenus urinis agrosis crudissimisq; compa-
rat. et ob id crudissimum esse morbum manifestat, et
multo magis, cum tardant expuere ad augmentum
usq;. ~~In~~ In ipso uero tempore, et multo magis
in statu nihil expuere pleuriticos et peripneumonicos
omnino lethale est. Cum igitur medici tardius inipere
expuere observat, morbum prolixiorum, et periculosum
prognosticat. et cum etiam in alijs temporibus hoc ~~statu~~
fit, exitium. Nihil enim agrotos in morbi principio
expuere naturam nondum humores coagulare indicat:

et faecore exera extenuantur, conditionem semper significant.
Namque vero ex ipsorum tartu malignitate vitu epitugue pri
sagatio peruestigatur, utpote quando ipsorum Colores, virides
lividos, nigrosq, ipsa synera, etiam bene permista, ut in iis pat
ut faecorem observamus. Nunc vero ab illis exordiamur, qui
credidit atq, concoctione nobis de agrotantibus prognosticu
manifestant, ab iisq, etiam priori loco, qui crudicatem in se significant
nonbus adesse commendant. Bisariam vero in iis spirituosorum
luna partem morbis, cruditas humoru medius manifestatur, praeterea in
unel modo ab agrotantibus, qui nihil expuunt, atq, altero a
spatis crudis observati. Cuius igitur in illis agrotos ex parte
expuere in iis spirituosorum partiu inflammationibus, partiu
lacionque in pleuritide, a nobis morbo laterali occupato,
quibus modis nihil expuere solent in iis agrotis, cum ipsi sepe primo
viantur in primis morboru principij, etiam ab causa eodem
pleuritici principij expuunt, in pleuriticis etiam cum humoras
crudissimi existunt, agroti nihil expuunt. Altero vero pleuriti
cos expuere humoru maxima cruditatem ostendunt, ideo
longum, vel leudalem fore morbu significant. Longum autem
Nihil exim expuere pleuriticos peripneumoniosq, ut ~~iniquosiam~~ crudissimu
esse morbu manifestat, et hoc observatur in primis morborum temporibus
maximamq, cruditatem ostendit, et ob id morbu prolixiore prognosticant
medici cum tardius pleuriticos incipere expuere observant. Cum vero agroti

praeterea in
pleuriticis

in quo tempore morbus est crudissimus

in alijs morborum temporibus nihil expuit, perniciosa est. Nihil enim agra-
m morbi principio expuit.

~~quoniam naturam non solum humores capere concoquere explent, et mor-~~

terbati quando non solum in morborum principis, sed in alijs etiam
temporibus nihil expuere ^{incipit} ~~apud~~. Naturam enim non posse hoc
humores superare id proculdubio ostendit. Unde mirari non debe-
mus si exitum subsecuturum a medicis inde solet praenotari, prognos-
ticamque. Nihil enim expuere, aquosum urinis, faule posse
comparari, qui profecto omnium summam in humoribus crudicia-
tem ostendunt, faule posse comparari. Gal. in p. lib. de Crisp.

ita scripsit:
Cap. 18. ^{ita scripsit:} in hunc modum scriptum reliquit, ita inquit: Sic enim in laterum
et pulmonum passionibus ea, qui proprie excrementa, urinarum
subscidentij assimilantur. Nihil vero omnino expuere, sed
fussum tantummodo suam habere, tale quidem est, quale in
urinis excrementum crudum, quod aquosum nominamus, hocque in mul-
tis ferone locis legitur, particulatim in p. aphorism. Hippoc.

atq; maxime curati
difficilem

Diuturnum uero morbum nihil expuere in spirituosorum partium
inflammatione ^{significat} in p. lib. aphorism. ita scripsit: si quando
uero cum tali perorij conuolutione inflammatio fuerit, ut nihil
foras effluat, tum de concoctu difficilem, et diuturnam eam inflam-
mationem fore est necesse. Verum enim uero nos dicit in quibus
nihil expuitur secundo a machinatore ~~et~~ oportet. siquidem
in primis diebus pleuriticos nihil expuere, neq; profecto omnino

exitiosum

62
exitiosum est signum, necq; longa semper fore inflammationem inde
demonstratur, si modo postea agri statim exuant. hancq; ob causam
si septimo, vel nono, vel undecimo, multoq; magis in alijs posterioribus
diebus si ipsi agroti exuere inciperint, longam fore inflammationem
manifestissimu erit indicium, atque nonnunq; etiam futuri exitij: Namq;
nisi humores collecti in pleuram membranam per sputa expurgantur, et
suppurati ~~effluunt~~ ^{effluunt}. quod sane et Hippoc. in 5^o lib. aph. nostram
memoria manauerat ita inquiens: Quicumq; morbo laterali labo (apud
vantes in quatuordecim diebus non expurgantur, ij ad suppuratio-
nem vertuntur. Significat igitur nihil exuere post primos dies
scilicet in sexto, septimo, octavo, nono, undecimo, duodecimo, et
tercio decimo, et decimo quarto, multoq; magis in alijs poste-
rioribus diebus, semper si agri debeant sanari, quod profecto
ab alijs sputoru notis, atq; ex alioru signoru observatione facile deprehendetur,
nisi manifestum fiet, non nisi prolixiori tempore posse sanari,
tati destitui, morbosq; longos absq; dubio fore. Ceteru melius
est, ut Anaxionis historiam contemplemur, qui tantu die undeci ^{referente Hip}
mo exuere cepit, quartoq; et trigesimo die ^{tanti est} ~~ipse~~ ^{procurat} iudica-
tus. Huius ~~historia~~ ^{agroti} historia de ~~scilicet~~ ~~de~~ ~~ipsis~~ ~~morbo~~ ~~al~~ ab Hippoc. ^{(con. 1^o tex}
in lib. 3^o epidem. ita scribitur: In Aboeris Anaxion, qui iuxta
a portas

250
vivas Atracinas habitabat, febris acuta inuasit, lateris dextri dolor
Continuus, tussis sicca. neq. primis diebus expuebat aliquid: sibi
burdus, pervigil: Urinae bene coloratae, multa, tenues. Sexto die
deliravit: neq. calefactione aliquid proficiebant. septimo die
magis laborabat, quia febris incendebatur, et dolores non minue-
bantur, tussisq. infestabant, et difficulter spirabat. Octavo uero
in cubito secus, sanguis multus fluxit, qualem oportuit. do-
lores remissi sunt, uerum tusses, et quae à pulmone humidiora,
die decimo septimo Caput pauca quaedam concolta expuere: lena-
tur est: sicciculosus uero erat, neq. à pulmone boni expurga-
tiones. Vigesimo septimo die sudauit totus, per Crisim febris
omnino soluta est. Ex hoc enim Anaxionis Casu facile quisque
scire potest, illos, qui tarde expuere incipiunt longo tempore ab
inflammationibus liberantur, idque non inuicem contingit, siquidem
quousq. agri expuere incipiunt, principium morbi esse creditur,
et cum incipiunt expuere, statim morbum augmentum auipere.
Quam obrem mirari nos profecto non debemus, si morbus in
longum prorahitur. Qui itaq. nihil per plures dies in pleuri-
tide expuere, longo proculdubio morbo sunt labo-
raturi, acq. longo saepe tempore sanitatem recipient.

qui sanari
debet.

Qui

qui vere in primis diebus aliquid expuit, citius sanatur, si
seuq; hac sputa cito apparentia cito ~~consumendam~~ pleuritide
praesagiunt, perinde ac urina hypostasim, suspensionem, aut
bona nebulam habentes cito febrem solutamiri demonstrat.
ut superius demonstratum est. Terminantur enim ut plurimum ple-
uritides ad diem quartum decimum, vel vigesimum, quem quidem ter-
minum si habere ha debeant, necessario primis diebus aliquid
expuere agrotis ~~debet~~ est necesse: Si enim Anaxion ante ter-
tium diem, ut ait Gal^{us} in p^o lib. aphor. Hippoc., expuisset vel
circa septimum, vel nonum, vel omnino undecimum diem iudicatio
esset subsequuta: et si in ipso die tertio spuerit, quartum
decimum diem non transcendit. Pleuriticos vero non amplius
expuere, cum tamen antea expuerint, pessimum est signum
agrotos enim ad exitum auctore nobis praesagitur. Virtutem
ab inflammatione nullam esse ~~decurant~~, ~~et~~ significatur, atq;
ab id ~~nequeunt~~ ^{nequeunt} ~~sauc~~ ^{non potentes} ~~potens~~ aliquid humoru humoru per ex-
pultionem excernere, suffocatum. De quo ipse Gal^{us} in lib. de Const. (cap. 10.
art. med. ait: ex symptomatibus, ut nihil omnino expuere per-
nitiosum, partim quod significet fluxionem in phlegmone quasi
deinde

deinde tam ~~...~~ teneri. Partim vero, quia ea universa in
serius contenta consumptur. ita sreatus faulis et procal à labori
labore saluberrimus est, eo longe etiam magis, si concolta
exquantur.

et mor
pochu

sa
in
sax
li
e
pi
c

De sputorū crudorū in morbis partium spirituosarū signi
ficatione

Cap. 3.

Cum vero agra aliquid expuat, quod tamen crudū sit, sicut quo
ad substantiam aquosum, ut nimis crassum, vel spumosum, et
quod subflavum pallidū, subrufum, subflavum colore teritur.

minus longi
fore morbum
explicatur

In morborū enim principijs huiusmodi spata si apparuerint,
cruda, praesertimque in primo die vel secundo, vel ad plus in
tertio, quam crudiorum ^{esse morbum} ~~etiam in~~ ~~summaribus~~ significat, tamen
toto morbi solutū in prognosticant, hocque à Galeno dicitur

die

lib. 1.

in lib. prim. ap. Hippoc. ita dicitur: Sed et q̄s
quae postea apparent iudicia sumuntur, ut luti in pleuritide
sputū si statim initio apparent breuem fore denuntiat, si vero
posteriori conspiciatur, longam. Si igitur cruda spata in primo
morbi insiden, vel in prima accessione, quae ut Gal. in primo

lib.

lib. de Crisib. docuit, tribus diebus terminatur, apparere, semper
cito solucam in ~~demum~~ inflammationem, demonstra
Quae vero post apparuerint, semper longitudinem portendant.
acque nonnunquam etiam exitum. Decipiuntur itaque haec ob
causam medici, qui cruda spura semper in ijs morbis visa
semper portendere longitudinem, arbitrantur, siquidem in pri
ma accessione, atque longe magis in primo insultu inflamma
tionis apparentia, breui tempore persolvendam inflamma
tionem cito expliant, manifestiusque hoc habent in p^o lib. de
Crisib. explicavit, ijs profecto verbis dicens: si spurum in latera
li morbo statim post apparuerit, incipiente morbo, eum facit bre
uiorem, id est antequam secunda accessio inuaserit: adhuc enim
lateralis morbus dicitur incipere, non solum quando huiusmo
di accessio accessit habet, vel statum, sed in tota declinatione, atque
vix ante, quam secunda inuadat accessio, quae usplurimum
in laterali morbo tertia fit die. Quae vero mox apparent sem
per morbum fore longum pronuntiant, non nunquam etiam exitum.
longum quidem morbum esse pronuntiant, ubi miris atque
admodum uerbemens est inflammatio, quoniam naturam pau
latim malos peruenire, morbi benignitas sicut, permittetque ^{humores}

64
exitum

exitum vero ubi et magnus ubi mensis ^{sit inflammatio,} ~~et multus ipse sit.~~

multo magis si etiam una imbecilla ~~est~~ ^{est} ~~est~~ ^{est} sputa etiam
qua longitudinem in ipse ~~profecto~~ ^{inflammationibus} significat.

~~est~~ postquam ipsa conspici ^{cruda} ~~leperit~~, aliquam ~~est~~ subito mutatione
in melius accipere ~~quod~~ observantur, quippe ~~etiam~~ ^{facilius} ~~quod~~
~~ipsa~~ ~~est~~ ~~quam~~ antea ~~expuere~~ ~~et~~ ~~crassiora~~ ~~evadunt~~, si prius
perniciora ~~erant~~ ut in Anaxione est observatum. Siquidem
qua die tantum undecimo apparuerunt, erat liquidiora, et semper
aliquid coactionis auferant. Nam die decimo septimo con-
colta pauca expuere cepit, et eo magis post id tempus qui
autem cruda continuo perseverant, nihilque ~~ad huc~~ ^{mutari}
observantur mala ac exitiosa ~~namque~~ ^{evadunt}, multoque
magis, qui ~~inde~~ ^{mutari} conspiciantur.

in melius

Sputa concolta, quid in morbis partium spirituosarum pro-
giant

cap. 4^m

Concolta sputa in morbis partium spirituosarum, particula
sing. In pleuritibus expui, bonum quidem semper esse ~~est~~

affirmamus

~~namque~~ cum ~~lateria~~ ^{lateria} semper omnia excrementa ita
concolta ^{observata} ~~concolta~~ sanitatem certo prognosticare alios vide

rimus

et mos
pochs
sa
in
sua
li
e
pi
e

derimus, exq[ue] Galeno in pulib. de Crisib. hunc in modum d[icitur]
 Concoctiones celeritatem iudicij, et severitatem sanctatis
 ut. Quamobrem quocumq[ue] tempore hae Concocta sputa appa-
 nt, cito morbu[m] solutum iri demonstrant, multoq[ue] magis si in
 na expuantur Copia; in morbi statu, copiosius aegroti expuan-
 in declinatione minus. Concocta autem ^{exijs} ea maxime esse i
 qua sanis omnino similia conspiciuntur; idq[ue] ~~est~~ Gal^{us} in pulib.
 et Crisib. ijs profecto verbis edocuit, ita inquit: et sputum quo-
 que cum fuerit exquisite simile illi, quod aduenit sanis, integra
 sanitatem instrumentoru[m], quibus vis spirandi est demandata, significat:
 si quomodo autem impediatur, atq[ue] a naturali recesserit habitu, tati-
 eam sanam esse demonstrant, quantum ipsam formam naturalem
 amiserit. Quo citius, vero sputa Concocta excreantur, ex bre-
 viorum fore morbu[m] ostendunt. Quando enim pleuriticis incipiunt
 expuere, Concocta pauca, tunc morbi principij finem accipit, ijs parum,
 inflammatio adaugetur, quod sanis tempus eousq[ue] durare dicitur,
 quo sputa exquisite Concocta extussiantur. Statum vero habent,
 ubi ipsa exquisite Concocta, atq[ue] cum difficultate extussiri ab
 ipsis observantur. Cum pauca mox Concocta apparent, nos ad de-
 clinationem iudicamus, morbumq[ue] capisse declinare nobis com-
 monstratur

121

multa

et mo
poch

sa
in
sua
li
e
pi
e

monstratur. Concreta itaq; sputa semper bona existunt,
quae ac tutissime morbum à natura vitium prognosticant
vero ex his probe non sunt concreta, sed subcreta, quom-
per diximus, morbi primu tantu tempus finitum esse
unt, idcirco longu quidem paululu fore morbu prodiat
xione enim, de quo ~~alibi~~ verba fecimus, die tantum de-
cimo septimo sputa pauca concreta conspeta sunt, ideo miru
haud est si tarde levandu morbu pronuntiabit. ipse enim
trigesimo tantu die est sanatus.

Quid sputa alba, pallida, flava, rufa, rubra, nigra, acq; varia
significent.

Sputa aliquando uno colore continentur, et aliquando multiplici
et varioque; praeterea ea, quae alba apparent, ubi neq; aquosam
neq; nimis crassam substantiam habuerint, bona continentur,
naturamque humores noxios persequi significant, hancque
in aphor. de causam Gal. in p. lib. aphor. Hippoc. dixit, sputum, quippe
quod perfectum significat concretione, album leue, aequaleque
et non nimis crassum, aut nimis aquosum, à mediis conspici debere
Hae igitur ex albis sputis salutem aegrotis desum significabunt

futuram

lutivam: ab his exapi solent, que glutinosa, ac rotunda conspiciuntur,
namq; ut docuit Hippoc. in 2^o lib. prognost. ~~Hicque sicut~~ ipsa mala est

semper censeri debent. Pallida vero flava, rufa acq; rufa cruditate
tantu in succis significare hab. in p. lib. de Crisib. memoria prodidit.

Rubrum vero autem a sanguine inflammationem illam partium spin
tuosam ortum ducere, explicat, acq; testatur. idcirco ipsam minus

esse periculosa morbum ostendit: si enim hoc sputum in morbo primo
in principis conspectum fuerit, salus quam citissime futura pro sa

giri a medicis potest, ut super quib; a nobis visum est. Virides
vero acq; subiginosum ~~est~~ est assatur, quando serosus humor

quidam in se invicem perantatur, ob idque plerumq; spitum significat,
et ~~est~~ multo magis nigrum, quod a vehementiori assatione Hypo

ipsi oritur, ut a vehementi perfrigeratione, aut Caloris
extractione. huiusmodi nigri coloris in pleuritico sputis

observati, semper spitum predicant, particulatimq; in morborum
principijs, non est abse fortitum credere hoc sputum nigrum in

statu morborum aliquando Critico extusum, reicique, sed hoc
aut unq; ut saltem rarissime quidem evadit. quandoquidem

unq; aut rarissime pleuritides que ex suis ipi nigris, subicit,
interdum ledius, oritur a natura veni solent. idq; multo

et hoc

sumit

et mo
poch
sa
in
sax
li
p

minus ha inflammationes videntur, si ab ijs nigris sicut, qui
ab aduente, perassanteg, calore sunt, illas fuisse perortas
uerimus. Apparent uero uariamq, in dentis morbis sputa
nigra ex uariis sanguinis nigris grumis effecta, qui sicut
esse leucalia esse Hippoc in lib^o de morbis uerbis ijs profecto

topy/ uerbis significauit, in inguere: quum igitur affuerit simul
singulis, simulq, cum saliva sanguinis grumos nigros trahit
do uicent septima die moriatur. quod uero exspatis, uo
rjs, multiplicibus coloribus ^{observantur pessimi} ~~conspiciuntur~~ etiam

existunt, significant etiam inflammationem, a uariis, malisq,
Variis humoribus esse perortam. Hippocratesq, de ijs in eodem lib^o
topeif 2^o et morbis, hoc etiam uoluntate memoria mandauit, in quibus:
" quibus autem statim sputa uaria sunt, et dolores ualde auri,
" in tertia die moriatur.

Quid sputa permista, synuera, spumosa, fortida, dolorem
seu ~~seu~~ leuantia, et qua non leuant, significent.

Cap. 6^m

top 43/ Hippocrates in 2^o lib. prognost. ait: sputum oportet in omnibus
" doloribus, qui sunt circa pulmonem, ac latera celeriter ex
" pui ac facile, commisturaq, uideri uehementer flammam sputo

et panto

et paulo post, cum ait: Nam flauum impermistum existens periculum
est. bene igitur permista spua bona semper iudicari debent
alijsque conseruationibus notis, salutem proculdubio praesagiant. 67

interim audiamus Galenum de syncretis, impermistisq; sputis dicit
in 2^o lib. prognost. Hippoc. ^{scribente} edocuisse hunc in modum: Prater ~~ea~~ ^{inter alia}

sanguinem, quous alius humor, si syncretus fuerit, prauam indicat
affectionem, flammido calore obtinens generationem: Flauus
inquam, ubi serous humor ipse assatur: quo permisto, ~~si~~ ^{si} cro-
ceus apparet: Rubiginosus uero, ubi is uelementer assatur:

Niger uero aut quoties is ipse uelementer assatur est, quous
deterrima et quam maxime deroderi assaturis existit: aut ubi

crassus, sanguis similiter exsiccatus est, uel ratione extirpationis
et refrigerationis. Quamobrem spua syncreta mala omnia
existunt, malisq; semper morbis agrotis portendunt, ostendunt

siquidem a maximo calore serosam humiditatem esse exsiccata,
caloremq; ob id uelomentissimum esse. ex his uero flauus minus
periculosus est, ~~et~~ et ipso magis Rubiginosum, cuiusque ma-

xime periculosum esse nigri statuitur, si uero ^{Varia} ~~multi~~ ita uia ex-
siccantur syncreta, non minus ~~etiam~~ ^{sunt periculosa} ~~periculosa~~ ^{periculosa} existant. Quando

morbus tum a multis suis originem ducere, tum omnes illos

a morbo

et mo
poch
Sa
in
san
li
p

a morbo exurgente virei, ea manifestent. omnia itaq; sputa
sanguinea tussi in ijs spirituosarum partium morbis. resecta, ma-
la existunt, exitiosaq; viridia, nigra, et varia. qua; vero
probe sunt permista, utpote, ut ait Hippoc. quando ^{excretioni} pituita
hære flava bitis est permista. boni faciunt iudicium. Verum enim
vero ex ijs ^{non exister dicit} ~~exspuantur~~ sanguinei sputa bitiosa hære pituita por-
mistis, in defluxionibus Capitis ad pulmones, hæc ~~flava~~ ut Gal'
~~in multis~~ ^{docuit in 4. lib. de loc. affectis. ualde esse maligna} ~~observantur~~
suntq; ijs omnia similia, qua; in nonnullis Empiji factis sive
suppuratis observantur. Deq; ijs Hippoc. in 2. prognost. ait: qua;
cumq; suppurantur, etiam serratio bitiosa est, exitiosa admodum
sunt. plures ego observavi in quibus bitiosa hæc sputa pituita
permista extussiebantur, mortuos esse: quamobrem in distilla-
tionibus Capitis ad pulmones, ipsa maxime periculosa sunt
medicanda, ex synyris ^{et} sputorum ^{significatio} ~~bitiosa~~ sanguinea
sæpe exspiantur nonnulla sanguinea, qua; non modo ma-
la dici debent, ac quoniam optima censeantur, siquidem in
pleuritiis talia sputa tum salutarem, tum curatu faustam
morbi ostendunt. ^{Nihilominus si post principiu in augmento} ~~Coram de ijs recte agemus ubi de sanguin~~
vel, alio tempore sanguinea apparuerint, periculum monitari ex hoc
~~notatis sputis a nobis sermo habebitur, proinde sermo~~
videntur, quod novam inflammatione indicent fieri sive ipsam vero
uari, quod est morbi incipere, ob quam rem in his qui ~~et~~ in morbo,
mixati priori ut deinceps ipsi, vitibus imbecillos evasere, periculu
erit ne nova fluxionem vitare itidem queant. in sputis enim pleuri-
ticorum

pleuriticis sanguis observatus semper reorantam fluxionem testatur. et

~~sermonem multum persequuntur. de spumosa spumosa aqua~~
spumosa uerianus de quibus Gal. in eodem Comm. prognost. ita scripsit:
~~in quibus Gal. etiam hoc latrunculo uerianus perhibet in eodem loco adiu-~~

~~xi, isque profecto uerbis dicitur: (Coeterum spumans siccatio, id enim~~ 68
~~in Calce dictionis est proditum) ex aerea, ac pituitosa substantia, ut~~

~~pituitosa pariter permixta est: ex ijs enim quilibet spuma consistit,~~
~~in mari quidem ex uolento uentorum afflato, in multas, et exiguas~~

~~partes attrita aqua: ex ijs uera, quae elixantur, pro copia calidi-~~
~~tatis. sunt. Tunc uero interim etiam ex pituitosa substantia~~

~~admodum viscosa, quae ex calore inflammationis effervescite exci-~~
~~tatur, sine uero, spumam multam conseruat, ampullaq; longo tem~~ ^{quae spum}

~~pore non dirumpuntur, haec non parum hinc ob causam spumam in~~ ^{spumam}
~~puti periculosa debet iudicari, quia inflammationem a dextro, saxe spumam~~ ^{in ipsis,}

~~uiscosq; humore perortam fuisse, manifestat, quae uero bito spumam~~ ^{et}
~~nam amittunt, non existunt, quoniam non multum tenoris, uiscosi-~~ ^{spumam}

~~tatis uiscosiores significat, arg; ob id factus prope a~~ ^{habere}
~~natura tunc uerianus, expung; Per spumosa uerianus aliquando exent~~ ^{superari}

~~est spumosa pulmone aliquo uerianus, qui saxe semper terbalis~~ ^{modo}
~~observatur, sanguis enim dextro a uerianus pulmonebus reuici-~~

~~tur, haec spumam in excreatione manifestat, qui saxe plomam,~~ ^{habere}
~~terbalis est: Porro spumosa quae quidem et ipse uerianus mata,~~ ^{per hinc}

~~isidobus~~ ^{leuissimam}

et nro
pocb
sa
in
san
li
p

sapissimè exitiosa, siquidem semper Gal^o in 1^o lib. de Crisib.
dicoente maxima, insignemq; significat puritatem, qua sanè
in ipi morbis maximè malum manifestant. In ipi enim pleuritide
empios, euasisse.
quos phlegmas euasisse suspicamus, ut certiorum cognitionem
eandem habeamus, sputa carbonibus truci mandamus,
aut ipsorum, si qua sit puritas, graueolentiaque manifestemus.
quandem tum eos, qui ^{et qui} empiema ^{et qui} phlegmisi sunt concepti,
hac arte, quippe illius graueolentia ~~offus odorata odignus~~
an uero ipsorum desperata sit salus paulo post, uidebimus.
qua uero ex sputis operantibus dolorem sedant, alacriantq;
omnia boni iudicij esse creduntur, atq; ex opposito, qua
dolores non leuant, alacriantq; malè ^{diu} iudicium
reddunt iudicium.
Ceterum ~~senari profecto operet~~ ex sputis dolorem non tam
habentibus ^{sapissimè} ~~sedantibus, sed raro autem ipsa, qua' dolores~~
non leuant, ^{quando} ~~sedantibus, sed raro autem ipsa, qua' dolores~~
fieri ipsa significant, aqua facta pauci liberantur. perse
uerantia enim dolores, in thoracis partibus, suppuratione
nis esse nota Hippoc. in 2^o lib. prognost. nos ita edo-
cuit, inquit, qui cum autem dolores ex his sedibus
non desinant, neq; secretionum purgationibus, neq; uelutis

sapient

et si

subductio

subductionibus, nec non uera inuisionibus, in suppurationem
nec non sciendum est

^{Aructi spubi}
~~De sputo sanguinis, quidam ipse in morbis per se non progreditur.~~

Cap. 7

Qui terra tuam sanguinem expuent omni exitij periculo uacant, tunc
si dixerit Hippoc. in 4^o aphorism: Sanguis quidem supra qualiscumque (apt. 25
malum. ipsum de spato intellexisse oportet sanguinis, cum tussi excreti. (2

Malum siquidem semper iudicari, acq. ueteri debet etiam sanguinis sputa
tussi reiectum illo ab hoc iudicio excepto, quod ex capite distillans, in uentis
in fauces tussi expellitur, excreatungue. Sanguinem etenim cum tussi
ex capite descendente plura expui habet, ^{de hoc affectu memoris tradidit} (3

Qui uero ex pulmonibus, pectorisq. off. partibus extusitur, pessimus sanguis
quidem, ac plerumq. letalis esse solet, Omniunq. maxime qui ^{aliquo} ex
pulmonibus reieto, uel ex eo uice expellitur. Verum in uicinis adq. sanguis (4

omnis sanguis, qui ab illis partibus expuitur, omnia letalis est iudicandus
siquidem plures, qui sanguinem in affectu lovis exparant, habent uari
tatis restituta, ut nos in 5^o lib. ^{met. 5. m. 1. 1. 1.} de hoc affect. edocuit. ^{lib. 1. m. 1. 1. 1.} (Cap. 13

Cum patavi medicina studio operam dnam aliquem sanguinem tharais
uase praerupto exparentem in me tu ratu fuisse. In etiam uin erat, ^{reus,}
tuum anos. ^{reus,} ~~quadragesima~~ ^{reus,} qui texendo tellari peltus ita
pluribus persultentibus in ipso fregit, sanguinemq. in magna copia tussi
excreuit. huncq. sanant. remedijs, a hat. in his morbis reuoluitur
ad sanguem usus, aliquibus diebus restitui. Coetera ad solitum exerci
tum

exercitum reversus, post aliquot menses rursus in sanguis spatium ab
eadem causa ~~causa~~ exortu incidit. et quod prius fuit, non parum
ab operatio prius somethis fastiditus, minime amplius ita cito,
ut opus fuerat, sibi succurrendu curavit, atq; tandem ei comae
moratis auxilijs minus etiam fuit obediens. ob quam rem phlegmon
obit. Cayri etiam Inuenerom ~~ethiopian~~ varuum, qui uera ut lon
~~causa~~ croca ex salso humore ad pectus ex Capite Atlantico, san
guinem pertinacissimum tussi espuit. Igo ad ipsa prima die mori
tus pacis post diebus omnino sanatu deserit. Aegyptiam ~~era~~ ~~maius~~
pudolentimque ~~matricam~~, nobilissimamq; uicinat exim ipsa ab
Astrigra Malcomeris ~~pseudopropria~~ ~~sate~~ ~~sobole~~ ~~originem~~
~~maxisse~~, ~~seruata~~ ~~matricam~~ ~~maius~~ ~~colora~~ ~~modo~~ ~~a~~ ~~consimili~~ ~~spato~~
sanguinis Curami, a qua nobilissima de donum ^{ex} uero, acq; pudolent
~~maius~~ ~~aliquibus~~ ~~uallibus~~ ~~indies~~ ~~confat~~ ~~composita~~, acq; aliud quod
~~ipso~~ ~~de~~ ~~Carinis~~ ~~facit~~ ~~acq;~~ ~~admodu~~ ~~uoluptati~~ ~~fuit~~, ~~in~~ ~~lari~~ ~~uicino~~
~~maius~~ ~~quidam~~ ~~om~~ ~~sanguinis~~ ~~spatum~~ ~~non~~ ~~semper~~, ~~quam~~ ~~quam~~
ex pariteris pectoris, cuius pulmonu esturritus, ~~ter~~ ~~lari~~ ~~est~~,
~~indies~~ ~~maius~~. Galenus enim ~~et~~ ~~ipso~~ ~~in~~ ~~maius~~ ~~citato~~ ~~libro~~ ~~Romani~~
~~maius~~, qua ~~in~~ ~~spatu~~ ~~sanguinis~~, ex ~~spatu~~ ~~dilubatione~~ ~~lat~~
~~Capitis~~ ~~deuenerat~~, acq; ~~uicinem~~ ~~ex~~ ~~frigore~~, qui sanguinem
et ipse ~~esturritus~~ ~~at~~ ~~sanatos~~ ~~fuisse~~ ~~maius~~ ~~trouidat~~. ~~Infamia~~
~~maius~~ ~~sanguis~~ ~~tussiendo~~ ~~interim~~ ~~recurrunt~~, aliquando enim ex
Capite decidens ~~in~~ ~~frigus~~ ~~irruens~~, tussim espitat, ~~maius~~ ~~esturritus~~
in ea expellitur. alio modo sanguis sapissime tussi Vasorum ~~osculis~~

uel ipso

et me
pocb

Se
h
sa
li
p

rupta uera

ut ipso ebulliente, exudantegre, vel tenuissimo facta, vel ob aliquam
 aliam causam apertis, foris exudat, fuscioraque expulitur. Quoniam
 sanguis etiam tunc expulitur, rupto, vel erosa aliquo vase pectoris
 vel pulmonis ex his vero sanguinis expulsiōibus, dicitur prioris
 esse periculo observantur, Fertiliusque periculosissima. Multaque et
 magis ubi sanguis ex pulmonibus producit, fuitque ueraciter
 minori loco periculo rupto, aut erosa pectoris uasa, quam pulmo
 ni sanari possunt, ^{et pulmonum quoque uasa rupta non sanari possunt propter}
~~quod inflammatio est facta inflammatioque, A~~
~~matia, sanantur, impossibiles sunt fit sanatio redduntur hanc~~
 ob causam Hippocri in septimo lib aphorismarum ait: si sanguinis sputum, pur-
 rum sputum, rubeum, nigrum, quoduis, ut ait Galenus in locum sputum sanguis
 sequentem habet puris excretionem, sed quod malignum est, dicitur agat
 cuiusmodi ex pulmone fere editur, sanguinis, etiam sputa omnia,
 que ex uase in pectore, vel pulmonibus aliquo, rupto, vel erosa expu-
 untur mala semper existunt, periculisque a pulmonibus ea modo
 proceduntia, qui ~~est~~ Galenus in libro de locu affectu dolente
 intertingit solent spuma, rubea, et alba, ac grana colore, et quanti-
 tate, et dolore, qui ex aliqua altera pectoris parte sanguinem effusum
 dolorem profundum eos sentire est nervorum, nequam uero dolet
 sanguine a pulmonibus esse emanante, est praterea sanguis ex pectore
 re ueniens niger, multus, absqueque spuma et pulmone uicidus, spu-
 ra non multus, et spuma spumosus, qui igitur ex pulmonibus editur
 sanguis mortalis fere semper esse solet, cum ab ipso purgatus, uia
 expulitur, ab eo etenim sanguine certis phloem humores terrificantur,

et pulmonu
 etiam ueraci
 fractura aut
 erosione
 prius facta
 inflammata
 ruptis

prodeunt ex
 alijs partibus in hunc
 modum modum hanc
 sputa

Cuius uera mpta
 sit uel erosa

mox

moriuntur. De ip[s]o Hippoc[rate], tempus quoq[ue] ipsoru[m] exiit m[ultu]m
 infestans, in Aphorism[is] dicit: A puris sputo phthisis, et fluxus,
 Quum vero sputum creatu[m] fuerit, moriuntur. (Ceterum nos
 scire etiam oportet in tota[m] partem pectoris, membrana[m] ungu[e]
 particulatam sub costis locantur, et pulmonu[m] inflammatio
 inter omnia[m] sanguine[m] cum tussi, qui tamen exitiosus
 non est. quoniam si in principio apparuerit illoru[m] inflammatio
 in, tunc ad hunc fore morbu[m] praemonstrat, namq[ue] primo ex
 p[er]iturus h[ab]et in t[er]tis nullu[m] sanguine[m] est benigno, nullu[m]q[ue]
 haerens efficit morbu[m] ut h[ab]et in se progre[ss]u[m] perdoctum reli
 quit. Cum vero tarde apparuerit diffiale efficit iudicium, sig[n]i
 ficat h[ab]et die longa[m] morbu[m] ostendit, periculig[ue] maxime, et tanto
 tempore visus extinguitur, e[ss]e magis si in alijs humoribus
 vultus apparuerit. Hippoc[rate] etiam de ip[s]o h[ab]et flava[m] non op[er]ati
 in hoc ^{hinc t[er]tio} esse in e[ss]e h[ab]et progre[ss]u[m] q[ui] profecto uerbis
 fortasse, Hippoc[rate] inquit:
 cap 10. a. ~~pariat sanguine[m]~~ Sicutio flava[m] non multa permista
 sanguine[m] in pulmonis parte, si t[er]tis i[n]tra exierit, salutaris admo
 dum est: si septimo die, tardius u[el] necesse secunda est. (Cum pituitoso uo
 humore ^{longiore[m] morbu[m] facit} ad hunc est periculosior sanguinis expectio, quoniam ta
 stegion[is] ~~tempore~~ tempore a natura illi humor pericogitur, uenitq[ue]
 multoq[ue] magis si crassus, acq[ue] viscidus ip[s]e fuerit. si tarde itaq[ue]
 hinc sputa apparuerint, longitudinem, u[el] magis et saepius op[er]ati
 prognosticant
 a. ~~consequat~~ si uero sanguis in ip[s]is morbis cum atrabili expua
 tur ~~terribilis profecto~~ erit, multoq[ue] magis, si tardius fuerit
 obseruatu[m]

et m.c
poc

Se
in
san
li
p

ualde visida et
crassa

observatum. Coeterum ad biliosa, alia sputa modo aurdamus, primum
loca de biliosis tractemus. atq; mox de alijs etiam agemus.

De sputis biliosis, pituitosis, atq; meterecolius

Cap. 5^m

Putaveram ego, qui haec de sputis biliosis, pituitosis, atq; meterecolius
a nobis scripta sunt, posse huic prognosticandi negotio place
sufficere, sed paulo post, visum est mihi, priusq; ad purulenta auctorem
melius esse, ut ~~de his~~ iisdem aliis magis repetita lectione, tractarem
a biliosis principiu' fauente. Biliosa itaq; sputa ea sana omnia
intelligimus, quae quovis modo, ut spumosa, ut alijs permista, bilis nam
nobis representant. Cognoscuntur, autem colore maxime, atq; etiam
sapore. Color etenim a quo quidem optima maxima pars cognitionis ha
betur, biliosorum sputorum est flavus, et pallidus. hos etiam colores
amaram bilem demonstrare, Galenus in 2^o lib. et loc. affat nos per
docuisse ^{alios} sapienter recitavimus. ^{Ceterum} Biliosorum vero sapor amarus,
atq; percipitur. Verum tamen si saporum tantu' ^{in ipsis} ^{et saporis}
cognoscendis sputis considerare nos debemus, cognitio siquidem qua a
solo sapore auipitur sapienter nos decipit, cum non raro contingat biliosa
sputa, quae sunt sputa, nullo sapore, ^{neq;} ^{neq;} amaro, atq; acri, sentiri. idq; in
causa erit ~~maxime~~ pituitosi insipidi, vel salsi, portione commistio, ob multu'
qua bilis sapor proprius delitescit. Hincq; longe quidem mea contentu'
errant medici, qui in plethysis suspitione, non nisi sputa salsa, vel acida magnifaciunt

experiment

extiment, proinde in distillationibus cum audierint sputa ipsa car-
 niaque caruisse saporibus, ^{per hunc periculum continere} ~~non~~ ⁱⁿ sapienter sua frustantur soluta
 cum postea ab his sputis, ~~et~~ ^{venarum} factas erosiones venarum
 sputorum apparitione cognoscant; a quibus ^{infelices} ~~multos~~ ^{multos} agroti tabidi
 fiunt. quare magis colorum potius attendere, quam saporum
 debent ~~in hiis par esse videtur~~. Coeterum dicitur ~~factum~~ aliquis sputa
 ex colore bilis mixta, si caruerint acri eo sapore nullo pacto ~~ab~~
 esse timenda, ~~et ipsorum tractu qui acris sunt~~ ~~et~~ ^{et} ~~hanc~~ ^{hanc} ~~sententiam~~
 eos retinere, maxime ~~debet~~ ^{debet} omnium fore medicorum auctoritas, qui est
 ut ad ~~certam~~ sputa sanguinis ab erosionis venis perorta, semper sputa
 aut saluberrima aut acida habuerint saporum habentia tussi sapienter
 reiecta antecedant. multoque magis cum et rei natura id nobis fau-
 le suaderi queat, nam non nisi qui aut salta aut acris, aut acida ^{sub} ~~erodunt~~
 eas propter ea sputa, qui debent ~~ita~~ ^{ita} excedere, necessario aliquo illo
 trimum saporum sapore debent. Verum quamquam ipsi eam pro se habent
 auctoritatem, quam reuocare a memoria consuevi, atque etiam ad id non
 ratio suadere videntur, nihilominus cum plures observationes sint, et
 quotidiani a medicis obseruentur, quibus haud progressis ipsi in sputis
 sanguinis, saporibus, sputa, ab erosionis venis, ut conuictur, succedunt. ego enim
 nonnullos ^{plures} hunc in modum in sanguinis sputa incidisse, tabidosque euasisse
 obseruavi Cayri Aegyptij, lingua sars urbe, ut in lib. de praedicando
 morbis alias dictum est, atque Deu Concordante, in lib. de medicina
 aegyptiorum, quos non pro manibus habemus, dicitur. multi

et me
 poc
 sa
 h
 sa
 li
 p

sape
 au color ut sapor
 in attendendis
 in sputis
 ut saluberrima
 acida
 suadet

sanguinis
 nonnullos

modo tabedi evadunt. si nos ipsi ipi auditis interrogaverint, quo
 pacto spatis ipi insipidis peruptis, potuerit sequi venarum erosiones
 humores a Capite in pulmones distillatione cadentes, quamvis
 tunc sicuti spuma insipidi apparet, nullumq; aerem habeant saporem
 nihilominus Corrodens ipsorum vim in pulmonibus magis manifestari, vel
 de ipsorum pulmonum patenti facultate, ex ipsorum substantia qualitate
 aut quia multi sunt infanti pulmonibus infanti, qui vel in putrescentia
 humores videtur saluberrime saporem in excretionibus non sunt permitti, sed
 tunc reperiri nullum saporem videtur
 tunc in excretionibus permittitur, ut saltem a non multa quidem pituita
 tunc permitti sunt, at exigua ita ut ibi sapor sit manifestus ten
 tunc potest. at sicut de uno quispian quomodo non in aqua potius remis.
 tunc sunt in pulmonibus atq; extusitudo tunc. Crediderim ego
 tunc esse causam, quippe quomodo dum ipsi humores tunc expellunt
 maiore copia pituita, ob eius crassioris substantiam, et minore
 obtenuitate expulsi sunt igitur hae spata tametsi absq; nullo
 sapore apparuerint, si diu perseveraverint, maxime a medicis tunc
 hae erent ad tunc tunc proposita in 4^o et loc. affect. hae causam
 tunc tunc de his ita scripsit. Quidam humorem repente
 expuit liquoris bili in colore per quam similem, medium videlicet inter
 flavum, ac pallidum, at nulla acedine infectum: atq; ita quotidie maio
 rem eius quantitatem expuit: deinde levi suborta febricula tabentem
 incepit, adeo ut purulenta excrearet. Postea tractu temporis, quatuor
 videlicet mensium, exiguum cum pure (ruorem reiecit, atq; sic quitta) phthisicorum
 facere coragiu, quippe occulta qualitate pulmones vel corrumpere vel
 nec hoc nobis rationi adversum creditur, quando omnes proximae excretionis observant
 hanc phthisicorum hanc coragio serpere a hisq; solitis causis, qui semper phthisicorum pra
 tunc coere solent, ita etiam fortasse ea spua bitiosa, vel ipsorum acrimonia, vel hoc
 modo oculum a quapian qualitate tunc inducere existimari potest *

Humores
 emolli pulve
 dixerim
 ut satum
 gasses in spirit
 sed in pulmonibus
 nulli de laxa mens
 et ob id sapor
 qui regularis
 humoris in ca
 pulmones latet
 et non foras
 observantur
 debet aut ex
 tunc ab insipid
 phthisicorum
 ego fortasse
 huius rei alia
 causa non
 inveniunt tunc
 tunc lucem perin
 de ac multa alia
 tunc tunc
 corpora occulto
 modo solent corum
 pure non semis
 phthisicorum
 tunc tunc
 tunc tunc

Febre magis consumebatur: ac iterum, atque iterum plus expuebat, ad eorum
magna sputi quantitatem redderet: quocirca magis incremente febre, ac
resolutis viribus, eorum, qui tabe succubunt, exemplo mortem obiit.
Alterum uero quum conspiceremus, ei statim ab initio cognito malo
Deinde alium uidi eodem fere modo sex mensibus, ac alium quoque
diutius laborantem: igitur qui primus nobis occurrit initio quidem
mali habere, sed tandem pessime afflu uisus est. Alterum uero quum
conspiceremus, ei statim ab initio cognito malo, presenti medicamentis
succurrere tentauimus: ac multo magis etiam tertio, At quamuis
negotio utrumque liberare conareretur, nihilominus neque eorum ullus
neque alius post eos seruari potuit: quum enim morti iam proximi essent
pulmonis ipsius partes quasdam partes expuebant. Ego uero Cyri
iuuenerem quandam hebream nuptam hoc modo obijisse, uidi in pluribusque
qui tabidi emar obierunt, bitiosa haec sputa obseruauimus. quocirca sputa
flauca, aut pallida in suspectis ad phthisim ob aliquam distillationem ex
capite in pectus, quamquam nullo aeri sapiant capite, semper si diu perse
uerauerint, letaliter sunt ~~epithymata~~ ^{Atque etiam} ~~multaque magis~~ ^{qua.} si aere
gustui ~~manifestauerint~~ manifestauerint. haecque sufficiant de sputis bitiosis in non
febricitibus, inque ipsi particulatim, qui distillationibus molestantur. In
conspicis uero aliquam inflammatione in pectore quam per se percipi
orta non est iudicandum, siquidem in pleuritis si ipsa citius
apparuerit, non solum morbus periculis uacare, et etiam celeritatem
solutionis, ~~epithymata~~ morbi significat. primo enim ipsa uera ac cognitam
pleuritidem ostendit, utpote quae fit pleurae membrana costalis uiscin
gente, ab humoribus tenuissimis, qui bitiosissimae, inflammata.

Vera

et m
poc

si
si
sa
li
p

Respiris biliosis
in phthisim

solutionis

eram enim ac absolute exquisitam pleuritidem ex sudor biliosis fieri omnes medici noverunt, ratioque est, quia cum ea membrana tenuissimas habeat venulas, non nisi succos tenuissimos recipere potest, quod quidem biliosum existit spuria vero, quae fit ex musculari illius partem inflammatis ~~inflamcentis~~, non ex alijs etiam crassioribus succis generantur. quomobrem in pleuritidis haec flauca, aut pallida sputa non sunt timenda, quinimo desideranda. In peripneumoniis autem saepius vidi ex ipso ipsa subsequuta fuisse. Casum modo secutus admirabilem dignum modo praemissis Merostius habeo Andreae de fabrica (Casus Andreae)
 qui non modo ex patre, qui plethysi interierat, ortu traxit, at plures perhibet filii
 filium quoque genuit, et ipse, qui eandem mortem obiit, eiusque ita ~~id~~
 uxor, ita ut fata in ~~aduersa~~ ea sebolis natiua, ut ait Hippoc. habere
 eade tabidum uideatur. Is enim interger iam mensis praeterijt, me uer
 sinit, fatalem mortem ipse quidem maxime traxit. quamprimum sedulo in
 me ipso de singulis, quibus opus fuerat, interrogato, nihil aliud in eius
 corpore mali esse comperio, quam quoniam fusciora, nec uolentia admo
 dum, nec satis molesta, et si obtinuissem, ab eius patre, uxorem
 filium, qui tabidi ~~existeret~~ ^{obierat} eandem ~~obierat~~ obiit, cum hys
 ante eorum tempus ~~esset~~ in quo sane tempore cuius eundem tempe
 ris Hippoc. in 3. lib. aphorism. edocente propria sunt symptomata,
 casum haud multa diligentia dignum certo iudicauissem. pro illorum
 autem morte non parum timens interrogo illum, an in sputis aliquem
 saporem aut salin uel acrum ~~ita~~ aliquando gustauerit, et ipso psum
 miti illud agnate, sputa lupiv uideri, non bis, at pluries eandem, qui

haman

et m
poc
oculi
si
si
sa
li
p

si tamen nihil malignitatis ipso habere Comperio, ut esse alla
petuitosa, nec parum lentoris habentia. haudq; difficultor fuisse
de excreta. Cum hoc autem eo modo pluries observaverim nihil
mali suspicor, et paucis ei administratis auxilijs, ipsoque melius
se habente Bassanum me conferens medicinam exercendi gratia
pro aliquot menses, ipse reliquis Medicis, sed non ab eo priusq; a
ipso ut noluerit suam domum mihi, ob nuper dictorum tabidorum
mortem, maxime suspectam amplius habitare, sed in aliam se
potius conferre transferre Calide adhortatus fuero. At in mor
melius se habuit, domum exrediebat, solitaq; sua negotia sanus
repperat. Coeterum ipse non obstantibus, paulo post domum egressus
sanguinem cum tussi expuit, neq; nec neq; alium medicum averti
prius, quam pus etiam cum ipso videret. posteaquam vero ab
ipso avertor, obstupesci cum ipse sanguinem expuisse neq; cum tussi
admodum molesta, ut aliquid vas ^{fracturam} rupturam ~~scilicet~~ ab ipso accipere
potuisset, neq; in ore urae aliquis non erupto laesentia vana
de doloris mihi in parte inuit. non esse sanguinis exudationem
ex principij venarum apertione. Coniuncto, ex lentore defectu illarum
Causarum, quae talem sanguinis exudationem semper antecedere
solent, quae omnes in Calore communicant. aut a latere aut
a corporis motu aut aliqua alia re sanguinis ebullitionem cau
sare harum omnium Causarum ~~causam~~, mihi demonstravit san
guinem potius in pulmonebus vera aliquis erosio ipsum expuisse

defectus

egit



et m
poc
li
sa
li
p

Crassities impediunt quia res a nostro calore parit, et eriam ab igne; nam tenuitas factus
eriam auentat. Crassities.

Raritas plurimum facit ad hoc ut res inflaretur facile, quod rari aere plene est, qui
aeris res omnes per illius legis auentat. ut aures a nostro calore a loquens nihil
nisi sanguis rariat facit, sed tenuitas. quod penetrat ubi plus caliditate penetrat.

quo facile auentat / Duo sunt quo facile ab igne auentat, nontamen nos caliditate, seu caliditate, Crassa, et
Crassa et rari. no lignis uisida.

Hic exceptis numeris, Crassities quoque sunt, subto, et Crassa et rari, alia uerum quo facile
ad igne auentat, Calida erit. sine dubio medior. ut Calida et rari, quoque cum
sunt tenuis et densa. Hoc enim si facile uisid, erit sine dubio Calida medior, et
Caliditas aromatis, latis lignis erant tenuis uisid.

omni quo facile uisid, futura eriam Calida ad nos nisi lenore ingruentem protulerit
a nobis inuoluisse, et rariat in alio, fauere facillimum ut dicitur Galienus, fieri et
quicquid carens lenore et densi et factu uisid est medior Calida.

Gal. uideatur sententia eadem esse in uisid in rebus eadem principio, quo facile uisid
er quo sent medior Calida. atque ut Caliditas alia, qui est simplis, uisid, in Caliditate
et rariam remissio. Ita Caliditas non dicitur se prius, quo sent non ignis. Caliditas
simplis, et quo sent medior Calida, Crassa et rariam.

principio quo medior Calida uident, est ratio tangenti ad Caliditas uisid, et propter
ipsa uisid, quod dicitur auentat, quod deductionem hanc, aut illa in alia uisid, aut
impediant. ut Crassities impedit Caliditatem a nostro corpore, uisid, non adeo
potest impedire.

Crassities quid impediunt / Crassities impediunt Caliditatem a nostro corpore, uisid, non adeo
impediant, quoniam eam non uisid.

Raritas quid impediunt / Raritas uisid uisid, non aures Caliditatem a nostro corpore
non et ad aliquid } alteri ad ignem
alteri ad nostrum Calorem

Contra Gal. quod dicitur / Quod (eriam Gal. idem sentit prius, quo aliquid sit non ignis, et medior Calida
ratio, Nam quo dicitur non aliquid et ad aliquid, alteri quidem ad ignem, alteri
ad nostrum Calorem, quod dicitur et non dicitur, ad aliquid, ad id dicitur quod dicitur.
In ipso dicitur ut ea ad qua dicitur, sed ignis et Calor uisid dicitur.

Quere ut ignis et nostrum Calor dicitur, igitur in eripit potentia ad ignem
ad Calorem uisid.

Calor erit communis prius, et ignis, et nostrum Calido, et no facile res uisid, et
no facile a nobis Caliditate. Quare quoque, Calida no Caliditate, et medior
Calida nisi quod impedit.

Tenuitas tamen et rariat prius, quod dicitur sit facile uisid, non facile Caliditate.

alio eriam Caliditate
prius, et ignis Caliditate
do
tenuis prius
et rari

in nobis, nisi semel sine natura calida... quia tenuia et sic... quae sunt...
analogia in igne non tamen cum nostro calore, nisi semel calida sint.

Atque ita et si raritatem minime utitur, et crassitiam impedire posse caliditate
vult Gal.

Tamen cum raritas aliqua facile visum neque non fuisse calidum a nobis causam esse...
in crassitie, aut raritate, non temperant, sed praecipuam ac maximam esse visum la-
insq; natura, et inscio temperant. ergo dicitur habere res praese potentiam patienti
visum aut aliorum.

Oleum probat vales. si ob crassitiam et quia crassitiam solum non calefaceret, calefaceret
in actu quoniam calidum ad murem... quia si naturam esset calidum, et si a luce upote pri-
gida non caleficeret, calefactum non semel, retineret calorem. Respondet si oleum haberet
multum calidum seu habundantiam visum raritatem calidum ad murem, sed ob id quod
non multum est calidum in calorem, crassa sunt non retinet. Hec dicit Gal. qd
quod facile aunderit id multum calidum esse sed simpliciter calidum.

oleum crassum
calidum
1^o ratio
2^o ratio

si oleum ex se ipso natura calidum, et si a luce propria non calefaceret, saltem semel
calefactum retineret calorem, non quia per se temperant, res omnes in actu auferunt
viam retinet. Sed natura est quia ad motum calidum copiosum respicit calidum et non
parat, et in se retinet, propria calorem ualefacit.

3^o ratio

quod non calefacit apparet quod calidum in vasis profundis exhalat non la-
cafit, ergo non est calidum. Respondeo quod et neque calidum interius inflammatur
calefacit, respo, d' facit raritatem et medicamentis crassis quae rariorem. Visum
erem non sunt sensu, qui subter autem, et quod dicitur tuerantur in ore.

Alia ratio qd
non calefacit
oleum non

Bitumen et resina sunt crassiora quia oleum, et minus oleum aunderit in fa-
cile et tamen adhibita plus calefacit. Respondeo, bitumen, et resina habere
quod cum emplastrum et obstaculo meatu calidum ob id calefacit plus rari-
sed praesens.

igitur oleum neque quia calidum facile inflammatur, neque quia crassius minus
calefacit. Sed respo est d' facile aunderit quod habeat prae-erentem, et calefacit.
a nobis non habent. { tenuitas
vulscitas

Cur oleum facile
aunderit.

Tenuitas aeris quae ad aeris participatio
lenior sine pingui, et ut in molli, et magis fit admittit aerem cum terra
cum pinguedine fit admittit aeris in aqua.

Oleum aeris plurimum habet quod facile aunderit, non et non calefacit, quia non
habet autem tenuis sicut calamos laetis aunderit.

Minus aeris est per ignis obtenuis subter, tamen ad nos neque simpliciter calidum
dus sed temperatus.
quare oleum colat non ob lentorem, sed ob aerem facile aunderit.

Cur oleum facile
calidum

De causa cui arida ligna facile accendit. scripsit Galenus

Cui arida ligna
facile accendit
causa

Porro ligna, quae non frigida sunt, a seorsum facile uruntur, non sicut sola variosa, tametsi
admodum humida. Sed praecipue ac maxime siccitas, quae analogum facit laetitia,
et consumptio aquosa humiditatis, quae igni oratissime succedit.
Et quod hoc ignis non tale faciunt nisi aliter causa est in crassitie partibus, sed in
natura eorum frigida.

et m
poc

De oleo.

Quod de oleo
causa

Est quod de oleo quia lentum est, facile accendit et non sicut caliditate, causa
quod quod dicitur reddere praesens non est, quia pinguis lentor fit aeris participatione, et aeris
participatio est lentor.

ca
n
sa
li

Cui ligna arida
facile accendit

Cum dixerit quod arida ligna non tale faciunt nisi quia crassa sunt quia crassi-
tates ea in rebus solidis reperitur et frigida non (ignis enim insidius excedunt)
et hoc sub impedimento praesens quod dicitur non tale faciunt.
Dicitur oleum et lentore non tale faciunt et causa sumpta sunt praesens, quia quod
est pro simpliciter facile. Cui ergo non eodem modo lentor in resina pice et bitumi-
ne idem facile, nisi nimirum ne non tale faciunt?

Quod de oleo
causa

Dicimus igitur non quae cum, facile accendit, si non sint accer, quod ex pingui-
tate agnoscitur, neque, ut de siccitate et raro (cumase enim plurimum veritatem non
negavimus) ea sunt etiam media calida.

Ad idem Galeno.

In media calida
causa

Sed non quid etiam, quae media calida sunt, facile accendit. Certe quidem, nisi sit
quod impeditur impedire autem potest aqua adustio.
Quod impeditur est rationem non impeditur caliditatem, ut aqua non impedit
caliditatem nam ipsa caliditas est et impeditur ob hanc aquam non ignem
et accendit.

In principio
causa

Quae cum, ut supra facile sunt media calida, et quae cum calida facile accendit, nisi ob hanc
lentitatem, aut siccitatem nimiam facile, uruntur aut ob admisionem aquae uruntur
possunt, etiam si non calida sunt.

In his quae alia calida sunt, caliditas est quae simpliciter est tale, quam quod est simpliciter
sed in his quae non sunt calida alia fuerit, nam quae sunt non calida simpliciter. Cui est
ignis minus calida non sicut, quoniam quae calida non sunt per se simpliciter, non media.

DE CALORE CORPORIS

8. de Hippocrate et Platone de caloribus corporis.

Hippocrates. miratur calorem omnium animalium non fieri ex calore, eo flatu non calore
sed ignis vocat

Gal. p. ap. 14

nam substantia caloris aerea est, et aqua, sicut et semine licet concedatur, quod
partem unam tantam substantiam participat, plurimum autem aeri calidi, cuiusmodi in seipso
continet, quemadmodum in coenae. nris de sonis vultus.

76

Deinde temperat caloris in acti substantia, quae autem advenit. Sed et effluvia, quae a toto
corpore sunt, caloris quidem advenit, sunt fumi fuliginosi, aridi, et acres, leonum vero
in partem, suavis et bene temperati caloris naturae.

Gal. 1. ap. 37 // Naturam quae solida corpora regit, sicut Hippocrates. vult esse calidam
naturalem.

Dubitatio. quod falsum sit, quod crassa ut crassa non calida est.

Gal. dixit in 1. cap. Apparet autem evidenter crassum omnino nullum prius quam ad
unquam comminuetur coarctatur, neque ipsi a corpore nostro quicquam perperam, neque in summa
vult posse agere

Sed lib. 5. cap. 5. natura calida quae tota sunt puriora calida et per se crassum
partem neque penetrare sed caliditate. ut dicitur.

Quippe quod in crassa essentia crassum est, id cui magis inter se est spiritus
infirmitate.

2. lib. 1. art. med. cap. 59. autem si caseris affectus in alto consistens medicamentis
calidis, uti ad motus, utendum esse non solum, sed et afflicto per se, sed tanto in
natura, sicut in natura amittere poterit vitro per se, autem affectus per se.

Hebent et solius caliditas / medicina calida maiorem vim in ipsa late et in se
occurrentia vim amittit, potiusque ut sicut videtur vim acquirit, magis
agit.

et cap. 95

quod si parva afflicta in penetrationibus locis fuerit, oportet invenire remedium
quodlibet quod in calore non dicitur, quicquam ad locum calidum penetrat. Quod vero multum
habet calida medicina exempli causa refrigeranda, uti non sit calidiora
indica affectio ut penetrare durare possit, aliter quae se in tenuioribus
aliter non penetrant.

et cap. 95

Ad 1. lib. 5. cap. 1. de causticis quae sunt crassioris naturae, dicitur quod in cap. 1. huius
libri locutus est de eis medicis calidis qui multam caliditatem habent, seu
non sunt maxime ad calorem belitiam, cognoscunt multum calorem ad se vicini
deducunt, qui calorem emittit, et in seipso non deducunt, seu caliditas, qui in
seipso quae caliditas in se penetrant, sicut calorem in partibus calidioribus, maior calor
non incalorescit. Caustica vero sunt medicina quae plurimum ignis liberant calorem
cognoscunt a minimo calore in actu ducunt, id est in calore ingruent per se, calor
caliditas, et non recalcant.

obicit etiam.

quod diversa non eademq; na videatur, quia aliquid dicitur calidum ad ignem et calidum ad nos. nam oleum factum uritur quia sulphur, et sulphur factum a nobis calidum est oleo. Responsum autem idem, principium talis esse naturam qua utrumq; demonstrat naturam naturam ignis et constitutionis subiecti. Nam oleum facile igne uritur, quod dicitur et manifeste calidum q; modicum caloris in se habet, et calidum naturam quam in luce sit, quia fructus non potest in se esse calidus partes internas subire neq; aut, in quibus quod negatione sit calidum in caliditate. Sulphur vero, quod plurimum ignis seu caloris habet in luce orientalis. proinde una eademq; natura utrumq; demonstratur.

et m
hoc

si
si
si
si
si

Ad idem quod multa calida que caliditas magis est caliditas ad ignem quam ad nos. idem videtur. Sed caliditas per se habet multum ad caliditatem per se per se affertur ut ad illud non dicitur quod dicitur, nam multum caliditas a partibus partibus, et longum partibus partibus. Igitur per se caliditas quod dicitur multum caliditatem, et multum per se caliditatem.

Cap. 16

Quemadmodum ab igne dicitur modum explorandi, factus materiam, ita nunc in congelatione, neq; in congelatione idem providere vult, ad quod factum est principium.

Regulae per se dicitur In his que videntur habere aut tenuitatem aut crassitudinem consistant quod dicitur a frigore congelatur, temperamenti est frigidioris.

Corruptio Nam si alterum sit tenuius, ut uinum, alterum crassius, ut oleum, magis aut tenuius, aut magis concretescere quod est frigidius.

Frigida et crassa magis concretescere videtur. Et si si quanto alterum est frigidius, tanto utrumque quoq; crassius sit, similiter ambo concretescere. sed magis concretescere videtur ut ipse consistantia duritia q; fuerit essentia crassioris.

Quod crassius est congelatione rationabilis est, quod crassius fuerit essentia etiam frigidius durius.

Frigidius, quam quod est substantia crassioris. Nam si frigidius, et crassius essentia eundem tempore latet congelatione.

Verum quod plus est frigidius, et alterum essentia crassioris in non temporis spatio: quod ut minus est frigidius, quod reliquum essentia crassioris in non temporis spatio maiori.

Sic magis minusq; utrumque ipsorum videri dicitur, et pro eorum portione eundem est natura.

Frigida et crassa magis concretescere videtur

Quod crassius est durius

Tum quod non idem sicut congelari et refrigerari tamen illud magis a refrigeratione provenit. Nam refrigerari est frigidam accipere qualitatem, et congelari est durescere sua frigore

Quae tenuioris est essentia prompte in caliditate tum refrigeratur, et non aequo tempore congelatur, ut aer et ignis. Sic enim non congelatur, et aer non perinde ut uinum, ut pice, ut cera, resina, et melle, bitumen, et calidissima, nempe eius essentia subtilis ac tenuior ad congelationem celeritate accipit, quae aut etiam alia calida congelatur, ut plumbum, et stannum quae etiam formam amittunt.

Itaque sequitur non ex congelatione iudicium esse absolute faciendum, sed iudicandum quibusdam conditionibus.

Aliquot enim, praeter alios, qui viscosi esse calidi, alii adstringens alii quidam sunt dulces, quidam austeri, alii acries, alii autem diffundit.

Concludit, non esse ex igne magis absolute iudicandum, sed in limitatione ad faciendum, neque proinde ad ignem et humidum calore quicquid iudicatur, puram illam.

Volatus

Volatus ex igne dubitatur, Crassitiam proinde esse quae non caliditate, uideretur, calidum medium, et in congelatione quae fit a frigore, prohibetur quia apparet frigidum.

Nam ut fieri potest, ut etiam sit non calidum non caliditate, quia est crassum, ita fieri potest ut etiam frigidum non sit tenuitas facta quia est crassum.

In argumentis ex igne plures adhibentur limitationes, in casu et congelatione eorum tenentur. nempe crassitiam est quae est in causa ut etiam calidissima medium coarctent, ut bitumen factum.

Hanc ob causam dixi ego alibi argumentum quod fuit, adductum, ut patet sanguinem frigidum esse, quia facile coarctatur, esse tenuem, cum sanguis crassus, et ut ipse dicitur fibratus est.

Et si concretio fiat a frigore, tamen differe refrigerationem et congelationem nam refrigerari quae tenuioris est essentia congelatur celeritate

Frigida tenuia facile refrigerantur per aquam, tardius autem coarctantur.

Quod autem congelatio fiat a frigore ex hoc apparet, quod a calore dis-soluitur, ut plumbum, et stannum.

Sed Crassitiam est magis in medio dispositio, et proinde ad coarctationem.

aut potentia est maior, eo minus vim facientis sufficere, sed Crassities
est maxima nisi desit ad conrescendum, quod vel minima feruoris remissio
sufficiens erit ad eam conrescendum. Hinc et etiam caliditas Crassissima
sub a medio frigore etiam calidi remissione conrescit.

Subis igitur quod ad id est Crassa vel minima feruoris remissio obletis
et conrescit.

Expulsa Crassitie quod facultis conrescit frigiditas est.

Summa Cap. 16.

Subis, ex ignis conrescit domus motu explorandi medietatem, nam a Crassitate,
semper a congelatione idem multo explorat. Nam multo ex equo facto conficiat
frigiditas esse colligamus. Crassitas uolenti limitanda coram, nam ueluti, ad ali-
dam appropere materia Crassities prohibebat, itaque Crassities in congelato frigiditas
Incolligendum, quod si quis sub eis substantiis uel tenuis uel Crassa, quod
que aeris congelatione, eo ipso frigiditas iudicanda. quandoque si aliter uel
tenuis, uel ut uinum, a horum Crassitas, ut oleum, non est, nec ita citius, aut ma-
gis conrescit quod est frigiditas. Verum si ista aliter est frigiditas tunc a horum
Crassitas, ambo similiter conrescent. Sed magis conrescit erit uidelicet, quod
erit sub Crassitate, ex Crassitate uidelicet duritia, rationi enim testis conge-
lacione quod Crassitate fuerit essentia, id etiam fieri duritiam, ac si in talia conu-
sit frigiditas quam reliquis, sub Crassitate, aut contra magis frigiditas idem aliter
sed reliquis Crassitate essentia. Eandem per tempore hoc congelatione et uidentur
horum quod est frigiditas quam aliter essentia Crassitate minus tempore
spatio, quod uo minus est frigiditas et reliquis essentia Crassitate, nam
sic magis minusq; dura id y magnitudines essentia proportione uoluntatem
frigiditatis uoluntatis essentia est uoluntatis.

Capitulum 17. Quamquam. // Cum Gal. dixerit congelationem fieri a frigore
atq; a maxima Crassitate, nam tamen sine frigore fieri a legibus puriore poterat
idem de congelatione et refrigeratione, quod tamen dicitur admodum de frigore, quod
a frigore si frigiditas auergetur, et congelatione est duritiam pro frigore
quod est, uero ueniunt sub corpora in factis partibus, seu alicuius, prout
tam in eis fuit tunc refrigeratione uoluntatis, et non aqua prout congelatione pro
aer et ignis, ignis enim plene non congelatur, aer uero non potest esse uoluntatis
pro, terra, bitumen, quae sunt Crassitate sub. Verum enim uoluntatis si Crassitate
uoluntatis Crassitate ac tenuitatis ad congelationem eleuata non uidetur
nam etiam astra calidissima congelata reperit, et plumbum, aeris, aqua uoluntatis
uoluntatis sine Crassitate et ideo alicuius frigiditate uoluntatis congelatur, quae uoluntatis
ex ignis habet Crassitate, et ad uoluntatis, et a congelatione uoluntatis Crassitate
et plumbum congelatione conrescit.

et m
por

Se
ti
sari
li
p

fa
a
o

si per se mel congelata à resolutione luescit à calido
 si per se mel induratum per calidum coagulat, quia per resolutionem humoris
 facta à calore, ad duo tamen eisdem humoris sunt, qui congelata à frigore
 non sequentur calidum dissolui possit.

et m
 por

quocirca, calidum humorum congelatum à frigore sequentem soluit
 ut glacies.

Liquor carni
 liquorem carnis
 inter humores con-
 gelatum à frigore

quia sua est evaporatio humore, ab humido liquet, nam post
 magis mentus et liquidus humoris sunt fuerit.

Festibilia et lacera non liquet, quia mentus in istis partibus angus-
 tissimi, neque sicut latibant, ac quo humoris in se coactum in nullo
 modo penetrare possit.

Quae congelant à frigore
 Congelationi
 Estuorib. 5
 Collyrop. 26

quae in spissitate seu crassitate primo
 à calore,
 quaedam quae in spissitate primo
 à calore.

quaedam dissolunt à calido
 quaedam dissolunt à frigido

Sed quae congelata sunt à calore et calore coactum sunt in eis ut
 quae à frigore congelata, si per se fuerint inspissata à calore, et subseruit
 trinitatem similem butyro, erit calida. ut oleum, gummi
 Congelata à frigore frigida erit et tunc erit, si à calore primo sint inspissata
 Congelata à frigore

calida
 crassa
 ut

Congelationi
 à calore sunt, calida sunt eorum ut sal et nitrum
 si essent
 primo inspissata à calore si fuerint sunt in eis motus
 crassities si si sit et quae ab aqua et coactum sit
 erit necessario calida. ut oleum, gummi.
 à frigore
 primo si calor admodum inspissaverit erit frigida
 et sunt. ut cera, lac, panis.

Congelata à frigore minime sunt inspissata à calore erant
 frigida et calida. ut argenti visum.

quæres sic in partem à calore, eo coagulata à frigore, sicut propinquè equalitatis. 7
est calida temperata,

Quæ dissolvant
sua liquantur. } Res quæ dissolvunt à calore coagulatur à frigore, et quæ dissolvuntur
à calore quæ coagulatur à frigore. 79

que coagulatur à calore prius nulla alia coarctatione et
alio crassitie sicut calidum et siccum.

Coagulatur } Coagulata à frigore { si prius medicamentis à naturali calore fuerit in solidum
coagulatur est calida temperata. ut olea, gummi
si à naturali calore maxime nulla sint crassitie et
postea coagulatur, ut ossa, cornua, et membrana
est frigida et siccum.

est siccior. lib. 5.
Gly. cap. 6.
et in partem siccior

Item coagulata in partem prius à calore, erant
frigida et humida. ut Hydrargyri.

Cap. 19. de Acto

Alij dunt actum frigidum alij calidum, alij dunt habere quondam calorem purum non
et naturalem frigidum, quod attinet illi esse ut non mortuum, et unum calidum non
frigidum quod opinioni se libenter habet subterpuit.

Actus esse contrarium facti sunt et lac. q. natio contrarium et simile, neque
undeque, sicut idem, et lac movetur eius sicut, quo partes calidæ à caloris
separari possunt. In actu autem in lac inveniri ipsos calidum ^{in natura} non est
sicut videtur, sicut in lac inveniri ipsos calidum non est.

In omnibus liquoribus solidare quoddam crassum quod factum est, ut in unum in illo
amurea.

In omnibus liquoribus est et crassa quæ solidæ et facta dicitur vel aliqual quod
proportione respondent.

Fortasse infra acti adesse calidum, et in tenui sicut frigidum.

Postquam eos dedit modos explorandi factum medicorum nunc tractat ad acti
de quo temperata deliquere ad medicum sicut sicut uti agit. dicitur de omni
natura plures capite quos alij frigidum esse alij calidum, alij quædam esse
calidum purum, arg. ipsa non simpliciter sed contrarium esse factum, ut lacipia
quo calidum factum una factum arg. in humida sicut in lac in actu esse non habent
nisi qui dicit quod quod esse sicut in omnibus quæ videtur factum, quod in illis liquoribus videtur, sicut in ps. acti

Sua in capitis est.

alij frigidum

alij calidum

1^a uerit opinio de aere ratione

Alij quendam sic calidum putant non propter magis caliditatem quod
trahitur esse uinum minus - licet opinio non agitur Gal.

2^a quod lac universum non sit eodem modo commutatum sed dicitur in se esse tantum apper fuerit tantum
ostendit longitudo quia inuenitur totus in sepe in alij calidum putant non agitur Gal.

3^a In aere tot esse dicitur non in se habere tantum omnia dicitur esse in alij quod quod dicitur
uelut regere in omnibus liquoribus sicut in aqua que fit uel q. proportionem respondet

4^a Hinc uerit esse in lacte quod dicitur sicut in aqua sicut in se habere tantum apper fuerit tantum
propter non de aere id non potest dicitur quod fit in se habere tantum apper fuerit tantum

5^a Hinc ratione admittit quia eo sit aliquid calidum sicut quod calidum sit eo remanentibus quod sit
frigidum sicut non probatur de aere uel de commutatis partibus sicut in se habere tantum apper fuerit tantum
in omnibus liquoribus ut exponitur sicut in se habere tantum apper fuerit tantum
sicut in se habere tantum apper fuerit tantum

Crassi uicioro
fons esse uicioro
calidus

6^a Uerit enim aere ut in se habere tantum apper fuerit tantum
quod uero frigoris id quod tenet in se habere tantum apper fuerit tantum
defectus multo tempore apparere alicuius aere quam ipsi sit potest.

7^a Nam quod maiori parte frigida sit quam calidum liquoris apper fuerit tantum
qui uere fecerit eis apper fuerit tantum

Calidus

alij fauere calidum

alij fauere frigidum

Tres opiniones de aere aere

Alij ipsi habere pro aere frigidum alicuius calidum eorum
sic ut in se habere tantum apper fuerit tantum
est de frigidum alicuius putant non propter magis caliditatem quod
trahitur esse uinum minus - licet opinio non agitur Gal.

In uero sit quatuor partes
- siccus
- terrensus
- aquosa pars
- luviosa pars

ut in lacte
- Curyon
- Casent
- Lac
- Serum

In uero sit quatuor partes
- siccus
- terrensus
- aquosa pars
- luviosa pars

Hanc sententiam sequitur Gal. uere tunc probabilem esse ac ob id sententia non affirmat
autem dicitur quia sic ars ulla que partes illi uoti separent in partes calidum
dubit. Nam dicitur in aere uerit moti quatuor partes, ut in lacte in se habere tantum apper fuerit tantum
in se habere tantum apper fuerit tantum
multo tempore apparere alicuius aere quam ipsi sit potest.

et m
por
s
s
s
s
s

Colliguntur videtur si in unum quod facem habere videri ipsius tenuis pro qua in alio videri
potest sic, et ostendit quod totum frigidum est.

Respondet ego utrumque a Galeno dictum non esse primum quod in auro pro forem et in aliquid
opignus in ipsa tenui suba aceti alterius non frigidum sed totum temperatum. Ego non
sicut in forme aceti esse calidum esse dicitur pro calidus habent nam in dicitur pro non est
aliquid pro aqua. pro enim ad totum temperatum in dicitur opignus. Illud
tenere calidum quod mea sententia aliud non est quam aqua tenuis pro non est
sicut quod procedit suba lactem. quod est dicitur in multo maiori.

Cap. 188. Summa.

Galenus agit de re aceti, tam in liquoris familiaribus, re ferat opiniones per de quibus non
est opignus, alij enim ipsam sententiam dicitur alytane frigida, et alij dicitur habere quod
dam pro frigida et quendam calidam. et quod non sit in re, quod in in mortuo auri
que est calida refrigerat, et alij pro aceto procedit lactem, et in aceto, ut nosse pro
calidam esse refrigerat, et alij procedunt sicut caliditas, et hoc est. pro
opignus ferunt suba in unum aqua pro in unum suba temperata. In unum enim in opignus
michimussit quod pro in unum pro, pro aqua pro, et in re pro, in in lacte et in
in capite lactem. In unum pro et in re pro, pro frigida, amovente unum pro, et
que dicitur, in unum pro, et aqua caliditas et pro in unum. In unum pro in unum
et in unum pro, et in unum, quod pro in unum, pro, pro frigida et quod caliditas
In unum modo non partes aceti non apperent in aceto non in unum, et in lacte non
est illa que dicitur pro, pro in unum, et in lacte. In unum pro in unum
probat vero in aceto esse pro, pro in unum, pro in unum, et in lacte.
cum, et hoc quod omnes leguntur et hoc pro, pro in unum, pro in unum, et in lacte.
quoddam quod dicitur, et in unum pro, et in unum, quod in unum pro, et in unum
et in oleo amurea, et in unum alij et quod pro in unum, et in unum, et in unum
pro, pro in unum, et in unum. In unum pro, et in unum, et in unum, et in unum
pro, pro et quod caliditas est pro, pro, quod vero frigida et quod pro, et in unum
tenere est. Sed tamen ad id quod opignus quiddam in unum pro, et in unum
quod enim caliditas est, pro, pro. In unum pro, et in unum, et in unum, et in unum
pro, pro in unum, et in unum, et in unum, et in unum, et in unum, et in unum
tenere caliditas, quod quod est pro, pro in unum, pro, pro in unum, et in unum
caliditas quendam renefatur, aceto frigida esse quam caliditas et
legitudo malis lactem
Dicitur Cur aceto debeat dicitur frigida. Cum et quod pro, pro in unum, et in unum, et in unum, et in unum

pro de aceto
falsum omnium

pro pro caliditas
et frigida pro

pro pro frigida
et pro caliditas
pro in unum pro in unum
in lacte

pro pro frigida et
caliditas aceto

pro pro pro pro
in unum lacte

pro in unum pro in unum
contra pro 53

pro frigida et
pro pro lactem
caliditas.

una frigida
 et dicitur frigida calida. Jus. et tenuis quoddam, frigida minus partem et
 tenuis substantia. Reprobat Copin maiora necesse esse tenuem magis
 frigidam exori tenuem quam in calidam, est tamen parum, et uter
 hoc et Jure qui est levis, minus calidam habent, quam sit
 tenuioris substantie. *sepius*

et m
 por

Cap. 19^m

Alij dicitur acria esse summo calida, ut cauterio epistimulanti leniat, et hoc quod sanguis
 complexionis humorum acrius reprimit, ne faciat epist
 Hanc in calida } 1^o tanta caliditate sensu rationem non effugiat
 2^o faceret crustam, ut alia igne medum, si quod sanguis non
 supprimitur.

si
 h
 sal
 li

At acria dicitur perinde ac crustam facientis, sed potius ut in
 genio se refrigerat, licet crustam sanguis, si lases latus. et
 eo que potius refrigerare quam refrigerare potest.

Cap. 19. *sepius* Gal. reprobatur opinio non illorum, qui acriam summo calidam esse
 putant. dicitur enim qui dicitur acriam esse summo calidam
 dicitur per quod ex quo quod, qui simili sit cauterio quod in cauterio se met
 hemorrhagiam. Reprobat hanc opinionem et dicitur ratione 1^o quod si in cali
 dum esse, pro caliditate temperata temperata calidam tunc caliditas non potest
 esse nisi ^{caliditas} refrigerat. 2^o quod si in cauterio hemorrhagiam faceret
 qua sanguis tunc acria lo, intercluderet. sed hoc non facit, ideo acria magis
 meda si non crustam eschara generat, faceret sanguis reddi hemorrhagiam
 firmat, sed potius acria. sed acria si dicitur hemorrhagiam, non proinde acria
 faceret acria, sed ad hemorrhagiam se refrigerat. et pro acria potius ut
 generat qua acria faceret putare debemus.

Horum dicitur

Medicamenta caustica. Eius est cauterio ad nuda nisi esse sua uoluntate
 et a nobis crustam faceret quo sit sanguinem opus ad reddi sanguinis. et pro
 acria firmat, sed videtur, in sanguinem tenuioram, pro, caliditate
 pluscais loquitur.

Acria non supprimit sanguinem, ut caustica, sed ut ad hemorrhagiam se refrigerat

Cap. 20^m

Explicanda acria si caliditas } 1^o in sanis } acria medicamentis acria non acria
 2^o si in acria } sanguinem nec ualde non oppo
 3^o in acria } et potest per se refrigerat digno
 admodum rapida in acria. } et potest per se refrigerat digno
 caliditate per se refrigerat

Si acria fuerit uelentior caliditate acria, hoc enim inprimis refrigerat, leuiter tamen
 acria uelentior caliditate acria, hoc enim inprimis refrigerat, leuiter tamen

P

et m
por

S
K
S
L

P

ex frigiditatis affectibus, nam in calidissimis nam caliditas alicui
 parti a Phlegma exempli causa cum aere aere restringit fuerit
 Galenus istis corporibus partibus a Phlegma et post q' calor inflammatis
 alicuius ad hunc aere, licet aquam, oleum, aut istis reserui
 aut alijs alia multo meden, quo astringentem habet, et calorem
 restringere non debet. Quod, omnium aere affluenti ad restringi
 du' ista calore cognoscit se equat' constat aere f' hunc calorem
 a Phlegma restringere non ut mediam astringentem obtundere
 et habere suu refrigerandi, et si aere phlegmas a Phlegma ali
 facere non liceat, nisi ut astringentem et mordacitatem obtundere
 necesse est, et sic refrigerando et aere non mordacitatem ob
 tundendo id potest aere erit refrigerando id f' esse reserui
 nisi erit astringentem incommoda esse omni inflammationis, hunc
 refrigerandi, phlegmas carbonatos non alicuius aere f' esse ad
 refrigerandi necesse

Horanda.

- 1^o quo aere affluenti astringentem et aere non mordacitatem ob
 tundendo id potest aere erit refrigerando id f' esse reserui
- 2^o in affectibus calidis, tam in febribus, inquit remanentibus tam febribus
 tum opyrolodinis modis aere mordacitatem
- 3^o au bene sequitur id quod phlegmas in aere opyrolodinis lo' aere.
- 4^o aere ymnasio pro se sua non refrigerandi, et astringentem caliditate
 vel quibus astringentem fuerit.
- 5^o in multo aere precipuo esse qualitate caliditate, quo mordacitatem constat
 aut se refrigerandi pro caliditate, non mordacitatem, ipsa enim mordacitatem
 mordacitatem definitur astringentem reserui.

Capitulum

Aligui putant maximam aere caliditatem arguuntur quod sit aere in mordacitatem, non
 ingit nisi caliditate neque aere, neque mordacitatem, neque astringentem neque erodens fuerit, nisi astringentem
 illi aere caliditate.

- 1^o ratio quod sit aere astringentem erodens et mordacitatem, sed caliditate et astringentem caliditate.
- 2^o et pro caliditate est aere, neque id videtur, veluti frigore et mordacitatem et refrigerandi
 sed aere, hoc praestat, id est, sicut erodit non modo astringentem loco sed erodens, callos,
 lapides, fossiles, et ferrum, plumbum et ca' fore velut quod caliditate praestat, et
 peccat, nec ulla potest substratis penetracionis eius vehementiam aut sustinere
 aut illi resistere, et resistere

Ratio ut aere
 debet astringentem
 sunt caliditate

Capitulum

Capitulum I. Aether esse calidum esse nervum inter se calidum esse nervum
 Probat aether esse calidum esse nervum inter se calidum esse nervum
 Hec enim ut Hippocrates dicit sic triplex est nervorum extremorum principia
 1. nervorum extremorum principia
 2. qui sensibiles calidiores videntur, nunc nervi sensibiles
 Aether esse nervum seu calidum preparatione, quia nunc sensibiles calidiores videntur
 nunc nervi sensibiles
 Quod etiam nervi dicitur propter quod nervi calidiores videntur, nunc nervi
 sensibiles videntur
 Quod nervi illorum qui frigidissimi sunt aetherem et calidissimi in partibus videntur
 sunt partes frigidissimas et calidissimas quae sunt nervi, Hippocrates
 Aether esse nervum propter quod modo dicitur quod propter quod partes videntur, nunc
 frigidissimi sunt
 Dubitant Veteres. Hinc Galenus dicit nervi aetherem, sed tamen ut quae in partibus videntur
 dicitur aetherem propter quod dicitur, calidiores sed aetherem est frigidissimum quia latius
 est non ignis. Dicitur tamen post quendam nervum, nunc partes
 Rationem non videtur dicitur propter quod nervi calidiores videntur in aetherem non
 frigidiores videntur. Sed aliter propter quod dicitur nervi in modo ut propter quod nervi
 calidiores videntur.

et m
 por
 s
 h
 s
 li
 p

Capitulum II

Aether esse calidum esse nervum inter se calidum esse nervum
 Hec enim ut Hippocrates dicit sic triplex est nervorum extremorum principia
 1. nervorum extremorum principia
 2. qui sensibiles calidiores videntur, nunc nervi sensibiles
 Aether esse nervum seu calidum preparatione, quia nunc sensibiles calidiores videntur
 nunc nervi sensibiles
 Quod etiam nervi dicitur propter quod nervi calidiores videntur, nunc nervi
 sensibiles videntur
 Quod nervi illorum qui frigidissimi sunt aetherem et calidissimi in partibus videntur
 sunt partes frigidissimas et calidissimas quae sunt nervi, Hippocrates
 Aether esse nervum propter quod modo dicitur quod propter quod partes videntur, nunc
 frigidissimi sunt
 Dubitant Veteres. Hinc Galenus dicit nervi aetherem, sed tamen ut quae in partibus videntur
 dicitur aetherem propter quod dicitur, calidiores sed aetherem est frigidissimum quia latius
 est non ignis. Dicitur tamen post quendam nervum, nunc partes
 Rationem non videtur dicitur propter quod nervi calidiores videntur in aetherem non
 frigidiores videntur. Sed aliter propter quod dicitur nervi in modo ut propter quod nervi
 calidiores videntur.

Summa cap. 23

Probat contra istos qui putant, quod aether tenuissimus sit esse ignis proprium et
 calidissimum et hoc non esse verum quod aether sit tenuissimus propter quod cum aether ignis non
 sit et quae cognoscitur non omnino ignis sit tenuissimus propter quod cum aether ignis sit
 non sit tenuissimus et aether tenuissimus quod sit in se elementis
 frigidus veluti bene dicitur in Philosophia Constitutione, est frigidus et sic sit propter
 tenuissimus

Capitulum

probat adversus illos qui putant necesse esse morbos fieri esse tenuium primam
res calida, pro quo non sit quicquid tenuium primam calidum, nec autem tenuium, qui et si
morbos non sunt calidus sed frigidus. sed per se parat lenitatem, nec omne
morbos est tenuium primam, ut nec, boson, aqua frigida, qui necesse vult, sed et aliter
etiam in temperibus in nobis morbos. et Hippoc. 5. aph. 20, dicitur, Vltimus
frigidum morbos.

Capitulum

Cur autem ex aere quibusdam obsequat
quibusdam caliditatis sensus obortur?

an ex aere ex contrariis caliditate et frigore
an ex caloris reuocacione in se adstringens
et frigiditate, et caliditate frigiditate
an ex aere ex contrariis caliditate et frigore
quod caliditate et quo calida sunt frigiditate, et quo
calor conuertetur. sed aere repellit sua frigiditate
caliditate, sed tenuium non in, et quo obsequat
et tenuium reuocata.

nullo tunc
aut affluere
et sic patitur

Nam quid sit in potu aere probe ipsi medum componere, aut eo quod ali
alio componere est, donec uti, aut equam simplicium medicaminum facultates
promouent, abunde in libris tum de curandi ratione tum de medicamentis
componere scriptis audieris.

ad procerum
nervilibus

Nam in ambiguo esse factum cum medum, qui uolentes, aut ex caliditate
aut frigore facti, uerum de quibus ambiguum aereum sent, aut uolentes.

Deinde plerumque, ut ad sensum simplicium, et purgationibus lenitate facultatibus
non euenit solus calor, sed et subferos bituminosos, mirros et omnes aquas ipse
asperitates et purgationibus facultatibus multum nascit. siquidem aqua non
sa frigida et humida. sed plerumque caliditate in mity et caliditate colia et in
calida.

Calidum malum esse, et multa frigidum tenuium
Sic igitur fuerit, tenuium partium, refrigerationem, et uiciorumque
aere deesse.

Valesius

Constat aereum constare partibus contrariis, frigidis plerumque, et nonnullis calidis
sed quia non potest esse partes separando in caliditate, et non quidem certissime
et potest unum, est uero hoc ybabu huiusmodi.

Si enim reuocacione caloris caliditates in alio sane potest in hunc generem aereum
et non refrigerat. et non licet caloris sensu in hunc in hunc non ergo et in
si et morbos, ut in uerba et humore conuertetur. Cur non procederet flogio in se, ad
plurimum, respondet facta obiecta. tunc caliditate de se non malum influere, quia
sua frigiditate repellat.

causa
non

quoniam rubor color. *has uero* pro ueritate alicui esse carter que amplexibus
 requiritur. sic uero nihil certi ex his phisicis deinde dignationibus colligi potest
 prout de his rationibus non idem, quod medici non ut phisici se prosequi debent
 ad praesentem rem. *illud* uero negotium est omnes causas peruenire, nisi
 cum uero est ratio uia regia nimirum experimentum aequum erudigatur, et
 postea quibus cognitis causas ipsas erudigandas esse. *hinc* comitibus comitibus
 phisicis de praesentibus. *hoc* uero, rationes sequitur ratio non praesentem
 acuti explorare. prima, quod cum de quibus facultate plurimum dabitur, nulli
 ualde caliditate aut sepe esse, nam quod uisum uel elementis facit, me
 fustam sua cognoscitur. uero de leuiter manducatas cantharides, neque salub
 tate super ducunt. 2. *pleraque* ad sensum simpliciter esse naturalem habere
 compositionem et temperare, et per se non sunt frigiditate, licet conuenit
 frigiditate partibus. 3. *caliditate* caliditate sub crasso et multo frigida tenuis.
 ex his, propterea nos tunc posse de medicorum uisibus pronuntiare, nisi
 phisicis, propter uisum, ut tunc nunc satis esse dicere acuti esse frigida, licet
 et tenet.

Rubricationes leuiter. *supra* adnotatas uisibus.

DE ACETO

Cap. 7. mer. 7.

hic medius refrigerantia admodum non alio de in hunc sua frigiditate, quod
 acuti uisibus, ac conuenit, et ex quo acuti quod admodum non uideat refrigerantia
 acuti uisibus de ista quod est crassitate sub acuti et tenuitate, et ad Glauco. c. 2.
 hic acuti uisibus de ista quod est crassitate sub acuti et tenuitate, et ad Glauco. c. 2.
 hic acuti uisibus de ista quod est crassitate sub acuti et tenuitate, et ad Glauco. c. 2.

acuti uisibus
 refrigerantia uisibus

tenuitate quod est
 crassitate uisibus

Acuti uisibus aqua uisibus refrigerantia, et admodum uisibus
 et mer. cap. 16.

Acuti uisibus uisibus uisibus uisibus

Cap. 14.
 In principio phlogiston cerebri et membranae, uisibus. *et* acuti uisibus uisibus uisibus
 tunc sub acuti uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus

et mer. cap. 15.
 Acuti uisibus aqua uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus
 Acuti uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus

cap. 7. de acuti uisibus

Acuti uisibus in moderatus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus

et de uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus

Acuti uisibus in uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus uisibus

Cap. 6.

Intra media refrigeraria est Scandis cum sit calidus medius sed
molestus et cordibus assequitur legitur ut Scandis legitur quod est locust
quod refrigerat mediam.

et
por
S
i
sa
li

Est dicitur repellendus non aulis medius qui universalius tunc de miribus
mediana egreditur non aulis licet est dignosere pyllarum. acies omnes scripto
gradus exemplum q' licet refrigeret et non quod ex speciem refrigerat
et sic de alijs

Non. n' utitur generale sola novitas vera quid prima successit a symon et
media locutione facultatibus. Secundo quid illi primis tum tertius quatuor
quatuor si fieri possit. Nonum procedunt plures similes differencis de fine
oponeo.

quod ad quidem in tali factam notitia in locutione singulari facultati a Symon
veritas utus artificialis simpli. et substitutus, tunc compositio multitudine a medi
dico ratione profusitas. fuit, etiam q' hac via composita a qui non sunt
auctum medietas. quas facultates

quas facultates nascuntur ipsorum gradus non ambigunt quibus
ut si prodotus fuit indagare nos oportet sed ab experientia ut iam pro
positum est.

Cap. 26. summa

Ad arguit multo aliquid medicos sigillatim hanc
tum qui ambigua experientia de medicis medicis scri
perunt, quibus satis fuit dignosere hoc esse pylla velat pyllarum
sed nimirum quibus pyllis, salarum, scandis, aut cerasis, nec postea
laes aut lustras refrigerent et genus lasi, cerasis, aut amomii
aut cardamomi aut maianum calidant, immo ad erit de ex
auctibus co. multibus, in nuncq' descendentes sigillatim ad gradus
seu ad receptus seu ordines singularium factum quos notis quibus
facultatis appellat. Hoc enim utitur ab ratione generali novitate vera
quid prima successit a symon et medio locutione facultatibus, de
de quid illi primis tum 3^o q' quatuor, si fieri pot. in hoc enim
utitur artificialis utus simpli. et substitutus et latq' etiam compositio me
tudo ac ratione falsa. quod nec laes fuit composita usque ad me ut
auctum medietas. quas facultates nascuntur ipsorum gradus non ambi
quis quis omibus nos indagare oportet, sed ab experientia, ut iam
propositum est.

p. reprobat medicos q' in universaliis non falsas cogitando, sed quia non satisfact
nisi ad particulares gradus descendit eosq' cognoscit

2. opio ex notitia singulari facultate à seorsu, aut modo unumquodque scriptis
pendere usum artificiatum simplicium, et etiam compositiones uniuscuiusmodi
methodo ratione factas, quae non sunt usui quem motus accommodari
possunt, et scilicet ita cognitioni nullus usus artificiatum scripti, nullusq; composi-
tioni ratione possunt, uti abq; calognitivas ista usui non possunt
accommodari.

3. Haec facultates sunt necesse ut hereditas sunt inanimatas quibus his
combignis indagandas sed ab experientia vocari proprium est

Vales.

Medicantia Gal. non definiuntur quo gradu quodq; medium esse sed sicut ex parte videtur
dicitur calidum frigidum humidum siccum

lumpu ad eis subdistinguit, eandem pharma esse componenda et ad hoc bene temperate sube-
nanda gradu cognitis singulari, sic dicitur

Haec in solis Gal. contraria temperant sed aqua in aqua, quae nisi suis quibus
duo sit medium non possunt esse in uno morbo quae ad se acci-

piere, sed compositionem medicorum rationem habere possunt, et factum medicum ut
ceteris de se compositione simplicium

Vales. cap 27, et 28.

Prosequitur refutare Gal. suos argumentandi quibus verbis antea ut inueniuntur simpli-
tudines factas. hinc dicit refutat, una à compositis ad simplicia, altera à morbo
ad facultatem medicam.

hinc dicitur supponit utrumque quocumq; de compositione facultate assigne prodiderit
indiq; argumentatur facultates simplicium hoc mo-

Omnia quae inueniuntur in compositione calidum esse, eorum in frigidum
frigidum.

2. quoniam unusquisq; suam suam ista nomen morbi inueniunt, et à quo curantur
conuenit esse affirmat: velut methodici tam oes morbos in lapsis sanabiles praestit
omni quae usui esse in morbis quos lapsus dicitur adhibere, et in plurima uocant
distinguitur quo scripta sunt scripta.

Gal. dicitur quod p. non esse falsi. qui falsi est opinio q. in dicitur compositis calido
humidum calidum et per se frigidum q. in phlegma

Falsissima est ratio qui in compositione non sibi similes sed inueniuntur ad
in a temperantem p. non

Compositis quibus, esse videtur quae in se possunt dignitatem et operationem
ut temperant omnes quo de se in compositione scripta reperit fidem habentem
ubi dicitur rationem rationem

Colorem dicitur et quibus aliis uisibus, in medicum uicis omnes quos non p. a quibus, uelociter dicitur

quae

scripta

Gal Cap 32

Veluti non satis secura affertur a forquidula de explorando recto introcurato, si necesse
alioquin profecto est.

perceptum debet indicari nunciatum in unum prescriptum tum aegrotis utique quibusdam
autu parochis tum nullo, et melius est aduersari.

et
por
li
sa
li

Tempus enim quod dicitur in unum prescriptum tum aegrotis utique quibusdam
Medus nulle cui unum prescriptum esse tempus non melius
ita quod esse multa ducuntur temperata, sed medio

si enim leniter atque quod sit temperata, calidioribus refrigerantibus, a huiusmodi rebus
applicari refrigerantibus, et in calidioribus calidioribus.

ita leniter quod sit temperata si miferentur calidioribus calidioribus, in quibusdam prescriptis
si autem simpliciter ad multum leniter committas leniter esse longe prescribitur medio affertur
tunc, nunciatum quod admittit est refrigerantibus, roborantibus ad eum, plethoricis, temperatis
carbonatis

si autem quod multum est, tanquam si quibusdam rebus, etiam in eorum mollioribus longioribus
re refrigerantibus

Cap 33

Opindulitate adstringentia omnia esse ulcersi inflanti ratione, sed operetur nunc
indolere, sed quod demonstrationem nunc generare nunc in opere

falsi esse omnia adstringentia esse inflanti ratione ulcersi
falsi esse adstringentia in essentia inflanti ratione
et inflanti ratione in esse adstringentia

Hec non ignota vera oratio est, si in unum arguere nunc
offeratur, nunc in dicit adstringentia in dicit inflanti
ratione, nunc in dicit quod nunc glutinatus adstringentia
beneficium glutinatus.

porro multo facit coram magis tum ab unum, tum falsi inflanti ratione
in unum, acris a melle, nunc ad eum mollioribus, nunc dicit nunc,
nunc in dicit quod nunc adstringentia dicit, nunc in dicit quod nunc
nunc.

Ad unum et per unum, nunc adstringentia, alium nunc nunc
nunc.

Herodorus autem ameli adstringere sicut et pipis
Herodorus autem coquis

Herodorus autem ameli adstringere sicut et pipis
Herodorus autem coquis

Cap 34
Herodorus autem ameli adstringere sicut et pipis
Herodorus autem coquis

Alcibiades Herodorus nunc resina et bitumen calidioribus et adstringentia omnia
refrigerantia nunc quod falsi nunc quod dicitur in dicitur et nunc adstringentia nunc
nunc.

amari saltem
et in gustu
pallidum
oppositum quibus, non in amarum saltem et coloratum, saltem in amarum non.
et in amarum saltem quibus, non in amarum saltem et coloratum, saltem in amarum non.
et in amarum saltem quibus, non in amarum saltem et coloratum, saltem in amarum non.

Placit' addidit castorei suum pinguem, a placore in sermone de propriis linguis
sermone placore ac placore in amarum saltem et coloratum, saltem in amarum non.
et in amarum saltem quibus, non in amarum saltem et coloratum, saltem in amarum non.

per se ut illa sermone placore et ad amarum saltem et coloratum, saltem in amarum non.
et in amarum saltem quibus, non in amarum saltem et coloratum, saltem in amarum non.
et in amarum saltem quibus, non in amarum saltem et coloratum, saltem in amarum non.

Capitulum de dicitur sapere pro amaro

In lyonijs mappis, compositis verbis sermone placore

- Nam qui adstringit, inorsu potest curatam nostram partem ex omni parte offer-
- rent, id est equaliter, velut equaliter potest, ac si inorsu curatam nostram partem ex omni parte offer-
- At auctora in profunda etiam subire videntur, atque asperum quendam, inaequaliter,
- mouere sensu, tunc reserant, et inorsu omni corpore sensu deperant.
- cogno fit, ut alicuius passioni propitias, quae sunt fructus, iure, et plerumque potest
- tum ab adstringentibus, aut longis, tum ab auctora sapientibus.

Acerba et
auctora
Acerba nostra lingua admodum valde sicant, inorsu et inorsu pro-

adstringentibus
Adstringentibus admodum sicant, inorsu et inorsu pro-

salta
Salta abluunt lingua admodum, deserunt, et inorsu adstringentibus suis

amara
Amara saltem inorsu deserunt, atque inorsu inorsu deserunt

serua
Serua inorsu deserunt, atque inorsu inorsu deserunt

serua
Serua inorsu deserunt, atque inorsu inorsu deserunt

Balia
Balia, veluti inorsu, implet se per reserant inorsu inorsu deserunt

ac voluit et rosas lingua plerumque cum voluptate

pinguis, quae oleosa et dulcis, quae inorsu implet et reserant deserunt

autem sine voluptate, cognos a dulcis, deserunt deserunt

Testo 2. Gal. reserant etiam de ydem reserant etiam qui inorsu

cum auctora amarum saltem dulcis, pinguis adstringentibus uocantur

cum tamen a Placit' habet, inorsu sapere deinde omnes deserunt, quae

illis confidunt.

Clam quidem, si inorsu deserunt deserunt deserunt deserunt

deserunt quae, deserunt deserunt deserunt deserunt

Non ac Hippoc. inquit, sic enim Plato ait: Hinc ubi impura lingua quae amplas aures
non magis laedit: Verum enim inquit aures si unice ad sonos offensa non modo
sed prope vera enim magnopere obfusca

LIBER II DE SIMP. MED. FACULT.

Cap. 1.

Quod soporificum

Haec non quidem sicut reserpi in per se sic id genus cognoscit divisionis a primario, nec si
non est spiritum, flammam, substatum, carbores pluresque. Sicut ergo si a sensibus nec
deditur, nulla suppetat demonstratio

Cum motus semper dicitur a sensibus, autem necesse, utrum istis eorumque personis
invenitur, sed ad partem divisionis ducendum, necesse, utrumque rationem, necesse
et rationibus rationes septem inesse, rationem solam quibus esse sum dignum communem

quibus rationibus
sunt contenta
per rationem

triplex sunt pro sensibus, arguitur tunc tunc per se, ad rationem esse per se, ergo dicitur
non natura sensuum

Haec pro sensibus evidenter apparet, unde sunt demonstrationum principia (conferantur
videlicet). Si autem nobis tunc a fide dignis respondeat, quo esse ipsa possent
difficilius. Haec demonstrationum principia certiora sunt, quam ea, quae per se demonstrantur

Cap. 2.

Verum qui illos quosdam effugit, rationem istis sup inducere cogendo est, sicut tamen ut
respondet, ut illi fabulant, nec infirma colliguntur

supra docuisse ait, quod esse factum ab eo quod quaedam
quae postea propria cuiusque medii facultatem, ab his quae evidenter
his et tempore unice dicitur, et in hoc lib. de simplicibus particularium. Ex enim
habemus tunc inq. cum lib. factum est lingua et auro.

Inq. est tempore dicitur
fuit

quomodo modo in q. et tempore agit, quomodo in medietate quippe per se agit ab eo quae evidenter
et quae propria sic cuiusque medietate factum, et quae evidenter. et in p. lib. sup. pas-
tulationem facit, in aqua et auro, arg. in hoc lib. factum est in oleo et rosaceo.
sed prius ostendere videtur, gustu delinquunt medietate nam multi qui longe demonstrationi
dunt principia

Denique istos qui longe principia sensuum dicitur quibus medietatem, veluti qui olei
ut non respiciunt colorem, quae facultatem colliguntur potest. nam dicitur ab his casibus
cognoscendas, quae non admodum a sensibus remota sunt. Cum possimus nos nos per se
non esse suum, corporum vero, tunc simpliciter affertur morbo in per se et experiri

Ergo ista per se sunt non comprehendit ad hoc via ad ea quae inquirimus, etiam ne
colores adhibemus, aut adores, aut existencias aut formas medietate cuiusque, perinde
facultas, arg. ij, qui ex inq. aut facta, aut per se cognoscere quempiam videtur,
cum ipsi aspiciunt non denegatur, quem cognoscere inquit

714

Exo Valerio.

Non iam esse sensui fidendum, ut inestitudo quibus talia esse videntur ad quatin
apparent, non sic solum quiescere putabimus, sed non apparent eius motus proprii, et
colori colorum, et in eadem non protromone. et talia tamen nullum esse in eis aliter
potius pharasma dicit.

Itaque aliqui opinantur sensum corrigere, quoniam videntur falsi, sed quo pacto corrigendus?
esse non solum solum, sed sensum, aut ratione quadam propinqua ducto à sensu

deprehenditur tamen sensus deceptio, ipso sensu, nimirum videmus singulis horis
tonere solum alium et alium locis, et ad nos et ad totum, et ad septem astra, arguitur tamen
optologismo propinqua ducto ab eodem sensu colligitur. solum movetur

Valerius more solito inquit aduersus Gal.^m tergiversari, et pro ad id quod Gal. maxi-
me exclamat, contra se posuit, et testimonio, ut in fine eius quod dicitur, huiusmodi
duplex nimirum vnde alba non esse sed videtur
ait enim:

Arguitur Gal. eadem ratione (nimirum videtur non esse nunc coloris illius diuersus quin
videtur vultu ad solum aspectu mutato, subta nulla genita, aut corrupta, na-
re mutari) affirmabo contra Gal.^m affirmare audeo. quod solum inquam
est Gal. non dicit nimirum neque nunc, neque glaciem esse albam alba nunc sed
videtur solum esse talia

Primum. Nam si uerum esset quod glaci color, eundem coloris liquata ut leon, et non aures
eque uerum alia proprio aspectu colore, conseruit. Non glaci color non solum sed aliud
quam laeseta aqua (quod distillatio indicat, nullum habuerit, uerum coloris
magis quam aqua, sed fuerit ut illa diaphana; hac solum ratione diuersa cum la-
crea fiat, splendor aeris in ea magis deperit, et proinde candidioris phosiam
generat. 2^oo. Arguitur tamen hoc ad sensum tollere fidem, ipso enim sensu
uero, ut hoc deprehendit, liquatione explorat. Verus si color fuerit quod non
aliter quam mutata substantia eius cui inquit, mutari possit. Apparet enim
qui in mutationibus ut eam exterius (inter se) mutari uolet, ut densa-
tione, ut rarefactione, aut etiam mutato potius, aut ad rem aliam aspectu

Respon. Sed ego pro audeo Valerius ad eandem forte in illis inquam audeo, cum
negauerit colorem albam non inesse uere nunc, et glaci.

Cap. 3^o

Primum. Arguit illas qui à colore iudicant facit uerum modernum, pro uerum illas ipsi scripti
causa, dicit omnia subra talia quod ignem vultu sit. Sed inestitudo, quod in
ut id subra sicut talia dicitur.

Itaque quod mutuo conuertitur (Eratosthenes dicitur) propter simpliciter conuer-
tatur (id est dicitur) orationes, uere de se mutuo dicitur.

et
por
sa
li

Tertio quod in sermone possit, qui dicit res temperatas calidas quod sint
omnes qd non demontrentur eas propositioni, ut ignis, aer, universa scilicet
alia esse caliditate ut ve caliditate ignis, sanguinem hunc unanimes

quod autem proponit quod mutuo in se non convertitur, non autem quod
convertitur esse veras. Tertio, quod etiam si mutuo convertentur, non in omni quod
caliditate sit caliditate esse, ex mutua ista conversione sequitur, sed etiam
quod, in se esse ignem

quod ad hoc respiciendum quod qui falsos conuertit

quidem caliditate in unum sunt, partim bene obari
partim graue obari, partim reat in se in ligere

Hec autem quod dicitur caliditate est
non quod quod caliditate si bene obari.
Hec quod quod graue obari caliditate,
Hec caliditate quod est graue obari
Hec quod quod si graue obari
Hec quod quod graue obari si graue obari

non quod absolute caliditate est, aut quod absolute caliditate non
si, sed quod quod caliditate caliditate, aut quod quod caliditate
si, sed quod quod caliditate caliditate, aut quod quod caliditate

si, sed quod quod caliditate caliditate, aut quod quod caliditate
si, sed quod quod caliditate caliditate, aut quod quod caliditate

Debet autem in res caliditate memorare, res odore, uno res res caliditate, res caliditate
non, aut odore, aut caliditate, aut caliditate, aut caliditate

Hec quod refert, alia ex lentitate, aut lentitate, aut splendentia, aut lentitate, aut
lentitate, aut pinguis, aut lentitate, aut lentitate, aut lentitate, aut lentitate
si ex parte odore eius modi colligere possit esse facti aut caliditate, aut facti
lentitate, aut lentitate, aut lentitate. Si quidem ex genere splendentia, lentitate
ex lentitate partem est, quod plene nos caliditate, partem quod res caliditate, si
alia quod ex lentitate, alia non quod lentitate.

res, caliditate
res, caliditate
res, caliditate
lentitate, aut

Capitulum
Respiciendum sophistas quod non sit uti rationibus scientificis, adiuuantiendum
omnino seu supponit sed ex inductione atque exemplis ut plerumque

Hec quod frigiditate esse alia ostendit, proinde quod lentitate sit, ut lentitate in per se
plene caliditate. Per robur probat demonstrationis, atque quod quod caliditate
dicit quod lentitate sit ut lentitate. Hec sensus est qui caliditate dicit, quod facti in flamma
non lentitate uti bitumen, atque is, qui frigiditate probat, quod facti cogatur
ac coalescat ut aqua.

Valerius
Hec quod modo per se dicit priores modis infelicitate materiam inuestigandi, primum ut
dicitur, quod scilicet fidem solum abtulerunt. Deinde ex quod cum se non cogit, ignem
legitime concluderent, argumenta. Postremo quod non autem scientia facti rationibus
locat argumentis ex generalibus colligentibus et legitime conclusis, sed inductione
quod non demonstrationis, non lentitate, et quod est etiam deorum exemplis, sed lentitate
non res

Caput V.

Reprehendit Dioscorum, qui ex ipse uere indultione exoptato uelutatur, ad iudicandas facultates medicorum. Ita in lib. quatuor Archidamum uenit legit:

¶ Archidamus dicitur, utiq. lucem istam qui oleo sic uentur exstinauerit, quod ^{quod ppter} enim sua frigiditatem protulit. Oleum uero auentis arg. exure a frustione incalescit, ut patet: ac pp. admodum humore exsiccat, ut siccat, non sicut arg. ex afflu, quod ungi solent. Item et ipsa magis durare quam si lina olei appueris

• Oleum igitur auentis ex ure a frustione incalescit, quemadmodum in artibus, quod uentur sunt, magis q. in artibus, ubi oleo auentis in alio est, conuoluit exuretur, induratur, sicuti quod in oleo coquuntur fragilia, friabilis efficiuntur eadem ob causam. Ad hoc quemadmodum ligna et lina et alia complura, quod ex oleo fricatur, oleum in eis imbutum patet et liquet. Quod in frictu, multa, quod solita essent in spu offluere, ac fons pro surpore, tunc excludi arbitratum est. Cum in artibus, lentes, lina, onibus, ad ea, per quod periculi quod affollet, profunditur, ac inungitur, in aqua liquore fluere potest ea uelut. Porro ubi ea exortio inuolupta est, quodam inuolupta uentur, quodam accuata inuicem implicita uentur oppore, uentur sicut ab oleo q. in se quod simili habeat. Si ut in alio uentur apparet, quod pingui est, pulueris ac fortius, omniaq. eum motu castant. Deniq. ubi obstruuntur carnes, facit perpetuo ac sensum omnia deorsum perfluere uentur, quem in ista, quod proloquuto gortur. natura modo. p.

• Putant quidam oleum inesse a ligna mordacitate, cuius uis oculis stlacrymasent, et gortur in fossis liorens (quod ne p. x. uentur) tum a lina uentur, exorementis reddentur sanguinolenta ex bitito. Proinde qui cum frustione ungerentur nihil affligi, in firmiore enim esse mordicationem q. quod sensum liquem mouere possit. At si q. frustione carnem uentur mordicationem molli meligiosam, uelut multa uentur, ubi exia illudur, minus uentur: ac comp. inuolupta, subeantia, magis arg. si uentur uentur si uentur uentur multo sensum quod piam contingat, uelut lentes. Sin feris aut p. uentur, uentur offendit

• Siquidem q. quod quid in oleo coquitur, propriam a motu humiditatem, ac frustione bito fragilia, uentur reddatur, cum a lina uentur in aqua uentur perpotit, ipsa uentur debent exorientia quod uentur de oleo.

• Cur oleum quod in ipso coquuntur, sicca et friabilis et fragilia efficiat, aqua uero lina et mollis.

• Aut quamobrem in oleo costa si uentur: arg. a lina in eo madidata sunt, magis propriam seruet humiditatem q. si oleo non essent madidata.

• Quasatione scilla et uentur morsus sicut, quod ca lina uentur uentur uentur uentur.

• Cur uniuersa corpus non mordicat, sed uentur tantum.

quere

quare gustus exasperat, ulcera uo leniat.

Tempore uentris subducant

quomo lassitudines sanet

quemobrem inuulsi tueat a frigore

quere animalia in testa interficiat

Carbora et loca emolliat: atque in ipso coquunt duriora omnia afficiat.

Hec sunt plomata ad physiā attenuand

quemob causam carat pafury, auctores loci oleo prius, illud

quid sit, qd at hinc oleo fricta gyrenat

quid etiam qd pueris pedibus

Cap. 6.

pp. quod se puer ac
carat ob hinc, quod
sicut ad hunc, extrema
essu reddet hunc, si
hinc pinguetudine ad hunc
tum appud ante inuulsi
ipso hinc, ergo hinc hinc
frictum a quibus emolliat afficiat
ad motu futuris properet.

104

Incidantur topoi, quod pofit, quod in oculis, qd per pueris apparent contemnit

insuper qd dixerit meliorem esse frictiorem prius, qd in oleo ad hunc

quia corpus durius et prius qd, qui angulus efficitur, mollius autem qd

qui frictus sit

de ualeis

Cap. 7.

Uero properare illud solemus non aliter atq agere, nempe prius exaltantes

de deinde aqua mergentes summi frigida, at si in font in ipso cu dixerit de uale

in hunc eximiu, cui in oleo ante dixerit oculis magis quod, ac magis reddet

frigidum, hinc uero frigidum, si pro calidum in pueris uo demittat, uo aquam

latingat, quam quod aquam uendu hinc frigidum uo enapari sed minus.

1. si prius exaltat in uentris in aqua summi frigida

2. si hinc font in uentris oleo plena dixerit oculis cum hinc

3. si hinc in pueris demittat uo aqua hinc contingat q

uendit hinc aqua non uo frigidum

Uero oleo, Calidum modis contrarij, nimiru abegit

quo utimur aut hinc ad parte
supra afficit tremula, conuulsa
pulsu, rursu, exoluta, hinc

Nam in epicea et fragilia affici, quod in oleo coquunt, dicit, exiccantem et digesti

eius felleo ostendit. At uo in oculis loca subire, pueris, uolunt ob hinc, ac neter

humoru offluxus prohibere, uaria sano maxime contrarium eius facultatem demot

Aut, tam dixerit, tam exiccantibus: atq uolunt, aut ad hinc quod apparet pof

proferens de istis non recte ratiocinatur.

At ubi de mercurio agit, non eam commemorat. Nam quod uolunt et

quod exasperat, siue ad tuffem pueris, quod ad hinc, atq, scilicet sanguis no

centos

reprobantia
frigidum
pneus

de mercurio

centos

Gal. Cap. 13, et 14.

quod medicum contrarium spectat facultatibus.

Cum medicis principant contrariis facultatibus cognosci posse non easi expresse debent
medico appellationem tribuere

et
po

Verum considera quod dicitur cum medicum contrarium principio facultatibus cognosci posse non
nam expresse debent, medico appellationem tribuere, non aliter quam distinguendo
id est ad se posse ab eo quod est parum, intelligi debet de his medicis, quos in eadem
partibus partes facit extraneo ob diversam usendi occasionem aut las idem secundum
eandem in partes partes sunt differentia latitudo, istam inuat, quia inno
tempus et ad hoc laetum parum. Nam sicut alia quae contrariis sunt facultatibus
in diversis partibus, ut bracia, beta et alae laetandi et adstringendi.

Cap. 15.

1^o laetanda est medicina laetis sed propter inordinatam cognoscenda aliud agere non debet
2^o quod in laetate et in aetate omni magis in quibus agere quod in laetate et in aetate
est in infirmitate. Nam in ea quibus in id quod ab laetate et in aetate est in infirmitate.

Gal. Cap. 16

1^o oleum quod in laetate vocatur, hoc est oleum (id est in adstringere) per se laetum parum
non debet ac in laetate et in aetate feruere, ad hoc in aetate laetate, id est per se laetum
non debet ac in laetate et in aetate feruere.

2^o Non ob id quod oleum parum ad tussim imperum prouocat, non idcirco modum ducendi est
Ita quicquid modum est ex aere ad tussim imperum prouocat, non tamen quicquid imperum
ad tussim prouocat, modum est ex aere. Hoc enim duntaxat potest modum esse oleum
conuicere, si quicquid ad tussim imperum facit, modum esse confectum fuerit
Dumtaxat modum assumptum ueterum medicorum, qui dixerunt ut arguerent
quicquid modum est ex aere ad tussim imperum mouet, sed oleum ad tussim imperum facit quod
oleum est modum

Falsum est hoc argumentum, modum quod reg, Cereonia reg, Cyparissia officinarum
propositiones per duatas, sed per se in aetate et in infirmitate affirmantibus ad hoc non
colligitur in infirmitate aetate
omne modum imperum ad tussim facit, sed omne oleum imperum ad tussim facit
Orationes quae ex mutuo ueris conuertuntur, ut las quae ueritas est
Aqua simpliciter conuertitur in spiritum esse ueritas

Cap. 16. Summa relicta olei lotionem ad primum institutum reuertitur, nimirum ac
si seruanda est, tunc dicitur non debet modum esse oleum parum, atque alij ab ipso
laetate malis nunc illa reparendi, qui modum oleum esse dicitur. Intelligendum in
de oleo dulci, sicut tale modum. Ratio innotuit, omne modum ex aere ad tussim im
perum mouet, sed omne oleum ad tussim imperum mouet quod oleum modum est, sed tunc innotuit

Ceterum morbum procurare student. quem ^{Gal.} Gal. dicitur in ^{libro} libro
 libris absolutis, uocauit uerget in lib. d. nat. med. cap. 4. medendi ^{methodum} methodum
 dam seu uiam, quam ^{seu} se uiam ^{methodum} methodum ^{artem} artem probe intelligere cum
 alym non possit ignoratis medicamentorum uicibus, idcirco prorsus quam libris
 methodi medendi scribere, prius in his libris, agere de cognoscendis
 de quibus ^{medicamentorum} facultatibus uoluit. qualis merito ab eo factam est quod
 tota ars ^{medendi} medendi ab ipso in ^{libris} libris proficit, in ^{compendio} compendio
 ratio ^{fundata} fundata, arg. ⁱⁿ in ^{compendio} compendio ^{esse} esse uideatur. ^{si} si ^{quidem} quidem
 si proprii medici est id in corporibus quod a sanitate defligit, sed id quod
 morbo est ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod
 effectus ^{appellamus} appellamus, corrigere et emendare ^{uicibus} uicibus ^{ad} ad ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod
 id quod naturale minime uiciatur, ^{esse} esse ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod
 qui medici ^{medicamentorum} medicamentorum ^{facere} facere, et ^{procurare} procurare ^{debet} debet, nimirum
 id quod per aem est collere, ^{arg.} arg. ⁱⁿ in ^{compendio} compendio ^{esse} esse ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod
 uero arg. uoluit quod per aem ^{esse} esse ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod
 nec h. med. ^{contrariis} contrariis, ueluti naturalia similibus lex seruatur et
 quod quidem ^{non} non ^{est} est ⁱⁿ in ^{primis} primis ^{libris} libris ^{de} de ^{med.} med. ^{cap.} cap. ^{Gal.} Gal. ^{de} de
 ut ^{omni} omni ^{morbo} morbo ^{esse} esse ^{commune} commune ^{causationis} causationis ^{principium} principium, ^{consequenter} consequenter
 quare ⁱⁿ in ^{libris} libris ^{de} de ^{med.} med. ^{cap.} cap. ^{Gal.} Gal. ^{de} de
^{libris} libris ^{de} de ^{med.} med. ^{cap.} cap. ^{Gal.} Gal. ^{de} de
 uoluit enim ^{medicamentorum} medicamentorum ^{uicibus} uicibus ^{primo} primo ^{uicibus} uicibus ^{esse} esse ^{de} de
 contrariis, ^{et} et ^{naturam} naturam ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod
 procurare itaq. ^{libros} libros ^{med.} med. ^{et} et ^{libros} libros ^{med.} med. ^{de} de
 3. de ^{compendio} compendio ^{medicamentorum} medicamentorum ⁱⁿ in ^{libris} libris ^{de} de
 cognitis, ^{non} non ^{potest} potest ^{medicorum} medicorum ^{artem} ^{seu} ^{uiam} uiam ^{medendi} medendi ^{probe} probe
 quare ^{Gal.} Gal. ^{de} de ^{med.} med. ^{cap.} cap. ^{Gal.} Gal. ^{de} de
 fuit ^{primo} primo ^{doceret} doceret, ^{medicamentorum} medicamentorum ^{uicibus} uicibus ^{seu} ^{quod} quod ^{seu} ^{quod} quod
 in ^{libris} libris ^{de} de ^{med.} med. ^{cap.} cap. ^{Gal.} Gal. ^{de} de

qui ^{medicamentorum} medicamentorum ^{facere} facere

4

10
 11
 12
 13
 14
 15

Cap. 9

Cap 9

Archedamum in talibus progressu esse ^{non} evidentem. in duobus et aura
dignis probationem quod oleum manibus factum esse inaequalem quod contrarium
non reperit in ipsis sicut esse inaequalem

probat contra Archedamum quod probationes sicut specugetur et
quod oleum in artibus manibus que sunt aequales.

probat sicut fieri inaequalem quod manus sicut coadunentur aequi
omnes aequi partes lateris tanguntur et fuerunt eo quo fit inaequale
dura, laboriosa

Dura qui cutis videtur et tenditur et lenitur

namque hi quidem non in omnes cutis partes sicut in eis invidiositas
quod cutis non aequalis tertia qui si fuerit aequalis factis sed est
in aequale loco in unum tertia in loco quod cutis digne videtur
quod inaequale

Aequale ex oleo quod eo regnum plerumque et manibus tertia offensa
et delibetur sicut quod cum glutinum tertia manibus a manibus tertia
complicata.

Cap 10

Cap 10 summa

Denique adversus Archedamum quod arguit quod
in illis falsis asseruerit probationes ex oleo inae-
qualem facere probationem et sicut manibus aequale
probat contrarium namque sicut esse inaequale quod lateris
manibus tertia et tertia manibus tertia manibus tertia
aqua omnes partes a tertia. Sed oleo regnum tertia
et manibus tertia factis omnes partes sicut inaequale

Cap 20 de caliditate

Verum de Archedamo et de hoc satis in praesentia uoto et
Cathodamo Archedamo in hoc loco capite comprehendit omnes qui de
oleo ex eo opinioniones et argumenta quod tunc eam defensorum pariter
videbatur

De oleo sententia

- Alij uide calidum
- Alij uide frigidum
- Alij uide eundem
- Alij uide siccum

opinionis de oleo

Qui calidum oleum affirmat, idcirco demonstrat quod caliditas sicut in flammis
uolatur. et alij affirmant eum calidum non quod quidem requirit a hijs quod
esse frigidum dicit factum in flammis uolatur sicut quia caliditas est quod a tenuiori est
sicut a aere. Sed non est calidum quod a frigida responsione laudat ualeant
quod

quod tamen esse falsum contra Galenū putat, quod aer est etiam quod ad nos
calidus nam navi aeris parte admiranda sphaera quae proxima est
interior quo ad nos calidior est. Et hoc de consuetudine agitur.

2. opinio qui frigidum dixerunt quod legere vixisse conseruit, hoc repetitur
etiam poterit

3. probat aerem esse calidum ex eo quod sit aerem, nam aerem esse calidum
tenent. quare ad eos qui prius respiciuntur prima opinio affirmat
oleum esse calidum quod facile inflammatur, et ita inflammari quia tenuis est
aerem sit in aere dicitur esse calidum quia aerem quod aer sit calidus
probat aerea esse calidum semper induit ab eius genere, nam dicitur aere
fieri solummodo ex natura solutis, aqua calida.

4. Galenus autem dicitur esse debilem quia non ualere a calore fit aerem
calidum cum multum frigidum ab eo fiat a sole quod est calidum. a quo non minus
videtur potius et magis aqua fit aerem et frigidum debere dici frigidum.

5. Galenus autem ex eo quod apud aere tenet oleum esse aerem, cum se eo probat esse
calidum deducit in maxima questione de aere caliditate et frigiditate
Aristoteles namque per agitur. Nam Aristoteles ait aerem esse calidum

Capitulum hoc quaeritur apud Galenū p. 1. et. controuersias, cap
proprio.

6. Ad 2. opinionem, eorum qui frigidum esse aerem ex eo quod legere
ocysissime congelatur. Calidum sufficiens oleum respondet, non enim uisum
in frigidum aqua sed potius in aere, quia constat, eorum totam
congruam frigidum

7. autem hanc rationem ambigunt quia ex eo quod celerius a frigore oleum
resistat quam aqua uidetur frigidum, ex eo quod minus aqua congelat
calidum. Erunt itaque medium cum contrariis uerum sit aerem esse calidum
esse frigidum sed medium se habere modo.

7. olei dabitur plures assentiones est aerem
Alij ex aere assentione facta dicitur aerem non adhibere, ideo
de eius quod natura
Alij uult esse aerem
Item tenentur in aere, sed assentiones eius omnes
quod non sit aerem esse ferre

Alij dicitur aerem quod tenuis sit et aqua separata
Alij ferreum quod crassa
Alij aerem simul et ferreum quia tenuis et crassa
Alij ceteros desiderant, dicitur aquam esse quia a calida

Arist. & de hystoria animalium cap. 27 ait in sereno in serena aether epulis, ^{sed} Celestine si capere
 illis exponatur sibi. Ex quo non ut balneus parat, hinc perire aether quod
 13^o praevenit in elementis si aether obstruat ad alim. parat. eis erentia aut phlog. euenit
 q. non habeant uias aimenti erunt adeo ege. diuis. ueritatis p. phlog. sed angust.
 " praeu. poro. ex ege. uia. organizationem, cuius oleo ac uelut obstruunt, ut climata
 ueritatis quo plerumq. ueritas ingreditur prolytice. et ita ueritatis, ut eoplaunt
 sed fallitur quod non eo modo intem. q. diu sero. libo multum illa ueritate
 queat, sed illa statim cum perest non se a humilitate inopia intem. et ueritatis
 q. non statim perirent. sed quomodo fieri ueritatis decendum? hac inquam ueritatis
 ueritatis Arist. qui ait si in balneo capere oleo illa sibi exponatur Celestine in ueritatis
 ment. sed quemobrem? quia oleo uelut ueritatis sibi exponatur statim suffo
 cantur q. in aether in sero uelut ueritatis sibi exponatur. Eadem q. q. q.
 a holer. crassitie. et lenese q. oculo sibi exponatur.

In balneis aut operarijs multa sudase plus quam
 qui sibi exponatur.

- alij sudase oleo ueritatis
- alij ueritatis
- alij frigore
- oleo ueritatis sudase
- frigore, alij ueritatis
- alij ueritatis sudase

Qui sudase ab inuentione obserat, dicitur ^{quidam} esse ueritatis qui sibi exponatur.

- oleo q. a frigore ueritatis inuentione
- alij crassitudine ueritatis inuentione
- alij oleo ueritatis inuentione

Siccum
 ibi oleum nam q. opuntia sibi exponatur nam q. quod in libris athermento conscribitur sibi in sul. ueritatis
 aut delent, tunc ueritatis sibi exponatur.

Causa cui oleum
 q. athermento non delent, tunc non inuentione ueritatis sibi exponatur.

Cap. 21
 Operandi ro
 quod in corpore habetur temperatis
 quod in ueritatis
 quod in ueritatis
 quod in ueritatis

1. si est distinguendum id q. per se a eo quod est accidenti. et secundo ut

2. quam simpliciter semis affectibus olei admodum

3. Si, an protinus ab initio quod sensu potest percipi o suam uim exeret con- siderare ex post tempore a libris, aut deoxy, ubi ablati fuerit uelut aqua frigida qua caloris affectu repercutit

4. Aliena qualitatis experte ut sit

In exhibitionibus abiq. cacochymia, a libris, pleuritidibus, capitebus aliquo tunc no. phlogosant

si per se non habet proprios uocant

Oleum experiri debere uicase pro se a liena qualitate uelementi

11. Nam qui ardore beneatur, tantu uobis, ut a calore liberentur, ut etiam magis

12. oportet et providende tempore calidiores euadit. At algentibus ex olei

13. incandione percipitur nulla aut non uel uicinas affectus. ex quo liquet

14. ut calfacere sic natum, esse non admodu id posse, nec euidenter. sunt

resina, pice bitumen

Myrrha Stacte, piceina, Luniperini cedriui, Laurinumq. oleu charitimo refrige- rant equalfacit, et ostendunt se esse exsiccant

oleu

15. At oleu reuolui admodu neq. refrigerat uelut neq. equalfacere, neq. equalforbot

16. offendere. Hoc tunc: obscure est q. qui ex ardore febriunt fastidij cuiusda

17. causa est, caloremq. auget apparet, que madmodu in expletis exsiccatis

18. gippe que biliosa est fluxuriet, manifesta in uicinis calorem ad auget etiam

19. si apphiet frigida min.

20. In ardonibus salis experte et calididit si frigida affundit, non nullu uoluit

21. atere.

22. In Crispelatis q. uis sit frigida uelut lument. Cororu la dete cras que

23. ex parte bitu est fluxuriet uel moerme est natu, ment q. uis ex sanguine uicinis

24. uter feruiter inflamot afficit

25. In quibus omnibus conuolui ducendi uis est tandem calorem parum eis

26. quibus applicatur auentore. Apparet enim corporibus medioenter calidit

27. ad motu moderate illa equalfacere: que no uelidit, uelidit auentore calorem

Capri serena.

Docet modum iudicandi facultatem olei in corporibus temperatis dispen-
ratis, et simplicissimis morbis afflicti. Sed primum ad iudicium descendat
communis quae dicitur accuratius esse intelligenda de quibus aliis eorum, scilicet
quid se ab eo quae accente, 2^o in simplicissimis afflicti esse applicanda.
3^o si protinus applicata suam vim exerat, apparet, aut potest temperis spaium
aut subtilis medio. 4^o quod oleum sit omni aliena glutinis expert.
quod quidem applicatum ut in eundem morbis atque Cerebrymia plenitudine
et phlogosum acin perfractioibus. Ita illud oleum ne dicitur liberat
calorem potius calorem augeat. Eius neque sicut neque offendit. quare
oleum in temperate caliditate calfacit in valde caliditate vel de calfacit

valet Haec enim simpliciter nominat intelligit nunc eum qui in aliis morbis complicatis
non sit sed ut ego accente non nunciam, qui ne causam quidem ullam habet in
1^o forma, qua probare possit indicationes diversae ab indicatione morbi, sed inter
tunc simpliciter curat velut in temperatis simpliciter, et quae vocatur iudicium.
Nam desentens afflicti simpliciter, dicit corpora calidiora sicut Cerebrymia in sine
perforis in fieri inflammatione.

2^o Si per oleum ad motum corporum calidiora calorem augeat, et multo magis
si cum bilis redundat in partem quamquam ut etiam in tota corpore quae sit
Ad motum corporum frigido ne sit videtur neque aqua neque utilitati affesse
Hinc aperte dicit colligi oleum non caliditate neque caliditate medietate, sed alia
quaedam ratione (quae se habet paulo post) Nam quae se habet post auctorem est
in similitudine morbo afflicti, ut afflicti contrario curantur. ut per liquida
et reserantur et bitumen, cum illud per refrigerantis corporibus calorem inveniunt
moraent. ut pote quae calida sunt. Eodem modo oleum caliditate in quibus morbis in
causam veracem est in valpini
Vulgaris est oleum quod refrigerat, illud non caliditate, caliditate medietate non
est, sed non oleum quaequam caliditate.

Capri

Huius Gal. quaedam ad motum corporum caliditate ad aquae liquidam, quae est in plus
oleum et quae est, quae ad aquae liquidam caliditate
Sed videtur extra de hoc // Nam aut calorem operari augeat, aut non augeat. si augeat, non ad
aqua liquidam solis sed quae, si non augeat non caliditate
Certe quod oleum in unione caliditate calorem temperat minus semper in hoc non caliditate
sed dicitur a caliditate medietate non quo caliditate

Hanc esse calidam mediam calidam, quia caliditas ab ipsis corporibus ad eam usque gradum
 quo ipsa caleat, et accipit ab eis in principio, et accipit ab eis hoc principio per
 ob quam materiam, procedit ad calidam maiorem. Sicut autem caliditas ipsius corporis
 recalcitrat, et rependit plusque accipit et procedit sub aqua hinc caliditas
 esse dicitur. Oleum uero accipit aliis hinc modis sicut
 oleum uero accipit aliis hinc modis sicut caliditatem corporis corporis sui admo-
 ventur accipit, ad maiorem autem non procedit sed caliditas usque ad aqua hinc
 facit, ut per caliditatem magis quam si aliter non esset, fructu cetero manus
 mentis, et accipit esse hinc temperationem, eo colidendo effluuiam calidam

caliditas ab ipsis
 ponitur media per
 materiam
 simpliciter caliditas corporis
 caliditas ab ipsis
 hinc

cap 23

Trium generum deceptorum uocantur media in p[er]manenti medietate sicut
 quod non dicitur in p[er]manenti quia eorum quod
 nos ex caliditate dicitur
 cuiusmodi propter ambiguitatem uocantur principia
 eorum hinc modis sicut aqua hinc modis
 hinc caliditas
 eorum uero sicut reliqua media
 caliditas forte quia in hinc dicitur p[er]manenti ad hinc caliditas
 ubi uero uideretur si lubet esse uero uero hinc modis quod p[er]manenti hinc modis
 potestate esse caliditas ad aqua caliditas hinc modis ad hinc caliditas, quia ad hinc
 caliditas

quatuor generum esse: caliditatem uero hinc modis p[er]manenti aqua hinc modis in hinc modis
 hinc modis, et hinc modis hinc modis hinc modis quod hinc modis quod ex hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis

cap 24

Oleum caliditatem uero a hinc modis hinc modis p[er]manenti
 hinc modis uero oleum, ut hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis

Accidit uero hinc modis, ut hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis

Terram hanc temperari, quam modo dicitur hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis
 hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis hinc modis

• Nam qui similia undique corpora sunt à sese mutuo nullam ad quod mutationem.
 • Haud enim idem est, an ex se quid calidum calorem probat, an frigus probat.
 • Quibus si se invicibus, quae cumq; foris nobis iniecta eandem corpori caliditatem obtinent
 • sive à sese ipsis, sive ab alijs, sive à nobismet ipsis cum multa fuerint, exalta liquent
 • ratione neq; calfacere neq; refrigerare dicenda.

• At si ex aere sunt calidi, non ut medici dicunt. Aere enim calidum eandem ipsi efficiunt, sed quia in
 • eo versando calore ipsi experimur ita numeramus. At medici sicut in 3^o temp. dema
 • strant, ut, prout scilicet a nobis accipientia, partem ex qua nos recalcant sunt
 • aere, prout plus, prout minus.

• Ex genere eorum, quae ex se nos recalcant, oleum est, cui eadem quoque in viscositate, neq;
 • diffinitur ut non refluat, tum q; meatus infariciat, obstruatq; duplici ratione, ut augere
 • caliditatem videtur eorum, tum in eis adeoq; cutem actinent ut aut manumenti illi
 • cutem: tum q; meatus infariciat, pro libeatq; foras effluere magna viscositate in eis ca
 • loris partem.

De oleo

Gal. in hoc cap 24 dicit cuius natura sit oleum quod ad calorem et frigus in eis quod
 eum rem et sic ut a lumbis nam ad aere spiritus aere in 3^o temp. calfacit

1^o oleum calfacit ut indumentum cui est accendo frigus exoritur, et derinendo effluunt
 calidum

videtur ut nos calfacere qui calfacit nos ad equalitatem, non ut medem sed ut
 regum dicitur

• quia hoc castet cum calfacere sentiat, id est non facere ut medem sed ut indumentum
 • eadem dicitur. quia si calfacit ad equalitatem, hoc est calorem quem accipit, calorem
 • corpori fouet et terat. prout ut unde liberatur in maiorem quam corpori

• Expleat guberna exemplis quibus sit medem temperatum, quae calidum neq; frigidum est.
 • et quopasto, à temperato, quae medem est, eorum calfacit, ut indumento uno ut ut operato.

respondeo propter
 aeri { calidiori pyrethri, nary, piper
 frigidiori acuta, papaver, lycopodium
 temperato ut { pinguedo
 oleum

• Hoc solum dicit, q; illis aeres alta est caliditas, hoc ut medem non

• Alteri exempla induit quomodo calfacit, q; indumentum calfacit
 fit { prohibendo
 refrigerari ab
 ambiente
 { detinendo cali
 di effluunt
 laet

Apud veteres non conuenerat an inuentione pulueris existeret uel non esset, sed non deservit, nam oleum non calidum propter puluerem, ut uisum monent

leguntur: { sana } ^{apud auctores} _{plerumque} Crudeioris laboris aut uaria medicamentorum

corpore { agrotant } _{in uariis morbis} _{in uariis morbis}

{ uariis morbis }

Hippoc. qd' de rat. uult. ... quibus panis, et inuentione lutea crudioris laboris uise et uoluntate generant

Summa Cap. 24

1. dicitur oleum quomodo calfacit, dicitur calfacere sicut alimentum, sicut et refrigerantia et temperantia et medicamenta ad equalitatem calfacientis.

2. Illud autem aeris in exemplo quomodo ~~in~~ oleum potest temperari dicitur calfacere oleum quomodo ac aer temperatur quod hec sunt caliditas et frigida. Sed symmetria de uisum. de parte uero quod aer calidus in huius est et oleum non potest non medietate.

ex quo oleum in calore uisum non est Crudeioris (uicini) et temp. et a nobis conuenerat, aerem uisum non calfacit. 2.

3. dicitur quomodo oleum in refrigerantia calfacit, exemplum duorum. Quomodo uisum temperantia aeris in refrigerantia, ut in aere temperantia uisum uel frigida in temperantia aeris nisi ad equalitatem calfacientis nimiam recedat in frigida in aere seculo calfacere uidentur, quod prohibet ab aere propter aeris in frigida et prohibet calidam euaporationem uel uisum ratione calfacit oleum. quod quasi non

+ uisum oleum quomodo ~~in~~ oleum colligitur dicitur, quod autem oleum, quod aeris non calfacit et cetera

4. dicitur caliditas effluuii oleum mentur in refrigerantia et prohibenda propter aerem, quod etiam corpore refrigerantia. Ad hoc aerem quod de sudore conuenienter et cetera.

in frigida refrigerantia corpore ^{in uariis morbis} _{in uariis morbis}

oleum { Caliditas } _{in uariis morbis} _{in uariis morbis}

qui ab aere sudantur? _{in uariis morbis} _{in uariis morbis}

In uariis morbis uel in balneo uel seculi refrigerantia ab inuentione in agrotis ubi ab aere satis sudauerunt qui non ad hoc

in uariis morbis, quod uel ex uisum aut operatio quod aeris uisum ante sudore uel non caliditas et cetera Crudeioris et aut corpore uisum plethoricis uisum in balneo uisum non debent

Corpora { sana { ex hanc non recte intelligitur, nam Gal. non dicit ex hanc non
 debere oleo inani sed conari, sed ungi debere frigidis
 plethoricis tamen aase sudore qui in eis sudor plethoricus
 qui meatus inferius constituit, unctat.
 Crudele tamen
 in crudele } qui obstruere meatus
 explectonice } poterit succum felis
 plenitudine } non esse inungendum } qui lupatis propter humores
 confluit.

Gal. 6. met. Cap. 2.

Oleum calens digerere dicitur postquam, frigidum obstruere et periclitari

Cap. 25 (quod oleum sit medium inter humiditatem et siccitatem)

medium / p. Arg. si quomodo in eis videtur oleum esse medium inter humiditatem et siccitatem, velut
 inter refrigerationem et calefactionem medium calidum super temperantiam.

talem servat temperiam / Arg. si quomodo ad modum nulla est arte accepta caliditate vel frigiditate, talem servat
 temperiam qualem se auget. (si fieri potest) maxime vapores omnes corporis ex
 spirationes prohibens.

porro si per tunculum mentem frigus oleum calorem ex frictione adstitit comparabit
 atque inter rationem calorem corporis leuatis, partim quod in minoribus corpori-
 bus meatus pinguis ingreditur, et quia indurata sunt emolliat: partim quod
 humiditatem aerem ad subtilem, quia in lassitudine ex colliguatione promouens
 sublate latet, per aliam caliditatem digerat.

duplex virtus / duplex in lassitudinibus affectio nascitur, nam vitales vires sunt resiccatas,
 humiditas vel vana spatiosa non utilis, et naturali humore, sed tenui et
 aeri mordaci. Proinde remedijs indigent duplicibus, tum yj que siccita-
 tem corporis corrigant, tum yj que humorem aerem euacuent.

y. medium quod / probat esse medium oleum inter humiditatem et siccitatem sicut inter calefactionem
 et refrigerationem esse medium videtur. quod sit magis aptum ad recipiendum medium tri-
 suans, tum humiditas. nam si oleum per se sit calidum, per se magis
 siccans erit. et si aqua efficitur ipsa plus humidum.

Quippe / Quippe contusa in oleo aqua (quod Hydrocharis vocat, magis augetur et lassitudi-
 nibus si esset sola: non quidem quod sua vires intendatur, sed quod quibus
 opus est diutius inhaereat.

Cap. 25 // Quod magis rationem obtinet in multis medijs tenere temperiam.

p. Remoueat / p. Remoueat quod magis rationem obtinet debere esse medium tenere temperiam, alii quomodo
 non pugnat obstruere quod ex ipsa non gaudentia ex caliditate medium, sicut
 quod natura ipsa / si id quod minus si in conari habet, multum medium aliquid facultate
 superabit cum aliam planam spem deducit seipsum quod magis in multis
 multum in potest, nulla inigni caliditate quod non ex seipsum operat oportet.

omnino ergo constat mediam obtinere temperaturam debere, quod unum esse
mis tanq[ue] auctoritas interuenit, qui non in eandem se statuat, nihil utiq[ue] p[er]ueniens
quipp[er] sua o[mn]ia signa tibi conseruant.
Adremo off[en]ditur proloquutionem qua usus est, cuiusq[ue] fuisse causam p[ro]u-
uam arguim[us].

De Valeris

Esse oleu[m] mediu[m] inter humiditas et siccitas, et inter caliditas et re-
frigera[n]tia, his argumentis probat.

1^o q[uonia]m si ad moueretur ex parte caloris et frigoris existeret humiditas solum ad unam partem ratio
terram ipsas partes humidiores non uideret. sed humiditatem que inerat
prohibens siccari

2^o q[uonia]m oleu[m] uelut caliditas et refrigerans, sed etiam humiditas
et siccitas est aut modata interuenit id est apta ad conseruationem esse

Substantia
Respiratio
Siccitas uideretur uera ratio
Aqua ebullit in caliditate
Siccitas calida et siccitas
Siccitas, uentum p[er] quatuor calida
et siccitas uolens
Medicinis temperis q[uonia]m aqua siccitas
Siccitas, humiditas, refrigerans, et caliditas
Siccitas argumentatur gel.

3^o q[uonia]m nisi mediam esset interuenit, oleu[m] q[uonia]m si ad unam partem
dem[um] esset, cum p[ro]miseret in alios, que eunda[m] essent aut siccitas, siccitas
numero eor[um] repugnaret altitudinis, id est in contrariam partem transferret.
at uel id unum fuit.

et sane esse consecutio necessaria est, si enim factum ullam haberet lima
aut ultra mediocritatem, dari posset mediu[m] aliquod contraria factis
demissis, quod si oleu[m] admitteserur, haberetur ab eo in factum con-
trariam, potiusq[ue] haberet in suam.

lactitudinem intelligit gel[ati]o[n]em q[uonia]m ex nimis labore non p[ro]parata. que equalem
fit, reuocatis p[ar]tibus simplicibus nimis carnis masculis, et poris repletis
tenus ac mordax humore
Ad lactitudines
dulcis caliditas, aqua, laua[n]tia, q[uonia]m humiditate
siccitatem corrigat, et aeres humores digerit.
sed hoc deest aqua, q[uonia]m non adesse sed statim
effluit et que oleu[m] ei uolens admittatur

Hydrola itaq[ue] magis accommodat[ur] quam aqua q[uonia]m plus esset, et siccitatis
causa habent ad humiditatem

Ad lactitudines Estrius, et exsiccantes, magis Hydrola conuenit q[uonia]m
aqua q[uonia]m plus ad esset

pba valeat olei esse gradum sua ad aqua liquorem } 1^o quareu' est idem lendum
 2^o Galienus cap. aut qu' indurum
 est mollire q' collidat.
 3^o lincat p'os lincat, et lachia lincat
 4^o lincat endit lincat erindatam

Gal. air (noperat) In simplicibus quodam esse que lincate p'prie, quam lincate
 tantu' facultate propter quodam lincate. id' obmodi aliquem p'prie lincate
 lincate niderat esse olei, lincate lincate p'prie ualde qu' uereu' uereu' lincate
 non adeo ob impermitu' lincate, et lincate lincate. lincate ergo lincate lincate
 ad aqua lincate lincate lincate uereu'. q' lincate uereu' lincate lincate
 lincate multo minus quam aqua, atq' adeo quem p' lincate p'prie

Hinc uideatur uereu' p'prie q' quid est m' lincate p'prie p'prie, nam aqua
 est frigida et lincate est lincate ad m' lincate p'prie lincate lincate.

Respo. Oporet nam esse temperatior' firmior' exp'prie. sed hoc dupl'
 p' m' p'prie ut m' lincate habeat firmior', ob quo uereu' p'prie uereu' lincate
 medior' sit. 2^o m' improprie uereu' exp'prie, q' dupl' p'prie m' lincate, uereu' p'prie
 in p'prie, uereu' q' uereu' lincate aliqui' uereu' lincate, et lincate p'prie
 uereu' q' uereu' ob lincate m' lincate uereu' q' uereu' lincate lincate, lincate
 p'prie lincate et in lincate uereu' lincate

Olei calidi et frigidi p' m' est m' lincate lincate lincate
 Olei lincate lincate 2^o m' est m' lincate q' lincate m' lincate uereu' aqua, sed
 quid d' lincate m' lincate lincate lincate lincate p' m' lincate

An olei sit humidu' ad aqua liquorem Contra Gal.

Gal. 5^o d' lincate. lincate. cap. 8
 Hec olei nec dulcis aqua calens balnea p'prie p'prie, si lincate lincate
 uereu' lincate

Gal. 6^o epim. com. q, lincate 29.

Arida lincate et p'prie aqua m' lincate lincate lincate lincate

Gal. 2^o simpl. 5.
 Hec, quamobrem in oleo lincate lincate: at qua' alu' uereu' m' lincate lincate, magis
 propriam seruat lincate, quem si omnia uereu' esse et m' lincate.

2^o simpl. cap. 17
 Olei lincate lincate q' lincate lincate, quod ipse uereu' p'prie uereu' uereu' uereu'
 m' lincate uereu' lincate, que ad p'prie lincate lincate

6. 5. simp. cap 2^o

Tum aqua et oleum humectant, et auctum et maris aqua desiccant, per se omnibus
non medicis duntaxat sed et idiotis confectum est. At rosacea a se calfacere et
refrigerare dicendum, similiter auctum, oleum enim generis non parum, ingenti con-
punctione labata est.

cap 5.

Si autem oleum et aqua calida humectant semel et calfaciunt, quod si ambo simul
mixta sunt, multo magis tum calfaciunt, tum humectant, quod ex ambo
erit mixtum sicut aqua potabilis lanna cum oleo copioso exhibitum.

lib. 6. simp. cap. de oleo

Quippe humectatorum esse, et moderate calida esse ostendimus, et ostendimus quod dicitur
tam.

Si lib. 6. cap. de adipi

pinguis omni humidum esse.

cap 27

Si autem dicitur est quod res odonibus res colentibus, res alij omnino accipitur
aunt adhibere in expendendis facultatibus, rationabili sit. sed si quae
spiculis apparent, tum in lamis corporibus tum in agris
ostendit etiam si oleum ubi se habet copiosius adungat fuerit, et media
esse ostendit.

oleum rosacea nonne solent quod ab eis observatis preparata sunt. Cui autem
et huius a liquidum inditum fuerit non idem oleum, sed fuit ex 1. unguentum, lo-
quuntur.

In sum et in agris facti est experiri rosacea

quia adustione candit rosacea refrigerat, proindeque utilitas ab
eo proficiat

qui non refrigerat est tamen evidenter habet. equo minus eius intelligit
refrigerare magis quod calfacere, non tamen valida a rosacea appa-
ret refrigeratio. sed quae proxima videtur temperies media, - 1. prima
ordinis

IN III LIBRUM GAL. DE SIMPL. MED. FACULTATIBUS.

Cap. 1^m

Ex causis prohibitionum tam ex amittit roboris ut exant antiquorum erroris prosequitur
tam ex antiquorum viciis quod si non rem perspicuerit, dicit in p. 46 b. se cogit
de aquis arrijs, vintus, in 2. de oleo eodem modo, in 3. p. defferitibus lincis
autis sythofentis, deinde notat quod sunt ut elementa ponderum nec in talia
sythofentis autidem

Cap. 2^m

Reperit quod tam in 3. de temper. tam in p. libro docuit.
Corporum unanymorum aut calidum aut frigidum, aut humidum aut siccum ex diuersis et
affert, interea quidem ex parte xii, interea adiacentia gliscare assumptis
Consequitur aut quod per naturam primario ex se ex se potentia in lea et emi-
leniducis quod vero adbutitiam arguitur quod literam spauitenti quopiam esse in
terij eiusmodi.

Quarta natura que proprie sui non est calida, frigida, aut siccis, potest esse sen-
sibilis in quadam parte potentia

Corpora que alia talia sunt	Alia absolute	calidum	} ut elementa	
		frigidum		
fluida et aqua seu coagulata	ut homo equus bo	humidum		} ut elementa
		siccum		
Alia ad symmetriam seu generis sui seu speciei, ut verbi causa	} ut homo equus bo	humidum	} ut elementa	
		siccum		
Alia ad quosdam obuios	} ut homo equus bo	humidum	} ut elementa	
		siccum		
Corpora que potentia talia	} ut homo equus bo	humidum	} ut elementa	
		siccum		

Alia ad quosdam obuios } ut homo equus bo
} ut elementa

Alia absolute } quod facta accidit ab igne
} ut elementa

Alia ad quosdam obuios } ut homo equus bo
} ut elementa

Cap. 3^m

Reprobat rationem utrobis praedictam de prohibitionibus
1^o quod nonlibentem distractionis qui non est comitum quod dicitur in talibus in conversionibus
aut libet recedendum, et in ipso duracione periculis sumeretur, si vero ad bonum in bono
2^o Alia se castigare illos aut qui ex consistentia, colore odore, sapore, grauitate
leuitate, cumque melior existantem in temperamento, saltem conuenit non sicut
3^o que castat elementum est cuius speculationis, in primis gliscit castatque cognoscit que
ex se per se in lib. d' elementis esse caliditatem, frigiditatem, leuitatem et siccitatem esse demonstrant
4^o que castat elementum est cuius speculationis, in primis gliscit castatque cognoscit que
ex se per se in lib. d' elementis esse caliditatem, frigiditatem, leuitatem et siccitatem esse demonstrant

7^o Sensu subinde in alyt. tractatibus, demum. nati à nobis est familiaritas quatinus
 pugnantibus, quicquid omnibus rebus visse, acq. familiare est, se pedes assimilari:
 quod vero Curranu ad intonacionem durescit am. auctis, tum plantis. Propterea fa-
 miliaritate illas à totius suba proprietate nisi id quod super numero à me creditur
 est exotempu

8^o Una regula sicut ex omni ratione mediorum est, ne npt. ea qua' ad Romi non fit
 exploratio, id q. sm. autis ab eo quod est parte seip. det. rignando. Cui signis autis
 latens, is nec autis, nec rotarum calidus, neq. d'opent, app. l'u. ut sanguis
 primo in se sephizet: autis q. videm calide, Cuius autem rotarum.

Cap. 7^o

1^o Aqua a liquidis calidus ut nos, aut ex contraria similiter calidus euadat, id op. modis ab tempore
 calidus dicitur à nobis minimis calidus. sm. se in p. rignationem dicitur per calidus aut
 et nos q. neq.

2^o Tropicus calidus autem calidus est, ut nos, neq. admodum talis redderit redderit, id tempore
 huiusmodi frigidus est, quod tuncq. in eo calidus exuperat, hoc a refrigerata
 nam ut ait Gal. admodum calorem qui in nobis preerat, auferat, dicitur tuncq. q. p. p.
 si dicitur dicitur aqua calidus, quod in altera plus, altera minus calidus, minus
 minus calentem magis calidus, Cuius certe caliditatem oportuerit.
 sed si in caliditatem rotarum, quo tepida est, ne ad temperiem humanam, caliditate
 indiderit humanam, propterea ab hac quid dicitur, et refrigerabit.

Cap. 8^o

1^o Nonne mirum si a liquidis eorum quae proprie ex se est calida, conuertitur in altero caliditate pri-
 gaudens officio ipsum quod est. Ita est. Cuius altera b. t. u. rignationem omnem naturam, ut in se
 cognat et patitur ad motu. quod minus est calidus à magis calido calidus fit, et quod
 magis calidus emittit calido minus à huius eandem. ut aqua calidior minus calida
 minus minus calida officio, et minus calida calidior, magis calida.

2^o Probat ex fortiori q. dicitur eandem tum calidum tum frigidum videtur, calidior rignat
 forte, frigidior, frigidior non calida.

In balneo populi, quemotrem in balneo frigidis nec in minus. foris in calidus, id est

causa, nam in balneo factus factus calidior minus frigidus sentit, et foris frigidior
 gitioni illa calida apparet.

3^o post abente lauando in calidus pelus aqua modice tepida magis in se tuo allata, in
 eam manu, aut pedem immittere, apparet ut tepida sed frigidus. atq. propterea balneo
 ingressus aqua per tebus peripos, minus ut debet in frigidus.

4^o Aqua pulchra lobis quo apparet calida.

5^o Haec Olygion factum ad iudicanda signa facti.

de Valerio

Hinc solū a contrario pati solere res sed a simili etiam minor indicat Gelypho solum
exempli

Remissa remittese incerta et certe uideri remissa usque ad 22. mediū

Reprobatio non inest quocumque, sed inter propina solui a gentio est

Manere simul in quatuor, nā a horribili contrariis q. uelut in quas a horribili
euenit; ut ut opaliter, aut opambabus sempiterna summa latitudo p. p.

Quo a legi debet minus caloris eorū bene plus frigoris est uerisse, ex quo plus caloris
eominus frigoris, et ut calore frigori, et frigore calori repugnante mutuo
patitur, et quibus in sese mutua leorata in medio gradualiter uidentur.

1^o pbat op urina que in balneo refrigerat, et apparet frigida notis calidioribus
fatis, et eorum calida cum minus ueris calidi sunt.

Itaq, pbat nos refrigerari a bariana, quia sentimus ueris frigus
unde constat lura bal. sarrum, nullas esse angustias q. leorata
sensitior ipso propter ipsas qualitates, nec ali. pati tactu, calorem
sentientem, quam calidendo.

2^o unio. cap 27

Cap 28

1^o Reddit ad propositam, quod erat iudicare potas medicorum et perioria, tam
eag in corporibus sanis tam in ijs qui quoad fieri licet quam in ordine simplici
ebat tenentur a iust adhibitis, aut calidi aut frigidi, aut tucis aut sicis

2^o olei hoc nō olei iudicant q. calidi q. frigidi, ut ad totam temperam inuenit an

3^o Rosacei, a lesta eo frigidus, non aut uehementer frigidus, ut p. ordine refrigerat in

4^o Nam, ut aqua, uerbi causa, alia ad unguem temperata d. alia aut calidior aut frigidior

5^o non audeo tamen, ut possit extreme frigida, aut calidam d. esse, ut in medicamentis

6^o quocumque olei olei in modis q. medin op. hui. temper

7^o Rosam suam ex frigiditate q. dem sed non in malto, uera calidus est, ut d. omnia p. p.

8^o lino spernon constat facti crassiore, et suum rosos tenuior q. sequitur constat offatit

9^o Rosam suam sequitur Attenais essentia q. indici d. q. leuissime arietat, nec quocumque obineat
10^o uisibilis q. in carceris uapores, idonei exolat q. p. occupat op. lino metat odoratis

1^o autem decepti sunt quia dixerunt euerat qui temperat calidius, sed
 id quod euerat et temperat dicitur de euerat nam quod plus frigidius frigidius
 dicitur euerat minus minus

Euerat euerat {
 vlexm requisite euerat
 calidius ut frigidius
 non requisite

Euerat q. requisite media
 et temperata ut vlexm {
 frigidius ut vlexm
 plus frigidius
 minus frigidius
 plus la tibi
 minus la tibi

Eodem modo euerat
 diuersimodis {
 alia euerat
 alia refrigerat
 alia neutrum omnino operat

5^o e euerat vlexm idem medium ut vlexm {
 2^o euerat {
 minus la tibi
 minus frigidius
 3^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 4^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 5^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 6^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 7^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 8^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 9^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 10^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 11^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 12^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 13^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 14^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 15^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 16^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 17^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 18^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 19^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius
 20^o euerat {
 euerat la tibi
 euerat frigidius

Item cum alia per aquam illi frigidius sit, alia frigidius, illa euerat
 propriam aliam quidem. Euerat vero calidius

An similia similibus conseruentur

Capitulum temperatum temperatum vlexm dum sanatur, uti debere uti frigidius spe
 euerat debere omnia affirmant. De intemperatis vero dubitatur valde
 Galen lib. 11. d. inag. euerat
 Itaque sanitatis tutela per similia periturus
 Galen lib. 11. d. inag. euerat
 Conseruationem per similia fieri, reductionem per contraria
 8^o verb. cap. 9. et 10. et 11. et 12. et 13. et 14. et 15. et 16. et 17. et 18. et 19. et 20.
 Sicutio similibus, et humidiora euerat dicitur indigena vlexm

At vero facile respondemus qd cura humidior mitius minus sua, melior
qum aut in corporis sua constitutione, qd quidam sicut comedios quosdam
suis ex natura sicut similibus conservanda sed de toto corpore dispa-
peraco qd non agros et huc rudo tm nam dicitur possit tamen qd facile
agrosare potest si magis augetur id est contrarij.

Gal. 1. 2. met. 8. si idem qd per sim nam similibus conservanda et qui per sim
affla contrarij

2. met. cap. 9.

Siqui dem qd multa se habet, custodire, qd per nam est, tollere oportet feruibile
ut per nam est, ideo, rudo rudo, eadem sicut dicitur, exigit. Temperamentis
vero ipa alias similia, a his potest conueniri. quod enim vitio reserit, hinc

In remota contrarij

perpetuo quippe qua seruare oportet. quod vitio habeat sicut in opere de
tuendo. Ad idem, alias similia alias contraria. hinc merito accidit tam
adunquam nati se habet, quomodo ex utraque vitio? Hic per sim nam, qd
qui sic attemperati inerat perpetuo agrosarent.

Alia similia et
alia contrarij

2. met. cap. 9.

Consuetudini si se ag et indicatio scilicet quoad s agros et conuenit.

At ab orate, no, regione, anni temperata cu hi, ubi rudo. Ex sunt,

qd a contrarij
et qd a se habet

scilicet se ag et hinc est indicatio. sicut uelleat hinc s hinc agrosent.

Contra ab attemperatis eam tempore, la hinc et regione contraria est
indicatio. Contra ab orate et natura non absolute sed ex consuetudine

Gal. 1. 2. met. 8. facile. cap. 12

Atq dicitur ratione temperiem inuolpat qdem seruabitur, similia suis naturis
cebaris conuenit. qd no que praua temperem, uat ab initio sunt sortita, aut
post acquisierit, non sicut hinc sicut est sed conuadentur et ut hinc. serant
enim se habet qd probe sicut nam et temperata. que modum qd nati est
poterat a contrarij ad propriu temperamentu ad ducit con

2. met. cap. 9.

Mem totique humores nas seruandas temper paret. sicut o diuerso, qua fugi.

dures est, calid fieri debet. madefieri qua sicut, frigid fieri, qua calidiores

qum sicut quemlibet eorum augetur, uat rarissimem et minus inuolpat

uorbo contrarij conuenit esse seruanda.

sed dicit non quod omni deo hinc uat uerendum qd uat hinc dicitur hinc sicut
temperata uat, per se uat, et hinc hinc hinc

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Altera vero est ex rationibus nobis in alijs que videntur
propterea expressa et maxime utique ordo ad hic a rationibus
expressus est ad iaculandum quia ratio procedit ad iaculandum
cum sit in? aut ordo aptissimus est ad componendum
unde et ordo licet inveniantur et ordine resolutum et
procedendum videtur. et ordine exponitur et principium
non aut ordine inquit. autem. deturque est idemque modo
procedit cuiusque auctoritas. Porro de corpore humano autem quod
autem est sub? est istud corpus dividitur in duas partes usque ad
claudere esse aut de ostendit humanis actibus ex quo patet
vultus. et autem procedit ordine resolutum ad resolutum
hoc exponitur corpus in duas partes componitur que sunt vultus
ad hoc humanis et actibus que quidem in sua prima et rationem
propter his partibus accipit praestantioribus. videtur ostendit
in resolutione et procedit metodo exponitur ab ipsis
que sunt prima ad ad explorationem humanis actibus et con
pore ut proponit anatione corporis partium motibus quibus
liberantur et actibus qui sunt apertiores et maxime et corporibus
et sic duplici procedit ordine. 1. in principio unius corporis
resolutum 2. in reliquis operibus exponitur sed quis dixerit
dubitatur in hoc in lib. 1. ubi dicitur ordine resolutum fieri
ex prima ratione que in in actibus. sic tenetur debetis fructum
autem resolutum a prima ad exponitur tenetur ad exponitur
vultus autem ut fecit hoc. ut. sic. ostendit actibus et
sanitas sic patet. Patet quod si ordo resolutum patet ex prima
ratione id est tenetur ad hoc necesse existimemus quod
et ad hoc ut sic ordo resolutum ut patet processus a prima
ratione ad prima et quodlibet sic hic processus non dicitur
ordo resolutum. in hoc humanis corpus sic procedit de
motibus humanis et actibus regitur exponitur. tenetur autem resolutum
vultus tenetur.

lib. 1. cap. 1. p. 5. c.

sed utique ipse de prius premisit uerba duo ut significasse non. cor. lvi.
 se hunc ea propria sua ratione et hoc esse def. ab ipso
 non in alio ad ipse praesentat. Hic. a. lvi. se flatus dicitur
 medicinali esse adiectione et ablatione adiectione de per se.
 ablatione superflui quibus aethy ad boni medicinali copiositate
 hunc totum partem uentris et uentris similitudo multum
 i. def. Gal. 8. eorum medice ad ea sunt uentri quod medici
 an uerget. circa uentrem signa et ea quae uentris sunt salubria in
 lumbis et uentrem in per praesentat in ipsa dicitur a phlegma
 hi ad ea ipse uerba de similitudo et modo praesentat quod dicitur
 hunc partem in def. uerba uentris dicitur nec ne similitudo non est
 suspicet de similitudo propria ab aether quod medicinali sit
 uerba et experimentis inuenta quae uentris. uentris et uentris
 uentri quia superfluum est praesentat in def. de uentris uerba
 praesentat in uentri quia uerba uentris non inueniunt. Uerba
 in praesentat Anu uerba def. et dicitur uerba et in praesentat
 uerba def. absolute inquit dicitur i. ex uerba uentris dicitur
 praesentat def. sed utique praesentat uerba ad uentris
 definitione propria est dicitur i. ex medicinali uerba
 sua ad uerba uentris hunc praesentat primo praesentat uerba
 uerba uentris. Hic praesentat uerba et opinionem. Line genus
 med. uerba. ut Hic. dicitur Gal. medicinali praesentat uerba
 methordii praesentat uerba praesentat uerba. uerba uerba
 sua Qui dicitur medicinali i. sua praesentat quia uerba
 hunc praesentat demonstrationis uerba. uerba uerba de quo
 medicinali uerba praesentat uerba dicitur uerba uerba
 uerba quibus ad praesentat praesentat uerba. uerba uerba
 similitudo dicitur uerba uerba uerba uerba uerba uerba
 uerba uerba uerba uerba uerba uerba uerba uerba uerba

que dicitur per prout p[ro]p[ri]e ad d[omi]n[u]m et h[ic] quis dicit actus
 h[ic] p[ro]p[ri]e consistit in actioe unde no[n] videt[ur] q[uo]d
 sit h[ic] q[ui]a inter h[ic] et actioe no[n] dat[ur] mediu[m] q[uo]d
 sit nec h[ic] nec actio unde medicina ut h[ic] ena[m] h[ic]
 ut h[ic] actio p[ro]p[ri]e q[uo]d no[n] sit intellectus qui unus
 p[ro]p[ri]e h[ic] e[st] multiplex quatenus h[ic] p[ro]p[ri]e actio
 h[ic] actioe actioe ut opus unde dicit[ur] ut dicit[ur]
 h[ic] ut actioe ut p[ro]p[ri]e et h[ic] e[st] unus unde dicit[ur]
 quod intellectus quatenus actioe circa cognoscere opus
 e[st] h[ic] iste intellectus quatenus p[ro]p[ri]e et h[ic] p[ro]p[ri]e et h[ic] h[ic] no[n]
 dicit[ur] ad d[omi]n[u]m quatenus no[n] med. debet applicari nec
 actioe. circa completione agendum ut h[ic] h[ic] h[ic] h[ic]
 et h[ic] dicit[ur] med. esse h[ic] p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e dicit[ur] h[ic] h[ic] h[ic]
 ad p[ro]p[ri]e et h[ic] h[ic] h[ic] p[ro]p[ri]e actioe p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e
 ad h[ic] h[ic] et dicit[ur] que h[ic] in medicina actioe dignitate
 h[ic] h[ic] h[ic] p[ro]p[ri]e actioe ut opus et h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic]
 p[ro]p[ri]e ad p[ro]p[ri]e nec demonstratur h[ic] h[ic] h[ic] in quibus
 e[st] p[ro]p[ri]e actioe circa quod actioe debet actioe ut actioe
 dicit[ur] p[ro]p[ri]e ut intellectus actioe nec h[ic] h[ic] h[ic]
 h[ic] h[ic] p[ro]p[ri]e actioe circa actioe in alij actioe q[ui]
 in med. quia p[ro]p[ri]e intellectus h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic]
 h[ic] h[ic] e[st] ad d[omi]n[u]m p[ro]p[ri]e et dicit[ur] in h[ic] h[ic] h[ic]
 h[ic] h[ic] e[st] p[ro]p[ri]e quia dicit[ur] e[st] ad opus. Colligant[ur]
 ut med. e[st] ad h[ic] et in p[ro]p[ri]e actioe p[ro]p[ri]e h[ic]
 h[ic] ad alij actioe quia alij actioe actioe et ad
 h[ic] h[ic] in illij h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] in multa h[ic]
 p[ro]p[ri]e actioe h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic]
 e[st] h[ic] h[ic] ut actioe h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic] h[ic]

h[ic] de p[ro]p[ri]e

Actus in

sub: in una med. sic est et sub: sic proprium hinc videtur
medicina ad hunc subiectum sed constanti & fixa dicitur
concedit per una med. hinc subiectum ut regitur id est
corpus humanum fundat. unum hinc dicitur hinc
corpus in una ut accidens med. quod una parte et
partem ostendit a medicina est sanitas unde tale formidat per
generat. quod si ostendit a med: ut ad quod in dicitur
tunc est illud in sub: sed ad partem ut dicitur
et respondit inquit. tunc est q: illa in sub: unum
dicitur corpus humanum est sub: per hinc: sub:
partem per philosophiam quod aliquid probatur ut qui dicitur
sub: ad hunc subiectum dicitur in philosophia partem sunt
hinc hinc sub: omnia ratione cuius finis est persuasio
aliam rationem cuius finem cuius finis est delectatio
ut ad id est subiectum est in hinc ut in hoc est finis
tunc qui sunt subiectum hinc demonstratio ut dicitur hinc
partem partem et ostendit demonstrat. tunc ad hunc sub:
cuius quod essent. et in hinc sub: medicina tunc
ad inter artes emittit videtur quod habent sub: ad
autem sub: quod in hinc sub: per hinc corpus
i. humanum constantem in quibus est unum partem et qui
subiectum hinc dicitur med. hinc sub: id est ad in corpus
humanum sed partem in hinc hinc dicitur med:
et accidit considerat corpus humanum per: quod dicitur
ad partem sub: in arte medicina sed hinc partem et hinc
in medicina in hinc et ad ipse hinc dicitur que in hinc
in hinc dicitur in subiectum a parte sicut in dicitur
constituit. tunc a parte ad hinc dicitur a sub: ad hinc
a parte hinc in dicitur habent in ipse sub: tunc hinc
quod dicitur.

po
se

quod uerum. ad auctoritatem gal. resp. quidam hinc faciunt
 ad hunc corpus humanum in arte medicina quia consideramus
 quatenus e. terribile et exorbitabile unde cu. as. dicitur
 quatenus e. corpus humanum uere dicitur fuisse a gal. p. au.
 sed considerari esse quibus tunc med. esse esse et hinc p. d.
 quod esse potest hinc considerari de ut p. ipse sub. na.
 q. p. hinc p. d. constituit. hinc ut constituit a p. hinc p. d.
 deo as. ad inuicem distinguunt. notandum e. hinc de p. d. Arist. de part.
 de duplici med. parte e. p. hinc deo theoria. s. ex p. hinc
 cu. theoria hinc dicitur quod e. p. hinc que humani corporis
 dispositiones essent. ex parte que p. hinc. ut ad ea ueniret.
 in p. hinc theoria. e. hinc p. hinc as. et p. hinc hinc ing.
 ut habita p. hinc interet. et amissa ueniret. Posse hinc.
 hinc aliquis dicit esse e. ex hinc in hinc p. hinc dicit.
 quod hinc dubitatio circa genus med. in p. hinc. dicit. e. hinc.
 ipse p. hinc sub. hinc p. hinc e. hinc ad p. hinc dicitur in theoria hinc de, hinc
 cu. et p. hinc hinc e. hinc hinc hinc hinc quod med. e. hinc hinc.
 male dicitur p. hinc q. hinc hinc hinc p. hinc hinc theoria que p. hinc
 uero p. hinc ad hoc dubium respondet e. hinc hinc hinc
 quod in artib. et p. hinc dicit. aliquis quod e. theoricum et aliqd
 quod e. p. hinc hinc dicitur cu. artib. hinc parte theoria
 et p. hinc et med. hinc ut uere dicitur p. hinc in theoria
 et p. hinc quod hinc in artib. hinc theoria et hinc hinc
 hinc hinc theoria ad p. hinc hinc p. hinc ad hinc uere e. ut
 hinc hinc hinc hinc hinc et dicimus p. hinc hinc p. hinc
 cu. ad p. hinc hinc theoria ad hinc hinc hinc p. hinc hinc hinc
 aliqd. quod e. p. hinc hinc et hinc hinc hinc aliqd. quod
 cu. theoria uides dicitur e. 2. methaph. p. hinc hinc hinc

Quod est illa pars med. que considerat finem quem illi que
 tradit motus operandi sine fine si per probari. Præterea de p[ro]p[ri]et[ate] de p[ro]p[ri]et[ate].
 sunt enim p[ar]tes de demonstrationibus ueris p[ro]p[ri]et[ate] ut per d[ic]t[um] g.
 illa pars que p[ar]tes p[ar]te cognitione & finem conuenit eundem
 qui quod dicitur aliquo d[ic]t[um] p[ro]p[ri]et[ate] d[ic]t[um] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 et d[ic]t[um] p[ro]p[ri]et[ate] & finem quod dicitur p[ar]tes p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 modi operandi tunc probati demonstrationibus ueritatis g. illa pars
 que p[ar]tes motus operandi e ueris finem et si per d[ic]t[um] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 theoretica & p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 ueris p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] ueris p[ro]p[ri]et[ate] de p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 g[ra]t[is] ut auic. qui p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] dicitur in g[ra]t[is] quod dicitur
 e aut auic. quod e finem inquit inquit ueris finem p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 dicitur g[ra]t[is] p[ro]p[ri]et[ate] auic. intelligit ueris finem p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 finem p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] dicitur ad opus p[ro]p[ri]et[ate] ad finem p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 de quo agit in med. dicitur sic ad opus p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 ad se finem et si p[ro]p[ri]et[ate] dicitur dicitur in p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 e[st] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] dicitur dicitur in med. p[ro]p[ri]et[ate] dicitur
 in theoretica et p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 dicitur in g[ra]t[is] qui nulla ueris p[ro]p[ri]et[ate] ueris theoretica qui p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 dicitur in opus et a p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] dicitur qui ueris illa p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 in actione p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] g[ra]t[is] ad e[st] dicitur nec theoretica nec p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 ut hoc & p[ro]p[ri]et[ate] ueris p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 e dicitur in hoc dicitur ueris p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 uidet. n. ad ueris p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] de signis ueris p[ro]p[ri]et[ate]
 ne p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] ueris p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 ad p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 ad p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]
 in com[un]e p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate]

Non ueris lib.
 130

et practica sed quibus nihil huius meminit. Quia autem
 namque huius temporis et huiusmodi dividit med. et 2. quod
 dicebat. quod ad per divisionem theoria non pars theori-
 ce et practica pars med. et practica que est opus unde est
 practica med. et 2. medicina ad facere opus. i. scilicet ad
 esse non que practica efficit sed huiusmodi. cognoscit per
 lantitas introducit unde in his artibus. ad possunt regere
 tota dicitur et ad opus licet videtur una pars dicitur
 theoria ad id possunt quod dicitur medicina ad rationem
 practica que est factum operis ad in actione usum practi-
 cae accipit. Et quod med. huiusmodi est practica de virtute he-
 agentis ad quos virtute potest esse opus ad ult. quodam
 et theoria et practica ad exponendi de divisione med. age-
 re. de signis medicinae et non convenit se
 huiusmodi. Et philosopho huiusmodi reduci ad has duas partes
 non pars de natura de signis de causis in theoria respondit
 in practica vero in parte curative in consummatione huiusmodi
 non medicinae dicitur chimia et pharmacia.

Non. 111. libi p. 20. A

Tex. De theoria Pract.

Propositis huiusmodi. Substantia spectant ad genus ipsiusmodi.
 huiusmodi. unde ex divisione facta in theoria et practi-
 ca in med. effect huiusmodi non videt. Si medicina est practi-
 ca ad id huiusmodi respondit. Unde ad hoc quod theoria et
 practica ad huiusmodi dicitur in actibus sed et in his unde
 si artes huiusmodi theoria ita de huiusmodi practica quod dicitur
 ut ad in med. et inducit una non quod ad id huiusmodi
 huiusmodi et theoria huiusmodi ita huiusmodi huiusmodi per huiusmodi operari
 sed et theoria huiusmodi huiusmodi que huiusmodi cogit huiusmodi huiusmodi

fere sunt

po

sc

6

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]

149


po

150

er
po

se
li

151



2. ubi dicitur de p[ro]p[ri]o sign[is] salubri et in salubri sign[is] re
 um ut inquit quod est reum dicitur eo qui reum disposi
 tionis ostendit esse sign[is] reum 2. sig[is] et illa que nihil o[mn]i
 de dispositionis indicat est que nihil magis salubri et in salu
 bre dispositione ostendit. Et h[ec] due sig[is] s[un]t sig[is] reum 2. sig[is]
 p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a ad un[um] q[ui]d existimaverit h[ab]ere de p[ro]p[ri]a que
 um q[ui]d nihil magis salubri q[uam] in salubri dispositione ostendit et
 reum 2. sig[is] dicitur q[uod] ista signa ad magis indicat un[um]
 extremu[m] q[uod] aliud q[uod] salubri est ad q[ui]d. ad ^{exp[er]imentu[m]} h[ab]ere de sig[is]
 q[uod] con[tra] dicitur et ad sub[st]antia[m] h[ab]ere dicitur
 re 2. que sig[is] ut ut nobis ostendat ad ex[em]p[lu]m h[ab]ere de sig[is]
 h[ab]ere de q[ui]d p[ro]p[ri]a a 2. ut carit[er] ad 2. dicitur. reum 2. sig[is]
 h[ab]ere de reum dicitur. et. Et h[ec] 2. reum p[ro]p[ri]a g[ra]tione et illa
 q[ui]d nihil o[mn]i de dispositionis indicat est que nihil magis salu
 labri q[uam] in salubri dispositione ostendit sub[st]antia[m] reum que nihil
 magis salubri q[uam] in salubri dispositione ostendit qui nec indicat
 velle multu[m] p[ro]p[ri]a ut ~~re~~ signa in salubri nec ad p[ro]p[ri]a
 ut signa salubri ut multu[m] p[ro]p[ri]a. p[ro]p[ri]a de p[ro]p[ri]a signa re
 um 2. 2. sig[is] p[ro]p[ri]a que ex h[ab]ere dicitur h[ab]ere de signa reum 2. reum 2. sig[is]
 h[ab]ere de sig[is] reum que ex p[ro]p[ri]a salubri et p[ro]p[ri]a in salubri dispositio
 est indicat et 2. que aliquando quida[m] salubri aliquando in
 labri dispositione arguit. Et h[ec] signa reum 2. sig[is] h[ab]ere de sig[is]
 que salubri et in salubri sed quod et in ip[s]is p[ro]p[ri]a reum
 h[ab]ere de reum p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a in dicitur et p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a. Signa
 h[ab]ere de sig[is] h[ab]ere de illa signa que n[on] p[ro]p[ri]a corpus et salubri dicitur
 h[ab]ere ut aliquo de p[ro]p[ri]a h[ab]ere de h[ab]ere h[ab]ere aliquo de p[ro]p[ri]a h[ab]ere
 h[ab]ere de q[ui]d corpus am[er]icane p[ro]p[ri]a 2. de h[ab]ere h[ab]ere 2. ubi
 um ut q[ui]d corpus calida et humida in 2. q[ui]d ad mortis obitu[m]
 in reum 2. sig[is]

20
 21

accidens apud medicos signa sunt ut color et signa per se
 de his quae consistunt in tenuitate et humiditate ut proprie
 et id quod est per se non ut motus motus in et passiva
 ut magis proprie et id quod consistit in motu et in plene
 ut his les quibus mutata et extrinseca mutata que sibi
 differat de significatione ad off. cap. 1. et ad hanc in
 ut ex mala ratione illius utiq. sed et dicitur de orit. ex cap. 1. et de real.
 dixerunt quod signum per corpus motu accidens sibi est ^{est} dicitur quod
 videtur quemadmodum in corpore male affertur his les. et in
 bono sic in corpore sano ut in dicitur in dicitur. dicitur
 ut in off. quod in oppositis caliditate et humiditate, dicitur
 in accidentia ut in les commune mihi ut in les in les signa
 motu. ad cuius dicitur dicitur. off. methodi quod sunt illi
 que oriuntur corpore cap. dicitur. corpus signum in ut illi
 que oriuntur corpore sano dicitur. similitudo. i. in les. sed
 ratione les est signum consideranda est ad se si les signa
 in se distinguitur a signum in se in hoc loco. in dicitur off.
 signa et signum in se dupliciter cap. 1. et ut significat
 quod signum
 1. consideranda per se non. 2. les et immediate rationes et
 his les consequuntur. ut in signum. sic in consideranda ratio in dicitur
 in se per se signum. 2. dicitur ratione les ab alijs consequuntur
 ut distinguuntur in dicitur ratione les et in dicitur per se ad
 ut ratione ad in dicitur existimantur ratione les ut in dicitur et per
 sic est quod dicitur off. methodi cap. 1. ubi dicitur 4. et dicitur
 per se per se non. Consideranda per se non. dicitur per se non
 dicitur signum, ut in les, et signum, et per se per se non
 ut les ad se male ut est distinguitur signum in se in se signum
 ma. quod in hunc appellari per. Angustinus quod. Et ipse contra

ecce
po
se
C

Tab. tit. 2. An. med.
p. 198. c.

predicta signa dicitur insurgit quia ad prognosticum
 membra sunt signa sed quae sunt necessaria vel aliqua
 prognostica ut signa quae sunt a causis particularibus et
 invidijs et laedat ceteris a quibus dicitur quod partem temperam
 non simile cognoscit et sic loquitur de oculis et respicit ad
 quae ventriculi calidi ut frigidi. sic et dicitur haec signa
 signa deinde ex similitudine petita quae maxime est pro
 maxime in his signis quae populariter loquitur. insuper et
 signa ex exteriori prognostica quae quod plura ad morbos
 cognoscere possunt. sed ut ordinatio praeterea incipimus
 a d. dicitur habet prognostica signa deinde a causis quae signa ut
 vult et sunt de a causis interioris ut a causis exterioris si vult
 quod sunt a causis interioris sic tunc ad populum signa quia ne
 dicitur haec signa inquit dicitur vult cognoscere istud et cum non
 loquitur vult ad et in morbis et in morbi sine vult ad
 quia vult cognoscere dicitur habet in cognoscere et morbi sic et
 haec et morbi sic ignora ad quod proponi ut signa quae non
 si cognoscit. quia morbis et ad morbi vult vult cognoscere
 hoc nec minus petita de hoc signa a causis exterioris et pro
 his a quibus sunt. notis quod hoc signa licet vult ad et
 dicitur signa alia est rememorationem alia indicationem
 et alia prognostica dicitur tractum hunc sed d. et principibus
 respicit signa indicationem d. prognostica tractationem aut
 rememorationem vult ad quod vult et quae signa vult
 vult ad vult. et vult quia haec et haec et haec et haec
 hunc dicitur et quod ad intelligere vult signa vult et
 quibus habent et morbi et vult vult vult ad vult
 signa de supra a causis quae sunt exterioris. quia haec ad vult
 vult ad vult.

quod dicitur i quia corpus humido putrescente in eodem a se colunt
ipso in frigiditate unde de exaltatione quae fit in illis corporibus putrescentibus
hij aer dicitur in putrescentibus remanens ex ipsa aeris constitutione
dependens ut regis aut videtur putrescentem ad putrescentiam
transire in hunc modum putrescentibus ex viuis vultu diffunditur putres
centibus hanc autem caliditate in humido. et aqua putrescentibus
de putrescentibus quod si putrescentibus ad radices illis et putrescentibus ad radices
venerunt a putrescentibus igitur dicitur caliditas ad eam putrescentibus. Putrescentibus
id fieri videtur ad putrescentibus ad eam putrescentibus a putrescentibus humido
dicitur illis putrescentibus quod in radices putrescentibus hanc si putrescentibus
putrescentibus et putrescentibus si facile si ex caliditate et que dicitur
nondum ad putrescentibus ad eam caliditate si vultu putrescentibus
hij ad aqua caliditate vultu que i in vultu
si illa que vultu diffunditur putrescentibus qui ad eam vultu
calor vultu ad putrescentibus in illis et ab ipis vultu
caliditate vultu unde de hoc causa putrescentibus aqua vultu
ad putrescentibus vultu putrescentibus hanc vultu vultu
et magis ad eam hanc vultu a calor vultu vultu
concepit in vultu hanc alia ad eam vultu in illis
vultu vultu et vultu vultu vultu vultu vultu vultu
vultu vultu et per vultu vultu vultu vultu vultu
unde in generationis putrescentibus vultu vultu vultu
caliditate vultu ad eam a quo ad eam putrescentibus hanc
vultu vultu vultu. et si per vultu putrescentibus vultu
hanc vultu vultu et vultu hanc caliditate in uno quoque
humido ab aliam caliditate que i dicitur et a putrescentibus vultu
hanc putrescentibus quia si putrescentibus vultu vultu vultu

Putrescentibus cum hanc per eam vultu a putrescentibus vultu vultu
in vultu

concreta sed et concretus quia plures habetia causas
et unice et hoc ad ea aliunde provenit nisi a salute
et rebus in quibus ad ea non potest ut abesse ut
habetur ut suspiciat ut generat superfluitas quod
provenit a causa facultatis et consuetudinis illarum partium. Hic
autem humor qui suspiciat in corpore patitur ab his quod esse dicitur
ut ab humoribus sanguinis quibus et visceribus ut per se dicitur
et per se dicitur alios humores qui corpus si putrescat gene-
ratur per se dicitur per se dicitur, sed si non putrescat autem
et per se dicitur ipsius sanguinis sed et dicitur in solidis ut in
solidis per se dicitur et dicitur et per se dicitur in una
causa in gutta dicitur per se dicitur in una causa dicitur
et dicitur ipsius per se dicitur omni hinc causis legitime et per se dicitur
et dicitur et per se dicitur hinc per se dicitur in ipsa dicitur dicitur
et dicitur et per se dicitur sed et dicitur nec ut dicitur
per se dicitur per se dicitur et dicitur ad dicitur quod
per se dicitur hinc humores putrescentis sunt triplices dicitur
in dicitur. Dicitur et dicitur in Melancholica dicitur
per se dicitur, quotidiana, et quartana et dicitur hinc
impari dicitur sanguinis dicitur in per se dicitur dicitur
et dicitur ad dicitur et dicitur ad dicitur et dicitur
dicitur id quod habetia dicitur in quo patitur ad dicitur
quod per se dicitur hinc per se dicitur hinc per se dicitur
et dicitur et dicitur et quotidiana et quartana dicitur
et dicitur quod dicitur et dicitur et dicitur
in dicitur hinc dicitur dicitur et dicitur
et dicitur per se dicitur hinc per se dicitur et dicitur
quod in dicitur hinc per se dicitur hinc per se dicitur
per se dicitur hinc per se dicitur hinc per se dicitur
per se dicitur dicitur in dicitur et dicitur et dicitur

The first of these is the
 the second is the
 the third is the
 the fourth is the
 the fifth is the
 the sixth is the
 the seventh is the
 the eighth is the
 the ninth is the
 the tenth is the
 the eleventh is the
 the twelfth is the
 the thirteenth is the
 the fourteenth is the
 the fifteenth is the
 the sixteenth is the
 the seventeenth is the
 the eighteenth is the
 the nineteenth is the
 the twentieth is the
 the twenty-first is the
 the twenty-second is the
 the twenty-third is the
 the twenty-fourth is the
 the twenty-fifth is the
 the twenty-sixth is the
 the twenty-seventh is the
 the twenty-eighth is the
 the twenty-ninth is the
 the thirtieth is the
 the thirty-first is the
 the thirty-second is the
 the thirty-third is the
 the thirty-fourth is the
 the thirty-fifth is the
 the thirty-sixth is the
 the thirty-seventh is the
 the thirty-eighth is the
 the thirty-ninth is the
 the fortieth is the
 the forty-first is the
 the forty-second is the
 the forty-third is the
 the forty-fourth is the
 the forty-fifth is the
 the forty-sixth is the
 the forty-seventh is the
 the forty-eighth is the
 the forty-ninth is the
 the fiftieth is the
 the fifty-first is the
 the fifty-second is the
 the fifty-third is the
 the fifty-fourth is the
 the fifty-fifth is the
 the fifty-sixth is the
 the fifty-seventh is the
 the fifty-eighth is the
 the fifty-ninth is the
 the sixtieth is the
 the sixty-first is the
 the sixty-second is the
 the sixty-third is the
 the sixty-fourth is the
 the sixty-fifth is the
 the sixty-sixth is the
 the sixty-seventh is the
 the sixty-eighth is the
 the sixty-ninth is the
 the seventieth is the
 the seventy-first is the
 the seventy-second is the
 the seventy-third is the
 the seventy-fourth is the
 the seventy-fifth is the
 the seventy-sixth is the
 the seventy-seventh is the
 the seventy-eighth is the
 the seventy-ninth is the
 the eightieth is the
 the eighty-first is the
 the eighty-second is the
 the eighty-third is the
 the eighty-fourth is the
 the eighty-fifth is the
 the eighty-sixth is the
 the eighty-seventh is the
 the eighty-eighth is the
 the eighty-ninth is the
 the ninetieth is the
 the ninety-first is the
 the ninety-second is the
 the ninety-third is the
 the ninety-fourth is the
 the ninety-fifth is the
 the ninety-sixth is the
 the ninety-seventh is the
 the ninety-eighth is the
 the ninety-ninth is the
 the hundredth is the

penie morbi in seipso amens figura magnitudine ac acuta seu duritia
aut ad motus in mala expositione et in his ubi ventrem
locationes et alia huiusmodi notantur ad plurimum contrari
cumque morbi adduntur ad has duas generas duas divisiones
facit ad de morbis illis utitur sed de morbis particularibus, et quod
vis facit ager de in 3. lib. de morbis particularibus et quo possit
aliquis dubitare. Illi ut hinc tractatu de febribus de illis morbis
vix in alio est illa divisione in motus et in tractatione
agrediat. subijgit enim de quibus tractatione oritur de morbis
particularibus sed in uno et hoc appropriat. sed de illis que uni et
hoc ad appropriat. unde in hoc eodem tractatu quod agit de febribus
quibus agit in 3. lib. in alio in partem equidistantes proprie. Hec vero
nulli parti possit dici proprie agere. sed quod hinc de appropi-
ate et ad appropriat. intelligi debemus examinem. Equidistantes
appropriata illa dicitur quod non proprie abigit et quod non proprie
in quibus est in parte quod inflammatio est equidistantes que proprie
quod unius partem corporis omnia proprie non et quod non proprie
ut si non proprie proprie retinet in additione ad partem efficit
ut in inflammatione contingat in rebus et in hinc. Quod si in
inflammatione centri et in proprie non retinet si contingat alijs par-
tibus non proprie proprie unius non retinet ut si ad hunc locum
subijcetis dicitur hinc si proprie proprie proprie proprie hinc
causa pedagen et ischias non subiectis quod motu in proprie proprie
in efficitur unum pedum et offis ex hinc hinc hinc hinc hinc.
Equidistantes vero uni modo ad appropriat. sed ille que ad hinc
non retinet. a parte efficitur sed proprie non retinet ut proprie et
hinc motu que non duplicis quod alie non que in uno hinc
quod ut proprie alie non que sunt in diversis hinc hinc ut proprie
in et ubi in hinc que ideo dicitur nulli modo appropriat. quod

proprie

propria nomine habent. Sed hic per aliquos ambigens. si res in
quodammodo existerent per utrumque quod nulli rebus appropinquat. sic appropinquat
flexia et epilepsia cum quibusdam uterque quod nulli rebus appropinquat.
sunt utrumque non corpus de quibus tunc de utroque deinde
regere in hoc lib. Ad hoc lib. cum distinguendo quod ledit corpus
ab istis morbis ut epilepsia ut et constituta si ab istis morbis appropinquat
xin et epilepsia ledunt corpus epilepsia quod est ab istis non corpus
in univocis passis appropinquat. appropinquat uterque de quibus existit in
hoc libro sed quia ad ledit ab istis morbis non corpus appropinquat
perceptum ab unica parte appropinquat cerebro. si istis morbis non appropinquat
dicitur morbi appropinquat ut phlegma aqua res partes corporis ledunt. aliter
admodum a calore per se in epilepsia cum et appropinquat ledit
non corpus et constituta sunt in phlegma partibus spiritibus realiter
diffundit. et corpus quem partes isti decidunt. et in univocis et in
appropinquat in modo obstructio ventriculorum cerebri epilepsia cum et
obstructione ventriculorum. 2. principali quod inquit in uno quo
voluntate unum aut in hac p. per hunc et lib. in qua tractat de phlegma
et t. non idem et tunc phlegma proponit ad epilepsia quod cum tunc cum
per se subiecta ad phlegma et phlegma tunc cum univocis, cum vero deinde
phlegma in phlegma et compositione p. incipit a simplicibus tunc. et univocis
ut quod obductione phlegma phlegma tunc cum appropinquat in univocis
et phlegma phlegma in univocis compositione et tunc ex compositione
partium solidarum et humidarum corporis de quibus tractat in p. 37
in univocis et univocis in p. cum agit de appropinquat in univocis de phlegma in
3. tractat de univocis Phlegma cum appropinquat ut univocis. in univocis morbis
phlegma quod non tunc in phlegma in univocis phlegma in univocis quod univocis
cum phlegma et hunc dicitur phlegma dicitur phlegma appropinquat quod
in univocis morbis appropinquat. et tunc phlegma appropinquat et univocis cum
lib. 3. dicitur. appropinquat phlegma quod non ad univocis in univocis. ut quod

debet. Ut autem se coniungat ad unum principale in actu ad formam
 ab alijs exordium habens & a se ipso quod se de se ipso. Febrius est calor
 extrinsecus auersus in corde, et pariter ab eo mediante spiritu et sanguine
 ne de arterias et uenas in totum corpus inflammatum in eo inflammatio
 fiat. que uocat operationis naturam in se uocat caliditas eius, et latius in
 se uocat, ut in se quod est hoc ut sit auersa et uocat operationis
 esse. Hoc est in initio. Et cap. 8. per lib. 4. auer. in quo de se ipso
 pars huius capi in qua non est spiritus febrius explicat et de se ipso ut
 in alia parte que incipit (De se ipso huius qui dicitur febrius)
 per se ipso differantia nos aut pro ut in alijs uidebit. et hanc lege
 mus et que confutata sunt ostendimus ut in honestate et utilitate
 corde de se ipso habent. Et que de se ipso quod numeris numeris absolute
 que de se ipso uocatur et de se ipso ut pariter de se ipso que in de se ipso et
 tradita est de se ipso de se ipso quod febrius est pariter de se ipso quod
 sequitur. Tradita autem est de se ipso quod uocatur hanc de se ipso officium pro
 uoluntate et finali. Et officium est calor extrinsecus ubi in corde quod uocatur
 occupat totum corpus constituit causam formalem ipsius febrius quod febrius est
 sic constituitur et caliditas extrinsecus constituitur per totum corpus formale. Et
 uocatur de se ipso hanc auer. et de se ipso febrius uocatur ipso aut caliditas que
 febrius pariter in se ipso calor respectu diuersorum uocatur et de se ipso de se ipso
 malis febrius. Et uocatur de se ipso febrius quod duplex de se ipso uocatur in totum
 corpus in hanc principium et quo uocatur calor ipso et totum corpus in
 quod uocatur. Et finali de se ipso uocatur quod uocatur. hanc pariter
 uocatur de se ipso quod uocatur hanc pariter hanc uocatur hanc uocatur
 tales uocatur de se ipso quod uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur
 et uenas de se ipso hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur
 pus. hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur
 uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur
 aut hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur
 o quo hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur
 hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur hanc uocatur

Et quod de perfectione huiusmodi ostendit gradus caloris ex parte actus
 hoc calorem in actu tunc dicit esse mutationem caloris naturalis non ad
 effectum calorem naturalis mutationem esse quia quod esse passivum est per se
 calorem naturalem continuo mutatur a calore agens in ignem non tunc
 effectum per se constituitur in per se quod non est ad hoc non mutationem
 non per se calorem per se in actu est per mutationem actum in actu
 non igitur in mutatione per se effectum per se per se dicitur ab ex
 parte caliditate per se addita magis gradus caloris in actu et huius
 est illa ratio quod dicitur per se et non recipitur ut per se per se in huius
 def. ad huius effectum mutationem in actu caliditate non in actu calidi
 non caliditate est qualitas calida non in actu est per se in actu in actu
 qualitas tunc mutatio in ignem non non per se per se per se per se per se
 magis per se in actu per se non tunc per se per se per se per se per se
 per se caliditate ad huius caliditate tunc non caloris huius non caliditate per se
 per se tunc in per se in actu caloris debet non tunc per se per se
 caliditate caliditate in actu quod non tunc caloris caliditate non tunc
 quod non per se per se in actu et in actu non tunc per se per se
 exemplo est per se per se in actu et in actu non tunc caliditate et
 ignis per se et non per se per se non caliditate in actu caliditate in ignem
 non quod et non per se et non per se per se per se per se per se
 per se per se quod non tunc in actu in ignem non effectum quod in actu
 mutatio non tunc quod in actu in actu huius mutatio per se
 et per se quod non tunc in actu caliditate effectum ad huius per se in
 ignem per se per se per se per se per se per se per se per se per se
 huius quod non tunc effectum per se non tunc per se per se per se
 et in actu et non in per se non in actu mutationem et in huius
 dicitur per se in mutationem non tunc caliditate ad huius per se quod
 in per se non quod oppositum est quod per se non tunc in actu et non
 caliditate effectum non tunc huius per se et non tunc in actu quod

Et in differentis et putiditatis inaequalitate. ideo equalis est in unius qd
 equaliter est expansa ad partes solidas inaequalis in putiditatis quibus
 illis partibus solidis inaequaliter est affecta. nunquam quidem aliquis in
 hunc in partem calida sit qualitas sub qua esse qualitates respondet
 ut aut sub 1^o habitus. et dispositione aut sub 2^o passivitate et pass
 bili qualitate. 3^o sub utraque parte exponi. sub passibili qualitate
 quia passivitas magis se proprie ad 1^o reducit ad habitus
 et dispositione passivitate et putiditate quae passivitate dicuntur ad
 dispositione referunt. 3^o vero ad habitus.

Dicitur autem. quod de caliditate per se non uerum in uoluntate in procedit ab
 eo per se corpus etc. in declarationem quae ad se ipsam per se dicitur
 magis esse per se uerum ad se in caliditate per se non quod
 Et in parte autem aut habent uerum ad uerum ad se sub: ipsam
 sub per se aliter aut uerum per se per se per se autem aliter et
 quod caliditate in se. Hisq. uerum autem 1^o est quod est sub: caliditate in se
 est sub: caliditate per se per se caliditate in se est sub: caliditate in se 2^o. et cali
 ditate in se sub: caliditate per se. nam uerum est ex de per se per se
 per se et per se. ad se dicitur per se. per se in uerum caliditate in se
 ad uerum caliditate per se et uerum quod illud quod est sub: illius
 caliditate in se per se sub: caliditate in se autem in caliditate in se in se
 in uerum in se uerum per se caliditate in se per se sub: caliditate in se
 in se autem ad se per se autem caliditate in se per se per se quod in se
 caliditate in se. 2^o in caliditate in se ad se sub: per se per se. caliditate
 per se ad se per se per se per se consequens est per se uerum et uerum.
 autem per se ad se uerum per se uerum caliditate in se in se in se
 per se per se ad se per se in se per se per se per se in se in se in se
 per se caliditate in se per se corpus uerum per se per se per se per se
 caliditate in se per se uerum et uerum. caliditate in se per se per se in se in se

lero ledi des autiones quin lero icom ledit famuloy ratis lero con:
 lro facultat edity et lero com ledit facultat ritalis que puen
 facultate riter ut acate g. pthia con e sub: q uor in auctonitatis
 probat. hat. p. de dris pthia 3. ubi dicit quod ubi caliditas in
 cat. cordi fit pthia si q meth. ror. q si rthex. tuth. lib ix cap i p
 auen. 3. col. 3. et ruc. in pthia def. sed uides aliqne dicitur
 in q quod con ha sub: pthia eo quod caliditas pthia puenit
 a corde no in regt. quod t. auedat. in con sed auedat. calonim
 in aliqua corpore parte ut ostendit thomaz engenay quod pthia
 ex pthia genitay ex rubea in ingae si pthia con rigeat aliq. par
 tily in pthionay ex infpan rubea illay par pthia 3. id pthionay
 uerdea ex pthia pthionatay q ne pthia. ex obstructione q
 firmatay in quibz pthia pthionay e in rthionay q. no uides in
 oth. p. sub: pthia pthia quod aliud e q uerda calon extrinsecu aliud
 calon pthiale et sic de uoy sub: no si de calon extrinsecu rthionay pthia
 pthia pthionay pthia in quacunq. corpore parte ut rthionay de calon
 et pthionay rthionay pthia pthia et rthionay pthia huius calonay pthia
 ad pthia in illa parte determinata sed con in rthionay pthia calon
 in parte determinata no dicit. pthia quia no diffundit. pthia
 corpore ut quilibet ignea dicit ad pthia ut q in con rthionay ex pthia
 et pthia pthionay rthionay pthia q ne pthia dicit. et rthionay
 uerda rthionay et rthionay pthionay rthionay in rthionay pthionay
 pthionay in rthionay rthionay rthionay pthionay rthionay pthionay
 rthionay pthionay rthionay et rthionay rthionay pthionay rthionay pthionay
 rthionay qui ut rthionay pthiale et rthionay pthionay rthionay pthionay
 pthionay. pthionay rthionay ubi ha lero pthionay ut in pthia pthionay
 ut rthionay ut rthionay qui ha rthionay pthionay aliq. calon in
 lro huius pthiale modo oth. in rthionay in alia corpore parte rthionay
 rthionay pthia rthionay pthionay aliq. uoy dicit. ex dicit. rthionay

BIBL. R. ORTO

207



BIBL. R. ORTO
BOTANICO-PADOVA

A₂
B.18.

Al
Art

10

10