


Catalogus plantarum
Flores Bavaricis

de Comite de Sternberg.

1804.

NB. Questo catalogo compilato dal conte di Sternberg (come
appare anche da una lettera autografa dello stesso
in data 2 febbra. 1804 nell'archivio dell'orto) fu
copiato da altra mano e poi spedito al Sig. Gaidoni,
come appare dalle dediche e grandi delle lettere autografe
sopradette.

Le piante citate in quest catalogo, compaiono nell'opera
Stampata dello stesso Sternberg e intitolata "Botanisch
Anflüge in die rhaetischen Alpen."



Catalogus Plantarum

Quas in Radio Flore Bassanensis mense Augusti 1803 Florentis invenit comes
a Sternberg Societas Botanica Ravennatensis solalis, et Salvanis Parisiensis
solalis correspondens.

Antonio Falconio, qui natura dulci,
indefesso labore, studio, et amore
historiam naturalem minorem re-
gionum perscrutavit, et excelsis in
pignus gratitudinis et amicitiae

D. D. D.

Radium Flore particularis, quae limpidis natura-
libus circumscripta non est, appellamus ma-
ximam simeris, quod Botanophilus excu-
rendo in vine de arripere potest; hoc ad
tria, et plura milia Germanica, sive Ro-
secum multa Italica extendi posse, nostris ab
excursionibus experiri habes

Ne non omnes Directiones Flore Bassanensis
hoc brevi tempore explorare potuisse, neque
id sub finem aspectis in campo Bassanensi,
cum sole sub ardenti resonant arbusta cecidit,
et *Sty* sales solatia Botaniconum absce-
derunt, opere pretium fuisse, fidelis athenas
non ignoras. Primordia hinc Flore Bassanensis
tantum expectes; haec vero adeo insignia, et
altis *Ditionibus* ampliora, ut haud facile
aequari possint. Tuo solertia, et industria
conplebitur Botaniconum voca, thesauros
quos abscondit Eragma, Valsagna, et septem
communes dignoscendi, et semper hanc,
nomenque suum, haudquae manebunt Vale.

Classis I^a

Monogynia

Culetriche verna. } in aquis sempervivens
autumnalis } versus Marostica

Classis II^a

Monogynia

Jasminum officinale ad sepes in campo Baccanensis, in monte S^{ti} Michaelis vulgare

Ligustrum vulgare Frejzense.

Veronica glabra. Species nova mihi. Caulis simplex semipedalis, et major, teres glaber

Folia opposita, inferiora subperiolata, caulina sessilia, ovata, obtusa, obtuse crenata, utrinque glabra, laete viridia.

Spica terminalis erecta, bractea lanceolata, ciliata, inferiores calice longiores, superiores breviores.

Calix quadrifidus, laciniis obtusiusculis, duabus interioribus longioribus ciliatis

Covolla quadrifida, laciniis subaequalibus

Differt a Veronica hybrida bracteis superioribus calice brevioribus, ciliatis, nec pilosis, foliis ovatis utrinque glabris, caule glabro

a spicata, et ejus varietate, quam coleler Sm. in Flora Bohemica, pro hybrida habuisse certum inaequalibus, floribus subsessilibus, spica densa, caule, foliisque glabris, ovatis, obtusis.

In Valsugna in granivosis ad sinistram viam Veronica hybrida ad Collalto in partibus granivosis ad Pesteram viam

Veronica officinalis: In Collalto, Asolon et alibi frequens

+ aphylla in Erappa ad rivas.

+ integrifolia Willdenovv in adscensu ad Erappam.

. fruticulosa in subalpinis Collalto, ad Dexteram penes viam Frejzense.

. Betulinum versus Aosa, et alibi ad margines agrarum

. anagallis ibidem

+ Chamædis in Collalto, et Asolon frequens

+ vertice folia in Valsugna, et monte S^{ti} Michaelis

. Agrostis, in ~~collalto~~ monte S^{ti} Michaelis Erasiola officinalis, ad fontes dicat il Noline pro-

Padavina pe Romanum.

+ ~~Erasiola~~ Beonavota, caerulea Hoff. in Valsugna inter saxa prope il Buso.

Pinguicula vulgaris in Collalto, Asolon, Erappa frequens

Verbena officinalis vulgarissima in campo Bavanensi.
Lycopus Europaeus ad rivulos in Rosti-
 + *Rosmarinus officinalis*, de rivis villarum in campo
 Bavanensi forsau transfuga *horvensis*, sed
 spontaneus
Salvia pratensis, vulgaris
 - - - *verucillata* quoque
 - - - *glutinosa* in collate, et ad stationem flu-
 minis Olivo
Circa Eusebiana vulgaris
 - - - alpina ad pedes *Erappes*
Valeriana officinalis frequens.
 - - - - - *Inprens* in cima *Erappes*
 - - - - - *montana* iam puen et in *Valbraggia*
 + *Cyperus flavescens* in humilis versus Romano, et
Jussus } nota duplici magnitudine,
 quam in *Eermania*,
Folia minor *umbelle* *reivorus* *scabra*
Cyperus longus, ad Molendinum prope Romano
Digynia
 + *Panicum verucillatum*
 - - - - - vinle
 - - - - - *cras galli*, cum varietate *glumis longis*
antari, in campo Bavanensi vulga-
 rissima
 - - - - - *virgatum* in *Valbraggia*
 + - - - - - *Sanguinale* ad *vias*, in que *avis* *romovum*
varietas ad *humanam altitudinem*
adcondens, *proliferativa* in *vallis* *proci*:
que inter *Reamais*
dactylon
caeruleum ad *vias* in *suburbis* *Bavanensibus*
 + *Phleum nodosum*, ad *molendinum* versus *Romano*
 + *Alpenuus geniculatus*, *isidem*
 + *Agrostis spica venti*, vulgaris
 - - - - - alpina in cima *Asolon*
Aira canelensis, in *monte* *S. Michaelis*
 + *Melia citrata* vulgaris
 - - - - - *cerulea* *varietas* *major*, in *summis* *jugis*
Erappes
 + *Poa alpina* in *adensu* ad *Erappam*, et *varietas*
vivipara *isidem* *frequentissima*
 + - - - - *congressa* in *campo* *Bavanensi*
 + - - - - *annua* *isigne*
 + - - - - *Elytrorum* *frequentissima* *cima* *Bavanica*
si inter *had* et *Binid* *Erappidem* *vera*
diversis *maneri* *potest*, *nam* *ob* *flor*:
tales *maiores*, et *frequentiores* *Bavan*
potius *esse* *supior*.
 + *Poa citrata*, in *adensu* ad *Asolon* in *pratis* -
 + *Festuca loliacea* cum *genivi*
 - - - - - *clavus* in *Asolon*.

Savis III.

[Faint handwritten notes, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page.]

----- serotina Hosti, in collibus i Eobli
 + Bromus multiflorus, inter segetes, ~~Epipem~~ communissimus
 vennis assygo
 ----- rubrus, in pratis, et umbrosis prope asola.
 Huic eadem maxime appropinquat, sed
 ob maiorem glabritiem foliorum inter
 Madriensium et rubentium medium tenere
 magis videtur. Semina in horto Botanico
 anno futuro terre mandanda Licem
 videntur

+ ----- **Deconomus**, frequens.
 ----- **Plantanus** in umbrosis Valsuganae
 ad Arxeram trans Ioremem
 ----- } **gracilis** } frequentiores
 ----- } **pinnatus** }
 + Brundo stragmites ad litora fluminis Brentis
 + Lolium perenne vulgare.
 + Hordeum maximum in plateis
 + Triticum repens, varietate epica, pro longis,
 epicalis octo floris ~~atistati~~, circa villa
 Rezenico
 + Cynosurus caeruleus Bylesio caerulea
 Host in Erappa

Classis IV

Monogynia

----- **Stalactia** vulgaris in primo advenit ad Collalto
 + ----- **cordifolia** in Erappa
 + ----- **arvensis** in campo Bassanensi
 + ----- **Sylvatica** in umbrosis Collalto, e
 Valsugana
 + ----- **graminifolia** ad Arxeram in adven-
 su ad Collalto in graniosis partibus
 cum veronica hybrida
 ----- **Columbana**, frequens in campo
 Bassanensi

----- **Pharago** major }
 ----- **media** } vulgari
 ----- **lancoleta** }

+ **Asperula** Pyrenaea in Valsugana
 ----- **Cynanthea**, frequens.
 + **Galium** pusillum, Braun flova
 + ----- **Salisburgensis**, in agris ad Erappam
Clarissimus Willenow, qui hanc speciem
 tam non descripsit aliud pusillum
 habet: nostrum cum Galio aliquo
 Villars, et varietate ad 714 Haller
 magis convenit
 + ----- **Inpatibile**
 + ----- **purpureum** in monte S^{ti} Michaelis
 ----- **verum**

1. *Scallium boreale* in adiensu ad collatio ad campo.
Alchemilla vulgaris in summis jugibus Sappae, et
 cezens alpibus.

Bedragynia

Paramegeton starnus } in agris inter
 - - - - - } *solagna*, et *Merlo* ad
 - - - - - } *puillam* } *sintram* via frequens.

Classis V.

Moenyria

Myosotis palustris frequens ad rivulas i rous
 - - - - - *Sylvatica* in collatio et asolen
 - - - - - *arvensis* frequens in campo *Bassanensi*

Symphitum officinale circa *Bassanum*
Borago officinalis circa *pagum* i *zonati* in
 septem *Communibus*

Echium vulgare - vulgare
Vinula marginata in summis jugibus *Sappae*,
 frequens.

Cyclamen Europaeum, ubique
Menyanthes trifoliata in paludibus prope
asio in septem *Communibus*, rarior

Lysimachia vulgaris } in humidioribus campi *Bassan*:
 - - - - - } *mannularia* } *vensis*.

Verbascum Thapsus frequens.
 - - - - - *Cythereis* in campo *Bassanensi* et
 varietas flore albo.

Pl. Dan Tab. 596 +

Solanum dulcamara ad rivulos i rous
 - - - - - *nigrum* frequens.
Camparula rotundifolia vulgaris
 - - - - - *patula* in septibus campi *Bassanensis*
 - - - - - *repunctulata* in collatio
 - - - - - *perjiciifolia* in *Valstagna*
 - - - - - *Bonomiensis* in adiensu ad collatio
 - - - - - et varietas caule simplicissimo *panicula*
secunda

- - - - - *glomerata* frequens
Camparula Trachelium
 (U wood) *sepinime* flore albo.

Cornicaria in collatio et *Valstagna*
 - - - - - *pubescens* ad fontes *Osiero*.
Folia eius glabra que assent *Widenov*
scabra sunt, et cilia; repentem conversit
 descriptioni, et hanc differentiam umbrae
 perpetue anni describo.

all. N. N. 1. 39. f. 2.

Physelma Schouchei in val de *sani*
 - - - - - *spicata* in *Valstagna*
 - - - - - *ovata* in pratis prope *asolen* et *riam*
virigata
 - - - - - *comata* in raptibus *Valstagna* prope il *Bruc*.
Adiantum punctatum in adiensu ad *Sappam*

Zyziphus phylonotis Willdenow in sequib. vulgaris
(Thamnus Linn.)

Qibes alpinum in Evagge.

Linophyllum montanum in monte S^{ti} Michaelis
Asclepias vimeziensis in summis alpinum, nigra
inferioribus frequentissima.

Dijj. - Emiaria asclepiadea in val de Susi.

Emiaria in subalpinis frequentissima
- - - - - aculis in summis pingibus Evagge
- - - - - verna ad nives Evagge

Monog. - Chironia Centaureum in Collalto frequens

Dijj. - Chenopodium Bononiensis; vulgare in subalpij Bass.
sarcocollis et ad casus ad pedes Evagge

- - - - - virile cum grano

- - - - - polypernum in cultis circa Bastanum
Eryngium amethystinum in collibus i S^{ti} Sobi, S^{ti}
Michaelis, et ad vias versus Rosa
frequens.

Asynnia major in collalto, Aolon, Evagge frequens
Caucasica grandiflora ad margines vinearum circa
Romano

Daucus carotta ad sepes in Comuni Bastanensi

Selinum palustre in pratinis Valtragne

Achillea cretensis in Evagge

Horaleum spondylium in pratis circa i quatuor
frequenterissimum.

Leseli montanum in saxosis circa carpineo et
in val tagna

Pastinaca sativa ad vias, vineaque frequens.

Carum carvi in summo Aolon et Evagge

Pimpinella saxifraga } in Evagge
et flore rubro

Dijj. - Thamarix Germanica in abeo. Thonini Brente
- - - - - Evagge

Parafia Palustis in Valtragne

Fert. - Linum alpinum ad nives Evagge

- - - - - ~~linum~~ in collalto

Classis VI
Monogynia

Berberis vulgaris in subalpinis vulgaris
alium Shepogranum in alpinis frequens.

Achillea ramosa in collalto Aolon Valtragne

- - - - - Caliculanum. Ad. Linn. (Bovali) Willdenow

Asparagus officinalis in collalto

Juncus effusus in campo Bastanensi

- - - - - Monardha Schrankii in petrarum fissura
Evagge: Perperam hanc varietatem Trifid.

Efficere contendunt Botaniconum aliqui;
Differt enim culmo foliis, et flore con-

stanter unico, his quoque in locis ubi
vegetatio

vegetatio procerior, cum ad palmarem et
 ultra magnitudinem exere soler
 - - - acutiflorus Erhard in humilioribus versus
 Romano
 - - - - - nivcus in Asolen

Classis VIII

- - - Epilobium angustifolium (hallerianum) in pratis
 in adsensu ad Asolen frequens
- - - angustissimum (prostratum) in apricis,
 et subalpinis frequens
- - - hirsutum ad rivulos i rivi
- - - pubescens in paludosis prope molendinum
 versus Romano
- - - montanum in Collalto et Valbragna
- - - palustre in paludosis versus Romano
- Vaccinium myrsinites in sylvis prope Asiago
- - - vitis Idaea in Collalto
- Erica vulgans

Digynia

- - - Moerhousia mucosa in Asolen et Valbragna frequens
- - - Polygonum bistorta in montibus Asolen
- - - Vinosum in adsensu ad Erzyppam
- - - hydropter in humilibus versus Romano et Asia
- - - peritica vulgare
- - - aciculose, quogue
- - - alpinum in valle de Sati
- - - fago pyrena in Valbragna in litore arenaria
 Torrens ultra fl. Buso
- - - convolvulus } in campo Bisanensi
- - - ductorum } ad sepes et in avvis

Ternynia

- Plant. quadrifolia in Collalto
- Monogynia Pyrola rotundifolia in Erzyppa
- Rhododendron ferrugineum } in Erzyppa
- - - hircinum }
- Arbutus una ussi in Erzyppa
- Digynia Saxifraga corymbosa in Erzyppa et Valbragna
- - - arizon in Collalto et Erzyppa
- - - autumnalis in Erzyppa
- Eryophtila muralis frequentissima
- Laponia officinalis in campo Bisanensi
- Dianthus arvensis in monte sauci michaelis
- - - proffer in Collalto
- - - erugo stylis in Erzyppa
- - - flore pallidore in Valbragna
- - - arvensis, planta omnino major
 scabroque
- - - Deltoides in campo Bisanensi
- - - Phonarius in Erzyppa
- - - Superbus ibidem
- - - Barbatus in adsensu montis prope Romano

Brizymia *Cambraty* *Behen* *vulgans*

- Silene mitans* in *Asolon*, *congenentibus* *nos* *Ev.*
- manit* *differt* *calice* *vulbo*, *et* *senato*, *et* *peru*
- unicam* *vero* *exemplar*, *quod* *attuli*, *non*
- sufficit* *ad* *Ute*, *sinere* *deserui* *ad* *Ute*
- - - *basifera* *in* *campo* *Basanen*
- - - *quadrida* *ibidem*
- - - *Basanen* *et* *siniseram* *pinu* *collis*
- S. B.* *in* *adiace* *pinu* *manu* *Sanceti*
- Michaelis*

13. *Folia* *inferiora* *spatulata* *in* *pericolum*
cesinentia, *caulina* *ovata*, *integra*, *cuspidata*,
floralia *lanceolata*, *pediculi* *oppositi* *erecti*,
flores *pedicellati*, *calice* *longus* *stans* *perum*
incurv, *petala* *alba* *emarginata* *stamina*
distillaque *petalis* *multo* *longiora*, *ro*
glanca *roborens*, *in* *adaguer*

- Bellaria* *avenens* *freque*
- Cibotaria* *serpillosa* *freque*
- - - *Striata* *in* *Evryra*
- Podium* *Telephium* *ad* *muros* *in* *campo* *Basanen*
- - - *reflexum* *in* *collato*, *et* *in* *campo*
- - - *alium* *vulgarissimum*
- - - *hypanium* *in* *alumno* *ad* *Ute* *in* *Asolon*
- ad* *muros*
- - - *ad* *muros* *et* *muros*
- - - *sexangulare* *freque*
- - - *vulens* *crassula* *vulens* *Widerow* *in* *Evryra*
- Oralis* *acetosella* *ad* *fomes* *in* *ambrosia* *hinc* *inde*
- Lychus* *Stis* *cauli* *in* *pratis* *superis* *in* *Asolon*.
- - - *Pyrearia* *ad* *pedes* *manu* *S. Michaelis*
- - - *Dicla* *lybocera* *freque* *in* *ad* *Ute*
- - - *Dicla* *avenens* *ad* *Ute*, *et* *in* *regi* *campi*
- Basanen*

Cerastium *vulgatum* }
avenue } *frequentes* *in* *Evryra*
alpinum }

Classis XI.

- Monogynia* *Azaron* *europaeum* *in* *Valbagna*
- Patrubata* *olevaca* *in* *avis*, *et* *ad* *muros* *in* *campo*
- Basanen* *in* *Villa* *Reconio*
- Lychmon* *salicaria* *ad* *vivatos* *in* *Ute* *in* *regi*
- Agynonia* *Eupatoria* *freque* *in* *campo* *Basanen*
- Trigynia* *roseda* *luteola* *ad* *vias* *in* *campo* *Basanen*
- - - *lutea* *ibidem*
- Euphorbia* *cephus* *vulgans* *in* *campo* *Basanen*
- - - *helioscopia* *ibidem*
- - - *planiphila* } *freque*
- - - *Cynovicia* }

Classis XII

- Monogynia* *Philadelphus* *coronarius* *in* *sepibus*
- Pumia* *granatum* *in* *cultis*
- amygdalus* *communis* *in* *sepibus*
- Prunus* *torvus* }
- invisita* } *in* *monte* *S. Michaelis* *et* *Solbi*
- spinosa* }

Digynia ~~Crataegus~~ in asolon

~~Crataegus~~ ^{aculeata} passim in segetibus

Trigonium ^{lucida} in collatio

Pentagynia ^{Megilus} Amelanch ^{Pyrus} a Willdenow
in saxosis Valsugna

Spiraea arvensis in Valsugna

----- ubi ad nives dicitur i viti

Polygynia ^{rosa} montana in asolon

----- alpina in Erappa

----- invernus in Valsugna et Duse:

germinibus ovatis, caulis pedunculatis

que glabris, inermibus, petalis subris

Rubus fruticosus in collatio

Jacardi in Valsugna

Fragaria vesca

Potentilla anserina vulgaris

----- verna -----

----- caulescens in Valsugna

----- rejecta ubique

Tormentilla erecta frequens

Ecium arvense in segetibus campi Bavanensis

Dijas octogonata cum nive

Classis XIII.

Menogynia ^{actea} spicata in collatio et asolon

Chelidonium majus frequens

Cystus fumana in primo advenia ad collatio

----- Helianthemum paulo alius

----- grandiflorus feopoli in nivalis jugibus

Erappa

Digynia ^{peonia} officinalis in collatio

Trigynia ^{delphinium} consolida in campo Bavanensi

Acunium ^{lycoctonum} in monte S^{ti} Michaeli i Novila

----- Cammarium ad fontes Hunius obivo

----- Pyrenaeum in Deserta Erappa vici Orientem

Pentagynia ^{agritaja} vulgaris in collatio et Valsugna B. fl. albo

Polygynia ^{anemone} venalis in Erappa

Attagone alpina in Erappa et Valsugna

Clematis ^{pratensis} in segetibus, frequens

Thalictrum flavum ad nives et litora Dronse

----- aquilegifolium in collatio

Sanunculus ^{thora} est adverso montis S^{ti} Michaelis

et ad nives in Erappa

----- reptans in pratis paludis prope Novara

Sanunculus ^{acris} frequens

----- aquatilis in aquis ^{paucis} versis

Merlo

Helleborus ^{viridis} jam destitutus in asolon et Erappa

Frequens

Caltha ^{palustris} vulgaris

Classis XIV

Eymnospertia ajuya reptans ubique

Tourenia hamedis in collatis, et asolon

----- montanum cum prioni, et prope capriceo

Nepeta nuda in collatis

Mentha Sylvatica frequens

----- *rostrata* folia ad pedes monti s. Michaelis

----- *agnatica* } ad rivulos ai Rossi

----- *hirsuta* }

----- *ulegium* ad pedes versus mansuetia et alibi

----- *vernillata* frequens

Lanium maculatum vulgare in campo Basanensi
proprium

Ealopsis intermedia in asolon, et Valsagna

plantam hanc quoq; inter *Ealopsis* leni

terrestris, et *Ealopsis* leni carnaliam modum

tenere videtur ad utroque distinguentes

esse ~~esse~~ *capite* folia, et habitus ad primas p. =

char. calices, et corolla ad secundam multo

referuntur excepto labio superiore violaceo

quo hęc carec.

Beonica officinalis vulgari

----- *alopecurus* in adensa Evagga cum hominis

et in pratis inter *Salicis* et *Anago*

Stachis Sylvatica prope pagum i Rendu

----- *palustris* frequens

----- *recta* quoque

Clinopodium vulgare ubique

Onosmodium vulgare frequens

Thymus montanus in subalpinis

----- *alpinus* in Evagga

----- *acutus* in adensa ad Collato

Melissa grandiflora in asolon, Valsagna et Val de Saxi

----- *pyrenatica* Wildenow/Horniman Pyrenicum

----- *inadensa* ad Evagga.

Mentha Nepeta in campo Basanensi vulgari

Prunella grandiflora in monte s. Michaelis

----- *laciniata* ibidem et in collato

Argemone *Erythraia officinalis* frequens

----- *salisbergensis* in Evagga

Melanopyrum nemorosum in collato

----- *Sylvaticum* ibidem

Podularis tuberosa in Evagga

Antirrhinum Cymbalaria Inunsi in campo Basanensi

----- *nivus* frequens

----- *livani* vulgare

Soropetalum canina frequens in campo Basanensi et montis

Dracopis lutea in val de saxi

----- *ambigua* in collato

Crocanthe major frequens.

Classis XV.

Siliatose

- Lepidium graminifolium* in pratis Bisanensibus
- Siliatose non sunt ovate, marginate, ut in
- Sylvestre* Geraniaceis, sed ovate acutae,
- ubi potius in aliis convenerunt obser-
- vavit H. 322.
- Byssocella longata* in collato-
- Lunaria rediviva* in Valmagna al. base.
- Lymnium nasturtium* id. ibidem.
- - - - *Sylvestre frequens*
- - - - *temutolium* ad muros in campo Bisanensi
- - - - *avenosum frequens.*

Classis XVI.

Pentandria

Decandria

- Erodium cicutarium* in campo Bisanensi
- Geranium thymum* in monte S.^{ti} Michaelis et Asolon.
- - - - *robustum vulgare*
- - - - *Sylvestre* ad monte S.^{ti} Michaelis
- - - - *longifolium* in Enyppa. Flores autem
- non sunt veris et multo pici, sed
- rubro violacei
- - - - *Asocium* } in campo Bisanensi
- - - - *pusillum* }

Polyandria

- aliqua officinalis prope viam ultra Castellum flore
- rubro, et albo
- Mulva alca* in collato
- Hibiscus Syriacus* in segetibus circa Bisanum.

Classis XVII.

Decandria

- Penistaemonia* in collato prope Romanum
- - - - *trifolia* in Enyppa, sparsim Linceo
- Linnae Wilderovo
- Ononis spinosa* per frequens.
- Anthyllus vulneraria* in campo Bisanensi, et prope Enyppa.
- Gallega officinalis* in humilioribus ad pedes montis S.^{ti} Michaelis
- Orobanchia* in Enyppa
- Vicia sylvestris* in collato
- Intolium Melilotus officinalis* flore albo, et lacteo vulgare.
- - - - *rubens* in monte S.^{ti} Michaelis
- - - - *pratense frequens*
- - - - *flexuosum*
- - - - *officinale* in collato
- - - - *frutescens* in monte S.^{ti} Michaelis, et alibi parvis
- Coronilla emens* in monte S.^{ti} Michaelis et Valmagna
- Medicago sativa* frequens in campo Bisanensi
- - - - *falcata* } in collato
- - - - *legumina* }
- Cypripedium* in collibus prope Romanum, et in collato
- - - - *capitatum siliqua*
- Conium maculatum* vulgare
- - - - *varietas* S.^{ti} temutolia lous glabra minus S.^{ti}
- Baccata*, Pentastylis minus glabra capensis
- Boschii*, non vero glabra, sed pilosa et
- planta, ut eam Decandriae 102. Regis in Hist.
- Plantarum T. 3. fol. 367. sub. N. 5.
- ubi dicit, non esse pilosam aut multos pilos
- habere

fonti Dorychnium in monte S.^{ti} Michaeli, et prope
Romano, Anglo altior quam in nostra Germania

Classis XVIII

Polyandria

- Hygenium quadrangulare ad fossas
- perforatum frequens
- montana in Valpurga

Classis XIX

Polygamia regularis

- Scorzonera laciniata in collato
- Sonchus laevis } frequentes
- asper }
- Lactuca Lariola in glareis subdiorum Bassanensium.
- Prenantes murals in collato et Valpurga
- Agropyris haustis in asolon
- Leontodon saxatium vulgare
- Hieracium pictello frequens
- Saxifolium in asolon
- corniculatum in Valpurga
- murorum in collato
- Sylvaticum ibidem
- Villanum in Erappa
- umbellatum in collato.
- Crepis foetida in primo advenia ad collato
- biennis frequens
- Hypoxis foetida in Erappa
- Lapsana communis, communis
- Cichorium inribus frequens
- artemium capro
- Castanetia lanata in campo Bassanensi et circa montem
- Carthamus ^{S.^{ti} Michaeli} murans frequens
- cuspis quoque
- defloratus in asolon et Erappa
- Cnicus alernicus frequens in pratis humidis
- eripitales in collato
- eripitans in asolon et Erappa
- acutis in advenia Erappae
- Carduus acutis in collato frequens
- vulgaris
- Bidens hyaritia ad rivulos i. q. r. i.
- cernua ibidem
- Galatba alpina in Valpurga
- Eupatorium cannabinum frequens
- Polygamia superflua
- Paracetum vulgare, vulgare
- artemisia abrotanum, frequens in monte S. Michaeli et collato
- abrotanum in collato et campo Bassanensi
- vulgari ad rivas Dronze
- Euphatorium luteo album ad vias inter Bassanum et
- villas circumiacens
- didium in collato
- sylvaticum prope asolon
- septimum ad rivas Erappae
- Comiza squarrosa ad vias versus montem S. Michaeli.
- Erigeron canadense } infrequens
- alve
- alpinum in Erappa
- umbellatum in Valpurga

Tussilago alpestris in Europa
lexeu vulgaris

- - - *crucifolius?*
- - - *Saccharifera*
- - - *vesicaria* in collatio
- - - *alpina* in Europa
- apex alpinus* in Europa
- - *anellus* in Valsugna
- - *annuus ad sepes* in campo Bassanensi

Solidago virga aurea frequens in subalpinis
Linula hypoleuca ad rivulos versus rivas
Poroniam Bellidifera in Europa et val de Saxe
Bellis perennis

Chrysanthemum Romanicum
achillea clavata in Europa
 - - - *multifolium*

Dicentra salicifolia ubique
Polygonia fusca

Consouida Cyparissia
ramulata
Jucca
phrygia } frequentes

Symphyta monogamia

Salsone Monarda frequens
Viola disticha in Europa ad rivulos
 - - *Tricolor* in Valsugna
 - - *arvensis* in campo Bassanensi
Impatiens noli tangere ad rivo in Valsugna

Classis oct.

Ochis disticha in Valsugna
 - - *globosa* in Europa
 - - *latifolia* ibidem
 - - *umbonata* ibidem
 - - *manulata* in collatio
 - - *obovata* in Europa
 - - *conopsea* quoque
Lucyram nigram ibidem
Serapias latifolia

var. 15.
Var. 15. Serapias flore atrocubente, in collatio,
 et val de Saxe
Serapias rubra ibidem.

Alexandria

Aristolochia Lemnitis

Monardria *unum maculatum*.

Ficoidia Lemna tripartita } in aquis stagnantibus versus maritimam
 - - *githa* }

Tricladia Carex *Vulpina*, ad pedes montis Sani Michaelis

- - *Leponia* in paludibus versus anago
 - - *Serruginea* *Sturki* in Europa

quamquam clarissimas Aotz synonymia Schou:
 Ahen, et Schrankii ad eam, statim refer:
 me conatur, differunt tamen spica longiore,
 rami incompressa, caule et supra folioso
 quod cum *Spidicea* *Sturki* magis convenit

Bacis sempervirens, vulgaris in campo Bassanensi,
et ultra versus Patavium

Urtica creans } frequens
----- *divica* }

Amaranthus *viridis* frequens in campo Bassanensi

Polygonum Myrsinophyllum - *erectum* } in aquis versus Merlo
----- *verticillatum* }

Potentilla sanguisorba ad pedes montium frequens

Juglans regia, parva in monte S^{ti} Michaelis, Romano ca.

Fagus Castanea cum priore

Carpinus betulus } in Valtragna
----- *ornata* }

Corylus avellana frequens

Bryonia dioica in sepibus

Classis XXII

Dicentra *salix phyllifolia* } in Erappa
----- *arbuscula* }
----- *rotunda* }

Potamogeton *heterophyllus* in sepibus ultra M^{onte}
Populus *italica*

Emmenandra *Mercurialis perennis* frequens

Lactuca scariola in Valtragna

Aster aculeatus in sepibus campi Bassanensis vulgaris

Classis XXIII

Monarda *veratrum album* in Collatio, Asolon, et Erappa
----- *nigrum* in Valtragna

Andropogon Erythrus in Monte S^{ti} Michaelis, et alibi
frequens

----- *ischaemum* ubique

Valantia cruciata vulgaris

Lancearia sudica in plateis

Dioecia *Celtis australis* ad Molino

Fraxinus excelsior in vineis ad rursentadium vineam
perfrequens

Trigonotis *Ficus carica* in ~~vignis~~ *Assuntis* in Valtragna

Classis XXIV. *Polygonum Lomchyzii*

----- *digitum* } in Valtragna
----- *perfoliatum* }
----- *frangibile* in Asolon }

Adiantum capillus Veneris ad saturijem fluminis
Olcio

----- *Aplenium* *rupestris* *mutaria* frequens.

----- *Ceterach* in primo adienta ad Collatio ad
murum

----- *Selaginella* *rupestris*, ubique in alpibus, subalpinis,
usque in suburbij Bassanensibus.

Ornithogalum lunaria in Erappa

Lycopodium clavatum in montibus prope Valtragna

----- *complanatum* in Erappa.

----- *variegatum* in Valtragna

Tomiana geographicus in Paduana
- - - *purpurascens* in Collalto
- - *conspicua* in Asolon
Piora caudata in Collalto -