

Titolo del test: SESAMO: Sesamo Evaluation Schedule Assessment Monitoring

Autori del test: L. Boccadoro e A. Perillo

Edizione: O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze, 1996

- Ambito di utilizzo
 - Assessment clinico
- Modello teorico di riferimento

Il paradigma teorico è basato sui contenuti dei colloqui clinici specifici in ambito sessuorelazionale. La metodologia dei colloqui clinici è stata integrata con i dati delle interviste condotte preliminarmente, delineando le aree di interesse specifico degli ambiti sessuale e relazionale. Nel manuale è presentata l'interpretazione di ogni domanda e risposta degli item, in rapporto al criterio sottostante e in funzione del contesto specifico dell'area di indagine a cui appartengono.

- Costrutto misurato

Il costrutto misurato è il profilo idiografico e/o eziologico-funzionale della sessualità dei paziente. Il questionario prevede tre aree di indagine:

- La prima area concerne gli aspetti della sessualità remota oltre agli aspetti sociocaratteriali distintivi del soggetto e un'anamnesi di tipo sanitario. Tutti i soggetti dovranno compilare questa sezione, al termine della quale potranno essere discriminati ed indirizzati ad una delle due sottoaree in base alla loro situazione affettivo relazionale.
- La seconda area è riservata alla **situazione singole**, intendendo con ciò la non presenza di una stabile relazione sessuoaffettiva del soggetto con un/una partner. Raccoglie le informazioni sulla sessualità attuale e gli aspetti motivazionali.
- la terza area indaga la sessualità attuale e gli aspetti motivazionali, ma indirizzata alla **situazione di coppia**, intesa come presenza di una relazione sessuoaffettiva, che si protragga da almeno sei mesi con un/una partner.

- Kit del test
 - Griglia/e di correzione
 - Manuale
 - Protocollo per la registrazione delle risposte

- Somministrazione

- Qualifica del somministratore del test
 - Psicologo iscritto all'albo
 - Psicologo iscritto all'albo con preparazione specifica
 - Psichiatra
- Qualifica del valutatore del test
 - Psicologo iscritto all'albo
 - Psicologo iscritto all'albo con preparazione specifica
 - Psichiatra
- Destinatari - Fasce d'età:
 - Adulti
 - Anziani
 - Adolescenti
- Livello culturale:
 - qualsiasi
- Tempi di somministrazione:
 - 15/30 minuti
- Tempi di correzione:
 - 30 minuti
- Modalità di somministrazione:
 - individuale
 - collettiva
- Modalità di presentazione degli stimoli:
 - carta-matita
- Materiale di stimolo e risposta:
 - Protocollo delle prove
- Modalità di correzione:
 - Griglia
 - manuale
- Modalità di risposta:
 - Carta - matita
- Forme:
 - Standard

- Caratteristiche psicometriche

- Attendibilità:

Nel manuale sono riportati i valori del coefficiente alfa di Cronbach per le sue quattro articolazioni maschi, femmine, single e coppia. Questi variano da .696 per la forma femmine sigele a .771 per la condizione maschi coppia.

- Validità di costrutto:

E' stato comparato il "campione normativo" con un altro aggregato di natura essenzialmente somatica, formato quest'ultimo da soggetti che erano in trattamento presso uno specialista. Le medie del gruppo somatico sono sempre superiori in ogni area a quelle del gruppo normativo.

- Campioni normativi:

Il campione è composto da 648 soggetti, divisi in 373 (188 femmine e 185 maschi) che vivono una situazione di coppia e 275 (140 femmine e 135 maschi) single.

- Dati normativi:

Una volta calcolato il punteggio grezzo per le diverse aree può essere reperito il corrispondente punteggio z e rango percentile per ogni area indagata dal questionario. Il manuale prevede le tabelle di conversione ripartite per sesso e condizione sessuorelazionale. I punteggi che superano il valore soglia sono evidenziati in neretto.

- Bibliografia

- Boccadoro,L., Perillo,A. (1996) SESAMO Sexuality Evaluation Schedule Assessment Monitoring, Approccio differenziale al profilo idiografico psicosessuale e socioaffettivo, O. S. Organizzazioni Speciali, Firenze.