

BIBLIOT. ISTITUTO
BOTANICO - PADOVA

O.f.
22

L'antre sec. et Profet
à J. M. Hecker (1707-1768)



FLORA BEROLINENSIS:

das ist,

Abdruck

der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung

der Natur,

zur

Beförderung der Erkentniß des

Pflanzen-Reiches


veranstaltet

von der Real-Schule in Berlin.

Centuria I.

Berlin,

zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung 1757.





INDEX PLANTARUM

CENTURIAE PRIMÆ.



I.

1. **ACHYRANTHUS I**, *Linn. sp. pl.* 204. Amaranthus Siculus spicatus, *Bocc. rar. plant. icones* 16. T. 9. Sicilianische Stroh- oder Spreu-Blume.
2. **AETHUSA I**, *Linn. sp. pl.* 256. Cicuta minor petroselino similis, *C. B. P.* 160, *Cynapum Riv. Bleß*; Kleiner Garten-Schuerling; Hunds-Petersilie.
3. **ALCHEMILLA I**, *Linn. sp. pl.* 123. Alchemilla vulgaris et officinarum *C. B. P.* 319. *Pes leonis*. Sinnah; Frauen-Mantel; Alchemille.
4. **ALLIUM latifolium**, *Iuteum*. *Tourn. Infl.* 384. Moly pyrenaicum flore luteo, *Rupp. Fl. Jen.* 152. Grosser gelber Alpen-Knöblaudy.
5. **ALTHAEA I**, *Linn. sp. pl.* 686. Althaea f. Bismalna officinarum. Ibisich; Eisibisch; Althäde.
6. **AMARANTHUS VII**, *Linn. sp. pl.* 990. Amaranthus maximus, *C. B. P.* 120. Grosser rother Indianischer Fuchsschwanz.
7. **AMARANTHUS XI**, *Linn. sp. pl.* 991. Amaranthus indicus spinosus spica herbaeca, *Herm. Hort. Lugd.* 31, Tab. 33. Grüner Indianischer stachlicher Fuchsschwanz.
8. **ANCHUSA VI**, *Linn. sp. pl.* 134. Buglossum latifolium, semper virens, *C. B. P.* 256. Breitblätterige Spanische Ochsen-Zunge.
9. **ANETHUM I**, *Linn. sp. pl.* 263. hor-tense, *C. B. P.* 147. et officinarum. Dillkraut.
10. **ANGELICA I**, *Linn. sp. pl.* 250. Angelica sativa, *C. B. P.* 155. et officinarum. Zähne Garten-Angelica; Lustwurz; Brustwurz.
11. **ARGEMONE I**, *Linn. sp. pl.* 509. Papaver spinosum *C. B. P.* 171. Argemone mexicana.
12. **ARUNDO IV**, *Linn. sp. pl.* 81. Gramen arundinaceum, paniculatum, montanum, panicula spadiceo viridi, semine papposo, *Scheuch. Agrost.* 124. Berg-rohre.
13. **ASCLEPIAS III**, *Linn. sp. pl.* 214. Apocynum maius, syriacum, rectum, *Corn. Canad.* 90. Grosser Egyptischer Hundskohl; Türkische Watten-Stauda.
14. **ASCLEPIAS VIII**, *Linn. sp. pl.* 215. Apocynum minus, rectum canadense, *Cornut. Canad.* 9. Tab. 93. Kleiner staudiger Hundskohl mit rothen Blumen aus Canada.
15. **ASPARAGUS I**, *Linn. sp. pl.* 313. Asparagus sativa *C. B. P.* 489. officinaria. Spargel.
16. **ASPLENIUM III**, *Linn. sp. pl.* 1079. Varietas que Phyllitis f. lingua ceruina maxima undulato folio, auriculato per basin. *Pluck. phyt.* 248. Fig. 1. Grosse krausfältige Hirschzungue.
17. **ATHA-**

: (

17. ATHA-

INDEX PLANTARUM

17. ATHAMANTHA VIII, *Linn. sp. pl.* 17.
 245. Meum foliis anethi, C. B. P. 148.
 Meum officinarum. Wärwurz; Mutterwurz.
 18. ATRIPLEX II, *Linn. sp. pl.* 1053.
 Halimus f. portulaca marina C. B. P. 120.
 Ständige Meermeelde mit schwahlen Blättern.
 19. BETONICA I, *Linn. sp. pl.* 573. Betonica purpurea, C. B. P. 235. et officinarum. Betonie; Wiesen-Betonie.
 20. CERASTIUM VIII, *Linn. sp. pl.* 439.
 Lychnis incana repens C. B. P. 206.
 Herba patientia vulgo. Schneekraut.
 21. CHEIRANTHUS I, *Linn. sp. pl.* 661.
 Leucoum luteum, filueftra angustifolium, C. B. P. 202. Wilde gelbe Viole sonder Geruch.
 22. CHENOPODIUM IX, *Linn. sp. pl.* 219.
 Botrys ambrofioides mexicana, C. B. P. 138. Merikanisches Traubenkraut; kleine wohlriechende Brustimelde.
 23. COCHLEARIA I, *Linn. sp. pl.* 647.
 Cochlearia foliis subrotundo C. B. P. 110. et officinarum. Wiefkraut.
 24. COMMELINA IV, *Linn. sp. pl.* 41.
 Commelina erecta, ampliore subcoeruleo flore, Dill. Hort. Elth. 94, p. 77. Tab. 8g. Ständige Commeline mit grossen Blümen.
 25. CYPERUS XII, *Linn. sp. pl.* 46. Cyperus minimus panicula sparsa, flauescente, Scheuchz. Agrost. 385.
 26. CYTISUS III, *Linn. sp. pl.* 739. Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis, C. B. P. 390. Grüner glatter standiger Geißklee.
 27. DIANTHUS I, *Linn. sp. pl.* 409. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, C. B. P. 208. Kartheuer, Nelken.
 28. DROSERA I, *Linn. sp. pl.* 281. Ros foliis folio rotundo C. B. P. 357. officinarum, f. Rorella. Sonnenhau.
 29. ERYNGIUM III, *Linn. sp. pl.* 233. Eryngium latifolium planum, C. B. P. 87. Berg-Mannstreu. Distel mit breiten Blättern.
 30. GALLIUM XI, *Linn. sp. pl.* 107. Gallium luteum, C. B. P. 335.
 31. GLADIOLUS I, *Linn. sp. pl.* 36.
 Gladiolus floribus uno verlu dispositis, C. B. P. 41. Victoriales rotunda officinaria.
 rum. Runder Altermanns-Harnisch; Runde Schwertelwurz.
 32. GLECOMA I, *Linn. sp. pl.* 578. Hedera terrefris vulgaris, C. B. P. 306. et officinarum. Sundermann; Gundelrebe; Donnerrebe.
 33. HEDYSARUM XV, *Linn. sp. pl.* 748. Hedyssarum triphyllum canadense, Cornut. Canad. 44. Tab. 45. Stäudiger hoher Schildklee.
 34. HERACLEUM I, *Linn. sp. pl.* 249.
 Sphondylium vulgare hirsutum, C. B. P. 157. Branca urina f. acanthus german. et officinarum. Wärendt.
 35. HERMANNIA I, *Linn. sp. pl.* 673.
 Hermannia capensis, althæa folio, Petiv. Gazoph. 53. Hermannie von Cap, mit Völschblättern.
 36. HERNIARIA I, *Linn. sp. pl.* 218. Polygonum minus f. millegrena maior, C. B. P. 281. Hernaria officinarum. Ocularia Rivini. Haenfraut, Bruchfraut.
 37. HESPERIS II, *Linn. sp. pl.* 663. Hesperis hortensis, C. B. P. 202. Viola matronalis. Dod. Pempt. 161.
 38. HIBISCUS VIII, *Linn. sp. pl.* 694.
 Maluaeiscus arboreofens flore miniatu clauso, Dillen. Eltham. 210. Tab. 170. Indianischer Pappelrosenbaum mit rothen geschlossenen Blumen.
 39. JASIONE I, *Linn. sp. pl.* 928. Ranunculus scabiosae capitulo coeruleo, C. B. P. 29. kleine Schaf-Scabiosen.
 40. JASMINUM I, *Linn. sp. pl.* 7.
 Jasminum hispanicum, flore magno extus rubente, J. B. 2. 101. Weisser Catalonischer Jasmin.
 41. JUNCUS VIII, *Linn. sp. pl.* 327.
 Gramen junceum, folio articulo, aquaticum, (eum vtriculis) C. B. P. 5.
 42. JUNCUS XIII, *Linn. sp. pl.* 329. Gramen nemorosum, latifolium hirsutum, maius, C. B. P. 7. Grosser rauher breitblätteriger Waldbinien.
 43. JUNCUS XIV, *Linn. sp. pl.* 329. Gramen hirsutum, capitulis Psyllii, C. B. P. 7. Kleiner haarriger Felsbinien, mit folbigten Spitzen.
 44. JUNIPERUS VIII, *Linn. sp. pl.* 1040.
 Juniperus vulgaris, fruticosa, C. B. P. 488. (mas et foemina) officinarum. Wacholder-Baum, Krammers-Ber-Steude.

CENTURIÆ PRIMÆ.

45. KIGGELARIA, *Linn. Hort. Cliffort.*
462. Laurus non odorata fructu globoſo
africana *Sterbeck.*
46. LABURNUM, *Rivini Tetrap.* 73. Anagyris altera Matthiolii. Cytisus alpinus latifolius, flore racemoſo pendulo, *Tourn.*
47. LATHYRUS XVI, *Linn. sp. pl.* 733. Lathyrus luteus filueſtris dumetorum I. B. Hift. 2. p. 304. Gelbe Wiesen- oder Vogel-Wicken.
48. LAUANDULA II, *Linn. sp. pl.* 572. Lauandula folio difſecto C. B. P. 216. Spaniſcher Lavendel mit fein zerschnittenen Blättern.
49. LENTICUS V, *Linn. sp. pl.* 1026. Lenticus vulgaris, C. B. P. 399. officinarum. (foemina) Raſterbaum.
50. LEONURUS I, *Linn. sp. pl.* 584. Cardiaca, *Fuchs. Hift.* 395. Cardiaca officinarum. Herzhandern; Herzgespannkraut.
51. LEPIDUM VIII, *Linn. sp. pl.* 644. et latifolium C. B. P. 97. Piperitis officinarum. Pfefferkraut.
52. LIGUSTICUM I, *Linn. sp. pl.* 250. Leuisticum vulgare, C. B. P. 157. et officinarum. Angelica montana perennis paludapii folio, *Tourn. Inſt.* 313. Liebſöckel.
53. LILUM CONUALLIUM, *Tourn.* et officinarum. Conuallaria Linnei. Flos conuallium Riv. Lilium conuallium album, C. B. P. 304. Mayenblümlein.
54. LOBELIA XI, *Linn. sp. pl.* 931. Cardinalis flore coeruleo *Riv.* Rapunculus galactus virginianus flore violaceo maiore, *Morif. Hift.* 2. p. 466. Blaue Karabinablüme.
55. LOTUS XV, *Linn. sp. pl.* 776. Dorycnium Monspeliacum, *Lobel. Icon.* 51. Weißer jart. und schmalblätteriger Klee von Montpellier.
56. LYSIMACHIA III, *Linn. sp. pl.* 147. Lysimachia orientalis angustifolia. *Comm. Rar.* 93. Tab. 33. Rother Armenischer Weiderich.
57. LYTHRUM I, *Linn. sp. pl.* 446. Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis, *Tourn. Inſt.* 253. Lysimachia spicata purpurea, C. B. P. 246. Brauner Weiderich.
58. MEDICAGO VI, *Linn. sp. pl.* 779. Medica filueſtris floribus croceis, I. B. Hift. 2. 383. Gelber Stein- oder Sichelklee.
59. MELIANTHUS II, *Linn. sp. pl.* 939. Melianthus africanus minor, foetidus, *Commel. Rar.* 4. Tab. 4. Kleiner Honigbaum aus Aethiopien.
60. MENTHA II, *Linn. sp. pl.* 576. Varietas quea Mentha filueſtris rotundiore folio, C. B. P. 227. Menthastrum Riv. Wiesennünze.
61. MELISSA II, *Linn. sp. pl.* 592. Calamintha magno flore, C. B. P. 229. Große Italienische Bergmünze; Römische Bergpoley.
62. MELITIS I, *Linn. sp. pl.* 597. Melitta Fuchsii. *Camer. Hort.* 99. 30. Melissophyllum Riv. Monopet. Große falsche Bergmünze.
63. MILIUM I, *Linn. sp. pl.* 61. Gramen filiacum panicula miliacea sparsa, C. B. P. 8. Großer Walohirse.
64. MYRICA IV, *Linn. sp. pl.* 1025. Laurus africana minor, folio querucus, *Commel. Hort.* 2. p. 161. Tab. 81. (foemina) Falsche Aethiopische Myrthe mit Eichenlaube.
65. NEPETA I, *Linn. sp. pl.* 570. Mentha cataria vulgaris et maior, C. B. P. 228. et officinarum. Rägenmünze.
66. ORGANUM VII, *Linn. sp. pl.* 590. Origanum filueſtre C. B. P. 223. et officinarum. Braune Dosten; Wohlgeruch.
67. OROBOS VII, *Linn. sp. pl.* 729. Orobus siliculosus vicie foliis, C. B. P. 352. Hochwachsendes ständiges Berg-Phasanenkraut.
68. PANICUM V, *Linn. sp. pl.* 56. Gramen panicum spica diuifa, C. B. P. 8. Wilder Pennig; wildes rauhes Gemüſe Gräß.
69. PETIWERIA I, *Linn. sp. pl.* 342. Stinkende Petiwerie.
70. PEUCEDANUM I, *Linn. sp. pl.* 245. Peucedanum germanicum C. B. P. 149. et officinarum. Haarstrang; Schwefelwurz; Saufenkel.
71. PHILADELPHUS I, *Linn. sp. pl.* 490. Syringa alba f. Philadelphus Athenei, C. B. P. 399. Frutex coronarius Clusi Hift. 55. Deutscher Jasmin; falscher Jasmin.
72. PHLOMIS I, *Linn. sp. pl.* 585. Verbascum latifolium foliis, C. B. P. 240. Salvia sativa flore luteo, Riv. Monop. Falsche wollige Bergsalbei aus Spanien.

INDEX PLANTAR.

73. PHLOMIS VII, *Linn. sp. pl.* 586.
Marrubium nigrum longifolium, C. B. P.
 230. Hoher staudiger schwarzer Tarta-
 rischer Undorn.
 74. PLANTAGO XII, *Linn. sp. pl.* 115.
Coronopus hortensis, C. B. P. 190. Zah-
 mer Krähenfuß.
 75. POLYGONUM II, *Linn. sp. pl.* 360.
Bistorta maior, radice magis intorta, C.
 B. P. 192. *Serpentaria mas* f. *Bistorta*
Fuchsii. Krebswurz; Natterwurz,
 76. POLYGONUM XIII, *Linn. sp. pl.* 362.
Pericaria orientalis; *Nicotiana* folio cali-
 ce florum purpureo, *Tourn. Coroll.* 38.
Grosses Türkisches Glöhsamenkraut mit
 Tabaksblättern.
 77. POLYPODIUM XL, *Linn. sp. pl.* 1091.
Filix rhatica tenuissime denticulata, *I. B.*
Hift. 3. p. 740. Kleimblättriger langer
 Waldfarn.
 78. POLYPODIUM XIII, *Linn. sp. pl.* 1085.
Polyodium vulgare C. B. P. 359. et offi-
 cinarum. Steinfarn; Engelsfuss.
 79. RICINUS I, *Linn. sp. pl.* 1007. vul-
 garis C. B. P. 439. cuius semina sunt
 sem. *Cataputia majoris*. Wunderbaum.
 80. RUBIA I, *Linn. sp. pl.* 109. *Rubia tin-*
ctorum sativa C. B. P. 333. Röthe; Fär-
 bernwurzel; Färberrotéhe.
 81. SALVIA XVI, *Linn. sp. pl.* 25. *Hor-*
minum silvestre laevidule flore, C. B. P.
 239. *Selarea hispanica*, *Tabern. hift.* 764.
Icon. 374. Grossé Spanische Scharley,
 mit kleinen Blumen.
 82. SALVIA XVIII, *Linn. sp. pl.* 26. *Hor-*
minum silvestre latifolium verticillatum,
 C. B. P. 238. *Horminum spurium Riv.*
 Wilde und falsche Scharley mit breiten
 Blättern.
 83. SAMECUS I, *Linn. sp. pl.* 269. *Sam-*
bucus humilis seu *Ebulus*, C. B. P. 456.
 et officinarum. Utzig; niedriger Acker-
 siedler.
 84. SCABIOSA XIV, *Linn. sp. pl.* 100.
Scabiosa africana frutefcens, *Herm. Par-*
 rad. 219. Tab. 219. Staudiges grosses
 Apostenkraut aus Africa.
 85. SCROPHULARIA II, *Linn. sp. pl.* 619.
Scrophularia nodosa foetida, C. B. P. 235.
 et officinarum. Braunwurzel.
 86. SCUTELLARIA V, *Linn. sp. pl.* 599.

CENTURIE PRIMÆ.

- Scutellaria folio non ferrato, *Riv. Monop.*
 Gieberkraut mit ungekerbten Blättern.
 87. SISYMBRIUM II, *Linn. sp. pl.* 657.
Eruca sativa folio siliqua ob-
 longa, C. B. P. 98. Sumpfkresse.
 88. SPARTIUM I, *Linn. sp. pl.* 708. Ge-
 niña iuncea, *I. B. Hift.* 1. 395. f. hispa-
 nica, *Rivin.* tetrap. Spanisch Pfriemen-
 kraut.
 89. STACHYS, II, *Linn. sp. pl.* 580. Sta-
 chys palustris foetida, C. B. P. 236. Stin-
 kender Wasser-Undorn.
 90. STAPHYLINUS siluestris, *Daucus vul-*
 garis, *Cluf. Hift.* 148. *Psatinaca tenuifo-*
 lia siluestris *Dioscoridis* f. *Daucus officina-*
 larum, C. B. P. 151. Vogelnest; Wilder
 Möhren-Samen.
 91. STELLARIA IV, *Linn. sp. pl.* 422.
Caryophyllum holostéus arvensis flore ma-
 iore, C. B. P. 210. Große Augentrostgras.
 92. SYMPHYTUM I, *Linn. sp. pl.* 136. Sym-
 phytum fl. albo. *Consolida* maior et offi-
 cinarum. Schwarzwurzel; Wallwurz.
 93. TETRAGONIA I, *Linn. sp. pl.* 480.
Tetragonocarpus africana, *rutilans*, foli-
 iis longis et angustis *Comm. Hort.* 2. p.
 205. Tab. 103.
 94. THUJA I, *Linn. sp. pl.* 1002. Arbor-
 vita, *Cluf. Hift.* 1. p. 36. Arbor paradi-
 si. Paradiesbaum.
 95. TRIFOLIUM XVII, *Linn. sp. pl.* 768.
Trifolium montanum spicula longissima ru-
 bente, C. B. P. 328. der größte Bergflee
 mit den längsten rothen Blumenäpfchen.
 96. TRIGONELLA VI, *Linn. sp. pl.* 777.
Foenum græcum sativum, C. B. P. 388.
 et officinarum. Gedöhnern.
 97. VALERIANA IV, *Linn. sp. pl.* 31. Va-
 leriana palustris minor et Valeriana palu-
 stris inodora parum laciniata, C. B. P. 86.
 (mas) Kleiner Wiesen-Valdeian.
 98. VERATRUM I, *Linn. sp. pl.* 1040.
Helleborus albus flore subuiridi C. B. P.
 186. Weisse Niechwurz mit grossen grün-
 brauen Blumen.
 99. VERONICA VIII, *Linn. sp. pl.* 11. Ve-
 ronica mas supina et vulgarissima, C. B. P.
 246. officinarum. Ehrenpreis.
 100. VINCA II, *Linn. sp. pl.* 209. Per-
 uinea africana maior. *Clematis daphnoi-*
 des maior, C. B. P. 302. Grosses Sinngrün.

ACHYRANTHUS I.
Linn. sp. pl. Amaran-
thus hispidus spica-
tus, Bocc.



ALCHEMILLA L.
Linn. sp. pl. 123
Alchimilla vulgaris
& offic. C.B.P. 319.



ALLIUM, latifolium,
lucuum, Tourn. Inst.
384. Moly pyrenaicum
flore luceo,
Rupp.







AMARANTHUS, VIL Linnz.

fp. pl. 999. Ameranthus

maximus C.B.P. 129

Buchwaldwans,



AMARANTHUS XI.
Linn. sp. pl. 991. A-
maranthus indicus
spinosus spicis her-
bacea, Herm. H. L.





Anchusa vi. Linn.
sp. pl. 134. Buglossum
latifolium sem-
per virens, C. B. P.

256.



ANETHUM L. *Linn.*
(p. pl. 26.) *hortense*,
C. B. P. 147. & offic.





AETHUSA L. Linu. sp.
cl. 256. Cynapium
Riu.



ASCLEPIAS III. *Linn.*
fp. pl. 214. *Apocy-*
nium maius Syria-
cum rectum. Corn.
Catad. 50.



ASCLEPIAS VIII.

Linn. sp. pl. 215. A-

pocynum minus

rectum Canadense,

Cornut. Can. 9.

Tab. 63.





ASPARAGVS I. Linn.
p. pl. 313. Asparagus
lativa, C. B. P. 489.
& officinarum.





ASPLENIUM III.
Linn. sp. pl. 1070.
Phyllitis f. Lingua
cervina.






ATHAMANTHAE VIII.
Linn. sp. pl. 245.
Meum officinarum.







BETONICA L.
Linn. sp. pl. 573. offici-
narum.





ARGEMONE L.
Linn. sp. pl. 509. Pa-
paver spinosum,
C.B.P. 171.





ARVNDO IV. Linn. sp.
pl. 87. Gramen arun-
dinaceum penicula-
tum, est. Scheuch. A-
grof. acq. Bergsch.



CHENOPODIUM IX.
Linnae. pl. 29. Bot
rys, ambrosioides
Mexicana, C.B.P.

434





COCHLEARIA Linn,
sp. pl. 647. & offic. Lof.
selvatic.





COMMELINA Linn.
Sp. pl. quæ ständige Commelina mit großen bla-
men.



CYPERVS XII. Linn.
Ip. pl. 46. Cyperus
minimus panicula
sparsa flavefcens.
Scheuch. Agrof. 384.





CYTISUS III. LINN. sp.
pl. 739. Cytisus glabris
foliis subrotundis, et.

C. B. P. 350.





DIANTHUS L. Linn.
sp. pl. 409. Caryo-
phyllus barbatus
barrensis lutifolius,
C.B.P. 208.



DROSERA t. Linn. sp.
pl. 291. Ros folis fo-
lio rotundo, C. B. P.
officinarum.





CERASTIUM VIII.
Linn. sp. pl. 439.
Lychnis incana re-
pens, C. B. P. 266.



CHEIRANTHUS L.
Linn. sp. pl. 661. Leu-
cotham luteum, fil-
vestre angusti-fo-
lium, C. B. P. 202.





GLADIOLVS L. LINN.
sp. pl. 36. Victoriae
rotunda offic. Wies-
manns-Garnisch.



GLECOMA I. Linn, sp.

pl. 578. Hedera terre-

stris vulg. C.P.B. 306

& officinarum,





HEDYSARUM XV,
Linn. sp. pl. 743. tri-
phyllum canadense
Cornut.





HERACLEUM L.
Linn. sp. pl. 249.
Branca ursina f. A.
canthus germ. offic.





HERNIARIA L.
Linu. sp. pl. 218. Pol.
lygonum. micros.
C.B.P. 28. Herniar.
ria offic. Hernie-
traut.



ERYNGIUM III.
Linn. sp. pl. 233. Eryngium
latifolium planum, C. B. P. #7.





GALLIVM XI. LINN.
sp. pl. 107. Gellium
luteum, C. B. P. 335.



JASIONE 1. Linn. sp.
pl. 928. Rapunculus
scabiosae capitulo
roer. C. B. P. 29.





JUNCUS VIII. Linn.
J. pl. 327. Gramen
juncum folio ap-
pulo, aquaticum
C. B. P. s.





Juncus xitri. Linn.
p. pl. 329. Gramen
nemorosum, latifo-
lium, hirsutum n mi-
nus. C. B. P. 7.

JUNCUS XIV. *Linn.*
fp. pl. 329. Gramen
hirsutum capitulo
Pylli. C.B.P. 7.



JVNIPERVS VIII.
Linn. sp. pl. no. 40. Ju-
niperus vulgaris &
offic. mas & fem.





KIGGELARIA, LINN.
H. Cliffort. 462.



LABURNVM, Rb.
Tetrap.





LATHYRVS XVI. LINN.
sp. pl. 713. Lathyrus
luteus sylv. dumet-
torum, J. B. Hfst. 2.
p. 304.



HESPERIS II. Linn. sp.
pl. 663. Viola matronalis,
Dod. Pempt. 161.





Himiscus vitt. Linn.
sp. pl. 694. Malva-
vifex arboreo-
cens flore miniatu-
ta Dill. Elth. 210.





LÉPIDIUM VIII. Linn.
Sp. pl. 644. Piperitis
officin. Pfefferkraut.





LIGUSTICUM L.
Linn. sp. pl. Levisticum
vulg. C. B. P.
37. & offic.





LOBELIA XI. Linn.
sp. pl. 931. *Cardinalis*
flore cernueo, *Riv.*
blane Cardinals
Blume.





LYSIMACHIA IL.
Linn. sp. pl. 147. Ly-
simachia orientalis
sanguifolia Com-
mel.







LENTISCUS v. Linn.
sp. pl. 1026. offic.
Mastixbaum.





MELISSA II. Linn. p.
pl. 592. Calamintha
magno flore, C. B.
P. 229.





MELITIS L. LINN. sp.
pl. 597. Melitta Fuchi-
gi, Cam. hort. 99. 30.





MILIVM 1. LINN. sp.
pl. 61. Gramen silva-
ticum panicula mi-
liaeca sphaerica, C. B.
P. g. Waltherie





MYRICA IV. Linn.
sp. pl. 103. Laurus
africana minor f.
lio quercus.
Comm.







MEDICAGO VI. Linn.
Sp. pl. 779. Falcaria.
Riv. Sicheffler.









PETIVERIA 1. *lilac.*
Sp. pl. 342. Stir-
cende Petiveria.






Pectenatum L.
Linn. sp. pl. 295. Pecten-
atum officinale.





PHLOMIS L. *Ti n. sp.*
pl. 535. *Salvia fatua*,
flore luteo, Rivo.





ORIGANVM VIL
*Linn. sp. pl. 590. Ori-
ganum sylvestre,
C.B.P. 223. & officin.*





Orobus v. Linn. sp.
pl. 729. Orobus syl-
varium vicie foliis,
C. B. P. 372.





POLYGONUM XIII.

Linn. sp. pl. 362. Persicaria orientalis ni-
cotinæ folio,
Tourn.





POLYODIVM XL.
Linn. sp. pl. 1091. Fi-
lix rhatica tenuissi-
me denticulata. J.B.
Hijl. sp. 740.





POLYPODIUM XIII.
Linn. sp. pl. 1035. &
offic. Engelßuß.





PHLOMIS VII. Linn.
Sp. pl. 586. Marru-
bium nigrum longi-
folium, C. B. P. 250.



PLANTAGO XII.
Linn. sp. pl. us. Co-
ronopus horrensis,
C.B.P. 190.









SAMBUCVS 1. *Linn.*
fp. pl. 269. Sambucus
humilis f. Ebu-
lus C.B.P. 456. offic







SETOPHYLLARIA II.
Linn. sp. pl. 619. SETO-
PHYLLARIA NODOSA
FORTIDA. C. B. P. 238.
& 267.



SCUTELLARIA V.
Linn. sp. pl. 599. Scu-
tellaria sol. non
ferrato, Riv.





SISYMBRIUM II. Linn.

Sp. pl. 657. Eructe palu-

stris, nasturtii folio,

C. B. P. 98.



SPARTIUM 1. *Linn.*
fp. pl. 708. Genista
hispanica. Rv.



RICINVS Linn. sp.
L. 1607. vulgaris, C.
B. P. 439. Wunders
baum.

RUBIA L. LINN. sp. pl.
var. *Rubia tinctorum*
Lativa, C.B.P. & offic.





STELLARIA IV. Linn.
fp. pl. 422. Caryo-
hololeus arvensis.
majore, C. B. P. 210.





SYMPHYTVM i. Linn.
fp. pl. 156. Consolida
major & officina-
rum.





TETRAGONIA.
*Linn. sp. pl. 480. Te-
tragonocarpus.*





Thuya i. Linn. sp.
Pl. 1002. Arbor vite
Civ. Hist. i. p. 36.



TRIFOLIUM XVII.
Lit. sp. pl. 768.
montanum spica
longissima rubente,
C.B.P. 328.



TRIGONELLA VI.
*Linn. sp. pl. 777. Fe-
num gracum offi-
cinarum.*





VALERIANA. IV.

Linn. sp. pl. p. valerianae palustris minor

C. B. P. 36.





VERATRUM 1. LINN
sp. pl. 1040. Hellebo-
rus albus fl. fulvitis-
di, C.B.P. 186,



VERONICA VIII.
Linn. sp. pl.
Veronica offi-
cinalis, Chois
præp.







STAPHYLINUS silve.
ris, Rapp.



FLORA BEROLINENSIS:

das ist,

A b d r u c k
der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung der Natur,

zur

Beförderung der Erkentniß des
Pflanzen-Reiches
veranstaltet
von der Real-Schule in Berlin.

Centuria II.

Berlin,

zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung 1757.



INDEX PLANTARUM

CENTURIÆ SECUNDÆ.



101.

ACHILLEA XIV, *Linn. sp. pl.* 899. Millefolium purpureum, *Tabern. Hist.* 130. Rothe Schafgarbe.

102. ACONITUM coeruleum f. Napellus, C. B. P. 183. Napellus *Dodon. Pempt.* 44. Narrenkappen; Mönchskappen; Eisenshüstein; blaue Wollswurz.

103. ADONIS I, *Linn. sp. plant.* 547. Adonis hortensis flore minore atrorubente, C. B. P. 178. Ranunculus Anthemidis, floribus rubicundis et splendentibus *Cæsalp.* 546. Adonisröhrstein; Teufelsausgen.

104. AEGOPODIUM I, *Linn. sp. plant.* 265. Podagraria *Riv. Pentap.* Angelica silvestris minor f. erratica, C. B. P. 155. Giersch.

105. AGERATUM I, *Linn. sp. pl.* 839. Eupatorium humile africanum senecionis facie folio lamii, *Herm. Parad.* 161. *Tub.* 161.

106. ANTIRRHINUM III, *Linn. sp. pl.* 612. Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo, C. B. P. 253. Kleiner frischender Feld-Orant mit pfeilförmigen Blättern.

107. ARBUTUS I, *Linn. sp. pl.* 395. Arbutus folio serrato, C. B. P. 460. Erdbeersbaum.

108. ARISTOLOCHIA XIII, *Linn. sp. pl.* 962. Aristolochia clematitis recta, C. B. P. 307. longa vulgaris et officinarum Osterluzei.

109. ARTEMISIA IV, *Linn. sp. pl.* 846. Abrotanum campestre, C. B. P. 136. Wilder Feld-Bergfuss.

110. BERBERIS I, *Linn. sp. pl.* 330. Spina acida sive Oxyacantha, *Dodon. Pempt.* 750. Berberis dumetorum, C. B. P. Sauerdorn; Saurach; Erbsbeeren.

111. BIDENS I, *Linn. sp. pl.* 832. Bidens foliis tripartito diuisis, *Tourn. Inflit.* 462. Verbefina, sive cannabinæ aquatica flore minus pulchro, elatior et magis frequens J. B. 2. 1073. Wasserbananenraut.

112. BROMUS XII, *Linn. sp. pl.* 76. Festuca culmo spicato spiculis multifloris, *Gmelin. Fl. Sibir.* I, p. 115. *Tab.* 23.

113. CALYCAREA I, *Linn. sp. pl.* 111. Burckhardia *Heisteri.* Sphondylococcus *Mitchel. Ephem. N. C.* 8, p. 218.

114. CANNAI, *Linn. sp. pl.* 1. Arundo indica latifolia, C. B. P. 19. Cannacorus latifolius vulgaris, *Tourn.* Canna indica, *Riv. Monopet.*

115. CAMPANULA XVIII, *Linn. sp. pl.* 166. Campanula vulgarior foliis vrtice, vel maior et asperior, C. B. P. 94. Blaue Glöcklein mit harten Blättern.

116. CARTHAMUS I, *Linn. sp. pl.* 831. Cnicus sativus I. Carthamus officinarum, C. B. P. 378. Cnicus vulgaris, *Clus. Hist.* 152. Safflor.

117. CASSIA X, *Linn. sp. pl.* 377. Senna occidentalis odore opii virofo, orobi pann. foliis mucronatis glabra, *Comm. hort.* I, p. 51.

118. CELOSIA I, *Linn. sp. pl.* 205. Amaranthus spica albefcente habitiore, *Mart. Cent.* 7. *Tab.* 7.

(1)

119. CAP-

INDEX PLANTARUM

19. CAPSICUM I, *Linn. sp. pl.* 189. Per indicum vulgatissimum, C. B. P. 102. Spanischer Pfesser; Türkischer Pfesser.
 120. CENTAUREA VII, *Linn. sp. pl.* 910. Jacea latifolia et angustifolia capite hirsuto, C. B. P. 271. Grosse Bergscharenz. Blume mit strichigen Kelchen.
 121. CENTAUREA XXXIII, *Linn. hort. Clif. fort.* 423. Carduus ereticus rapi folio, *Tourn. Infl.* 114. Waldb. Kösse.
 122. CERINTHE I, *Linn. sp. pl.* 136. Cerinthe flore rubro purpurascente C. B. P. 258. Fleckenkraut.
 123. CHAEROPHYLLUM I, *Linn. sp. pl.* 258. Chaerophyllum silvestre perenne ciliata folio, *Tourn. Infl.* 114. Waldb. Kösse.
 124. CHAEROPHYLLUM III, *Linn. sp. pl.* 258. Myrrhis annua vulgaris caule fusco. *Morif. Hist.* 3. p. 302.
 125. CHAEROPHYLLUM V, *Linn. sp. pl.* 259. Myrrhis podagrariae folio, *Riv. pentap.* Breitblättriger Kösse.
 126. CLUTIA II, *Linn. sp. pl.* 1042. Frukt ethiopicus, portulacea folio flore ex albo virecente, *Comm. Hort.* 2, p. 3. falscher Cappernbaum.
 127. CHENOPODIUM III, *Linn. sp. pl.* 218. Atriplex silvestris latifolia, C. B. P. 119. Gänsefuß; Wilde Melde.
 128. COIX I, *Linn. sp. pl.* 973. Lacrima Jobi, *Clif. Hist.* 2. p. 216. Lithospermum arundinaceum forte Dioicordis et Plinii, C. B. P. 258. Hiobs Thränen.
 129. CROTALARIA X, *Linn. sp. pl.* 715. Crotalaria esculatica frutescens foliis luteis amplis, trifolia, *Herm. H. L. Bat.* 196. *Tab.* 197.
 130. CUCURBITA II, *Linn. sp. pl.* 414. Varicus flore pleno. Papaver spumaceum, *Lob. Icon.* 34. Lychnis spumosa flore pleno. Schammele.
 131. CYNANCHUM I, *Linn. sp. pl.* 212. Scammonia Monspeliaca affinis foliis acutioribus, C. B. P. 294.
 132. DELPHINIUM IV, *Linn. sp. pl.* 531. Delphinium subincanum, perenne, floribus amplis azureis, *Annam. Ruth.* 175.
 133. EPILOBIUM V, *Linn. sp. pl.* 348. Lysimachia silquosa glabra minor, C. B. P. 303. Weiderich-Nöslein.
 134. ERICA I, *Linn. sp. pl.* 312. Erica vulgaris glabra, C. B. P. 485. Erica myrica folio Lobelii. Heide; Heidekraut.
 135. ERYNGIUM V, *Linn. sp. pl.* 233. Eryngium maritimum C. B. P. 386. Eryngium rotundo folio *Cot.* Rundblättrige Mannstreu.
 136. ERYSTIMUM II, *Linn. sp. pl.* 660. Eructa lutea, latifolia f. Barbarae C. B. P. 98. Winter-Kreise; Sancte Barbara.
 137. GALEGA I, *Linn. sp. pl.* 714. vulgaris C. B. P. 352. et officinarum. Podencante; Geißraute.
 138. GERANIUM I, *Linn. sp. pl.* 676. Geranium trifolia, *Cornut.* 109. *Tab.* 110.
 139. GERANIUM IV, *Linn. sp. pl.* 676. Geranium africanum arboreum, flore veluti dipetalo eleganter variegato, *Dill. Etham.* 154.
 140. GERANIUM XIV, *Linn. sp. pl.* 678. Geranium africanum frutescens malve folio laciniato odorato, *Herm. Hort. L. B.* 277. *Tab.* 278. Wohlschmeider Storchschnabel.
 141. GERUS III, *Linn. sp. pl.* 501. Caryophyllata aquatica, nutante flore, C. B. P. 321. Wasser-Benedicten-Wurzel.
 142. GOMPHRENA I, *Linn. sp. pl.* 224. Ameranthus globosus. Amaranthoides indicum monospermum foliis oematum, *Rupp.* 24.
 143. HEDYSARUM XXVIII, *Linn. sp. pl.* 750. Onobrychis feminine cypreato aperto major, C. B. P. 350. Hedysarum cypreatum. Italiänscher Schildkraut mit rothen Hülsen.
 144. HELIANTHUS II, *Linn. sp. pl.* 808. Corona solis minor foecina, *Tabern. le.* 764. (flore pleno) Klein gefüllte Sonnenblume.
 145. HYOSERIS VI, *Linn. sp. pl.* 809. Hedyotis annua, *Tourn. Infl.* 478.
 146. HYPERICUM VIII, *Linn. sp. pl.* 184. Androsteum capitulum filamentis longissimis donatis, C. B. P. 280.
 147. JASMINUM V, *Linn. sp. pl.* 7. Jasminum indicum flauum odoratissimum, *Perf. fl. cult.* 93. Indianische Jasmin.
 148. JUA II, *Linn. sp. pl.* 989. Sarcococca arboreum folio ferrato, *Boehm.* IV.
 149. LANTANA floribus solitariis f. *Linn. gen. plant.* 632. Jasminum africanna illicis folio, *Conn. J. Rar.* 6. *Tab.* 6.
 150. LAUANDULA III, *Linn. sp. pl.* 572. Stocheas folio ferrato, C. B. P. 216. Lauandula foliis crenatis, *Tourn. Infl.* 198.
 151. LATHYRUS VII, *Linn. sp. pl.* 731. Lathyrus angustissimo f. capillaceo folio, C. B. Prodri. 148.
 152. LATHYRUS XIII, *Linn. sp. pl.* 732. Lathyrus Tingitanus siliquis orobi, flore ampio ruberrimo, *Morif. Hist.* 2. p. 55.
 153. LATHYRUS XVIII, *Linn. sp. pl.* 733. Lathyrus latifolius, C. B. P. 344.
 154. LO-

CENTURIAE SECUNDÆ.

154. LOTUS II, *Linn. sp. pl.* 773. Lotus ruber siliqua angulosa, C. B. P. 332. Lotus tetragonolobus fl. purp. Spargelbohnen.
155. LYCOPodium IV, *Linn. sp. pl.* 1101. Muscus terrestris clavatus, C. B. P. 360. Lycopodium officinarum, *Tabern. Icon.* 814. Gürtel-Moos; Värlapp; Wolfsfleien.
156. LYSIMACHIA VII, *Linn. sp. pl.* 147. Lysimachia canadensis lutea folio jalape, *Walt. Hort.* 32. Tab. 12.
157. MENISPERMUM I, *Linn. sp. pl.* 541. Menispermum canadense scandens umbellato folio, *Tourn. atl.* 1705.
158. NYMPHAEA II, *Linn. sp. pl.* 511. Nymphaea alba maior, C. B. P. 193. Nymphaea officinarum. Seeplumpen; Wasserrosen; Seetulpen.
159. ORYZA, *Linn. sp. pl.* 333. C. B. P. 24. Matth. 403. Reiß.
160. OSMUNDA II, *Linn. sp. pl.* 1064. Lunaria bortytis, *I. B. Hilt.* 709. Lunaria racemosa, ramosa maior, C. B. P. 355. Mondrauke; Mondkraut; Sanct Walburgskraut.
161. PARLETARIA I, *Linn. sp. pl.* 1052. officinarum et Dioscoridis, C. B. P. 121. Glaskraut; Sanct Peterskraut.
162. PERILOGA I, *Linn. sp. pl.* 211. Periploca folio oblongo, C. B. P. 303. Stein-gader großer Indianischer Hundskohl.
163. PHYLLICA III, *Linn. sp. pl.* 195. Alternoides africana frutescens chamæmeli-foli. *Commel. Rar.*
164. PHYSALIS VII, *Linn. sp. pl.* 183. Alkekengi Virginianum fructu luteo. *Fev. Peruv.* 3. p. 5. Tab. I.
165. POTENTILLA X, *Linn. sp. pl.* 497. Quinquefolium rectum luteum, C. B. P. 325. Grosses staudiges Bergfünffingerkraut mit schwefelgelben Blumen.
166. POTENTILLA XI, *Linn. sp. pl.* 497. Quinquefolium folio argenteo, C. B. P. 325. Pentaphyllum rectum foliis profunde sectis subtus argenteis flore luteo, J. B. 2. 398.
167. RANUNCULUS I, *Linn. sp. pl.* 548. longifolius palustris minor, C. B. P. 180. Ranunculus lanceatus minor, *Tabern. Icon.* 49.
168. RANUNCULUS XXVI, *Linn. sp. pl.* 554. pratensis repens hirsutus, C. B. P. 179. Butterblume.
169. RHAMNUS I, *Linn. sp. pl.* 193. Rhamnus catharticus C. B. P. 478. (mas) Cerui spina, *Cordi Hilt.* 175. et officinarum. Spina infectoria Matthioli. Kreuzdorn; Wegeborn.
170. RHAMNUS V, *Linn. sp. pl.* 194. Palmarus, *Dod. Pempt.* 576. Spina Christi. Morgenländischer Wunddorn.
171. RHUS I, *Linn. sp. pl.* 266. Rhus folio vlmii, C. B. P. 114. Sumach officinarum. Gerberbaum; Färberbaum; Smaragd.
172. RHUS VI, *Linn. sp. pl.* 266. Toxicodendron triphyllum glabrum, *Tourn. Inst.* 611. Kriechende falsche Grünfichtade mit dreieckigen Schilden.
173. RUBDECKIA III, *Linn. sp. pl.* 907. Obeliscothea integrifolia radio aureo, vmbone atrorubente, Dill. H. Elth. 295. Tab. 218.
174. SALVIA IX, *Linn. sp. pl.* 24. Horminum silvestre salvifolium minus, C. B. P. 239. Wilder Schafzopf.
175. SAMBUCUS III, *Linn. sp. pl.* 269. Sambucus laciniata folio, C. B. P. 456. Petersilien-Fleder.
176. SCOLYMUS I, *Linn. sp. pl.* 813. Scolymus chrysanthemus annuus, *Dod. Pempt.* 4. p. 303. Falscher bunter und stachelder Saftor.
177. SENEPIO IV, *Linn. sp. pl.* 867. seu minor vulgaris, C. B. P. 131. et officinarum. Kreuzkraut; Vogelkraut; Grindkraut.
178. SINECIO XXIV, *Linn. sp. pl.* 871. Doria africana arborecens foliis crassis et succulentis, atriplicem referentibus, Dill. Elth. 124. Africisches Kreuzkraut mit dicken und schmalen Melonenblättern.
179. SIDEROXYLON inerme, *Linn. Hort. Cliff.* 69. Dill. Hort. Elth. 357. Cerasus Hotentotorum.
180. SILENE XXII, *Linn. sp. pl.* 420. Lychnis silvestris viscosa rubra altera, C. B. P. 205. flore pleno. Pechnelken; Klebschönis mit voller Blume.
181. SOLANUM VIII, *Linn. sp. pl.* 185. Solanum tuberosum esculentum, C. B. P. 167. Papas americanum, *I. B.* 3. 621. Kartoffel; Erdäpfel.
182. SOLIDAGO II, *Linn. sp. pl.* 878. Virga aurea angustifolia panicula speciosa, *Pluck. Alm.* 389. Tab. 236. Golden Wundkraut.
183. SOLIDAGO IX, *Linn. sp. pl.* 880. Virga aurea latifolia, C. B. P. 268. Heidisch Wundkraut.
184. So.

INDEX PLANTAR. CENTURIAE SECUNDÆ.

184. SOLIDAGO X, *Linn. sp. pl.* 880. Virga aurea noue Angliae late rigidoque folio. *Herm. Parad.* 243.
185. SORBUS I, *Linn. sp. pl.* 477. Sorbus siluestris, foliis domesticis similis, C. B. P. Aucuparia Riuini. Ebreschen; Quitsch-beeren.
186. SPARTIUM VII, *Linn. sp. pl.* 709. Genista angulosa et scoparia, C. B. P. 395. Genista officinarum. Psiemmentraut; Rehbraut; Hasengel.
187. SPIRÆA I, *Linn. sp. pl.* 489. Spiræa Theophrasti forte, *Clus. Hist.* 1. p. 80. Frutex spicatus, foliis salignis serratis C. B. P. 475.
188. SPIRÆA X, *Linn. sp. pl.* 490. Regina prati, *Dodon. Pempt.* 57. Ulmaria Clusii 198. et officinarum. Geißbart; Medebüß.
189. STACHYS I, *Linn. sp. pl.* 580. Lamium maximum siluaticum foetidum, C. B. P. 231. Grosser stinkender Nessel-undorn.
190. TANACETUM III, *Linn. sp. pl.* 844. Tanacetum africanum arborecens foliis laudule multifido folio, *Comm. Hort.* 2. p. 201. Africaneische standigere Reinfaaren mit steinen gesiederten Blättern.
191. TANACETUM VII, *Linn. sp. pl.* 844. Tanacetum vulgare luteum, C. B. P. 132. Reinfaaren; Wurmsamen.
192. THALICTRUM X, *Linn. sp. pl.* 546. Thalictrum maius filiforme angulosa, C. B. P. 336. Thalictrum nigrius caule et se-
- mine striato, I. B. 3. 486. Wiesemout mit Adeley; Blättern.
193. TUSSILAGO III, *Linn. sp. pl.* 865. vulgaris C. B. P. 197. Bechium sive Farfara, *Dodon. Pempt.* p. 596. Farfara officinarum, Hufstattich; Brandstattich; Haberstattich.
194. VALANTIA IV, *Linn. sp. pl.* 1052. Crucia hirsuta, C. B. P. 335. Crucina herniaria, *Thal.* Gölde Waldmeister; Rauch Meierbraut.
195. VERBENA XIII, *Linn. sp. pl.* 20. Verbena communis fl. coeruleo, C. B. P. 269. et officinarum. Eisenbraut; Eisenkraut.
196. VERONICA IV, *Linn. sp. pl.* 10. Veronica spicata latifolia, C. B. P. 246. Veronica I. erectio latifolia *Clus. Hist.* 346.
197. VERONICA XIV, *Linn. sp. pl.* 12. Anagallis aquatica maior, folio subrotundo, C. B. P. 252. Beccabunga Riuini, Monop. et officinarum. Bachbungen.
198. VICTA X, *Linn. sp. pl.* 736. Vicia sativa vulgaris semine nigro, C. B. P. 344. officinarum. Wiesen.
199. VITEX I, *Linn. sp. pl.* 938. Agnus castus officinarum. Kreuzschlamm; Mönchs-pfeffer.
200. VRTICA I, *Linn. sp. pl.* 983. Vicia altera pilifera parietariae foliis, *Dod. mem.* 4. p. 323. Vrtica romana altera minor foliis minus serratis lini-semine, *Junc. hort.* Römische Nessel.





VINCA II. Linn. sp.
pl. 209. Clematis
daphnoides maior,
C.B.P. 302, officin.





ACHILLEA M. Linn.
sp. pl. 895. Var. Mil-
lefolium purpure-
um, Tabern. H. 150.



A CONITVM flore
ceruleo. Napellus
fl. maiore. Riv. Pen-
zpet. Eisenhüttein.



ADONIS L. LINN. SP.
PL. 547. HORRENsis,
FLORE MINORE ARRO-
RUBENTE, C.B.P. 173.



AGERATUM L. Linnae
f. pl. 839. Eupatoriu-
m humile africana-
num Senecionis fa-
cie folio lamii.





ÆGOPONIVM. Linn.
sp. pl. 265. Podagra-
ria Rio. pentap. An-
gelica silvestris mi-
nor, C.B.P. 155.



ANTERRHINUM
H. Linna. sp. pl.
Elatine fol. acuminato, C. B.





ARBUTVS i. Linn sp.
pl. 395. Arbutus. fo-
lio ferrato, C. B.P.

460.







ARTEMISIA IV. LINN.

sp. pl. 846. Abrotanum
campestris,
C. B. P. 156.



BUXUSIS L. LINN. SP.
PL. 230. & officinalis.





BIDENS L. Linn. sp.
pl. 252. Bidens folis
tripartito dicinis,
Tourn. Instit. 462.



Balearis XII. Linz.

fb. pl. 76. Fesluca
calmo Ipirato, Gme-
ne El. Sibic. i. p. 115.



CALICARPA L.
Linn. sp. pl. m.
Burckhardia
Heister.



CANNA L. Linn. sp.
pl. 1. Arundo indica
Annotolia, C. B. P. 19.



CAMPANULA XVIII.
Linn. sp. pl. 166. Cam-
panula vulgarior
foliis viridis, C.
B.P. 84.



CERTHAMVS L. LINN.
sp. pl. 831. Cnicus sa-
tivus f. Certhamus
officinarum.









CAPSICVM s. *Linn.*
p. pl. 159. Piper in-
dicem vulgissi-
mum, C. B. P. 152.





CENTAVRIA VII.

Linn. sp. pl. 90. Junc-
cea latifolia & in-
spicifolia, capite
veluto, C. B.





CENTAVREA XIII.
Linn. H. Cliff. 423.
Carduus creticus ra.
pifolio Tourn. 442.





CERINTHE L. Linn. sp.

pl. 136. Cerinthe flore
ex rubro purpura-
scente, C.B.P. 258.





CHIROPHYLLVM III.
Linn. sp. pl. 253.
Myrrhis annua, vul-
garis, caule fulvo,
Morj. H. sp. 3, p. 502.



DELPHINIUM IV.
Linn. sp. pl. 531. Del-
phinium tubercu-
num perenne, Am-
man. Ruth. 175.



EPILOBIVM v. Lien.
Sp. pl. 343. Lysimachia
filique glabra
minor, C.B.P. 303.





ERYNCIVM V. Linn.
sp. pl. 23. Eryngium
maritimum, C. R.
P. 460.



ERYSIMUM II.
Linn. f. p. 160. Eru-
ca lutea, latifolia
C. B. P. g. & Barb.
Kraut.





CUCUBALVS II. *Liuu,*
Sp. pl. 414. var. fla-
te pleno. Papaver
spuncum, Lobi. sc. 34.



GERANIVM L. Linz.
sp. pl. 676. Gerani-
um triste Correa.
109. T. 110.





GERANIUM IV. LINN.
p. pl. 576. Geranium
fr. frutescens fl. ve-
luti dipetala, et.
Dill. Elth. 154.



GERANIUM XIII.
Linn. sp. pl. 678. Ge-
ranium afr. arbo-
refens, viis folio.
Dill. Eth. 272.



GEVM III. Linn.
sp. pl. 501. Caryo-
phyllata aquatica
nutante flore, G.
B.P. 321.





HEDYSARVM XVIII.
Linn. sp. pl. 750. He-
dysarum cypea-
num.



HELIANTHUS II.

Linn. sp. pl. 905.

Corona foliis mi-

nor, feminis, Ta-

bora. L. 764.





478.







CHÆROPHYLLYM
Linn. sp. pl. 253.
Chærophyllym
filiforme cicutae
folio. Tourn.



CLUTIA II. Linn. JP
pl. 1042. Frutex æ-
thiopicus portulacæ
fchio, et. Comm.



CHENOPODIUM III.
Linn. sp. pl. 218. Aui-
plex lvs stris laufo-
lia, C. B. P. n. g.





Goux i. Laurus sp. pl.
173. Lacrima Jobi,
Clas. Hist. 2. p. 216.



CROTALARIA N. LINN.
sp. pl. 715. Crotalaria
affatica frutescens
trifolia.





CINANCHVM. *Linn.*
*sp. pl. 212. Scammonie
monspeliace
affinis foliis acu-
tioribus.*





GALEGA L. LINN. sp.
pl. 774. officinarum
vulgaris, C.B.P. 352.



HYPERICUM VIII.

Linn. sp. pl. 134. An-
drolemon scardum
capitulis filamentis
longissimis donata.

C. B. P. 230





JASMINVM v. *Limon.*
Ip. pl. 7. *Jasminum*
indicum flavum
odoratis.



Iva II. *Lium*. sp. pl.
289. *Senecio* afr. ar.
borealis folia fr.
rato, Barth. IV.



LANTANA floribus
foliis, f. 7. Lian.
Gen. plant. 632.





LAVANDVLÀ III.
Lien. sp. pl. 572. Stoc-
chas folio ferrato,
C.B. P. 216.





LATHYRVS VII. Linn.
fp. pl. 73. Lathyrus
angustissimo folio,
C. B. Prod. 148.



LATHYRUS SILI.
Lin. p. pl. 732. La-
thyrus tingitanus
filiguis orbi.



LATHYRUS XVIII.
Lima, &c. pl. 73. La-
thyrus laevis,
C.B.P. 344.



LOTVS II. Linn.
Pl. 773. *Lotus tetra-
gonolobus.*




Lycopodium IV.
Linn. sp. pl. not
offic. Medicus terre
ris clavatus CDT
360. Gurtel
mss. 3.




LYSIMACHIA VII.
Linn. sp. pl. 147. Lysimachia canadensis.





MENISPERNUM.
*Linn. sp. pl. 541. Menispernum cana-
densc scandens.*



NYMPHEA II.
Linn. sp. pl. 51.
Nymphaea ba
najor, C. B. P.
192. officin.





O. MUNDA II
Linn. sp. pl. 1074
Lunaria borealis
L. B. Hilt. 709
Mondraut.





PARIETARIA L. *Linn.*
pp. pl. 182, officina-
rum & Dieforidis,
C.B. P. 124.





PERIPLOCA I.

Linn. sp. pl. 2u.

Periploca folio

oblongo, C.B.P.

303.





PHYSICA III. Linn.
sp. pl. 175. Alternan-
des africanus fructeens.



PHYSALIS VII.
Linn. sp. pl. 83. Al-
kekengi Virginian-
pum fructu luteo.



POTENTILLA X.
Linn. sp. pl. 497.
Quinquefolium re-
ctum luteum, C. B.
P. 325.





POTENTILLA XI.
Linn. sp. pl. 497.
Quinquefolium fo-
lio argenteo, C.B.
P. 325.





RANUNCULUS I LIBR.
fp. pl. 543. longifo-
lius palustris mi-
nor. C. B. P. 180.







RHAMNVS I. *Linn. sp.*
pl. 193. Rhamnus ca-
tharticus, C. B. P.
(nas) Cervi spina
Cori. & offic.





RHAMNUS v. Linn.
sp. pl. 194. Palurus
Dod. Pempt. 576.
Spina Christi.







Rubus v. Linn. sp. pl.
255. Toxicodendron
triphyllum, gla-
brum, Poara. Infl.
6a.








SALVIA IX, *Linn. sp.*
pl. 24. Horminum
silvatico-sabiceum
minus, C.B.P. 239.



SAMBUCVS III. *Linn.*
fp. pl. 269. Sambu-
cus laciniato folio,
C.E.P. 456.





SCOLYMUS L. *Linn.*

sp. pl. 813. Scolymus

chryanthemus au-

ninus Dod. Pempt. 4.

p. 323.





SENECIO IV. LINN.
fp. pl. 867. minor
vulgaris C. B. P. 18.
officinarum.




SENECO XXIV. *Lima*.
p. pl. 87. Doria
africana arbore-
cens, Dill. Elth.





SIDERÖXYLON iner-
me, Linn. hort. Cliff.
69. Dill. Eth. 317.
Cerasus Hottento-
torum.





SILENE XXII. Linn.
fp. pl. 420. Lychnis
silvestris vifolia flo-
re pleno.



SOLANUM VIII. LINN.
sp. pl. 185. Solanum
tuberiferum eleulen-
tum, C.B.P. 167.





SOLIDAGO II. Linn. sp.
pl. 278. Virga aurea an-
gustifolia, penicula
speciosa, Flueck. alim.
389. T. 236.



SOLIDAGO ix. Linna
sp. pl. 880. Virga au-
rea latifolia serrata.
C.B. P. 265. & officina



SOLIDAGO X. LINN.
fp. pl. 880. Virga au-
rea nouæ Anglie;
Hierac. Parad. 243.





SORBS i. *Lium*. sp.
pl. 477. Sorbus illy.
foliis domefice &
milibus, C. B. P. 45.

SPARTIUM VII. Linn.
sp. pl. 702. Genista offici-
cinarum.





SPIREA L. LINN. sp
pl. 489. Spiraea The-
ophrasti forte Clus.
liffl. 1. p. 80.





SPURIA x. LINN. sp.
pl. 220. Reginae prati.
Bod. prim. 57. Ul.
maria officinarum.





STACHYS L. Lianja
pl. 380. Lamium ma-
ximum, silvarium
fusidum C.B.P. 23n.





TAXACEUM III.
Linn. sp. pl. 844. Ta-
nacetum afr. arbo-
refens foliis laven-
tulae multifidae,
Comm.







THALICTRUM
Linn. sp. pl. 546. Tha-
lictrum minus, fili-
qua angulosa, C. B.
P. 236.



TUSSILAGO III.

Linn. sp. pl. 865, vul-
garis C.R.P. 197, Far-
fara officinarum.





VALANTIA IV. *Lima*.
Jp. pl. 1052. Crucifera
hirpita, C. B. P. 335.



VERBENA XIII.
Linn. sp. pl. 2.
Verbena officinalis



VERONICA IV. Lian.
fp. pl. 10. Veronica
spicata laevis,
C.B.P. 246.





VERONICA XIV.
Linn. sp. pl. 12.
Ecceabunga Riv.
& officinarum
Bachbungo,







Vicia x Linn. sp. pl.
735. Vicia fabiva
vulg. Vicia nigra,
C. B. P. 344. offici-
narum.



VITEX L.
Linn. sp. pl. 938.
Agnus castus
officinarum.







FLORA BEROLINENSIS:

das ist,

A b d r u c k

der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung

der Natur,

zur

Beförderung der Erfentniß des

Pflanzen-Reiches

veranstaltet

von der Real-Schule in Berlin.

Centuria III.

Berlin,

zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung. 1758.



INDEX PLANTARUM

CENTURIAE TERTIAE.



201.

- CHILLEA V. *Linn. sp. pl.*
897. *Ptarmica orientalis* fo-
liis tanaceti incanis, semi-
flosculis florum pallide lu-
tes, *Tourn. cor.* 37. *Matricaria* to-
mentosa et incana achillae folio, *Vallant.*
ACTAEA I. *Linn. sp. pl.* 504. *Aconitum*
bacciferum. *C. Bauh. pin.* 182.
Chitophoriana, *Clus. hist.* 2. p. 86.
Chitophorion, *Schwarzwurzel*.
EGOPodium II. *Linn. hort. cliff.*
p. 107. *Angelica acadiensis* fl. luteo,
Tourn. inflit. 313. *Geißfuß*.
AGRIMONIA I. *Linn. spec. plant.*
449. *Eupatorium veterum* S. *Agrimonia*,
C. B. P. 321. *officinarum*, *Ödermennig*.
AGROSTEMMA III. *Linn. sp. pl.*
436. *Lychins coronaria* *Dioscoridis* sati-
ua, *C. B. P.* 203.
ALLIUM IV. *Linn. sp. pl.* 295. *Al-
lium montanum* *latifolium*, *maculatum*,
C. B. P. 74. *Großlauch*.
ALYSSUM V. *Linn. sp. pl.* 650.
Thlaspi fruticosum *incanum*, *C. B. P.*
108. *Schlebenfraut*.
ANTHYLLIS II. *Linn. sp. pl.* 719. *Lo-
to affinis* *Vulneraria pratinis*, *C. B. P.*
332. *Lagopodium* *flore luteo*, *Tabern.*
ic. 927. *Häsenflee*.

- APIUM II. *Linn. sp. pl.* 264. *Apium*
dulce, *Celleri italorum*, *Tourn. inflit.*
305. *Apium officinarum*. *Sellery*.
ARNICA II. *Linn. sp. pl.* 884. *Doro-
nicum radice scorpii brachiatum*, *C. B. P.*
184. *Aconitum pardalianches*, *Dod. p.*
305. *Gemsenwurzel*.
ASARUM I. *Linn. sp. pl.* 442. *Afa-
rum* *Dioscoridis et officinarum*, *C. B. P.*
197. *Hasselwurzel*.
ASCLEPIAS XII. *Linn. sp. pl.* 216.
Vincetoxicum, *Dod. Pempt.* 407. et of-
ficinarum, *Schwalbenwurz*.
ASPLENUM X. *Linn. sp. pl.* 1080.
Trichomanes f. *Polytrichum officinarum*,
C. B. P. 356. *Wiedertob*, *guldner Wie-
derthon*.
ASTER XVII. *Linn. sp. pl.* 875.
Aster latifolius autumnalis, *Corn. canad.*
64 t. 65. *Breitblättrige Sternefrau*.
ASTRAGALUS XIII. *Linn. sp. pl.*
758. *Glycyrhiza silvestris* *floribus luteo-*
pallecentibus, *C. B. P.* 352. *Astragalus*
luteus perennis procumbens vulgaris,
Morsom hist. 2. p. 107. *witt Säffigölz*.
BASELLA I. *Linn. sp. pl.* 272. *Cu-
scuta* *foliis subcordatis*. *Hort. cliff.* 32.
BIDENS II. *Linn. sp. pl.* 332. *Can-*
nabina aquatica *folio non diviso*, *C. B.*
P. 621.

INDEX PLANTARUM

- P. 621. Eupatorium cannabinum, chrysanthemum Tabernæmont. 117.
 218. BIDENS IV. Linn. sp. pl. 832. Bidens canadensis latifolia flore luteo, Tourn. Inflit. 362. Chrysanthemum cannabinum, bidens virginianum caule erecto firmo subrubente, Moris. hift. 13. p. 17.
 219. BISCUTELLA I. Linn. sp. pl. 652. Thlaspidium biscutatum villosum flore calcari donato, C. B. P. 107. Leucoum montanum flore pedato, Col. ceph. 2. p. 59.
 220. BISCUTELLA II. Linn. sp. pl. 653. Thlaspi biscutatum asperum hieracifolium maius, C. B. P. 107. Thlaspi clypeatum, Clus. hift. 2. 133.
 221. BORAGO I. Linn. sp. pl. 137. Buglossum latifolium, Borago, C. B. P. 256. officinarum, Borresch.
 222. Bupleurum I. Linn. sp. pl. 236. Perfoliata vulgarissima arvensis C. B. P. officinarum. Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum, Tourn. infl. p. 310. Durchwachs.
 223. CACTUS XII. Linn. sp. pl. 467. Cereus minor scandens polygonus spinosissimus, flore purpureo, Erhet. tab. 2. f. 2. Ficoides americanum, f. Cereus minima serpens americana, Pluck. atm. 148. t. 158.f. 6.
 224. CARDUUS III. Linn. sp. pl. 821. Carduus lanceolatus latifolius, C. B. P. 385. Grosse Wegedistel.
 225. CALENDULA I. Linn. sp. pl. 921. Caltha vulgaris, C. B. P. 275. Calendula officinarum, Ringelblumen.
 226. CARDIOSPERMUM I. Linn. sp. pl. 266. Corindum ampliore folio fructu maximo, Tourn. inflit. 431. Pismum vesicarium fructu nigro albis maculis notato, C. B. P. 743. Vesicaria Riuini, Rupp. fl. jenens. 277.
 227. CAUCALIS VI. Linn. sp. pl. 242. Echinophora semine magno Riuini, Rupp. fl. jenens. 277.
 228. CENTAURIA I. Linn. sp. pl. 909. Chondrilla foliis laciniatis ferratis, purpureoflora, C. B. P. 130. Senecio-carduus apulus, Col. ceph. I. p. 32. Crupina belgarum, Rupp. fl. jen. 185.
 229. CENTAURIA XI. Linn. sp. pl. 911. Cyanus montanus latifolius f. Verbasculum cyanoides, C. B. P. 273. Cyanus maior, Lob. icon. 548.
 230. CHRYSANTHEMUM III. Linn. sp. pl. 888. Chrysanthemum foliis oblongis ferratis, Fl. lapp. Bellis major, Fuchs. hift. 148.
 231. CHRYSANTHEMUM XI. Linn. sp. pl. 890. Chrysanthemum foliis maritrix, C. B. P. 134. Chalcitis Tabern. Icon. 125. Goldblume.
 232. CONVALLARIA III. Linn. sp. pl. 315. Polygonatum latifolium vulgare, C. B. P. 305. vulg. Sigillum Salomonis et officinarum, Weißwurz.
 233. CORIANDRUM I. Linn. sp. pl. 256. Coriandrum majus, C. B. P. 158. Coriandrum officinarum, Coriander.
 234. CORONILLA III. Linn. spec. plant. 742. Polygala altera C. B. P. 349. Polygala valentina, Clus. hift. I. p. 98.
 235. DAPHNE V. Linn. sp. pl. 357. Laureola sempervirens flore viridi, quibus dam Laureola mas, C. B. P. 462. Röhrhals.
 236. DICTAMNUS I. Linn. sp. pl. 383. Dictamus albus vulgo Fraxinella, C. B. P. 222. & officinarum: weißer Diptam, Aschewurz.
 237. DOLICHOS I. Linn. sp. pl. 725. Phascolus niger, Lablab, Alp. ægypt. 74 t. 75. lablab.
 238. DRACOCEPHALUS V. Linn. sp. pl. 595. Pseude-chamœpitys austriaca, Rix. monop. 106. Ruyfchiana flore coeruleo magno. Bærh. lugd. I. p. 172. Dradenhaupt.
 239. EPILOBIUM III. Linn. sp. pl. 347. Lytimachia silicosa hirsuta, magno flore, C. B. P. 245. Chamaenerium palustre hirsutum magno flore, Rupp. fl. Jenens. 38. Weiderich-Röslein.
 240. EUPATORIUM X. Linn. sp. pl. 838. Eupatorium cannabinum, C. B. P. 320. Hepatorium, Dodon Pempt. 28. Cannabina aquatica mas, Lobelia. Kunigundkraut, Wasserdrost, Alpfraut.
 241. FRAGARIA I. Linn. sp. pl. 495. Fragaria vulgaris, C. B. P. 326. Fragum trifolium fragiferum, Tabern. icon. 118. Fragaria officinarum. Erdbeeren.
 242. FUMARIA IV. Linn. sp. pl. 700. Fumaria silicosa semper virens, Corn. Canad. 57. t. 57. Canadensischer Erdrauch.
 243. GERANIUM XXVIII. Linn. sp. pl. 683. Geranium batrachoides folio acumi- ti, C. B. P. 317. Boerh. 31. Storchschnabel.
 244. GLORIOSA I. Linn. sp. pl. 305. Melthonica malabarorum Herm. Lugd. 688. t. 689. Lilium zeylanicum superbum. Comm. hort. I. p. 69. Mendoni. Rheed. mat. 7. t. 107. Siegesstroh.
 245. GLYCINE I. Linn. sp. pl. 753. Apios

C E N T U R I A E T E R T I A E.

- Apis americana, *Corn. canad.* 200. t.
 201. Astragalus perennis spicatus americanus scandens caulibus, radice tuberosa *Moris. hyst.* 2. p. 102. Virginische Weine.
 246. Gossypium I. *Linn. sp. pl.* 693. Gossypium fruticosum feminine albo, *C. B. P.* 430. et officinarum. Baumwolle.
 247. Holcus I. *Linn. sp. pl.* 1047. Milium arundinaceum subrotundo feminine, Sorgho nominatum, *C. B. P.* 26. Sorgho. *I. Bauh. hyst.* 2. p. 447. Indianische Hirse.
 248. HYDROPHYLLUM, *Linn. gen. pl.* 124. Dentariae affinis, *Matthiol.* p. 684. Dentaria Boerh. 1. 294.
 249. HYSSOPUS I. *Linn. sp. pl.* 569. Hyssopus officinarum cerulea seu spicata, *C. B. P.* 217. Zyp.
 250. IBERIS VI. *Linn. sp. pl.* 649. Thlaspi creticum, foliis indutis f. lini, amarum, *I. B. hyst.* 2. p. 924.
 251. LANTANA III. *Linn. sp. pl.* 627. Viburnum americanum non spinosum, melissa foliis, floribus coccineis, *Plack. alm.* 385. t. 114. Pseudo-viburnum *Riv. monop.* Amerikanischer Melbaum.
 252. LONICERA III. *Linn. sp. pl.* 173. Caprifolium germanicum flore rubello scroinium, *Tourn. infl.* 226. Pericymenum non persolvatum germanicum, *C. B. P.* 302. Je länger, je lieber. Speckblatt.
 253. MARRUBIUM V. *Linn. sp. pl.* 583. Marrubium album vulgare, *C. B. P.* 230. et officinarum, weißer Andorn.
 254. MATRICARIA I. *Linn. sp. pl.* 890. Matricaria vulgaris f. sativa, *C. B. P.* 133. et officinarum, Mutterkraut, Meztram.
 255. MEDICAGO III. *Linn. sp. pl.* 778. Trifolium siliqua falcatu, *C. B. P.* 330. Lunaria radiata italorum, *Lob. ic.* 2. p. 38. Italiänscher Sichelklee.
 256. MEDICAGO IX. *Linn. sp. pl.* 780. que Medicago cochleata polycarpos annua capsula minima coronata, *Moris. hyst.* 2. p. 155. Trifolium folio obtuso, foliiculis coronatis, *C. B. P.* 329.
 257. MEDICAGO IX. *Linn. sp. pl.* 780. que Medicago hispida echinus rigidioribus, *B. Hyst.* 2. p. 385. Trifolium fructu comprelio spinis horrido, *C. B. P.* 329.
 258. MENTHA II. *Linn. sp. pl.* 576. A. Var. que Mentha filiformis folio longiore, *C. B. P.* 227. Menthastrum spicatum folio longiore candicante, *I. B. Hyst.* 3. p. 321. Münze.
 259. MIMOSA V. *Linn. hort. Clifft.* Acacia foliis scorpioidis, *C. B. P.* 392. *Æschynomene fruticosus spinosa.*
 260. MONARDAL I. *Linn. sp. pl.* 22. Organum fistulosum canadense, *Corn. Canad.* 13. t. 14.
 261. NIGELLA I. *Linn. sp. pl.* 534. Nigella angustifolia fl. maiore simplici cerasulo, *C. B. P.* 145. Melanthium vestre *Math.* Schwarzfummel.
 262. OTHONNA I. *Linn. sp. pl.* 924. Jacobaea africana hederae terrefris folio repens, *Commel. hort.* 2. 145.
 263. PANICUM VIII. *Linn. sp. pl.* 57. Gramen daëtulum folio latiore, *C. B. P.* 8.
 264. PASSIFLORA XV. *Linn. sp. pl.* 958. Clematis passionalis triphyllas, flore luteo, *Moris. hyst.* 1, p. 7. Flos passiflora minor, folio in tres lacinias non ferratas minus profundas diuiso. *Sloan. jam.* 104. Virginische Päfionsblume.
 265. PHYTOLACCA I. *Linn. sp. pl.* 441. Phytolacca vulgaris *Dill. hort. Eth.* 318. t. 239. Solanum racemosum indicum, *H. R. Paris.* vulgo Amaranthus baccifer.
 266. PINUS II. *Linn. sp. pl.* 1000. Pinus sativa, *C. B. P.* 490. Pinus domestica Tabern. Italiänsche Fichte.
 267. PLANTAGO X. *Linn. sp. pl.* 114. Plantago angustifolia minor.
 268. POLEMONIUM I. *Linn. sp. pl.* 162. Valeriana cerulea *C. B. P.* 164. graca Tabern. p. 460. Griechisch Baldrian.
 269. POLYGALA II. *Linn. sp. pl.* 702. Polygala vulgaris *C. B. P.* 215. Creuhs blümchen.
 270. PÖTERIUM I. *Linn. sp. pl.* 994. Pimpinella sanguisorba minor laevis, *C. B. P.* 160. officinarum, Pimpernell.
 271. RANUNCULUS XXXI. *Linn. sp. pl.* 555. Ranunculus pratensis echinatus, *C. B. P.* 179.
 272. RESEDA VI. *Linn. sp. pl.* 449. Reseda foliis calcitratis flore albo, *Moris.*
 273. RHAMNUS IV. *Linn. sp. pl.* 193. Phylica humilior, *C. B. P.* 47. Alaternus foliis variegatis.
 274. RIBES II. *Linn. sp. pl.* 200. Ribes alpinum dulce, *I. B. hyst.* 2. p. 98. Grossularia vulgaris fructu dulci *C. B. P.* 455. Süß Johannisbeeren.
 275. RIBES III. *Linn. sp. pl.* 201. Grossularia non spinosa fructu nigro *C. B. P.* 455. officinarum. Schwarze Johannisbeeren.
 276. ROBINIA III. *Linn. sp. pl.* 722. Carragana

INDEX PLANTAR. CENTURIÆ TERTIÆ.

- ragana sibirica Roy. lugdb. 537. Aspalathus arborefens, pinnis foliorum crebrioribus oblongis, Amm. ruth. 285.
277. ROYENA I. Linn. sp. pl. 397. Staphylocarpus africanum folio singulare lucido, Herm. par. 232. Pistacia africana, Pluck. alm. 298.
278. RUMEX XI. Linn. sp. pl. 335. Lapatum folio minus acuto, C. B. P. 115. Lapathum vulgare, folio obtuso, I. B. 2. 984. Grindvurk.
279. SALVIA angustifolia ferrata, C. B. P. 237. vulgaris varicata.
280. SANGUISORBA II. Linn. sp. pl. 117. Pimpinella sanguisorba canadensis maior spica longiore alba, Morif. hift. 3. 164. Groß Pimpernell.
281. SAPONARIA I. Linn. sp. pl. 408. Saponaria maior leuis, C. B. P. 206. Seiffenraut.
282. SAPONARIA flore pleno, Tourn. p. 336. Lychnis que Saponaria flore pleno, Boerh. 36. Seiffenraut mit voller Blume.
283. SAXIFRAGA I. Linn. sp. pl. 399. Varietas, que Saxifraga sedi folio flore albo multiflora, Tourn. instit. 252.
284. SCORPIURUS IV. Linn. sp. pl. 745. scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis magis in se contortis et convolutis, Morif. hift. 2. p. 127.
285. SCORZONERA II. Linn. sp. pl. 795. Scorzonera latifolia sinuata, C. B. P. 275. et officinarum, Schlangennord.
286. SENECKIA XIX. Linn. sp. pl. 870. Jacobaea vulgaris, lacinia et officinarum, C. B. P. 131. Jacobebilume.
287. SILENE III. Linn. sp. pl. 416. Lycchnis hirsuta minor floribus variegatis; Lutitanica flore picta, Boerh. 65.
288. SOLANUM V. Linn. sp. pl. 188. Solanum scandens f. Dulcamara, C. B. P. 167. Vitis silvestris, Matth. p. 181.
- Glycypieros, siue amara dulcis, I. B. Hift. 2. 109.
289. SPIREA VIII. Linn. sp. pl. 490. Aruncus, Roy. lugdb. 278. Barbacepsa floribus oblongis C. B. P. 163.
290. STAPHYLÆI. Linn. sp. pl. 275. Staphylocarpus, Math. 274. Pistacia silvestris, C. B. P. 401. Pimpernöse.
291. SYRINGA II. Linn. sp. pl. 9. a. Jasminum Perficum, foliis non laciniatis, Hort. Edinb. Ligustrum myrtifolium, C. B. Prodri. 158. Lilac ligustrifolium, Tourn. Persischer Hollunder.
292. SYRINGA II. Linn. sp. pl. 9. a. Ligustrum foliis laciniatis, C. B. P. 476.
293. TILIA I. Linn. sp. pl. 514. Tilia femina folio maiore, C. B. P. 426. Linde.
294. TORDYLIUM I. Linn. sp. pl. 239. Tordylium Syriacum humilius, semine granulato maiore, Morif. hift. 3. 317. Gingidium foliis pastinaceæ latifolia C. B. P. 151.
295. TRIFOLIUM V. Linn. sp. pl. 765. Melilotus italicus folliculis rotundis, C. B. P. 331.
296. TRIFOLIUM XXXVI. Linn. sp. pl. 772. Lupulinum Riuiini. Trifolium pratense luteum capitulo lupuli vel agrarium, C. B. P. 328. Hopfenklee.
297. TROLLIUS I. Linn. sp. pl. 556. Ranunculus flore globoso, Dod. pempt. 430. Helleborus niger ranunculi folio flore globoso maiore, Tourn. instit. 272.
298. TURNERA I. Linn. sp. pl. 271. Ciftius vrtice folio luteo, vaseculi trigonii, Raj. dendr. 492. Helianthemoides, Boerh. lugdb. 2. p. 260.
299. VERBENA XI. Linn. sp. pl. 20. Verbena recta canadensis vrtice foliis; Morif. hift. 3. p. 418.
300. VERTICIA V. Linn. sp. pl. 984. Verticia foliis profunde laciniatis, Amm. Ruth. 249.





ACHILLEA V. Linn.
p. pl. 897. Partim
orientalis foliis Tana-
eeti incanis. Tourn.





Actaea I, Linn. sp.
pl. p. 504. Chirito,
phoriana, Clus. hist. 2,
p. 86.





Argoropiu M.
Linn. Hort. Cliff. p. 107
Angelica acadianis H.
Iut. Tourn. Lgl. 313



AGRIMONIA I, LIBRI
fp. pl. 449. Eupato-
rium Veterum f. Agris-
moni, C. B. P. 321
& officinarum





AGROSTEMMA III.
Linn. sp. pl. 436. Ly-
chnis coronaria, Di-
olcoridis sativa,
C. B. P. 293.



Allium IV, Des
sp. pl. 295. Allium
montanum L. folium
maculatum, C. B. L.



ALYSSUM V., Ling.
sp. pl. 650. Thlaspi
fruticosum incanum,
G. B. P. 108.



ANTHYLLIS II
Linn. sp. pl. 719. Loto
affinis vulneraria pra-
rensis, C. B. P. 332:



APIMUM II, *Linn. sp.*
pl. 264. Apium dul-
ce. Celleri Italorum.
Touru. Instit. 305.



ARNICA II, *Linn. sp.*
pl. 884. *Doronicum*
officinarum. Doroni-
cum radice scorpii,
C. B. P. 184.





ASARUM, *Linn.*
In pl. 442. Asarum
Dioecordis & officina
rum, C.B.P. 197.





ASCLEPIAS XII, Linn.
sp. pl. 216. Vine-
toxicum, Dod. Pempt.
407. & officinarum.



ASplenium X. Linn.
fr. pl. 1080. Trich-
matus, i. Polytrichum
Micinatum, C.B. P.

336.





ASTER XVII, Linn.
(p. pl. 875. After lati-
folius autumn. Corn.
Canad. 864.)





ASTRAGALUS XIII
Linn. sp. pl. 758. Gly-
cyrrhiza filuestris A.
luteo-pallidcentibus.
C. B. P. 352.

BASELLA I, Lim. 39
p. 272. Cucuta foliis
subcordatis, Horr.
Cliff. 39.





BIDENS II, Limi. sp.
pl. 832. Cannabina
aquatica folio non di-
cto, C. B. P. 321.



BIDENS IV. *Linn. sp.*
pl. 832. *Bidens cana-*
densis latifolia fl. lu-
teo, Tourn. infl. 342.



BISCUTELLA I, Linn.
In pl. 652. Thlaspi-
dium biscutatum vil-
liform, C. B. P. 107
prod.



BISCUTELLA II, Linn.
fig. pl. 653. Thlaspi
dysteatum, Clus. hist.

133.







Bupleurum L.
Linn. sp. pl. 236.
Perfoliata officinalium.





Cactus XIII, Linn.
sp. pl. 467. Cereus
minor scandens poly-
genius spinosissimus.





Carduus III, Linn.
Pl. 821. Carduus
acanthoides, latifolius,
C. L. P. 385



CALENDULA I. *Linn.*
sp. pl. 921. Caltha vul-
garis, C. B. P. 275,
& officinarum.






CARDIOSPERMUM L.
Linn. sp. pl. 266. Co-
rindum amplore fo-
lio, frutu maximo,
Taur.



DAUCALIS VL
Linn. sp. pl. 24.
Echinophora,
Riu. Penlop.





CENTAURIA I. LINN.
See pl. 500. Grupina
belgerum, Rupp. Fl.
Gen. 185.



CENTAVRIA XI. Linn.

sp. pl. 9n. Cyanus

montanus latifolius,

C. B. P. 273.





CHRYSANTHEMUM III.
Linn. sp. pl. 888. Bellis
filiviris caule foliofo,
C. B. P. 261.





CHRYSANthemum XI.
Linn. sp. pl. 890. Chrysanthemum foliis ma-
tricariis, C.B.P. 234.





CONUALLARIA III,
Linn. sp. pl. 318. Po-
lygonatum latifolium
H. maiore, C.B.P. 305.





CORIANDRUM L. LINN.
p. pl. 236. Corian-
drum [maius & offici-
tarum. C.B.P. 1581

CORONILLA III.
Linn. sp. pl. 742. Po-
lygala valentina, Chuf.
hifl. I. p. 98.





DAPHNE V, Linn. sp.
pl. 337. Laureola
Kemper virens, C. B. P.
452.




DICTAMNUS I. LINN.
sp. pl. 383. Dictamnus
albus vulgo, sive Fra-
xinella, C. B. P. 222.
officinarum.





DOLICHOS I. Lab.
p. pl. 725. Phaseolus
niger Lablab, Alp.
eg. p. 74






DRACCEPHALUM V.
Linu. sp. pl. 595. Pfeu-
dochamapitys austri-
aca, Riv. Monop.

106.





EPILOBIUM III, Linn.
p. pl. 347. Lysima-
chia siliquosa hirsuta
f. magno.



EUPATORIUM X
Linn. sp. pl. 838 Eupat-
torium cannabinum
G. B. P. 320.




FRAGARIA Linn. sp.

pl. 395. vulgaris C.B.P.

326. officinarum.






FUMARIA IV, Linn.
sp. pl. 700. Fumaria
temper virens, Corm.
Canad. p. 57.



GERANIUM XXVIII.

Linn. sp. pl. 683. Geran-
ium batrachoides fo-
lio aconiti, C.B.P. 38





GLYCINE, Linn.
pl. 753. Apios ame-
ricana, Corn. Canad.
200. 201.





Gossypium I, Linn,
In pl. 693. Gossypium
fruticosum fem. albo,
C. B. P. 430 & offici-
narum.



Holcus I. Linu. p.
pl. 1047. Milium
grandinaceum fibra
tudo tenue Sorgo
nominatum, C. B. P.
26.





HYDROPHYLLUM

Dan. Gen. pl. 124. Denta-
ria affinis, Matthiol.
1584. Dentaria, Burch.
Ed. 294.



Hyssoris I. *Linn.*
sp. pl. 569. *Hyssopus*
officinarum *corulea*
I. spicata, C. B. P. 217.

LETRIS VI. LINN. JP.
pl. 649. Thlaspi cre-
tum folis indutis,
J. B. hist. 2. p. 924.





LANTANA III, Linn.
p. 627. Viburnum
americanum non spi-
nolum, meliae fol.





LONICERA Ht. Lne
p. pl. 173. Capriflo-
rum germanicum flo-
re rubello ferofinum.
Terra. Inflit 226.







MATRICARIA L. Linn.

sp. pl. 890. vulgaris f.

sativa, C.B.P. 132.

officinarum.





MEDICAGO III. *Linn.*
fp. pl. 778. Trifolium
filique falcata C. B. P.
330. Lunaria radiata
Italorum, Lob.



MEDICAGO IX, n,
Linn. sp. pl. 780, quæ
Medicago cochlearia
polycarpos annua
capitula minima, Morf.

MEDICAGO IX, Linn.
p. pl. 779. z. que
Medica hirsuta echinis
rigidioribus.





MENTHA II, β
Linn. sp. pl. 576. var.
qua Mentha sylvestris
longioribus foliis
C.B.P. 227





MIMOSA v. Limn.
Hort. Cliff. 208. Acacia
solis scorpioidis
C.B. P. 392.





MONARDA I. Linn.
f. c. plant. 22. Orig-
inum filulosum Cana-
dense Corn. Canad. 13.
P. 14





NIGELLA I. LINN. /p.
pl. 524. Nigella an-
gustifolia fl. & maiore
simplici coer. C. B. P.
145.





PANICUM VIII, Linn.
sp. pl. 57. Gramen
dactylum fol. latiore,
C. B. P. 8.



PASSIFLORA XV,
Linn sp. pl. 958. Cle-
matis passionalis tri-
phylos fl. luteo.



PHYTOLACCA L.
Dnn. sp. pl. 441. Phy-
tolacca vulgaris, Dill.
Hort. Eth. 239.





PINUS II, *Linn. sp.*
pl. 1000. Pinus fa-
tiua, C. B. P. 490.





PLANTAGO X, Linn.
pl. 114. Plantago
maritima, foliis gla-
briis, Rupp. p. 83.





POLEMONIUM I, Linn.
sp. pl. Valeriana coerulea,
Bauh. Pl. 164.





POTERIUM I, Linn.
p. pl. 994. Fimpinella
lunguferba minor
Luis, C.B.P. 160.





REFEDA VI, 1722
p. pl. 449. Refeda
foliis calcitrante florib.
elbo, Aior.



RHAMNUS, IV, Linn.
fr. pl. 193. Phyllica huc
minor, C.B.P. 47. lat-
ternus foliis variegatis.





Ribes II, Linna. sp. pl.
200. Ribes alpinus
dulcis, J. B. 2. 98.





RIBES III, Linn. sp.
pl. 201. Grossularia
non spinosa fructu ni-
gro, C.B.P. 455



ROBINIA III. Linn.
in pl. 722. Caragana
Americana, Roy. Inglat.

537.




ROTENA I, *Linn.* sp.
pl. 397. Staphyloeden-
drum afr. folio sin-
gulari lucido Herm.
Par. p. 232.





RUMEX XI, Linn. sp.
pl. 335. Lapathum
folio minus acuto,
C. B. P. III.





SALVIA angustifolia
ferrata, C. B. P. 237
vulgaris, varietas.





SANGUISOREA II. LINN.
p. pl. 117. Pimpinella
angustifolia Canadensis
major, spica longiore
alba. Morf. Hisp. 3. p.
264.






SAPONARIA L. LINN.
B. pl. p. 408. Sapo-
naria maior laevis,
C. B. P. 206. & offi-
cinarum.



SAPONARIA flore
Tono, Tenu. p. 336.
Dichuis que Saponaria
fl. pleno, Eccl. 36.



SAXIFRAGA I. Libr.
sp. pl. 399. Varietate
que Saxifraga sedi fo-
lio flore silbo multi-
flora, Tournes. Inf.

252.



Scorpiurus IV,
Linn. sp. pl. 745. Scor-
pioides hupleuri folio,
Merion.






SCORZONERA II. *Linn.*
Ip. pl. 795. Scorzonera latifolia sinuata
C. B. P. 275 & offici-
narum.



SENECIO XIX, Linn.
fp. pl. 870. jacobaea
vulg. laciniata & offi-
cinarum, C. B. P.
131.



SILENE III. LINN. sp.
pl. 416. Lychnis hirs-
tuta minor floribus
variegatis.





SOLANVM V. Linn. sp.
pl. 188. Solanum scandens f. Dulcamara, C.
Bath. Pin. 167.





SPIRÆA "VIII," LINN.
fp. pl. 490. Barba
capre floribus oblon-
gis, C. B. P. 163.)

STAPHYLÆA I. *Linn.*
fp. pl. 270. Staphylo-
dendrum. Pistacia fil-
vestris, C. B. P. 401.





SYRINGA II, LINN. Sp.
Pl. 9. Syringa foliis lan-
ticolatis. Syringa ligu-
ari folio. Ruppii fl.
Gen. p. 24. Perpugiat.
Gleer





SYRINGA II, 3.
Linn. sp. pl. 9. Ligustrum
foliis laciniatis,
C. B. P. 476.



TILLA I. Linn. sp.
pl. 514. Tilla femini-
na folio maiore, C. B.

P. 426.





TORDYLIUM I. LEBE
sp. pl. 139. Tordy-
lium syriacum humili-
lus feminine granulato
maiore.



TRIFOLIUM V. Linn.
p. pl. 765. Melilotus
Italica folliculis rotun-
dis, C. B. P. 331.



TRICOLIVM XXXVI.
Linn. sp. pl. 772. Lu-
pulnum Ricin.





Trollius I. Linn.
S. pl. p. 556. Ranun-
culus flore globoſo,
Lod. Fempt. 430.



TURNERA I. *sp. dñm*
271. Turnera fructuosa
seens Vlmi folio, Plu-
mier. 15.





VERBENA XI. Linn. sp.
Pl. 20. Verbena recta
Canadensis vrtice fo-
liis, Morif. Hist. 3. p.
418.





VETICA V, Linn. sp.
pl. 982. Vetrica foliis
profunde lacinatis,
Lam. Ruth. 249.

