

BIBL. R. ORTO
BOTANICO-PADOVA

Ar.

9 -

(11)

R. ISTITUTO BOTANICO DI PADOVA

Sala

4

2

Palco

BIBL. R. ORTO
BOTANICO-PADOVA

N. Inv

Ar.

9 - .

n. 1266

1

Labore & Studio
Zannichelliano
plantarum
Montis Caballi
ad vivum delinea-
tarum Centuria
prima

(Cfr. Zannichelli J. J. Opuscula botanica post-
huma Venetis 1730 - II Iter, p. 39-54)

De Monte caballo

inditione Belunensi

Belunum, ciuidal de Beluno, olim Rhetiae Italicae, deinde Marchiae Taruisinae vrbs fuit Nobilis; nunc veneto paret imperio, sita sub Initium quadragiesimi. Sexti Latitudinis gradus, et sub finem trigesimi Longitudinis. Ager circumquaque patet frumenti, vini omnium denique frugum, ac fructuum ferax, fontibus amnibus, lacubusque irriguus, hinc pascuis pecoribusque abundat. Quae in Planitiem excurrit vel crescit in colles, coelo fruitur temperato, sed alicubi Montium riget asperitate.

ad Septentrionem Regio haec iungitur Cadorninae ad occasum Feltrino, Taruisinae ad meridiem, ad Solis ortum Forojuliensi, ibique Late diffunditur Nemus, nomine vulgari, Bosco da Remi. S. Marco non procul ab hoc nemore, qua desinit in Meridiem, eminent Mons Caballus, nunc cuspatus (monte cauallo) qui vasto simulque continuo ambitu, terre innititur, crescitque sed paulatim in plures. Scinditur vertices. Hi vero orbiculatim fere dispositi, interius truncati coni in verso tamen situ quodammodo ad instar, Subsidiunt in profundam vallem, ubi depressiores

Caves, perpetuarum nivium custodes. harum copiam vberesque riuulos liquecere, necesse est & nihilominus Mons totus fontibus extrinsecus erumpentibus pene caret, Quis igitur inficiari audeat aquas illas per subterraneos meatus in subjecta Loca diffluere. vbi & Lascus Pasius, alijque minores, et fluuioli, et fontes eisdem debent originem et indeficiens humoris alimentum? hinc immanibus illis puteis non fortuitus natura Lusus sed providum opificium fatendum est, ut habeatur per viscera terre jugis aquarum fluxus. sed quid obiter innuo, quae luculenter demonstrat Clarissimus Antonius Vallisnerius, in eruditissima de fontibus dissertatione, et praecipue dum ad sensum exhibet fontium mutinensium originem? Omnigenam tanti viri doctrinam veneror, sed methodum in Physicis & acumen admiror. ad hunc Montem perlustrandum, historio naturalis curiositas, et praecipue Botanicum studium me impulit, sed quemadmodum Plantarum selectum inde retuli non spernendum; ita in reliquis evanuit spes: et sane nullum omnino Minerarum cujuslibet in eo latentis obuium fuit indicium Quapropter Anno 1726. sub initium Julij Dominus Stephanellius Rei herbario peritissimus

et ego venetijs discessimus. Avianum usque Foro-
 julij oppidum, et Belunensi Agro serè contermi-
 num, iter est pervulgatum; adeoque inutilis
 enarratio. Jam verò cum ibi noster Mons
 Caballus in conspectu immineret, eius ascensum
 aggressuri, viatico instructi, ac mulis insidentes
 ad quinque circiter Millia passuum, per angustas
 Tortuosas, asperasque Semitas Sursum procestimus.
 occurrit stabulum desertum, et juxta arbor latè in
 ramos diffusa, ibique quiete aliquantisper, ac
 Cibo curatis corporibus, per alia quinque circiter
 passuum Millia ascendimus, donec vallem
 intrauimus, ubi in pastorino tugurio stationem
 nostram firmavimus, verticem omnium eius
 Montis procerissimum Superaturi.

Ad radices interim loca vndequaque perlustravimus
 peractaque ibi Botanicà messe, relictis sarcinis
 armatoque pede eo Calopodio, quod vulgo Grappelle
 dicitur, ad Cacumen illud per prærupta, exterius
 tamen, nam introrsum imperuium est, eniti,
 et identidem repentis cœpimus. Quanto sudore
 quanto sitis cruciatu iter eiusmodi nobis steterit,
 non nisi expertis credibile est. Laborem auxilio
 diuturnitas, nam septem Millia passuum
 conficienda sunt, priusquam in summitate.

Consistat pes. vasta ibi Solitudo, horrida ubique
aspreta, nullum humanę habitationis, nedum
Culturę vestigium, unus plantarum amor nos
detinuit, easque colligendi voluptas leuauit Lassi-
tudine. Vertice ipso sedulo peragrato herbariis
opibus onusti Avianum primo, deinde venetias
reditum instituimus; nunc, quod meo opere
pretium Plantarum recensioem exhibeo.

Explicatio

Nominum Scriptorum

quorum mentio fit in hac prima sententia

B. C. Pin. Caspari Bauhini Pinax Teatri Bot.

Bocc. Pauli Bocconi Icones & descriptiones
plantarum rariorum.

Clus. Caroli Clusii Atrebatensis rariorum aliquot
Stirpium historia.

C. P. H. P. Catalogus Plantarum horti Pisani.

Col. Fabius Columna Sincerus.

C. Gesn. Conradus Gesnerus.

Cord. H. Valerij Cordi historia Stirpium
commentarij insignes.

H. Trag. Hieronymi Tragi de Stirpibus L. 3.

A. M. Catalogus horti Plantarum Mauroceni.

H. L. B. Hortus Academicus Lugduno Batavus.

H. R. P. Hortus Regius Parisiensis.

H. R. B. Hortus Regius Blesensis.

J. B. H. Johannis Bauhini Stirp.

J. R. H. Johannis Rai hist.

Tabern. Jacobi Theodori Tabernamontani
Icones plantarum

R. A. Tournefort Josephi Pitton Tournefort institutiones herbariae -

Lob. Mathie Lobeli stirp. Icones -

Porta B. M. Gio Poma monte Baldo -

Pontedera. Scriptor Public. celeberrimi Horti
Patacini

P. And. Math. Petri Andree Mathioli comentarij
in sex dioscoridis, Libros

Docdon. Dodoneus Michliniensis stirp. Historia

Centuriæ primæ index

<i>Absinthium Alpinum umbelliferum Satis fol</i>	87
<i>Acini pulchra Species</i>	60
<i>Alchimilla vulgaris</i>	23
<i>Agriacantha Rucl</i>	48
<i>Alchimilla Linariæ fol</i>	97
<i>Alectorolophos Alpina minor</i>	27
<i>Alsine Alpina subhirsuta gram. fol</i>	67
<i>Alsine Alpina reptans ericoides forte non descripta</i>	99
<i>Alysson minus</i>	58
<i>Arnica vide Doronicum</i>	90
<i>Astragaloides Alpina hirsuta erecta</i>	28
<i>Astragalus Alpinus Monspepulanus</i>	73
<i>Astragalus alpestris Saxatilis frutescens</i>	12

<i>Balsamina Lutea</i>	5
<i>Balsamum alpinum</i>	51
<i>Belis mont^a major fol. acuto</i>	25
<i>Belis corulea Mont^a frutescens</i>	31
<i>Belis montia minor fl. purp</i>	54
<i>Belis mont^a major fol. rigido crenato</i>	81
<i>Bistorta minima mont^a fol. oblongo</i>	30
<i>Britanica Frae. fol. amplo dentato fl. coruleo</i>	20

Duglossum Alpinum perenne Florismarini fol. 80
Bursa Pastoris Alpina hirsuta. 82

Cacalia foliis cutaneis acutiorib ^{us} et glabris.	24
Carduus acaulis Septentrionalium	6
Carduus caule crispo spinosissimus	48
Cardamine Alpina minima	53
Caryophyllus petreus Saxifragus	16
Caryophyllata Alpina Chamedryos fol.	74
Caryophyllus montanus major gram ^o Ang ^o fol.	85
Chamaecistus Serpilli fol. florib ^{us} carneis.	8
Chamerododendros Alpina villosa.	51
Chamerododendros Alpina rubiginosa.	52
Chamedrys vulgaris affinis Alp ^a	62
Cicutaria quorundam.	69
Chamedrys tertia clus.	74
Cirsium Alp ^m . Boni Henrici fol.	98
Circea Alp ^a minor fol.	19
Chrysosplenium.	9
Clematis Alpina cruciata	61
Clematis Alpina Gerani fol ^a	61
Clinopodium montanum Austriacum clus.	60
Chrysocome Germanica	38

<i>Clinopodium Alpinum Chamedrys fol.</i>	62
<i>Cnicorum Matth.</i>	35
<i>Cyclamen Alpinum minimum</i>	36
<i>Cynosorchis mont. purpureo obscura odor.^{ta}</i>	86

<i>Daucus montanus umbella candida</i>	96
<i>Diapensia</i>	10
<i>Doronicum Latifol^m magno flore</i>	83
<i>Doronicum radice dulci</i>	84
<i>Doronicum plantaginis fol.</i>	90
<i>Doryenium Nonspeliensium</i>	64

<i>Echium Scorpiozdes Alpinum</i>	72
<i>Elichrysum Germanicum</i>	38
<i>Elichrysum Montanum</i>	40
<i>Eryngij mont. species iunior</i>	70

<i>Filipendula Alpina Sugdunensium</i>	26
--	----

<i>Gallium arvense</i> flo: caeruleo.	2
<i>Gallium nigro purpureum</i> in ont ^m tenuif. col.	63
<i>Galitricum</i> fl. caeruleo	20
<i>Genista garganica</i> pumila Lini fol.	71
<i>Gentiana Alpina</i> magno flore.	43
<i>Gentianella caerulea</i> cordata -	76
<i>Gentianella minor</i> Verna.	43
<i>Gentianella minor</i> Verna -	44
<i>Geum rotundifol.</i> minus	13
<i>Globularia montana</i> humilina repens	31
<i>Geranium. Batrachiodes</i> fol. hirs ^o	3
<i>Geranium. Batrachiodes</i> Aconiti fol. min ^o .	17
<i>Geranium Alpinum saxatile</i> Argenteum	77
<i>Gnaphalium montanum</i> suave rubens	40
<i>Gnaphalium Alpinum</i> magno flore	41
<i>Gramen polyanthemum</i> majus	85

<i>Hedysarum Alpinum</i> Siliqua Lævi	91
<i>Heptaphyllum</i> Argenteum	75
<i>Herba venti</i>	1
<i>Herba unpatiens</i>	5
<i>Hieracium montanum</i> tomentosum	32
<i>Hieracium Piloselle</i> fol. erectum	37

Jacobaea latifolia prima class 55
Impatiens herba 5

Lamium montanum Melisse fol. 68
Ledon Alpinum hirsutum 51
 Alterum Glabrum 52
Leontopodium Math- 41
Leucocium montanum alysoides colum. 59
Lithospermum angustifol. umbel.^m 89
Suetiana minor Solani fol. 19
Lychnis Alp.^a Saxatilis Linar. fol. 50

Matricaria Alp.^a Chamomeli fol. 88
Melissa prima Tragi Melissophylus fuch 68
Myosotis Alpina pumila myrti fol. 42
Myrrhis Silvestris Seminibus Leuibus 69

Mardus Alpina cel.^a 29
Nasturtium alp.^m tenui^{me} dissectum 53
Nerium Alpinum hirsutum 51
Nerium Alpinum rubiginosum 52

Voli me tangere 5

Scimastrum verrucarium 19
Oleander silvestris 35
Orchidis genus paruum 80
Orobus Pannonicus sp. Clusii 50

Parthenium alpinum clus. 88
Pedicularis alpina Lutea 26
Pedicularis alp. felicis fol. 27
Pedicularis Alp. Teucrij fol. 62
Res Leonis 23
Res Leoninus quorundam 41
Petasites altera minor Fussilag. fol. 21
Pilosella minor Dod. 40
Phalangium alpinum palustre 39
Pimpinella saxifraga major 65
Poterium clus. 45
Starmica incana humilis fol. Sarcocollatis
Abs. amulis 87
Phylum Arrhenogonum 82
Pseudoasphodelus Alp. 39
Pseudoleontopodium 38

<i>Pulsatilla Alp^a fl. Cæruleo</i>	1
<i>Pyrola rotundi fol. major</i>	66
<i>Pilosella maior erecta</i>	37
<i>Ranunculus montanus aton fol. flore globoso</i>	33
<i>Ranunculus Mont. pusillus flore albo</i>	93
<i>Rubeola arvensis, erecta flore Cæruleo</i>	2
<i>Salix Alpina rotundi folia pumila repens</i>	7
<i>Sanicula officinarum</i>	10
<i>Sanicula mont. rotundi fol. minor sp 2. clus</i>	13
<i>Saxifraga magna Nat. Bazarica Ponæ</i>	16
<i>Saxifraga minima folijs cæsijis</i>	100
<i>Saxifraga minima. M. C.</i>	18
<i>Saxifraga Minor hircina fol. Sanguisorbæ</i>	65
<i>Saxifraga rotundi fol. aurea minor</i>	9
<i>Scabiosa Mont.^a trigemino capite fol. integro</i>	22
<i>Scabiosa decima repens clus</i>	31
<i>Scabiosa Argentea angusti fol. graminea</i>	92
<i>Sium alterum Aquatic. Columno Mont.^m</i>	14
<i>Soldanella Alpina rotundi fol.</i>	11
<i>Spiraea media, et minor Bocconi</i>	46
<i>Spartium Mont. triphyllum. Col. min</i>	49
<i>Succisa alp.^a fl. Cæruleo</i>	22
<i>Thlaspi saxatile rotundi fol.</i>	34


<i>Thlaspi montanum minus</i>	58
<i>Thymelea Alp.^a Lini fol. humilior</i>	35
<i>Trachelium villosum flor. confertim ex fol. alis nascentib.</i>	15
<i>Tragacantha</i>	45
<i>Tragoselinum majus umbella rubente</i>	66
<i>Trifol. album angustifol.</i>	64
<i>Trifolium Argenteum Persici flore</i>	75
<i>Tussilago Alpina rotundi fol. glabra</i>	4
<i>Tussilago minima mont.^a</i>	4
<i>Vaccinia rubra</i>	95
<i>Valeriana Celtica</i>	29
<i>Valeriana minor Alpina fl. rubescente</i>	94
<i>Veronica Alp. spumila caule. Aphylo</i>	57
<i>Veronica Alp.^a Minor Serpil fol.</i>	57
<i>Veronica petr.^d Semper virens fl. caeruleo</i>	78
<i>Veronica petr.^d Semper virens fl. Luteo</i>	78
<i>Vitis idea fol. Subrot.^o non crenato fructu Rubro</i>	95

Pulsatilla Alpina fol: crassiore flore perfecto exapet:
 colore purpureo . C: B: Pin: 177 . Herba venti Trag: Mat.
 Lob: Clus: Dod: . Anemone silu: Fuch: Gesn: Cord: &c.



Anemone Pulsatilla

Rubeola arvensis, erecta, flore cæruleo Cat: Plant: agr: flor: ^m
 Gallium arvense, flore cæruleo Tourn: J. R. H: 115— ⁿⁱ



Asperula arvensis

3.
Geranium batrachioides fol: hirsuto, dissecto, Pentapet.
variegato Pon: M: B: p: is:., Chabr.



Geranium phaeum

4

Tussilago alpina rotundifolia glabra C. B. Pin. Tussilago
2. Clusii; Tus. minima mont. Lob. . Pon. M. B.



Homogyne alpina

Balsamina lutea, siue Noli me tangere C.B:Pin:306.
Noli me tangere J.B:2:908. Impatiens herba Dod:
Pempt:659.



Impatiens Noli-tangere

Carlina acaulos, magno flore purpureo Tourn: 500.
Carlina acaulos minore purp: flore C.B: Pin: 380.
Carduus acaulis septentrionalium Cor. Lob: &



Cardium acaule

7
Salix Alpina, pumila, rotundifolia, repens infernè
subcinerea C.B.P. 454, Clus: Hist: 85 J.B. 1216

Pona M: B: 15 -



Salice reticulata

8



Chamaecistus Serpilli fol. Florib? carneis C.B.P. 466.

Rhododendron Chamaecistus

9
Chrysosplenium fol: minoribus subrotundis.
Saxifraga rotundifol: aurea minor M.C. Tourn. M. Aurei

146



Chrysosplenium alternifolium

Sanicola officin: C: B: P: 319 . Sanicola mas Fuchsi, siue
Diapensia J: B: 3. 639 Sanic: Dodon: 140



Primula carolinica

Soldanella Alpina, rotundifolia C.B.P. 295. Soldan:
 montana quibusdam J.B. 2: 817. Soldan: minor Alp. Clus:
 Hist: 309 -



Soldanella alpina

*Astragalus Alpestris, saxatilis, frutescens flore
incarnato, sem. Trifol: Americani, H: Mauroceni*



Hedysarum obscurum L.

Geum rotundifolium minus Tourn: 251. *Sanicula montana rotundifol: minor* C. B. Pin: 243 *Saniculæ montanæ species 2^a* Clus: 308.



Sanicula rotundifolia L.

Sium alterum aquaticum luteum, uel Cardamine
tenuifolium montanum Columnæ 267




Cardamine impatiens L.

Trachelium uillosum, floribus confertim, ex foliis
nascentibus



Campanula glomerata

Caryophyllus petreus, saxifragus, tenui angusto foli:
flore albo pentapet: C: B: P: . P: M: B: . Saxifraga mag̃a
Mat: Saxifraga Bauarica Pone



Silene saxifraga L.

Geranium Batrachioides, fol: Aconiti C: B: P: 317

Ger: Batr: min^s Clus Hist: xcix . J: B: 3. 4 > 6:



Geranium batrachioides

Saxifraga altera minima M:C:



19

Arenaria ciliata

Circæa Alpina
Circea min: Col:^{ne}
C:B:P: 168.

Lutetiana min: Solani fol:
Ocimastrū uerucar.^m 3.B.

2.977-



Circaea alpina

Britanica Fracast: fol: amplo, dentato, flore Cer:
 monop: seu Galitricum flore Cer: Bauh: cat: à Tur.



Horminum pyrenaicum

Petasites altera minor, Tussilaginis fol:

Journes: Inst: R: H 4 si: —



aenostyles albiflorus

Scabiosa montana trigemino capite folio glabro, non
 lacineato, uel Scabiosa folio integro flore caeruleo prolif.
 Succisa Alpina, flore ceruleo H.R.P.



Succisa
 pratensis

Alchimilla vulgaris C: B: Pin: 319. Clus: Hist: cviii. Pes Leonis
siue Alchimilla J: B: 2 lib: 17. 598. Dodon. 140



Alchimilla vulgaris

Cacalia foliis cutaneis, acutioribus, & glabris C. B. P. 198.
Alterum Cacalię genus I. B. 3: 569. Cacalia glabro fol:
Clusii Hist: iis



A tenuistyles alpina

Bellis montana maior folio acuto C. B. Prodr.
p. 121.



Chrysanthemum Leucanthemum
var. *montanum*

Pedicularis alpina lutea C.B: Pin: 163: Filipendula Alp^a
Lugdunⁱ:



Pedicularis comosa L.

Pedicularis alpina filicis folio, minor C: B: Pin: 163.
 Alectorolophos alpina minor Clusii - pan: & Hist:



Pedicularis verbellata L.
 (Alectorolophos)

Astragaloides Alpina, Hirsuta erecta fol: Vicię
Flor: dilute luteis Mich. H. Pisano



Phaca alpina L.

Nardus Alp: Celt: fol: subrotundo, flore lut: monop:
 quinquefar: diuiso, Pon: M: B: Valeriana Celt: Tournef: 131



Valeriana celtica L.
 (probatibus V. saxatilis L.)

Bistorta Alp: ^amirima, fol: oblongo, fl: imperfecto sta=
 mineo. Bistorta Alp: min. C.B.P. Bist: min. Alp. P.M:B



Polygonum Bistorta
 f. minor

31
Globularia montana, humillima, repens Journ.
Bellis cerulea, montana, frutescens C. B. P. 262.
Scabiosa x^{ma}, siue repens Clus: Hist: v.



Globularia cordifolia L.

Hieracium montanum tomentosum Mor: H: R: Bles:
Tournef: 471



Hieracium villosum

Ranunculus mont: Aconiti folio flore globoso.
C: B: P: 182. Lob: Mat: Clus: Dod: Gesner: Lugd:



Trollius europaeus L.



Thlaspi rotundifolium
Jard

35
Thymelea Alpina, Linifol. humilior, flore purpureo
odorat: Tournef: . Thymelea affinis facie externa
C.B.P. 463 Cneorum Math: J: B: 1: 575 Cneor. Math: . quorund:
oleand: silu:



Daphne Cneorum L.

36
 Cyclamen Alpinum minimum, Bulb: exil:
 ex Pelsa M:

Cyclamen europaeum
pusis?



37

Hieracium Pilosellæ fol: erectum, minus Tournef: 471
 Pilosella maior, erecta altera C: B: P: 262.
 Pilosella maior, Tabernā. ^m, Icon 196



Hieracium Pilosella

Elichrysum Germanicum Calice ex aureo rutil. ^{de} Journ: 453
 Chrysocome Germanica Lobelly. Pseudoleontopodiū
 Mat: Heliochrysos silu: Trago



Graphium album L

Phalangium Alp: ^m palustre Iridis fol: ^s Journ: . Pseudo as-
-phodellus Alp: ^s C: B: P: 29: . J: B: 2. 634: Clus. Hist. 198.



Phalangium palustre Wahlb.

Elichrysum montanum Flore rotundiore suauerubente
 Tournef: 453. Gnaphal: mont: suauerubens Lob: Icon: 483
Pilosella minor Dodon: Clus: hist:



Gnaphalium dioicum L.

Gnaphalium Alpinum magno Flore, an Leontopodium
 Dioscorid. . Leontopodium uerum Matth: Dod: Taber.
 siue pes Leoninus, C: B: P: 264 —



Gnaphalium
 Leontopodium L.

Myosotis Alpina, pumila *Myrtifolia*, Tournef: 245



Cerastium alpinum L.

Gentiana Alpina magno flore I: B: 3: 523.

Gentianella maior uerna Clus. H: 314



Gentiana acanthifolia

44

Gentianella minor uerna Clus: H: 314



Gentiana brachyphylla Föl.

Tragacantha, Poterium forte Clusio I: B: ^{mo} 408. Tragac. ^{Sea}
 altera. Poterium forte Clus: Hist: 108: Journes: 417
 Pot: c: B: P: 388 & 3



Astragalus
 Tragacantha L.
 (non Venet.)

nona n. Opresculi
 an A. longipolius

Spirea media, & minor Bocconi P. 132 fig. 96.



Spirea decumbens
Koch

v. *bellanifolia*
Boiss.



47
Digitalis lutea flore amplo Pong. C. B. P. 244. Dig:^s
lutea, flore maiore fol: latiore J. B: 2: 813. Digitalis
lutea Tabernamont: Icon. 367.



Digitalis ambigua Murr.

Carduus caule crispo J. B. 3: 58 Agriacantha Ruel:
 Carduus spinosissimus angustif: uulg. C. B. P. 385:
 Pona M. B.



Carduus crispus
 an potius Cnicus palustris!

Spartium montanum triphyllon Columnæ 295. mi-
-nimum



Genista rotunda Scop

Lychnis Alpina saxatilis, *Linarię fol.* flore purpu-
rascente Hort. Pisani



Silene Saxifraga
(rubella)

Chamaerhododendros Alpina, villosa. Balsamum Alp: Gesneri
 Lob: Icon. 366: Ledum Alp: hirsutum C: B: P: 468: Nerium
 Alpinum quibusdam, aliis Ledum hirsutum I: B: 2: 21:

*Rhododendron
 hirsutum L.*



Ledum Alpinum, foliis ferrea rubigine nigricantibus C: B: P: 468
 Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum glabrum I: B: 2: 21.
 Chamaerhododendros Alpina Glabra Tourn: I: R: H: 604:

Rhododendron ferrugineum



53

Nasturtium Alpinum, tenuissime diuisum J. B. 2. 918:
Cardamine Alp., minima, iii, Clus Histor. CXXviii



Hutchensia alpina K.
var. *brassicata*

54

Belis montana minor flore purpureo corib?



Brigelia uniflora

55
Iacobaea latifolia prima Clusii Hist: p. xxiii



Senecio cordifolius Clairv
var.



Orobus (Lathyrus) vernus L.

57

Veronica Alpina, pumila caule aphilo Bocc: p: 17
Veronica saxatilis parua, cauliculis nudis Ray Hist: 846:
Veronica Alp: min: Serpyll: fol: Ponae



Veronica aphylla L.

58

Thlaspi mont: minus
Alysson minus,

quibusd: flore luteo:
multis Kabr. 292



Alyssum calycinum L.

Leucoium Montanum alissoides umbel: Col: ^m ^{ne} 285-



Scutellaria leucogata L.

Clinopodium montanum C. B. P. Acini pulchra spet?

J. B. 3: p: 2: 260. Clinopodium Austriacum Clus: H: 353



Calamagrostis alpina

Clematitis Alpina cruciata serrato fol: flor. cerul: tetrap:
 Pona M: B, et Nof M: Cab: . Clemat. Alp: Geranif: C: B: P: 300



Atragene alpina
 (cum Aecidio)

62
Clinopodium Alpinum Chamæd: fol: hirsutum
flore galeato purpureo Pong M: B: C. B. Pin: .
Chantædrys vulgaris affinis Alpina Chabr:
Pedicularis Alp: Teucry fol: atrorubente comâ Journ: 152



Bartsia alpina L.

Gallium nigropurpureum, *montanum*, *tenuifolium*.
Col. Part. i. 298.



Gallium purpureum
L.

Dorycnium Monspeliensium, Lob: Icon: si. Trifolium
 album, angustifolium floribus ut in capitulum congestis
 C: B: Pin: 329. Dorycn. Monsp: fruticosum J: B: 1. 388.



Trifolium montanum L.

Tragoselinum maius, umbellâ rubente Journ: 309.

Pimpinella Saxifraga maior umbellâ rubente C:B:Pin. 159.

Saxifraga minor, Hircina, fol. Sanguisorbæ J:B: 3: 2: iii



Pimpinella Saxifraga L.
fl. rubro, dissecta

Pyrola rotundifolia, maior C:B:P:igi: Pyrola J:B:3:835:
Dodon. 138. —



Pyrola rotundifolia L.

Alsine Alpina, subhirsuta, Gramineo fol: Pontedere



Alsine caricifolia L.

Lamium montanum Melisse fol: C: B: Pin: 231. Melissa
 prima Trag. . Melissophylli species Dod: Fuch. & 2



Melith. Melissophyllum L.

Myrrhis sylvestris seminibus læuibus C: B: P. 161
 Myrrhis, Fuch. Dodon. Tur. Lugd: silu. Cam. Cicutaria



Anthriscus sylvestris Hoffm.

Eryngii species iunior uid: Columna p: 213:



Eryngium alpinum ←
pusio

Genista Garganica, pumila, Lini folio acutis^{mo},
 Viminibus incuruis, Mich: H: P: .



Genista triangularis K. L.
 var. hirtella ? ?

Echium Scorpioides, Alpinum tomentosum,
nanum, Supinum Tab: 128-Boc̄:



Eritrichium nanum

Astragalus Alpinus Mospesul: fol: Pinato, flore
papilionaceo, purpur: Astrag: Vil: ^s fl: globoso C: B: P.



Oxytropis montana
v. *Gaudini* (Bunge)

74

Caryophyllata Alpina, Chamædryos fol Moris: p. 2. 432
Chamædris iij siue montana Chus: Hist: 351



Dryas octopetala

75

Heptaphilum argenteum Boc. Mus:
Trif: argenteum Alp: Persici flore C: B: P., Pona M: B:



Potentilla nitida L.

Gentianella Cerulea cordata Columne : 22i



Gentiana atriculosa

Geranium alpinum saxatile fol Argenteo fl: purp:
 pentapetalo. Ger^m: arg: Alpin: C: B: P.
 Geran: alp: longius radicaum Pong, ex M: Cabal:



Geranium argenteum L.

Veronica petrea semper uirens flore cer:

Pone M:B:



Paederota Bonarota L



Altera flore luteo M:C: ex Zannichel:



Paederota agerina L

Buglossum Alpinum pereñe Rorismarini

fól., Flore cęruleo, D: Micheli H.P. 26



*Lithospermum
graminifolium* Vis.

81-
Bellis montana maior folio rigido crenato
C: B: in prodr: 121



Chrysanthemum Leucanthemum L.
var. *atratum* L.

Bursa pastoris Alpina hirsuta C:B:
 in prodr: si:
 An Phylum arrhenogonum Dalec: ii 96



Draba aizoides L.

Doronicum latifol.^m magnoflore C: B: Pin: i 85. J. B 3-17

Doronicum uij Stiriacum Clus. Hist. XIX.



Aronium scorpioides L. C.

Doronicum radice dulci C.B:Pin: 184. Doronicum
folio subrotundo, serrato I.B:3: i>. Doronicum *ij*
Austriacum *y*; Clus. Hist: xvii.



Doronicum cordifolium

Caryophyllus montanus maior, Gramineo fol: angust:
 flore globoso purpureo P.M:B: , C:B:P: Gramen polyā-
 themum maius Dodon: & S Statice mont: Mich:



Armeria alpina W.

a 86-

Cynosorchis mont: purpur: odor: ^{da} C: B: P: 8i

Orchidis genus paruum, Sc. I: B: 2: 263: vulg:

Brun di Monte, remed: cert: in disent: ^a syr: 3i.



Nigritella nigra.

Parmica incana humilis, folys laciniatis, Absinthij
æmulis H. L. B. Absinthium Alp: umbelliferum latif-
-fol: C: B: P: 129. Absinthium albis florib: capitulis
-squarosis I. B. 3. 183. Absinth: Alpinum umbel:
Clus. Hist: 340



Achillea Clavenae L.

Matricaria Alpina Chamemeli folijs C.B.P. 134

Parthenium Alpinum Clusij Hist. 336.

Matricaria, siue *Parthenium Alpinum* Cam.



Achillea
atrata L.

Lithospermum angustifol: umbellatum
planta ex Summano Monte & a' C.B. in
Apendice Pag. si> — descripta



Lithospermum graminifolium Vis.

Doronicum Plantaginis fol: C: B: P: 184. Doronicum
 fol: ferè Plantaginis oblongo J: B: 3. 18. Doronicum
 minus officinarum Lob: Icon. 648, & Clus. Angustif:
 ex M: Cab: Arnica Quor:



Arnica montana

Hedysarum Alpinum, siliqua leui, flore purpureo-
 -ceruleo I:R:H:T:40i ex M. Pelssa



Hedysarum obscurum L.

Scabiosa Argentea, angustifol. C. B. P. 220. Prodromo 125.

Scabiosa Graminea, Argentea J. B. 3-, 12



Scabiosa graminifolia L.

Ranunculus mont^s: pusilus, fol: rotundo, inciso, flore pdi-
 = petalo albo. P. M. B.: Ranunculus Alpinus humilis
 rotundif: flore min: C. B. P.; Clus; & Martini



Ranunculus alpinus

* Valeriana minor Alpina, flore pentapetalo umbellifero
rubescete, fol: integro M: C:



Valeriana montana L.

Vitis Idæa foli: subrotundis non crenatis Bac: rub: C: B: P: 470
 Vitis Idæa semper uirens fructu rubro J: B: 1: 522
 Vaccinia rubra Lob: Icon: 109



Vaccinium Vitis idæa

Daucus mont^s: umbella candida Clus: Hist: 198:
 J. B: 3: p 2: 83. Antriscus Q: sem asp. G.
 Tournef: de Dauco



Trinia vulgaris DC.

Alchimilla Linarię fol: Calyce, flore albo Tourn: 509
Hort. Pis: 6.



Thesium Linophyllum L.

Cirsium Alpinum, Boni Henrici folio. Tournef: 448
 Carduus mollis, Lapathi foliis. C. B. Pin: 317.
 Carduus mollis, Lapathi foliis. B: 3: 46. Carduus mol-
 -lior, ii. Clus Hist. Cli-



Lappula discolor
 H.

Alsine Alpina, repens, æricoïdes forte non descripta
 ex Pelsa M.



Eadem Microscop:
 insignita

Arenaria biflora


Saxifraga Alpina, minima, folijs cęstis, deorsum incurvis.
 Tournef: 253



eadem Microsc:
 illustrata

Saxifraga cœstia





R. IS
Sala
Palco
N. Inv.