

*Stirpium Specimina  
ex Horto Patavino*

*quæ prælo diligentissime calcavit  
et Tournefortiana methodo disposuit*

*Ioannes Crasus Parmensis*

*Medicinæ et Botanices in Patavino*

*Gymnasio Studiosus*

*ne Amici optimi et Auditoris olim  
sui labores merito laudis præmio*

*frustrarentur*

*Ioannes Marilius Botanices Professor*


*et Horti Medici Præfectus*

*in volumen congescit et Bibliothecæ*

*suae addidit*

**A: CIOICCLXXXIV**

Ex Classe prima  
Flores Monopetali  
Campaniformes



J.  
*Belladonna majoribus folijs et floribus*




Lilium Consallium album



*Buscus angustifolius*



*Convolvulus minor arvensis*



*Jithymalus characia*





*Asclepias albo flore*



*althaea Dioscoridi*

7-



*Hætmia Syrorum*

8-



*Cucurbitae*




*Cucurbitas Folium*



*Campanula urtica*

10



*Gallium album*

*Cruciala hirsuta*





Ex Classe secunda  
Flores monopetalis  
Profundibuliformes et Rotati

~ ~  
~

*Pervinca vulgaris* *latifolia* (W.)  
(*Guamodit vulgaris*)



*Peruvina flava roseo*



*Prinula uis odorata*

17-



*Prinulaeif* *ode*



*Primulae odorata*



*Plantago latifolia incaum*




*valeriana Sylvestris*





*Valeriana arvensis*



*Borago Constantino-politana*

23-



*Pulmonaria stalderi*

*Heliotropium majus*



*Solanum afficinavum*



*Cucurbitaria Salicis*



*Melicope officinarum*



*capsicum filixii longis propeudent*





*Cyclamen orbiculato*



*Pimpinella sanguisorba*




Classis tertia  
Monopetali Aromati  
~ ~  
~

*Arum vulgare*

*Ari folium*



*Aristolochia rotunda*



*aristolochia laury*



*Bygonia Americana*



*Tecoma grandiflora*  
*Bygonia* D. Götter



*Scrophularico*

*Linaria lutea*



*Linaria hederacea folio glabro*



*Eufrosia afficiuana*



*Orobanchae major*



Classis quarta  
Monoperale Fabiani  
~ ~  
~

*Plonij fruticosa*



*Thorminum pratense*





*Sclarea vulgaris*

46-



*Selagin vulgare* Linn.



*Salvia minor*  
(aurita)



*Cassida albertina*  
(*Scutellaria*)



*Salicopsis flore luteo*



*Candiacca*







*Lycopus palustris*



*sideritis hirsuta*

*Lycopus*



*Melissa hortensis*



*Calamintha vulgaris*



*Clypeopodium origanoides*



*Cynopodium*



*Lythrodium virginicum*

*serpillum Latifolium*





*Satureja Sativa*



*Lavandula crassifolia*



64-

*Origanum sylvestre*



*Verbena officinalis*



*Thysanopus officinarum*



*Catharia lusitana*

Nejeto



*Helonica purpurea*



*Camedrys major*





*Potium laevigatum*



*Chamaepitys lutea*



Clasificación Quinta  
Flores Polipetalas (cruceiformes)  
" " "  
" "


*Levidium*



*Bursa pastoi*



*Eriogonum*









Capit Sexta  
Flores Boracei  
~ ~  
~

*Amaranthus Siculo*  
*Achyranthes*

80



81

*Amaranthus folio variegato*



*Buta hortensis*

*Sedum minus*  
*album*



*Eranium Saugianum*



*Butomus flore roseo*

85






*Hebe (ou) niger (Stortens)*



*Hebeborug solica*



*Populayo Hare*  
(*Callithrix palustris*)



*Peonia tenuifolia*

*Anemone latifolia*

90-



*Pulsatilla nigricans*



92-

*Anunculus pratensis*  
anis



*Filipendula vulgaris*

93-





*Clematis Sylvestris*  
*viticella*

94-







*Trigonostemon album*

97-



*Smilax aspera* fructu rufente

98-



*Agrimonia officinatum*

99-



Clavis Tenthina  
Flores Polypetali, Rotundi,  
Umbellati

~ ~

~

*Cicuta major*

101-





*Cicuta major*

*Cicuta minor*

*Carvi*

*Tragoselinum orientale*

105-



*Arantia majex*

106




*Medicago Angelica*

107-



*Angelica folio*

108-



*Tragopogon*

109

~~*Tragopogon*~~  
~~*officinalis*~~







*Cappis Octava*  
*Flores Polypetalis, Caryophyllaei*  
~ ~  
~

*Caryophyllus*  
*minimus*

(*Symplocaria saxifraga*)



*Lichnis Sylvestris*



Agrostemma  
Cochlearifolia

114-





*Capis Nova*  
*Flores lilaceae*  
~ ~  
~

*A. rhodellus albus*

157





*Asphodelus luteus*  
(Hemerocallid)

118-



*Muscari Caeruleum*

119



*Narcissus biflorus?*

120.



*Iris vulgaris germanica*

121



*Ephemerum virginianum*

(Compositae)

122



*Ephemerum phalaenoides*

Compositae

123-



*Phalangium parviflorum*

124



*Coronae rejeclij*  
Mikleria

125-





*Tulias meox*

126-



*Ornithogalum umbellatum* (L.)  
Tulipa

127




*Calamus aromaticus* non  
Dr. in the garden



*Liliaceae exapetalus* (non)  
Oenop. Calamag.

129



*Clavis Decima*  
*Flores Polypetalae*  
*Papilionaceae*

~ ~

~



*Valneraria rustica*

132



*Orobanchae eluaticae*

133-





*Trifolium Pratense*

134



*anony spinae areat*  
*fruticosa*

135-



*Medicago major*

136



Clavis Undecima  
Flores Polypetalis  
Anomali

≈ ≈  
≈



Cyclamen

*Viola tricolor arvensis*

139





*Aconitum Lichotoum*

141-





*Folium acuti*

1412



Clavis Duodecima  
Flores Florulose

~ ~  
~

*Cyanus lepturus*

144-



*Eupatorium Canadense*

145-





*Tanacetum vulgare*

147-



*Amaranthus* *licniscif*

148-



Clavis Decimafertia  
Flores Semifloresculosi  
~ ~ ~  
~ ~ ~



*Scorpiocera latifolia*

*Hieracium murorum* L.

150-



Scorzonera  
Paniculata vulgaris

151-



Cappis Decimaquarta  
Hores Radiati  
~ ~  
~

*Saxifraga vulgaris*

153-



*Doronicum plantaginifolium*

154



*Corona Solis*  
*Helianthus.*

155-



Bellij. Sylvestris

Chrysanthemum Leucanthemum L.

156.



*Matricaria vulgaris*

157-



64



*Chamaemelum vulgare*



*Millefolium vulgare*  
Achillea



*Podochilus hirta*

160




*Althaea vulgaris*

Calendula

161-



*Caltha arvensis*  
Calendula



*Hedychia folij oppositj*  
Zinnia

163



Clavis Decimaquinta  
Flores Apetali,  
seu Staminei.

~ ~  
~

*Blitum lituense*

165





*Alchimilla vulgaris*

166



*Panicotaria officinarum*

167



*Poligonum latifolium*


168




*Bistorta major*

169





Arundo vulgaris non  
Sisymbrium



*Cyperus rotundus vulgaris*

172



*Cicinus vulgaris*

173-





*Mercurialis testiculata.*

174

S




*Mercurialis Linnata*

175



Clavis Decimalexta  
Herbae, quae floribus carent, et  
fructibus donantur




*Filix non ramosa dentata*

177-

*Polypodium filix mas*



*Filix ramosa non dentata*



*Lanchoites aspera*

179



*Politrichum officinale*

*Asplenium Trichomanes*



*Dryopteris Luta macaronia*

1815





*Filicula tentaria major*

187




*Asplenium*

183-




Lingua Cervina

184



*Lingula ovata*



*Asmunda vulgaris*

186

1



*Osmeunda vulgaris*



Lichen



Classis vigesima  
Arbores et Frutices flore  
monopetalo etc.

— — —  
— — —



*Trigonostemon vespertinus*



*Erajakana*

191-

*Diospyros lotica*



*Vitex latifolia* Rollie

192



*Herium Humboldtianum*

193



*Caprifolium italicum*

194



*Leaenus orientalis*

195



Classis vigesima prima  
Arbores & Frutices flore  
rosaceo  
α α  
α

*Tilia europæa*

197



*Tilia europæa*



*Vitis vinifera*

198-



*Vitis vinifera*

199-



*Rubus odoratus*



*Folium Nephrolepis*

201-1



*Paliurus australis*

2021



*Eronynus vulgatus*

2034



*Syringa alba*

204



*aurantium vulgare*



*Amygdalus Persica vulgaris*

206



*Prunus Cerasus*

207



*Prunus Laurecerasus*

208



Rosa moscata. Flore pleno

209



*Nibj. Eropularia*

210



*Eropularia americana*

211-



*Shirleya latifolia*

212



*Cornus femina*

213





Classis vigesima-secunda  
Flores Papilionacei.

~ ~

~

*Ernistia tinctoria*

215-



*Senecio junccea*

216.



*Crotalaria trifolia*

217-



*Cornoulla orbacea* D

**A**

Aselepias alba flore - C. 6  
Althaea Dioscoridis - C. 7  
Arum - C. 33  
Aristolochia - C. 35  
Amaranthus - C. 50  
Anemone - C. 90  
Asplenium - C. 99  
Angelica - C. 108  
Asphodelus - C. 138  
Artemisia - C. 146  
Aurum vulgare - C. 172

Clynopeium - C. 59  
Centa - C. 101-102-103  
Corona regalis - C. 128  
Calamys aromaticus - C. 128  
Cyanus - C. 144  
Corona solis - C. 155  
Caltha - C. 161-162  
Caprifolium - C. 194  
Crotalaria - C. 217  
Covonisa erbacea - C. 258

Zilox - C. 178  
Filiola - C. 182

Dicopus palustris - C. 54  
Lavandula - C. 63  
Lichinis sylvestris - C. 113  
Lingua Cervina - C. 185  
Lichen - C. 188  
Lanvocevasus - C. 208

19

**D**

Dithimalus - C. 5

**G**

Gallium album - C. 12  
Galeopsis - C. 50  
Gevanem Sanguineum - C. 84  
Gropularia - C. 210-211  
Genista juncea - C. 210

**M**

Menta - C. 52  
Melissa Hortensis - C. 56  
Matricaria - C. 157  
Millefolium - C. 159  
Mercurialis - C. 174-175  
Mirtus - C. 212

**B**

Belladonna - C. 3  
Borago - C. 23  
Bignonia - C. 37  
Betonica - C. 68  
Bursa pastoris - C. 74  
Butonius - C. 85  
Blitum - C. 165

**V**

Vicia - C. 101  
Vicia sativa - C. 102  
Vicia cracca - C. 103  
Vicia faba - C. 104  
Vicia ervilia - C. 105  
Vicia sepium - C. 106  
Vicia cracca - C. 107  
Vicia cracca - C. 108  
Vicia cracca - C. 109  
Vicia cracca - C. 110

**I**

Iris vulgaris - C. 121

**N**

Narcissus - C. 120

**E**

Eufrasia - C. 41  
Euphorbia - C. 45  
Helleborus - C. 86-87  
Eupatorium - C. 145

**T**

Taraxacum - C. 111  
Tilia - C. 112  
Tilia - C. 113  
Tilia - C. 114  
Tilia - C. 115  
Tilia - C. 116  
Tilia - C. 117  
Tilia - C. 118  
Tilia - C. 119  
Tilia - C. 120

**C**

Cornu cervi - C. 4  
Cucurbita - C. 9-10  
Cyanus - C. 11  
Cucurbita hirsuta - C. 13  
Cypripedium - C. 29

**F**

Fragaria - C. 95  
Fumaria - C. 140

**L**

Lilium convallium - C. 2  
Licopenia - C. 27  
Linaria - C. 39

**O**

Orbanche major - C. 42  
Organum - C. 64

248A

P

- Pavina vulgaris - C. 15
- Pavina rosea - C. 16
- Pincula - C. 17
- Pinculaveris - C. 18
- Pinculanens - C. 19
- Plantago - C. 20
- Pulmonaria - C. 21
- Pimpinella - C. 22
- Polium - C. 20
- Peonia - C. 29
- Polygonum - C. 108
- Palinurus - C. 202
- Persica vulgaris - C. 200

Q

- Quinque folium - C. 97

R

- Ruscus - C. 3
- Ruta - C. 82
- Rosmarinus - C. 92
- Ricinus - C. 173

S

- Solanum - C. 26
- Scrophularia - C. 38
- Selavea - C. 40
- Sfa. vulgaris - C. 44
- Salvia - C. 48
- Satureja - C. 62
- Scorzoneva - C. 150-151
- Syringa - C. 204

I

T

- Trifolium - C. 134
- Tussilago - C. 153
- Tilia - C. 197

J

U

V

- Valeriana - C. 21
- Valeriana arvensis - C. 22
- Verbena - C. 65
- Viburnum vulpica - 132
- Viola purpurea - 138
- Vitex - C. 192
- Vitis vinifera - 199
- Violo - C. 219

Z

F

219



Index Plantarum, quae hoc Volumine  
continentur,

Tournefortiana Methodo dispositae

~ ~ ~

Capitulum I.

Flos Monopetalus Campaniformis.

Sectio I.

Pititulum abis in fructum mollem et crassiusculum.

Belladonna majoribus foliis et floribus, Tournefort.

~

Sectio II.

Pititulum abis in fructum mollem et satis exiguum.

Filium Convallium album, C.B.P.

Bucus argutifolius, fructu folio innascente, J.

Sectio III.

Pititulum in fructum uni-vel multicapsularem.

Convallium minor arvensis, C.B.P.

Tithymalus Chamaejas fol. lanuginosis? C.B.P.

Sectio IV.

Pititulum in semen unicum.

Sectio V.

Pist. in fructum vaginulis seu folliculis constantem.

Atropis albo flore, C.B.P.

Sectio VI.

Tubus Pititulum excipit, quod abis in fructum multicapsularem.

Althea Dioscoridis et Plinii, C.B.P.

Ketmia Syrorum quibusdam, C.B.P.

Sectio VII.

Calyx in fructum plerumque carnosum.

Cucurbita Flos &  
Cucurbita Folium.

~  
Sectio VIII.

Calyx in fructum siccum.  
Campanula vertice foliis oblongis, C. B. P.

~  
Sectio IX.

Calyx in fructum mollem

~  
Sectio X.

Calyx in fructum gemellum.  
Galium album vulgare, T.  
Cruciata hirsuta, C. B. P.

~ ~ ~  
Classis II.

Infundibuliformes et Rotati

Sectio I.

Infundibuliformis, cujus Pistillum abit in fructum.  
Quamoclit foliis tenuiter incis et pennatis, T.  
Pervinca vulgaris latifolia, T.  
Pervinca flore roseo. Vinca rosea, Sib.

~  
Sectio II.

Hypocrateriformis, cujus Sittillum abit in fructum.  
Primula veris odorata flore luteo simplici, J. B.  
Plantago latifolia incana, C. B. P.

~  
Sectio III.

Infundibuliformis, cujus Calyx abit in fructum.  
Valeriana sylvestris major, C. B. P.  
Valerianella arvensis humilis semine compresso, Moris. Umbel.

~  
Sectio IV.

Infundibuliformis



Sectio II.

Monopetalus Anomalus, tubulatus, in linguam desinens.  
Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro, C.B.P.  
Aristolochia longa vera, C.B.P.

Sectio III.

Anomalus, utrinque patens.  
Bignonia Americana Fraxini folio, flore amplo phoeniceo, T.  
Scrophularia flore luteo, C.B.P.

Sectio IV.

Anomalus, tubulatus, perforatus.  
Linaria vulgaris lutea, flore majore, C.B.P.  
Linaria hederaceo folio glabro, seu Gymbalaria vulgaris, T.  
Euphrasia officinarum, C.B.P.  
Orobanche major, Caryophyllum olens, C.B.P.

Sectio V.

Anomalus, in annulam desinens

Capitulum IV.

Flos monopetalus, labiatus.

Sectio I.

Monopetalus labiatus, cujus labium superius galeatum  
est, vel falcatum.

Phlomis fruticosa Salvia folio latiore et rotundiore, T.

Thorminum pratense flore caeruleo

Salvia vulgaris Canariensis amplissima folio, T.

— Ejectum folium.

Salvia minor aurita et non aurita, C.B.P.

Capida palustris vulgarior, fl. caeruleo, T.

Sectio II.

labiatus

*fabriatus, labio superiori Cochlearis inter excavato.*  
*fanium vulgare album sive Archangelica flore albo, Parkins.*  
*Falcoptis sive Urtica inest flore luteo, J. B.*  
*Stachys major Germanica, C. B. P.*  
*Cardiaca, J. B.*  
*Mentha sylvestris rotundiore folio, C. B. P.*  
*Lycopus palustris, glaber, J.*

Sectio III.

*fabriatus, labio superiori erecto.*  
*Sideritis hirsuta procumbens, C. B. P.*  
*Melissa hortensis, C. B. P.*  
*Calamintha vulgaris exiguo flore, C. B. P.*  
*Clinopodium Origano simile, vulgatius, majore folio, C. B. P.*  
*Clinopodium virginianum angustifolium, famii flore luteo,*  
*maculato, Moisy. Hist. Morarda punctata, Sin.*  
*Serpyllum latifolium hirsutum, C. B. P.*  
*Satureja sativa, J. B.*  
*Savandula crassifolia, Vandel., pinnata quibusdam.*  
*Origanum sylvestre, album, C. B. P.*  
*Verbena Aubletia.*  
*Hyllopus officinarum coerulea vel spicata, C. B. P.*  
*Catania ~~majore~~ lusitanica, erecta, Betonica fol. 24, J.*  
*Betonica purpurea, C. B. P.*

Sectio IV.

*Flor monopetalus, unilabiatus.*  
*Chamaedryi major repens, C. B. P.*  
*Potium savandula folio, C. B. P.*  
*Chamaepitys lutea vulgaris, seu folio trifido, C. B. P.*

Classis V.

Flor polypetalus, Cruciformis

Sectio I.

*Pittikum abis in fructum unicapularem,*  
*non siliquosum.*

*Stachys*

Sectio

Sectio II.

Pittikum abis in fructum lateri brevem, bifariam divisionem  
septo intermedio, respectu valvarum ad perpendicularam  
oblique posito.

Lepidium foliis pinnatifidis, incisus, Royen f. 23.

Burra Pastoris major folio non sinuato, C.B.P.

Sectio III.

Pittikum abis in fructum, septo intermedio valvis parallelis  
bifariam divisionem.

Sectio IV.

Pittikum abis in fructum siligustum, bicapsularem.

Cardamine v. Antedampij, Zugd.

Lilymbrium aquaticum, Matth.

Sinapi Erucæ folio, C.B.P.

Erysimum latifolium majus glabrum, C.B.P.

Sectio V.

Pittikum abis in siliquam articulotam.

Sectio VI.

Pittikum abis in siliquam unicusularem.

Sectio VII.

Pittikum abis in fructum in terra aut quaterna loculamenta  
divisionem.

Sectio VIII.

Pittikum abis in plurima semina in capsululam collecta.

Sectio IX.

Pittikum abis in fructum mollem.

Capit. VI.  
Flores rotacei.

Sectio I.

Flos rotaceus, cujus Pittillum adit in fructum unicapularem, bifariam transverse dehiscentem.

*Amaranthus biulus*, spicatus, radice perenni, Kocc.

*Amaranthus folio variegato*, colore obscuriori, C.B.P.

Sectio II.

Pittillum, vel Calyx in fructum unicapularem.

Sectio III.

Pittillum in fructum plerumque bicapularem.

Sectio IV.

Pittillum in fructum multicapularem.

*Qua hortensis altera*, C.B.P.

Sectio V.

Pittillum in fructum, in quo veluti nidulantur semina.

Sectio VI.

Pittillum in fructum ex plurimis veluti capsulis compositum.

*Sedum minus*, teretifolium, album, C.B.P.

*Geranium sanguineum*, maximo flore, C.B.P.

*Butomus* flore rotas, T.

*Nelleborus niger hortensis*, flore viridi, C.B.P.

— Eiusdem *Folium scorim*.

*Populago* flore majore, T.

*Paeonia laciniis foliorum linearibus*, Zinn Lotting.

Sectio VII.

Pittillum in fructum ex pluribus seminibus, in capitulum quoddam collectis, compositum.

*Anemone latifolia*, &c.

*Pulsatilla*

*Luliatilla flore minore nigricante, C. B. P.*  
*Ranunculus pratensis repens hirsutus, C. B. P.*  
*Filipendula vulgaris, C. B. P.*  
*Clematis sylvestris latifolia, C. B. P.*  
*Fragaria vulgaris, C. B. P.*  
*Quinque-folium rectum laetum, C. B. P.*  
*Quinquefolium album, C. B. P.*

~  
Sectio VIII. *Pitillum vel Calyx abit in fructum mollem.*  
*Smilax aspera fructu rubente, T. Cord. Append.*

~  
Sectio IX.  
*Calyx abit in fructum durum.*  
*Agrimonia officinarum, T.*

~ ~ ~  
Capitulum VII.  
*Flos polypetalus, rotaceus, umbellatus.*

Sectio I.  
*Flores umbellati, circinato dispositi, quorum Calyx abit in*  
*duo semina exigua et striata.*

*Cicuta major, C. B. P.*  
— *Ejusdem folium seorsim.*  
*Cicuta minor, Permelino similis, C. B. P.*  
*Carvi, Calyp.*

*Tragoselinum orientale laevigatum.*  
*Tragoselinum orientale laciniatum, umbella alba, T. Cord.*

Sectio II.  
*Flores umbellati, circinato dispositi, quorum Calyx abit*  
*in duo semina angusta, oblonga et satis crassa.*  
*Attantia major, corolla floris purpurascens, T.*  
*Charyophyllum ussylvanicum, Argelica Pedicularis folio, Sic. Pent.*  
*Myrrhis ~~caespitosa~~ minor, C. B. P.*  
— *Ejusdem folium seorsim.*

~  
Sectio III.

*Calyx*



*Calyx abit in duo semina subrotunda et capsiuscula.*

*Sectio IV.*

*Calyx abit in duo semina plana, ovata, lateri ampla.*

*Sectio V.*

*Calyx abit in duo semina ovata, plana, ampla.*

*Sectio VI.*

*Calyx abit in duo semina ampla et profundis striis excavata.*

*Sectio VII.*

*Calyx abit in duo semina cortice fungoso obducta.*

*Sectio VIII.*

*Calyx abit in duo semina in caudam longam desinentia.*

*Sectio IX.*

*Flores umbellati, in capitulum conglobati*

*Clavis VIII.*

*Flos polypetalus, Caryophyllaeus.*

*Sectio I.*

*Pistillum abit in fructum.*

*Caryophyllus minimus, muralis, C.B.P.*

*Lychnis sylvestris alba simplex, C.B.P.*

*Lychnis*

*Sectio II.*

*Pistillum abit in semen calyce ipso involutum.*

*Statice, fugd.*

*Clavis*

Clavis IX.

Flores filiceae.

Sectio I.

filiceus monopetalus, in sex partes sectus, cujus  
Peristillum abit in fructum.

Aphodelus albus ramosus, mas, C.B.P.

filio - Aphodelus laevis, Lark.

Muscari coeruleum junifolium minus, T.

Sectio II.

Monopetalus, in sex partes sectus, cujus Calyx abit  
in fructum.

Narcissus

Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris, C.B.P.

Sectio III.

Flos filiceus tripetalus

Ephemerum Virginianum flore coeruleo, T.

Ephemerum phalangoides Virginianum majus erectum, Kluxen.

Sectio IV.

Flos filiceus, hexapetalus, cujus Peristillum abit  
in fructum.

Phalangium parvo flore, non remotum, C.B.P.

Corona Regalis, filio folio crenato, Will. E.H.

Tulipa praecox, C.B.P.

Ornithogalum umbellatum album, C.B.P.

Calamus aromaticus, Mich. N. P. Zen.

Sectio V.

filiceus hexapetalus, cujus Calyx abit in fructum.

Flores Polypterae, sive Polypterae.

Classis X. III  
Flos Polypetalus, Papilionaceus.

Sectio I.

Pistillum abis in siliquam unicapularem et brevem.  
Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica, C.B.P.  
Sulzeraria rustica, J.B.

Sectio II.

Pistillum abis in siliquam unicapularem longam.  
Orobus sylvaticus, purpureus, vernus, C.B.P.

Sectio III.

Pistillum abis in siliquam articulatum.

Sectio IV.

Flos Papilionaceus et folia terna.  
Trifolium pratense flore monopetalo, V.  
Anonis spinis carens, purpurea, C.B.P.  
Medica major, erectior, floribus purpurascensibus, J.B.

Sectio V.

Pistillum abis in siliquam bicapularem.

Classis XI.

Flos Polypetalus, Anomalous

Sectio I.

Pistillum abis in fructum unicapularem.  
Viola Martia, purpurea, flore simplicia, odora, C.B.P.  
Viola tricolor, hortensis, repens, C.B.P.  
Fumaria bulbosa, radice cava, major, C.B.P.

Sectio II.

Pistillum abis in fructum multicapularem.  
Acrostichum Lycocotum, luteum, C.B.P.  
Ejusdem folium scorin.

Sectio

Sectio III. *Calyx abest in fructum.*

~ ~ ~

Capitulum XII  
Flores flocculosi.

Sectio I.

Flores flocculosi steriles.

Sectio II.

Flocculosi, semine pappi instructo.

Cyanus segetum, flore caeruleo, C.B.P.

Eupatorium Cannabinum, C.B.P.

Sectio III.

Flocculosi, semine pappi destituito.

Artemisia vulgaris major, caule et flore purpurascens, C.B.P.

Tanacetum vulgare luteum, C.B.P.

Sectio IV.

Flocculi in laciniis aequales divisi, et calyci proprio insidentes.

Sectio V.

Flocculi in laciniis inaequales et plurimum divisi et calyci proprio insidentes.

Sectio VI.

Flocculi in capitulum squamatum collecti.

Amaranthoides Lychnidis folio et, Plum. v. Toura. Inst. d. H.

app. pag. 654.

~ ~ ~

~ ~ ~

Capitulum

## Capitulum XIII.

Flores semiflorculosi.

## Sectio I.

Flores semiflorculosi, semine pappi instructo.

*Hieracium* &c.*Scorponera latifolia*, sinuata, C.B.P.

## Sectio II.

Semiflorculosi, semine pappi destituito.

## Capitulum XIV.

Flores radiati.

## Sectio I.

Radiati, semine pappi instructo.

*Tussilago vulgaris*, C.B.P.*Doronicum Plantaginis folio alterum*, C.B.P.

## Sectio II.

Radiati, seminibus capitulo foliato instructis.

*Corona Solis minor*, Tabern.

## Sectio III.

Radiati, semine pappi et capituli foliosis carente.

*Bellis sylvestris*, C.B.P.*Matricaria vulgaris*, sive setiva, C.B.P.*Chamaemelum vulgare*, C.B.P.*Millefolium vulgare*, C.B.P.*Rudbeckia hirta*, fenn. (an huc pertinet, videndum est.)

## Sectio IV.

Radiati, seminibus in capitula reconditis.

*Caltha vulgaris*, C.B.P.*Caltha arvensis*, C.B.P.

## Sectio V.

Radiati

Radiati, disco ex petalis planis composito.  
*Quadrifida foliis oppositis, sive Götting - sive*  
*multiflora, sive*

Classis XV.

Floris Apetali, seu Stamines

Sectio I.

Flor Stamineus, cujus Calycis posterior pars abit in fructum.

Sectio II.

Stamineus, cujus Pistillum abit in semen & calyce involutum.

*Blitum sylvaticum spicatum, L.*

*Alchimilla vulgaris, C.B.P.*

*Panicaria officinarum, C.B.P.*

*Polygonum latifolium, C.B.P.*

*Bistorta major, C.B.P.*

Sectio III.

Apetali, seu Cereales, et affines.

*Gramen caninum arvense, seu Gramen Pisonis, C.B.P.*

*Arundo vulgaris, C.B.P.*

Sectio IV.

Apetali in capitulum squamosum collecti.

*Cyperus rotundus vulgaris, C.B.P.*

Sectio V.

Apetali, in eadem planta a fructu sejuncti.

*Ricinus vulgaris, C.B.P.*

Sectio VI.

Apetali, quorum alii in eodem genere floribus, alii fructibus plerumque doxerunt.

*Mercurialis testiculata, sive mas, C.B.P.*

*Mercurialis spirata, sive foemina, C.B.P.*

~ ~ ~

### Capitulum XVI.

*Herbae, quae floribus carent, et fructibus doctantur.*

#### Sectio I.

*Quae floribus carent, semine foliis innascente.*

*Filix non ramosa, dentata, C.B.P. mas.*

*Filix ramosa, non dentata, C.B.P. foemina.*

*Zonchites aspera, C.B.P.*

*Trichomanes seu Polytrichum officinarum, C.B.P.*

*Azeta muraria, C.B.P.*

*Filicula fontana major, C.B.P. &c.*

*Asplenium, sive Ceterach, C.B.P.*

*Lingua Cervina officinarum, C.B.P.*

~

#### Sectio II.

*Semina foliis non innascentur.*

*Osmunda vulgaris et palustris, T.*

*Ficoides &c., T.*

~ ~ ~

### Capitulum XVII.

*Herbae et suffrutices absque flore et semine.*

#### Sectio I.

*Terrestres*

~

#### Sectio II.

*Maritimae et Fluviales*

~ ~ ~

Capitulum

Capitulum XVIII. Arbores et Frutices flore apetalis.

Capitulum XIX. Arbores et Frutices flore amentaceis.

Capitulum XX. Arbores et Frutices flore monopetalis.

Sectio I.

Flor monopetalus, cujus Pistillum abit in fructum mollem, seminibus callosis foetum.  
Jasminum vulgare flore albo, C.B.P.

Sectio II.

Flor monopetalus, abit Pistillum in fructum seminibus opreis foetum.  
Guajacana, J.B.

Sectio III.

Pistillum abit in fructum membranaceum.

Sectio IV.

Pistillum abit in fructum multicapsularem.  
Vitis latiore folio, C.B.P.

Sectio V.

Pistillum abit in fructum villosam.  
Menium floribus variis, C.B.P.

Sectio VI.

Calyx abit in bacam.  
Caprifolium Italicum, Nodon.

Sectio VII.

Flor a fructu separatus.

Sectio VIII.

Calyx abit in fructum ut plurimum oliviformem, opiculo foetum ejusdem forme.  
Eleagnus Orientalis angustifolius, fructu parvo oliviformi, Y. Ser.

Capitulum



## Classis XXI.

Arbores et Frutices flore rosaceo.

## Sectio I.

Pistillum abet in fructum unicapularem.

Vitis foemina folio minore, C.B.P.

## Sectio II.

Pistillum abet in baccam vel singularem vel multiplicem.

Vitis vinifera etc. et Folium seorsim.

Rubus odoratus Cornuti, T., et Folium seorsim.

## Sectio III.

Pistillum in fructum multicapsularem.

Paliurus, Bodon.

Evonymus vulgaris granis rubentibus, C.B.P.

Lynna alba, sive Philadelphus Athenaei, C.B.P.

## Sectio IV.

Pistillum in fructum ex siliculis in capitulum congestis compositum.

## Sectio V.

Pistillum in siligam.

## Sectio VI.

Pistillum in fructum carnosum, seminibus callosis foetum.

Aurantium vulgare, Ferr. Hesp.

## Sectio VII.

Pistillum in fructum opiculo foetum.

Perrica, T.

Cerasus, T.

Saurocerasus, Mus.

## Sectio VIII.

Pistillum in fructum seminibus callosis foetum.

Hosa moschata flore pleno, C.B.P.

Tropulana

*Popularia simplicis auro, vel spicata, sylvestris, C.B.P.*  
*Popularia americana, C.B.P.*  
*Myrtus latifolia Romana, C.B.P.*

Sectio IX.

*Calyx in fructum pluribus articulis persum.*

*Cornus foemina, C.B.P.*

Clavis XXII.

*Flores Sapiteoracei.*

Sectio I.

*Flos Sapiteoraceus, foliis singularibus, alteraci, aut  
verticillatis*

*Genista tinctoria Germanica, C.B.P.*

*Genista juncea, J.B.*

*Crotalaria trifolia, Hio. pent.*

Sectio II.

*Folio terno, singulis pediculis inaequali.*

Sectio III.

*Folius per conjugationes caete inaequalibus.*

*Coronilla herbacea, flore vario, P.*

~ ~ ~

~ ~

~

~



