



Cento Fiori  
colti nel loro Mese

e  
tratti in Pittura  
col nome del Genere e Specie  
secondo l'ordine di Sinico  
contescritto al Volgare  
e  
una Fascia in fine  
pure  
che ne dichiara l'odore e le  
proprietà.

Fascicolo Quinto.

1806

e

1807.

Francesco D. all'Amico D. Angelo F.





*Euphorbia Paralias.*

*Euphorbia maritima.*





*Ambrosia maritima.*

*Ambrosia maritima.*





*Plantago virginica*

Spiz. rubra





*Xanthium strumarium.*

*Xanthium*





*Chrysomela*







*Salvia ides*



*Rubus idaeus*

*Rubus idaeus.*





*Centaurea calcitropa.*



*Xanthium spinosum*.







*Hypnum velutinum.*

Musco.





*Teucrium Polium.*

*Simile*

*Harmonia*



*Agaricus*

Fongo





*Agaricus*

*Fongo*



*Sclerotium lacunosum*

Fungo.





*Bidens bipartita.*

Forbice.



*Asparagus officinalis.*

*Asparago comune.*





*Daucus carota*. var. *b.*

(*Pidochini.*)



*Marrubium vulgare.*

*Marubio.*





*Stachys recta*  
L.





*Cucurbita Pepo.*

*Zucca santa.*





*Sida Abutilon.*

*Altea*





*Erigeron acer.*

*Aster multiflorus* L. 10.





*Gnaphalium Stœcas.*



*Matricaria*





*Sonchus oleraceus.*

Lonco.



*Sonchus asper.*

Zonco.



*Plantago Coronopus.*

Cerkion.



Agaricus

Fongo





Fungo rosso.



Fongo giallo.








Fongo.





*Phallus impudicus.*

*Fungo di biseia.*



Fongo





Fungo.



Fongo.







*Penstemon*

*Linum marit.*





*Brunella laciniata*

Brunella.

5



*Lemna polyrriza.*

*Lenticchia delle paludi.*





*Lichen rangiferinus.*



*Thlaspi Bursa Pastoris.*

*Borsa del pastore.*





Lichen



Lichen

Graminea





*Poa pratensis.*  
trivialis

Gramigna



*Euphorbia peplus.*

*Euforbia*





*Hypnum proliferum*

*Musco*



*Trifolium odoratus.*  
albe

*Echa spagna a fior bianco.*





*Thuja Orientalis.*





*Narcissus Tazetta*

peppera

Feb. 1711





*Draba verna.*



*Cerastium viscosum*  
*Alisine* *muir Still*





*Gerastium viscosum.*

*glomeratum*



*Veronica agrestis.*  
Linn. Sp. Pl.





*Veronica arvensis*

*Veronica agrestis*



*Veronica Hederifolia.*





*Fumaria bulbosa.*



*Lycapsis arvensis*







*Myos. interm.*





*Myos. hisp.*



*Saxifraga tri-dactylites.*





• *Aquileja lutea*: varietas *Canadensis*.



*Narcissus Calathinus.*





*Fritillaria persica.*

9



*Ranunculus hederaceus.*





*Mercurialis annua.*

*Mercorella. m.*

*Mercureialis.**Mercurella .f.*





*Cappellero.*



*Boletus.*

Sponziolo.





Anemone pavonina Lam.







*Sedum?*



*Brassica cauliflora.*



Brocoli romani.





Tulip. Clas.

Persiana.



*Primula*

*Narcissus*  
of Willk. Gen. a. 11





Primula *off.*



Orb.

*Anthyllus tuberosus*





*Nymphaea lutea*.



*Antirrhinum Cymbalaria.*

*Cymbalaria*

*Major* *R*





Valeriana Phu.

Valeriana ortense, Molefina



*Leucojum verna*  
estru-

*Narcisso.*





*Jussiaea chrochata*



*Lonicera variegata*.





*Lonicera sempervirens.*

*Trandeschia virginiana*

*Trandeschia virginiana*



*Tradescantia virginiana.*

*Tradescanzia di Virginia.*





*Philadelphus coronarius*.

*Sirena*



*Valeriana offic.*

*Valerianae*





*Lonicera Tatarica.*



*Lonicera Caprifolium*

*Matriselva, o Vincibosco.*





*Lonicera Caprifolium*

*Marrisclova, o Vinciboso.*



*Hyacinthus comosus.*

*Giacinto, o Cipolla canina.*





*Iris sibirica.*

*Adonis vernalis*

May 1855



*Adonis vernalis.*






*Papaver Argem.*



*Rosa sempervirens.*

*Rosa bianco.*





*Bellis perennis.*



*Rosa sempervirens.*

*Rosa.*





*Sisymbrium Sophia*.

Indice  
Del  
Fascicolo Quinto.

---



# Indice

del Nome, e Specie di ciascun fiore giusta Linneo; controscrittoi il Volgare; l'odore proprio se ne ha, oltre l'erbaico, e la proprietà; mese e giorno in cui fu raccolto, e dipinto.

## Fascicolo Quinto.

Tabola	Nome e Specie	Nome Volgare	Odore e Proprietà	Mese e Gior. della raccolta.
I	<i>Euphorbia Paralias.</i>	" <i>Euphorbia maritima</i>	" lattiginosa	Octobre. 6.
II	<i>Ambrosia maritima</i>	" <i>Ambrosia maritima</i>	" aromatica forte, ha della gattaria.	" 7.
III		"	"	" 8.
IV	<i>Xanthium strumarium</i>	"	"	" 9.
V		"	"	" 10.
VI		"	"	" 11.
VII		"	"	" 12.
VIII	<i>Rubus</i>	" <i>Ciesa.</i>	" arom. un poco d'amaro to al gusto.	" 13.
IX	<i>Centaurea calcitropa</i>	" <i>Spino a fior vero</i>	" solitario al gusto.	" 14.
X	<i>Xanthium spinosum.</i>	" <i>Spino bianco.</i>	" simile.	" 15.
XI		"	"	" 16.
XII	<i>Hypnum velutinum.</i>	"	"	" 17.
XIII	<i>Teucrium Polium.</i>	" <i>Sinisiolo</i>	" arom. forte non ingrato.	" 18.
XIV	<i>Agaricus</i>	" <i>Fungo</i>	" nasce sulla corteccia quasi de' pali.	" 19.
XV	<i>Agaricus</i>	" <i>Fungo</i>	" vicino alle viti.	" 20.
XVI	<i>Agaricus</i>	" <i>Fungo</i>	" nasce in sabbione.	" 21.
XVII	<i>Bidens</i>	" <i>Forbice</i>	"	" 22.
XVIII	<i>Asparagus officinalis</i>	" <i>Asparago comune.</i>	" aere al gusto	(a) " 23.



Tavola	Nome e Specie.	Nome Volgare.	Odore e Proprietà	Mese e Giorni della raccolta
XIX	<i>Daucus carota</i> . var. 6.	" Pisochini	"	" Ottobre. ns.
(3.) XXI	<i>Marrubium vulgare</i> .	" Marrobio	" amaro al gusto	(3) " 16.
XXII	"	"	"	" " 17.
XXIII	<i>Cucurbita Pepo</i> . var.	" Zucca santa	"	" " 18.
XXIV	<i>Sida Abutilon</i>	" Abutilo, Altea.	" ingratissimo, e forte	" " 19.
XXV	<i>Crigeron acve</i>	"	"	" " 30.
XXVI	<i>Gnaphalium Stoechas</i>	" Vin de cipro	" grato spirante	" " 31.
XXVII	"	"	" aromatico leggero.	Novem. 1.
XXVIII	<i>Sonchus oleraceus</i> . var.	" Zonco	" lattiginosa	(4) " 1.
(4.) XXIX	<i>Sonchus asper</i> .	" Zonco	" simile	" " 3.
(5.) XXX	<i>Plantago Coronopus</i> .	" Cerchion.	" Da giovane si mangia cotto in insalata.	(5.) " 4.
(6.) XXXI	<i>Agaricus</i>	" Fungo rosso	" Il volgo lo mangia.	(6.) " 5.
XXXII	<i>Agaricus</i>	" Fungo rosso	" Il volgo lo mangia vatto.	" 6.
XXXIII	<i>Agaricus</i>	" Fungo giallo	" Nasce in luoghi bassi, e brullivi.	" 7.
XXXIV	<i>Agaricus</i>	" Fungo giallo	"	" 8.
XXXV	<i>Agaricus</i>	" Fungo.	"	" 9.
XXXVI	<i>Phallus impudicus</i>	" Fungo de bisia	" Nasce nella salda; si pu- trifca in breve, e puzza.	" 10.
XXXVII	<i>Agaricus</i>	" Fungo rosso	" Si mangia.	" 11.
XXXVIII	<i>Agaricus</i>	" Fungo rosso	" Si mangia.	" 11.
XXXIX	<i>Agaricus</i>	" Fungo	" Nasce sotto le viti	" 13.
XL	<i>Agaricus</i>	" Fungo	" Nasce sulle spiagge del mare.	" 14.
LI	"	"	"	" 15.
(7.) LII	<i>Prunella Laciniata</i>	" Brunella o Consolida	"	(7) " 16.
(8.) LIII	<i>Lemna polytriza</i> .	" Lenticchia delle paludi	"	(8) " 17.
XLIII	<i>Lichen vagriferrinus</i> . var. aspernis.	"	"	" " 18.
(9.) XLIV	<i>Bursa pastoris, Thlapsis</i>	" Borsa del pastore	"	(9.) " 19.



Tavola	Nome, e Specie	Nome Volgare	Odore, e Proprietà	Mes. e Giór. della vac- cazion
XLV	Lichen	"	"	Novemb. 19.
XLVI	Lichen	"	"	" 31.
XLVII	Poa pratensis	Gramigno	"	Xmbre 15.
XLVIII	Cuphorbia pepus	Cufforbia, Basejo matto	Poco lattiginosa	" 16.
XLIX	Hypnum proliferum	Musco	Naga sulle sabbie basse ed ambrise.	" 27
I.	Trifolium Melilotus offic.	Trifoglio bianco	aromatico.	" 18
II	Thuja	"	aromatico	Febbrajo 3
III	Narcissus Tazetta	Narcisso	grato leggero	" 4
IV	Draba verra	"	leggero, piccante al gusto.	" 5
V	Alisina	"	"	" 6
VI	Cerastium	"	"	" 7.
VII	Veronica agrestis.	"	"	" 8.
VIII	Veronica	"	"	" 9
IX	Veronica hederifolia	"	"	" 10
X	Fumaria Bulbosa	"	Le foglie nell'acqua la rifiutano.	Marzo. 16.
XI	"	"	"	" 19.
XII	"	"	"	Aprile 9.
XIII	"	"	"	" 10.
XIV	"	"	"	" 11
XV	"	"	Nasce sui muri vec- chi.	" 11.
XVI	Aquileja lutea. var. Canadensis.	Aquilina	"	" 13
XVII	Narcissus Calathinus.	Narcisso	grato leggero	" 14
XVIII	Fritillaria persica	"	"	" 15.
XIX	Ranunculus hederaceum	Ranuncolo	"	" 16
XX	Mercurialis annua	Mercuriella m.	ingrato. sta anco sulle vecchi mura- re.	" 17
XXI	Mercurialis	cf.	"	" 18
XXII	Agaricum violaceum	Fungo vedovo, o Cappellato	Nasce nei boschi e si mangia.	" 19.



Tabola	Nome e Specie	Nome Volgare	Odore o Proprietà	Mese e Giorno della radice
LXXII	<i>Phallus esculentus</i>	" Spugnolo, o Crivellino	" Si mangia	Aprile. 10.
LXXIII		"	"	" 11.
LXXIV		"	"	" 12.
LXXV	<i>Brassica oleracea</i>	" Broccoli romani	" caprino leggiervo	" 13.
LXXVI	<i>Brassica oleracea</i>	" Bersianini	"	" 14.
LXXVII	<i>Narcissus tazetta</i>	" Narcisso	" grato leggiervo	" 15.
LXXVIII	<i>Primula</i>	" Primola	" grato leggiervo	" 16.
LXXIX	<i>Primula</i>	"	"	" 17.
LXXX	<i>Limphea lutea</i>	" Linfa gialla, Capelazzi	" forte spirante non ingrato.	" 18.
(11) LXXXI	<i>Lymnites</i>	" Cimbalaria	"	" 19.
(12) LXXXII	<i>Valeriana Phu</i>	" Valeriana ortense, Molecina	" Si mangia	(12) 20.
LXXXIII	<i>Leucorhiza</i>	" Narcisso	"	" 21.
LXXXIV	<i>Jussiaea chlorostachya</i>	"	"	" 22.
LXXXV	<i>Lonicera variegata</i>	"	" grato leggiervo	" 23.
LXXXVI	<i>Lonicera sempervirens</i>	"	" grato leggiervo	" 24.
LXXXVII	<i>Tradescantia virginiana</i>	"	"	" 25.
LXXXVIII	<i>Philadelphus coronarius</i>	" Sivena	" grato forte spirante.	" 26.
(14) LXXXIX	<i>Valeriana officinalis</i>	" Valeriana	" arom. forte spir. piu la radice	(14) 27.
XC		"	"	" 28.
XCI	<i>Lonicera Capifolium</i>	" Matriselva, o Vincibosco	" grato leggiervo	" 29.
XCII	idem	" simile	" lo stesso	" 30.
XCIII	<i>Hyacinthus comosus</i>	" Giacinto, o Cipolla canina. Man.	"	" 31.
XCIV	<i>Iris sibirica</i>	" Iride	"	" 32.
(*) XCV	<i>Adonis vernalis</i>	" Adonide	"	(*) 33.
XCVI	<i>Papaver</i>	" Papavero	" narcotico	" Giugno. 1.
(15) XCVII	<i>Rosa sempervirens</i>	" Rosa bianca	" grato spirante	(15) 2.
XCVIII	<i>Bellis perennis</i>	" Bello	"	" 3.
(***) XCIX	<i>Rosa sempervirens</i>	" Rosa	" grato fragrante.	" 4.
C.		"	"	" 5.
		"	"	" 6.



# Proprietà.

( Chi ben conosce la virtù de l' erba,  
Caccia dal corpo suo morte superba )

- 1) *Ambrosia maritima*. A' nostri tempi non ha gran uso in medicina. Per altro gli si danno dagli autori le virtù di cordiale, cefalica, stomatica, antisterica, emmenagoga, apeniente. Esternamente, risolve, e respinge. Si fanno infusioni o in acqua, o vino.
- 2) *Asparagus officinalis*. Ammolliente, e diuretico. La decozione delle radici bevuta, giova all'orina ritenuta, al trabocco della fielle, alle malattie delle reni, ed alle sciatiche. Decotta la radice nel vino, giova pure ai morsi dei ragui detti *Phalangi*, e tenuta in bocca su di dente offeso, mitiga il dolore. Si dice, che li cani, bevendo la decozione si della pianta, che dei semi, muoggiano.
- 3) *Marrubium vulgare*. Si usa tutta la pianta. Virtù incidente, epatica, emmenagoga, stomatica, vermifuga, detergente. Il succo ad onc. i. o ii. con melle, ottimo, si nelle ulcere della vesica, che dei polmoni. Il siroppo ad equal dose, è anti-asmatico; la sommità della pianta, pei vermini; pei mali di fegato: Scioglie fortemente gli umori viscosi; conviene assai ne' morbi cronici nati da muco denso, viscoso e tenace; purga i polmoni dalla pituitosità, e nella ulcere dalla marcia; Giova ai travagliati dalla tosse; Vale a corroborare lo stomaco, e nella cachesia; Scaccia il brutto colore delle vergini. Nell' *iterico*, *idropico*, e *quarzanario*, si usano i decocti. Dassi alle donne di parto, che non si purgano, per procurar loro i mestrua e le secundine. È pianta calida, e secca; perciò nuoce alla vesica, ed ai reni: e più la si conviene ai temperamenti frigidì che ai calidi.
- 4) *Soncus oleraceus asper*. La pianta in tutte le sue parti contiene succo lattiginoso. Dessa è rinfrescante, ed uno degli ingredienti dello siroppo di Giovea col rababbaro. Ella giova ne' mali di petto, e nella difficoltà dell' orinare. Prescrivesi la sua decozione, contro l'ardor delle viscere, ed il sugo per le ulcere interne. Esternamente si adopera con profitto nel prurito della pelle. Quand' è ancora tenera, si mangia nell' insalate, massime in tempo di primavera.



- (5.) *Plantago Coronopus*. Ha virtù astringente, e giova grandemente nella disenteria, e nelle passioni Coliache, come scrive il Donati. Aggiungono altri che essa abbia facilità di provocare l'orina, e di soccorrere a coloro, che sono travagliati da dolori di calcolo. Molti la mangiano in primavera, quando è ancora novella, cotta in insalata.
- (6.) *Agaricus* . . . Sono i funghi, dice il Mattioli di due specie, cioè buoni da mangiare, e mortiferi. Le cause perche nascono velenosi sono molte, quando nascono ove trovansi sotto chiudi di ferro ruginiti, o panni frascidi, o che siano presso qualche caverna di serpenti, o in su gli alberi, che producano i frutti loro velenosi al sommo grado. Quelli che sono tali hanno sopra di se una certa viscosità mollicchiosa, e subito raccolti, si putrefanno, e purano quanto mai. Sono però i buoni, sempre difficili alla digestione, e producono, mangiandone assai, il morbo che si chiama colera, al che si rimedia, bevendo dell'acqua nitrata, ovvero della piscia. Avicenna vuole i più mortiferi quelli che sono di colore verdi, neri, e paonazzi. Se la morte può esser nascosta nei funghi, perche l'uomo adunque ne mangia?
- (7.) *Prunella lacionata*. Si conosce nelle spezierie sotto il nome di consolida minore. Ella così è chiamata per la virtù che ha di solidare le ferite. Al nome di brunella viene da altra sua proprietà, qual'è quella di risanare certa malattia delle fauci, che gli Alemanni chiamano Braune; ed a questo fine, la sua decozione viene adoperata ne gargarismi. Ella è propria, nell'emorragie, sputo di sangue, flusso smoderato de' mestruj, orine tinte di sangue, e nella disenteria. Giovanni Barino faceva bere il sugo della brunella a coloro, che dagli animali velenosi erano stati punti, o morsicati. Si appropriano tali facultà, più alla Brunella a fior violetto, che a questa di color bianco in discorso.
- (8.) *Lemna polyrhiza*. Le picciole foglie di questa galleggianta erba hanno le proprietà d'incidere, risolvere, refrigerare, e dolcemente lisciare, per il che convenzono in cataplasma sulla peccayra, e fuoco sacro. All'ittero per nove giorni gli si dà l'infusione nel vin bianco di sette foglie in dose di onc. 6.
- (9.) *Thlapsis Bursa pastoris*. Si adoperava il sugo nell'emorragie, o perdite di san-



gue, essendosi convenuto che abbia facoltà vulneraria, ed astringente. Viene anche annoverata fra le piante febbrifughe. La si mangia in insalata nella stagione di primavera, prima della fioritura.

(10.) *Veronica agrestis*. Tutta l'erba, si usa ed è vulneraria, detergente, stomacica, tonica, diuretica, e sudorifera. Si dà il decotto a guisa di tè; l'estratto a dram.  $1. \frac{1}{2}$ ; la conserva, ed il siruppo ad onc.  $1. \frac{1}{2}$ . Si fa pure l'acqua distillata, come il succo, quando occorre. Scioglie grandemente, e stimola i vasi pieni di denso umore: perciò non s'ha di meglio per ravvenare le viscosità purulenti dei polmoni, le tossi secche, affezioni asmatiche, l'ulceri del polmone, sputi sanguinei, catarrhi, rilasciamenti di nervi, ed imonde mucosità. La decozione a guisa di tè, la si prende a giovamento delle soffocazioni catarrali, come vuole Halew nella sua *Hist. stip. Helv.* t. 1. p. 234. Ottima nelle ostruzioni della milza, pancreate, e mesenterico; nelle cefalegìe, vertigini, sopori, stupidità, ed isteriche convulsioni; come pure nelle affezioni, sopresioni d'orina, e coliche nefritiche. Il decotto con poco aceto, getato sopra palla di ferro rovente, preso per bocca tutta la vaporazione, giova moltissimo a chi è assalito da catarro soffocativo, così Scopoli *H. Carniol.* p. 306. Il succo ad onc. 1. bevuto, medica la gotta: Boerhave. Va con buon esito nell'infiammazioni impetuose, e nelle pleuritidi. Esternamente giova alla scabbia, volatiche, ulceri delle gambe, e macchie della cute, come vuole Vid. Franchum, che di questa erba ha scritto un volume. Si loda anche nelle fistole lacrimali.

(11.) *Cymbaria*. È pianta astringente. Si applica alle emorroidi. Mangiata in insalata, si loda nei scolorimenti bianchi dell'utero. La polvere delle foglie guarisce i porri.

(12.) *Valeriana Phu.* È pianticella refrigerante, dolcificante, detergente, temperante, rilascante, e s'accorda in facoltà alla lattuca. Il volgo la chiama molerine e se la gusta in insalata, nel mese di marzo, quand'è tenerella.

(13.) *Valeriana minor*. La radice viene usata, ed è antispasmodica, dia-



urvetica, emmenagoga, cephalica, aperiente, alexiterica, e subnifica: se ne fa infusione, o della polvere in vino bianco a onc. 1. a dram.  $\frac{1}{2}$ ; in risane a dram. 1. a onc.  $\frac{1}{2}$ . delle radici, e dei fiori, l'acqua distillata, e la si prende sirvo a onc. 6. Al decotto a dram. 10. messo in birra, purga il corpo: Linneo. Vale nell'asma, vapori, moti convulsivi, epilepsia uterina, nata dalla retentione de' mestrui. Della sola polvere, se ne da' onc. 1. Divisa in sedici parti, e prendendone una mattina e sera, soprabevendovi l'ibb. 1. decotto di sette radici in unione a fiori di tila, col astenersi però di bere vino, giova assaissimo alla epilepsia. (Scopoli). Ai fraccassati per cadute dall'alto è utile. Le foglie, ottime per l'esulcerazioni delle gengive, e delle labra. Unitamente alla guaiacana, supera la forza dell'ostruzioni delle glandule, usandola ~~essivamente~~, così (Morg. Phil. princ. p. 414.) Ottima a prendersi contro il tenesmo, ed i vermini.

(14.) <sup>\*\*</sup> Rosa semper vivens. Se ne fa l'acqua distillata, e delle foglie polvere. Virtù, astringiva. Si usa tanto l'acqua, che la polvere, nelle infiammazioni degli occhi.

(15.) Mercurialis annua. Virtù, solvente, anodina. Uso per cristeri.



(\*) Adonis

Venare cangia Adone, ferito da un Cignale, in Fiore: così  
nelle Metamorfosi d'Ouidio, traduzione del Bondi Lib. X.

Aveano i cani, seguirando l'orme  
Di fiesso impressa, da nascosa marchio  
Tratto a caso un Cignale. Vistola appena  
Shucar dal bosco, impaziente Adone  
Il dardo scaglia, e con obliquo colpo  
Lievemente il ferì. Svelse ei dal fianco  
Con l'ampie zanne la sanguigna freccia,  
E dietro a lui, che pavoso fugge  
Sicuro loco a ricercar, si avventa,  
E il giunge, e sotto l'anguinaglia i denti  
Cacciagli, e il getta moribondo al suolo.  
Sul lieve carro Citevea non era  
In Cipro giunta ancor, quando da lungi  
Del giovinetto i gemiti conobbe,  
E tosto addietro i bianchi auger rivolse;  
E dall'alto veggendolo nel sangue  
Vogliersi steso e palpitav movendo,  
Balza dal cocchio, e dispevata i crin  
Sivaccia e le vesti, e si percote il seno;  
E coi fati lagnandosi: ah, non tutto  
Dice, ei sava di vostro dritto almeno:  
Chè del mio pianto monumento eterno  
Farò che resti, e ripetute ogni anno  
Solenni feste del mio duol memoria  
E di Adono faranno, e il sangue suo  
In fiore cangerò. Iecito un giovno  
A proserpina fu della rivale  
Cangiare il corpo in odorosa menta,  
Ed io d'Adone nol porrei? Cio' detto,  
Ne



Ne asperse il sangue di nettaree stille,  
 Che tocco appena dal liquor soave  
 Inumidi, come d'estiva pioggia  
 Sogliono le lievi bolle, ed in brev' ora  
 Purpureo fior d'anemone spuntone  
 Pria a quel, che dal Punico si vede  
 Melagrano produv: ma breve vita  
 Egli ha però, che le caduche foglie  
 Non tenaci allo stelo distacca il soffio  
 Dei venti stessi, che gli danno il nome.

Battola Favola xxviii  
 La Rosa, e la Ruggiada

\*\*

Il fiore più orgoglioso,  
 De' giardini e il più adorno  
 Alla Ruggiada un giorno  
 fieramente sdegnoso  
 Così parlav s' adia:  
 Quando su me discendi,  
 Perché se ti vacendi  
 Della porpora mia,  
 Ami poscia de' fiori  
 Sulla varia famiglia  
 Varj prender colori,  
 Gialla sulla giunchiglia,  
 Bianca sul gelsomino;  
 Nè ricusi per fino  
 di rinverdir sull'erba?  
 Io già non son superba;  
 Ma te non vo' comune

Cogli altri fior più vili;  
 Eh pregià tue fortune:  
 A colori gentili,  
 Ond' io t' adorno, serba  
 Fatti per sempre tuoi;  
 E poi..... portali poi  
 anche sull' unil erba.  
 La Ruggiada rispose:  
 Io so pregiar le rose;  
 Ma immutabil nè novo  
 Il mio costume e questo;  
 Io del color mi vesto  
 Del loco, ove mi trovo.  
 Il facile pregiarsi  
 Ai cavatien vani  
 Chi amabile vuol farsi  
 Dalla Ruggiada impari.



axi  
pan.



# Centocinquant'anni

colti nel loro mese

tratti in Sillura

col nome del Genere e Spezie  
secondo l'ordine di LAMICO

contrescritto al Volgare

ed  
una tavola in fine

Il che in <sup>pure</sup> dichiara l'odore e le proprietà

## Il Fascicolo Sesto.

V. Boerio all'Amico D. Ang. Trinciasì

1807 e 1808.





*Hemeracallis fulva*

*Giglio turco*





*Lilium candidum*

Giglio di S. Antonio.





*Orch. erioch.*



*Orchis pyramidalis.*





*Linum usitatissimum*

*Lino officinale*



*Speza gramola*





*Geranium robertianum.*

*dent*

*Geranio*



*Fragaria vesca*

*Fragola officinale*

*Onopeltium sylvaticum*

*Onopeltium sylvaticum*

*Onopeltium sylvaticum*





*Gnaphalium Siechas.*

*Socade citrino.*

*Vin de cipro.*





Convolvulus Batatas.

Patata.





*Salsol. Tragus*

11

2.



*Lathyrus pratensis.*

1 2





*Cynoglossum offic.*





*Senecio paludosus.*





*Cynara Scolymus.*

*Carcioffo.*









*Hydrocharis Morsus Ranae.*

*Morso di rana.*





*Thalictrum majus.*





*Saponaria officinalis.*

*Saponaria a fior doppio.*



*Quinguefolium erectum*

*Quinguefolium*





*Campanula persicifolia*

Campanella a foglia di Persico





*Scilla maritima*

*Squilla*





*Hyperic. Ascyron*

*Erba da piaghe.*



*Mentha sylvestris*

Bulgherin





*Mentha pulegium.*

*Mentha Coloniensis.*



*Dianthus barbatus.*

*Oculi-christi.*





*Polygala vulgaris.*



*Chelidonium majus*  
Chelidonium Galicum.

*Celidonia*





*Aloe margaritifera minor*

*Aloe perlato.*



*Coreopsis Tripteris.*





*Mentha piperita.*

*Mentha piperita, a sapor  
di Pepe.*





*Monarda didyma*

Bergamote.





*Mesembryanthemum crystallinum.*

Giazza.





*Gossypium herbaceum*.

Bambagio.





*Lunaria annua.*

*Lunaria greca.*



*Delphinium consolida.*

*Speronella dei campi.*





*Urtica dioica*

*Orrica.*





*Sida acuta* *Limnium minus*

*Bellis folio.*

*S. acuta*





Rap. nig.





*Atriplex maritimum*  
West. var.





*Atriplex maritima* L.





*Solanum nigro*

*Solatru ortense.*

*Solanum*





*Celosia cristata*





*Celosia cristata.*





*Gossypium herbaceum.*

*Bombagio.*



*Lotus Jacobinus*.

*Trifoglio*





*Salvia* of



*Mimosa pudica*

Coll.





*Hibiscus syriaca*

*Altea arborea*



*Agaricus*

Fongo del bosco del Mantello.





*Agaricus*

Fongo del bosco del Mantello



*Cucumis sativus.*

Cocumero comune.





*Asclepias fruticosa.*

Frutice della seta.





*Artemisia cerulea*.

*Artemisia*.





Portulaca

Portulaca



*Plantago major.*

*Plantagine femmina.*





*Celosia*





*Phlomis Leonurus.*





*Ruscus aculeatus.*

Rusco, Brusco, Pungitopo.





*Primula auricula*

*Rechia d'orso.*





*Primula veris.*

*Primavera*



*Potentilla aurea.*





*Bellis perennis.*

*Margaritina* ~



*Amigdalus communis.*

*Mandorlo comune*





*Amygdalus Persica*

Pesco.



*Prunus*





*Pyrus malus*



*Pomo sampietro*



*Raphanus sativus oleifer.*

*Raphano Oleifero Cinese.*





*Armeniaca*

*Armenico, Armelino*



*Verdaccio.*





Zuchetta



*Pyrus communis*

Pero





*Med. hispida*

*Chevrolatus incana*

*Trifoglio*



*Cheiranthus incanus*

Cheiranto - Viola rossa





*Cheiranthus incanus* ~

Cheiranto. Viola rossa doppia.





*Cheiranthus incanus*

*Viola*





*Cheiranthus incanus.*

*Viola doppia*



*Matricaria Parthenium.*

*Asperula cynosuroides* Cren





*Cochlearia armoracia.*

Rafano rustiano. Cren





*Sisymbrium Nasturt. aquaticus.*

*Nasturtio acquatico* ☉





*Fumaria officinalis* ~

*Fumaria* ~





*Veronica Beccabunga*

*Beccabunga offic.*





*Ajuga orientalis.* gen.





*Fragaria*

*Fragoloni*





*Castanea vesicaria* Nutt.

Cine Castagnaro malle





*Brassica oleracea botrytis*

Cavolo fiore





*Brassica crispa*

Serz.



*Brassica Rapa*

*Rapa*





*Brassicæ*

*Verza - rapa.*





*Raphanus sativus.*

Ravano o Romolaccio.





*Nast amph*









*Cyphorbia major* Hutchins.  
*palmeri*

Titimalo



*Crataegus onyocantha*

Spino





*Thymus vulgaris.*

Timo





*Allium Schoenoprasum*

*Roccambola.*





*Euphorbia*





*Gladiolus comm.*<sup>is</sup>





Cicuta

*Cicuta maculata*.

Cicuta ~



*Lychnis*

*Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.*



Indice

FASCICOLO SESTO

Indice

Del

Fascicolo Sesto

2

# Indice

del Nome e Spezie di ciascun Fiore giusta Linnæo, controscrittovi il Volgare; l'odore proprio, se ne ha, oltre l'erbaceo, e la proprietà; mese, e giorno in cui fu raccolto e dipinto.

## FASCICOLO SESTO.

Tavola	Nome e Spezie	Nome Volgare	Odore e Proprietà	Mese e Giorno della raccolta.
I	<i>Hemerocallis fulva</i>	Giglio turco.	"	Giugno 8
(1) II	<i>Lilium candidum</i>	Giglio di S. Antonio	grato forte spirante (1.)	" 9.
III	"	"	"	" 10
IV	<i>Orchis</i>	"	"	" 11.
(a) V	<i>Linum usitatissimum</i>	Lino officinale	" (2.)	" 12
VI	"	Speza gramola	"	" 13.
VII	<i>Geranium</i>	Geranio	"	" 14.
(3.) VIII	<i>Fragaria vesca</i>	Fragola officinale	grato spirante, il frutto. (3.)	" 15
* IX	<i>Gnaphalium Stechas.</i>	Vin de cipro. Stecade cina.	aromatico spirante (*)	" 16
X	<i>Convolvulus Batatas.</i>	Patata	"	" 17
XI	"	"	"	" 18
XII	"	"	"	" 19
XIII	"	"	"	" 20.
XIV	"	"	"	" 26.
(s.) XV	<i>Cynara Scolymus</i>	Carcioffo	" (35.)	" 27.
XVI	"	"	"	" 30
XVII	<i>Hydrochavis Morsus Rang.</i>	Morso di rana	"	Luglio 1.
XVIII	"	"	"	" 2
(f) XIX	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaria offic.	grato, amarezzo. (4)	" 7.



XX	"	"	"	luglio . 8
XXI	Campanula persicifolia	" Campanella a foglia di persico	"	" . 9.
(5) XXII	Scilla maritima	" Silla - Squilla .	"	(5) . 10.
(6) XXIII	Ascyrum	" Erba da piaghe	"	(6) . 11.
XXIV	"	" Bulghecin	" fragrante simile al cedro .	" . 12.
XXV	Melissa Calaminta	"	" arom. forte spirante. fa la lingua fredda, masticaandola .	" . 13.
XXVI	Vianthus barbatus	" Occhi cristi .	"	" . 14.
XXVII	"	"	"	" . 15.
(7) XXVIII	Chelidonium	" Celidonia	" Ha il latte di color aranciato .	(7) . 16.
XXIX	Aloe Margaritifera	" Aloe parlato	"	" . 17.
XXX	Corcopsis Triptis.	"	"	" . 18.
(8) XXXI	Mentha pipenita	" Menta pipenita	" forte spirante, e grata. (8) In brividi sulla lingua, masticaandola .	" . 19.
XXXII	Monarda Didyma	" Bergamoto	" soave simile allo spirito di bergamoto .	Agosto. 3.
XXXIII	Mesembryanthemum crystallinum.	Giacea	"	" . 20.
XXXIV	Gossipium Herbaceum.	Cotone o bombagio	"	" . 21.
XXXV	Lunaria annua	" Lunaria greca	"	" . 22.
XXXVI	Delphinium	" Speronella dei campi	" Nasce nei frumenti .	" . 23.
(9) XXXVII	Urtica dioica	" Ortica	"	(9) . 24.
XXXVIII	Statice	" Statice	" Nasce nelle barene .	" . 25.
XXXIX	"	"	"	" . 26.
(10) XL	Atriplex maritimum	"	" Nasce sul scono del mare . (10) .	" . 27.
XLI	Atriplex	"	" similmente	" . 28.
XLII	Solanum nigra	" Solano ortense	" V. fascicolo quarto .	" . 29.
XLIII	Celosia	"	"	" . 30.
XLIV	idem	"	"	" . 31.
XLV	Gossipium Hexbaceum	" Cotone o bombagio	"	" . 32.



XLV	"	Trifoglio.	"	Settemb <sup>o</sup> 19
XLVI	"	Salvia	" aromatico leggiero	" 20
XLVII	"	"	"	" 21
XLVIII	Hibiscus	siriaca	" Altea arborea	" leggiero (* *) " 24
XLIX	Agaricus	"	Fungo del Mantello bos.	" " 28.
L	idem	"	lo stesso	" " 29.
(11) LI	Cucumis	sativus	" Cocomero comune	" (11) " 30.
LII	Asclepias	fruticosa	" Frutice della seta	" Ottobre. 1.
LIII	Artemisia	cerulea	" Sinsolo marittimo	" arom. v. fasc. 4 <sup>o</sup> " 2.
(12) LIV	Portulaca	oleracea	" Portulaca	" (12) " 3.
(13) LV	Plantago	lanceolata	" Piantagine	" (13) " 4.
LVI	Celosia	margaritacea	"	" " 5
LVII	Phlomis	Leonorus	"	" " 6.
(37) LVIII	Ruscus	aculeatus.	" Rusco, Brusco, Pungitopo	(37) " Xbre. 20.
LIX	Primula	auricola	" Vecchia di ovso	" grato leggiero. Aprile. 12.
LX	Primula	veris	" Primavera	" " 13.
LXI	Tormentilla	"	"	" " 14.
LXII	Bellis	perennis	" Margaritina	" v. fasc. 3 <sup>o</sup> " 15.
(14) LXIII	Amygdalus	communis	" Mandorlo comune	" (14) " 16.
LXIV	Amygdalus	Persica	" Pesco	" arom, amarello " 17
LXV	Prunus	aculeatus	"	" " 18
LXVI	Pyrus	malus	" Pomo sanpiero	" grato leggiero. " 19
LXVII	Raphanus	sativus oleifer.	Rafano oleifero Ci- nese. Ravizon.	Se ne cava l'olio per consumo co- mune. " 24
LXVIII	Prunus	armeniaca	" Albicouo. Arnelin	" " 25.
LXIX	"	"	Verdaccio.	" " 27.



LXXII		"	Zucchetta.	"	Aprile.	10
LXXIII	<i>Pyrus communis</i>	"	Pero	"	"	11
LXXIII		"	Trifoglio	"	"	12
LXXIV	<i>Cheiranthus incanus</i>	"	Cheiranto, Viola rossa	" grato spirante	Maggi.	1
LXXV	idem	"	simile	" come sopra	"	2
LXXVI	idem	"	simile	" come sopra, più leggiere.	"	3
LXXVII	idem	"	simile	" come sopra	"	4
LXXVIII	<i>Manicaria parthenium</i>	"		" aromatico leggiere	"	5
(15.)	LXXIX	<i>Cochlearia Armorica</i>	" Refano rustiano, Chren	" acro al gusto	(15)	6
(16.)	LXXX	<i>Sisymbrium Nasturt. aqua-</i> <i>Nasturt. officinale.</i>	" Nasturtio acquatico	" come sopra	(16)	7
(17.)	LXXXI	<i>Samaria officinalis</i>	" Samaria	" acid. al gusto	(17)	8
(18.)	LXXXII	<i>Veronica Beccabunga</i>	" Beccabunga offic.	"	(18)	9
	LXXXIII		"	"	"	10
	LXXXIV	<i>Fragaria vesca</i>	" Fragola	" grato spirante, il frutto	"	11
	LXXXV		" Castagna matta	"	"	12
(19.)	LXXXVI	<i>Brassica oleracea botrytis</i>	" Cavolo fiore	"	(19)	13
	LXXXVII	<i>Brassica crispa</i>	" Verza	"	"	14
(20.)	LXXXVIII	<i>Brassica rapa</i>	" Rapa	"	(20)	15
	LXXXIX	<i>Brassica</i>	" Verza-rapa	"	"	16
(21.)	XC.	<i>Raphanus sativus.</i>	" Ravano romolaccio	" acro al gusto	(21)	17
	XCI		"	"	"	18
	XCII		"	"	"	19
	XCIII	<i>Euphorbia major.</i>	" Tirimalo	" lattiginosa.	"	20
	XCIV		" Spino	"	"	21
(22.)	XCIV	<i>Thymus vulgaris</i>	" Timo	" forte arom. spirante to.	(22)	22
***	XCVI	<i>Allium Schoenoprasum</i>	" Roccambola	"	"	23
	XCVII	<i>Euphorbia.</i>	" Euphorbia	" lattiginosa.	"	24
	XCVIII	<i>Gladiolus communis.</i>	"	"	"	25
(23.)	XCIX	<i>Cuminum maculatum</i>	" Ciuta	" fetidetto.	"	26
	C.		"	"	"	27



# Proprietà

La virtù, nell' erbe: La buona applicazione, negl' effetti.

- 1.) *Lilium candidum*. Radici, foglie, e fiori in uso. La radice è anodina, maturante: cotta sotto la cenere, contusa, e mista ad oglio d'inoce, vale per le scottature. Il decotto delle foglie, nei lavativi emollienti: macerate in oglio, posto per tre settimane al sole, diviene dolcificante, emolliente, e vale per qualunque dolente tumore. I fiori, anodini, ed in cataplasma all' esterno, lisciano, digeriscono, e maturano: in decotto per lavativi, amolliscono le durezze specialmente dell' utero, e cacciano li dolori ancora. L'acqua distillata per bagno maria, presa per bocca, giova al parto, ed alla seconda, come pure all' oppilazioni, asma, e tossi.
- 2.) *Linum usitatissimum*. Virtù, emolliente, rilassante, riassorbente. Si usa in tisane, decotti, fomenti. La farina dei semi, cotta con latte, dà un cataplasma emollientissimo, che suole adoperarsi ad amollire tumori infiammatori ed indurati. Cotta con acqua vegetominale, dà un ottimo cataplasma antiflogistico per mamme, granelli, od altra parte infiammata, come ha veduto in prova il celebre Plenck, che pure loda nell' istraguia, e nella gonorrea infiammatoria l'infuso di semi di lino: dose dell' infuso; tre dramme di seme ad una libbra di acqua bollente. Se ne cava dai semi oglio in abbondanza, ed è per l' interno lodato ad onc. ʒ. a ʒ. in enemate a onc. ʒ. Li semi con l'acqua di rose, messi fra due panni lini, ottimo rimedio per l'infiammazione degli occhi. L'oglio poi, netta il ventre, mitiga la tosse, promuove l'espettorazione; v'è nelle pleuritidi, dolori di ventre, coliche, dissenterie, tenesmi, infiammazioni de' visceri, emorroidi, e volvoli.
- 3.) *Fragaria vesca*. Tutta la pianta, diauretica, vulneraria. La radice e le foglie diauretiche; il frutto refrigerante, diauretico, aperiente. In tisane, radici e foglie: di tutta la pianta, l'acqua distillata, la quale è cosmetica, ed usasi in gargarismi: e per l' interno a onc. ʒ. o ʒ. la si prende. Le radici e le foglie, nelle ostruzioni de' visceri, nevrosia, e febbri colliquative. La decozione in vino rosso a forma di cataplasma, vale per il flusso bianco delle donne. Contuse le foglie, sanano le ulcere dei



tumori edematosi dei piedi, e delle gambe. Il frutto compere nella state il troppo calore del ventricolo, cava la sete, move il corpo, provoca l'orina, espelle la ghiaja. Singolare esempio, che il tifico si sia rianato con l'uso delle fragole (Hofmano); ma singolare è l'uso nelle febbri putride, e bilose. Sono nocevoli al ventricolo, agli intestini deboli, a zavorra, od abbonanza d'acidi. Si mangiano da tutti, con parsimonia, ed almeno coperte col zucchero.

- (4) *Saponaria officinalis*. Virtù saponacea, detergente, che lava le macchie grasse de' panni lini. In formento, serve ad attergere i tumori artritici, reumatici, gli ulceri sordidi, e i morbi cutanei, ed a preparare la cura mercuriale, ne' morbi venerei. Dose: Infondasi due pugilli d'erba con libb. 1. d'acqua. Si cuoca mezz'oncia di radice con una libb. d'acqua, finché resti 4. onc. c.<sup>a</sup> (Plenck.)
- (5.) *Scilla maritima*. La zipola è di virtù incisiva, diuretica, emetica, indragoga. Se ne fa l'osimele squillitico. Il vino scillitico è fatto di mezz'oncia di radice, e due libb. di vin buono. Nuoce la squilla presa lungamente, ed a quelli ch'hanno il fegato sirroso, ardoir di viscere, polsi duri, tumori edematosi. Si commenda nei morbi dei polmoni, fleme viscoso, e glutinoso, che impediscono l'espertorazioni; così nei catarrhi suffocativi, principio d'idropisia, soppressioni d'orina, e di mestrua.
- (6.) *Ascyrum Hypericum*. È pianta vulneraria, risolvente. Esternamente si usa applicata la foglia, sopra le contusioni, piaghe, ulceri, per risolvere, medicare, e consolidare, cotati malori.
- (7) *Chelidonium majus*. Il succo è acre, e caustico: si esibisce a gocce 3. a 4. Le radici, e le foglie sono aperienti, purganti, resolventi, e febbri fughe. La radice recente in decocto, o secca in polvere, a onc. 6. la prima, l'altra a dram.  $\frac{1}{2}$  a 1. Di tutta la pianta si distilla acqua, e vale nell'ulceri degl'occhi, ma cautamente si adopera, mentre anco per bocca, prendendone in troppa dose, può cagionare dei sintomi aridi, e perniciosi. L'estratto con vino a sc. n. nelle ostruzioni dei viscere, e delle glandule; come con l'aceto scillitico in durezza di polmoni. Preso in forma di tè, si tola per la podagra, e pietra. Il succo allungato con acqua, o latte di donna, disciupa le nuvole degl'occhi. Il medesimo, misto con cera, e



grasso di vitello, vale per le ulcere dei calli. Giova finalmente, nelle verruche e nell'erpese. Il mele di chelidonia si loda negli ulceri sordidi.

- (8.) *Mentha piperita*. L'acqua distillata, da alcuni si chiama per la sue gran facultà, acqua colica: ed è molto risolvente, e refrigerante, oltre le molte altre virtù essenziali, comuni a qualunque specie di menta. Vedi Fas. 1do.
- (9.) *Urtica dioica*. Radici, foglie, e semi vengono usate. Virtù, astringente, detergente, diuretica, stimolante, antisetica. Delle foglie, decotto, e succo, chesi dà ad onc. 2. a 4.; e dei semi polvere. Il succo vale in qualunqueiasi flusso di sangue, disenteria, unito anco con brodetto tepido, o solo. Il decotto a guisa di tè, nell'artritide, affezion reumatica, calcolo, ghiaie delle reni, e vesica. Le tisane nelle febbri maligni, ca-juoli, e morvigioni. Le radici decotte con zucchero, si lodano nell'itterizia, tossi ostinate, e pleuritidi per facilitare l'espettorazioni. Le foglie impias-trate con sale, giovano al morso dei cani: sanano le cancrene, ulceri sordidi, contumaci, e malagevoli da consolidare: unite alla cera vergine, buon cataplasma per i difetti di milza: tritte le stesse foglie, e messe nel na-so, per ritagnare il flusso del sangue. Si dà il succo a chi sputano sangue, ed a risolvere co' gargarismi l'infiammazione dell'ugola. L'erba intera e fres-ca applicata alla cute, è frizzante, e fa macchie rosse, ed anche bolle. Le foglie d'ortica pungono co' loro peli rigidi, perforati, acuminati, ed aven-ti nella base una vescichetta gonfia d'umor acre. Quando la punta del pelo buca la pelle, s'incurva il pelo represso, e comprime la vescichet-ta, onde nella picciola ferita entra un umore, la cui acrimonia rode ed ec-cita un erantema urticato. Dunque il frizzar dell'ortica è come quello del-la cipera, come dinota il celebre Hooke, Microgr. p. 142. Fig. A. B. Si bat-tono con ortica li membri paralitici per restituir loro il moto, o senso per-Duto.
- (10.) *AniPLEX maritimum*. Tutte le specie sono di sapor di sale, ed hanno virtù d'ammollire.
- (11.) *Cucumis sativus*. Virtù temperativa, rinvogliente. Si preparano emulsioni ra-frigeranti coi semi. Si ficca nell'ano una fetta di cocomero per fermar il trop-



po flusso morroidale. (Plenck.) Giova lasciarsi la pelle colla polpa del frutto fresco per refrigerare le cuture della cute, insorte dagli estivi calori.

(12.) *Portulaca oleracea*. E' pianta refrigerante, e diuretica. Per alcuni autori è ancora vermifuga, e narcotica. Si fa decotto con essa, ed acqua distillata, che si dà a onc. 3. a 4.; il succo, ed il siroppo ad onc. 1. a 2. Depura il sangue, e corregge l'acrimonia scorbutica. Si dà il succo, nei sputi sanguigni, emorragie, e straguria. L'acqua distillata nel seruu delle febbri, ardori d'urina, infiammazioni di visceri. Il seme s'anovera fra li quattro semi freddi, come della lattuca, portulaca, endivia, e cicorea. Masticata l'erba, giova allo stupore de' denti, e mitigagli ardori dello stomaco, budella ec., siccome li rodimenti delle reni, vesicica ec. Unita con vino, cava le croste dal capo. In cataplasma con polenta, sui membri fenti, che si vogliono corrompere e mortificare.

(13.) *Plantago lanceolata*. Virtù vulneraria, subastrettiva, e febrifuga. In tisana, è utile nella dissenteria, ed in ogni non critica emorragia: Il succo, nel principio delle febbri intermitenti, o nelle lenti con sputo di sangue. Il seme a dram. 1. in latte bolito, o brotetto, si esibisce nelle diaree. L'estratto delle foglie col decotto della salaparriglia, netta l'ulceri delle fauci, e le discerca. La foglia fresca, si pone sopra la piaghe, contusioni, scottature, ulceri, fontanelle. Il decotto è buono, in angina, e in prolapso d'ano. Assè egli può buono in canchero di poppe! altri adoperano la piantagine latifolia. L'acqua distillata, nelle malattie dell'occhi.

(14.) *Amygдалus communis*. Li frutti, ossia le mandole, sono rilascianti, ed anodini. Se ne cava oglio, che si prende a onc. 1. sino a 6. Si fanno emulsioni. L'oglio conterrisse ai polmoni ed al petto; corregge l'acrimonia, ed emollisce la fibra sopra tesa, rallenta infiammazioni, ardori d'urina; modifica soppressioni, coliche, colori nefritici, tossi moleste, stitichezze. Nelle convulsioni poi è il vero rimedio. Si mangia il frutto in mille maniere, ma il troppo aggrava. L'emulsione applicata fredda, giova nell'oftalmia; adoperata tepida, nell'angina, ed asperità di fauci: Nell'interno ha virtù refrigerante, ravalgente, nutritiva, antiflogistica. La detta emulsione con nitro, si dà in febbre vulneraria, in



morbi infiammatori, in ardori d'orina, e nell' emorragie: dose, mandole onc. 2.  
acqua libb. 2.  $\frac{1}{2}$ , si riduca a libb. 2. di colatura, e vi si aggiunga Dram. 2. ni-  
tro depurato, e onc. 1. di zucchero bianco: se ne dia ogni ora una chicche-  
ra.

15.) *Cochlearia Armoracia*. Virtù, antiscorbutica, diuretica, incisiva. Si usa, nei morbi scor-  
butici; in tumori artritici, edematosi. Plenck, osservò la virtù antidropica, ed il Ber-  
gius, l'antiartritica. Usi infiniti per condire vivande, e formar buone salse  
sopra le carni qualunque.

16.) *Sisymbrium Nasturt. aquaticus*. Virtù, antiscorbutica, ed ai scorbuti se ne dà ogni di  
da due, o tre oncie, dopo averlo convenevolmente mitigato con succo di acetosa,  
beccabunga e melarancia. Si dà pure la decozione, e in lattovaro i semi.

17.) *Fumaria officinalis*. La fumaria è tonica, resolativa, antiscorbutica, e da alcuni  
tenuta anco sudorifera, e purgativa: si dà in decotto, ma poco bollito; in sugo  
ad onc. 2. a 4.; in estratto a dram. 1., ed anco in acqua distillata. Per essa-  
vitorna al sangue il suo fluido; incide fortemente gli umori tenaci; apre l'os-  
truzioni; corroborava li visceri, ed il ventricolo; promuove l'orina, ed i mestru:  
presa in decotto unitamente alla coclearia e siero di latte caprina, e vale  
nella cachessia, morbi cronici, melanconici, ipocondriaci, itenici, e scorbuti.  
Nei morbi cutanei, in cachessia ulcerosa delle gambe, in scorbuti, in lebb-  
bra. / Leidenfrost, col solo succo di tarassaco e fumaria, si curò un e-  
sentama lebbroso. / Dose un pugnollo d'erba fresca, libb. 1. di brodo, o  
di siero, onc. 2. di sugo espresso, o onc.  $\frac{1}{2}$  di conserva.

18.) *Veronica Beccabunga*. È pianta detergente, diuretica, discussiente, antiscor-  
butica, vulneraria. Al succo, si prende a onc. 4. o solo, o con siero di vaccina:  
l'estratto a dram. 1.: l'acqua distillata, quanto occorre. L'erba in brodetto  
per lo scorbuti, cagionato da cause calide; ed il succo, con quello della coclearia  
quando il morbo è caldo, ed apparessano macchie. Risolve il coagulo de' vi-  
sceri, e si loda nella podagra. (Boerhave). Esternamente, contuse le foglie, con  
vengono, nelle emorroidi cieche, ulceri scorbutiche, e contratture di gambe.

19.) *Brassica oleracea botrytis*. Virtù, detersiva, solvenne. Contiene il cavolo fiore,  
come le altre specie di brassiche gran quantità di aria, perciò chi le mangia



no le oliano ben bene.

(no) *Brassica Rapa*. Virtù, *Detersiva*. Si applica il sugo alle afte della bocca. Al Decotto caldo in forma di pediluvio, o maniluvio applicato più volte al giorno guarisce i pedighioni cronici (Tissot); ma ne pedighioni recenti, potrebbe il calor dell'acqua produrre cancrena.

(ni) *Raphanus sativus*. Virtù, *rubificante*.

(na.) *Timus vulgaris*. Virtù, *solvente*, *nerina*. Uso nei fomenti solutivi: e per condire  
\*\*\*  
le vivande.

(nb.) *Conium maculatum*. La cicuta è di virtù anodina, che solve le duverre, e promuove la suppurazione: sana talvolta le ulcere sordide, e cancerose, ed anche il canchero scrofoloso: scioglie i tumori indurati. I lavacri di Cicuta, guariscono dalla rogna, e altri morbi cutanei; ed anche dalla leucovrea: utili parimente nella tigna e nell'ozera. Si applica in forma di cataplasma, di fomento, d'empiastrò, o di polvere secca: ovvero con miele, si fa della polvere un linimento; o si adopera l'estratto, diluito con acqua di calcina, in forma d'acqua vulneraria. Al Decotto d'acqua di calce con molta erba, ad una libbra del quale si aggiunga una dramma di solimato, sanò un'ulcera cancrenosa del viso, ciò che non potei prima fare l'acqua sagedenia. Linneo, vuol dubia la virtù di quest'erba, ma piuttosto velenosa, prendendone per l'interno.

(34.) *Ruscus aculeatus*, V. fasc. 9. 4. IV. al n. (a.)

(35.) *Cynera Stolymnus*. Tutto il ricettacolo del Carcioffo, detto comunemente Fondi d'artichio, anche quando è crudo, è fornito di pochissima acrimonia, e si rende perfettamente blando, facendolo bollire nell'acqua. Quando è cotto, è tenero, e qualche poco dolce, e mucillaginoso, e perciò passabilmente nutriente; e perciò Guglielmo Cullen crede, che la virtù, che da alcuni le è stata attribuita di produrre la veglia, sia poco fondata; ed un tal effetto, se pure accade, certamente però non sia costante. Al carcioffo giovane, tagliato in pezzi, ed involto con pastelle di farina, viene da molti usato in fruttivo.



(\* ) (Pignotti. Favola.)  
La fragola, e la zucca.

L'odorosa Fragoletta  
Colla fronte porporina  
Si mostrava infra l'erbeta:  
Una zucca sua vicina  
Disdegnosa le si volse,  
E così la lingua sciolse:  
Chi ti rese ardità tanto  
Di spuntare entro quest'orto,  
Ed a me piantarti accanto?  
Potea farmi maggior torto  
Lo sciocchissimo padrone?  
Veramente villanzone!  
Per la fragola nel rango  
D'una zucca pari mio!  
Qui più certo non rimango;  
Partiremo o tu, od io:  
Se il mio corpo si rivolge,  
Io ti schiaccio e mando in polve.  
Tace ognora; e a capo basso  
Stà la fragola modesta.  
Là rivolge intanto il passo  
Fille, e accanto a lor s'arresta:  
Fissa subito le ciglia  
Sulla fragola vermiglia:  
Poesia esclama: sei pur vaga!  
Chi senti più grato odore?  
Chi de' sensi meglio appaga  
Coll'odore e col sapore?  
Allorchè la rosa tinte

Citevea te pur dipinse.  
Indi a coglierla ebbe messo  
Il tornito eburneo braccio;  
E perchè standole addosso  
Quella zucca dalle impaccio;  
Con un calcio allor la manda  
Disprezzata da una banda.  
Già la fragola e' salita  
Sulle nevi alabastrine.  
E che fu della scipita  
Zucca? Colta cadde al fine  
In scodelle di spedali,  
O nel rogolo a' majali.  
O scrittor di tomi immensi,  
Sai tu come il saggio pensi?  
Misurare un libro suole  
Dal valor, non dalla mole.

(Bertola. Favola)  
(\* \*) L'Altea e la Mortella.

Teano sponda a un viale  
L'altea e la Mortella:  
Sorgean d'altezza uguale;  
Ma l'una intanto e' bella  
Di fiori a più colori,  
E l'altra e' senza fiori.  
L'altea parlò primiera:  
Nè esta, nè primavera  
Veggio foglia gentile  
Che t'orni il capo vile:  
E di sì scuro aspetto  
Messami t'han rimpetto?  
Rimpetto a me le rose,  
I gigli, gli amaranti.  
La Mortella rispose:  
E' ver che i fior tu vantì,  
Ma che sai poi nel verno?  
Io col mio verde eterno,  
Quand' anche e' freddo il giorno,



Gli ampj viali adorno.  
Or che a pregiar più s'ha?  
Tua gracile beltà,  
Che nata appena muore,  
O questa mia verdura,  
Che nell'iberno orrore  
Rallegrà ancor Natura?

---

Dello stesso favola.

(\*\*\*)  
Al Dittamo e il Timo.

Ben io sapea che i fiori  
Vennero a liti acerbe  
Sul pregio de' colori,  
Sul pregio degli odori,  
Ma nol credea dell'erbe.  
Ora da un Saggio ho inteso,  
Come han del vanto primo  
Tra loro un dì conteso  
Il Dittamo, ed il Timo.

Ne fu cagion gentile  
Vaghezza giovanile  
Della Ninfa Nigella,  
Che di quest'erba e quella  
Cogliendo ognor veniva,  
E tea carezze e festa  
Or più a quella or più a questa.

Il Dittamo dicea:

Io son caro a una Diva  
La più bella di tutte:  
E l'altro rispondea:  
alle belle e alle brutte  
Il Timo è sempre stato  
Squisitamente grato.

No... ma mentre sorgea  
La lite più animosa,  
Sulla siepe vicina  
De' fiori la regina  
Spuntò la vaga Rosa.

In quel punto s'appressa  
La fovosetta istessa.  
L'erbe dicean: venite,  
Decidete la lite.  
Ma quella: un'altra volta,  
Risponde, e non le mira;  
E alla Rosa rivolta,  
La coglie e si ritira.

Non passegger favore  
T'ispiri idee superbe:  
Se comparisce il fiore  
Più non si guarda all'erbe.

---











# Cento Fiori

colti nel loro mese

e

tratti in pittura

col nome del Genere e Specie  
secondo l'ordine di LINNEO

controsritto al Volgare

ed

una Tavola in fine

pure

che ne dinota l'odore, e le proprietà.

## Fascicolo Settimo.

---

1808. e 1809.





*Moschetta*





*Rosa rugosa* Thunberg *Rosa rugosa* Thunberg





*Mespilus germanica* ~

Nespilo o Nespola





*Crataegus azarolus.*

*Pomi lazarioli. Lazzariolo.*





*Salix aparinum*  
*Salix aparinum.*





*Valeriana officin.*

*Valeriana*





*Apium graveolens.*

*Sellero. Sellena.*





*Rosa*





*Rosa Gallica variegata.*

*Rosa sericea*





*Dictamnus albus*

*Frassinella, o Litamio bianco.*





*Antirrhinus majus.*

*Antirrhino, o Bocca di leone*





*Antirrhinum majus.*

*Antirrhino, o Bocca di Leone*





*Lithospermum arvense*





*Papaver somniferum*.

*Papavero*





*Ervum Lens.*

*Lente*





*Pastinaca sativa.*  
Raney carota

*Pastinaca ortense.* Garotte





*Parietaria offic.*

Vitriolo



*Cyclanthus*

*Chimborazo*





*Malva pumila*  
*Russica*

Troyon.?





*Malum punicum.*

*Punica granatum*

*Melegranato.*

†





*Tamarix gallica*

*Tamarisco comune*









*Viola, Jacca tricolor.*

*Viola di tre colori.*



*Cyrtopogon*





*Mespilus Pyracantha.*



*Anthyllus*











*Sinapis arvensis*





*Glycyrrhiza glabra.*

*Liquirizia*





*Melampyrum arvense.*









*Coriandrum sativum* —  
*Coriandre major*

*Coriandro* —



*O. alba*

*Orobanche major.*





*Orobancha major.*

*Philippus ramos. B. Martel.*



*Mel. maris*

*Trifoglio*





*Rubia tinctorum*.





*Rubus fruticosus.*

(1011)

Rantana





*Linum tenuifolium*  
*Linum tenuifolium*



*Lysimachia nummularia*





*Rubus idaeus.*

Lampong Fromboes.





*Ribes rubrum*  
*uva crispa*

*Ribes*  
*uva spinosa*





*Ribes Uva crista*

*Uva spina*



*Euphorbia Cyathophora.*

För de. Bissä





*Herb. mant.*





*Rhus Pseudo-vernix*  
arbutifolia

Summaco





*Prunella*

*Prunella vulgaris*



*Ziziphus*

Giuggiolo - Fazole





*Lathyrus Cicera.*  
Lathyrus

*Cicerchia coltivata.*



L.



*Yucca gloriosa*

*Yucca gloriosa*





*Thalictrum angustifolium*





*Astragalus glycyphyllos.*





*Pastinaca*

*Pastinaca dei campi.*





*Apium graveolens.*

*Seleno campestre*







*Monarda fistulosa.*





*Anethum Foeniculum*

*Finocchio*





*Ocimum Basilicum* D.

*Basilico comune*



*Handwritten text, possibly a name or description, in cursive script.*





*Phacelia linearis*

Fasoletti





*Asclepias fruticosa*  
 Salicaria Hegelenjas

Frutice della seta





*Solidago mexicana*





*Cucurbita lagenaria.*

Zucca da vino.





*Celosia margaritacea.*



*caprea*





*Celosia*



*Euphorbia cyparissias.*





*Apium graveolens*

Sellero dei campi.



*Ranunculus acris.*

Anzoleto, pie de gallo.





*Tuber*

*Tartuffola romana*



*Syringia vulgaris*

Sicomoro bianco





*Cheiranthus incanus.*

*Cheiranto Viola doppia scritta.*



*Cheiranthus incanus.*

*Viola scutellata.*





*Cheiranthus incano*

*Viola paonazzo*



*Pyrus Cielonia*

*Cotegno*





Crosum

Lente salvatica



*Calendula offic.*





*Peonia officinalis.*

*Peonia*



*Geranium macrorrhizum.*

*Geranio*





*Trifolium Acetosum*

*Trifoglio*



*Trifoglio*

*Americanus*





*Matricaria Parthenium*

*Matricaria officinalis*



*Salvia offic.*

*Salvia officinale*

la





*Ranunculus arvensis*



*Vitis vinifera*

*Vite comune*

da





*Delphinium Ajacis.*

*Sperone di Cavaliere, o Emelida  
Reale Speronella.*





*Delphinium Ajacis.*

*Speronella doppia*





*Delphinium Ajacis.*

*Speronella*





*Rumex acutus.*  
*crispus*

*Linga di vacca.*





*Cactus Opuntia*

*Fico d'India, o Tunca.*





*Uva di spagna*





*Viola tricolor*

*Viola di tre colori*



*Calendula officinalis*





*Nerium oleander.*

*Leandro.*





*Lupinus albus* -

*Lupino coltivate*.





*Geranium maculatum*

*Geranium*  
*maculatum*

*Geranio*



*Geranium inquinans.*





*Geranium Zonale*

*Geranio zonale*





*Geranium Zonale*







*Salvia*  
*Indica*  
*Savina*





Indice

Fascicolo Settimo

Indice

Del

Fascicolo Settimo.

---



# Indice

del Nome, e Spezie di ciascun fiore giusta *Linneo*: controscrittori  
il Volgare; l'Odore proprio se ne ha, oltre l'erbaceo, e la Proprietà,  
Mese, e Giorno in cui fu raccolto e dipinto.

## Fascicolo Settimo.

Tabola.	Nome e Spezie.	Nome Volgare.	Odore e Proprietà.	Mese e Giorno della raccolta
I	Rosa	Moscheta	gratissimo spirante.	Giugno . 1.
II	Rosa	Rosa.	simile	.. 2.
(1.) III	Mespilus germanica	Mespilo, Mespola.		(1.) .. -
IV	Crataegus azarolus	Lazzaruolo, Pomilazaroli.		.. -
V				.. 3.
VI	Valeriana officinalis	Valeriana.	avomatito (v. fasc. S.).	.. -
(2.) VII	Apium graveolens	Sellevo, Selleno.	avom. seropiciando. (2.) lo.	.. 4
VIII	Rosa	Rosa.	gratissimo spirante.	.. -
IX	Rosa	Rosa scritta	simile	.. 5.
X	Dictamnus albus.	Frassinella, Dinamo bianco.	ingratissimo fe- tente.	.. -
XI	Antivvinius majus	Antivvino, Bocca di Leone.		.. 6
XII	idem	lo stesso.		.. -
XIII				.. 7
(3.) XIV	Papaver somniferum	Papavero.	narcotico.	(3.) .. - 3
(4.) XV	Crocum Lens.	Lente.		(4.) .. 8
(5.) XVI	Pastinaca sativa	Pastinaca ortense, Gavatta.	avom. seropiciando. (5.) solo.	.. -
(6.) XVII	Parietaria officinalis	Vitriolo.		(6.) .. -
XVIII				.. -
XIX				.. 9.
(7.) XX	Malum punicum	Melegranato.		(7.) .. -



Tavola.	Nome e Spezie	Nome Volgare	Odore e Proprietà.	Mese e giorno della raccolta.
(8.)	XXII Tamarix gallica.	Tamariso comune.	aromatico spirante.	(8.) Giugno 10
	XXIII			
(9.)	XXIV Viola o Iacca tricolor.	Viola di tre colori.		(9.)
	XXV			
	XXVI			
	XXVII			
	XXVIII			
	XXIX		Agresto al gusto.	12
	XXX		simile.	13.
(10.)	XXXI Glycyrrhiza glabra.	Liquirizia.	Le radici dolci al gusto.	(10.) 14. (14)
	XXXII Melampyrum arvense.			
	XXXIII Melampyrum arvense.			
(11.)	XXXIV Coriandrum sativum	Coriandro. Anesi	fesente spirante ed ingrato.	(11.) 15
	XXXV			
	XXXVI			
	XXXVII	Trifoglio		16.
	XXXVIII			
	XXXIX	Rantana		
				17.
	XL. Lysimachia nummularia.			
	XLI Rubus idaeus.	Lampone, Tromboes.	Acidetto al gusto.	18
(12.)	XLII Ribes rubrum	Ribes.	Sapor di legno acido.	(12.) 19.
(13.)	XLIII Ribes Uva crispa	Uva spina.	Più dolce che acido.	(13.) 20.
	XLIV Cuphorbia	Cufforbia, fior de bissa.		19
	XLV			
	XLVI Rhus	Summaco.	ingrato spirante	20



Tavola.	Nome e Specie	Nome Volgare	Odore e Proprietà	Mese e Giorno della raccolta.
XLVII	Prunella	Consolida	"	Giugno 11.
XLVIII	Liziphus	Guaggiola. Lizola	Doligno il frutto che si mangia.	" 11.
XLIX	Lathyrus Cicera	Cicerchia coltivata	leguminoso	" 16.
I	Yucca gloriosa	Jucca gloriosa	"	" 17.
II	Thalictrum angustifolium	"	"	" 18.
III	Astragalus glycyphyllos	"	"	" 19.
IIII	Pastinaca	" Pastinaca dei campi	aromatico leggero.	" 30.
V	Apium graveolens	Selena campastre	grato stropicciato	Luglio 1.
VI	"	"	ed è in tutto simile al coltivato. v. r. VII.	" 2.
(14) VII	Anethum foeniculum	Finocchio	grato leggero, ma forte al gusto.	" 8.
VIII	Ocimum Basilicum	Basilico comune	grato spirante	" 11.
IX	"	Giacca	"	" 17.
X	Phaseolus lunatus	Fasoletti	leguminoso leggero.	" 20.
XI	Asclepias fruticosa	Frutice della seta	"	" Agosto. 7.
(15) XII	Solidago mexicana	"	"	(15) " 19.
* XIII	Cucurbita lagenaria	Zucca da vino	ingrato simile al muschio.	Settemb. 10.
XIII	Celosia	"	"	" 18.
XIV	"	"	avom. ingrato	" 19.
XV	Celosia	"	"	" 30.
XVI	Euphorbia	Euffarbia	Lattiginosa	10 Novembre
XVII	Apium	Sellero a fior giallo	ingrato	" 14.
(16) XVIII	Ranunculus acris.	Anzolotto, pie' de gallo.	"	(16) " 15.
(17) XIX	Tuber	Tartuffola romana	avom. leggero	Dicembre 11.
XX	Syringa vulgaris	Sicomoro bianco	"	1809 " Aprile. 18
XXI	Cheirantus incanus	Cheiranto Viola doppia	grato spirante	" 19
XXII	idem	simile	simile	" 30



Tavola.	Nome e Spazio.	Nome Volgare	Odore e Proprietà.	Mese e Giorno della nascita
LXXIII	Cheiranthus incano.	Viola paonazza	grato spivante.	Aprile. 29
(18) LXXIV	Pyrus Cidonia.	Cotogno.	Sapor subacido, e stitico. (18)	
LXXV	"	"	"	30
LXXVI	Calendula officinalis	"	poco grato, narcotico.	31
LXXVII	Peonia officinalis.	Peonia	"	Maggio. 4
LXXVIII	"	"	"	8
LXXIX	Trifolium Acetosum	Trifoglio	"	10
LXXX	"	Trifoglio	"	30
LXXXI	Matricaria	"	arom.	31
(19) LXXXII	Salvia officinalis	Salvia comune	arom. grato spivante.	Giugno. 1
LXXXIII	Ranunculus arvensis.	"	"	3
(no) LXXXIV	Vitis vinifera	Vite comune	arom. grato leggiero. (no)	4
*** LXXXV	Delphinium Ajacis	Spavone di cavaliere.	"	5
LXXXVI	idem.	Consolida reale, Spavonella.	"	6
LXXXVII	idem.	lo stesso.	"	8
(21) LXXXVIII	Rumex acutus.	Lingua di vacca, Lapario.	"	(21.) 10
(22) LXXXIX	Cactus Opuntia.	Fico d'India, o Tuna	"	(22.) 11
XC	Vitis ispanica	Uva di spagna.	grato leggiero.	"
XCI	Viola tricolor	Viola di tre colori.	V. n. 9. della T. XLIII.	"
XCII	Calendula officinalis	"	poco grato, narcotico	12
(23) XCIII	Nerium oleander	Leandro	amareto simile alla mandola del pesce. (23.)	"
(24) XCIV	Lupinus albus	Lupino	"	(24.)
XCV	Geranium	Geranio	"	"
XCVI	Geranium inquinans.	Geranio	aromatico	16
XCVII	Geranium Zonale	Geranio zonale	simile	"
XCVIII	idem	lo stesso	simile	(4.)
XCIX	"	"	"	"
C.	"	"	"	"



# Proprietà.

( Saggia esperienza, trova nell' Erbe; facile medicina. )

- 1.) *Mespilus vulgaris*. Il frutto, astringente; il seme diuretico. Dei frutti, immaturi, acqua distillata; delle foglie decotto, per gargarismi contro l'angina, o flussioni de' denti e gengive: I frutti maturi contro la semidivrea, e dissenteria. (La polvere dei semi a dram. i. infusa per una notte in vin bianco, vale per i calcoli. Si ha esempio (come nota G. W. Vedel.) che li frutti, essendo astringenti assai, abbiano guarite costipazioni di ventre, e di epilepsia.
- 2.) *Apium graveolens*. La radice occupa il posto tra le altre cinque, aperienti; e li semi, fra li altri quattro, calidi. E' erba aperiente, sudorifera, incisente, diuretica, ed emmenagoga. A certa dose, disseccato al sole il sugo della pianta, promuove il sudore. L'estremità della pianta, con zucchero a  $\frac{1}{2}$  onci, utile nell'astemate, difficoltà di respiro, fusti dolorosi, soppressioni d'urina, e de' nervi. Il succo, ottimo per lavare le ulcere scorbutiche della bocca, o d'altri membri attaccati da simili morbi. Si dice, che un cataplasma di quest'erba recente, mitiga forti dolori ad un canchero. Ambiancata, come sogliono li ortolani, la si mangia cruda sulle tavole, e cotta nei brodi in mille maniere, in zuppe, e nelle così dette putride, che altro non sono, che seleri tagliuzzati e cotti ne' brodi, toltone alcuni ingredienti per renderle più saporite.
- 3.) *Papaver somniferum*. Virtù, anodina. Contuse le teste in un colle foglie, si adoperano per fomenti anodini. Dei capi, si fa polvere, e la si dà in dose discreta ai fanciullini, perché s'adormentino. Se ne cava l'oppio, ma del niger, altra specie del somniferum.
- 4.) *Crovis lens*. La farina dei semi, emolliente, risolvente. Le femmine si sogliono col decotto di lenticchia caldeggiare il viso de' fanciulli per



impedire alle brutte cicatrici del vajuolo, quando comincia dissecarsi. Si  
toda eziandio nelle funestissime ulcere delle fauci: ed in cataplasma per  
ammollire i duri tumori, ed aiutare alla concorrenza della marcia.

(5.) *Pastinaca sativa*. Da qualche autore vien praticata la radice, ed anche il se-  
me, addossandole proprietà, aperiente, incidente, attenuante, e deturgen-  
te. Li semi, e le radici in decocto, per incidere i crassi umori, ed eccita-  
re i lenti: E forse per giovare nelle febbri intermitenti, specialmente  
quando resistono alla China. Boerave, per le ulcere della vescica, calcu-  
li, e dolori delle vie orinarie, usò moltissimo. Le pillole fatte dei semi col  
succo di liqueriza.

(6.) *Parietaria officinalis*. Virtù astringiva, costrettiva, ed un pò frigidotta. Uso, in tutti  
li flemmoni, e massime nei calidi; negl'incipienti foruncoli, od altri tumori, vi  
si impiastra sopra, a guisa di cataplasma. Il succo distillato va nell'orec-  
chie a mitigare i dolori apotemosi. Lodano altri li gargarismi nelle postume  
del gorgorzule, e credono che giova nella tosse invecchiata. Sorgesi la virtù  
sua astringiva anco dallo spurare, con essa erba, i bicchieri, od altri vasi di  
vetro, motivo per cui dal volgo viene chiamata vitriolo.

(7.) *Malum punicum*. La scorza del Granato molto astringiva, e si dà in polvere a mez-  
zo dram. ad una; in decocto a dram. mezzo. La ebollizione in vino è vermifuga.  
\*\* Il succo è antidoto, e refrigerante. Le membrane, che dividono i grani del frutto,  
sono acidissime. I semi acidi, e grandemente astringenti. Si dà la polve-  
re dei fiori in infusione a dram. 1. a 2. Si chiamano i fiori Balaustri, e  
specialmente quelli doppi, i quali sono astringenti, meno però delle scor-  
ze: inspessano questi, e dissecano, onde valgono in qualunque flusso, diar-  
rea, disenteria, flusso uterino, tanto cruento che bianco: trattengono il  
sangue delle ferite, non che delle piaghe: e finalmente son atti per curare  
l'ernia: Per l'interno si prescrive la polvere a onc. sem., ed anco il deco-  
cto. Li grani concorrono al ventricolo, ove sia uopo astringere, densare, e  
corroborare. Il succo, od il siroppo ai febbricitanti alleggerisce loro la sete, li



ardori del ventricolo, o della state, più ancora nelle febbri ardenti bilose, e dove umor qualunque investa l'otlo del ventricolo, sarà ottimo. Il siroppo in mal di cuore, vomito, e singulto. Anche il succo corroborava il ventricolo, consolida il cuore: Non giova però alle malattie polmonari, tosse ec.

(8.) *Tamanix gallica*. Virtù assettiva, incisiva, e convettiva. La decozione delle foglie o radici recenti, apre fortemente, ed assottiglia gli umori della milza. Decotta in vino, sana il dolore de' denti, ed a fomento, soda i flussi muliebri. La cenere, molto viscecia, ed asserge. Lavando più volte il capo, amazza i lenzini.

(9.) *Tacca tricolor*. L'erba fresca è submetica, lassativa: la secca depurante e diuretica. Essa è specifico nella crosta lanca degli infanti, e ne mali da essa nati. Usato, per otto di, questo rimedio, sbuccano molte papule, anche in quelli che prima avean poca o niuna crosta, e tutto il viso resta coperto d'una crosta assai crassa, e l'orina medesima, se prima non avea odore, ne piglia uno così fetto quasi come d'urina di gatto. Dose, nell'erba recentemente staccata, infondasi un'oncia, in libb. i. d'acqua bollente: indi si può mischiarsi del latte. Si da anche ogni di una dramma di polvere cotta in latte. (Plenk.)

(10.) *Glycyrrhiza glabra*. La radice viene usata come radoliente, diuretica, ribassante. Se ne usa il decotto, ed il succo ispessato. La radice o il succo tenuto in bocca spigne la sete. Il sugo di logorizia s'inghiotte, in caso di erosione di fauci. Usato nell'emorroidi per suppositorio, mitiga l'ardore dell'ano. (Stoerck.) L'unguento di logorizia, sana le escoriazioni e i crepacci; ma se per la bocca s'adopera, non conviene inghiottirlo, per la cenusa che lo compone. Se ne aggiunge la polvere alle pillole, acciò non si compiglino.

(11.) *Corianthrum sativum*. Il seme secco è carminativo, e stomachico: Si cava acqua distillata, ed anche il succo. Anide li rughi viscosi dello stomaco, e disciupa il flato, e le rutazioni moleste. Giova ai flussi stomacali, e del corpo. Il seme trito, spavio sulla carne fresca, la preserva la state



- che non si guasti, e da pur grazia nella salsa-cia.
- (10.) *Ribes rubrum*. Virtù refrigerante, antiseptica. Uso in infiammazioni putride biliose, e nello scorbuto caldo. Dose, mangia ogni dì manate di ribes crudo, o  $\frac{1}{2}$  oncia di confettato. (PlencK. Mater. Chirurgica.)
- (13.) *Ribes uva crispa*. Il Mattioli la usa in cucina, quando acerba, per dar grazia ai condimenti: È però di natura astringente, frigida, e secca.
- (14.) *Anethum foeniculum*. Il finocchio è molto agradevole al gusto pel suo sapore caldello, dolciquo, aromatico, ed è ciò per cui va per le tavole crude, e per brodi, come il selero, a salento dei cuochi. Ha virtù galattofora, e si usa a nuocere prive di latte, ed a quelle a cui subito svaniscono dalle poppe il latte, si dà il decotto della radice, erba, e seme. Dose: l'erba, radice e seme ad un pugillo, s'infonda con una libbra d'acqua, e se ne bea la colatura con latte e zucchero (PlencK.) Le donne masticano i semi del finocchio, per poi soffiare con forza sopra la cornea trasparente a dissipare le nuvole che si formano entro gl'occhi de teneri fanciulli.
- (15.) *Solidago mexicana*. Virtù, vulneraria, detergente, balsamica, corroborante, e diuretica. Il decotto a guida d'ite, per la sciatica: La polvere a dram. ii. in vino bianco, e l'acqua distillata, per le piaghe, ed aprire le urine.
- (16.) *Ranunculus acris*. Le radici e le foglie vengono usate. È pianta grandemente caustica. Se ne cava il succo, e serve a cauterio, o cataplasma, onde a buon profitto condur fuori in copia le sevosità, specialmente nei morbi pertinaci del corpo, e della gotta. Questa pianta fa meno dolore delle cantaridi. È pure efficacissima in rodere, e disseccare i duri tumori: La pianta secca ha la medesima facoltà della fresca. Le foglie applicate alla pelle levano vescica. Il volgo se la stringe con fascia ai polsi per liberarsi dalle periodiche ostinate, ed alle volte, con buon successo.
- (17.) *Tuber* La Tartuffola romana ha virtù afrodisiaca, ed il Mattioli la nomina per darla in polvere a dram. j. a chi delle donne abbondano di latte. Va per un gran piatto di costo e lusso su le tavole de' mangiatori ghiotti.



(18.) *Pyrus Cidonia*. Virtù del seme, rinvogliente, leniente. Uso la mucilagine si applica in oftalmia, tenesmo, ed afte ardenti. (Plenck.)

(19.) *Salvia officinalis*. Virtù tonica, cefalica, cordiale, stomatica, sternutatoria, siatagoga, diaforetica, discruciente. Delle foglie e fiori, decotto, infusione, e polvere: dei fiori, acqua distillata, olio essenziale, olio infuso, conserva, spirito. L'acqua distillata, si da a onc. 4.; l'olio essenziale a 3.4. gocce in vino; l'infusione un pugillo in libb. 1. d'acqua, o vino. Fortifica egregiamente le parti deboli, e dissipa il maco ammassato nelle prime vie: questa virtù è più vigorosa nelle foglie, che nei fiori. L'infusione delle foglie sta contro l'apoplezia, paralisia, epilezia, vertigini, sopimenti, ed altri malori del cervello. L'infusione in vino, efficacissima per i scorrotti notturni sudori, nati da debolezza universale. La conserva dei fiori a dram. 1. presa, fortifica la imbecillità dello stomaco, dopo il pranzo. L'olio per i rilassamenti de' nervi, tendini, ed affezioni reumatiche. Esternamente, i decotti, o fomenti, con bacche di Laurò, e linepro, si adoprono per corroborare li nervi, consolidare i muscoli, e risolvere i tumori. Si loda la infusione nel vino, nelle malattie de' denti, e tremori delle mani, lavandosi di frequente. Le foglie contuse, poste sopra cancrena, impediscono i progressi della medesima: sanano sul momento le punture delle vespe. (Viiman, e Van-Suieten.)

(20.) *Vitis vinifera*. Le foglie sono di virtù stitica, perciò la polvere di esse a dram. 1. nel flusso del ventre, e disenteria. Il succo dei rvolci e pampini è ottimo per lo scorbutò. L'acqua che distilla dalla vite quand'è tagliata, specialmente in primavera, ha virtù stomatica, diuretica, aperietiva, e giova molto a tergere gli occhi dalle sanie. Le vinaccie hanno grande forza di corroborare; e si richiamano in uso a forma di bagno, o cataplasma, per le parti ematose, paralitiche, o tormentate da sciatica, e da gotta.

(21.) *Rumex acutus*. Virtù deorsuente, antiserofolosa. Il decotto delle foglie o



radici con brodetto, leva l'ostuzioncelle del fegato, od altri visceri, tanto allo scorbuto, che all'iterico. Entra nelli unguenti, contro la scabbia, forfori, volatiche, od altri mali cutanei. Il succo, o la polvere delle radici, con aceto, contro le scrofole. L'unguento unito all'heleanto, per scabbie, impetigini ec. (così Auglianti Vitiman.) Decotte le radici con vino, valgono al trabbocco di fiele, rompono le pietre, provocano i mestrua, e medicano alle punture degli scorpioni, (così Pietro Aud. Mattioli.)

(11.) Le foglie poste sulle giunture, calmano i dolori, ammolliano i calli. I frutti tingono le urine di sangue. (Cactus Opuntia.)

(12.) Le foglie sono, nauseanti, detergenti, riscaldanti, purganti. La polvere con burro per la scabbia. Internamente perniciosissima, poiché eccita affanno, gonfia, ed infiamma il ventre. (Nerium oleander.)

(13.) Lepinus albus. Sapor amaricante, virtù discaricante, emolliente. Uso, per cataplasmi discaricanti. (Planck.) Nel giornale Italiano, un zelante si sostituì al caffè i semi abbrustoliti di questa fava.



LA ZUCCA.

Sic itur ad astra. Virg.

(\*) Dolevasi una Zucca,  
D'esser dalla Natura condannata  
A gir serpendo sopra il suolo umile;  
Io, dicea, calpestata  
Mi trovo ognor da ogni animal più vile,  
E denno il limo involta,  
E nel crasso vapor sempre sepolta  
Che denso sta sull'umido terreno,  
Mai non respiro il dolce aer sereno.  
A cangiar sorte intenta,  
Volse e rivolse i vami serpeggianti  
Ora indietro, ov avanti,  
Strisciando sopra il suol con gran fatica,  
Tanto che giunse a un'alta pianta antica;  
I pieghevoli vami avvolse allora  
Al tronco della pianta intorno intorno,  
Strisciando chetamente e notte e giorno:  
Talchè fra pochi di trovossi giunta  
Dell'albero alla punta,  
E voltandosi in giù guardò superba  
Gli umil virgulti che giacean sull'erba.  
Questi ripieni allor di meraviglia,  
Chi mai, dicean fra loro,  
Porto' con lieve inaspettato salto  
Quel frutice negletto tanto in alto?



Rispose il giunco allora:  
Sapete con qual' arte egli poteo  
Giungere all' alta cima?  
Vilmente sopra il suol strisciando prima  
» La Zucca degli onor la strada insegna  
» A chi gli onori a prezzo tal non sdegna.

Bertola. Favola. xxxi.

Il Giardiniero e il Melgranato.

\*\* Un Giardinier gran cura

Avea d' un Melgranato,

A cui della cultura

Era il favor donato,

A danno ancor di tutti

Gli altri più vari frutti:

Il tesoro nascosto,

Bel frutto, apri ben tosto,

E l'occhio mi ricrea

Con que' rubin maturi;

Il Giardinier dicea.

Ma di fecciosi e scuri

Dalla scorza crepato

Il frutto favorito

Fe' mostra inaspettata

Al Giardinier schernito.

Gli altri frutti negletti

Maturaron perfetti

Per pregio di colore,

Per pregio di sapore:

E il Giardiniero mesto,

Guardando il Melgranato,

Il bel compenso o' questo,

Dicea, che m' hai tu dato?

E in capo l' aspra mano

Due e tre volte si pose;

E due e tre volte invano

Rimorso il cor gli rose.

Que' ch' hai più accarezzati

Talor soni i più ingrati.



Dello stesso, Favola LXXXIX.

La Vite e il Potatore.

\*\*\*

Al Potatore dicea la Vite:

Deh mi risparmia le tue ferite:

Io ti prometto, se non m' affanni,

Che sarò bella più che gli altri anni.

Che far può un ramo di più di meno?

Possenti succhi mi dà il terreno.

Al Potatore, che l' ebbe fede,

Essa gran frutto quell' anno diede;

Ma gl' anni appresso causò di tempere;

E tronco inutile restò per sempre.


Gli error correggi di fresca etade:

Guida a rovina la tua pietade.









Insc. VIII

Insc. VII





*Trifolium*



*Trifolium fragiferum.*





*Trifolium*



*Trifolium* *egyptium*

*Trifolium*





*Lysimachia vulgaris.*



*Suaice Ammeria.*





*Chrysothamnus*

*Terc. Morum*



*Clematis*











*Jm. Lutescens*







*Amaranthus globosus.*

*Amaranto*



*Momordica Balsamina.*

*Cocomero Balsamina*





*Ocimum nigrum.*

*Basilico*





*Phlox paniculata.*





*Asclepias incarnata*



*Clematis viticella fl. pl.*





*Origanum Heracleoticum.*



*Xeranthemum annuum*.





*Iberis sinifolia*



*Chrysanthemum coronarium.*





*Chrysanthemum coronarium.*



*Chenopodium vulvaria*





*Canna indica*









*Humulus lupulus.*

Luppolo, o

Bruscandolea





*Trapa natans.*

Tribble





*Marsilia natans*. Linnæo.

*Salvinia natans*. Hoffm.



*Menyanthes Nymphoides.*







*Aster linifolium*





*Amaranthus viridis*  
adventus





*Physalis edulis*

Limo d'oro americano





*Ajuga reptans.*





*Lamium orvata*





*Ranunculo.*



*Rosa lutea*

*Rosa gialla*





*Carpinus Betulus*

XXXX





*Carpinus Betulus.*

*Carpano.*





*Pinus pinea*.

*Pino.*





*Nicotiana glauca.*

Tabacco.





*Colutea frutescens*

*Colutea Ethiopica*



*Lychnis viscaria* var. *rostrata*





*Aristolochia rotunda*.

*Salix alba**Salice*





*Cornu sanguinea*.

*Sanguino.*







*Hippophae Rhamnoides.*





*Hibiscus trionum*





*Gnaphalium orientale.*

Perpetuino



*Rudbeckia purpurea*





Rudbeckia laciniata



*Rumex sanguineus.*





*Betonica officinalis*



*Betonica*



*Santolina chamaecrista*





*Mesembryanthemum*



*Coix Lacryma Jobi*

*Lacryma di Giobbe*





*Scabiosa stellata* ?  
*Cephalo* ?



Rufon?  
Saode?





*Aster ericoides.*



*Artemisia Absinthium.*

*Assenzo nostrano.*





*Zinnia elegans.*



*Linnia elegans.*





*Helianthus scaber*



*Lathyrus latifolius.*





*D. barbatus*



*Hibiscus syriacus*


*Alcea*





*Cicuta vivosa.*





*Artemisia Dracunculus.*

Dragon





*Passiflora caerulea*

Fior di passione





*Datura fastuosa*





*Betula alnus.*

Ontano, Onero, Annuniano.





*Anthericum frutescens.*

*Antherico*





*Oxalis caprina*

1792



*Papaver somni.*

*Papavero doppio*





*Morus alba.*

*Gelso, Moraro.*



Rosetta di spagna





*Dianthus Armeria*

*Sculi christi.*



*Arum Dracunculoides.*

*Dragontea, o Serpentaria*





*Colutea arborea*

*Colutea comune*



*Berberis vulgaris.*

De lievro.





*Viburnum tinus.*

Lamouguet.





*Laurus cerasus.*

*Laurus cilicgia.*





*Cannabis sativa*

*Canapa*





*Quercus flex*

*Quercus robur*

Cela, Elese.





*Quercus Robur.*

*Rovere*





*Fraxinus excelsior*

Favero matto; Ornellia





Zwitt. Tetraneura alba

*Ulmus campestris.*

Olmo.





*Betula alnus.*

Ontano





*Oppio*



*Lactuca sativa*

*Salata padovana*





*Bignonia racicans*

Selsowin african.






*Asparagus acutifolius.*

*Sparsina matra*





*Juniperus communis.*

Ginepro.



Zucchi: Pemphigus spinitheca Pas.

*Populus tremula*

Pioppo, o albero





*Populus alba*

Cioppo, o albera





*Mimosa arborea*

*Gazia arborea*, Caratta marta,  
*Siglio persian*, *Gazia silvestre*





*Nicotiana paniculata*

Stavazza





*Sambucus febrilis.*

*Eledorastro*



Indice  
del  
Fascicolo Ottavo

4702  
P. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

# Indice

del Nome, e Spezie di ciascun fiore giusta *Linneo*; controscritti il Volgare; l'odore proprio, se ne ha, oltre l'erbaceo, e la proprietà; mese, e giorno in cui fu raccolto, e dipinto.

## Fascicolo Ottavo.

Tavola	Nome e Spezie	Nome Volgare	Odore e Proprietà	Mese, e Giorno della raccolta.
I	<i>Trifolium</i>	" Trifoglio	"	1809 Giugno. 16.
II	idem <i>fragiferum</i>	"	"	" 17.
III	idem	"	"	" 18.
IV	idem. <i>fragiferum</i>	"	"	" 19.
V	<i>Lysimachia vulgaris</i>	"	"	" -
VI	<i>Statice Armeria</i>	"	"	" 20.
VII	<i>Nepete Cataria</i>	"	" grato spirante, più suo picciando le foglie dell'erba.	" 21.
VIII	<i>Clematis</i>	"	" grato seccato.	" 22.
IX		"	"	" 23.
X		"	"	" 24.
XI		"	"	" 25.
XII		"	"	" 26.
XIII	<i>Amaranthus globosus</i>	"	"	" 27.
XIV	<i>Momordica Balsamina</i>	Cocomero Balsamina	simile alla zucca, cocomero.	" 28.
XV	<i>Ocimum niger</i>	Basilico negro.	grato spirante.	Luglio. 5.
XVI	<i>Phlox paniculata</i>	"	"	" 8.
XVII	<i>Asclepias incarnata</i>	Erba della seta, a fior rosso. Latiginosa	"	" 9.
XVIII	<i>Clematis scitica fl. pl.</i>	"	"	" 10.
XIX	<i>Orriganum Heracleoticum</i>	"	arom. forte spirante.	" 11.



Tavola.	Nome. & Specie	Nome Volgare	Odore & Proprietà	Mese & Giorno
IX	Xeranthemum annuum.			18 Luglio. 18
XI	Iberis linifolia			13.
XII	Chrysanthemum coronarium		romatico leggero	19
XIII	Idem		simile	30
(1.) XIV	Chenopodium vulvaria.		ferente, come di frasi cisa orina.	31. (1.)
XV	Canna indica	Canna d'india		Agosto. 1.
XVI			romatico ed ingrato	10.
(2.) XVII	Hamulus lupulus.	Luppolo o Bruscaiola.		(2.) Settemb. 16.
(3.) XVIII	Trapa natans	Tribolo	sta nell'acqua.	(3.) 17
XIX	Marsilia natans.			18
XX	Menyanthes nymphoides.			19
XXI	Amaranthus	(Bion)	Doligno al gusto	23.
XXII				24
XXIII	Amaranthus			25.
XXIV	Physalis edulis.	Pomo d'oro americano.	Dolce il frutto.	1810 Ottobre. 28.
(4.) XXV	Ajuga reptans			(4.) Aprile. 6.
XXVI	Lamium orvala			10
XXVII	Ranunculus	Ranuncolo		11.
XXVIII	Rosa lutea	Rosa gialla	soave leggero	Maggio. 2.
XXIX				3
XL	Carpinus Betulus	Carpano.		-
(5.) LI	Pinus pinea		aromatico grato (5.)	6.
(6.) LII	Nicotiana tabacum	Tabacco.	narcotico leggero. (6.)	10.
LIII	Colutea frutescens	Colutea etiopa		12.
LIV	Lichnis			13
(7.) LV	Aristolochia rotunda.		arom. non grato (7.)	14. v. 18.



Tavola.	Nome e Specie	Nome Volgare	Odore, e Proprietà	Mese e Giorno della raccolta.
XLV	<i>Salix alba.</i>	Salice	Amarco al gusto (8.)	Maggio. 15.
XLVI	<i>Cornu sanguinea</i>	" Sanguno	"	" -
XLVII		"	"	" -
XLIX	<i>Hippophe Rhamnoides</i> (Spin, sbrega vacche)	"	"	16
L	<i>Hibiscus trionum.</i>	"	"	19.
LI	<i>Gnaphalium orientalis</i>	Perpetuino	aromatico leggero	30
LII	<i>Rudbeckia purpurea</i>	"	"	Luglio. 1.
LIII	—— <i>laciniata</i>	"	"	3
LIV	<i>Rumex sanguineus.</i>	"	acido al gusto	4
LV	<i>Betonica officinalis</i>	Betonica	aromatico leggero	5.
LVI	<i>Santolina campeus-pavissus</i>	"	arom. leggero	Agosto. 6
LVII		"	"	7.
LVIII	<i>Coix Lacryma Jobi.</i>	Lacrime di Giobbe.	"	8.
LIX	<i>Scabiosa</i>	"	arom. forte	9
LX		"	arom. forte spirante	" -
LXI	<i>Aster ericoides</i>	"	"	" -
(9.) LXII	<i>Artemisia Abinthium.</i>	Assenzio nostrano	forte spirante (9.)	10
LXIII	<i>Zinnia elegans.</i>	"	"	10
LXIV	<i>Zinnia</i> —	"	"	11.
LXV	<i>Helenium</i>	"	"	11
LXVI	<i>Lathyrus latifolius.</i>	"	"	13
LXVII		"	"	14
LXVIII	<i>Hibiscus siviaca</i>	Altea	"	15
LXIX		"	"	16
(10.) LXX	<i>Artemisia Dracunculus</i>	Dragon	grato, stropicciando le foglie (10)	19
(xx) LXXI	<i>Passiflora coerulea</i>	Fior di passione, Granafiglia.	forte grato spirante; ma dura un sol giorno.	31.



Tavola.	Nome e Spezie.	Nome Volgare.	Uodore e Proprietà.	Mese e Giorno della variaz.
LXXII	Datura	"	ingrato.	Settembre. 5.
LXXIII	Betula alnus.	Ontano Onero, Ammiano.	"	Onobre. 10.
LXXIV	Antherium frutescens.	Anterio.	"	Aprile. 19.
LXXV	Oxalis caprina.	Trifoglio caprino	"	Maggio. 11.
LXXVI	Papaver somni.	Papavero Doppio	navotico.	" 11.
LXXVII	Morus alba.	Gelso, Moravo	"	" 13.
LXXVIII	Rosa	Rosetta di spagna	grato spirante	" 16.
LXXIX	Dianthus Armeria.	Oculi christi	grato spirante	" 19.
(11.) LXXX	Arum Dracunculus.	Dragontea, Serpentaria.	"	(11.) Giugno. 15.
LXXXI	Colutea arbovea.	Colutea comune	"	" 17.
LXXXII	Berberis vulgaris.	Uva di lepve	"	" 18.
LXXXIII	"	Zamogna	"	" 19.
(12.) LXXXIV	Laurus cerasus.	Lauvo ciliegia.	"	(12.) 30.
(13.) LXXXV	Cannabis sativa.	Canapa.	forte ingrato spirante.	Luglio. 1.
LXXXVI	Quercus Ilex.	Celce, Etese.	"	(13.) 5.
(14.) LXXXVII	Quercus Robur.	Rovere.	"	(14.) 7.
* LXXXVIII	Fraxinus exelsior.	Favero matto, Ornella.	"	" 6.
LXXXIX	Ulmus campestris	Olmo.	"	" 4.
XC.	Betula alnus	Ontano.	"	" 7.
XC I	"	Oppio	"	" 1.
XCII	Lactuca sativa	Salata padovana.	Lattiginosa.	" 4.
XCIII	Bignonia radicans	Gelsomin africano.	"	" 8.
XCIV	Asparagus acutifolius	"	"	" 9.
(15.) XCV	Juniperus communis	Ginepro.	arom.	(15.) 10.
(16.) XCVI	Populus tremula	Pioppo o alberelo.	arom. leggero, e grato.	(16.) 10.
** XCVII	Populus alba	Pioppo, o albera.	"	" 10.
XCVIII	Mimosa arbovea	Gazzia arbovea (Caratta matto, Giglio perian, Gazzia silvestre)	grato forte spirante.	" 11.
XCVIX	Nicotiana paniculata	(Slavazza)	"	" 18.
(17.) C.	Sambucus Ebulus.	Ebulo	fetido spirante.	(17.) 30.



# Proprieta

(Chi sa, trova nelle piante, vitto, vivere, e medicina.)

- 1.) *Chenopodium vulvaria*. Virtù antis-terica, emmenagoga.
- 2.) *Humulus lupulus*. E' pianta visolvente, tonica, diuretica, stomatica, antisetica, sudorifera la radice, i follioli detergente. I cavolini quando sorgono dalla terra, si mangiano cotti, come cosa grata al gusto e perchè mollificano il corpo, purificano il sangue, ed aprono l'oppilazioni. La decozione dei follioli e dei fiori, si dà utilmente a bere agli avvelenati, a' rognosi, ed a' gallici. Questa pianta in unione della fumaria, decotta nel siero vaccino, conviene nell' ipocondria, scorbuti, e febbri croniche. Il succo, vale per la bile, e per evacuare le flemma. Il sivoppo fatto del succo con la tintura d' acciaio a dram. ii. per dose, nell' ipocondria e mestruai. Il seme trito, preso a dram.  $\frac{1}{2}$ , ammazza i vermini, provoca le pugne, e l'orina. I fiori, cotti in birra o vino diluto, danno un tamento per luogli contusi, fratti, slogati, e per dissipare i freddi tumori.
- 3.) *Trapa natans*. Il frutto è di virtù costringente, refrigerante, e visolvente. Giova nell' emorragia di ventre. La pianta contusa in cataplasma, contro l' infiammazione della parte. Il decotto con miele a gargarismi, per esulceration di gengive. Le radici son velenose (iori Thomson). Il frutto si mangia cotto sulle piazze, e si chiama trigolo, o castagna acquatica.
- 4.) *Ajuga reptans*. Virtù subastringente. Lodasi il suo decotto per gargarismo nell' angina / Maluin, nelle Mem. dell' accad. Parigi 1754. p. 511.)
- 5.) *Pinus pinea*. La pinocchia recente, decotta in latte, si usa, con dovuto regime ad onc. 4. al giorno nei scorbuti invecchiati. Utile l'oglio di pino per le punture a' tendini, ed ulceri gementi. L'oglio che distilla dalla cima dell' albero, con spirito di lombrici o in bevanda, o in unzione, si loda in stupidità, paralizia, ed artritide (Hagen-dorn. Ephem. N. Cur. Germ. Decad. ii. ann. 3.)  
L'estratto resinoso, nei malori venerei; e molta somiglianza porta al Balsamo Peruviano. (Hirschel vom. sublim. p. 9.)



- (6.) *Nicotiana tabacum*. Virtù narcotica, resolutiva, che fa starnutare chi non s'è uso. Applicata ad uleri, talvolta eccita vomito, ed altri sintomi. Uso. Il decotto, e le foglie un poco inumidite, si applicano ad uleri sordidi, verminosi, e callosi. Il fomento di foglie risolve la parafimosia cronica, i tumori frigidì de' granelli, e le scrofole. Il masticar le foglie, giova a chi patisce di strume. La polvere tirata su pel naso, facendo starnutire, lo netta dal muco. L'infuso, fatto con 3i. di foglie ʒxxvj. d'acqua, è serviziale efficacissimo in ernie incarcerate da feccia, flato, o spasimo. Il fumo spinto negl' intestini, mediante lo strumento clismatico, sovente facendo andar dal corpo, ripone l'ernie incarcerate. Ma l'acrimonia del fumo e dell'infuso fa cancerose le ernie infiammate. Nell'odontaglia reumatica, e cariosa, fa bere il fumo preso in bocca; e serve anche a purgar l'aria putrida, eziandio in tempo di peste. (Plenck. materia Chirurg.)
- (8.) *Salix alba*. La scorza, astringente, amara, balsamica al sapore. Facoltà astringente corroborante, antiputredinosa. Uso: in cancherena da decubito, in uleri cancherosi e inveterati delle gambe, in odontaglia; e per fanciulli, in debolezza di gambe, giova, il bagno. (Plenck. mat. chirurg.) Anche per l'intervo, la cortecia in polvere fine, sanò la tizzana, la dissenteria, e lo sputo sanguigno. (Gloss. post. variolas obs. n. 6.) L'estratto delle foglie a fine di refrigerare, o medicare le uleri del polmone. (Daniel Ludovici Oper. p. 315.) La tanuzine della spica, stagna il corso del sangue. (Nictonaim p. 11.)
- (7.) *Aristolochia anguillida*. Virtù anticulubrina. Al solo odore della radice, fuggono i serpenti. Se masticandola, ne instilli nel serpe una goccia, o due del sugo misto con la tua saliva, lo fai sì ebbo, che puoi maneggiarlo impunemente. Con più goccie egli muore. Con questo artificio i Cervetani palpeggian la vipera a lor piacere. La radice si metta sulla fenta di fresco fatta dal serpente, e se ne dà anche per bocca: così credesi ovviare ogni pericolo. Dose; mezza drama di radice in polvere. (Plenck. mat. chirurg.) (Leggi *Aristolochia rotunda*, come in fine al n. 18.)
- (9.) *Artemisia Absinthium*. Ha quest'erba un odore forte, fragrante, che imbracca. Virtù solvente, tonica, antelmintica, antiseptica. Uso per fomenti discu-



zienti. La farina secca di quest' erba, si loda nell' idrocele, negli edemi, e per la gangrena il fomento (Bartholini in Eph. N. C. D. 1. ann. 2. obs. 2. p. 2.)

- (10.) *Artemisia Dracunculus*. Corre quest' erba per le cucine a condimento in varie vivande, ed ha pur facoltà d' essere aperiente, emmenagoga, stomatica, antiscorbutica, rispingente. Giova alla freddezza del ventricolo; purga il cervello; eccita l' appetito; dissipa il flato; provoca i mestruis, e l' orina; scioglie le ostruzioni.
- (11.) *Arum Dracunculus*. La polvere della radice a Dram. 1. a. r., e le foglie, sono anti-purvide: all' esterno, contro i morsi velenosi. Il frutto è più efficace delle radici, e delle foglie. Ottima si dice nelle ulcere maligne. La radice cotta sotto la cenere, cura l' emorroidi dolorose, non che i tumori, e risolve i scirrosi, e le scrofole; ammolliisce la durezza della milza; e leva le macchie qualunque della cute.
- (12.) *Laurus cerasus*. Virtù narcotica, antispasmodica, diuretica: in maggior dose, velenosa, massime per le bestie. Uso. Dell' acqua distillata per risolvere i scirri e cancheri. Si dà da 30. sino a 60. gocce, tre o quattro volte al giorno. Se ne fa eziandio applicazione esterna.
- (13.) *Cannabis sativa*. Il seme è d' indole oleoso-mucilaginea. Virtù emolliente, rilassante. I semi contusi e cotti con latte, fanno un cataplasma emolliente; e le foglie per risolvere i tumori; i gargarismi nell' infiammazione o rilassamento d' ugola. L' olio dei semi si loda nella colica, e per ungere la coscia dolente. La emulsione dei semi, per la gonorrea, specie di mal francese. (Plenck.) e (Velsch. mictomim. p. 55.)
- (14.) *Quercus Robur*. La cortecia è molto astringente; auocchia al cuojo.
- (\*) Uso, in ernie; in ulcere edematosi, e cancerosi. Le foglie, in gargarismi con acquevite e miele, giovano contra un' angina ostinata. Il succo sparso sulla quercia, è utile nella podagra. Un sacchetto con polvere di scorza quercina, macerato alquanto in vin rosso



caldo, si mette sul luogo erucioso e vi s'astoda con brachiere: ogni di una volta si rinnova questa applicazione; così un fanciullo in 14. giorni, e un altro in un mese, dicesi guarito dall'ernia radicalmente.

(15.) *Juniperus communis*. Virtù resolutive, discoriente, corroborante. Getta sulle braccia le coccole e il legno (che anche *redrinum* s'appella) ricevi quel fumo in un panno, fregane le membra edematose, e i luoghi lassi, e li sanarai. Dicesi che il bagno di legno genevrino allontani il vajuolo e la peste, e che il lavamento guarisca la rogna delle mani. Più; virtù diuretica, diaforetica, modificante. Uso, in tumori edematosi, morbi venerei, scorbutici, sabbia urinaria, scabbia, vitiligini, gonorrea cronica, cataratta incipiente, pustule del viso. Con olio di ginepro si dissipò la gonorrea e un tumore del granollo. Dose: Cuocasi mezz'oncia di legno di ginepro, e radice con n. libb. D'acqua a rimanenza d'oncie 6. Il rob di coccole si dà sino a mezz'oncia. Si fa cuocere onc.  $\frac{1}{2}$  di coccole con libb. 1. D'acqua a rimanenza d'onc. 8. S'infonde due pugni di cimette con ott'oncie d'acqua. La conserva, e la tintura di bacche di ginepro, si trovano vendibili per le spezierie, e sono ottimi discorienti, e corroboranti attivissimi, e pretti.

(16.) *Populus tremula*. Virtù vulneraria, emolliente. Uso: nelle ragadi, e in lesioni di parti tendinose o esulcerate, si loda l'olio; e in dolorose emorroidi, l'unguento populeo.

(17.) *Sambucus Ebulus*. Virtù come il Sambuco, ma più efficace. La cortecia purga, come le bacche, i semi, le uetucce, le radici, le foglie, ed il sugo. La sostanza lignea è astringente: I fiori sudoriferi. Nelle bacche se ne fa conserva, e si chiama *Rob d'Ebulo* che ha la virtù diuretica, purgante, e si dà nei morbi idropici, e languori di stomaco ad onc.  $\frac{1}{2}$  sino ad 1. Le foglie servono a cataplasma giovevole sopra la podagra, tumore acquoso, ernia, infiammati granelli, e serotto. L'oglio dei semi per lisciare, ove la gotta covuccia.



(Bariola. Tavola XCIX.)

\*) Il fiore e la rovere

Vedendo Rovere annosa e forte,  
Un Fior lagnavasi della sua sorte:  
La vil d'un albero fosca verdura  
Pur fino al termine d'Autunno dura;

Ed io d'amabili colori adorno  
Ho sol la misera vita d'un giorno.  
Udi la Rovere e al Fior rispose:  
Son tutte fragili le belle cose.

(Anquillara Metamorfosi d'Ovidio. Libro Secondo.)

\*) Fetonte fulminato, e le sorelle converse in Pioppe.

Mosso dal giusto priego il Re celeste  
Tutto chiamo per testimonio il cielo;  
E quel che diede il carro, e quella veste,  
Che sforza l'auvee stelle a porsi il velo:  
E mostrando le fiamme ingorde e preste,  
Che fa nel mondo il distruttore del gelo,  
Disse, avdèra se da noi gli è permesso,  
La terra, il cielo, il mar, l'aria, e se stesso.  
Tutto a l'altèzza malagevol poggia,  
Onde di nubi, e nebbie il mondo ingombra,  
E di neve, e di grandine, e di pioggia,  
Di tutto quel ch'al Sol soglion far ombra;  
Ma la trovò con nuova e strana foggia,  
Tutta dal foco esser bruciata, e sgombra;  
E'l luogo, onde crede a spegner Vulcano,  
Ritrovò tutto dileguato e vano.  
A la maggior altèzza irato ascende,  
Onde tra le saette accende i campi:  
Un mortifero folgore in man prende,  
Poi fa che il cielo in quella parte avvam-  
pisci:  
Lancia, e tornando impetuoso scende  
L'ardente stral, che giugne vampi a vampi:  
Quel tolse al miser l'altra, e'l corpo accense,  
Onde foco per foco allor si spense.  
Dal foco, dal gran colpo, e dal rumore

Sbigottiti i cavalli un salto fanno  
Contrario l'uno a l'altro, e'l collo fuore  
Tolgon dal giogo, e vagabondi vanno.  
Spargonsi i raggi, e quel chiaro splendore;  
Le rotte rote in quella parte stanno:  
Qui l'asse, ivi il timon, là il seggio cade  
Per gli arsi campi, e incenerite strade.  
Si volge in precipizio il corpo estinto,  
Ardendo l'aureo cion doppia facella,  
E per l'aria a l'ingiu' gran traho spinto,  
Sembra quando dal ciel cade una stella;  
E, se non cade, e quel cadere è finto,  
Pav pav che cada, e che dal ciel si svelta.  
Lontan dalla sua patria il Po l'accoglie,  
E lava lui con l'infiammate spoglie.  
Le Ninfe de l'Italia il foco spento,  
(Che'l corpo ancora avdea) nel maggior fiume  
Gli dieder sepolcro, e fer sul monumento  
Così notav da le favilli piume:  
Fetonte giace qui, ch'ebbe avdimento  
Del carro esser venov del maggior lume;  
E, se veggere alfin ben nol poteo,  
Pur osando alte imprese, arse, e cadeo.  
Ogni sorella di Fetonte, e figlia  
Del sol, non men di Climene, si dote,



Si graffia, si parcote, e si scapiglia,  
Ed empie il ciel di pianto, e di parole:  
Questa alra al ciel le turgidose ciglia,  
E quando incolpa Giove, e quando il Sole;  
Quella sopra il sepolcro si distende,  
E chiama il frate in van, che non l'intende.  
La terra stanca alfin s'asside in terra,  
Le man' commette, e in seno asconde il viso,  
E fra le braccia il muto capo serra,  
Col pensiero al fratello intento e fiso;  
Stavvi un gran pezzo, e poi le man' disserra  
E rompe quel silenzio a l'improvviso;  
Si graffia, e straccia, e le man' batte e strin-  
Finchè di nuovo si stanca, e s'asside.  
Passando van d'un in un altro gesto,  
D'un in un altro gemito, e lamento,  
E ad ogni atto grazioso e mesto,  
Danno un soave e doloroso accento;  
Passan di nuovo poi di quello in questo,  
Dove la move, e sprona il lor tormento:  
E tutti indizio manifesto fanno  
Del crudel caso, e del dolor che n' hanno.  
Quattro volte scoperte e quattro ascose  
La luna avea le luminose corna;  
Da quattro segni avea di gigli, e rose  
L'Aurora innanzi al Sol la terra adorna:  
Cento, e più volte avea tutte le cose  
Scoperte il biondo Dio, che l'mondo aggiorna;  
E quelle per lungo abito, e costume  
Ancor piangeano il mal rector del lume.  
Stanca fetusa, la maggior sirocchia,  
Pensa sedersi, e trova, l'infelice,  
Le giunture indurate, e le ginocchia,  
Me' come prima più seder le lice;  
Lampezic andar vi vuol, che questo adoc-  
Me la ritiene insolita radice.  
Crede l'altra stracciav le chiome bionde,  
E si trova le man' piene di fronde.

Chi si duol, che non può con ogni forza  
Piegar le gambe, ouver girar la faccia  
Chi che virtute insolita già sforza  
Furssi due lunghi rami ambe le bra-  
Vagano intanto una più dura scor-  
Che 'l corpo loro appoco appoco abbrac-  
Sol restava la voce, e il mesto viso,  
Con cui ne diero a la lor madre avv-  
Or che può far la sconsolata, e me-  
Che si strano spettacolo rimira,  
Ed a le figlie vede un'altra uesta,  
Se non andav dove il furor la tira?  
Corre, e soccovrer vuole or quella or qu-  
Vuol far, nè sa che farsi, e pur s'g-  
Guarda, e non vede cosa in quel cont-  
Da torle quel novello arbor d'intor-  
A' più teneri rami alfin s'appiglia,  
E d'ira accesa a più poter gli schia-  
Per liberar l'incarcerata figlia  
Da l'indiscreto legno che l'ammanta;  
Fu del suo sangue la terra vermiglia  
Ogni ferita e lacerata pianta:  
E dice: Non troncar madre, se m'ami,  
Che laceri il mio corpo in questi rami.  
La scorza intanto tutte le circonda,  
E toglie a loro il volto, e le parole;  
Il pianto no, che più che mai n'abbonda  
L'arbor ch'or sol col lagrinnar si dola,  
Ben ch'alfin perdon la forma de l'onda  
Le lagrime indurate a più d'un sole  
Esse or son pioppi, ambre i disfatti lum-  
Queste adovnan le donne, e quelle i fin-

Di Cassiani Giuliano Nob. Verone

In Lucca 1770.



Per la Passione.

A Fiori e l'Erbe (\*\*\*) tra cui la Granatiglia.

Te pure, o amabile  
uom de i dolori,  
Te morto piansero  
L'erbette e i fiori.  
Dal seno aveali  
De la gran Madre  
La bianca Cloride  
Già tratti a squadre;  
Quando l'artefice,  
Onde co i vivi  
Color pur ebbero  
Gli odor nati,  
De l'ombre pallide  
Di morte pinto,  
Da un tronco pendere  
Miraro estinto.  
E tosto pallide  
L'erbe languiro,  
E al suol piegandosi  
Inaridiro,  
Siccome sogliono  
Ne l'arsa estate,  
Che son dal torrido  
Sivio sferzate;  
E del lor patrio  
Verde onor prive  
Ignude e misere  
Lasciar le rive.  
Il Giglio, ch'essere  
Godde del core  
Di Gesù immagine  
Col suo candore,  
Lui visto lacevo  
Di sangue pieno,  
Si piego languido  
In sul terreno.

L'azzurra e vergine  
Molle Viola,  
Che in ermo margine  
Sta chiusa e sola,  
E che vantavasi  
Per sua beltate  
Di Gesù esprimere  
L'altra umiltate;  
Poichè in man scorselo  
Di morte acerba,  
Già secca ed arida  
Morì fra l'erba.  
L'alma di Gerico  
Purpurea Rosa  
Specchio de l'indole  
D'esso amorosa,  
Quel che pingevala  
Rosso natio  
Dal volto tersesi  
E impallidì,  
Nè in lui, d'eterea  
Belta tesoro,  
Visto più il nitido  
Primier decoro,  
Ma note livide  
Di sangue immonde;  
E nervi e tumide  
Piaghe profonde,  
Anch'essa a spargere  
Sue foglie venne;  
E sol le rigide  
Spine ritenne.  
Mostro l'ebalio  
Giacinto afflito  
Quel, ah, più vivido  
Che in lui sta scritto:  
In qual da vomere  
Tocco e reciso



Piegò languendosi  
Al suolo il viso.  
In orto, in margine  
Di fonte, o in colle  
Non fior mantennesi,  
Non erba molle :  
Tutti miravansi  
Con equal sorte  
Già secchi piangere  
D'un Dio la morte.  
Tal che, vedendosi  
Già Primavera  
Il manto togliere,  
Onde va altera,  
Dietro chiamandosi  
Zeffir giocando  
Fuggi a gl' inospiti  
Confin del mondo.  
Fra l'odonifera  
Pinta famiglia  
In piè sol tennesi  
La Granatiglia.  
E de' molteplici  
Fieri strumenti,  
Con che Dio afflissero  
Spietate genti,  
Con stran prodigio  
Al vivo imprese  
Tutte in sue foglie  
Le forme espresse.  
E si allor pintasi  
Di spine e croci,  
Di chiodi asprissimi,  
Di sterze atroci,  
Dopo il volubile  
Corso di cento  
E cento secoli  
Dal grande evento,  
Pur anche stasene  
A far palese  
A que', che mirarla,  
D'un Dio le imprese

E quanto costigli  
L'errore antico,  
E la vittoria  
Del lor nimico.

8.) *Aristolochia rotunda*. Viene usata la radice, ed è pianta emmenagoga, cefalica, aperiente, risolvente, ed aneuante. Se ne fa di essa, tintura, decotti, e polvere, che si prende a scrup. i, a dram. ii. Uso in catarri, affezioni del petto, flati, dolori colici, ostruzioni di milza, morbi freddi dell'utero, sospensioni de' locchi, mesurvi nati da mocciosità; in fracassato, ove sia da sciogliere il sangue aggrumato; in purgare l'utero dopo il parto; in astmate scorbutica per risolvere la nera mucilagine; nelle clovosi, febbri intermitenti, e principio di cancrena. All'esterno, la polvere, corrode la carne morta tanto delle ulcere, che delle fistole. (Viteman), e (Plenck.) usa il succo delle foglie nelle ulcere cachettiche, e nelle fistole, dandole virtù detersiva, e vulnearia.

Dove questa specie d'*Aristolochia*, esser posta al n.º 7., in vece della mal collorata, *Aristolochia anguicida*.



