

Del Concorso agrario di Sordiana 4 agosto 1878

Patologia della annata

La semina dell'autunno 1877 si fece
nelle più buone condizioni, e in tempo
utile.

Il raccolto fu abbondante; dei migliori che
si possono osservare.

La maturazione ebbe luogo regolarmente,
la temperatura atmosferica non avendo
subito sbalzi troppo rapidi nel maggio
e giugno - e fu più tarda precoce.

Pli accidenti più frequenti furono i
attaccamenti alla ruggine. Il primo che
ha luogo nei terreni più fertili, ma suc-
cede tardi e quando il grano non forma
to - ha seconda in terreni più tardi, e talora
più presto il calore nella sua parte inferiore,
e sia per la specie della ruggine o per altra
ragione, la paglia non macchiata di diossido
nero-giallo senza essere coperta dalla polvere
e giallo rosso che macchiata sui culmi nei
più anni di ruggine.

I grani appassiti che si spediscono per il
esame trovansi in tutte le parti dell'annata,
però in tutte le qualità di terreno,
tanto dove succede l'attaccamento che altro-
ve - dove abbonda il carbonio, e dove il grano
è così sparto - dove la maturazione fu più
precoce come dove fu più tarda.

Il più sinistro accidente dell'acqua
fu la caia, che v. g. ² di peso carboni, vola
per via che manifesti propri ovunque
dove in copia, dove profumate, tanto
che poche fu la perdita affatto spenta.

N. 1. Ferruccio leggero - argilla-fabbro,
abbondante di v. u.

N. 2. Ferruccio leggero, con poca
za di sabbia, non troppo fertile.

N. 3. Ferruccio pesante al fante - fer-
tile, ben coltivato, abbondante di
v. u., con campi aperti, la spina,
dominati dal sole.

N. 4. Ferruccio piuttosto argilloso (forte)
piuttosto magro, v. u. di v. u. -
mente coltivato.

Ritratto 5 Agosto 78

i leggi 1-4 nelle parietali di

paraffite
un quinto leggio intesa colui e
quattro affette di Puccinia
graminis