

Piante nominate bene.

*Artemisia pycnantha*. *Sarcocolla laciniata*. *Trichostema bifida*. *Chrysantheum*  
*maius Turcomanicum*. *Echium petraeum*. *Limonium sinuatum stellatum*. *Caryophyllus*  
*cordata*. *Primaecostema alatum*. *Caryophyllus Eriny*. *Caryophyllus Portenschlagiana*.  
*Caulis platycarpus*. *Ranunculus australis*. *Tamarix africana*. *Vicia tricolor*. *Erinum*  
*laetivirens*. *Cytisus monspeliensis*. *Trifolium tomentosum*. *Lotus hirsutus*. *Medi-*  
*cago cirinata*. *Alchemilla garoukensis*. *Leucostictis tinctoria*. *Arabis verna*. *Biscutella*  
*dilatata*. *Primum majus*. *Ranunculus millefoliatus var. multiflorus*. *Cytisus argen-*  
*tatus*. *Juniperus phoenicea*. *Juniperus oxycedrus*. *Silla hyacinthoides* L. *Veronica*  
*ambrosiata*. *Euphorbia fraxinea*.

Piante rettificatae.

1. *Amarantus littoralis* Moench è l'*Amarantus incanus* Scop. Carn. ed. 2. tom. 2. p. 113. Jacq. austr. 3. tab. 258. Willd. Sp. pl. 3. p. 1549, (la quale varietà è il tipo unifloro, a collo scapo rampo, multifloro).
2. *Caryophyllus* Hb. 32. — è la *Caryophyllus variegata*.
3. *Caryophyllus incarnata* Vj. — Correi avere del semi per metterla al confronto della *Caryophyllus rubra*.
4. Sopra le foglie della *Trichostema bifida* è una specie nuova di *Uredo*, che io chiamo *Uredo trichostemoides*.
5. *Hedysarum tuberosum* Tenor. — No. è l'*Hedysarum monspeliensis* K. Bot. amer. ital. p. 186. in observationes ad *Hedysarum monspeliense* semper.
6. *Hedysarum rubra*? Hb. 29. — è *lepta*.
7. *Cordium* Hb. 31. — è il *Cordium nutans* L.
8. *Senecio ruyterii*? Kit. — è il mio *Senecio laciniatus* angh. ital. marit. Secondo Moench è lo stesso del *Senecio ruyterii* Kitob., ma io non ho autopia per deciderlo.
9. *Anthemis arvensis*? Hb. 10. — è *lepta*.
10. *Centaurea sp. nov.*? Hb. 20. — è la *Centaurea montana* L., che varia nelle foglie inferiori, ed incisa.
11. *Lappula ex Diels* Hb. 25. — è la *Lappula communis* Maxim.
12. *Myosotis ex arvensis* inula Brattia — è la *Myosotis arvensis* W.
13. *Lithospermum*! Nov. spec? — Potrebbe essere il *Lithospermum incrustatum* Supers. Spec. nov., ma senza vedere l'originale in frutto non posso deciderlo.
14. *Echium* Hb. 20. — è l'*Echium parviflorum* Roth.

15. *Echinops* ~~albus~~ <sup>albus</sup> — *Echinops* vulgare L. marit. 1
16. *Cerinthe atropurpurea* Uj. — Oued, specie nuova, vicina alla *Cerinthe rotunda* Fl. Fray.
17. *Viola anagyris* var. *puberula* — Ha un aspetto tutto nuovo per la lunghezza dei peduncoli, e per la cupola più profondamente lobata. Pare una varietà ibrida della *Viola tricolor*. Dignerebbe coltivarsi, ed esaminarla viva.
18. *Sedum?* — È un *Bunium* Linn. sive Fray. Patri nuovo. Ne hanno un esemplare.
19. *Fumaria acutis* — Non è varietà della *Fumaria capnoides*; piuttosto sarebbe varietà della *Fumaria lutea* L. Amerei avreste schi per esaminarla viva. Ha qualche cosa di aspetto non particolare. Il Decandolle non ha conosciuta la *Fumaria capnoides* L., e maleamente l'ha confusa colla *Fumaria lutea*.
20. *Scilla salmatica* Barth. — Non trovo caratteri bastanti per distinguere dalla *Scilla sylvatica* Scop.
21. *Lathyrus?* H. B. — È il *Lathyrus nutans* Eymon. spec. novod.
22. *Vicia ex agro Ibericani* — È la *Vicia panormica* W.
23. *Vicia* H. B. ex *ingulis* Brattia — Nulla si può decidere senza vedere il legume, e la pianta viva. È vicina alla *Vicia staca*, ma ha i peduncoli assai più lunghi. Sarebbe mai nuova?
24. *Vicia lathyroides?* H. B. — È degna.
25. *Onobrychis foveolata* Dec? — È degna.
26. *cyrtoides argentea* Bert. Fl. ital. ined. — È degna.
27. *Ononis* — È l'*Ononis cheolati* L.
28. *Ficifolium subterraneum?* an n. sp.? — È il vero *Ficifolium subterra-*  
*neum* L.
29. *Ficifolium ex ingulis Salmatica* — È il *Ficifolium quadratum* Savi, non Linn.
30. *Medicago* H. B. — Potrebbe essere la *Medicago tornata* W., ma senza vedere i legumi bene sviluppati non posso decidere.
31. *Medicago* H. B. — È la *Medicago Savardii* W.
32. *Medicago* H. B. — Dare una magnifica *Medicago maculata* W., ma l'aspetto è troppo nebuloso per decidere.
33. *Rhagadiolus edulis?* — È degna.

34. *Stachy* H. 4. — È l'*Stachy canquery* Decand. variety *siliculis glabris*.
35. *Stachy* H. 5. — È l'*Stachy canquery* Decand. Ne troverei un esemplare.
36. *Hyperic* H. 35. — È una specie nuova di *Matthiola*, che io chiamerei *Matthiola glutinosa*.
37. *Hyperic* H. 36. — È una *Matthiola* nuova, che per i calici barbati si potrebbe chiamare *Matthiola barbata*. Riguardo veduto il frutto rispetto a questa, che delle precedenti. ancheri altri un esemplare di quest' ultima.
38. *Stachy spinulosa* Fl. Sic. — È molto più piccola in tutte le dimensio-  
ni della vera *Stachy spinulosa*. farebbe mai una varietà?
39. *Stachy recta* var. *angustifolia*? — mi pare nuova. ma bisognerebbe averne  
migliori esemplari.
40. *Scrophularia trifoliata* L. — No certamente. o è la *Scrophularia hetero-  
phylla* W. o è nuova.
41. *Orobancha* H. 18. — È l'*Orobancha cruenta* Bert. anen.
42. *Glycy villosa*? — È *dego*
43. *Helianthemum* H. 6. — È l'*Helianthemum alyceum* Decand. Bert.  
anen.
44. *Helianthemum intermedium* Desj. — È l'*Helianthemum aliofolium* W.
45. *Ranunculus exiguus* Dectia — È il *Ranunculus pauciflorus* L.
46. an orchid. pseudo-ambucina Tenor? orchid. pauciflora Uj? — È l'orchid.  
provinciale Pall. Bert. anen.
47. orchid. bipunctata Uj. — È l'orchid. Brancifortii Biv., orchid.  
quadripunctata Tenor. la prego di un esemplare.
48. *Scabiga* H. 24. — È un fransesco di una delle varietà della  
*Scabiga arvensis* L., la quale talvolta ha i semi senza setole, ed  
è forse la mia varietà amq. Ital.
49. *Salium arystatum* — È il *Salium lucidum* Allion. Col fisco. rosso  
non l'ho mai veduto. Forse vi è qualche equivoco.
49. *Plantago pilosa* Roth. *Plantago Bellardi* Allion. — È una *napiflora*  
*Plantago Bellardi* Allion.
50. *Carex* H. 1. — È la *Carex divisa* Sood., Bert. anen. p. 77.
51. *Carex* H. 2. — È la *Carex depauperata* W.
52. *Gyneria distans* — Più comunemente è l'*Elythra fragilis* Desj.  
la verificato poi.
54. *Sedum* H. 28. — mi pare il *Sedum reflexum* L., ma l'esemplare è  
troppo cattivo.

55. *Ceratium* Hb. 8. — È il *Ceratium brachistylum* Pez.  
 56. *Ceratium* Hb. 7. — È il *Ceratium campanulatum* Viv.  
 57. *Ceratium thersyrum?* an *Chroothidium* Tenor? — No. si pare nuovo, però  
 bisogna coltivarlo. Ho l'occhio su *Ceratium argenteum*.  
 58. *Polypodium* di eliza — È l'*Aspidium rigidum* W.  
 59. *Aspidium?* Hb. 27. — È l'*Aspidium Filix femina* W.  
 60. *Fernia* Hb. 13. — È la *Fernia durivirens* di Bert. angh.  
 61. *Fernia* Hb. 21. — È la *Fernia ciliata* Secand.  
 62. *Bromus tetrax*. B. *Plukenetii* Hb. — È il *Bromus tamaris* L.  
 63. *Bromus* Hb. 16. — È il *Bromus agrestis* W. *Bromus tractus* Pez.  
 64. *Koeleria phleoides* — È una delle piante intese da Peysson sotto  
 il nome di *Koeleria phleoides*, ed è la vera *Festuca cristata* L. *Koeleria*  
*cristata* Bert. angh.  
 65. *Poa* Hb. 14. — È la *Poa alpina* L., *Poa collina* Hb.  
 66. *Festuca* Hb. 9. — È la *Poa pratensis* L. *lynezziana*.  
 67. *Lolium* Hb. 29. — È il *Lolium perenne* L.  
 68. *Lolaria?* — È la *Lolaria tenuifolia* Schrad., ma io sospetto,  
 che questa sia una delle tante varietà della *Lolaria caerulea*.  
 Bisogna coltivarla.  
 69. *Fedia olivaria?* Hb. 33 — È la *Fedia*.  
 70. *Fedia microcarpa* Reidi. *F. mixta* L.? — È la *Fedia mixta* Vahl.  
 71. *Fedia spiroidea*. — La stessa. Ho vortei de' suoi per vederla viva.  
 72. *Euphorbia* senza nome — È l'*Euphorbia asperga* L.  
 73. *Erineum?* — È l'*Erineum ilicinum* Secand. Fl. Franç. 6. p. 14. n. 187.  
 74. *Erica* Hb. 20 — È l'*Erica mediterranea* L.

*Festuca ovina*  
*Lythrum salicaria*

Mander al P. Belloni la *Pinguicula vulgaris*  
 la *Pinguicula vulgaris*  
 la *Pinguicula vulgaris*  
 la *Pinguicula vulgaris*  
 la *Pinguicula vulgaris*

M. Danneberg quest'anno ha raccolto in Italia il *Pinguicula vulgaris* di P. Belloni. Oggi

si è visto che non è una specie nuova.

*Camp. isophylla* è la *C. glutinosa* W.