

Pragiatij: Signora

Ho ripassato le mie piante, e le segni appian della presente le mie offerte
 unioni maliziosamente hanno e ho rimesso per quella parte che ella ha indicato,
 che gli siano rimandate. Riguardo a quanto ella ha detto sopra nella sua
 lettera del 18. Maggio ora surge, rilesa che io ho scritto intorno a quella
 pianta che io m'elli per somiglianza più magra del *Salium mollis*. Anzi
 fiori gialli, quali io non posso riconoscere del selco, tanto più che li qua-
 flora, mandando era tutto quasi in frutto, mi interessò a credere che o
 specie nuova; ma che ella non me ne mandò un genefiore o i fiori per
 vedere i caratteri della specie, che sono grandissimi nella lettera:
 1790 rilesa i caratteri chiamati questo nel *Salium mollis*.
 ragione de' *Salii*; trattando chiamando questo nel *Salium mollis*.
 nudo. Nella *Scitiz* multiplo parvi non cadere dubbio; quando potrà
 me ne farvi già un genefiore. Riguardo all'arancia granifolia *Arduini*, che
 il *Smilax Aramantia* porta il genere *Algie* *Gr. reg. 1. p. 507*. appartiene
 al certo alla arancia, come appunto ne è dato un tocca nel *Smilax* *Gr.*
reg. 6. p. 687. Io non ho al certo l'autopsia della pianta di *Arduini*, ma
 sarebbe facile averlo talento la *Urtica* *Fabiana*, ora *Arduini* teno la
 sua pianta. La credo identica alla pianta delle *Urtica* anche gli genefi-
 da lei favoriti sono i fiori, e pubescenti nella parte superiore, e glabri
 nell'inferiore, lo che mostra una variabilità nello stato della pubescen-
 za. L'arancia *Rogiani* *Rog.* è molto vicino a quella *peti.* *plata* di
 Diego per l'abito, veramente ignoto di tutta la pianta, per le foglie
 lunghe e simili alle radici, per i fiori più grandi e più
 del *Lylo* *Et* *lingolare*, che il *Secundellus* nel *Ordo*. non era molto noto
 un certo dello pianta dell' *Arduini* molto vicino alla *Arancia* *Rogiani*.
 Il *Ceratium* *Columnae* di *Tenore* ora ha le foglie lineari, ed ora lanceolate, ed
 anche alcune i cauli nei miei genefiori. sono nodosi, e hanno i nodi anche
 più vicini che non solo nel *Secundellus*, ed a quella stessa pianta,
 che in tutti i fiori botanici sotto la variazione già sotto il nome di *Ce-*
ratium *tenorei*. Vede anche il *Secundellus* *Ordo. 1. p. 418*. L'igniflora
 di lei è qui ingenerato, che è quasi impossibile determinare con
 precisione, e sia identico col *Ceratium* *Columnae*, ne ho però tutto l'abito,

ad iale erato lo stesso. La fiore del *Corythium* Columna è bianca, il doppio più lungo del calice, e la capsula è più lunga di opp. calice talvolta un po' il doppio, talvolta un po' meno del doppio, lo che è variabile anche nelle altre specie e d. *Corythium*.
 Tutto ciò che vorrà favorirmi di piante per la Flora Italica, mi sarà accettiss.
 ma è innanzi la supplicabile che ho, e tutti i giorni ne arrivano
 senza numero. ora sono incominciato a servire le piante della *Indica*,
 che sono le uniche, che mi mancavano per completare il mio lavoro.
 Mi offeggi il *Sipho* Prof. Ornato, e mi erate con vera stima.
 Bologna 3. Giugno 1825.

1. *Crafft*? ex agro *Sebericari* — è l' *Hypochaeris* *antonia* Bettolari.
 ne posso giudicare da sì magro esemplare
 2. *Sonchus* ex agro *Sebericari* — è il *Sonchus oleraceus* x. *maioris*.
 3. *Carex* verni — è uno degli infiniti ibridi della *Carex praecox* W.
 4. *Aristiflex* ex *Liberi* *maior* — è l' *Aristiflex triangularis* W.
 5. *Scirpus* *pyllanthus*? — è sicuramente il *Scirpus* *molle* W. più magro.
 6. *Oxypleurum subaratum* Lich? — è il *Oxypleurum subaratum* *sp.*
 e *Oxypleurum*. Però è assai vicino al *Oxypleurum rotundifolium*. Ne
 hanno un esemplare dell' *India*, a di semi.
 7. *Pimpinella Tragium*? *variegata*? — è la *Pimpinella nigra* W.
 8. *Nelissa hupeta*? *Calamintha*? — è il *Thymus hupeta* W. per quanto
 posso giudicare da un cattivissimo esemplare.
 9. *Samolus maritimus*? — Lo pare, ma l'esemplare è troppo cattivo
 10. *Linaria* *hololepis*? *gentifolia*? — Erato, che non antoni errato, se la
 dirò che questo è l' *antoni* *hololepis* *maioris*. Ne hanno
 un esemplare *lapidario*.
 11. *Plantago graminea*? — è la *Plantago maxima* x. *maioris*.

13. *Cyrtus Epithymum*? — è detto
14. *Polygonum aviculare*? — Se è nuovo è detto, o almeno non conosci-
to. Se è perenne, è una specie diversa; di cui bisogna studiare
i caratteri sulle piante vive.
15. *Lactuca ex mariis Lebanon* — l'esemplare è imperfetto, che
nulla posso dire con certezza. Può essere la *Lactuca saligna* L.
16. *Senecio ex Balmatia* — è il *Senecio Baillanii* W. maxim.
17. *Chrysanthemum riphen* — è nuovo. Ma ne mandò un buon
esemplare.
18. *Achillea ex agro Lebanon* — alcuni l'hanno per l'*Achillea ma-*
gna L., ed io la credo l'*Achillea millefolium* L. hypureggiante.
19. *Pyrola ex Balmatia* — è il *Pyrola aquaticum* L.
20. *Centaurea di Bickoro* — è certamente decidua sopra un solo, e
meglio esemplare; pure io la credo nuova, e la chiamo *Centaurea*
cypripata per l'ingine parafillo. È un pochetto somigliante
alla *Centaurea paniculata* D. Bert. amer. Bot. p. 413, però nel
fondo essenziale ne è diversa. Bisognerebbe che ne avessi
qualche migliore esemplare.
21. *Echinops folij supra fluyis di Bickoro* — è lo stesso dell'altro
ossia del mio *Echinops elegans*, con qualche leggera varietà, prodotta
dalla località. Nulla ha che fare coll' *Echinops Ritro* L.
22. *Cornus cretica* L. — Base
23. *Hippocrepis ex agro Lebanon* — è l' *Hippocrepis biflora* Gray. Bisl.
2. p. 73; ma è appena varietà biflora del *Hippocrepis nigricans* L.
24. *Medicago radicata* L. — non veggo in che differisca dalla medicea
prostrata L. ne mandò miglior esemplare.
25. *Symphoricarpos* — Seconda nel Reg. veget. Syst. nat. 2.
p. 635. Dice, che il *Symphoricarpos* L. è lo stesso del *Sym-*
phoricarpos L. allora la sua pianta è nuova; ma non è
piuttosto stabilibile sopra un solo, e meglio esemplare. Ella
la mette in sito, a valle sue gradazioni. Per ora io la chiamo
non *Symphoricarpos* pygmaea.
26. *Brassica arvensis*? di Bickoro — ho certamente. Pare un *Hyperic*, appai-
viamo al *Hyperic parviflorum*; ma nulla posso decidere sopra i
meglio esemplare.

17. *Myrica myricoides* — è il *Myrica ex agro* (bionda)
 18. *allium* & *salicaria* — è l'*allium tenuiflorum* Tenor.
 19. *arenaria* & *Blackia* — è l'*arenaria* verna
 20. *Veronica neglecta* Vahl? imana? — è la *Veronica pinnatifida*

Vi era ancora un pino di *Lichena* stato sulle *marie* buone. L'ho scartato, e;
 non mi è stato possibile di ritirarlo più. atollo d'occhio mi parve nuovo;
 se può rimandarlo, lo *thierro*, e *glie* è *rogo* di *neglio*.



1. *salicaria* Vahl? — è il *salicaria* verna
 2. *allium* & *salicaria* — è l'*allium tenuiflorum* Tenor.

3. *arenaria* & *Blackia* — è l'*arenaria* verna
 4. *Veronica neglecta* Vahl? imana? — è la *Veronica pinnatifida*

5. *Myrica myricoides* — è il *Myrica ex agro* (bionda)
 6. *allium* & *salicaria* — è l'*allium tenuiflorum* Tenor.

7. *arenaria* & *Blackia* — è l'*arenaria* verna
 8. *Veronica neglecta* Vahl? imana? — è la *Veronica pinnatifida*

9. *Myrica myricoides* — è il *Myrica ex agro* (bionda)
 10. *allium* & *salicaria* — è l'*allium tenuiflorum* Tenor.

11. *arenaria* & *Blackia* — è l'*arenaria* verna
 12. *Veronica neglecta* Vahl? imana? — è la *Veronica pinnatifida*

13. *Myrica myricoides* — è il *Myrica ex agro* (bionda)
 14. *allium* & *salicaria* — è l'*allium tenuiflorum* Tenor.

15. *arenaria* & *Blackia* — è l'*arenaria* verna
 16. *Veronica neglecta* Vahl? imana? — è la *Veronica pinnatifida*

all' *Alm* *Roberto Ujiani*