

B

09.2/06-005

Zagabria 27, 4, 1877.

Carissimo Signor Professore!

Appena ricevuta
ieri la pregiatissima lettera di
Lei mi sono recato dal Sig.
D. Sulek, il quale Le è grato
per la sua premura. Lo stesso
mi disse di non averle mandata
un catalogo di nomi "illirici", ma
italiani antiquati, e latini volga-
ri non scientifici antichi, ai
quali desiderava aggiunto il
nome botanico moderno. Lo stesso
Sulek cià raccolto tutti i
nomi di piante illirici, sia
dalla letteratura nazionale,
che dalla letteratura botanica.
La classica Flora Dalmatica,
che gli ho imprestata gli è
la fonte e guida migliore.
Trova però nello Halli ed
altri vecchi autori nomi illirici

molta caratteristici, ai quali i
relativi autori, ignari di botanica
sistemática aggiunsero, come
dissi, nomi italiani e latini
volgari usati quella volta. Ora
essendo noi qui scarsi di lette,
ratura botanica (e tanto più
della vecchia) lui non è in caso
di risapere quale specie di pian-
te intendevano allora sotto quei
nomi. Cosa che forse un qualche
studente sarebbe da solo in grado
di fare, avendo alla mano le
relative opere antiche. Se poi
dagli ulteriori ragguagli farà cose
utile, perchè il materiale raccolto
da Vulex è assai interessante,
naturalmente materiale, che perciò
dovrà venir nuovamente lavorato
(per fissare la nomenclatura d'ac-
cordo colla scientifica) da uno spe-
cialista botanico ben conoscente
la lingua. In caso poi che Lei
non potesse dagli le notizie

desiderate, non è punto necessaria
che rimandi il catalogo avendola
lui in copia.
colgo l'occasione per
protestare i sensi dell'atta
mia stiva dicendomi

l'umiliss. servo,
P. S. S. S.

v. iconem. Cat. exher. 1. p. 35. f. inferos.
an C. ceratophylla Ten.

S. C. humilis 1289

crassifolia W. 1397

Centauria cataphala

^{basi lanata}
C. caule erecto ^{ramis} ^{inferioribus} ^{superioribus} ^{ramis} ^{apice} ^{antheris}
lanatis, foliis ^{inferioribus} ^{superioribus} ^{ramis} ^{apice} ^{antheris}
lanceolatis acuminatis, ^{ramis} ^{apice} ^{antheris}
capitulis ovatis ^{globosis}, ^{quam} ^{apice}
lanceolatis albis ^{pectinis} ^{antheris} ^{apice}
transp. subrotunda ^{pyro} ^{antheris} ^{subapice}

Cent. atropurpurea

Centauria ceratophylla Ten. ad Catal. h. bot. Neapol.
1819 app. 1. et fl. nap. 2. p. 274. ^{de} ^{grodv.} 1911 nat. VI p. 383
Berol. fl. ital. 28. p. 483.

C. caule humili ^{pendente} ^{erectove} ^{subramoso}, foliis
lanuginis, ^{inferioribus} ^{superioribus} ^{ramis} ^{apice} ^{antheris}
linearibus lanceolatis, ^{capitulis} ^{ovatis} ^{globosis}
quam ^{antheris} ^{subapice}
terminatis ^{productis}.

^{Icon.} ^{Ten.} ^{p. napol.} ^{A. C.} ^{tab. 85.} ^{Column.} ^{exher. 1.} ^{p. 36}
^{fig.} ^{p. 35} ^{infer.}

Hab. ad ^{suiza} ^{prope} ^{Borovoglav} ^{et} ^{Giz} ^{usque} ^{ad} ^{Limo} ^(Dalm.)
^{Sentino} ^{H.} ^{arab.} ^{H.} ^{lutei} ^{Perenn.}