

Illustre Collega.

Ammarato agli occhi devo servirmi d'altra mano onde scrivere la versione di quella cartina inglese che sapete. Ecco pertanto la versione letterale.

Metodo onde favorire la fioritura di
giacinti, narcisi, tulipani, ranuncoli,
anemoni ed altri radici di fiori.

Giacinti.

I giacinti vogliono sabbia mista con Terra leggera. Se la terra non è abbastanza sabbiosa, fa duopo mescolarla con sabbia sino alla profondità di circa $2\frac{1}{2}$ piedi (inglesi). Ingraspati il fondo con letame, e preferite il più vecchio; alcuni letami come quelli di cavalli, piccioni o pecore farebbero perir la radice.

Preparato che sia convenevolmente il fondo, separate i luoghi col mezzo di legni o tavolette di 5 a 6 pollici di superficie onde non esporre i bulbi a un fondo troppo umido. Il miglior tempo per piantare i giacinti è il mese di Ottobre e Novembre, ed anche più tardi, purché prima del gelo. Conviene piantarli alla profondità di 4 pollici, e alla distanza l'un dall'altro di altrettanto. al sopravvenir dell'inverno conviene coprirli colle storgie di quercia, o paglia o foglie morte dello spessore da 2 a 3 pollici, che poi vengono rimossi alla primavera.

Narcisi.

I Narcisi pure domandano di essere attentamente ricoperti speriendone le radici, o bulbi, molto sensibili al gelo. Si piantano a 6 pollici di fondo, e si dividano tutto all'intorno da tavolette alte 3, o 4 pollici.

Tulipani.

I Tulipani sono meno difficili a educarsi che i giacinti. Preferiscono un suolo medio, né troppo grasso, né troppo arido. Se fosse troppo arido è necessario ingrassarlo con letame. I bulbi hanno ad essere piantati in Ottobre o Novembre alla profondità di $2\frac{1}{2}$ a 3 pollici, né si coltiva mai la stessa specie di bulbi due anni di seguito nello stesso luogo senza cangiare il terreno.

Ranuncoli.

Il Ranuncolo vuol avere un terreno grasso, che vuol essere migliorato con letame. Si piantano in Febbrajo o Marzo alla profondità di 2 pollici.

Anemoni.

Gli Anemoni vogliono la stessa attenzione che i ranuncoli; solo se ne ha a differire la piantazione sino alla fine di Marzo o in Aprile, ^{andati} ~~essendo~~ soggetto a morire dove sia piantato prima.

Ogni specie di bulbi devono essere tolti via dal fondo dopo la fioritura, appena le foglie cominciano a morire.

Differenti specie.

Gli altri bulbi nominati qui sotto non hanno bisogno d' altra cura che di essere piantati a conveniente profondità in terra leggera, e coperti di paglia, o foglie secche durante l' inverno. Si piantano come segue: Iris Anglica o gigli all'ard di Francia a 3 pollici di profondità; Iris Hispanica a 2 pollici; Giandriglie a 3 pollici; Corone imperiali a 6 pollici; fiutillare a 2 pollici; Gigli rossi o bianchi a 4 pollici; Gladioli a $2\frac{1}{2}$

pollici; Crocus a 2 pollici; Colchicum a 3 pollici. Si possono tenere
2, o 3 anni nel fondo yteso, piantandoli come dicemmo, ^{però} ~~ed~~ ^{però} è
necessario ~~mutarli~~ ^{di smuovere} ogni anno la terra.

Metodo per avere giacinti primaticci in inverno.

La miglior specie di giacinti che fioriscano più presto in inverno
sono i semplici, e il doppio primaticcio; il doppio tardio non dà sì buon
risultato. Essi devono esser posti in vasi e lasciati esposti all'aria sino
al principio del gelo. Poi messi in una stufa empita con scorza di
querceia, in cui si collocano i vasi ~~coprendo~~ ^{coprendo} che le cortecce non
sieno troppo calde onde non bruciare le radici. Non avendo stufa
bisogna collocarli in una camera calda avendo cura di esporli
quanto è possibile al sole e alla luce del giorno, mettendoli davanti
le finestre, il che impedisce che le foglie diventino o troppo lun-
ghe o giallognole. Adaguate i vasi di tempo in tempo quando
la terra è secca.

onde avere giacinti nelle ampollae conviene deporli a mezzo
novembre, ed empire il vaso con acqua semplice ~~con~~ in modo che
la parte inferiore dei bulbi tocchi l'acqua. Teneteli da 8, o 10
giorni all'oscuro onde le radici si svolgano più presto, poi esponi-
tele all'aria ed al sole come gli altri vasi davanti le finestre.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

R. Van der Schoot e figli fioristi

a

Hillegom presso Haarlem
in Olanda.

W. B. aff. Anja
In Anja

Champf. J. R. P. 2^e Rue de Mian
prof. J. R. P. 2^e Rue de Mian
Champf. J. R. P. 2^e Rue de Mian