

Belgrado il 2 Giugno 865

Preziosissimo amico!

L'anno scorso mi ha domandato meglio, si preparati del Sempervivo nel S. Kopaonik ed io Le ho promesso di farle avere la pianta pronta, onde potrà il meglio si. Levasi i caratteri, che distinguono la mia pianta dal S. Kneffeli Schott. Per adesso Le mando questa ultima specie che fu, siica un buon mese prima del S. Kopaonikense. La radice n'è a proporzione più piccola a base meno ventricosa che nelle piante del Kopaonik e ciò vien dato da *synanthus hypogynus* che nel S. Kneffeli sono e. s. che e nel Kopaonikense presenti. Queste schiume, la statura minore ed il fiorir più tardo (anche nel orto) sono i caratteri che distinguono la nostra pianta da

questa Del Schott. Il *S. hyemalis*  
comincia ad aprirsi appena a formar il the-  
lo che ancora non rompe le foglie  
della rosetta. Tra un mese, gesso, ghielo  
potro far avere in pieno fiore. Oltre  
il *Sempervivum* che trovia nella scatola  
il *Sedum corniculatum* m. e vi tro-  
vare anche un altro *Sedum* della rosetta  
arane mobili che il fratello S. Halle  
brantia.

La settimana che viene parto per  
Pest e Vienna per consultarmi coi me-  
dici sul mio stato di salute affai va-  
cillante in questo ultimo inverno. Un ce-  
lso eterno l'assistenza della figlia l'igi-  
stropia della prostata con obnoscenza della  
vesica - gran probabilità di calcolo sono  
i sintomi poco consolanti che mi fanno  
intraprendere questo viaggio.

Ritornato da impernera della mia  
rosetta, frattanto la sabato veramente

le loro

et al

affettuosi saluti  
L. J. Stanley