

BIBLIOTHECA

Pregiatissimo amico!

La nostra Società ne ha incaricato di forte  
avere questo diploma. I questi titoli per questa  
elezione erano le belle flora Salmatica col me-  
co elenco di nomi Slavi che lei si assume  
e le feci delle piante delle che son da lei  
sarebbero ancora inutili. Mi perche di esprimere.  
Le la mia gran soddisfazione in questa elezione  
che molto più che lei onora la nostra giovi-  
ne società.

Mentre qualche tempo con questa lettera per  
poter la comunicare quel che il Dr. Schimper ricebbe  
della mia pianta, non ebbi per ora le tue lette-  
re, ma ne ebbi al Schultze & Grisebach.

Off. Schultze mi scrisse in fretta volentieri ge-  
sto: *Atresacium ochroleucum* Panc. Vest. no 1877  
= *Soyeria serotica* Schultze bij. in mensur. affinis  
*S. lapsanovi*, *breiacovi* et *lycati*. Crescit  
*alpestris* Panc. Vest. 1890 = *Brachydesca alpe.*

7331

Hort. Seb. vas. Sebacia aut spec. nova.

Le note del Grisebach le trovia qui dappreso.  
In una lettera su l'arrivo il Grisebach mi aveva scritto  
che il Dianthus di Reichen una specie nuova, ora  
la congiunge col *pinifolius*, il Moench la distingue  
specificamente da *pinifolius* e *lilaeus*. Il mio  
*trifolium trichopterum* <sup>il Grisebach</sup> lo credeva *dappenna typicus*,  
ma al *striatum* ora lo dice Fr. *Tenorcanum*;  
Elle avrà qualche pianticella del Tenore e potrà  
paragonarle come mia specie. Mi meraviglio che  
il Moench non me ne abbia detto niente, e per  
la verità da me belli esemplari del Fr. *trichopterum*.  
Come le pare del *opinionum* del Grisebach in riguardo  
alla mia *genista cinerea* = *pilosa* Griseb. ha *G. pilo.*  
La *gen.* cresce anche da noi ma in altri siti ed è  
un fustice di 1 piede, *Metoloni* dice 1-3 f. *Griseb.*  
ed *gord.* 2-5 decim. la mia *G. cinerea* a 2-6  
piedi a rami lunghi, gracili <sup>in acqua</sup> pendente e cresce sul  
le rupi calcaree mentre la *pilosa* prospera nel  
mulo granitico, micorditaceo, serpentinaceo e arenoso.  
Cioè a ha i rami sempre rigidi e stolti.

In quanto ad alcune specie delle nostre valli,  
s'è l'opinione del Griseb. e pure discorde da quella  
del Moench. Il primo dice:



*Potentilla lejoarpa* = *P. chrysanthus* Pres. in pl.  
lung. (non Spic. fl. rum).

*Geum* nobile *provinciale* G. strido Ait. an var. foliis  
segu. nigrescens cordatis-subrotundis.

*Euphorbia glabriflora*. An e forma verrucosa Lam.  
involucris ibi glabrescentibus sat distinctis.

*E. subhastata* multi in *E. agrestis* Ehrh. var.  
pubescentibus foliis latioribus.

*Dianthus papilionis* = *D. hypericifolius* Walp. forma e.  
latior, in una lobata anteriore = *D. Schachtianus*.

*Linaria rubicunda* = *L. concolor* Gs. forma foliis  
latioribus; ipsam *concolor* ferebatur nunc nile ad *L. gerani-*  
*ifolia* reducat.

*Centaurea chrysopolia* Vis = *C. orientalis* var. la.  
lobata.

*C. decussata* = *C. patula* Pres. (Syn. *C. karstia-*  
*na* in Spic. fl. rum non long.)

*Goniolobum testaceum* = *Hieracium colinae* in Spic.

*Centaurea myrsinifolia* = *C. tenuicula* Torr. (Syn.  
*C. maculosa* Lam. var. *tenuicula*)

*Hieracium marmoratum* = *H. Laggeri* Knap.

*Conium maculatum* spec. reperta quere;

*Potentilla Wisniani*, *Alchemilla leucocoma* affinis  
*Alch. montana* Schk. sed diversum, *Heliospermum monachorum*,  
idem in *Provincia lectum* = *Pentstemon* col. 836.

In M. ch. sono nuovo del trappista la far  
parte di tutta quella che ha potuto intercettare.  
Salutavo la carissima nonna

il c. Lei

2 Aprile 867.

appena appena emiso

Dr. H. H. H.