

Belgrado il 10/12 febr 87.

Carissimo amico!

Mi lindi di aver tanto tardato come mia moglie
 a farti affari del ritorno, erami semestrali e fa cost.
 lura del mio libro manuale, Botanica, mi han distratto
 solamente, he dopo la spedizione dei miei pacchetti non ho
 potuto occuparmi in momento delle mie piante, me potro
 solo fino alla fine del anno corrente come termine pre-
 chiso del mio ritorno.

Uso quel che Le posso dir per adesso sulle
 piante che could potrebbero figurarsi nel III Deca.
 de ella puo farne la scelta fra le seguenti che
 al di di Boissier, Grisebach saranno nuove:

1. Hieracium Schultzeanum (H. peltatum Panz
 West. H. panicum Schultze bif in litteris et diagnosi quam
 habet). Non l'ho studiato perche parlando l'anno passato
 per la Serbia cominciava appena a fiorire.

2. Mulgedium aureum Schultze bif in diagnosi
 quam habet a Schultze. Di queste due piante ne Boissier
 ne Grisebach non m'hanno fatto speciali rimarche. Soltamen-
 te mi scrisero in generale che esse nuove.

3. Stachys amiochila. Nota del Gris: Eandem le-
 git in Bosnia Lindner ib. 4. 462. Boissier la crede nuova.

4. Picridium mokragoranum. Il Boissier ne l'èe nélla
sua lettera del aprile 1867: me parait P. dichotomum Fisch &
max var. latifolium involucri squarrosi, margine viri mentes.
necis an spec. distincta? Io però dici combinando la Ragione
del Dec VIII pag 180: Planta nostra non est biennis sed certe
perennis, radice nigra tope pollicis crassa per singula fissuras pro-
serpente involucri squarrosi laxis nec appressis, floribus involu-
cri longe nec paulo superantibus.

5 Eryngium palmatum in litt. ad Boiss. E. tricuspidatum Bore.
Veiz. 1856. Il Boissier me scrive questo sulla mia pianta: Differe
(tricuspidatum L.) per les feuilles inférieures palmatiséguées, per
le capitules plus gros, le folioles de l'involucre deux fois plus
larges presque planes foliacées et à peine coriaces, per les
pointes deux fois plus longues des faillottes, enfin per les la-
mières du calice terminées per une longue pointe. C'est
une espèce nouvelle bien distincte etc. — Ella ha avuta
da me due volte questa pianta nel pacchetto del 1863
e 1866.

6 Thaenanthus lyrophylus. Th. macedonica Griseb. var. lyrophylus
Bore. Veiz. 1856. Il Grisebach ne Boissier non s'hanno
fatto sinanche sulla nostra ulla specie. Io dici: Differt a
macedonica Griseb. spec. fl. ann. & byth. II in dimento, foliis nisi
inferius muricatis, angulis ferebus denticulatis et sylo clavato in-
diviso. Ferebus inde accedat ad Th. Symphasium Boiss. Siegen. fl.
nov. Series altera II p 125 sed differt colore florum & duratione.

7. Thaenanthus strobilifolius. (Parait en effet different du
pinifolius Boiss. in litt.) — Folis longis flaccidis, petalis facie gla-
berimis a lilacino et pinifolius diversis. In hortu cultis innotat.

nella quale foglie anche maggiormente elongate.

8 Dianthus verbeidii (D. briffianus in litt. 1866. D. lila.
comis in litteris 1859) Briffet mi scrisse l'11 1865 questo: Diffère de
lilacinus par les fleurs plus petites à écailles calicinales plus courtes
que les fleurs herbacées et par les arêtes au sommet; parait
plus voisin de D. pinifolius. Griseb. poi dice: Est D. pinifolius,
var. vestitus squamis angustioribus distincta. L'anno passato ha fiori
to nel mio orto, ma io non ero a casa per St. Petersburg, e questo nel
altre località del 1866 del Giappone ho trovato di nuovo
nel vivo.

9 Asperula congestum. che parait en effet une es-
pèce nouvelle sic Briff. in litt. Il Kuntze ha descritto nella
flora Transcaucasica un A. poliflorum troppo brevemente
per poter paragonare le due specie. Ho domandato al sig. Ferl
di Vienna il parere su questa pianta che non ho ancora avuta.

10 Euphorbia petricola L'ombellica più sviluppata ed
le foglie più oblunghe, anche distinte ad E. variabilis Lessert?
sic Briffet. Che avrà esemplari di questa pianta italiana e potrà
paragonare con che la mia specie.

11 Centauria (Reichenbachii Bore in litt.) et. Stol 1866.
Briffet ne scrisse questo Apr 867: Diffère de la description et
de la figure de Robt par les feuilles plus finement divisées, les cils
des écailles de l'involucre plus fins et plus nombreux.

12 Cardamine Thapsioides. La ho qualche ora nel vivo
notato. Che lo trovava noto lo in una lettera del 1866 o 867. L'an-
no passato non ho potuto visitare il Thapsioides. La pianta della
chiocchia pare mi pare la vera glauca sp. qualche fior. del
Thapsioides ne sarà diversa, almeno le stazioni 1000' e 6000'
piedi (Thapsioides) sono molto differenti per natura la stessa specie

lento più che anche il terreno differisce molto calce e
magnetite (siderophila - come in lib).

Phyllonoma sublyratum M. Miloszew. Pare affine
al Ph. Hakeni, ma il colore n'è molto diverso. Se ben mi ricordo
costo di aver le spicche le parti del fion per poter esser analizzate.
Sul vivo notai fuo a ragione d'un tempo bibbino che ebbe
trovando la pianta.

Se questo non basta per la III Decade, choro la prego
di aver pariente fino all'autunno vegetale, che trattando spiro
di poter far study più completi su alcune piante che coltivo
nell'orto: *Soyaria serbica*, *Cotulidita* del *Uchibot* (forse) *pinus*
e *Verbascum* che il *Wissner* credi nuovi in *Exsiccum* che.

La genista fruttifera del M. Sangek 1868 e *Sara Divi*
da *Saka* germanica ma differisce da quella di *Saka Kopaon*
G. macrostachya n. che ora vedo in non, e da *macrostachya* l'
anno 1866.

Sul *Carduus prolex* apreso il paese d'Al. Jordan a
cui pregio di volute sanguine come piante dei *Gyrenei* E.
polyanthum a.

Il *Supplemum frissorum* pare affine al *S. gerardi* di
cin *griekad* dice *Spic. esser identico* col *S. gracilifolium* de *nie*
piante le i frutti molto *casatichisti*, vuto nell'orto se sia.
no costantemente liti.

A *Verbascum Echinops* e una pianta del *banda*
descritta da me nell' *Osteoichische Zeitung* Skofitz 1868.

Il mio *Tortium nigrescens* è *Tr. bacotium* *Wiss.*
La *Scrophularia nigranthes* dice il *Wissner* che *Sc.*
bicolor *Libb. fl. grec.*

La *Lactuca pseudovivora* è var. d'che *L. sativa* o nuova
e differente d'che *L. pseudovivora*, *Wiss.* i *liberis*
Schubert che *caramante* vuto il

bro

apocynifolius amico
Schubert