

Belgrado 18 Aprile 869.

Shinichiro amico!

Nel mio manuale botanico sento per i miei
 scolari dietro il *Schleiden* che trovea l'uno de
 gli esemplari (il migliore) che ancora ho nel mio
 esbario, ma vi mancano i frutti maturi; al
 quindici dei giorni pare che il frutto sarà *tristis*,
 Nel Luglio spero di andar con alcuni miei scolari
 in sul chi. *Thoponik* ed allora avrò frutti ma-
 turi, che forse potranno figurar più tardi nella
 10 Decade, onde credo di aver già pronto il
 materiale (2-3 vesicaria, *Trichia viscaria*, un
Urysimus, una *Tris*, la *Centura* del *Stol*, un *Epiphy*,
 un *Graphalium* una *Volventia* etc.).

Off *Arctium Schultzeanum* Oggi spero di
 trove sul *Thoponik* qualche buon esemplare
 manderò al frate e Lipsala, che m'ha donato
 dato di veder i miei *Urysimi*.

Una *Scabiosa lysophylla* sarà ciò
 un staglio di penna, che la piante è una
Urysimia.

Il nome specifico di *Lianthus flaccidus*

non in pascu croaticis, hic, le foglie divergono nell'orto veramente flaccide, ma non così la pianta spontanea, ed il caulin è quantunque appar. gracile e sem. pro striculus. Gli dà piuttosto un nome geografico Serbica o moesiacum diciamo lo Delessertii in onore del Delessert amico di Willep. Delessert n'ha scritto a parte del Willep su questo Liantho, me peccat en effet une espèce nouvelle. Avanti quel. che n'è ho mandato al Griebach un esemplare di questo Liantho e spero di averne fra poco il suo parere onde subito lo farò feste.

Non so se le ho scritto nell'opinione del Griebach in riguardo alla Gypsophita speculifolia Gri. Spec. fl. m. I p. 180. egli mi scrive questo:
"seccum characteris minime momenti in duobus variatibus:"

G. albanica: labeat folia imo abbreviata, latiora, pedicellus sparsim glandulosus, tope apice imbricatior.

G. Serbica: folia imo angusta, subconformia, pedicellus dense glandulosus, apice erecto patulo. ^(o abridens in lat.)
Loc. 1. Hoc mea altissima. Fructus griebachii ignoti.

Le avrei volentieri spedito qualche esemplare della Soyesia Serbica Schult. trig. nell'ultimo Tomo della Potrichia, ma gli esemplari che possiede mancano di frutti maturi, che per la

1841
boyen sono czechoslovaci. Da Topyanik ne ricevete.
A Pietroburgo andrei volentieri ma per me quel
costoso viaggio mi mancano i fondi necessari ed il
governo non può nei nostri casi pensare alle esportazio-
ni di froni. Gli scrivono da Vienna che si andrà
il Professor Forst, cioè un buon compagno
di viaggio.

Mi obbligherebbe molto se mi poteste mandare in
lettera qualche esemplare dell'italiana *Caedonia*
glauca. Avrà forse l'occasione di studiarle e forse
queste stali sul Topyanik.

Stia bene e mi conta il

Suo affettuosissimo
St. J. H. H. H.

H. Ho franco d'ordinario i miei pacchetti, ma
la porta austriaca dice di non aver i tariffe
italiani.

H.

Una *Gypsophila speciosa* Boiss esiste
nella *Thrysa* H. Boiss. Flora orient
pag 559. Non so se Griseb. o Lambert
abbia prima descritto la pianta con questo
nome

Una *Gypsophila alba* Boiss esiste
anche. Boiss p 549. —