

La differenza fra la *Coronilla elegans* e la varia che
trovosi nel pacchetto e vi sono pure dei frutti e delle carni
che son specie affini. Boissier, Tanke, Nechtitz, s'accor-
dano che la mia pianta ha nuova, Grisebach la dice *C. va-*
ria var. paniculata qui spirit. ma concede effere alquan-
to diversa.

I differenziali della *Ranondia pyrenaea* e *serica* sono questi:

<u>R. pyrenaea</u>	<u>R. serica</u>
Corolla rotata	— infundibulata
C. lobis rotundatis	— obovatis
Filamentis anthera 2-3 brevioribus	— aequilongis
Antheris flavis apice roseolatis	— plumbeis - nigris
Ovullo gemine longiore	— brevioribus v. aequilongis
Stachis alba in siliiculis	— montana et collina substratum calcareum
Florandi tempus aestivalis (gr.)	— vernalis Aprilis Mayo fine Junii finit. m. m.

L'opera che del Pantocsek s'ha ceduta alla biblioteca dell'Atti-
lito e fatta già legata, il titolo ne è questo:

Adnotationes ad Floram et Faunam Herzegovinae
Carnagorae et Dalmatiae auctore Josepho Pantocsek
(J. A. aus den Verhandlungen des Vereins für Naturkunde
neue Folge II Heft) Posonii 1874 Typis C. F. Wigand.
S'ha bene e mi resta

il tuo

affertionamento
S. M. W. W. W.