

Chère et respectable Collegue!

En vous remerciant de l'honneur que vous me faites de m'envoyer votre catalogue des semences de votre riche récolte de l'année passée, je prends la liberté de vous adresser ma prière — pour nous envoyer celles qui sont spécifiées dans la liste ci-jointe. Je ne sais pas si vous trouvez quelque avantage pour vous dans ma correspondance, excepté la satisfaction d'avoir fait une bonne œuvre et d'avoir obligé votre prochain. Notre jardin de l'Université étant établi presque exclusivement pour les plantes des environs de la Capitale, c'est avec quelques grains des nos sauvages que j'espère vous servir en quelque manière et en y ajoutant quelques unes qui sont venues accidentellement dans mes mains. Quant aux rarités de la flore de l'Empire Russe, c'est de Mr Fyher. excell. que vous avez certainement tous les ans une bonne portion. L'année passée notre jardin contenait plus de 350 espèces des plantes en général, destinées pour l'étude des commençants et dans ce nombre il y avait 163 espèces appartenantes à la flore métropolitaine nous avons vu fleurir chez nous au jardin entre autres: le *Cypripedium Calceolus*, la *Pinguicula vulgaris* L., *Oxyechus palustris*, *Vaccinium Vitis Idæae* L. Vau. *Uliginosum*, *V. Myrtillus*, *Utricularia* *galea* L. Quant à mes produits littéraires — j'en puis nullement me comparer avec votre fécondité dont j'admire la belle flore de Palmette — moi je me borne à quelques travaux en langue russe — une reconnaissance d'un *libro* fatigant fait à Petersbourg par Mr le Professeur Gorianinoff, une notice biographique de feu Mr Aug. Petr. Decandolle, insérée dans le journal de notre Ministère de l'Instruction publique, et la traduction de l'anglais de l'ouvrage de Mr Lindley *Theory of Horticulture* Lond. 1820. 8. Cette année-ci j'ai la satisfaction d'obtenir un excellent ouvrage d'un de mes

*Jrdex seminum, quae desiderantur pro hortulo academico
Universitatis caesareae Petropolitanae e collectione anni 1842
a Horto Patavino ad commutandum exhibitae.*

<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	<i>Armeria alpina</i> W.	<i>Centaurea Verulam</i> L.	<i>Halimolobos argen-</i>
— <i>filicifolia</i> Bieb.	<i>Antemissa borealis</i> Pall.	<i>Constranthus Calcitrapa</i> Desf.	— <i>tenax</i> L.
— <i>magna</i> L.	— <i>leonicensis</i> Rodet	<i>Cephalaria uralensis</i> R. S.	<i>Hibiscus Paineianus</i> Vis.
<i>Anemum excelsum</i> Rehb.	<i>Asperula montana</i> W. K.	<i>Chamissoa albida</i> Mart.	— <i>speciosus</i> Sib.
— <i>Gmelini</i> Rehb.	<i>Aster Novi Belgii</i> L.	<i>Cheiranthus aurantiacus</i> Hg.	<i>Hymenoxis californica</i> Hook.
<i>Asperula dahurica</i> Mill.	<i>Asterocaulis altissimus</i> sp.	<i>Cirsium pannonicum</i> Targ.	<i>Juncus Schlechtend-</i>
— <i>pilosa</i> Ledeb.	<i>Astragalus Picur</i> L.	<i>Cladanthus prolixus</i> DC.	— <i>tii</i> Vis.
<i>Silanthus glandulosa</i> Desf.	— <i>glycyphyllos</i> L.	<i>Clematis angustifolia</i> Jacq.	<i>Loxostictis paniculata</i> Lam.
<i>Allium albidum</i> Fisch.	— <i>Stella</i> L.	<i>Cleome podocandra</i> L.	<i>Lablab vulgaris</i> Lavi.
— <i>abruptum</i> W. K.	<i>Barbarea altaica</i> Ledeb.	<i>Corchorus hirtus</i> L.	— <i>naukinicus</i> Lavi.
— <i>fistulosum</i> L.	— <i>orthoceras</i> Ledeb.	— <i>obitorius</i> L.	<i>Linum sibiricum</i> DC.
— <i>attacum</i> Pall.	<i>Begonia heracleifolia</i> Cham.	<i>Crambe juncea</i> Bieb.	<i>Lithospermum latifolium</i> Sch.
— <i>glauca</i> L.	<i>Berberis nepalensis</i> sp.	<i>Cypripedium capense</i> Targ.	<i>Lobelia multiflora</i> Lam.
— <i>baicalensis</i> W.	— <i>vulgaris</i> L.	<i>Cynoglossum sibiricum</i> Desf.	— <i>speciosum</i> Bieb.
<i>Ledebourianum</i> Schult.	— <i>Avicula</i> Pers.	<i>Cytisus Alvingeri</i> Vis.	<i>Lophanthus anisatus</i> Benth.
— <i>nubans</i> L.	<i>Betula undulata</i> Hook. & Ar.	— <i>austriacus</i> L.	<i>Lycium fulgens</i> Fisch.
— <i>odoratum</i> L.	<i>Biserrula Pelecinus</i> L.	<i>Dactylis altaica</i> Desf.	<i>Lysimachia occidens</i> Forsk.
<i>Pallasii</i> Mart.	<i>Bunias crinita</i> Desf.	<i>Dipsacus fullonum</i> Mill.	<i>Magnolia grandiflora</i> L.
— <i>sibiricum</i> L.	— <i>macroptera</i> Rehb.	<i>Doreocaulon Meadia</i> L.	<i>Mandragora vernalis</i> Bertol.
<i>Stellarianum</i> W.	— <i>orientalis</i> L.	<i>Draba Kaulaschiana</i> DC.	<i>Melia sempervirens</i> L.
— <i>kataricum</i> L.	<i>Camelina macrocarpa</i> W.	<i>Echinops exaltatus</i> Mill.	<i>Melica altissima</i> L.
<i>Myosum Loricatum</i> F. Sch.	<i>Campanula bononiensis</i> L.	<i>Echinopsium hetero-</i>	— <i>ciliata</i> L.
<i>Antrosia Baisi</i> L.	— <i>latifolia</i> L.	— <i>caeruleum</i> Ledeb.	<i>Melissa patavina</i> Benth.
<i>Anethum angustifolia</i> L.	<i>Canna gigantea</i> Desf.	<i>Echinum grandiflorum</i> Desf.	<i>Monarda aristata</i> Nutt.
— <i>officinale</i> L.	<i>Carex atrata</i> L.	<i>Ephedra altissima</i> Desf.	— <i>Kalmiana Purg.</i>
<i>Androsace speciosa</i> M.	— <i>extensa</i> Good.	<i>Epilobium hypericifolium</i> Tuck.	<i>Monarda corni-</i>
<i>Androsace macrocarpa</i> Ledeb.	— <i>maxima</i> Steud.	<i>Erythraea Cretagalli</i> L.	— <i>gioides</i> Fenzl.
<i>Anemone dichotoma</i> L.	— <i>retrofracta</i> Ledeb.	<i>Galega officinalis</i> L.	<i>Ocimum Basilicum</i> L.
— <i>silvestris</i> L.	<i>Carpinus orientalis</i> Lam.	— <i>planum</i> L.	— <i>Citriflorum</i> Vis.
— <i>vulgaris</i> Boiss.	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	— <i>tricuspidatum</i> Lam.	<i>Onocrotis procumbens</i> Fisch.
<i>Anthem. altissima</i> L.	<i>Catalpa syriaca</i> Lam.	— <i>striatum</i> Desf.	<i>Sedum</i> Lam.
— <i>rupestris</i> Bieb.	<i>Celtis occidentalis</i> L.	<i>Erythraea Cretagalli</i> L.	
<i>Aquilegia atropurpurea</i> W.	<i>Cerceras echinatus</i> .	<i>Galega officinalis</i> L.	
<i>Arachis hypogaea</i> L.	<i>Centaurea arenaria</i> .	— <i>pyrenaeicum</i> Ram.	
<i>Aristolochia Lophos</i> L.	— <i>austriaca</i> W.	<i>Gossypium religiosum</i> W.	
	— <i>macrocephala</i> Nutt.	— <i>Sedum</i> Lam.	
	— <i>Sedum</i> Lam.		

- Acronia daurica* Andr. *Antetharia peregrina* L. *Thlaspi bicaule* DC.
Papaver alpinum L. *Silene nemorosae* W.K. *Tournefortia heliobro-*
 croceum Ledeb. *Sisymbrium pannoni-* *proides* Steud.
 persicum Lindl. *cum* Jacq. *Tragopogon coloratus*
Pteris laciniata Viv. *Solidago rigida* L. *Ulex*
 glaberrima W.K. *Trifolium dalmaticum*
Rumex xylanica L. *altissimum* Nutt. *Niv.*
Potentilla canadensis L. *Specularia parvifolia* *elegans* Sav.
 dealbata Bge. *ta* DC. *saccinatum* Viv.
 gelida C.A.H. *Spiraea opulifolia* L. *Triglochin Harrelii* Ledeb.
 Salesovii Steud. *Nachys ramosissima* *Trigonella Trimeriana*
Ptelea trifoliata L. *Rothl.* *Spring.*
Ranunculus pedatus W.K. *Lathraea lanceola-* *Urtica palmata* Forst.
 pentstemonifolius L. *ta* L. *Vella annua* L.
 Dithenodes Rehb. *Scropharia* Pall. *Verbascum bannaticum*
 Villarsii DC. *virgata* W. *Schid.*
Rheum caspicum W. *Symphoricarpos rae-* *majale* DC.
 radbeckii Laciniata L. *mosas* Mx. *verule* Mierb.
Rumex maritimus L. *Symphitum caucasicum* *Veronica Bachofenii*
 maximus Schob. *Nutt.* *Hoff.*
 sanguineus L. *Tetragolobus purpu-* *crassifolia* Winkl.
Salsola foliosa Schott. *reus* Moench. *maritima* L.
 radiata Desf. *Tetrapoma barbaee-* *plicata* Roth.
Salvia sylvestris L. *folium* Turcz. *Walsteiniana* Moench.
 verticillata L. *Thalictrum Capellii* *Viola macrophylla* Viv.
 Schoberia albispina *Rostk.* *Viola Patrinii* DC.
 Meyer. *cuspidata* Rostk. *Nastlergia lobelioides*
 Scorzonera macrospora *falcatum* Rostk. *DC. fil.*
 Turcz. *parvifolium* Schott. *Joannes Schyckowsky Prof. Botanicae*
 publicus ordinarius Vroth Universitatis
 Petrogradicae praefectus