

Trieste 19 Gennaio 1842

Amico Carissimo

Ebbi dal Pavanini insieme alla memoria di Favolini
la sua lettera con p. 24 G. il Bickler, mi li spedirò tutto, nel
comandandogli di farvi avere le due piante da Vo. desiderate;
debbo però ch'egli poschi la Doniera glutinosa
in fiore; il mio esemplare almeno ne manca. Al Dr.
Notini che mi sempre migliorando si rimessa la sua
lettera, con' pure al falladorio quella posticciola
ricevuta colla sua del 14 cor., alla cui risposta
ora vengo.

Nelle specie da voi notate e descritte la
massima parte, e più queste le più interessanti
avete già da me nei diversi libri che vi feci
di piante del Quarnero.

Viccome io sempre avuto cura d'essere note,
esatto delle piante comunicate ai miei
Amici e corrispondenti, onde avere regola
nel confrontare le loro citazioni in scritti epp.
con feci anche rispetto a quelle che vi trasmi-
si, tanto dalla Dalmazia quanto dalle isole del
Quarnero; ed ecco ciò che risulta dai miei
registri relativamente a queste ultime.

in Novembre Del 1842 vi inviai delle
nuove sette degli anni 1841 e 1842 specie 228

in Maggio 1849, ne avete altre 151 specie; in
Aprile 1862 quando stavo preparando la memoria
sull'isola d'Isola, ve ne inviai 12 specie per aver
ne il vostro parere, alcune pure spedii nel 1865. Si-
te molto disposti, e qualche altra poche invenzioni
Ma la più parte dei pred. inviati sono notate le
seguenti:

nel 1842. *Polygonum maritimum* d'Isola
Vesicaria sinuata

Lolium tenuifolium

Vicia / Lathyrus / Lathyrus

Oenanthe / Atriplex / capillaris

Pastinaca / Bon frigid

nel 1849. *Glycyrrhiza albaefolium* d'Isola

Eanthium italicum = *moerhousii* d'Isola

Hieracium cancellatum f. *elongatum* d'Isola

Lathyrus auriculatus f. *novus* in d'Isola

nel 1862. *Pumaria agraria*
Isola in famiglia pini ad Ulice.)

Lagotis maritima (probabilmente non diversa dalla
la *Lagotis apiculata* d'Isola)

Melilotus permixta f. *novus*

Hieracium cancellatum c. *s. novum* d'Isola

Arundo Phragmites ?

Capsella procumbens

nel 1865. *Melilotus permixta* f. *novus*

— *gracilis* f. *novus*

— *Tommasini* f. *novus*

Vi prego adunque fare ricerca nelle vostre raccolte delle
pred. specie, che vi troverete in dubbia mente, e potrete
a tutti agio esaminare; all'opposto non sarei nel
momento prestatto in grado di mandare dei doppj,

perchè dovei gestarli dall Erbario rimanere per
molto me nella stanza fredda, ooc esiste l'Erbario, e
mi esporrei nell'attuale stagione rigida ad una
sensibile e pericolosa infezione - oltre d'ochi sono
presentanti, offuscato alla revisione delle Compo-
site, e soprattutto dei generi *Affricifini* *Cirsium*
Sardus - lei numerasi loro ibridi, l'ovvio del
quale non posso desistere essend già in corso.

Operai poi relativamente ad alcune delle rimas-
santi comprese nella nostra Nota:

La *Plantago Urthai* risulta non essere che una
varietà nuova della *Pl. lanuginosa*, a foglie strette
lineari e un dentatura appena perennabile, che
viene in modo arcuato nei li d'umidità, insieme
alla forma normale, con molte forme transizioni.

Il *Ornithogalum naphanthum* è specie volgare, arifi-
ca in tutti i terreni coltivati delle nostre regioni
litorali, d'ora non presi. La sua sezione l'estrema-
tà delle foglie fiorate per semplice constatazione
della località.

La *Quercus aranea* indicata dal Roth nella
sua per *Quercus fragilis* non è che una malpigi etale
del *Solium humberti* come già è indicato nell'elenco
aggiunto alla Memoria.

Il *Geranium incanum* var. *apetalum* tra d'her-
mann del Prof. Kest, e della sua citazione
citata, del pari che la *Geranium nigrum* Lag. non
contiene questa del d'Alphers.

La *Trigonella racemosa* del mio Catalogo, seb-
bene determinata tale del Bertoloni, non è che
una *Trigonella conicalata* nata in terreni sabbiosi,

