

13.A/18-191

Trieste 27 Febbre
1877

Amico carissimo

Trieste,
 il Capitano del Vaporetto del Lloyd, che vorrà
 di partenza questa sera di partenza, si incarica di
 portare a Venezia una scatola contenente alcuni
 esemplari di quel *Galathea* che l'ingegnere Giorgio
 Mauer raccolse l'anno scorso nella Valle d'Isogna.
 Ho preso Pinus, e intanto spedire il *G. imperator*
 Perbi: oltre *G. pubicatus* Esch. io veramente non
 attribuisco in questi esemplari caratteri di appartenenza
 considerare esplicitamente distinti dalle forme
 comuni del *G. nivalis*, e quindi accedo all'opinione
 del Prof. Parlatore, trattarsi di semplice va-
 rietà. La lieve piega dei margini delle foglie
 che si osservi in pochi più robusti esemplari del
 tipo *G. pubicatus*, la larghezza delle foglie, e
 grandezza dei fiori maggiore in alcuni - non in
 tutti gli esemplari di questo in confronto del
 comune *G. nivalis*, sono tutte cose accidentali
 e variabili, come lo dimostrano le molte tran-
 sizioni fra l'una e l'altra forma estrema.
 Giudicando dai steli, e poiché anche accer-
 tando maggiormente a mezzo della coltiva-
 zione infatti gli esemplari che si coltivano
 nel giardino di Chiadimonte non presentano a
 paragone di quelli ricevuti dal Carlo al-
 tra differenza se non quella di maggiore so-
 stenza in tutte le parti.

Perché avvertito anche voi il Hoban

affin ch' egli non manchi d'istruire l'ascolto.
tutta prima della partenza del Signore da Genova
già

in questa occasione ebbi dai contorni
di Perno, Pavenchi e scapulari M. Pseudoborn
Odysedigitatus poco uniti sul peripetris
communis, auspiche' tutti' Odysedigitatus con
che quanto credo, non fu più ora sperata
loisai trasparire insieme coll' Arbutus
nel Cinaro.

il pres. Staph. mi fece bellissime di-
segnò coltivato del bulbo con foglie M. Orni
Staph. Viridicarpa, nel quale il bulbo è scap.
figurato ingrandeggiato naturale: le foglie prin-
cipali in lunghezza di $1\frac{1}{2}$ pollice, e larghezza di
otto un pollice, e di colore glauco pronunziato.
A suo tempo si sarà aggiunto il racemo carico
di fiori, e formata così una magnifica tavola.

Dalla Prapica Botherii si ebbero nella scorsa
inverna dalla Polgara, rimasero due piante
viventi ad una che durante il viaggio fossero state
coperte di ghiaccio nella spessore di $1\frac{1}{2}$ pollice
di queste, che nel frattempo crebbero all' altezza
di $1\frac{1}{2}$ metri e più, formando cauliculi semi legnosi
di diametro di otto un pollice, spogli di foglie,
che caddero nel crescere ad eccezione delle
supreme, attualmente una è giunta a fioritura

e spero di ottenere dei semi
Gli Ornithogalum, Marica, e la Bella
in maneggoni fioriti, e promettons beus. La
della scaturica però sono periti non pochi
esemplari probabilmente a causa della sever.
chia unicità della stagione. Ne rimangono
tuttavia ancora, i quali hanno per ora
sviluppo, ma la lamina delle foglie ne
è quasi totalmente svanita, e si tratta a pelo.
rità più presto chiarat per cui hanno aspetto
cinerascete.

Attendo notizie del talco arrivo dello
inizio, e mi talora con l'elezione finale. ovetto
Antica - buon

Alvin Tommasini

Riceverete raramente
d. f. i. semi come prima
tempo fa'