

R. Carip.

Non posso dispensarmi dal darle parte del felice risultato dell'ultima mia gita a Budua, e nei monti di Stagnevich, Braichi, e Parkovitch - In un tratto, lungo e circa un miglio, di spiaggia arenosa, trovai finalmente il luogo che considero Paucratium illyricum, e rivendicai all'antico Ill. il possesso di questa superba pianta Liliacea - Ibbene oggi il luogo ove la <sup>rimuovano</sup> si credeva appartenere all'Albania Antica - La maggior parte delle piante trovavasi già in semenza, nondimeno potrei raccoglierne sei esemplari. Non riuscii bene nell'asciugamento, tantopiù che nel viaggio la raccolta si trovò esposta alla pioggia. Ella ne avrà un esemplare, e si contenterà di riconoscere in esso i caratteri della pianta.

il Cynanchum monspeliense, il Eryngium maritimum (che l'E. campestre, e l'amelthyslinum?) due bellissime specie di Artemisia, una delle quali credo sia la camphorata

una pianta Monocotila (a foglie romboides, e caule triquetrum  
procumbente, con capsule triangolari, e <sup>frutiferi</sup> pedunculi reflexi). Della  
quale non posso p' mancanza di libri determinare il genere;  
una Umbellata a foglie bipinnate, e fogliette glauche, cilindriche,  
che, <sup>e innumerate</sup> ~~dentate~~ come quelle della Salvia - confiori bianchi  
radianti = tre specie di Cyperus, cioè il flavescens, e due  
altre, il Teucrium Scordium, il Cheiranthus incanus  
copioso nell'arena = un Gnaphalium (Chrysocomus) a foglie  
niveo tomentose - imbricate - crenate - e qualche altra pian-  
ta rara furono i frutti delle mie ricerche presso Buden.  
Nella cascata dei monti Trovati, oltre il Teucrium Arduum  
la Scutellaria peregrina, il Chrysanthemum cinerarioifolium  
e corymbosum, il Echium petroicum, ed Acanthus spi-  
nosus; una Malvacea, che credo sia la Lavatera Sturingi,  
la Satureja subspicata, un Allium a foglie sedaceo-capit-  
lari, e fiori bianchi (4-5) che sarà forse il A. capillare.  
<sup>la Campanula Lorei</sup>  
la Scilla autumnalis, una Satureja (C. juliana?) ed un  
altra Scilla, a foglie lineari - lanceolata - cauli simpliciflori,  
e pedunculi axillares uniflori, confiorati sopra, e stami

inclusi nel tubo della corolla, come le *Scleritis*.  
*Antirrhinum sativum*, *Diandrus carthagenus*, *Barbatus*, *ex officina*.

Questo fatto è immamente interessante, e ricco di  
piante. Desidererei di averlo percorso in stagione così  
avanzata. La raccolta di alcuni semi per l'orto di Hort  
mi si in parte compensato. -

Ella attenda perciò una nuova sinopia di piante.  
mi spedisca il Catalogo della seconda, e mi creda mo

affaz  
Tours

Amerei avere qualche esemplare  
dell'*Andrachne telephioides* - e della  
*Mercurialis celticaiflora*, che io viddi  
in questa stagione non rara né pascoli  
montani, come a Puzos *cy.* Dovrebbe  
trovarsi in Baraja -

CATTARO

Cattaro

All' Egregio Sig.

il Sig. Roberto De Visiani,

Dott. di Medicina

8 Sebenico.



in fiesen