

ex Milde, piante gonfiose di ordine superiore, della Germania e della Svizzera:

E. Romanetz, Elob.

pag. 101.

1.) Stenile Varietas Ten.

1) ramulorum Milde (i rami portano ognuno 2-3 e più ramicelli secondari)

2) complanatum M. (Cauli alti oltre 2', la metà inferiore ploggia di rami; rami eretti).

3) breve M. (Cauli eretti alti solo 1', quasi fittamente stipate l'una sotto l'altra; rami patenti e che cominciano finis dalla base del caule).

pag. 23. Asplenium Aspreyae

ominis

Spesso facile a confondersi col precedente (cioè col Asplenium Filix femina Bernh.) trovati in compagnia con esso; più diverso per i suoi piccioli e sempre in forma di sorcio, pel piùolissimo indurito peloso apparentemente macinante a pelle grossa spora ovali di color nero-bruno.

Il primo segmento di 2.^o ordine della serie superiore nella pianta adulta è spesso più piccolo che nella seguente (nell'antecedente (sempre Asp. fil. fem.) più grande)

Le foglie sono crasse, di un verde oscuro, alte fino a 5' (Pseudicazioni di altezza maggiori sono bene esagerate e solo ministrate ad occhio)

Si incontrano nelle alte montagne fino alla altezza di 6000 piedi formando dei cespugli, di là scendendo nelle valli dei Monti Sudeti va fino ai 1700 piedi. La loro ^{2.} ^{con} ~~sono più~~ ^{numerose} come nel

delivrio Moravo nell'Altavater, ove pel tratto di diverse
miglia questa pianta forma qua' e la' dei
cespugli spittissimi coll' Sp. Filix foemina e coll'
A. Breopteris nella regione del Sorbus. — Le foglie
persistono anche nelverno.

omimis

Fig. 51. Aspidium Filix mas, L.

2 f. crenatum Milde — Segmenti 2. 0, anche
nei lati ^{pallescente} ~~ovabilmente~~ inciso-dentata, nel delivrio 2
anche una forma cogli sporangei nerastri

Fig. 52. — Cystopteris fragilis Bernh

omimis

Foglia angusta lanceolata eretta. Segmenti
quasi patenti? (Sitzen) appressati, anai brevemente
ovati, tronchi, a piccoli lobi con denti corti smussati
anai numerosi.

2. var. pinnatifidita Milde

a) anthracifolia Milde

omimis

Foglia bipinnatifido — partita — Segmenti 2 0
ovato-allungati, lobulati, brevemente
dentati

b) cynapiifolia Milde

Segmenti 1 e 2. 0. tronchi, l'ultimo colla base
cuneata, i lobi ottusi obovati coll'estremità muniti
di denti brevi. Sori rari e sparsi.
Spesso isolata, nei luoghi molto bagnati umidi.

c) angustata Milde

Foglia molto larga, l'un verde oscuro quasi
nero. Segmenti 2. O. molto sciolti? (Locke) (an
daxa lat.) lanceolati, acuti, pinnato-partiti (pinnatifido)
lobuli lanceolati in tutta la loro lunghezza dentati,
coi denti allungati ed acuti,

Nei luoghi molto umidi
pag. 68 di deltoida Martb.

Il pajo più basso dei segmenti più lungo ^{perio} la
foglia ~~pare~~ deltoida - Soltanto in Svizzera.



(Omnium)

Amico Martin e carissimo

Eccole l'informe mia traduzione
delle linee tedesche. Marcai con dei
punti le linee latine che omnium.

Spesso ch'ella potra' raccogliere qualche
cosa dai miei sgorbi, ma sopra tutto
coll'aiuto degli esemplari che veggio esser
in viaggio.

Ebbi di lei recente notizie e godo di
sentirla in buona salute nell'anima
sua villa. Quantunque interrotto da mille
brigue lavoro indefessamente alla mia
flora. Recentemente Hees mi mandò
in dono le sue belle flore Jonili della
regioni artiche e Lesqueroux m'invio
dall'america i suoi importanti lavori
sulle flore Jonili della creta e dei terreni

terziani della regione occidentale degli Stati Uniti.
L'Hees che mi commise valutarla, pregommi di
promuovagli dei frutti di Diospyros e di Salisbarya
Io fui da lei ma ella era già in campagna
e l'ottimo Sig. Sigall me li procurò.
Mia moglie decideva anche ricordate
ed io pregandola tenermi qualche (compe-
lito di poterla servire ove il posso)
mi dichiaro con sincera estimazione
ed affetto suo anteo amico
Ed Zigue