

[1]

Catalogo dei Mammali

esistenti nel Gabinetto di Storia Naturale
dell' I. R. Università di Padova.

compilato secondo il sistema di ~~Desmarest~~ Cuvier modificato dal S. Desmarest
ed illustrato dall' Assistente Gio Domenico
Dr. Nardo
L'anno 1828.

Fasc. I.

Classe

Numero degli Individui	Numero Progressivo delle Specie	Nome: Generico	Nome: Specifico	Nome: ~~Volgare~~	Volgare o d'acquisto ~~prima esistente o di acquisto~~	Misura	Luogo nativo o provenienza
1	1	Homo	sapiens	Uomo.	o.		Europa
2.		id.	id.	id.	o.		id.
3.		id.	id.	id.	o		id.
4		id.	id.	id.	o		id.
5.		id.	id.	id.	o		id.
6		id.	id.	id.	o		id.
7.		id.	id.	id.	o		id.
8		id.	id.	id.	o		id.
9.		id.	id.	id.	o.		id.
10		id.	id.	id.	o		id.
							Parti
11.		id.	id.	id.	o		Asia.
12		id.	id.	id.	o		id.
							O
13.		id.	id.	id.	o.		
13 bis		id.	id.	id.	o		Regalato all'antica

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Degli acquistati Docum.°	Prezzo primo Lire	Prezzo primo Cent.	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
Collezione Vallisnieri?							1. Scheletro di un feto di otto mesi circa portante il n.° 8 abbastanza conservato
id.° ?							1. Altro consimile privo del braccio destro portante il n.° 7.
id.° ?							1. Altro consimile di quattro mesi circa portante il n.° 4. imperfetto
id.° ?							1. Altro consimile di tre mesi circa portante il n.° 5. imperfetto
id.° ?							1. Altro consimile di sei mesi circa sotto coperta di vetro portante il numero 6.
id.° ?							1. Feto completo di due mesi circa in alcool.
id.° ?							1. Altro consimile di tre mesi circa in alcool portante il n.° 4.
id.° ?							1. Altro consimile di quattro mesi circa in alcool portante il n.° 3.
id.° ?							1. Feto di mesi sei circa disseccato ed impeccato sotto coperta di vetro portante il n.° 9.
id.° ?							1. Feto mostruoso monocefalo bisomo di mesi sei circa disseccato a guisa di Mummia portante il n.° 10.
isolate							
id.° ?							1 Due teschi di Mummia Egiziana incompleti portanti il n.° 12. 13.
id.° ?							1 Tre Braccia ed una Gamba di Mummia Egiziana incomplete segnate n.° 15. 1422 1425.
ficiali.							1. Modello di fasciatura di Mummia Egiziana fatto dal Celebre Alghisi segnata n.° 44. circa al quale vedi il Giornale d'Italia V. 6 Art. 3. p. 134.
Dono ed appartenente Collez.°							1. Cassettina di Noce con coperta di vetro contenente una piccola Mummia fasciata [illegible]

Classe

Numero degli Individui	Numero Progressivo delle Specie	Nome Generico	Nome Specifico		Volgare	Volgare o s'acquisto ~~prima esistente~~ ~~o di acquisto~~	Misura	Luogo nativo o provenienza
								Ordine Famiglia
	2 a	Cynocephalus	Exaudatus?	fem.a		o		Barbaria
	3	[illegible]?	?					
15	3 b	id.?	id.?	mas.		o		Brasile
16	5 bis	Cynocephalus	Leucopheus	fem.a	Simia Silvano	Simia silvano		Affrica
17	4 a	Cercopithecus	sabeus?	masc.		Il Saguino o Roloway di Latr. (!!)		America
18	4 b	id.m	id.m	id.m		Macaco del Brasile		id.m
19	4 c	id.m	id.m	fem.		Simia Macaco		id.m
20	[illegible] a	Cebus	macrocephalus? Spit.	masc.		o		Brasile
21	[illegible] b	id.m	id.m?	fem.		o		
22	6	id.m	capucinus	fem.	Simia Cappucina	Simia Capucina		La Guyana
23	7	id.m	?	fem.	?	o		?
24	8	id.m	?	fem.	?	o		?
25	9 a	Jacchus	auritus	fem.		Simia jacchus od Oustiti		Brasile
26	9 b	id.m	id.m	id.m		Simia Jacchus		id.m
	10	id.m	Rosalia var. B.	id.m		Cappucina la vecchia		id.m
								Famiglia
	11	Lemur	nigrifrons	fem.				Madagascar

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Num.°	Prezzo primo Lire	Cent.	Collocazione	Osservazioni
II Mammali Quadrumani.						
I. Simie. Tribù I. Simie Catarrine						
Acquisto dell'anno	1821/22 7. Aprile	B. 7.	5			1. Ben conservato
Coll.ne Padre Ziliani?	[illegible]	[illegible]				1. Mal preparato e mancante di pelo in più parti, perchè attaccato dagli insetti, [illegible] di sfoglie [illegible] dell'animale?
Acquisto dell'anno	1822/23 27. Marzo	D. 2	" 12	75.		1. Bruttissimo stato.
Acquisto dell'anno	1819/20 15. Nov.re	A. 6	" 125.			1. Acquistato vivo in unione di un Papagallo vivo. (Vedi uccelli) trattato soffiet.°
Acquisto dell'anno	1820/21 22. Marzo	C. 7.	" 15.			1. Mal montato però riguardabile.
Acquisto dell'anno	1819/20 7. Agosto	E. 8.	" 30.			1. Spoglia soffiet.° conservata non di cattiva montatura
Coll.ne Padre Ziliani?						1 Soffiet.° conservato
Provenienza incerta.						1 Giovine individuo entro vaso in alcool senza traccia di provenienza che potrebbe appartenere ad altra specie diversa.
Coll.ne Padre Ziliani?						1 Imbalsamato buono.
Vedi Catal.° segno H.						
Coll.ne del Padre Ziliani?	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1 Difficil.te determinabile perchè vecchi spogli e sdrucciolati.
??						1 ??
Tribù II. Platyrhine						
Regalo del Sig.r Jacovy						1 Bell'esemplare, specie piuttosto rara.
Provenienza						1. Cattivissimo esemplare mancante di pelo
V. Catalogo segnato H.						
Regalo del Sig.r Co. Tomitano da Oderzo	1819/20 Vedi il Catalogo degli acquisti di 1.° anno.					1. Bellissimo esemplare sopra arboscello sotto campana di vetro. Specie piuttosto rara.
2. Leniuri.						
?						1. Bellissimo esemplare molto Ben conservato. di incerta provenienza, raro.

Classe I

Numero degli Individui	Numero Progressivo delle Specie	Nome Generico	Nome Specifico		Nome Volgare	Volgare o s'acquisto prima esistente o di acquisto	Misura	Luogo nativo o provenienza
								Ordine
	12. a b.	Rhinolophus	unihastatus	masc.	Nottola Barbastreggio	Nottola o Barbastreggio		Vicentino
	13. a	Vespertilio	murinus	mas.	Nottola, Barbastreggio	Vespertilio murinus f.		Padovano
	13. b c d e	id.	id.		id.	Nottola		id.
	14. c	id.	auritus		id.	id.		id.
								Ordine
	15. a	Erinaceus	europeus	masc.	Porco spin o Risso	Porco spin o Risso		Padovano
	15. b	id.	id.		id.	Istrice Lombardo		Lombardia
	15. c d	id.	id.	fem.	id.	Porco spin		Padovano
	15. e f	id.	id.	giovani	id.	id.		Padovano
	16. a b.	Sorex	araneus	mas. e fem.	?	Sorex araneus		?
	17. a	Talpa	europaea		Tapinera	Talpa o Tapinera		Padovano
	17. b	id.	id.		id.	id.		id.
	17. c.	id.	id.		id.	id.		id.
								Ordine
	18.	Ursus	arctos	fem.	Orso	Orso		dell'Alpi
	19.	Nasua	fusca	fem.		Viverra nasua		Brasile
	20. a b	Taxus	vulgaris	mas.	Tasso	Tasso		Bellunese
	20. c	id.	id.	fem.	id.	id.		

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Documº	Prezzo primo Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
III. Carnivori. Familia I. Cheiropteri.							
?						2	Esemplari ~~[illegible]~~ in alcool entro vasi separati.
~~[illegible]~~ Vedi Catalogo seg.º H.						1	Bel esemplare ad ali distese entro vase in alcool
?						4	Esemplari ~~[illegible]~~ entro vase in alcool.
?						1	Bellissimo esemplare ad ali distese molto bene caratterizzato. Entro vase in alcool.
III Carnivori. Familia II. Insettivori.							
Acquisto dell'anno	1819/20.	22. Maggio D. 1.	"	75.		1	Ben conservato
Ricevuto dalla Direz. di Milano vedi Nota 16. Febb. 1807 n.º 407						1	In poco buon stato
?						2	Esemplari ~~[illegible]~~ uno de' quali ruotolato.
?						2	Erovani individui ~~[illegible]~~
Incerta						2.	Esemplari ~~[illegible]~~ maschio e fem. conservati entro un medesimo vase in alcool segnato n.º 50.
Acquisto dell'anno	1823/24.	14. Agosto. H. 10.	"	50		1	In buon stato
Acquisto dell'anno	1821/22.	7. Aprile. B. 7.	"	35.		1	id.
Incerta.						1.	id.
III Carnivori. Tribù I. Plantigradi.							
Acquisti ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ approvati da S. A. S. il Vicerè l'anno	1831.					1.	Bell'esemplare ben conservato
Acquisto dell'anno	1820/21.	8. Giugno D. 4.	"			1.	Vedi Dasyprocta acuti. Mal montata senz'occhi però riparabile.
Acquisto dell'anno	1811/12.	16. Xbre n.º 2. B.	"	15.	75.	2.	Esemplari n.º due benissimo conservati.
Proveniente dalla Direz. di Milano come da Nota 20 Giug.º 1812 ~~[illegible]~~							

Classe

Numero degli individui	Numero Progressivo delle specie	Nome Generico	Specifico		Volgare	Volgare o d'acquisto ~~prima esistente~~ ~~o di acquisto~~	Misura	Luogo nativo o provenienza
								Ordine
	21.	Mustella	Erminea	mas.	Armellino	Mustella Erminea o Armellino		
	22. a b	id.	vulgaris		Donola	o Donoletta.		Padovano
	22. c	id.	id.		id.			
	23. a	id.	Martes.		Martorello	Martorello		
	23. b	id.	id.		id.	id.		
	23. c	id.	id.		id.	id.		
	24. a	id.	Faina.	mas.	Faina	Fainetto		Padovano
	24. b	id.	id.		id.	Faina		id.
	25. a	Lutra	marina	mas	Lodra	Lodra		Padovano
	25. b		id.		id.	id.		id.
	25. c		id.		id.	id.		id.
	26. a	Canis	familiaris. var.		Cane da Lepri.	Can Levrier		
	26. b		var. ?		?	?		
	26. c		var. ?		?	?		
	26. d		var. Polonensis?	mas.	?	?		
	26. e		var. id.	fem.	?	?		
	26. f		var. hybridus		Cane mascherino	Can mascherino		
	26. g		var. ? quasi appena nato					
	26. h		var. id.					
	27. a	id.	Vulpes	mas.	Volpe	Volpe.		Padovano
	27. b			fem.	id.	Volpe.		id.
	27. c		id.		id.			id.
	28. a	Viverra	Genetta?	var?		Viverra Genetta. Lin.		
	28. b		nigra?	var?		Viverra nasua.		
	28. c		id.?	var?		id. varvetus.		
	28. d		id.	var. a pello rosso		id. varvetus.		
	28. e		id.	id.				
	28. f	id.						

Mammali

Provenienza degli acquistati	Anno	Numero	Prezzo primo Lire	Cent.	Collocazione	Osservazioni	
II. Carnivori. Famiglia III. Suettivori. Tribu II. Digitigradi.							
Ricevuto dal Mus.o di Pavia con lettera 16. 9bre 1821. come da Nota relativa. pag.a		D.				1 Esemplare non troppo bene conservato e stiracchiato entro vaso segnato 18.15.	
Acquistato dell'anno 1819/20 22. Nov.e		B. 4.	"	25.		2 Esemplari di 2 anni di quali uno in buca con piccolo cranio.	
Acquistato dell'anno 1810/11. 28. 9bre.		P. 2.	" 1.	50		2 Esemplari soffici e conservati	
Acquistato dell'anno 1809/10 8. Xbre		P. 2. K	" 3.				
Acquistato dell'anno 1820/21. 30. Agos.to		P. 2.	" 3.			1 Bell'esemplare	
Acquistato dell'anno 1809/10 8. Xbre		P. 2. K	" 1.	50.		1 Bel individuo a pelo bianco	
Acquistato dell'anno 1810/11. 30. Agosto		P. K.	" 2.	25.		1 id. a pelo macchiato	
Acquistato dell'anno 1821/22 20. 9bre		A 2.	" 5.	50		1 Bellissimo esemplare ben conservato cresciuto	
Acquistato in regalo 1811/12 19. Luglio		C. 1.	" 16.			1 Bell'esemplare ben conservato.	
Provenienza ignota						1 Esemplare giovine colla coda lacera	
Pelle spogliate dall'ossa preparate dalla mano di Sig.r Vacchiarelli						1. non troppo ben preparato.	
?						1. non troppo bene conservato	
?						1. sufficientemente conservato	
Regalato da altri						1. di sufficiente montatura e conservaz.e	
						1. id.	
Regalato dal Sig.r Rossi						1. di cattiva montatura	
?						1. ben preparato e conservato	
?						1. id.	
Acquistato dell'anno 1819/20 19 Xbre		A 4.	" 10			1. Ben conservato	
Acquistato dell'anno 1808/9. 13. Febb.		P. 2.	" 8.			1. Ben conservato.	
Collez.e Balbi Valsoni?						1. Esemplare vecchio alterato dal tarlo	
? Vedi il vecchio Catalogo pag.e H						1. Bizzarra conservazione, ma di difficile spiegazione determinare per non potersi ben dilegnare tutti i caratteri in causa di alterazioni provenute dalla montatura.	
? id.						1. id.	
? id.						1. id.	
? id.							
? id.							

5

Classe

Numero degli Individui	Numero Progressivo delle specie	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare	Volgare o s'acquisto prima esistente di acquisto	Misura	Luogo nativo o provenienza
	29. a	Felis	Leo. mas.	Leone	Leone		Affrica.
	29. b	id.	id. fem.	Leonessa.	Leonessa.		id.
	30. a (1)	id.	Panthera. fem.	Pantera	Leopardo		id.
	30. a	id.	Catus var. domestico a mantello bigio.	Gatto	Gatto		Padovano.
	31. b	id.	id. var. bianca	id.	Gatto		id.
	32. a	Phoca	vitulina? adulta fem.	Vitello marino.	Vitello Marino		Adriatico.
(1.ii)	32. b	id.	id. giovane fem.	id.	id.		id.
	33.	Didelphis	murina. mas.		Didelphis murina		Cayena
	34.	id.	Opossum. mas.		Didelphis Opossum		Cayena.
	35.	id.	Virginiana? mas.		o		America.
							Ordine
	36. a (1)	Castor	Tiber var. flava fem.	Castore	Castore		Asia.
	37. a b	Mioxus	muscardinus		Meregola		
	37. c	id.	id.				
	39. a b c	Mus	Rattus fem.	Sorcio	Sorcio.		Provincie Venete
	39. d		id. giovine	id.	id.		id.
	40 (1)	id.	Decumanus.				Dall'America nato, relegato nelle nostre regioni.
	41. a	Sciurus	vulgaris. var. pelo fulvo. fem.	Scojattolo.	Scojattolo. Ghiro		Provincie Venete
	41. b	id.	id.	id.	id.		id.
	41. c d	id.	id. var. pelo oscuro		id.		id.
	38. a	Mioxus.	Glis		Ghiro		Provincie Venete.
	38. b c d d e		id.				

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Documento	Prezzo primo Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
?						1.	Spoglia in qualche parte priva di pello appartenente a vecchio individuo.
Acquisti proposti dal Sr. Renier ed approvati da S. A. S. l'anno 1831.						1.	Bella spoglia ma poco bene montata.
Spediti dalla Direz.e di pubbl.a Istruzione di Milano li	20. Giugno 1812.					1.	Vecchio esemplare mancante in più luoghi di pello.
Acquisto dell'anno	1820.21. 28. Marzo	C. 12.	1.	10.		1.	Buona spoglia ma male montata
?						1.	Spoglia sufficiente ma mal montata.
Spediti dalla Direz.e di pubbl. Istruz.e di Milano li	4. Maggio 1807.					1.	Grande esemplare sufficientem.te conservato
?						1.	Piccolo esemplare bastantem.te conservato.
Ricevuti dal Museo di Pavia come da Nota 8. 9bre 1811 n.o 9128.		D.				1.	Entro vase in alcool. Bel esemplare
						1.	Entro vase in alcool. Bel esemplare.
?						1.	Esemplare non troppo ben conservato ma riparabile
IV. Rosichiatori							
Acquisto proposti dal Sr. Renier ed approvati da S. A. S. l'anno 1831.						1.	Esemplare abbastanza ben preparato e conservato.
Acquisto dell'anno	1825. 5 Marzo	C. 15.	1.	75.		1.	Esemplari sufficientem.te conservati.
?						1.	Bell'esemplare in alcool
Acquisto dell'anno	1822/23. 26. 9bre	A. 14.	1.	—		2	Esemplari n.o 2. ben preparati.
Acquisto dell'anno	1821/22. 7. Aprile	B. 7.		75.		1	Ben conservato.
?							
Acquisto dell'anno	1823/24. 28. 9bre	A. 6.	1.			1.	Esemplare ben conservato
Acquisto dell'anno	1820.21. 1. 9bre	A. 1.	4.				
Acquisto dell'anno	1820.21. 20. Genn.o	B. 9.	10.			2.	Esemplari n.o 2. ben conservati
? ~~Acquisto dell'anno~~						1	Esemplare di buona spoglia.
Collez.e vecchia?						4.	Esemplari n.o 4. uno de' quali bianco tutti malissimo conservati e mancanti di pelo.

Classe

Numero degli individui	Numero Progressivo delle specie	Nome Generico	Nome Specifico	Nome ~~Volgare~~	Volgare o d'acquisto ~~prima esistente o di acquisto~~	Misura	Luogo nativo o provenienza
	42	Arctomus	Marmotta fem.	Marmotta	Arctomis Marmotta o Marmotta		Dell' Alpi
(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	44	Lepus	timidus mas. giovine	Lepre	Lepre		Padovano
	45 a b	id.	cuniculus mas.	Coniglio	Coniglio		id.
	45 b	id.	id. fem.	id.	id.		id.
	46 a	Dasyprocta	acuti fem.	o	Cavia aguti		Brasile
	46 b	id.	id. masc.	o	Cavia acuti		id.
	47	id.	Paca		Cavia Paca		id.
	48 a b	Cavia	Cabaya mas. e fem.	Porcelletto d' India	Porcelletto d' India		Padovano
	48 c d e f	id.	id. fem.	id.	id.		id.
		Bradypus	Tridactylus fem.				
							Ordine V.
	49 a	Bradypus	tridactyllus fem.	Ai pigro	Bradypus tridactyllus ovvirara della Guiana		La Guiana
	49 b	id.	id. mas.	id.	id.		
		Dasypus	apar.				Ordine V.
	50	Dasypus	apar?		Dasypus ~~septentrionalis~~ n.° 26.		Indie Orientali
	51		?		id. capite caudaque parum multatis n.° 27.		id.
	52		?		Dasypus novemcinctus L. tectum opeum n.° 28.		id.
	53	Manis	macrourus.		Lacertus peregrinus squamosus Clusii Got. Lib. V. Carte 21. Armadillo species.		Indie Orientali

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Documento	Prezzo primo Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
Ricevuto da Pavia l'anno 1811	16. 9bre	D.				1	Bell'esemplare ben conservato.
[illegible]							Bell'esemplare ben conservato.
Acquisto dell'anno 1816	1. 8bre	P. n.° 3.	5.			1.	Giovine individuo non troppo ben conservato.
Acquisto dell'anno 1820/21.	1. 9bre	A 1.	3.			2.	Esemplari n.° 2. l'uno maggiore dell'altro abbastanza ben conservati.
Acquisto dell'anno 1810/11	28. Febb.	n.° 7.	—	75.			
Acquisto dell'anno 1820.21.	8. Giugno	D. 4.	116.	30.		1.	In tal prezzo comprendesi anche il Valore di due Uccelli Mortinazzi e della Viverra Nasua in cui unione si fece acquisto.
Ricevuti da Pavia l'anno 1811.	16. 9bre	D.				1.	Entro vase in alcool. Giovine esemplare mostrante ancora il cordone umbilicale
id.	id.					1.	Bell'esemplare entro vase in alcool.
Acquisto dell'anno 1828/29.	10. Agosto	D. 3.	2			2.	Esemplari n.° 2. ben conservati.
?						4.	Esempl. n.° 4. vario colorati fra quali due di piccoli.
Sdentati. Tribù I. Sardigradi.							
Ricevuti dal Museo di Pavia l'anno 1811.	16. 9bre	D.				1.	Entro vase in alcool. Bellissimo esemplare giovine con pello bianco
Acquisto dell'anno 1809./10.	7. 8bre	n.° 6. H.	15.			1.	Buona spoglia che dovrebbe esser meglio montata. Individuo adulto con pello oscuro macchiato di bianco
Sdentati. Tribù II. Sdentati ordinari (effodientia)							
Collez.ne Vallisneri?	V. Documento [illegible] H.					1.	Bell'esemplare completo, ben mantenuto
id.?						1.	Esemplare mancante di qualche parte della testa e della cima della coda difficilm.te determinabile
id.?						1.	Esemplare incompleto di difficile determinazione.
Collez.ne Vallisneri?						1.	Cattiva spoglia tarlata mancante della parte inferiore

Classe

Numero degli Individui	Numero Progressivo delle Specie	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare	Volgare o s'acquisto prima esistente di acquisto	Misura	Luogo nativo o provenienza
	54. a	Myrmecophaga	didactyla fem.	Formichiere	Myrmecophaga didactyla o Formichiere		Brasile
	54. b		id. fem.	id.	id.		id.
							Ordine VI.
	55.	Elephas	Indicus masc.	~~Elefante~~	Elefante	..	Dell' Indie
	55 bis (1)						
							Ordine VI.
	56. a. 5.	Sus	scrofa. mas.	Porco Cingiaro.	Cignale femina.		Padovano
	56. b.	id.	id. fem.	id.	id.		id.
							Ordine VI.
	57.	Equus	Caballus var. Olandese mas.	Cavallo	Cavallo Olandese		Olanda
	(1)						
	58. a		Zebra. fem.	Zebra	Zebra		Capo di Buona Speranza
	58. b.		id.	id.	id.		id.
							Ordine VII.
	59. a	Cervus	Dama mas.	Daino	Daino		
			id.				
	59. b.		id. fem.		Cervetta		
	59. c.		id. fem.		Cervetta		
	60.		~~Capreolus~~ giovine		Cervus Capreolus		~~Belanese~~
	61.		~~Elaphus~~ // fem. // ~~Cerva~~		Cerva.		Serra

I Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Documº	Prezzo primo Lire	Cmi	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
Ricevuto da Pavia l'anno	1811. 16. 9bre	D.				1.	Entro vase in alcool bell.º esemplare rarissº
						1.	Ben conservato.
Pachidermi Familia I. Proposcidati.							
Acquisto dell'anno	1819. 16. aprile.	nº 10591. 1250.	Aust. f 2400.			1.	Oltre alla pelle montata esistono altre parti interne, lo Schelletro etc su cui vedi l'appendice.
Familia II. Pachidermi propriamente detti.							
Acquisto dell'anno	1821/22. 18. Aprile	B. 9.	" 40	—		2.	Esemplari nº 2. abbastanza ben mantenuti e montati.
?						1.	Sufficientemte montato e conservato.
Familia III Solipedi.							
Acquisto dell'anno	1819/20 27. Xbre	B. 3.	" 21.	43.		1	abbastanza bene montato e mantenuto.
Ricevuti da Milano	l'anno 1807. 11. Febb. ~~[illegible]~~	Nota nº 407. ~~[illegible] 1807 nº 407~~				1.	abbastanza ben conservata.
id.						1	Spoglia da montarsi non però troppo buona la cui provenienza non consta ~~[illegible]~~ da documenti
Ruminanti.							
Acquisto dell'anno	~~Acquisto dell'anno~~ 1821. 22. 21 Marzo	~~[illegible]~~ B. 3.	" 66.			1.	Di sufficiente montatura e preparazione
						1.	id.
						1.	Di color bianco
Acquisto ~~dell'anno~~	1831.		"			1.	
Acquisto dell'anno	1831.		"			1.	

8

Classe

Numero degli individui	Numero Progressivo delle specie	Nome Generico	Specifico		Volgare	Volgare o s'acquisto prima esistente o di acquisto	Misura	Luogo nativo o provenienza
	62	Cervus	Elaphus, appena nato		Cervetto	Cervetto		
	63 a	Antilope	dorcas	mas	Gazella	Antilope Egiziano		Egitto
	63 b		id.	fem.	Gazella	[illegible]		id.
	64 a		rupicapra	mas.	Camozza	Camozza		Piemonte
	64 b		id.	fem.	Camiozza	Camozza		id.
	65 a	Capra	aegagrus var. angorensis	mas.	Capron d'angora	Capron d'angora		Angora
	65 b		id.	fem.	Capra d'angora	Capra d'angora		id.
	65 c		id.	var. quadricorne				id.
	66 a	Ovis	aries	mas.	Montone	Montone		Padovano
	66 b		id.	fem.	Agnella	Agnella		
	67	id.	aries	mas.		Arvette cornuto		
	68	Bos	Taurus	mas.	Toro	Toro		Polesine

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Documento	Prezzo primo Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
Collezione del Padre Ziliani?						1	Vecchio esemplare in cattivo stato.
Acquisto dell'anno	1823. 24. 19. Agosto	H. 13.	H. 13	24.		1	Bell' esemplare ben conservato
						1	id.
						1	id.
Acquisto dell'anno	1821/22. 27. Genn.	B. 3.	82.			1.	id.
Acquisto dell'anno	1819. 20. 28. Agosto	E. 19.	25.	25.		1.	id.
Acquisto dell'anno						1.	id.
Collezione del Padre Ziliani.						1.	Cattivissimo esemplare attaccato dal tarlo difficilmente riparabile.
Acquisto dell'anno	1821/22. 27. Agosto	B. 5	45.				
Acquisto dell'anno	1819. 20. 17. Agosto	E. 12.	17.	50.		1.	Bell' esemplare ben montato.
Acquisto dell'anno	1822./23. 12. 8bre	A. 22.	102.	81.		1.	Bellissimo individuo ottimam.te preparato e conservato

Classe I

Numero degli Individui	Numero Progressivo delle Specie	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare	Volgare o d'acquisto prima esistente	Misura	Luogo nativo o provenienza
							Ordine VIII
	69. a	Delphinus	Delphis? fem.	Delfino	Delfino		Adriatico
	69. b.		id. fem.	id.	id.		id.
	70 (1)	Monodon	monoceros	Narwal	Dente di Liocorno o Narwal		Oceano
	71 (1)	Physeter	macrocephalus	Capidoglio	Ogio		Adriatico
	72. (1)	Balena	?	Balena	Dpo di Balena		Oceano

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Degli acquistati Docum.°	Prezzo primo Lire	Prezzo primo Cmi	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
Cetacei. Familia II. Cetacei ordinari.							
Acquisto dell'anno	1820/21. 17 Marzo	C. 4.	" 35.			1.	Bell'esemplare sufficientem.te preparato. è forse opera dovuta dal seguente.
id.°	1810/11. 20. Agosto	A.	Venti 35.			1.	Erano n.° 2. Esemplari di cui sembra che uno sia deperito nella preparazion. L'esistente è ben mantenuto
Collezion Vallisneri.°						1.	Esiste una sola Zanna.
~~Collez.° Vallisneri come~~ Antica collez.° come da Documento seg.°						1.	Esiste parte dello Scheletro su cui V. Appendice
Collez.° Vallisneri.	?	?				1.	Esistono solo alcune Ossa, sulle quali Vedi l'Appendice

Classe

Numero degli Individui	Numero Progressivo delle Specie	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare	Volgare o s'acquisto prima esistente o di acquisto	Misura	Luogo nativo o provenienza
							Schelletri od ni
	30.	Felis	Panthera.				
			id.				
	39.	Mus	Ruttus				
	59	Cervus	Dama				
			Elephus				
	62.	Elephas	Indicus				Acquistato in il n.o 62.
	56. 6is.	Hippopotamus					
		id.					
	69.	Delphinus	Delphis				
	20.	Monodon	monoceros				
	21.	Physeter	macrocephalus	Capidoglio.			

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Degli acquistati Docum.°	Prezzo primo Lire	Prezzo primo Cent.	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
altre parti appartenenti Mammali.						1.	Scheletro quasi completo da montarsi.
						1.	Teschio.
						1.	Cranio completo.
Vecchia Collez.ne						1.	Cranio colle corna.
id						1.	Cranio colle corna tagliato in modo da mostrare l'interna struttura.
[illegible] alla Pelle vedi						1.	Scheletro completo in parte montato.
						1.	Varj pezzi di Epidermide entro Cassetta
						1.	Parte interna muscolare della Proposcide disseccata.
						1	Ovento in varj pezzi disseccato
						1.	Tubo intestinale disseccato.
						1.	Lingua disseccata.
						6.	Varj altri visceri entro vasi in deperimento.
Spedito dalla Direz.ne di pubb.ca Istruz.ne						1.	Cranio di Hippopotamo colla sua mandibola inferiore a cui però mancano alcuni denti.
Collez.ne Sallisn.i						2.	Alcune Corone Pescatorie fatte dei denti sud.i
						2.	Numero due cranj in Bronzissimo stato e completi più parte superiore del cranio separata per vederne l'interna struttura.
Collezione Sallisn.i?						1.	Zanna senza alcuna parte del Cranio
Collez.ne antica vedi Docum.° dell'anno 1767. E. del Sallisnieri?						1.	Cranio e Mandibola inferiore priva di qualche dente
						12.	Corte n.° 12. imperfette
						18	Vertebre n.° 18.
						30	Ossa intervertebrali n.° 30.

Classe

Numero degli Individui	Numero Progressivo delle Specie	Nome Generico	Nome Specifico	Nome ~~Volgare~~	Volgare o d'acquisto ~~prima esistente~~ o di acquisto	Misura	Luogo nativo o provenienza
	72	Balena	?		Ossa scapolari		
	72. bis						
	56. bis	Rhinoceros			3152. o		
	28. f	Viverra	nasua?				
	36. b	Castor	fiber	~~Ca~~			
	57. ?	?	?		Ugna di Cavallo. Tardigrade, Ungula. Val.		
	40.	Histrix	cristata				
	32. c d.	Phoca	vitulina.		Syrenis fœminæ manus.		
	32. d	id	id		Syrenis maris manus.		

Mammali

Provenienza	Degli acquistati Anno	Documento	Prezzo primo Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli individui o parti relative	Osservazioni
Collez.ne Vallisnieri						2	N.o 2. Vertebre
						3	N.o 3. Ossa scapolari una senza numero e le altri portanti il n.o 2122. n.o 2123.
						1.	Ossa facente parte del Cranio portante il n.o 2128.
						1	Lamina corrosa portante il n.o 39.
						2	N.o 2. Peni di Balena portanti l'uno il n.o 2225. l'altro n.o 2227.
						1	Osso appartenente all'Orecchio della Balena
						1.	Occhio disseccato entro vase.
						1.	Altro corpo difficilm.te determinabile che potrebbe essere il Pene disseccato di qualche Cetaceo.
Collez.ne Vallisn.i						2.	Due corna l'una delle quali con base di Ottone.
Acquisto dell'anno	1822. 18. Giugno	B.16.				1	Schelletro naturale.
~~Acquisto dell'anno~~						1.	Visceri in alcool con parte del corpo.
Collez.ne Vallisn.i						1	Unghia difficilm.te determinabile molto grande probabilm.te morbosa porta il n.o 168. ed avvenentro una carta in un verano scritti una per parte i nomi accennati
						5.	N.o 5. punghiglioni.
Collez.ne Valisn.						2.	Tali pretese mani di Sirena su cui vedi le Opere di Vallisneri nella Introd.ne e altro non sono che piedi di Foca spellati e disseccati. Trovansi sotto due Cangiere di Vetro in unione ad altri oggetti meravigliosi per quei tempi come Lucertole Esotiche ed mal disseccate e trasformate di nessun valore scientifico.
N.o							

Numero degli Individui

Catalogo degli Uccelli

esistenti nel Gabinetto di Storia Naturale dell'
I. R. Università di Padova
compilato secondo il sistema di Temminck e illustrato
dall' assistente
Gio Domenico D.r Nardo.
L'anno 1828.

Fasc: II.

Class

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome: Generico	Nome: Specifico	Nome: ~~Volgare nostrale~~	Volgare nostrale D'Acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza: Met.	Misura in lunghezza: Dec.	Misura in lunghezza: Cent.	Luogo nat. o di Ritrovamento
								Ord. I
1 a	Vultur	fulvus	Avoltojo	Avoltojo Aquila grande				Tirolo.
1 b c.	id.	id.	id.	Avoltojo dell'Arcipelago				Arcipelago
2	Falco	peregrinus. vecchi mas.		Falco peregrino				Padovano di [illegible] gio. Raro
3.		subbuteo. fem?		Falchetto				Padovano [illegible]
4 a b c.		tinnunculus. mas	Storella.	Falchetti rossi				Padovano
4 d e		id. fem.		Astorelle.				
4 f		id.		Storella bianco cortagna.				
4 g.		id.		Storella				
4 h		id.		Falchetto				
4 a		id?		Falchetto				
4 b.		id?		Falchetto rosso varietà				
5 a		rufipes. Bechst. mas.	Falchetto.	Falco rufipes				Padovano
5 b		id. mas		Falco				id.
5 c.		id. mas.		Falco vespertinus. Lin.				id.
5 d		id. fem.		id.				id.
5 e		id. fem.		id.				id.
6		nevius mas	Aquila	Aquila reale				Padovano di [illegible] gio
7.		Imperialis? ~~Albicillaris~~ ~~giovane mas~~	Aquil.	Aquila ossifraga.				id.
8 a		Fulvus. juv. ~~Albicilla~~ ~~Lith. vecchio~~	Aquila.	Aquila albicilla				id.
25. 9 b		Albicilla id.	juv. dell'anno	Pojana grandi pesce.				

Provenienza	Degli Acquistati		Prezzo primo degli Acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Dom.°	Lire	Cent.	Sala	Armadio	Palchi	
Uccelli Rapaci								
Acquisto dell'anno	1813. 6. 8bre	n.° 2. E	" 25.					Bell'esemplare ad ali aperte ma bisognosa di riparazione
Acquisto dell'anno	1820. 20. Xbre	B. 6.	" 170.					Esemplari n.° 2. di buona conservazione
Acquisto dell'anno	1823. 27. Marzo	D. 2.	" 10.					Bell'esemplare,
Acquisto dell'anno	1812. 14. Xbre	C. 3.	" 1.	20.				Bell'esemplare
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14.	" 3.	25.				Esemplari n.° 3. ben conservati uno di quali coll'ali aperte.
Acquisto dell'anno	1821. 15. Genn:	B. 7.	" 1.	25.				Esempl. n.° 2. Ben conservati.
Acquisto dell'anno	1820. 3. 9bre	A 5.	" 1.					id.
Acquisto dell'anno	1821. 28. Marzo	C. 12.	" —	30				Bell'esemplare ad ali aperte.
Acquisto dell'anno	1823. 28. 9bre	A 6.	" 1.	25.				Buon esemplare
Acquisto dell'anno	1811. 16. Giugno	n.° 6 B.	" 2.					id. molto prossimo alla sp. precedente di cui potrebbe essere uno stato od una varietà.
Acquisto dell'anno	1822. 9 9bre	A 14.	" 1.	50.				id.
Acquisto dell'anno	1824. 22. Maggio	A 1.	" 6.					Buon esemplare
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 15.	" 1.					id.
Acquisto dell'anno								id.
	1822. 7. Aprile	B. 7.	" 4.	50.				id.
								id.
Acquisto dell'anno	1810. 2. Xbre	n.° 2. B.	" 50.					Bell'esemplare adulto ad ali aperte. Acquistata insieme ad un Strix Bubo.
Oggetti il cui acquisto fu approvato dal Cav. Vitaro Acquisto dell'anno l'anno 1831.								Bellissimo esemplare ad ali aperte potrebbe forse anche essere il Falco albicilla in quanto che stato ma diversifica
Acquisto dell'anno	1821. 22. Marzo	C. 7.	" 35.					Bellissimo esemplare
	1811. 30. Agosto	F	2.	55.				Bell'esemplare ma poco bene montato

Class

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome: Generico	Nome: Specifico	Nome: Volgare nostrale	Volgare nostrale D'aquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza: Met.	Dec.	Cent.	Luogo nat. o di Ritrovamento
10 a b	Falco.	Nisus. mas.	Falchetto	Falco nisus o Smeriglio				Padovano
10 c		id.		Gabbiani di varie specie				
10 d		id.		Falco nisus				
10 e f		id. fem.		Falco nisus				
11 a		Milvus mas.	Falcon.	Gabbiano maggiore				Provincie Ven
11 b		id. fem.		Falco da Piccioni o Palumbarius				
12 a b		cinereaceus. juv. mas.						
12 b		id. juv. fem.						
13 a b c		Buteo	Poggiana	Falco Buteus. Lin.				Provincie Ven
13 d		id. fem.	Poggiana	Falco Poja di Valle				
13 e		id.	id.	Poja				
14 b f		Apivorus. var. quasi del tutto bruna.	id.	Falco				Provincie Ven di passaggio
15 a		Lagopus mas.	[illegible]	Falco di Levante bellissimo				Provincie ven in Inverno
15 b		id.		Falco gallinarius. Pogia volgarmente				
16 a		rufus. Lin. e Fem. mas. della ed. mutata.	Poggiana	Poja				Provincie Ven
16 b		id.		Pojana Corpo rosso				
16 c		id.		Falco rubiginoso				
16 d		id.		Falco di Valle				
17 a		Cyaneus. mas. vecchio.	Poggiana cenerina.	Falco cenerino				id.
17 b c		id.		Falchi				

provenienza	degli acquistati	Prezzo primo degli stessi	Collocazione	Annotazioni
Acquisto dell'anno	1821. 20. Luglio	B. g. ll 6.		Esemplari n.° 2. Non [illegible]
				Esemplare di minor grandezza che [illegible]
Acquisto dell'anno	1813. 18. Ottob	2. P. ll 12.		Esemplare Costantemente conservato
				Esemplari n.° due Costantemente conservati
Acquisto dell'anno	1813. 18. Ottbre	2. P. ll 3. 50.		Esemplare ben montato e conservato
Acquisto dell'anno	1821. 20. Luglio	B. g. ll 5.		N.
Acquisto dell'anno	1821. 30 Agosto	P. 2. ll 6		Esemplare acquisto mal montato
Acquisto dell'anno	1821. 20. Giugno	B. g. ll 15.		N.
Acquisto dell'anno	1821. 15. Luglio	B. 7. ll 1.		Esemplari n.° 5. sufficientemente conservati
Acquisto dell'anno	1811. 19. Ottbre	n.° 6. B. ll 3. 7.		Sufficientemente preparato e conservato
Acquisto dell'anno	1821 28 Maggio	P. 12. ll 2. 50.		Sufficientemente preparato e conservato
Acquisto dell'anno	1819. 18. Giugno	B. 1. ll 5.		mal montato.
Acquisto dell'anno	1810. 7. Ottbre	n.° 6. B. ll 2. 50		Esemplare abbastanza conservato
Acquisto dell'anno	1821. 3. Giugno	A. 5. ll 2. 50		N.
Acquisto dell'anno	1811. 16. Giugno	n.° 6. P. ll 3. —		Esemplare mal tenuto mancante di [illegible]
Acquisto dell'anno	1820. 3 Giugno	A. 5. ll 5. —		Esemplare mal montato.
Acquisto dell'anno	1823. 28. Giugno	A. 6. ll 4. 50.		Esemplare moltissimo mal montato
Acquisto dell'anno	1822. 26 Aprile	B. 7. ll 2. —		Esemplare sufficientemente preparato [illegible]
Acquisto dell'anno	1816. 17. Ottbre	n.° 3. B. 3.		Sufficientemente conservato.
				Mal montati

Classe

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nat. o di Ritrovamento
18	Strix	passerina	Civetta	Strix ulula Lin. Civetta				Provincie Ven.
19 a		Otus	Alocco	Strix Otus, vulg. Ciò, Asiolo				id.
19 b		id.		Alocco				id.
19 c		id.		Alocco				id.
19 d		id.		Alocco				id.
20 a		flammea mas	Alocco bianco	Alocchi bianchi				id.
20 b		id. fem.		id.				id.
21 a		Bubo	Gran Dugo	Strix Bubo, Gran-Duc.				id.
21 b		id.	id.	Grand-Duc				id.
21 c		id.	id.	Strix Bubo maximus Lin.				id.
								Ord. 1
22 a	Corvus	corax mas	Corvo	Corvo grande				Provincie Ve
22 b		id. fem.		Corvo vero				id.
22 c		id. fem.		Corvus Corone L.				id.
23 a		cornix mas	Cornacchia	Corvo cenerino				id.
23 b		id. id.		Coracio				id.
24 a.b.c		frugilegus	Corvi	Corvi				id.
25 a		monedula mas	Corvo storno	Corvo storno				id.
25 b		id. fem.		id.				id.

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Denom.o	Lire	Cent.	Sala	Armadio	Palchetto	
Acquisto dell' anno	1819. 3. Febb.	B. j.	4.					Di buona conservaz.e
Acquisto dell' anno	1821. 20. Genn.	B. 9	5.					id.
Acquisto dell' anno	1819. 10. Agosto	B. 3	—	50				id.
Acquisto dell' anno	1820. 22. Maggio	D. 1.	—	50				id.
Acquisto dell' anno	1821. 15. Genn.	B. 7.	—	50				id.
Acquisto dell' anno	1823. 27. Marzo	D. 2.	1.	50.				id.
Acquisto dell' anno fatto in unione ad un acquista	1810. 2. Xbre	n.o 2. B.	30.					Mal montato
Acquisto dell' anno	1812. 14. Xbre	C. 3.	7.	50.				Ben montato però attaccato in parte dal tarlo
Acquisto dell' anno	1821. 20. Genn.	B. 9	30.					Esemplare di bella grandezza però bisognoso di riparazione.
Omnivori.								
Acquisto dell' anno	1819. 10. Agosto	B.	5.					In istato sufficiente
Acquisto dell' anno	1819. 3. Febb.	B. j.	[illegible]					id.
Acquisto dell' anno	1821. 20. Gen.	B. 9	8.					
Acquisto dell' anno	1821. 28. Marzo	C. 12.		50				id.
Acquisto dell' anno	1817. 19. Maggio	D. 1.	2.	50.				id.
Acquisto dell' anno	1824. 7. Genn.	B. 3.	2.	50.				id.
Acquisto dell' anno	1813. 6. Xbre	n.o 2. E.	7.					id.

Classe

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che vi esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nat. o di Ritrovamento
26 a b	Corvus	Pica.	Gazza nera	Gazza nera				Padovano
26 b.		id.		Gazza.				id.
27. a b. c. d.		glandarius	Gazza.	Gazza.				id.
28 a b.	Nucifraga	Caryocatactes.		Corvus Caryocatactes				
29.	Pyrrhocorax	alpinus		0				
30 a b	~~Pyrrhocorax~~ id.	~~Pyrrhocorax~~ adulto		0				Alpi nel Pa[illegible] vano di passag[illegible]
30 c	id.	id.		Pirocorax rariss.o				
30. d	id.	id. giovine del primo anno		0				
31. a	Coracias	Garrula		0				Provinc.e Venet
31. c. d.		id.						
32. a	Oriolus	galbula mas.	Malvasia.	Oriolus flavus. Lin.				Provincie Ven[illegible]
32 b		id. mas						
32. c		id. mas		Milesi maschio				
32. d		id. fem		Milesi femmina				
32. e		id. fem						
32. f		id. fem.						
33. a b.	Sturnus	vulgaris. adulto	Stornello	Storno				id.
33. c. d.		id.		Storno				
33. e		id.		Stornello giovane				
33. f		id.		Stornello				
33. g.		id.		Storno comune				

98

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Denom.e	Lire	Cent.	Scala	Armadio	Palchetto	
Acquisto dell' anno	1816. 17. Xbre	n.o 3.	„ 3.					Bellissimo esemplare ben montato
	1819. 3. Febb.	B j.	„ 3.					id.
Acquisto dell' anno	1822. 29. 9bre	A. 14.	„ 1.	25.				Bei esemplari ben mantenuti.
~~Della Direz.e di pubb.e istruz.e~~ ~~Antica Collez.e~~								Esemplari n.o 2. non troppo ben mantenuti
?								
?								Specie rara. Esempl. n.o 2. ben conserv.i in istato adulto col becco e piedi artificialm.te colorati
Acquisto dell' anno	1825. 5. Marzo	C. 5.	„ 10.					Esempl. ben mantenuto coi piedi a stato naturale. ~~Esemplare abbast.a ben conservato~~
?								Esempl.e abbast.a ben conservato
?								Esemplare ad ali semi aperte abbastanza bene conservato.
? ~~Collezione del S.r Zilioni~~								Esemplari n.o 2. di pessima montatura e in cattivissimo stato
Acquisto dell' anno	1819. 3. Febb.	B j.	„ 4.					
?								
Acquisto dell' anno	1820. 3. 9bre	A 5.	„ 2.					Esemplari non troppo ben preparati ma di buona spoglia.
?								Esemplare ad ali aperte sufficient.e preparato
?								Esempl. di buona conservazione
Acquisto dell' anno	1821. 20. Genn.	B. 9.	„ 6.					Esempl. n.o 2. di cattiva preparaz.e
Acquisto dell' anno	1821. 28. Marzo	C. 12.	—	30				Esempl. n.o 2. di cattiva preparaz.e
Acquisto dell' anno	1823. 19. Magg.o	A. 1.	—	25.				id.
Acquisto dell' anno	1820. 22. Genn.o	B. 4.	—	75.				id.
Acquisto dell' anno	1810. 7. 7bre	n.o 8 1.	—	50				id.

Cla

Colore e numero posto sull'Orbito	Nome Generico	Nome Specifico		Volgare nostrale	Volgare nostrale D'Aquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo o di Ritrovamento
34. a	Pastor	roseus	mas.		Storno roseo				Prov.e degli ~~ombardia~~ di passaggio
34. b.		id.	fem.		id.				
35.	Paradisea	Regia		Uccello del Paradiso	Paradisea Regia				Isola dei m dell' Indie
36. a	id.	apoda			Nannocodiata				
37.									
37.	id.				Calamus marinus				
									Ordine II
37. a	Lanius	escubitor	mas	Redestola	Redestola falconiera				Provincie
37. b		id.	mas		id.				
37. c		id.	mas.		id.				
37. d		id.	fem.		id.				
37. e		id.	fem.		id.				
37. f		id.	fem.		id.				
37. h.		id.?	invitato giovanile						
38. a		Collurio	mas.		Lanius collurio.				id.
38. b.		id.			Lanio				
39. a		Pomeranus	mas		Lanio pomerano				id.
39. b.		id.	fem.		id.				

Provenienza	Degli Acquistati		Prezzo primo degli Acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Giorno	Lire	Cent.	Sala	Armadio	Palchetto	
Acquisto dell'anno	1813. 6. 8bre	n.° 2 E.	20.					Esemplari ben conservati
Avuta dal Fab.° di Pavia come da Nota	1821. 16. 9bre	D.						Mal montata ma di suffic.te conservazione
Mus.° Zdisichelli.								Vecchio esemplare di poco buona conservaz.e
Mus.° Vallisneri								Due masse di piume forse appartenenti alla Paradisea apoda, in parte tarlate
Insettivori.								
Acquisto dell'anno	1821. 28 Marzo	C. 12.		25.				Sufficientem.te conservati
Acquisto dell'anno	1810 7. Xbre	n.° 6. 1.	1.					id.
Acquisto dell'anno	1823. 28. 9bre	A 6.	.	75.				id.
Acquisto dell'anno	1823. 26 9bre	A 15.	1.					id.
Acquisto dell'anno	1820 3. 9bre	A 5.	1.	50.				id.
Acquisto dell'anno	1821. 20. Genn.°	B. 9.	6.					id.
Acquisto dell'anno fatto in compagnia d'un Emetopus.	1823. 23 Aprile	E 2.	15.					id.
Acquisto dell'anno	1821. 20. Genn.	B. 9.	2.					id.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Mag.°	F 1.	—	75.				id.
Acquisto dell'anno	1823. 28. 9bre	A 6.	1.	25.				id.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Mag.°	F 1.	4.					id.

Classe

Colore e numero posto sull'Oggetto	Nome: Generico	Nome: Specifico	Nome: Volgare nostrale	Volgare nostrale d'Acquisto o che vi esisteva	Misura in lunghezza: Met.	Dec.	Cent.	Luogo nat. o di Ritrovamento
40 a	Turdus	viscivorus	Tordo	Tordo giallo				Provincie Ve
40 b		id.	id.	Tordo viscivoro ~~giallo~~				
40 c		~~pilaris~~ id.?	id.	Tordo maschio				
40 d		id.	id.	Tordo femmina				
40 e		id.	id.	Tordina				
40 f		id.						
40 g		~~[illegible]~~ id.?						
41 a b c		merula	Merlo	Merlo				Provincie Vent
41 d		id. giovine		Merlo giovine				
41 e ~~f g~~		id. var. macchiata di bianco		Merlo scherzoso macchiato				
41 f g		id. giovani avanti la muta						
42 a		torquatus mas		Merlo torquato				
42 b		id. fem.		id.				
43		saxatilis		Turdus saxatilis				
44 a		cyanus giovane avanti la prima muta		Papera solitaria				
44 b		id.		id.				
45 a		musicus mas		Tordo Lazzaro				
~~46 b~~		id.? fem.						
~~46 c~~		~~id.? fem.~~						
46		?						
~~48 a b~~	~~Tanagra~~	~~Episcopalis~~						America

Provenienza	Degli acquistati	Prezzo primo degli Esemplari stati	Collocazione	Annotazioni
	Anno Numero	Fior. Cent.	Scaffale Palchetto	
Acquisto dell'anno 1820. 22 Genn.°	B. 11. 0			50. Esemplare sufficientemente conservato
in occasione d'un Ballo di Società				
Acquisto dell'anno 1823. 19. Novembre	A 1.			50 id.
Acquisto dell'anno 1820. 2 giugno	A 5. 11	1.		50 id.
Acquisto dell'anno 1822. 21 giugno	A 14. 11			50 id.
~~Acquisto dell'anno~~ ?				id.
~~Acquisto dell'anno~~ ?				id. Appartiene forse a specie diversa, pare molto prossima alla precedente
Acquisto dell'anno 1821. 26. giugno	A 15. 11	1.		50. Esemplari poco bene montati
Acquisto dell'anno 1822. 26. giugno	A 14. 11			25. Sufficientemente montato.
Acquisto dell'anno 1813. 6. settembre	M. 2. E.	4.		50. Bell'esemplare
~~Acquisto dell'anno~~				25.
1823. 12 Febbr.	C. 1. 11	—		25. Sufficientemente conservati
Acquisto dell'anno 1815. 5. giugno	C 5.	3.		25. Bell'esemplare
Acquisto dell'anno 1823. 28. giugno	A 6. 11	3.		50.
Acquisto dell'anno 1824. 14. aprile	G 1. 11	3.		In Buono stato
Acquisto dell'anno 1820. 3. giugno	A 5. 11	1.		50 Abbastanza ben conservato
Acquisto dell'anno 1820. 29 giugno	A 15. 11	1.	—	id.
Acquisto dell'anno 1820. 22. Genn.°	D. 4. 11			75. Bell'esemplare ad ali aperte mancante di una gamba
~~Acquisto dell'anno 1823. 12 Febbr.~~	C. 1. 11			25.
~~Acquisto dell'anno~~				
Forse fra gli avuti dalla Direz.ne di Milano?				È così rivelli'esame che riesce impossibile determinarlo.

Classe

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome Generico	Nome Specifico		Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
47 a	Cynclus	acquaticus	mas. ad.	Merlo d'acqua	Merlo d'acqua				Provincie Ven
47 b		id.	mas. ad.		id.				
47 c		id.	fem. ad.		id.				
47 d		id.			o				
47 e		id.			o				
48	Sylvia	rubecola		Pettirosso	Pettirosso				Provincie Ven
49 a		Curracca			Silvia maschio				
49 b		id.			Sylvia fem.				
50 a		Hippolais	mas.		o				
50 b		id.	fem.		o				
51 a		Phoenicurus	juv. fem.						
51 a b		id.	adult. mas.						
52 a		Luscinia		Rusignolo	Rusignolo				
52 b		id.			id.				
52 c		id.			id.				
52 d		id.			id.				
53		Atricapilla	fem.	Caonero	Caonero				
54		Suecica Lith.	mas. adult.		Sylvia Suecica				Provincie Ven di Passaggio a
55 a b		Ortensis		Beccafico	Silvia diversa				
56		arundinacea?			Beccafigo				

157

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Dom.°	Sem.	Mese	Sala	Tavola	Palchetto	
Acquisto dell'anno	1823. 25. gbre	A 6.	3.	50.	A			Esemplare abbastanza conservato
Acquisto dell'anno	1824. 2. gbre	B. 2.	4.	25.				id.
Acquisto dell'anno								id.
?								id.
?								
Acquisto dell'anno	1823. 1. Febb.	B. 8.		15.				Suffic.te conserv.o
Acquisto dell'anno	1824. 2. gbre	B. 2.	2.					Suffic.te conservati
Acquisto dell'anno								
Acquisto dell'anno	1822. 26. gbre	A 14.		25.				Discret.e conserv.i
Acquisto dell'anno	1823. 19. Maggio	A 1.		75.				id.
Acquisto dell'anno	1819. 3. Febb.	B. 1.	3.	50				id.
Acquisto dell'anno	1823. 26. gbre	A 15.		50				id.
Acquisto dell'anno	1823. 3. Aprile	E 2.		50				id.
Acquisto dell'anno	1821. 20 Gen.	B 9.	2.					id.
Acquisto dell'anno	1822. 26. gbre	A 14.		50.				id.
Acquisto dell'anno Esempl. n.° 3. Due de quali perimo nelle prop.e	1820. 22. Mag.°	D. 1.	2.	50.				id.
Acquisto dell'anno	1822 26. gbre	A 14.		40				Imitato non troppo buono
Acquisto dell'anno	1823. 28. gbre	A 6.	2.					In cattivo stato
Acquisto dell'anno Esempl. n.° 2.	1824. 9. gbre	B 2.	2.					Cattivo stato
Acquisto dell'anno	1823. 29. gbre	A 15.	25.					Stato suffic.te

Classe

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Volgare nostrale d'acquisto o che vi esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo natio o di Ritrovamento
57	Troglodites	Europeus Leach.		Rumetto				Provincie Venete
58 A	Saxicolla	rubicola mas		Sapicola.				id.
~~60 b.~~		id. fem.						
58. b.	id.	Oenanthes.	~~Cutaletto~~ id.	Sitta				
59 1.	Accentor	alpinus						id. di passaggio
60 a b.		modullaris		Accentor				Prov.ie Venete
61 a	Motacilla	flava mas						Provin.e Venete
61 b		id. fem.						id. [illegible]
61 c.		id. fem.						id. [illegible]
62 a		alba mas						
62 b.		id. fem.						
63 a	Anthus	pratensis.	~~Mot.ra Lugubris o Bavarula~~ [illegible]	Pistarella				Prov.ie Venete passaggio
63 b.		id.						
64 a	Muscicapa	grisola						
64 b.		id.						
65 a	Ampelis	garrulus	Ennalo di Boemia.	Ampelis garrulus				Boemia
65 b.		Bombicilla garrula id.		id.				

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Domanda	Lire	Cent.	Scuola	Armadio	Palchetto	
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14.	75.	75.				Cattivo stato
Acquisto dell'anno	1824. 2. 9bre	B. 2.	—	50.				Cattivo stato
?								id.
Acquisto dell'anno	1822. 29. 9bre	A 14.	—	75.				Sufficiente stato
?								Sufficiente conservato
Acquisto dell'anno	1824. 2. 9bre	B. 2.	1.	00				In istato sufficiente
Acquisto dell'anno	1823. 26. 9bre	A 15.		20				In istato discreto
Acquisto dell'anno	1821. 20. Genn.	A. 9.		2.				id.
Acquisto dell'anno	1825. 9. 9bre	C. 3.	2.					id.
Acquisto dell'anno	1821. 23. 9bre	A 15.	40					id.
Acquisto dell'anno	1822. 9. 9bre	A. 14.		30.				id.
?								
?								id.
?								
Avuto da Pavia come da Nota n.° 105. 3.	1811. 16. 9bre	D.						Abbastanza ben conservato
id.								id.

Clas

Colore e numero posto sull'Orario	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo n. o di Ritrovamento
66 a	Alauda	arvensis	allodola	alauda arvensis				Ord. II Prov. Ven
66 b		id	id	id				
66 c		id	id	alauda femmina				
66 d		id	id	allodola				
67 a		id arborea	id	allodola				
67 b		id arborea	id	allodola.				
67 c		id id	id	alauda maschio.				
68		id cristata.	id	alaude				
66 e		id var flava.		id				
66 f		id var. alba		id				
69		calandra.	Calandra	Calandra				id
70 a. b.	Parus ~~caudatus~~	caudatus		Stellini				id
71 a		biarmicus		Sonetto.				id
71 b		id		Mostacchin fem.				
71 c.		id		Mustachin.				
74 a		major fem		Parussola				id
71 b		id mas		Fratin				id
71 c		id caruleus mas		Fratin				id
72 a	Emberiza	hortulana mas.		Ortolano				id
72 b.		id fem		Ortolano				
72 c		id fem		Ortolano				
72 d		id fem		Emberiza				
73 a		flava an culina citriacella.						id
73 b.								
73 bis		Schoeniclus mas fem		Organetto.				id

Provenienza	Degli Acquistati		Prezzo primo degli Acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Giorno	Lire	Cent.	Sala	Armadio	Palchetto	
Granivori								In istato sufficiente
?								
Acquisto dell'anno								id
Acquisto dell'anno	1823. 1. Febb.	B. 9		35.				id
Acquisto dell'anno	1823. 26. 9bre	A 14.		50.				id
Acquisto dell'anno	1824. 2. 9bre	B. 2.	" 1.					id
Acquisto dell'anno								id
Acquisto dell'anno	1816. 17. Xbre		" 2					id
Acquisto dell'anno								id
Acquisto dell'anno								id
Acquisto dell'anno	1823. 3. Aprile	B. 7.	"	50.				id
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14.	" 2.	25.				id
Acquisto dell'anno	1816. 17. Xbre		" 3.	50.				id
Acquisto dell'anno	1820. 3. 9bre	A 5.	" 1.					id
Acquisto dell'anno								id
Acquisto dell'anno	1823. 12. Feb.	C. 1.	" —	50				id
Acquisto dell'anno	1810. 7. Xbre	n.° 6. 1.	"	50.				
Acquisto dell'anno	1823. 3. Aprile	B. 7.	"	15.				
Acquisto dell'anno	1824. 29. Ag.°	H 14.	" 2	—				id
Acquisto dell'anno								id
Acquisto dell'anno	1819. 2. Giugno	C. 4.	" 1.					id
Acquisto dell'anno	1823. 28. 9bre	H 6.	"	25.				id
Acquisto dell'anno	1820. 22. Mag.°	D. 1.	"	25.				id
Acquisto dell'anno	1820. 8. Xbre	n.° 7. K. 3.	"	51.				Cattivi 11.° esemplare

Classi

Colore numero posto sull'Orario	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nat. o di Ritrovamento
75		Gyrola?		Tanagra Gyrola.				America
76 a b.	id.	Episcopalis?						America
76 a	Loxia	curvirostra. mas: giovine		Becco in Croce.				Prov.ª Veneta passaggio
76 b		id.		Becco in Croce.				
76 c.		id. fem.		Becco in Croce.				
78. a	Pyrrhula	vulgaris. mas.		Subiotto maschio				Prov.ª Veneta passaggio.
78 b.		id. fem.		Subiotto femmina				
79 a	Fringilla	Coccothraustes.		Frisone.				id.
79 b		id.		id.				
79 c		id.		id.				
79 d		id.		id.				
80 a		cisalpina mas.		Celega megiarola				Prov.ª Veneta
80 b.		id. fem.		Celega giovine				
80 c		id. domestica var. bianca		Celega bianca				
80. d		id.? var flava		Celega cannellina				
81.		id. var. mischia an melius sp. distincta	sp. dist.	Celega con singolare varietà di penne				
82. a		canaria	Canerino	Canarin.				
82. b.		id. var. col ciuffo	Canerino col ciuffo	Canerin col ciuffo.				
83. a		montifringilla? fem.		Fincо di montagna				
83. b.		id.? fem.		Fringuella				
84. a		coelebs. mas		Fincо				
84. b.		id. mas.		Fincо				

Provenienza	Degli acquistati	Prezzo primo degli stessi			Collocazione		Annotazioni
	Anno	Denaro					
Avuto Da Lastria consegna	1821. 16. gbre	D.					Esemplari n.° 2. sufficientemente conservati sotto coperchio di vetro.
?							Cattivi esemplari mal montati.
Acquisto dell' anno	1813. 6. 8bre	n.° 2	„	3.			Esemplare sufficientemente conservato
Acquisto dell' anno	1820. 20. Maggio	B. g.	„	2.			id.
Acquisto dell' anno	1823. 26. gbre	A 15.	„	30			id.
Acquisto dell' anno Acquisto dell' anno	1824. 9. gbre	B 2.	„	1.	25.		Imbalsamato sufficientemente
Acquisto dell' anno	1812. 24. Febb.	A n.° 3.	„	2.			In cattivo stato sufficientemente
Acquisto dell' anno	1820 22. Gen.	B. 4.	„		30		id.
Acquisto dell' anno	1816. 17. Xbre		„	2.	50.		id.
Acquisto dell' anno	1823. 19. Magg.°	A 1.	„		30		In cattivo stato.
Acquisto dell' anno	1823. 28. gbre	A 6.	„		25.		Bell' esemplare ben conservato ad ali aperte
Acquisto dell' anno	1823. 28. gbre	A 6.	„	—	25.		Esemplare in cattivo stato
Acquisto dell' anno	1820. 22. Magg.°	D. 1.	„	—	25.		Stato sufficiente
Acquisto dell' anno	1823. 26. gbre	A 15.	„	—	20		id.
Acquisto dell' anno	1824. 5. Marzo	C. E.	„	3			Stato abbastanza buono non giustificabile per esemplare unico con cattura.
Acquisto dell' anno	1823. 28. gbre	A 6.		1.	25.		Stato sufficiente
Acquisto dell' anno	1822. 26. gbre	A 14.	„	1.			id.
Acquisto dell' anno	1814 18. Genn.°	n.° 2.	„	1.			Stato sufficiente
Acquisto dell' anno	1822 26. gbre	A 14.	„		25.		id.
Acquisto dell' anno	1823. 28. gbre	A 6.	„		25.		Stato sufficiente
Acquisto dell' anno	1820. 22. Magg.°	D. 1.	„		25.		id.

Classe

Colore e numero posto sull'Ordine	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Volgare nostrale D'acquisto o che si esistesse	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nat. o di Ritrovamento
85. a b.	Fringilla	cardnelis	Fardellino.	Fardellini				Prov.ne Venete
86. a b.		Linaria.		Fagavelli				id
87.		?	o	o				Esotica
								Ordine V.
88. a	Cucculus	canorus		Cucculo				Prov.ne Venete
88. b		id		Cucculus canorus. volg. Cucco.				id
88. c		id						
88. d		id						
89. a	Psittacus	Aracanthia						America
89. b		id						
90. a		Macaon.						id
91. a		Erithacus.		Psittacus Brasiliensis				Brasile
91. b.		id		id. var.				id
92. a		Estivus. var.		Papagallo var.				id
92. b		id. var. colla fronte gialla		Papagallo colla fronte gialla				id
92. c		id. var. colla fronte color bleu acqua marina.		Papagà				id
92. d		id		Papagallo.				id
92. e		id		Papagallo colla testa gialla				id
92. f		id						
93.		cristatus. Lin.	Cacadù	Psittacus cristatus.				id

245

Provenienza	Degli Acquistati		Prezzo primo degli Acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Giorno	Lire	Cent.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14.	"	50				Stato non troppo buono
Acquisto dell'anno	1821. 26. 9bre	A 15.		50				id.
Antica Collezione.								Di difficile determinazione perchè in cattivo stato. Specie esotica.
Zygodactyli. Fam. I.								
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14.	" 1.					In istato sufficiente
Acquisto dell'anno	1821. 20. Gen.o	B. 9.	" 3					id.
Acquisto dell'anno								id.
Acquisto dell'anno								id.
Collez.e del Padre Zilioni								In cattivissimo stato
id.								id.
id.								id.
Acquisto dell'anno	1820. 3. Febb.	B. 1.	" 22.					Stato sufficiente
Acquisto dell'anno	1820. 2. Giugno	C. 4.	" 10.					id.
Acquisto dell'anno	1824. 2. 9bre	B. 2.	" 10.					Cattiviss.o stato.
Acquisto dell'anno fatto in unione al n.o	1821. 8. Giugno	D. 5.	" 90					Stato sufficiente.
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14.	" 20					Buon stato.
Acquisto dell'anno	1819. 19. 9bre	A 6.	" 35.					id.
Acquisto dell'anno	1819. 15. Xbre	A 3	"					id.
Acquisto dell'anno	1812. 6. 8bre	n.o 2. E.	" 24.					id.
Acquisto dell'anno	1819. 3. Febb.	B. 1.	" 32.					In buon stato.

Classi

Colore e numero posto sull'Ordine	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nat. o di Ritrovamento
								Ord. V. Zyg
94. a	Picus	Martius		Pico nero, Picus Martius				Prov.e Venete
94. b.		id.						
95.		viridis						Prov.e venete
96. a		major mas		Picus major mas e fem. o Picchi comuni				id
96. b		id. fem.						
96. c.		id.		Piviere maggiore				id
								Ord. VI.
97. a	Iunx	torquilla		Tornicoli maschio e femina				
97. b.		id.						
98. a	Sitta	europea		Sitta Europea				
~~98. b~~	~~[illegible]~~	~~id. Oenothes~~	~~[illegible]~~	~~Sitte~~				
99.	Nectarinia	[illegible]		Colubri della nuova Olanda				Milano!!
100.		Ceylanica		Certhia Ceylanica				Ceylan
101		Falcinellus		Certhia Falcinellus				America
102.		Chalybea		Certhia Chalybea				America
103. a	Certhia	familiaris						Prov.e Venete
103. b		id.						
103 c.		id.						
104. a	Trichodroma	Phoenicoptera Tem. muraria fem. adulta		Trichodroma rarissima				
104. b		id.		Muraria Germanica				
104. c.		id.		Muraria di Germania				

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Giorno	Lire	Cent.				
Dactyli fam. 2.								
Acquisto dell'anno	1821. 20. Ecu.°	B. 9.	„ 5.					In istato sufficiente
Acquisto dell'anno	18							In cattivo stato.
Acquisto dell'anno	1819. 2. Giugno	C. 4.	„ 4					In buon stato
id.								In buon stato
Acquisto dell'anno id.	1821 20. Ecu.°	B. 9.	„ 6					id.
Acquisto dell'anno	1824. 2. 9bre	B. 2.	„ 3					id.
Anisodactyli.								
Acquisto dell'anno id.	1819. 2. Giugno	C. 4.	„ 4.					In buon stato
								id.
Acquisto dell'anno	1821. 20. Ecu.°	B. 9.	„ 2.					In buon stato.
~~Acquisto dell'anno~~	~~1822 29 9bre~~	~~A 14.~~	~~„~~	~~75~~				id.
Acquisto dell'anno	1813. 6. 8bre	N. 2. E.	„ 15.					Individuo artificiale di difficile determinazione acquistato dal preparat.e Bonomi
Ricevuti dal Mus.° di Pavia come da Nota 16. 9bre 1811.								In istato discretto.
id.								id.
id.								id.
Acquisto dell'anno	1823. 28. 9bre	A. 6.	„	25				In istato discretto.
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14.	„	50.				id.
~~Acquisto dell'anno~~								id.
Acquisto dell'anno	1824. 2. 9bre	B. 2.	„ 4					Exempl. in istato discretto
Acquisto dell'anno	1819. 3. Febb.	B. j.	„ 6.					Dell'exemplare
Acquisto dell'anno	1813. 6. 8bre	N. 2. E.	„ 3.					Exemplare in istato discretto.

Classe

Colore e numero posto sull'Ovario	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che vi esisteva	Misura in lunghezza Met. Dec. Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
105.	Trochillus	minimus		Uccello mosca		Brasile
106. a	Upupa	Epops mas		Upupa moschio. Volg. Galli di Monte		Prov.e Venete
106. b.		id. mas.		Upupa.		
						Ordine VII
107. a	Merops	apiaster				Provincie Venete
107. b.		id.				rarissimo
108. a	Alcedo	hispida		Piombino		Pd.e comune
108. b		id.		Piombino		
108. c.		id.		Piombino		
						Ordine VIII
109.	Hirundo	urbica	Rondine	Hirundo urbica		Prov.e Venete
110. a		rustica	id.	Rondon		id.
110. b.		id.	id.	Rondon		id.
110. bis		?		Hirundo escalenta L. e Gm.		Esotica
111. a	Cypselus	apus.	Cesila	Rondinella		id.
111. b.		id.	id.	Rondine.		id.
112.		riparia	id.	Rondinella		id.
113.		melba.	id.	Rondon.		id.

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione	Annotazioni
	Anno	Domicilio	Lire	Cent.		
Acquisto dell'anno	1813. 6. 8bre	n.° 2. E.	15			Esemplare artifiziale venduto dal Preparatore di Milano Bonomi.
id.	1811. 16. Giugno	n.° 6. P.	5.	50.		Esemplari in istato discreto.
id.						
Alcioni						
?						Esemplari in istato piuttosto cattivo.
?						
Acquisto dell'anno	1811. 18. Gen.	n.° 2.		25.		Esemplari in istato suffic.te
Acquisto dell'anno	1810. 8. Xbre	n.° 7. K.		25.		id.
Acquisto dell'anno	1824. 29. Ag.°	H 14.		60		id.
Chelidonii.						
Acquisto dell'anno	1825 5. 9bre	C. 5.	1.	25.		Stato sufficiente
Acquisto dell'anno	1823. 26. 9bre	A 15.		30		id.
Acquisto dell'anno	1823. 7. Aprile	B. 7.		25.		id.
Mas. Vallisneri.						Esemplare diffic.te determinabile perchè in istato poco buono.
Acquisto dell'anno	1824. 22. Mag.°	H 1.		50		Stato abbast.a buono
? ~~Acquisto dell'anno~~ ?						id.
? ~~Acquisto dell'anno~~ ?						id.
Acquisto dell'anno	1822. 7. Aprile	B. 7.		25.		id.

Classe

Colore e numero posto sull'Oggetto	Nome: Generico	Nome: Specifico	Nome: Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza: Met.	Misura in lunghezza: Dec.	Misura in lunghezza: Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
								Ordine IX.
114. a	Columba	palumbus?	Colombi.	Colomba				Propagano abbondantem.te nelle Venete Provin.
114. b.	var. avente cinereo.	id.		Palombo grande.				id.
114. c	var. calzata	id.		Colombo di extraord.a grand.e				
114. [illegible]		id. var. calzata bianca macchiata di color oraceo		Colombi di razza turca				id.
114. d.		id. var. calzata bianca a coda nera.						
114. e		id. var. bianca calzata.		Colombo candidissimo nostrano.				id.
115. a		Oenas? var. nigra.		Colombo di cipro nero				id.
115. b c.		id. id.		Colombi di cipro bellissi.				id.
115. d. e		id. id.		Colombi di razza turca				id.
115. f g.		id. id.		Colombi di cipro copia nera				id.
115. h. i.		id. var. cinerea						
115. k		id. var. mista di bianco e cinereo ef.		Colombo riccio				id.
115. l.		id. var. mista di nero e bianco.		Colombo				id.
115. m n.		id. var. mista di nero cinereo e bianco.		Colombi ricci				id.
115. o t u.		id. var. bianca		Colombi bianchi				id.
115. o p q r		id. var. bianca		Colombi in belle varietà.				id.
115. s.		id. var. color canella.						

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Giorno	Lire	Cent.	Sala	Armadio	Palchetto	
Colombe.								
~~Acquisto dell'anno~~ ?								Buon stato
Acquisto dell'anno	1822 7. Giugno	A 14.	2					Buon stato
Acquisto dell'anno	1819/20 7 Giugno	E. 1.	3					Col calzare corroso dal tarlo.
Acquisto dell'anno	1820. 7. Giugno	E 1.	2.	50.				Col calzare corroso dal tarlo, ben montati.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Maggio	F 1.	2.					id.
Acquisto dell'anno	1820. 28. gbro	A 15.	1.	75.				Sufficientem.te mantenuti
Acquisto dell'anno	1819. 19. gbro	B. 1.	4.	—				id.
Acquisto dell'anno	1820. 7. Giugno	E 1.	3.					id.
Acquisto dell'anno	1820. 22. Maggio	D. 1.	5.					id.
[illegible] ad altra copia bianca								id.
Acquisto dell'anno	1823. 23. Aprile	E 2.	4.					id.
Acquisto dell'anno	1821. 28. Marzo	C. 12.	1.					id.
Acquisto dell'anno	1823. 12. Febb.	C. 1.	5.					id.
Acquisto dell'anno	1820. 7. Giugno	E 1.	3.					id.
Acquisto dell'anno	1825. 5. Marzo ~~28 gbro~~	C. 5. ~~A 6.~~	28.					id.

N. B. Mi fà impossibile precisare le razze a cui gli individui di questa specie appartengono poichè alterati sì per montatura che per conservazione ~~sono~~ si sono d'altronde esser tutti dipendenti della Columba Livia le cui varietà sono immense e solo ben ravvisabili in istato vivente.

Classe

Colore e numero posto sull'Oggetto	Nome: Generico	Nome: Specifico	~~Volgare nostrale~~	Volgare nostrale D'acquisto o che vi esisteva	Misura in lunghezza: Met.	Dec.	Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
116	Columba	turtur. var. rustela, mas.		Tortora selvatica.				
117. a		risoria. giovine d'un anno.		Tortora di cipro candida.				
117. b. c. d.		id.		Tortore di Cipro				
117. e		id. adulto.						
117. f		id.		Tortora di cipro				
117. g.		id.						Ordine 3
118. a	Pavo	cristatus		Pavone				
118. b		id.						
118. c.		id.						
118. d		id. var. bianca		Pavon bianco della China.				
119 bis. a.	Phasianus	Gallus. varietà di Spolverara nera. mas.		Gallo nero di Spolverara.				Spolverara.
119 bis. b.		id. var. mischia		Gallo di Arcord.a grand.a con varietà di Caruncole g.				Spolverara
119 bis. c.		id. var. color canella macchiata di bianco.		Gallina cuffata di Polverara				Polverara
119 bis. d		id. masch. rosso a coda nera.		Gallo turco calzato.				
119 bis. e		id. var. cinerea mista di bianco		Gallo giovine				
119 bis. f		id. var. bianca riccia.		Gallo bianco riccio.				
119 bis. g		id. var. nera col ciuffo		Galline col ciuffo				Padovano
119 bis. h.		id. var. bianca a macchie cineree col ciuffo						

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Giorno	Lire	Cent.	Sala	Armadio	Palchi	
Acquisto dell'anno	1823. 28. gbrd	A 6.	2.					
Acquisto dell'anno	1822. 26. gbrd	A 14.	1.					
Acquisto dell'anno	1820. 22. Maggio	D. 1.	5.					
?								
Acquisto dell'anno	1823. 23. Aprile	C 2.	1.					
?								
Gallinaccio								
Acquisto dell'anno	1825. 19. Maggio	A 1.	10.	50.				
?								
Acquistato in unione ad un Papagallo vivo. V. n.°	1821. 8. Giugno	D. 5.	90.					
id.°	1824. 17. Marzo	C 4.	17.					
Acquistata in unione ad una Gru ad una Gallina cinfatta.	1824. 22. Maggio	H. 1.	4					
Acquisto dell'anno in unione al n.° 18. bis a 140. 6.	1824. 17. Marzo	C. 4.						
Acquisto dell'anno	1824. 7. Genn.°	B. 3.	2.	50.				
Acquisto dell'anno	1823. 28. gbrd	A 6.	1.	50.				
Acquisto dell'anno	1823. 1. Febb.	B. 9.	1.	75.				
Acquisto dell'anno	1823. 1. Febb.°	B. 9.	2.	50.				

Classe

Colore e numero posto sull'Ordine	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'Aquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met. Dec. Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
120 a	Phasianus	Colchicus fem.				
120 b.	id.	id.				
121. #	id.	Nychremerus. Lin.		Fagiano bianco della China		
120 #	id.	colchicus. mas.		Gallina cedrona.		
122. a	id.	pictus sp. hybrida.				
122. b.	id.	id.				
122. c.	id.	id.				
123. a	Meleagris	Gallopavo. var. col ciuffo. mas.		Dindie grandiss.° col ciuffo.		Padovano
123 b. c.	id.	id. fem. var. color cannella.		Dindie di color cannella		
123. d. e	id.	id. fem. var. bianca		Dindie bianco-centrine.		
124.	Numida	Pharaonica.		Faraona.		Prov.e Veneta
125.	Tetrao	urogallus. fem.	Del Bellunese	Gallina cedrona.		Friuli Bellun.
	idem.	idem. maschio	Del Bellunese.	Gallo cedrone	Dono del Prof.e Catullo. 27 9bre 1832	ef
126.		tetrix. mas.	Bellunese	Gallo forcello		id.
127. a		lagopus. abito invernale.		Roncaso o Lagopo n.° 16.		id.
127. b.		id. fem. giovine		Fagiano gentile.		
128.	Perdix	rubra		Pernice.		id.
129. a b.		saxatilis		Tetrao Perdix. Lin. Pernice rossa.		
129. b. c. d. e f.		id.		Pernici rosse Gellis.e		
130. a		cinerea.				id.
130. b.		id.				

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Giorno	Lire	Cent.	Scaffale	Armadio	Palchetto	
Acquisto dell'anno?								In istato buono
Acquisto dell'anno								id.
Acquisto dell'anno								Bell'esemplare ben conservato.
Acquisto dell'anno	1824. [illegible]	[illegible]	[illegible]					id.
Collez.ne del Pad.re Ziliani								Vecchi esemplari di discreta conservazione
id.?								id.
id.?								id.
Acquisto dell'anno	1823. 1. Febb.	B. 9.	"	9.				Bellissimo esemplare ma in parte attaccato dal tarlo.
Acquisto dell'anno	1820. 13. Febb.	C. 3.	"					Buoni e belli esemplari però in qualche parte tarlati.
Acquisto dell'anno	1823. 27. ~~Febb.~~ Maggio	D 12.	"	4.				id.
Acquisto dell'anno	1819. 3. Febb.	B 1	"	6				In istato suffic.te
Acquisto dell'anno	1824. 2. 9bre	B 2.	"	9.				Bell'esemplare in buon stato.
Acquisto dell'anno?								Buon stato.
Acquisto dell'anno dalla Direz.ne di pubb.ne Istruz.ne	1807. 4. Maggio	C						In istato sufficiente
Acquisto dell'anno?								id.
Acquisto dell'anno	1820. 26. 9bre	H 15.	"	2				In buonissimo stato.
Acquisto dell'anno	1820. 7. Giugno	E 1.	"	26.				id.
	1824. 20. Genn.o	B. 9.	"	16				id.
Acquisto dell'anno?								id.
?								

Classe

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome: Generico	Nome: Specifico	Nome: Volgare nostrale	Volgare nostrale d'Acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza: Met.	Misura in lunghezza: Dec.	Misura in lunghezza: Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
130. c.	Perdix	cinerea						Prov.e Venete
130. d	id	id giovine						id
131. a		coturnix	Quaglia	Quaglie				
131. b.		id giovine		Quaglietta piccola				
131. c.		id giovine		Quaglia piccola n.o 44				
								Ordine XII
132. a #	Struthio	camelus fem.	Struzzo	Struzzo di bella grand.a				Affrica
133. #	Casuarius							
								Ordine XIII
134. ab.	Himantopus	melanopterus fem.		Sgambili Smantopi				Prov.e Venet.
134. c.	id	id		Smantopo				
135.	Ematopus	Ostralegus mas. d'Inverno						Prov.e Venete
136. a	Charadrius	pluvialis		Piviere dorato				Prov.e Venete
136. b.		id		Pivvere				
136. c.		id		Piraro cenerin				
136. d.		id		Corridore dorato				
137.		Oedicnemus mas.						id

369

Provenienza	Degli Acquistati		Prezzo primo degli Acquistati		Collocazione		Annotazioni
	Anno	Giorno	Lire	Cent.	Sala	Armadio	Palchetto
~~Acquisto dell'anno~~ ?							Di sufficiente conservazione
~~Acquisto dell'anno~~ ?							id
Acquisto dell'anno	1823. 28. 9bre	A 6.		50.			id
Acquisto dell'anno	1820. 22. Genn.	B. n. 11.		50			Di poco buona conservazione.
Avuto dalla Direz.e di pubb.a Istruz.e in Milano	1827. 4. Magg.	C.					id
Cursori.							
Acquisto dell'anno	1821. 24. Giugno	A 2.	200.				Di sufficiente conservazione
Grallatori.							
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A. 14.	11 5.				In istato suffic.e
Avuto dalla Direz.e di pubb.a Istruz.e in Milano l'anno	1807. 4. Magg.o	C.					In pessimo stato.
Acquistato in unione ad un Lanius.	1823. 23. Aprile	E. 12.	11 15.				In buoniss.o stato
Acquisto dell'anno	1813. 6. 8bre	n. 2. E.	4.				In buon stato
Acquisto dell'anno	1816. 17. Xbre	2.	2.	50.			id
Acquisto dell'anno	1820. 22. Mag.o	D. 1.	2.				id
Acquisto dell'anno } Acquisto dell'anno }	1820. 26. 9bre	A 15.	1.	50.			id
							In buoniss.o stato.

Classe

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
138. a.b.	Vanellus	cristatus.		Pavoncine bellissime				Prov.ª Veneta
~~139~~	~~Tringa~~	~~subarcuata~~ ~~abito di neve~~						
139 a	Grus	cinerea		Grua bellissima grande				Prov.ª Veneta
139 b.	id.	id. fem.		Grua femina.				
139 c.	id.	id. fem.						
139 d.	id.	id.		Grua comune n.º 8.				
140 a.	Ardea	cinerea.		Airone marino.				Prov.ª Veneta
140 b.		id.		Airone vivo				
140 c.		id.		Airone di bella grand.ª				
140 d				Airone bellissimo				
141		Virgo.		Ibis sacra.				Asia
142 a		purpurea. mas.		Airone maschio.				Prov.ª Veneta
142 b.		id.		Ardea purpurea.				
142 c.		id.		Ardea major.				
143 a		stellaris.		Ardea stellare				Prov.ª Veneta
143 b.		id.		Tarrabuseni				
143 c		id.		Tarrabuseno.				
143 d.		id.		Tarrabuseno.				
144 a.b.c		Nictycorax. adulta.		Ardea				Prov.ª Veneta
144 d.		id.		Sgarza maggiore				
144 e		id. giovine d'un anno.		Ardea cinerea? Airone.				
145		minuta.		Ardea rarissima.				id.

Provenienza	Degli Acquistati			Prezzo primo degli Acquistati	Collocazione	Annotazioni
	Anno	Mese	Giorno	Lire		
...equisto dell'anno	1820	22 Mag.°	B. 1.	5.		Ben conservate.
...quisto dell'anno	1820	22 Mag.°	B. 1.	12		Buon esemplare ben conservato
...quistato in unione ...al n.° 18. bis. a.	1824.	17. Marzo	E. 4.	17.		id.
?						id.
...dito ~~...~~ dalla Direz.ne di Milano ...l'anno	1808.	4. Maggio	C.			Esemplare in poco buon stato.
...rquisto dell'anno	1819.	2. Giugno	C. 4.	7.	50.	Buon esemplare ben conservato
...equisto dell'anno	1819.	10. Ag.°	B. 3.	5.	50.	id.
...equisto dell'anno	1820	22. Gen.°	B. 4.	9		id.
...equisto dell'anno	1823.	7. Aprile	B. 7.	4.	50.	id.
...quisto ~~...~~ ...approv.° dal ... l'anno 1831.						Esemplare di buona conservaz.ne
...equisto dell'anno	1824.	18. Marzo	E. 6.	5.		Ben conservato
...equisto dell'anno	1824.	29. Giugno	H. 5.	14.		id.
...equisto dell'anno	1819.	2. Giugno	C. 4.	9		id.
...equisto dell'anno	1813.	6. 8bre	n.° 2. E.	6.	50.	id.
...equisto dell'anno	1821.	15. Gen.°	B. 7.	2.	50	id.
...equisto dell'anno	1820.	22. Maggio	B. 1.	2.	25.	id.
...equisto dell'anno	1823.	7. Aprile	B. 7.	1.	50.	id.
...rquisto dell'anno	1822.	26. 9bre	A. 15.	6.		id.
...equisto dell'anno	1813	6. 8bre	n.° 2. E.	8	50.	id.
...quisto dell'anno	1821	20. Gen.°	B. 9.	10		id.
...quisto dell'anno	1823.	23. Aprile	E. 2.	12		id.

Classe

Colore e numero posto sull'oggetto	Nome Generico	Nome Specifico	~~Volgare nostrale~~	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
146 a	Ardea	Garzetta		Garzetta				
146 b.		id.		Garzetta rara				
147 a		Ralloides? giovani avanti l'anno		Ardea piccole rare n.° 2.				Prov.e venete
147 b.		id. con qualche varietà nel colorito		Trentacoste				
148 a	Platalea	Leucorodia. var. bianca forse giovane d'un anno		Spatola rarissima				Di passaggio
149	Phoenicopterus	Ruber		Phenicopterus ruber				Di passaggio ra
150 a	Ciconia	alba		Cicogna bianca rariss.a				Di passaggio ma appresso noi
150 b.	id.							
151	id.	nigra		Cicogna nera rariss.a				
152 a b.	Recurvirostra	avocetta		Scarparoli				Prov.e venete
153 a	Ibis	falcinellus mas. ad.o		Tantalo				Di passaggio
153 b.		id.		Tantalo forestiere				
154	Numenius	arcuata		[illegible]				Prov.e venete
155		Phoepus		Scolopax arcuata arcasa				Di passaggio
156 a b.	Tringa	subarcuata abito di nozze		Totanelli				Prov.e venete
157		minuta		Tringa piccoliss.a rara				Prov.e venete
158 a		pugnax in abito invernale		Tringa pugnax Lin.				Prov.e ven
158 b.		id.						
158 c.		id. giovani del primo anno						
158 d.		id.						
158 e		id. var.a colla testa collo petto e coscie intieramente bianchi		Tringa colla testa e collo bianchi				
158 f		id. in abito di nozze		Tringa pugnax abito di nozze				~~id.~~

Provenienza	Degli Acquistati		Prezzo primo degli Acquistati		Collocazione			Annotazioni
Acquisto dell'anno	1823. 7 Aprile	B. 7.	6.					Esemplari in istato sofferente
id.	1823. 28 9bre	A 6.	9.					id.
id.	1823. 19. Mag.o	A 1.	3					id.
id.	1823. 26. 9bre	H 15.	—	50				id.
id.	1820. 16. Xbre	B. 2.	12.					Bell'esemplare ben conservato. Raro.
Ricevuto da Pavia l'anno	1811. 16. 9bre	D.						Esemplare imperfetto perchè mancante della parte media del collo.
Acquisto dell'anno	1824. 29. Agosto	H 14.	16					Bell'esemplare bastantem.te conservato
Vecchia collez.e del Sad.e Ziliani?								Vecchio esemplare di poco buona conservaz.e
Acquisto dell'anno	1824. 14. Agosto	H. 10.	16.					Bell'esemplare ben conservato.
Acquisto dell'anno	1823. 7. Aprile	B. 7.	6.					Belli esemplari ben conservati.
Acquisto dell'anno	1821. 20. Em.o	B. 9.	10					Bell'esemplare ben conservato, raro.
Acquisto dell'anno	1813. 6. 8bre	n.o 2. E.	8					id.
Acquisto dell'anno	[illegible]	[illegible]	[illegible]					Esemplare sofferente
Acquisto dell'anno	1810. 7. Xbre	n.o 6. 1.	1.	50.				Bell'esemplare
Acquisto dell'anno	1823. 23. Aprile	E. 2.	1.	50				Sufficientem.te conservato
Acquisto dell'anno	1824. 18. Marzo	E 6.	—	75.				id.
Acquisto dell'anno	1819. 5. Febb.	B j.	6					In istato abbastanza buono.
?								id.
Acquisto dell'anno								id.
?								id.
Acquisto dell'anno	1824. 18. Marzo	E. 6.	1.					id.
id.	~~1819. 23. Febb.o~~	~~B. 1.~~	~~6~~					In buon stato.

Classe

Colore e numero posto sull'Orario	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale d'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
159. a	Totanus	fuscus abito di nozze		Totano fosco				Di passaggio
159. b		id. abito da inverno		Totano ~~femina~~				
159. c		id. id.						
160. a		macularia mas. ad.		Totano femina				Di passaggio per noi
160. b		id.		Totano maschio				
160. c		id.						
161.		hypoleucus mas. ad.		Totano nero iarissimo				Di passaggio per noi
162.	Limosa	Melanura mas. vecchio in abito invernale						Di passaggio per noi
163.	Scolopax	rusticola						Prov. Venete
164. a		Gallinago						
164. b.		id.						
165.		Gallinula						
166. a b	Rallus	aquaticus. Giovani di prima muta						Prov. Venete
166. b		id.						
166. c		id.						
166. d		id.						
167. a b	Gallinula	chloropus. Giovani di prima muta		Viature Gallisse dette Foleghe fazzolate				id.
168. a		nevia Lath. con qualche varietà		Rè de quagi				id.
168. b		id. comune		Rè de quagi				
169. a		Porzana mas. adulto		Rallo Porzana				id.
169. b		id.		Eirardin				
169. c		id.		Eirardello				

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Decimo	Lire	Cent.	Sala	Tavola	Palco	
Acquisto dell'anno	1804. 2. 9bre	B. 2.	1.	50.				Sufficientem.te conservato.
Acquisto dell'anno	1820 1. 9bre	A 5.	1.					id.
?								id.
Acquisto dell'anno	~~1820. 2. 9bre~~	~~A 5.~~	1.					Buon stato.
Acquisto dell'anno	1824. 14. Ag.o	H 10	3.					id.
								Provine individuo in cattivissimo stato.
Acquisto dell'anno	1824. 28. Mogg.o	H 1.	2.					In istato abbastanza buono
?								In buon stato
Collezione vecchia del Prof.re Ziliani?								In cattivo stato.
?								In istato sufficiente
?								In cattivo stato.
~~Acquisto dell'anno~~ ?								In istato suffic.te
~~Acquisto dell'anno~~ ?								Esemplare abbastanza ben conservato.
?								id.
?								id.
?								id.
								~~Buoni esemplari ben montati.~~
Acquisto dell'anno	1820. 22. Maggio	D. 1.	3					Buoni esemplari ben montati.
Acquisto dell'anno	1821. 15. Genn.o	B. 7.		50				In buon stato, specie rara ed importante
Acquisto dell'anno	1811. 19. Xbre			50.				id.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Mag.o	A 1.	1.	25.				id.
Acquisto dell'ano	1824. 18. Marzo	E. 6.		75.				id.
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	H 14.	1.					id.

Classe

Colore e numero posto sull'	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza Met.	Dec.	Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
169 d.	Gallinula	Porzana mas. adulto						Provincie rete
170 a		pusilla mas. adulto		Rallo varietà				
170 b. c.		id. fem. juv.		Ralli piccoli				
								Ordine XIV
171 a	Fulica	Atra fem. adulta		Folica				Valli Mont.
171 b.		id. fem. adulta		Folica				
171 c.		id. giovine		c.				
172 a. b.	Podiceps	cristatus maschi vecchi dopo la terza muta		Podiceps cristatus				Valli Vent.
172 c. d		id.		Fisoli				id.
172 d		id. femmina						
173 a		minor		Colimbo				id.
173 b.		id.		Fisolo				
								Ordine XV
174 a. b.	Sterna	hirundo		Coccaline				Lagune Ven.
174 c.		id.		Crocale colla testa nera				id.
174 d.		id. giovine						
175 a.		nigra su abito di nozze var. interam. cinerea		Sterna rara				id.
175 b. c.		id. giovani avanti la prima muta		Sterne rare				id.
176		Leucoptera		Sterna hirundo Lin. n.° 1398				id.
177 a		minuta adulta		~~Tringa cinclus~~ o				
177 b.		id.		o				

Provenienza	degli acquistati	Prezzo primo degli stessi stati		Collocazione				Annotazioni
	Anno	D.	C.					
Acquisto dell'anno	?							In buon stato.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Maggio	A 1.	1.	50				id
Acquisto dell'anno	1823. 19. Maggio	A 1.	2.	50				id
Rimatopodi.								
acquisto dell'anno	1811. 15. Ennaio	B. 7.	1.					id
acquisto dell'anno	1823. 1. Febbr.	B. 9.		75.				id
?								
Acquisto dell'anno	1824. 14. Aprile	B. 1.	5.					Esemplari molto ben conservati
Acquisto dell'anno	1823. 28. giugno	A 15.	1.	25.				In buonissimo stato.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Maggio	A 1.	1.	50.				Buon esemplare ad alle ugnette
Acquisto dell'anno	1823. 1. Febbr.	B. 8.	1.					
Palmipedi.								
acquisto dell'anno	1811. 19. Xbre		—	51.				In buon stato
Acquisto dell'anno	1824. 18. Marzo	E. 6.	1.	25.				id
Acquisto dell'anno								id
Acquisto dell'anno	1823. 28. giugno	A 6.	2.					In sufficiente stato.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Maggio	A 1.	2.	50.				id
Oggetti vecchia ?								Esemplari non troppo ben conservati
Provenienza ?								id
Provenienza ?								Esemplare in sufficiente stato.

Classe

Colore e numero posto sull'	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale d'acquisto o che si	Misura in lunghezza	Luogo nativo o di ritrovamento
178	Larus	argentatus adulto in abito di nozze		Cocal di mare		Lagune
179 a		ridibundus in abito invernale		Magoga		
179 b		id.		Coccale		
179 c		id.		Magoga		
179 d		id. in abito di nozze		Magoghetta		
179 e		id. in abito di nozze		Magoga		
180 a b		canus		Uccelli Martinazzi		
180 b		id. minore giovine dell'anno		id.		
180 bis		melanocephalus in abito di nozze				
181	Procellaria	anglorum adulto		Procellaria Puffinus		Aspri di [illegible] di passaggio [illegible]
182	Anas	segetum		Occa salvatica		
183		albifrons mas con qualche varietà				Prov. Venete [illegible] di passaggio [illegible]
184 a b		cygnus		Cigni		Prov. Venete [illegible] passaggio
184 c		id.		Cigno Anas cignus		
184 d e		id.		Cigni		
184 f		id.		Cigno reale n.° 9		
185 a		Tadorna fem.		Anitra Tadorna		Valli Venete [illegible]
185 b		id.		Tadorna		
185 c		id.		Anitra tadorna		
185 d		id. masc.		Anitra tadorna		

187

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione	Annotazioni
Acquisto dell'anno	1820. 22. Gen.	B. n.° 4.		50.		Bell'esemplare.
Acquisto dell'anno	1812. 14. Xbre	C. 3.	2			In buon stato
Acquisto dell'anno	1816. 17. Xbre	"	2.	50.		id.
Acquisto dell'anno	1823. 7. Aprile	B. 7.	2.			id.
Acquisto dell'anno	1824. 18. Marzo	E. 6.	1.			id.
Acquisto dell'anno	1821. 15. Gen.°	B. 7.	1.	50.		id.
Acquistati in unione ad una Viverra, alla Cavia agutica &c	1821. 8. Giugno	D. 5.	116.	50.		Bell'esemplare ben conservato
Acquisto? ~~Acquisto dell'anno~~	?					id.
Spedita da Pavia come da Nota 16. 9bre 1811.						Bell'esemplare mancante d'un piede
Acquisto dell'anno	1812. 14. Xbre	C. 3.	3.			Buona spoglia ma male montata
Acquisto? ~~Acquisto dell'anno~~	?					Bell'esemplare sottic.te conservato
Acquisto dell'anno	1823. 6. Febb.	B. 11.	29.	25.		Bellissimo esemplare raro.
Acquisto dell'anno	1823. 1. Febb	B. 8.	10.	75.		Belli esemplari ben conservati.
~~Acquisto dell'anno~~	~~1823. 12. Febb.~~	~~C. 1.~~				id.
Acquisto dell'anno	1823. 12. Febb.	C. 1				Belli esemplari ad ali aperte
Spedito ~~Acquistato~~ dalla Dirz.e di Milano l'anno	1807. 4. Maggio	D.				Esemplare agli altri inferiore colle piume molto sporche.
Acquisto dell'anno	1821. 15. Gen.°	B. 7.	1.	50.		Buona spoglia ben montata
Acquisto dell'anno	1824. 3. 9bre	C. 5.	6.	60.		id.
Acquisto dell'anno	1823. 12. Febb.	C. 1.				id.
Acquisto? ~~Acquisto dell'anno~~						Buona spoglia ma mal montata

Classe

Colore e numero posto sull'	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si	Misura in lunghezza Mt.	Misura in lunghezza Dec.	Luogo nativo o di Ritrovamento
186 a	Anas	Boscas Var. domestica maggiore griggia		Anitra Minaro grande			Prov. Veneta
186 b		id. col ciuffo		Anitra col ciuffo			
186 c		id. mas. var. domestica a petto griggio avanti la prima muta		Anitra comune			
186 d		id. var. bianca turca		Anitra comune			
186 e		id. mas. var. bianca		Anitra bianca mas.			
186 f		id. fem. var. bianca		Anitra bianca fem.			
187 a		Strepera mas.		Anitra pignolo masc.			Prov. Veneta mare
187 b		id. fem.		Anitra pignolo fem.			
188 a		acuta mas. adulto		Anas acuta. Germano marino o codone			id.
188 b		id.		Asia			
189		Acuta? fem.					
190 a b		Penelope mas.		Chiozzi			id.
191 a		clypeata mas.		Tofano			id.
191 b		id.					
192 a		querquedula		Sorecola di bella qualità rara			id.
192 b		id.		Arena rocchetto			
192 c		id.		Anitre di Valle differenti n.° 12			id.
192 d		id.					
193 a		Crecca masc. adulto		Sarsegna			id.
193 b		id. fem.		Sarsegna femmina			
193 c		id. fem.		Sarsegna			
194		fusca Giovine					id.

10

Provenienza	Degli acquistati		Prezzo primo degli acquistati		Collocazione	Annotazioni
Acquisto dell'anno	1820. 22. Gen.	B. n.° 4.	1.	50.		In buon stato
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A. 14.	1.	50.		id.
Acquisto dell'anno	1820 3. 9bre	A 5.	1.			id.
Acquisto dell'anno	1823. 28 9bre	A 6.	2.	—	— — — — —	In pessimo stato
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14. "	3.			In buon stato
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14. "	2.			id.
Acquisto dell'anno	1821. 20. Gen.	B. 9. "	4.			id.
Acquisto dell'anno	1821. 15. Gen.	B. 7. "	1.	25.		id.
Vedi n.° 193. c.						
Acquisto dell'anno	1821. 15. Gen.°	B. 7. "	2.	25.		id.
Acquisto dell'anno	1811. 19. Xbre	"	1.	27.		id.
Vedi n.° 193. c.						
Acquisto dell'anno	1812. 24. Febb.	A. 3 "	1.	50.		id.
Acquisto dell'anno	1823. 26. 9bre	A. 15. "	1.	50		id.
Acquisto dell'anno fatto in maniera ai n.i 190, 193. c. d, 195, 198. e. f. g. h, 199. c. 6, 192 6, 197. 6.	1810. 12. aprile	n.° 3 "	18.			
Acquisto dell'anno	1811. 19. Xbre	"	—	75.		id.
Acquisto dell'anno	1820. 22. Gen.	B. 4. "	1.			id.
Vedi n.° 193. c.						

Classe

Colore e numero posto sull'	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si	Misura in lunghezza	Luogo nativo o di Ritrovamento
195.	anas	glacialis		Anitra glacialis variss.a		Valli Venete passaggio
196 a		ferina.		Schiozzo capo rosso.		id.
		Masc. vecchio.				
196 b.		id.				
197 a.		clangula.		Anera quattrocchi.		Prov.e Venete mare.
		Fem. adulta.				
197 b.		id.		Anitra quattrocchi		id.
		Masc. adulto.				
197 c.		id.		Anitra quattrocchi		
		Masc. adulto.				
197 d		id.				
		Fem. adulta.				
197 e		id.				
		Masc. adulto.				
197 f		id.				
		Masc. adulto				
197 g.		id.				
		Giovane forse spec. distinta				
197 h.		id.				
		id.				
198 a		fuligola.		Anitra col ciuffo.		Valli Venete di passaggio.
		Vecchio maschio				
198 b.		id.		Pennachin.		
		id.				
198 c.		id. fem.				
198 b.		id. fem.				
199 a b.		Leucophtalmos		Moretoni.		Valli Venete di passaggio.
		Mas. vecchio				
200		Piccola Anitra mostruosa con quattro gambe e colla parte superiore del becco mancante.				

Provenienza	Degli acquistati	Prezzo primo degli oggetti stati	Collocazione	Annotazioni
Acquisto dell'anno	1824. 5 Marzo	C. 5.	12.	In buon stato
Acquisto dell'anno	1821. 28 Marzo	C. 12	1.	id.
Vedi il N.° 193. c.				id.
Regalata il 1.° Genn.° 1830.				id.
Acquisto dell'anno	1821. 28 Marzo	C. 12	1.	id.
Acquisto dell'anno	1821. 15 Genn.°	B. 7.	2.	25. id.
Vedi il N.° 193. c.				id.
Vedi il N.° 193. c.				id.
Vedi il N.° 193. c.				id.
Vedi il N.° 193. c.				id.
Acquisto dell'anno	1823. 27. Giug.°	A. 6.	4.	id.
Acquisto dell'anno	1821. 28 Marzo	C. 12.	1.	id.
Vedi il N.° 193. c.				id.
Vedi il N.° 193. c.				id.
Acquisto dell'anno	1820. 22. Genn.°	B. N.° 4.	2.	id.
Provenienza incerta				In spirito di vino

Classe

Colore e numero posto sull'	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si	Misura in lunghezza	Luogo nativo o di Ritrovamento
202.a	Mergus	merganser Vecchio maschio		Tisolo		Valli venete di passaggio
202.b		id.		Tisolo maggiore		id.
c.d.		femmine d'un anno		Colimbi di mare		id.
203.a		serrator Vecchio maschio		Cerula maschio		id.
203.b		id. fem		Cerula femmina		id.
203.c		id. fem.		Cerolina cendre		id.
203.d		id. fem.		Cerolon		id.
203.e		id. fem.		Cerula		id.
203.f		id. fem.		Cerola di bella qualità		id.
204.a		albellus masc.		Anzoletto		Valli venete di passaggio in Inverno
204.b		id. mas.		Cerolin bianco		
204.c		id. mas.		Anzoletto		id.
204.d		id. mas.		Maneghetta		id.
204.e		id. fem.		Anzoletto		id.
205.a	Pellecanus	Carbo abito invernale		Pelecanus Carbo		Valli venete di passaggio
205.b		id. giovine		Pelicano		
206.a	Colymbus	arcticus giovani dell'anno		Colimbus Cinereus Colimbo cenerino		Valli venete di passaggio
206.b		id.		Colymbo di mare		id.
206.c		id.		Colimbo grande		id.
206.d		id. ~~[illegible]~~		Tisola Colimbo nuotatore		id.
206.e		id. ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~		Tisolo		id.

330

Provenienza	Degli aquistati			Prezzo primo degli aquistati	Collocazione	Annotazioni
Acquisto dell'anno	1822. 26. 9bre	A 14.	" 1.	50.		In buon stato
Oggetti Ammiaquisto [illegible] approvato [illegible] l'anno 1811						id.
Acquisto dell'anno	1823 26. 9bre	A 15.	" 3.			id.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Maggio	F 1.	" 3.	50.		id.
Acquisto dell'anno	1820. 22. Gen.	B. n.° 4.	"	75.		id.
Acquisto dell'anno	1823. 19. Mag.°	F 1.	" 2.	50.		id.
Acquisto dell'anno	1821. 28. Marzo	C. 12.	" 1.			id.
Acquisto dell'anno	1820 22. Gen.	B. n.° 4.	" 1.	50.		Malamente montato.
Acquisto dell'anno	1820 22. Genn.°	B. n.° 4.	" 1.	25.		id.
Acquisto dell'anno	1820. 22. Gen.	B. n.° 4.	" —	75.		id.
Acquisto dell'anno	1823. 12. Febb.	C. 1.	"			id.
Acquisto dell'anno	1820. 22. Gen.	B. n.° 4.	" 1.	25.		id.
Acquisto dell'anno	1820 22. Gen.°	B. n.° 4.	" 1.	25.		id.
Provenienza da Pavia l'anno	1811 26. 9bre nota D.		"			id.
Regalata la foglia l'anno e qti al Gal.°	1829. al P.r Renier		"			id.
Acquisto dell'anno	1821. 28. Marzo	C 12.		50		id.
Acquisto dell'anno	1824. 5. Marzo	C. 5.	" 6			id.
Acquisto dell'anno	1823. 28. 9bre	A 6.	" 5.			id.
Acquisto dell'anno	1811. 16. Giugno	n.° 6. B.	" 5.			id.
Acquisto dell'anno	1824. 2. 9bre	B. 2.	" 1.			id.

Classe

Colore e numero posto sull'	Nome				Misura in lunghezza		Luogo nativo o di Ritrovamento
	Generico	Specifico	Volgare nostrale	Volgare nostrale D'acquisto o che si			

Provenienza	degli acquistati	Prezzo primo degli stati	Collocazione	Annotazioni
	Anno Numero			

Classe

Colore e numero posto sull'Oggetto	Nome: Generico	Nome: Specifico	Nome: Volgare nostrale	Volgare nostrale d'acquisto o che si esisteva	Misura in lunghezza: Met. Dec. Cent.	Luogo nativo o di Ritrovamento
						Schellettri od altro
21. d	Strix	flammea?		n.° 1399. Strix noctua vulgaris nostras. Orn. Flor.		
21. e	id	id				
132. b	Strathio	Camellus		Schellettro di Struzzo		Affrica
c.	id	id		Ova di Struzzo		id
133.	Casuarius			n.° 1377. Strathio Casuarius. Lin. Emen. Ray. av. 36. Hab. in Asia, Molucaeq.		Asia
133. bis	Buceros	Rhinoceros				
133. ter	Ramphastos			N.° 1376. Psophia crepitans. Lin. Trompette. Condam. Sil. 174. ex Amer. merid.		America
149. b	Platalea	Leucorodia		n.° 1378. Platalea Leucorodia		
36. b.	Paradisea	Apoda		Calamus marinus		

Provenienza	Degli Acquistati		Prezzo primo degli Acquistati		Collocazione			Annotazioni
	Anno	Documento	Lire	Cent.	Sala	Armadio	Portella	
Degli uccelli appartenenti.								
								Schellettro sufficiente conservato
Provenienza incerta.								
Collez.ne Vallisneri								Schellettro imperfetto e malissimo tenuto tuttavia istruttivo. Era stato scartato come da Nota l'anno ma lo fecimo nuovamente trasportare nella Collez.ne Ornit.ca perchè di qualche utilità. [illegible]
								Cinque belle Uova di Struzzo una delle quali rotta e mancante.
Collez.ne Vallisneri.								Testa molto interessante ed istruttiva abbenchè vecchia, poichè mostra molto bene la struttura spugnosa della parte sup.re del capo.
Collez.ne Vallisneri.								Testa molto interessante benchè incompleta e vecchia, poichè atta a mostrarne la interna struttura ~~del capo~~
Collez.ne Vallisneri								La sola parte anteriore del becco. Di qualche istruzione benchè vecchia e tarlata.
								La sola testa disseccata col becco. Buona per la determinaz.ne de' caratteri.
Mus. Vallisneri								Due masse di piume da parte tarlate forse appartenenti alla Paradisea Apoda.

Catalogo dei Pesci

esistenti nell' I. R. Gabinetto di Storia Naturale
dell' I. R. Università di Padova

compilato secondo il Sistema di Cuvier ed illustrato dall'
Assistente di Storia Naturale

Gio - Domenico D.r Nardo
l'anno 1828.

Fasc: III.

41

Classe

[illegible]	[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
				Famiglia I. Percoidi.				
1.a	1.a	Perca Cuv.	fluviatilis. auct.	Pesce persego	Due Pesci persego grandi		Bacchiglione	Acquisto de[illegible]
1.b.	1.b		id.	id.			id.	id.
1.c.	1.c.		id.	id.			id.	id.?
1.d			id.	id.			id.	id.?
1.e			id.	id.			id.	id.?
1.f								
2.a		Labrax. Cuv.	Lupus. Cuv.	Branzino.	Branzin di mare di [illegible]		Adriatico	Acquisto de[illegible]
2.b			id.	id.	Branzino grosso		id.	id.
2.c.			id.	Branzinetto.	Perca Labrax. L. 168. Branzin.		id.	Colle v.e Ab. Nar[illegible]
3.a		Apron. Cuv.	Zingel. Cuv.				Danubio.	~~Acquisto dello~~ ?
3.b.			id.				id.	id.?
4.a		Sandrum. Cuv.	Lucioperca. Cuv.				id.	id.?
4.b.			id.				id.	id.?
4.c.			id.				id.	id.?
5.a		Serranus. Cuv.	Hians. Nardo.	Sperga			Adriatico	id.?
5.b			id.	id.			id.	id.?
5.c.			id.	id.			id.	id.
6.a			Chana. Nardo.	id.	Cortesan da Caorle		id.	id.
6.b.			id.	id.	id.		id.	id.
6.c.			id.	id.	Due Cortesani variati		id.	id.
20.								

IV Pesci 2

degli acquistati		Prezzo primo degli Aquisti		Collocazione	Osservazioni
anno	Idem	Lire	Tmi		
4. 29. Agosto	H 14.	" 2.	" 50		Bellissimo esemplare ben preparato, ma tarlato alla base della prima dorsale.
					Esemplare in tutto simile al preced.te
					Esemplare un poco più scolorato dei preced.ti ma non tarlato.
					Esemplare piccolo saffic.te conservato.
					id. mal preparato.
					Esemplare scolorato in alcool
21. 20 Aprile	A 12.	" 26.			Esemplare di grossa molle saffic.te preparato e mantenuto
12. 25. 8bre		" 8.			Esemplare meglio preparato del preced.te
					Esemplare giovine ben preparato e mantenuto.
					Esemplare abbastanza ben preparato e conservato
					id.
					Bell'esemplare abbastanza ben preparato e conservato.
					id. un poco attaccato dal tarlo
					id. — — —
		" 4			Esemplare scolorato e mal montato
					id. meglio montato
					id. meglio montato colla caudale rotta
24. 7. Gen.	B. 3.	" —	50		Esemplare discret.te montato ma scolorato
24. 18 Marzo	E. 6	" —	75.		id.
24. 2. 9bre	B. 2.	" 1.	75.		id.

N. B. che fino all'anno 18 [illegible] sono calcolati in lira Italiana [illegible] dal 18 in poi parlasi sempre di [illegible] Austriache.

Class

[illegible]	Nome Generico	specifico	volgare nostrale	prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
6. d.	Serranus Cuv.	chanc. Nardo	Cortesan	Cortesan variato		Adriatico	Acquisto dell
7. a.	Trachinus. auct.	Blochii. Nardo.	Varagno pagan	Varagnon		Adriatico	acquisto dell
7. b		id	id			id	id
7. c.		id	id	Varagni grossi.		id	id
8. a		Draco. Lin.	Varagno bianco	Varagno		Adriatico	acquisto dell
8. b		id	id	Trachinus Draco		id	Collez.e dell'ab
8. c.		id.	id	Varagnetto		id	Acquisto dell'a
9. a	Uranoscopus. auct.	scaber. auct	Bocca in Cao	Bocca in Cao		Adriatico	Acquisto dell'
9. b.		id	id	Uranoscopus scaber		id	Collez.e ab. Nar
9. c.		id	id	Bocca in Cao.		id	Acquisto dell'a
9. d.		id	id			id	id?
10. a	Mullus. auct.	barbatus auct.	Barbon			Adriatico	? ~~[illegible]~~
10. b						id	id?
10. c.						id	id?
11. a		Sarmaletus auct.	Iria.	Trifue grandiss.e r. 4.		id	id?
11. b.		id	id			id	Acquisto dell'a
11. c.		id	id			id	id.
37.							

IV Pesci 2

Anno degli acquistati	Documento	Prezzo primo degli Acquisti Lire	Tutti	Collocazione	Osservazioni
1824 2 gbre	B. 2.	V. n.° preced.te			Buon esemplare discretam.te preparato ma scolorato
1820 9 Giugno	E. 2.	1.			Esemplare ben preparato e conservato. a macchie maggiori spesse
1820 19 Agosto	E. 14.	2.	20.		id. a macchie più piccole
					id. a macchie quasi nulle.
1820 16 Xbre	B. 2.		85.		Esemplare mal preparato ed attaccato molto dal tarlo
—	—	—	—		Ben preparato e conservato; immune dal tarlo
1820 9 Giugno	E. 2.	1.	50.		Mal preparato e conservato.
1824 2 gbre	B. 2.	1.			Bell'esemplare ben conservato mostrante l'appendice sub linguale distesa.
					Bel esemplare ben conservato.
1819 13 Giugno	C. 8.	—	25.		Bel esemplare in alcool
					Esemplare mal preparato.
					Esempl. sufficien.te conserv.o colle scaglie
					Esempl. malissimo preparato
					id.
					Esemplare grande senza scaglie malissimo conservato
~~1813 6 8bre~~	~~n.° 2 E.~~	~~12 E.~~	~~12~~		
1820 20 Genn.°	B. 3.	6.			id.
					id.

Classe

[illegible]	Nome Generico	specifico	volgare nostrale	prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
			Famiglia II	A guance corrazzate.			
15 a	Peristedion. Lac.	cataphractum. auct.	Anzoletto della Madonna.	Triglia catafratta.		Adriatico	Acquisto dell'an
15 b		id	id	id			
15 c		id	id	id			
12 a	Trigla. auct.	Lucerna. auct.	Luzerna			Adriatico	id
12 b		id	id	Due triglie assai grandi ~~Lucerna grande~~		id	id
12 c		id	id	Lucerna perfetta.		id	id
12 d		id	id	Lucernon grande		id	id
12 e		id	id	o		id	?
12 f		id	id	o		id	?
13 a		cuculus. Bloc.	Anzoletto grande	Triglia cuculus. L.		Adriatico	Collez. dell'ab. [illegible]
13 b		id	id				acquisto dell'an
13 c		id	id	Due anzoletti			id
14 a		lineata. Bloc.	Muso duro.	Muso duro		Adriatico	Acquisto dell'an
14 b		id	id	o		id	?
14 c		id	id	o		id	?
14 d		id	id	o		id	?
14 e		id	id	o		id	?
14 f		id	id	o		id	?
14 g		id	id	o		id	?
14 h		id	id	o		id	?
14 i		id	id	o		id	?
38							

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Domin.°	Lire	Tmi		
~~1816 2 Giugno~~	~~" 5.~~				Esemplare sufficiente colle due prominenze ossee del muso rotte
1816. 2. Giugno	" 5.				Esemplare in buon stato e quasi completo
					Esemplare semplicem.te dispeccato e tarlato.
					Bell' esemplare grande suffic.te conservato, colorato artificialm.te
1813. 6. 9bre	r.° 2. E. " 12.				Idem, ma inf.e in conservazione
~~1820. 9. Giugno~~	~~E. 2. " 1.~~		50		
1824. 2. 9bre	B. 2. " 1.				Esemplare minore suffic.te preg.to ma attaccato dal Tarlo
1820. 9. Giugno	E. 2. " 1.		50		Esemplare un poco meglio preparato e conservato del preced.te e di grand.a maggiore
					Esemplare eguale al preced.te in grand.a ben preparato e conservato.
					Esemplare sufficiente in alcool
					Esemplare sufficient.te preparato e conservato immune dal tarlo.
					Esemplare giovine suffic.te preg.to e conservato
1820. 13. Ott.e	C. 3. "				id.
1821. 24. Marzo	C. 8. " —		50		Esemplare sufficientem.te preparato e conservato
					id.
					id.
					id.
					id.
					id.
					id.
					id.
					id.

Classe

[illegible]	Nome Generico	specifico	volgare nostrale	prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
16. a	Cottus. auct.	Gobio auct.	Gò de Brenta, Teston Marzion d'acqua dolce	Cottus Gobio. Lin.		Brenta [illegible]	Tra gli oggetti ~~acquisti~~ di S. Al. Imp.
16. b		id	id	id		id	id
16. c.		id	id	o		id	?
16. d		id	id	o		id	?
17.	Scorpena. auct.	Porcus. auc.	Scarpena negra	Scorpena Porcus.		Adriatico	Collez. ab. [illegible]
18. a		Scrofa. auct.	Scarpena rossa.	Carpena grande		id	Acquisto dell'a
18. b		id	id	} 2. Scorpene una grossa		id	id
18. c		id	id			id	
			Famiglia III. Scienoidi.				
19. a	Corvina. Cuv.	nigra. Cuv.	Corbo de Sasso	Corbo de sasso		Adriatico	id
19. b.		id	id	o		id	
20. a	Umbrina. Cuv.	cirrosa. Cuv.	Corbo.	} Due corbi grandi mas. e fem.		Adriatico	Acquisto dell'a
20. b		id	id			id	id
20. c.		id	id	Corbo d'aspreo		id	id
20. d		id	id	} Due Corbetti		id	id
20. e		id	id			id	id

73

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Documento	Lire	Tmi		
...ti estraordinarie per concessione l'anno 1831.					Esemplare suffic.te preparato.
					id.
					id.
					Esemplare in alcool.
					Esemplare molto ben conservato e preparato
1813.	6. 8bre	n.° 2. E.	5.		Bellissimo esemplare grande ben preparato e conservato
					id. di grand.a minore
1819.	13. Ag.o	D. 5.	1.	50	id. più piccolo
1822.	5. 9bre	A. 7.	6.		Bell.o esemplare ben preparato
					id. minore.
1820	11. Ag.o	E. 10	20		Bellissimo esemplare molto grande ben preparato e conservato.
					id.
1822.	26. 9bre	A. 13.	3.	50.	Bell.o esemplare di suffic.te grand.a abbastanza ben prep.o e cons.o
1819.	13 Giugno	C. 8.	38	75	Esemplare minore suff.a cons.o
					id.

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
			Famiglia IV. Sparoidi.				
21.a	Sargus · Cuv	*tygus · Nobis. Sp. sargus Lin.	Pirola, Sargo			Adriatico	Acquisto dell'A
22.a	Aurata · auct	tygus · Nobilis Sp. aurata Lin	Orada	Orada integrande		Adriatico	Acquisto dell'A
22.b	id	id	id			id	Acquisto dell'A
22.c	id	id	id	Due Orade della Grand d'una misurano di Valle		id	id
22.d	id	id	id			id	id
22.e	id	id	id	0		id	?
22.f	id	id	id	0		id	?
22.g	id	id	id	0		id	?
23.a	Pagellus · Cuv	erythrinus · auct. Sp. erythrinus Lin	Alboro	alboro del pago d'Istr.		Adriatico	Acquisto dell'A
23.b	id	id	id			id	id
23.c	id	id	id	Altri gruppi d'altre grandi		id	
23.d	id	id	id	0		id	?
23.e	id	id	id	0		id	?
23.f	id	id	id	0		id	?
24.	id	mormyrus.	Mormoro, Mormora	Sparus mormyrus.		id	Acquisto dell'A
25.a	Dentex · Cuv	tygus · nobis. Sp. dentex Lin.	Dentale			Adriatico	Acquisto dell'A
25.b	id	id		0		id	id
25.c	id	id		0		id	?
26.a	Cantharus · Cuv	tygus · Nobilis. Sp. cantharus Lin.	Cantarella	0		Adriatico	?
26.b	id	id	id	0		id	?
26.c	id	id	id	0		id	?

94 * N. B. Siccome il Cuvier nella distribuzione dei suoi sottogeneri non seguita la specie con nome più opportuno di seguire il metodo da me tenuto nella mia Ittiologia Adriatica distinguendo Sargus sp. Linnæana e tygus del sottogenere Sargus formato da Cuvier.

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Idem	Lire	Tmi		
					Suffic.te prep.to e conservato.
Acquisto fra estraordin.e con: anno 1831.					Bell'esemplare ben conservato di bella grandezza
					id.
1820 19 Agosto	E. 14	3.	25.		Esemplare di grand.a eguale ai proced.i mal preparato.
					Esemplare minore suffic.te conserv.o e preparato.
					id. mal preparato
					id. mal preparato.
					Esemplare assai piccolo mal preparato.
1822 28 Marzo	B. 6	7.	75.		Esemplare di bella grandezza sufficientem.te preparato e conservato
1820 19 Agosto in unione ai n.i	E. 14	2.	92.		id.
					Esemplare minore suffic.te preparato
					id. attaccato dal Sarto
					Esemplare mal conservato e preparato
					Piccolo esemplare ben prep.to e conserv.o
1824 1 Agosto Unione ai n.i	H. 7	A. 18.			Esemplare suff.te prep.to e conservato.
					Bellissimo esemplare di bella grandezza ben preparato e conservato
1819 30 Xbre	B. 4	15.	65.		Esemplare d'egual grandezza ma di inferiore preparazione.
					Esemplare piccolo suffic.te preparato e conservato.
					Bell'esemplare abbastanza ben preparato e conservato
					id.
					id.

...na cita solo il Linneano, perciò a qualche specie dà il titolo di vulgaris, ciò che non sembra sempre convenire, perciò io credei ...vocabolo typus la specie che servì di tipo al sottogenere; s'intenderà adunque in tal caso Sparus Gen. Lineano

Class

[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
26.d	Cantharus. Cuv.	typus. nobis Sp. cantharus. Lin.	Cantarella	o		Adriatico	~~Acquisto dell'~~ ?
27.	Boops. Cuv.	typus. nobis Sp. Boops. Lin.	Boba.	Boba		Adriatico.	Acquisto dell'an
28.a		salpa auct.	Salpa	Salpa		Adriatico	id
28.b		id	id	id		id	id
29.	Oblada. Cuv.	melanurus. auct.	Occhiada	o		Adriatico	id ?
30.	Maena Cuv.	typus. nobis Sp. maena. Lin.	Menola	Maridola e Bar: Castello		Adriatico	id ?
			Famiglia V. Squammipenni.				
31.	Brama Schn.	Raij. Schn.				Mediterraneo raro nell'Adriatico	Spedito dalla Direz. di pubbl. Istruz.
31.bis	Chetodon. Lin Heniochus. Cuv.	macrolepidotus. Bloc.		Chetodon macrolepidotus. Bloc			id
			Famiglia VII. Scomberoidi.				
32.a	Scomber auct	typus. nobis.	Lanzardo.	Due Lanzardi		Adriatico	Acquisto dell'an
32.b		id	id			id	
32.c		id	id	o		id	?
32.d		id	id	o		id	?
32.e		id	id	o		id	?
33.a	Thynnus. Cuv.	pelamys.	Palamida	Scomber palamida		Adriatico	Acquisto dell'an
33.b		id	id	Due Palamide		id	id
33.c		id	id			id	
110.							

IV Pesci 2

Degli acquistati Anno	Idem	Prezzo primo degli Acquisti Lire	Tutti	Collocazione	Osservazioni
					Suffic.te preparato e conservato
1822. 3. 9bre	H. 7.	3.			Esemplare suffic.te preparato però attaccato dal Tarlo e mancante di Dorsale
1824. 28. Febb. Vedi n.o 24.	H. 7.				Spoglia sufficiente, abbast.a ben montata e conservata.
1823. 19. Maggio	F. 1.	2.	50		
					Esemplare suffic.te prep.o, ma vecchio ed imperfetto.
1820. 16. Xbre V. n.o 86. d. con cui si acquistò	B. 2.		75.		Esemplare suffic.te prep.o e conservato.
					Bellissimo esemplare ben prep.o e conservato.
					Esemplare disegnato secondo l'antico modo di preparare i Pesci discrett.e conservato e caratterizzato.
1820. 19. Agosto	E. 14.	1.	60		Bell.o esemplare abbastanza ben prep.o e conservato
					id.
					Esempl. mal prepar.o
					Esempl. discret.e prep.o
					id.
1816. 2. Giugno		11.	—		Spoglia di bella grandezza ma mal montata e mantenuta però riparabile.
1819. 3. Giugno	C. 8.	4.	50		Spoglia minore meglio prep.a e mantenuta
					Spoglia eguale alla preced.te però suff.te ed attaccata dal Tarlo

Class

[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
34.	Thynnus. Cuv.	mediterraneus? anct.	Tonetto.	Due Pesci Toni		Adriatico raro	Acquisto de
35.		?				Adriatico raro	
36.a	Xiphias. anct.	gladius. anct.	Pesce spada	Pesci spada pesanti l'uno ℔ 150. l'altro 80.		Adriatico.	id
36.b.	id	id	id			id	
36.c.	id.	id.	id.			id	
36.d e f g h i	id	id	id			id	Antica Colle
37.	Centronotus. Lacep	pilotus. Cuv.	Ombria. Fanfano.	Due pilota		Adriatico raro.	Acquisto dell'a
38.a	Lichia. Cuv.	typus. nobis	Lizza			Adriatico	Fra gli Oggetti [illegible]
38.b.		id	id			id	?
39.a	Caranx Cuv.	Trachurus. Cuv.	Suro.	Sei Suri grossi		Adriatico	Acquisto dell'a
39.b		id.	id			id	id
40.a	Zeus anct.	Faber. anct.	Pesce S. Piero.	Pesce S. Piero grande		Adriatico	Acquisto dell'a
40.b		id	id	Sampiero grande		id	
40.c.		id.	id			id	Vecchia Colle
41.a	Fiatola. Cuv.	typus. nobis Stromateus Fiatola? Lin.	Figa	Pesce Figa		Adriatico	Acquisto dell'a
41.b.	id	id	id	Pesce Figa		id.	id

136.

IV Pesci 2

Anno degli acquistati	Idem	Prezzo primo degli Acquisti Lire	Tmi	Collocazione	Osservazioni
1819. 10. 8bre	E. 2.	7.			Giovine esemplare colle Pinne dorsali rotte di difficile precisa determinazione.
					Cattivissima spoglia da montarsi tuttavia suffic.te caratterizzata essa era stata scartata ma fu da me ripresa perdispiacere mancante al Gabinetto ed alquanto rara.
1824. 6 8bre					Esemplari grandi ben preparati per quello riguarda le forme ma di diffettosa preparazione poichè non si sollevò bene tutta la dorsale, e perchè non si può riconoscere la struttura della cute che si alterò intieram.te
					Esemplare piccolo vecchio mal montato che venne scartato ma che fu da me ripreso poichè mostrante la struttura della cute [illegible]
					N.° 6. rostri del Xiphias senza il Cranio.
1822. 3. 9bre	H. 7.	10.			Bell.° esemplare che potrebbesi meglio montare.
Acquisto fu estraordi: da S. A. I. l'anno 1831.					Belliss.° esemplare grande ben prep.° e conservato.
					Esemplare giovine e piccolo discret.te prep.° e conservato.
1820. 19 Agosto	E. 14.	1.	50		Esemplare discretam.te preparato e conservato
id.	id.				id.
1813. 6. 8bre	n.° 2. E.	8.			Esemplare grande ma mal preparato e conservato.
1819. 30. Xbre	B. 4.	2.	95.		id.
					Esemplare piccolo ma mal prep.°
1820. 9. Giugno	E. 2.	1.	5.		Esemplare discretam.te prep.° e conservato...
1818. 20. Maggio	C. 4.	1.	20.		id. d'inferiore preparaz.e e conservaz.e

Class

[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
42-a	Coryphaena. auct.	Hippurus. auct.	~~Pesci non più veduti nel nostro mare~~	~~Pesci non più veduti nel nostro mare. Pesa~~		Adriatico raro.	Acquisto dell'
42-b	id	id	~~Pesa l'uno tt. 12 ½ l'altro tt. 6~~	~~l'uno tt. 12 l'altro tt. 6~~		id	id
42-c	id	id		P id		id	id
42-d-e	id	id		Due Pesci Cottelli		id	id
43	Acentrolophus. Nardo	maculosus. Nardo				Adriatico raro.	?
			Famiglia	VIII. Tenioidi.			
44	Gymnetius. Lineæ	maculatus. Nardo	Spada d'argento.	Spada d'argento		Adriatico raro	id
45-a	Cepola. auct.	rubescens. Lin.	Spada de Quarnero.	o		Adriatico.	?
45-b		id	id	o		id	?
45-c		id	id	o		id	?
45-d		id.	id	o		id	?
			Famiglia	XI. Mugiloidi.			
46-a	Mugil. auct.	cephalus auct.		Bosegha tomanina		Adriatico	Acquisto dell'anno
46-b	id	id		Due Otrogani		id	id
46-c	id	id				id	id
46-d	id	id		Due Bottoli		id	id
46-e	id	id				id	id
46-f	id	id		o		id	?
47	Atherina. auct.	typus. Nardo	Arguella Agona Agon in Istria	Atherina non descritta		Adriatico.	Acquisto dell'anno
146							

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Idem	Lire	Tori		
1823. 9. 9bre	H. 2. a. 37.				Bellissimo esemplare grande ben preparato e conservato
					id. minore
					id.
1819. 19. 9bre	C. 2. a. 2.		—		Esemplare di bellissima grandezza da me preparato.
1825. 3. 9bre	B. 3. a. 46.				Esemplare discretamente preparato ma non mostrante tutti i suoi caratteri
					Esemplare mal preparato
					id.
					id.
					Esemplare in alcool.
					Bell'esemplare sufficientemente preparato e conservato.
					Esemplari minori discretamente preparati e conservati
1820 19. Agosto	C. 14. a. 2.		80		id.
					id.
					id.
					Esemplare malissimo preparato e conservato
1. Agosto	H. 7.	Vedi n.° 24.			Esemplare mal conservato.

Class

[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
			Famiglia XII. Gobioidi.				
48. a.	Blennius. auct.	occellaris. auct.	Gattarosola, Pesce occhiale	Due Gattarosole		Adriatico	acquisto dell
48. b		id	id			id	id
48. c.		id	id			id	id
48. d		id	id			id	id
48. e		id	id			id	id
49. a	id	Gattorugine. Nardo.	Gatorosola.			Adriatico	id
49. b		id	id	Dieci Gattorosole variate		id	id
49. c		id	id			id	id
49. d.		id	id			id	id
49. e		id	id			id	id
49. f		id	id			id	id
49. g.		id	id			id	id
49. h		id	id			id	id
49. i		id	id	Tre Gattorosole		id	id
49. k		id	id			id	id
49. l.		id	id			id	?
49. m.		id	id			id	?
50. a	id	Pholis. Nardo.	Gatorosola bavosa			Adriatico	?
51. a	id	Alauda. Nardo.	Galetto. Gallo.	Galetto.		id	acquisto dell
52.		id	id	Galetto		id	id
52. c.		id	id			id	?
~~52. d.~~		~~id~~	~~id~~			~~id~~	

16

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decem.e	Lire	Tmi		
					Esemplare discretam.te preparato e conservato.
1820. 19. Agosto	E. 14.	Udin.o 20. 6.			id
					id
					id
					id.
					Esemplare discretam.te preparato e conservato
1821. 24. Marzo	C. 8.	1.	50.		id
					id
					id
					id
					id
					id
					id
1824. 9 9bre	B. 2.	2.	25.		id
					id
					id grovine.
					id in alcool.
					Esemplare sufficie.te preparato e conservato.
1819. 3. Agosto	D. 5.	—	25.		id.
1822. 7. Aprile	B. 7.	—	25.		In alcool
					id
					id.

Classe

	Nome				Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
	Generico	specifico	volgare nostrale	prima esistente o d'acquisto			
53.a	Gobius. auct.	niger auct.	Gò.			Adriatico	Collez. dell'Ab.
53.b.		id	id	Quattro Gobii		id	id
53.c.		id	id			id	Acquisto dell'...
53.b		id	id	Quattro Gobii		id	id
53.e.		id	id			id	id
53.f.		id	id			id	id
54.		paganellus. auct.	Paganello de Porto			id	id
55.a		Sozo.	Paganello de mar.	Tre Gobii		id	id
55.b.		id an Gruentatus.	id			id	id
56.a		fluviatilis. Nardo.				Fiumi nostrali	id ?
56.b.		id				id	id ?
			Ord. 1.	Famiglia XIII. pediculati.			
57.a	Lophius. auct.	piscatorius.	Pesce Rospo	Due Rospi d'altura		Adriatico	id
57.b		id	id			id	id
57.c		id	id	Rospo maschio e fem.		id	id
57.d.		id	id			id	id.
57.e.		id	id			id	id ?
183.							

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decim.°	Lire	Cent.		
					Esemplare abbast.ª ben preparato e conserv.°
					id
					Sufficient.e preparato e conserv.°
1824. 2. 9bre	B. 2. A. 2.				id
					id
					id
					Discrettam.te preparato
1820. 10. Agosto	C. 9.	1.			id
					id
—					id
—					id
					Sufficientem.te preparato e conserv.° di bella grandezza
1821. 24. Marzo	C. 8. "	10.	75.		id. di grand.ª minore
					id
1819 3. Xbre	B. 4. "	7.	80		id.
					La sola mandibola inferiore mostrante la sua struttura la disposiz.e dei denti ecc.ª

Classe

[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
			Famiglia	IV. Labroidi.			
58.	Labrus. nost.	caeruleus. Bonn.	Donzella de quarnero	Pesce Papagallo		Adriatico	Acquisto dell'an
59. a	=	merula. Linn.	Tenca de mar.	Labro Tinca di mar.		id.	id.
59. b.	=	id.	id.	Labrus tinca.		id.	Colle S. ab. Nardo
60.	=	Pincus. Nardo	Pinco	Labro non descritto		id.	Acquisto dell'anno
61. a	=	viridis. Lin.	Donzella verde	o		id.	id.
61. b.	=	id.	id.	Labrus viridis		id.	Colle S. dell'ab. Nardo
62. a	Julis Cuv.	typus. nos. o [illegible] Labrus julis. Lin.	Donzella de barro	Due Donzelle		Adriatico	Acquisto dell'anno
62. b	id.	id.	id.			id.	id.
62. c	id.	id.	id.	Pesci Sole n.° 2.		id.	id.
62. d	id.	id.	id.			id.	id.
62. e	id.	id.	id.	Pesci Papagallo		id.	id.
62. f	id.	id.	id.			id.	id.
62. g	id.	id.	id.	Pesce Papagallo		id.	id.
~~62. h~~	id.	id.	id.			id.	id.
62. h	id.	id.	id.	Tre Sole		id.	id.
62. i	id.	id. fem.	id.			id.	id.
62. k	id.	id.	id.			id.	id.
62. l	id.	id.	id.	2. Donzellette. Pesci Sole		id.	id.
62. m	id.	id.	id.			id.	id.
62. n	id.	id.	id.	Donzella piccola.		id.	id.
62. pp	id.	id.	id.			id.	?
103.							

IV Pesci 2

Degli acquistati Anno	Giorni	Prezzo primo degli Acquisti Lire	Tini	Collocazione	Osservazioni
1807. 19. 8bre	n° 11.	6.	15.		Bella spoglia discrettamente montata è ben conservata.
1824 2. 9bre	B. 2.	2.	25.		Bella spoglia ben preparata e conservata.
					Esemplare giovine sufficient.e preparato ma mal conservato però immune dal Sarto.
1824. 1. Agosto	A. 7.	Vedi n° 24.			Esemplare abbastanza ben preparato e conservato.
					Esemplare mal montato colla Pinna candele rotta.
					Esemplare maggiore del preced.te suffic.te preparato ma mal conservato però immune dal Sarto.
1822. 5. 9bre	A. 7.	20	—		Esemplare suffic.te preparato e conservato id.
					id.
1816. 2. Giugno		5.	—		id.
					id.
1819. 13. Giugno	C. 8	1.	50		id.
1820 20. Gen.	B. 3.	—	50		id.
					id.
					Entro vase in alcool intieram.te scolorato.
1822. 5. 9bre	A. 7.	27.	—		Esemplare suffic.te preparato e conservato.
					id.
1822. 7. Aprile	B. 7.	2.	—		id.
					id. più piccolo.
id.		—	50.		id. più giovine.
					Esemplari semplic.te disseccati di poco conto, tarlati.

Classe

[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
63.	Lutianus. Bloc	bidens. Bloc.	Donzella, Smergo, etc	Donzella		Adriatico	Acquisto dell
64.a	—	manis. Nardo	Tenca de mar, Donzella etc			id	id?
64.b	—	id	id			id	id?
64.c	—	id	id			id	id?
64.d	—	id	id			id	id?
64.e		id	id			id	id?
64.f		id. fem.	id	Labri di specie diversa		id	Acquisto dell'am
64.g		id. var. Nardo	Pesce Cancelliero a Rovigno			id	id
65.		Pavo. Nardo.	Pesce Papoga.	Pesce Papoga		id	id
66.		pallidus. Nardo.	Sperga?	Labro non descritto		id	id
67.		Eques. Nardo.	Pesce Cavalier, Donzella verde.	Labri di specie diversa		id	id
68.a		acutirostrens. Nardo	Verdacchio, Donzella verde.			id	id
68.b		id fem				id	id
69.		Core. Nardo.	Donzella, Marincola.			id	id
				Famiglia XV.			
70.a	Centriscus. auct.	Scolopax	Gallinazza de mar.	Beccaccie di mare		Adriatico	Acquisto dell'am
70.b		id	id	o		id	id
70.c		id	id	o		id	id?
70.d		id	id	o		id	id?

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
anno	Documento	Lire	Tomi		
1820 16. xbre	B. 2.	—	25.		Discreta preparaz.ne, spoglia scolorata
					Cattiva preparaz.ne e scolorato esemplare.
					id
					id
					id
					id
					id
1824. 2. 9bre	B. 2.	V. n.o 67. 68.			id
1823. 28. 9bre	H 6.	—	50.		Esemplare discret.e preparato, scolorato, attaccato dal Tarlo
1824. 1. Agosto	H. 7.	V. n.o 24.			Suffic.e preparato e conservato
					Mal prop.e e corrent.e
1824. 2. 9bre	B. 2.	7.	—		id
					id
					Suff.e preparato ma attaccato dal tarlo.
1816. 2. Giugno		1.	50		Esemplari discret.e corrent.i colla pura disseccazione
					id
					id.
					Esemplare sufficiente in alcool.

Classe

[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
			Ordine II.	Malacopterigii	addominali.	Fam. I	Ciprinoi
71.a	Cyprinus. auct.	Carpio auct.	Raina.	Raina		Fiumi nostrali	~~Acquisto dell'~~ in unione al
71.b	id	id	id	Due Raine grandi		id	id
71.c	id	id	id			id	id
71.d	id	id	id	o		id	~~id~~?
71.e	id	id	id	o		id	~~id~~?
71.f	id	var. a grandi scaglie Cyp. Rex ciprinorum Bl.	o?	o		?	Spedito dalla di[illegible] zione di [illegible] zione.
72.a	id	aurratus. auct. var. rossa	Pesce d'oro	Due Triglie dorate del Brenta		Rivoli e Pychere ne dei nostri giardini	Acquisto dell'an[illegible]
72.b	id	id var. oscura	id			~~id~~	id
72.c	id	id id	id	o		id	?
72.d	id	id var. rossa	id	o		id	id?
72.d	id	id id	id	o		id	id?
72.f	id	id var. a coda triloba	id	o		id	~~id~~?
73.a	Barbus. Cuv.	typus. Nardo. Cyp. Barbio. auct.	Barbio.	Barbio		Fiumi nostrali	Acquisto dell'anno
73.b	id	id	id	Barbio		id	id
73.c	id	id	id	o		id	id?
73.d	id	id	id	o		id	id?
73.e	id	id	id	o		id	id?
73.f	id	id varietà importante col terzo raggio della dorsale simile agli altri non dentellato	id	o		id	id?

IV Pesci 2

Degli acquistati			Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decem.e		Lire	Cent.		
1820 16. Xbre	B. 2.	15.	—			Esemplare di bella grandezza ben preg.o e conservato.
						Esemplare minore ben preg.o e conservato
1820. 10 agosto	E. 9.	4.				id.
						Esemplare di buona spoglia ma mal montata però riparabile
						Giovine esemplare in alcool
						Esemplare suffic.e preg.o e conservato.
						Grosso esemplare suffic.e preg.o e conserv.o
1820. 10. Ecrd.	B. 3.	2.				Esempl. discrett.e conserv.o
						id. colle Pinne rotte
						id.
						Discret.e conserv.o
						id.
1823. 28. 9bre	A. 6	2.				Esemplare discrettam.e preparato ed attaccato dal tarlo
1821. 26. 9bre	A. 15.	1.	25.			Esemplare minore di non dissimile preparazione e conservazione
						id.
						id.
						id.
						Bell'esemplare eguale in grandezza al primo, ben preparato e conservato.

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
74.a	Gobionus. Nardo. Gobio. Cuv.	typus. Nardo. Cyp. Gobio. Lin.	?	o		Fiumi nostrali	?
74.b	id	id		o		id	?
75.a	Tinca. Cuv.	typus. Cyp. tinca. Lin.	Tinca	Tenca grandiss.a		id	Acquisto
75.b	id	id	id			id	?
75.c	id	id	id			id	?
76.a	Leuciscus. Klein	typus. Nardo. Cyp. Leuciscus. Lin.	Strigion	o		id	?
76.b		id	id	o		id	?
76.c		id	id	o		id	?
76.d		id	id	o		id	?
76.e		id	id	o		id	?
77.a	id	albula. Nardo var. a dorso nerastro	Avola.	o		id	?
77.b		var. macchiata	id	o		id	?
77.c		var. senza macchie	id	o		id	?
77.d		id	id	o		id	?
78.a	id	cephalus. Nardo Cyp. cephalus. Doub.	Squalo, Caviau Cavezzale.	Squalo di Canale		id	Acquisto dell
78.b		id	id	o		id	?
78.c		id	id	o		id	?
78.d		id	id	o		id	?
78.e		id	id	o		id	?

259

IV Pesci 2

Degli acquistati			Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Idem		Lire	Tmi		
						Esemplare in alcool ben caratterizzato e conservato.
						Esemplare preparato colle alette rotte.
1826	10 agosto	E. g.	1	50		Di bella grand.a ben preparata e conservata.
						Esemplare molto minore discrettam.te preparato e conservato
						Esemplare minore poco ben preparato e conservato.
						Esemplare suffic.te preparato ma poco ben conservato.
						Esemplare in alcool ben conservato
						Esemplare minore in parte disgrammato
						id
						id
						Esemplare suffic.te conserv.to e preparato
						id. minore
						id
						id
1873	28 9bre	A. b.	1			Bell'esemplare ben prep.to e conservato
						id
						id
						id. un poco minore
						Esemplare discrettam.te preparato.

Classe

[illegible]	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
79.a	Leuciscus. Klein.	Scardula. Nardo.	Scardola.	o		Fiumi nostrali.	Tra gli [illegible]
79.b		id	id	o		id	[illegible]
79.c		id	id	o		id	[illegible]
80.a	Cobitis. auct.	fossilis. Lin.	?	o		Fiumi dell'Austria	?
80.b		id	?	o		id	?
80.c		id	?	o		id	?
80.d		id	?	Cobitis Tenia		id	Tra gli Oggetti [illegible]
81.a		tenia.	Tora pieve, a Padova	o		Fiumi nostrali	?
81.b		id	id	o		id	?
81.c		id	id	o		id	?
82.a	Aphanius. Nardo	Nanus. Nardo	Nani	o		Adriatico e fiumi nostrali	Regalo del [illegible]
83.	id	fasciatus. Nardo		o			id

Famiglia II. Malacopterigii addominali

84.a	Esox. auct.	Lucius. auct.	Luzzo.	Luzzo		Fiumi nostrali	Acquisto dell'[illegible]
84.b		id	id			id	?
84.c		id	id			id	?
84.d		id	id			id	?
84.e		id	id			id	?

101.

215

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decem.e	Lire	Tem.		
					Esemplare di bella grandezza ben preparato però rotto nell' Aletta della coda ed attaccato dal Sarto alla Dorsale.
					Esemplare minore in alcool.
					id.
					Bell' esemplare in Alcool
					id.
					id.
					id.
...prot. venne estratto ...S.A.S. l'anno 1831					Dieci esemplari ben conservati in Alcool
					Bell' esemplare ben preparato e conservato.
					Esemplari n.° 5. d'inf.e preparaz.e e conservazione.
					Esemplare ben conservati in Alcool.
					id.
...o 16. xbre	B.2. V.n.° 71.a				Bell' esemplare ben conservato e preparato però colle Pinne rotte in alcuni punti
...ni minore fu acquistato.					Esemplare minore ben conservato.
					Piccolo esemplare discretam.te preparato e conservato.
					Eterino esemplare in alcool.
					Esemplare di discreta grand.a in alcool aperto e preparato dal D.r Nardo per mostrar la disposiz.e de' visceri ed altri caratteri interni.

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
85. a	Belone Cuv.	typus Nardo Esox Belone. auct.	Anguisigola			Adriatico	?
85. b	id	id	id	Esox Belone.		id	Collez.ne dell'A
85. c	id	id	id			id	Acquisto dell
85. d	id	id	id	Due Anguisigole		id	id
86. a	Exocetus. Lin.	volitans. Risso.	Pesce Barbastello Pesce volante	Barbastello		Adriatico	Acquisto dell'
86. b	id	id	id	Exocetus exiliens Lin.		id	id
86. c	id	id var. marchiata	id	Pesce volante		id	id
86. d	id	id	id	Barbastello		id	id
			Famiglia	IV. Salmoni.			
87. a							
87. b	Salmo. auct.	trutta. Arted. e Nardo	Trutta.	o		Fiumi nostrali	?
87. b		id	id	o		id	?
87. c		id	id	Trutta de mar		id	Acquisto dell'
88. a		Fario?	?	o		Fiumi varj d'Italia	?
88. b		id	?	o		id	?
89. a	Coregonus. Arted.	thymallus. L.	?	o		Fiumi varj d'Italia	?
89. b		id	?	o		id	?
89. c		id	?	o		id	?
1497							

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decam.ⁿ	Lire	Cent.		
					Esemplare suffic.ᵗᵉ preg.ᵗᵒ e conservato
					id
					id
1821. 6. 9bre	A 15.	1.	50.		Esemplare mal tenuto.
1825. 3. 9bre	B. 3.	24.			Bell'esemplare ben preparato ma mal conservato.
1823. 20. Aprile	E. 1.	5.	50.		Cattivo esemplare in Alcool
1824. 10. Marzo	E. 6.	4.	—		Esemplare suffic.ᵗᵉ in Alcool
1826. 16. Xbre	D. 2.	—	75.		Cattivo esemplare in Alcool
					Esemplare discretam.ᵗᵉ preparato e conservato
					id. minore in Alcool
1819 13. Giugno	C. 8.	1.	50.		Esemplare mal conservato in Alcool.
					Esemplari discretam.ᵗᵉ preparati e conservati
					id
					Esemplare discretam.ᵗᵉ preparato e conservato
					id
					id

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
90.	Argentina auct.	Sphyrena auct.	Argentina	Tre vescichette Natatorie		Adriatico	Acquisto d[illegible]
				Famiglia V. Clupee.			
91. a	Clupea auct.	Alosa auct	Chieppa	Due Chieppe		Fiumi nostrali	id
91. b		id	id			id	
91. c		id	id	Chieppa grande e due Agoni		id	id
91. d		id	id	Due Chieppe di Pò		id	id
91. e		id	id			id	
				Ordine III Malacopterigii subranchiali Famiglia I. Gadoidi.			
92. a	Gadus auct.	Morrhua Lin.	Baccalà	Baccalà		Mari del Nord.	id
93. a		Merlangus Lin.	Molo	Due Moli grandi		Adriatico	id
93. b		id	id			id	
94. a	Lota Cuv.	typus Nodis Gadus Lota auct.		Gadus Lota.		Fiumi della Lombardia	Fra gli Oggetti [illegible] venne concesso
94. b	id	id		Bottrice grande		id	id
94. c	id	id		o		id	Fra gli Oggetti [illegible] ricevuto concesso [illegible]
94. d	id	id		o		id	?
94. e	id	id		o		id	?
94. f	id	id		o		id	?
94. g	id	id		o		id	?
94. h	id	id		o		id	?
108							

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Aquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Documenti	Lire	Cent.		
20. Aprile	E. 1.	7.	50.		Esistono solo alcune vesciche natatorie ~~alcune~~ parte delle quali regalate dal D.r Nardo
819. 13. Giugno	C. 8.	2.	50		Grosso esemplare mal preparato e conservato
					id
819. 13. Giugno in minore alt.	C. 8.	11.			id
					Esemplare minore mal conservato mancante di qualche Pinna
1820 16. Xbre	B. 2.	2.			Esemplare minore mancante di qualche Pinna mal conservato
1824. 7. Marzo	E. 2.	24.			Grande esemplare discrettam.te preparato e conserv.to
					Esemplare discrettam.te preparato attaccato dal tarlo
1820. 19. Agosto	E. 14.	1.	50.		id
...ti mi aquisto S. A. R. l'anno 1831.					Esemplare abbast.e ben conserv.to di bella grand.a colla 2d.a dorsale divisa per rottura.
1813. 6. 8bre	N. 2. E.	4.			Esemplare un poco maggior di buona spoglia malmal montata.
...quisto fra estraordin. S. A. I. Ulisse l'anno 1831.					Esemplare minore ben montata e conserv.to
					Esemplare minore di discreta conserv.to
					id
					Bell.o esemplare in alcool
					~~id~~
					id
					Esemplare in alcool aperto mostrante i visceri

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
95.a	Mustella Cuv.	typus. ~~Nobis~~ Sudus mustella. auct	Pesce Sorze	Eudus mustella Due Pesci Sorzi		Adriatico	Collez.ne dell'[illegible]
95.b	id	id	id	Due Pesci Sorzi		id	Acquisto d[illegible]
95.c	id	id	id			id	id
95.d	id	id	id	Pesce Sorze		id	id
95.e	id	id	id	Due Pesci Sorze		id	id
95.f	id	id	id			id	id
95.g	id	id	id	o		id	id?
95.h	id	id	id	o		id	id?
95.i	id	id	id	o		id	id?
				Famiglia II. Pesci Piatti.			
96.a	Platessa. Cuv.	Flesus. Nardo	Passarin	o		Adriatico	?
96.b		id	Passara	Passera			Acquisto dell'[illegible]
97.a	Rhombus Cuv.	Lioderma. Nardo.	Soazo.	Soazo di tt.o 6.		Adriatico	Acquisto dell'[illegible]
97.b	id	id	id	Soazo		id	id
97.c	id	id	id	Soazo di tt.o Due		id	id
97.d	id	id	id	Due Soazi		id	id
97.e	id	id	id				
98.a	id	typus. Nardo.	Rombo	Rombi maschio e femmina		Adriatico	~~Adriatico~~ Acquisto dell'[illegible]
98.b	id	id	id			id	
98.c	id	id	Rombo da due dritti.	Rombo da due dritti		id	id
98.d	id	id	Rombetto			id	Acquisto di n.o 2 [illegible]

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Aquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decem.°	Lire	Tutti		
					Sufficiente prep.° e conservato immune dal tarlo.
					id
1819 13 agosto	D. 5.	—	50	5	Esemplare mal montato e conserv.°
1823 28 gbrd	A. 6.	2.	—		Esemplare discret.° montato e conserv.°
					id
1824 14 agosto	H. 10.	—	75.		Esemplare minore abbast.° ben montato e conservato
					id
					id
					id
					id
					id
					id
					Esemplare di bella grand.ª ben preparato e conservato
					id
1820 9 agosto	E. 2.	1.	25.		
V.° n.° 97 in minore fu acquistato					
1822 28 Marzo	B. 6.	5.	50		Esemplare di bella grandezza ben preparato ma colla pelle rotta un poco superiorm.te
1820 9 agosto	E. 2.	1.	25.		Esemplare minore ben preparato e conservato.
					id
1822 18 Genn.°	B. 2.	2.	50.		id
					id
1821 26 gbrd	A. 15.	2.	50.		Esemplare ben preparato ma attaccato inferiorm.te dal tarlo.
					Bellissimo esemplare di bella grandezza ben prep.° e conserv.°
1819 30 Xbrd	B. 4.	37.	50		id affatto simile.
1823 28 gbrd	A. 6.	4.	75.		Esemplare di discretta grandezza ben prep.° e conservato
1823 28 gbrd	A. 6.	1.	—		Esemplare minore in buon stato di prep.° e conservaz.°

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
98. e	Rhombus. Cuv	typus. Nardo. giov.	Rombetto	Due Rombetti		Adriatico	Acquisto d
98. f.		id. giov.	id			id.	
99.		uniocellatus. Nardo	Peloso de Grotta	Pleuronectes non descritto		Adriatico	id.
99. b		id	id	Tre sfogli pelosi		id	
99. c		id	id			id	id
99. d.		id	id			id	
100. a	Solea. Cuv.	typus. [illegible]is. Pleur. Solea. auct.	Sfoggio de Valle			Adriatico	?
100. b	id	id	id	Sfoglio gentile grosso		id	Acquisto dell'a
100. c	id	id	id	Due sfogli grandi nostrani		id	Acquisto dell'a
100. d	id	id	id			id	
100. e	id	id	id	Due sfogli macchiati		id	id
100. f	id	id	id	Quattro sfogli turchi		id	
100. g.	id		Sfoggio dal poro			id	
100. h	id		id	Quattro sfogli turchi		id	id
100. i	id	id. var.	Sfoggio turco			id	
100. k.	id	id	id			id	
100. l.	id	id. var.?	Sfoggio nero	Quattro sfogli di sasso		id	id
101.	id	fasciata. Nardo.	Sfogio peloso.			id	?

248

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decam.ⁿ	Lire	Tuni		
1819. 13. Giugno	C 8. 7	1.	50		Giovine e piccolo esemplare mal conservo
					id. meglio conservato.
1824. 1. agosto in cui unione si acquistò	H. 7.	Vedi n.° 24.			Bell' esemplare discretam.te prep.to e conservato
					id. minore
1822. 28. Marzo	B. 6. "	—	75.		id.
					Esemplare colle Mette Attorali e caudali rotte.
					Esemplare di bella grandezza ben prep.to e conserv.to
1820. 19. Agosto Vedi il n.° 100. e f.	E 14. "	1.	50		id.
					id. poco ben prep.to
1819. 13. Giugno	C 8. "	12.	" 25.		Esemplare minore discret.te preparato
					id.
1820. 19. Agosto in cui unione fu acquistato	E 14. "	V. il n.° 100. 6			id.
					Esemplare discretto in alcool
					id.
1822. 18. Giu.° Vedi n.° acquistato	B. 2. "	4.	" 25. in cui unione fu		id.
					id.
1821. 26. 9bre	A 15. "	1.	" —		Esemplare discret.te prep.to e conservato
					Esemplare discretam.te prep.to attaccato dal tarlo.

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
				Famiglia III. Discobali.			
102. a b	Lepadogaster. Gouan.	piger. Nardo	Porchetti a Rovigno	o		Adriatico	Oggetti [illegible] ~~Acquisto~~ [illegible] concesso [illegible]
102. d	id	id	id	o		id	Acquisto
103.	Echeneis auct.	Remora. auct.	?	Remora		Mediterraneo ed adriatico.	Vecchia Co[illegible] ne
				Ordine IV. Malacopterigii Apodi. Fam. I. Anguilliformi.			
104. a	Anguilla Thunb. e Shaw. e Cuv.	typus. Nardo M. anguilla. Lin.	Anguilla, Bisatto	Anguilla di miglioramento di ℔ 2. 1/4.		Adriatico id	
104. b	id	id	id	Anguilla grande		id	id
104. c	id	id	id	Anguilla del Brenta di ℔ 4.		id	
104. d	id	id	id	Anguilla grande		id	
104. e	id	id	id			id	?
104. f	id	id	id			id	?
105. a	Conger. Cuv.	typus. Nardo Mur. conger. Lin.	Erongo.	Erongo grande		Adriatico	id
105. b	id	id					
106. a	Murena. Thunb. e Cuv.	typus. Nardo. Mur. helena. Lin.	Bisatto indivisa. Morena.			Adriatico rara.	Fra gli Oggetti [illegible] cesso estraord[illegible]
107. a	Ophidium. Lin.	barbatum. Lin.	Gallivoto	Pesce galivotto		Adriatico comune	Acquisto dell'un[illegible]
107. b	id	id	id	Gallivotto.		id	id
107. c	id	id	id	Due Gallivotti		id	id
107. d	id	id	id			id	

1562

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Aquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decem.	Lire	Cent.		
[illegible] extraordinariamente [illegible] l'anno 1831					Esemplari ben conservati in alcool N.° 3.
1825. 5. 9bre	B. 3.	" 8			Esemplare inferiore in conserv.e in alcool.
—	—	—			Bell.e esemplare ben conservato in alcool.
					~~Esemplare grande sufficiente preparato e conservato~~
1824. 20. Febb.	D. 6.	" 9.	15.		Esemplare grande sufficiente preparato e conservato
1813. 6. 8bre	N.° 2. E.	" 4.			id.
1820. 9. Agosto	E. 2	" 4.			id.
1821. 15. Genn.°	B. 7.	" 1.	50.		Esemplare minore sufficiente preparato e conservato
					id.
					id.
1819. 13. Giugno	C. 8.	" 8.			Esemplare sufficiente prepar.to e conservato
					id.
[illegible] Agosto fu con [illegible] l'anno 1831.					Esemplare mal preparato e mancante della cima della coda.
1818. 20. Maggio	C. 4.	" ~~8.~~	45.		Esemplare ~~mal~~ preparato sufficiente e conservato discrettam.te
1824. 2. 9bre	B. 2	" —	50		id.
					id.
1820. 10. Agosto	E. 9.	" 1.	50.		id.

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misure	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
				Ordine V. Lofobranchi			
108.a	Syngnathus. L.	acus. Lin.	Ago, o Cigola falsa	Ittre Aghi, o Cigole false		Adriatico	Acquisto dal
108.b	;d	;d	;d	Aghi, o Cigole false		;d	;d
109.a	Hyppocampus. Cuv.	typus. Nardo	Cavallo marino	Cavalli marini		Adriatico	Vendrasco Co
		typ. Hyppocampi. Cuv.					
109.b	;d	;d	;d	Sygn. Hyppocampi		;d	Collez.ne Rossi
109.c	;d	;d	;d	;d		;d	;d N.i 45
109.d	;d	;d	;d	;d		;d	?
				Ordine VI. Plettognati			
110.	Diodon. Lin.	Hystrix? Lin.	[illegible]	Tetraodon [illegible]		Oceano	Acquisto dall'[illegible]
111.a	Tetraodon. Lin.	Hispidus? Lin.	Pesce mondo	N.i 1435. Orbis Jouet.		Oceano	Antica Collez.ne
111.b	;d	;d	;d	Orbis Salviani, Jouton N.i 1474.			Antica Collez.ne
112.p	;d	ocellatus. Bonn.	[illegible]	[illegible]		;d	;d
113.a	Mola. Cuv. e Nardo.	typus. Nardo. T. mola. Lin.	Pesce Ruvida	Mola [illegible]			Acquisto dal [illegible] nuova regol
113.b	;d	;d					;d
114.b	;d	Planci. Nardo	Pesce luna	Mola punctata. Vallisn.			Collez.ne Vallisn
				Famiglia 2. Sclerodermi			
115.a	Balistes. auct.	Capriscus. Nardo		o		Adriatico	?
115.b		;d		o		;d	?
115.c		;d		o		;d	?
115.d		;d		o		;d	?

IV Pesci 2

Degli acquistati			Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Semestre		Lire	Tutti		
22. 18. Genn.°	B. 2.	"		75.		Esemplari n.° 10. circa in alcool fra cui uno della lunghezza d'un piede crescente
24. 14. Agosto	H. 10.	"	—	25.		Esemplare disseccato soffic.te conservato di bella grandezza.
—	—	—	—	—		Esemplari n.° 3. disseccati ~~disseccati conservati~~ e tarlati
—	—	—	—	—		Esemplari in alcool n.° 6. scolorati
—	—	—	—	—		id. n.° 6.
						Esemplari n.° 6. in alcool ben conservati
1821. 26. 9bre	A. 15.	" 2.		—		Spoglia ben conservata ma mancante intieram.te di testa.
—	—	—				Esemplare vecchio mal preparato ed imperfetto quindi di difficile sicura determinaz.e
—	—	—				id. più piccolo
—	—	—				Esemplare mal preparato ed imperfetto.
—	—	—				Esemplare discrettam.te montato.
—	—	—				Spoglia da montarsi.
—	—	—				Spoglia discrett.e preparata ben caratterizzata ma mancante delle mandibole Ossee.
—	—	—				Esemplare discrett.e prep.to e conservato
—	—	—				id.
—	—	—				id.
—	—	—				Esemplare soltanto per metà secondo l'antico modo di preparare i Pesci

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
116.	Balistes. Lin.	macularia. nob. an. nov. sp.	o	Balistes Americain		America	Dalla Dire
117.	id	aculeatus?	o	o		id?	id
118. a	Ostracion. Lin	cornutus ~~quadricornis~~. Bloc.	o	o		America	antica Coll
118. b	id	id	o	o		id	id
119.	id	bicaudalis. Bloc	o	o		id	id

Serie II. Condropterigii. Ord. I. Sturvoniani

120. a	Acipenser. auct.	Ruthenus. auct.	Copese	o		Fiumi nostrali	?
121. a		Sturio. var. a muso ottuso colla cute sparsa di tubercoli scabrosi disuguali frammezzo ad altri minori, con scudi dorsali n.° 11.	Copese.	Acipenser Sturio		adriatico e fiumi nostrali	Collez.ne dell'Ab.e M
121. b.		id. var. a muso più allungato e sabacato colla cute sparsa di tubercoli minuti subeguali che la rendono ~~[illegible]~~ scabra scudi dorsali n.° 12. il cui primo situato alla testa ne ha due minori laterali di forma ovale	Porcelletta.	Sturione		id	Acquisto dell'a
121. c.		id. più giovine coi caratteri degli scudi più pronunziati senza i due scudi laterali al primo ed a dorso		Copese		id	id
121. d		id. con qualche lieve diff.a ed a cute dorsale meno scarsa		2. Porcellette		id	id
394							

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Documenti	Lire	Tutti		
Abbl. Istruz.					Bell' esemplare suffic.te conservato e ben caratterizzato col primo raggio della prima dorsale rotto. Mi riservo a consultare qualche altro autore prima di determinare cod.a specie come novella.
					Esemplare dimezzato e colle Pinne rotte sicchè riesce di difficile esatta determinazione
					Esemplare mancante di Pinne mal conservato.
					Esemplare minore più completo e meglio conservato.
					Esemplare disseccato discrett.e conservato e caratterizzato
					Esemplare ben preparato conservato e caratterizzato.
					Esemplare suffic.te preparato e conservato
1811. 23. 5bre		" 2.			Bell' esemplare ben prep.to e conservato ma colla cima del muso un poco offesa.
1819. 13. Giugno	C. 8.	" 5.			Bell' esemplare ben prep.to e conservato
1820. 11 agosto	C. 9.	" 4.			S.t

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
121. e		id. giovine con alcuni caratteri più marcati ed undici scudi dorsali.	Porcelletto	Porcelletto		Adriatico e foci de fiumi nostrali	Acquisto
122.	Acipenser auct.	stationaster. Nardo. V. Opusc. ms.	Storioncin	o –		id	?

Ordine II Condropterigii a branchie fisse

Famiglia I. Salaciani.

Sez. I. Squali

123. a	Scyllium. Cuv.	Canicula. mas.		Gatto maso fem.		Adriatico	Acquisto dell' in nuove ...
124. b		id. fem.				id	Acq. ob ...
124. b		id. giov.		Gatti arzola		id	Acquisto dell'
125. a	Carcharias. Cuv.	typus. Nardo Squ. carcharias. auct. fem.		Pesce squalo Carcharias di straordinaria grand.		adriatico	id
125. b	id	id.				id	Antica Collez.
126. a		Vulpes. fem.	Pesce Volpe	Pesce volpe.		id	Acq. ?
126. b		id	id	Pesci volpe.		id	id
126. c		id	id				
126. d		id.	id			id	Tra gli oggetti straordinari
126. e		id	id			id	?
127. a		plumbeus. Nardo. fem.	Pesce can.	Pesce cane Cagnea di tt. 98.			id
127. b		id		Squalo grosso			id

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decem.e	Lire	Cent.		
19. 13. Agosto	D. 5.	1	50.		Esemplare ben prep.to e conservato.
					Bell'esemplare ben caratterizzato, preparato e conservato.
19. 13. Giugno	C. 8.	" 5.			Esemplare di discreta grandezza soffic.te preparato e conservato
— —	—	—	—		Esemplare ben prep.to e conservato
19. 13. Agosto	D. 5.	" —	50.		Esemplare minore poco ben montato, ma riducibile.
23. 16. 8bre	B.	"			Esemplare di enorme grandezza abbastanza ben preparato e conservato
—					La sola mandibola staccata per vedere la forma e disp.ne de denti. Qd appartenevano ad esemplare di bella grand.a però inf.e al proced.te
[illegible]					Bel esemplare ben preparato ma che fu mal tenuto avendosi macchiata la pelle dell'umidità.
[illegible]					Esemplare d'inf.e preparaz.e
21. 6. Luglio	D. 3.				Esemplare maggiore ma d'inferiore preparaz.e paragon.e al primo.
[illegible] acquisto come [illegible] Dom. S. A. T. nel 1851.					Spoglia disseccata che fu in alcool ma si mantenne male e quindi di difficile buona riuscita nella preparazione. ~~Parte interna~~ Spina della coda disseccata alquanto male.
21. 12. 9bre	A. 11.	" 38.			Bell'esemplare di bella grandezza ben preparato e conservato.
23. 25. 8bre		" 10.			Esemplare di grand.a minore ma d'inferiore preparaz.e però riparabile.

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
128.a	Zygaena. auct.	typus. fem. nobis Squ. Zygaena. auct	Pesce Baile	Pesce Mastello.		Adriatico	Acquisto
128.b		id	id	Pesce Baile grande		id	Acquisto
128.c		id	id	o		id	Acquisto con altri esser
128.d		id	id	o		id	id
129.	Galeus. Cuv.	typus. nobis Squ. Galeus. Lin.	Can da denti.	Cane grande di tt 15.		id	id
130.a	Mustellus. Cuv.	typus. Nardo. Squ. mustellus.		o		id	id
130.b		id		o		id	id
130.c		id. mas		o		id	id
130.d		id		o		id	id
130.e		id		o		id	id
130.f		id				id	id
130.g		id		Due cagnoli		id	id
131.	Notidanus. Cuv.	griseus. fem.		Pesce Manzo		id	id
132.a	Selache. Cuv.	glaucus. Nardo		Pesce Carcharia lungo 7. piedi		id	id
132.b	id	id		Pesce cane dalfinato di tt 35.		id	id
132.c	id	id		Pesce cane di mare raro di tt 25.		id	id
132.d	id	id		Pesce cane di tt 26.		id	id
427.							

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decem.e	Lire	Tmi		
					Bellissimo Esemplare di bella grandezza ben preparato e conservato
					Esemplare minore ben conservato e preparato.
20 19 Agosto	E 14	30			Giovane esemplare discretamente montato e conservato
813 28 Aprile	B 3	13	50		id
18 20 Maggio	C 4	3			Bell' esemplare ben conservato e preparato.
819 13 Giugno	C 8	11			Esemplare di bella grandezza discretamente preparato e conservato
					Esemplare minore poco ben montato però riparabile.
					id minore.
					Piccolo esemplare mal montato però riparabile
					id
					id
1819 13 Agosto	D 5	3			id
821 7 Maggio	A 1	569	11		Bell' esemplare ben preparato e conservato
820 19 Agosto	E 14	75			Bellissimo esemplare ben preparato e conservato
821 5 giugno	A 2	32	50		Esemplare minore di bella spoglia ma mal montata
823 4 giugno	H 2	25			id
823 15 giugno	H 3	22	88		id

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
133. a	Acanthias. Cuv.	typus. nobis. Squalus acanthias. Lin.	Azià	Sbora o Arquilao		Adriatico	Acquisto
133. b		id	id	Can Azià		id	Acquisto
133. c		id feto isolato	id	Due Feti isolati in alcool		id	id
133. d		id coll. appendice ombelicale	id			id	id
133. e		id id attaccato alla placenta	id	4 Feti di Pesce Cane in alcool		id	id
133. f		id id	id			id	id
133. g		id id	id			id	id
134. a	Centrina. Cuv.	typus. nobis. Squ. Centrina. Lin.	Pesce porco	Pesce porco grande di ℔ 10. di peso		id	id
134. b		id	id	Due Pesci porco		id	id
134. c		id	id				id
135. a	Squatina. Dumer.	typus. nobis. Squ. squatina auct.	mas. Squaena	Squaena maschio di ℔ 25.		id	id
135. b		id	fem. id	Squaena grande		id	id
135. c		id	fem. id			id	id?
135. d		id	fem. id	Pesce violin		id	id
× 136. a	Pristis. Lath.	typus. nobis. Squ. pristis.	o			id	Collezione Zamichel
× 136. b	id	id	o			id	id

457

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Aquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Idem	Lire	Cent.		
1820. 19. Agosto	E. 14.	15.			Esemplare di bella grand.ª sufficient.ᵉ preparato
1819. 15. Giugno	C. 8.	2.	50		id. d'inferiore preparazione.
					Esemplare ben conservato in alcool
1823. 20. Aprile	E. 1.	4.			id.
					id.
id.	id.	9.			id.
					id.
1822. 18. Genn.º	B. 2.	8.			Esemplare sufficient.ᵉ preparato.
					id.
1820. 16. Xbre	B. 2.	2.			id.
1819. 13 Ag.º	D. 3.	22.			Esemplare di bella grandezza ben preparato e conservato
1820. 5. Febb.	C. 2.				id.
					Esemplare minore ben preparato e conservato
1819. 10 Xbre	A. 1.				Piccolo esemplare ben prep.º e conservato
					Rostro abbastanza ben conservato
					id. maggiore.

Classe

	Nome Generico	Nome specifico	Nome volgare nostrale	Nome prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
				Sez.e II Raje			
137. a	Raja Cav.	clavata Lin. mas.	Razza spinosa	Razza ronco cappato		Adriatico	Acquisto de
× 137. b	id	id fem.	id	Due Razze Ronco		id	id
× 137. c	id	id fem.	id	Razza ronca		id	id
× 137. d	id	id fem.	id	Baracolon del peso di tt. 14		id	id
137. e	id	id fem.	id	Una Raja		id	id
137. f	id	id fem. giov.e	Baracoletta	Baracola piccola		id	id
× 138. a		asperrima fem. Nardo	Razza bianca	Razze bianche		id	Acquisto dell'am
138. b		id	id			id	
138. c		id giovine	Baracola	Tre Razze Baracole		id	— —
138. d		id giovine	id			id	
× 139. a		mucosissima Nardo maschio	Baoso	Moron detto Baoso grande		Adriatico	
139. b		id mas.	id	Razza Baoso di tt. 30		id	Acquisto dell'am
× 139. c		id mas.	id	Razza grande		id	Oggetti concessi
× 139. d		id fem.	id	Razza detta Baosa del peso di tt. 120		id	Acquisto dell'a
× 139. e		id fem.	id	Razze differenti		id	Oggetti concessi
× 139. f		id fem.	id			id	
140.		Miraletus L. giov. fem.	Quattrocchi	486 Pesci varj		id	Collez.e Renier
× 140. a	Trigon. adans.	Pastinaca Lin. mas.	Macchio			id	?
× 141. b	id	id mas.				id	?
× 141. c d	id	id	o	o		id	Vecchia Col
141. e	id	id	o	o		id	id
141. f	id	id		o		id	?
4719							

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Idem	Lire	Tori		
1824. 4 Febb.°	C. 3.				Esemplare di bella grand.ª suffic.te preparato.
1819. 13 Giugno	C. 8.	2.	50		id. di bella preparazione e conservazione
1819. 13 Giugno	C. 8.	2.	50		Simile al preced.te di preparaz.ne però inferiore.
1820. 5 Febb.	C. 2.	7.			Esemplare più grande ben preparato e conservato con qualche differenza nella disposiz.ne dei punghiglioni.
1820. 10 Agosto	E. 9.	3.			Esemplare mostruoso suffic.te prep.to e conserv.to
1823. 28 gtre	H 6	—	25.		Esemplare giovine in alcool.
1819. 13 Giugno	C. 8.	4.			Esemplare suffic.te preparato e conservato
					id.
1819. 13 Giugno	C. 8.	2.			Giovane esemplare discretam.te preparato e conservato
					id.
1820. 18 Febb.	C. 4.	35.			Bell'esemplare di bella grandezza ben conservato e caratterizzato
1819. 13 Giugno	C. 8.	12.			id. di grandezza un poco minore
A. S. l'anno 1831.					id. minore e di inferiore montatura.
1824. 24 Febb.°	C. 3.				Esemplare magnifico in grandezza di eccellente preparazione e conservazione.
A. S. l'anno 1837.					Piccolo esemplare mal preparato
					id.
...ome da relativo cat.°					Bell'esemplare in alcool.
					Esemplare di discreta grand.ª suffic.te preparato e conservato.
					id. affatto simile.
					Due code disseccate appartenenti ad individuo adatto
					un fascicolo di punghiglioni della coda.
					N.° 5. ova disseccate

Classe

	Nome Generico	specifico	volgare nostrale	prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
142a	Myliobatis Dumeril.	aquila Lin. fem.	Colombo	Razza detta Pesce Vescovo di ℔ 50		Adriatico	Acquisto
142b	id	id	id	Pesce Vescovo		id	id
142c	id	id	giovine	id	Raja colombin	id	id
142d	id	id	maschio	id	o	id	Vecchia
142e	id	id		id	} Tutte grandi di Pesci Vescovi	id	
142f	id	id		id		id	id
142g	id	id		id		id	
143a	Torpedo Dum.	typus Nobis. Raja Torpedo auct.	Pesce tremola	Pesce tremola		Adriatico	id
143b	id	id		id	Pesce tremola	id	id
143c	id	id		id	Torpedine avicolore	id	id
143d	id	id	mas	id	o	id	
143e	id	id		id	o	id	
143f	id	id	mas	id	o	id	

Famiglia II. Ciclostomi Dumeril.

144a	Petromyzon	fluviatilis? auct.	Lampreda	Pesce flauto bello		Adriatico e fiumi nostrali	
144b		id	id	Lampreda di mare un bigo di mare ed un Ovo di Rana		id	id
144c		id	id	Petromyzon marinus		id	id
144b		id	id	402		id	Collez.ne Remiria

Append.

145 In n.° 22. Vasetti segnati dal n.° 132 al n.° 151. trovansi in buona quantità raccolte le Ossa Cefalo, Ragno, Mentola, Suro, Barbon, Volpino, Perca, Dentale, Corvo, Bocca in Cuo, Tuttociò sembra fosse appartenente alla Collezione Zannichelli.

146 In n.° 10. vasi di varia grandezza trovansi delle Branchie e dei Visceri e Salvie specie di Pesci di tempo si lasciarono innominati.

Exempl. 496
Gen. 102

degli acquisti	Prezzo primo degli Acquisti	Collocazione	Osservazioni
Anno.	Num°	Lire	Cent.		
[illegible]	H. 2.	26.			Esemplare di bella grandezza sufficientem.te preparato e conservato. Pesato Ch. 30.
[illegible]	N°. 8.	10.			Esemplare più piccolo d'inferiore preparazione conservato.
10. Agosto	L. 4.	4.			Esemplare oggimai rotto mal preparato
					Vecchio esemplare mal preparato mancante di coda
26. Aprile	» H 13	» 6.	50.		Tali pesci erano posti tutti dove in una tinozza ripiena di vino e Cimea conservano di segnare ostruzione perciò io le anatomizzai in varie maniere onde mostrare le interne loro parti e particolarmente rispetto all'integumento.
2. Giugno	» L 2.	» 1.			Esemplare sufficientem.te preparato e conservato.
24. Marzo	» L. 8.	» 2.			id. piccolo d'inferiore preparazione, non meglio conservato nel colorito
10. Aprile	L. 4.	» 2.			id. scolorato ma ben montato
					id. scolorato e mal montato tuttavia riparabile.
					Bell'esemplare anatomizzato dal D.r Nardo e mostrante la digressione dei visceri del basso ventre id. di minore grandezza pure anatomizzato.
1824. 4. Giugno	D. 2.	» 3.			Bell'esemplare sufficientem.te preparato.
1822. 18. Genn.°	D. 2.	» 42	25.		id. più piccolo.
1823. 20. Aprile	L. 1.	» 5.	50		Bell'esemplare mal colorato in alcool mostrante le frangie o barbe dei margini della bocca. (Cottus scorpio Linn. ord. Pleuronectes Linn. ord. Pleuronectes Linn. genere Rana distinta dal Pleuronectes) Esemplare minore senza le frangie sud.e
Come da relativo Cat.°					

[illegible] appartenenti all'organo dell'udito di alcuni pesci cioè [illegible] vecchio segnenti, Corbetto d'Istria Cavetto, Bramin, Alborò, Passera, Lovo, Molo, Perca marina, il nti 132. contenente dei Laberoli di Raja Clavata

[illegible] enti, e cioè [illegible] fu fatto cenno alla pagina 60 ove [illegible] a riparare

Classe

Nome				Misure	Luogo nativo o di ritrovamento	Provenienza
Generico	specifico	volgare nostrale	prima esistente o d'origine			

IV Pesci 2

Degli acquistati		Prezzo primo degli Acquisti		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decam.ⁿ	Lire	Tmi		

Catalogo dei Rettili

esistenti nel Gabinetto di Storia Naturale dell'
I. R. Università di Padova

compilato ed illustrato

Dall' Aggiunto Gio Domenico D.r Nardo

L'anno 1829.

Fasc. IV.

Clas

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo	Provenienza
			Ordine I Cheloniani					
1.a		Chelonia	franca anct. fem.	Galana di mare o Testuggine	Galana di mare grande		Adriatico	Acquisto dell'
1.b		id.	id. giov.	id.	id. piccola giov.e		id.	Acquisto dell'
1.c		id.	id.	id.	id.		id.	id.
1.d		id.	id. masc.		Galana di mare maschio del peso di libbre 160		id.	Acquisto dell'
1.e		id.	id. fem.	id.	Galana di mare del peso di libbre 80.		id.	Acquisto dell'
1.f		id.	id. giov. fem.	id.	Testuggine marina di bella specie		id.	Acquisto dell'
1.g		id.	id. fem. giov.	id.			id.	Antica Coll.ne
1.h		id.	id.	id.				id.
2.		Corindo. Hemm. Sphargis. Merrem.	coriacea anct. fem.	id.	o		Mediterraneo	Regalo di Papa Rep. fatto all'Univ.e
3.a		Emys	Europea anct. var. flava	Tartaruga terrestre	Tartaruga terrestre	Tartaruga terrestre	Provincie Venete	Acquisto dell' am
3.b		id.	id. più giovine colle scaglie a scelchi più manifesti	id.	id.	id.		
3.c		id.	id.	id.	id.			Acquisto dell' am
4.a		Testudo	greca anct. fem.	Tartaruga di monte	Tartaruga di monte		Dalmazia	Acquisto dell' am
4.b		id.	id. fem.	id.	id.			
4.c		id.	id.	id.	id.		id.	Vecchia Coll.
5.		id.	geometrica anct.	o	o		Mediterraneo	Vecchia Coll.

...II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Docum.to	Lire	Cmi		
821. 12 Luglio	D. 9.	" 20.		1	Bell'esemplare ben conservato con numero sei Coronale Testudinarie sullo scudo superiore.
820 10. Agosto	E. 9.	" 10.		1	Bell'esemplare
807. 28. 7bre	v.o 9.	" 28.		1	Bell'esemplare ben conservato
823. 29. 9bre	A 13.	" 16.		1	Bell'esemplare ben conserv.o
821. 20. Agosto	D. 2.	" 18.		1	Bell'esemplare ben conserv.o
825. 5. Marzo	C 5.	" 16		1	Bell'esemplare mancante di qualche scaglia dorsale
o	o			1	Esemplare vecchio e mal conservato
o	o			2	Cranii n.o 2. ben conservati uno de' quali senza Mandibola inf.e
				1	Bellissimo esemplare ben conservato. Egli è quello che fu illustrato dal Vandelli. 1,16 trasv. in linea curva 1,50 in senso ant. post. nella linea mediana (curva)
823. 28. 9bre	A. 6.	" 2		1	Esemplari molto ben conservati.
1821 30. Agosto	E 2.	2.	25.	4	Esemplari n.o 4. che sostengono la Piramide dove è posto il Busto di S. M. Francesco I.
1820 1. 9bre	A 1.	" 4.	50.	1	Belli esemplari ben conservati.
				1	I soli scudi dorsale e ventrale appartenenti a vecchio individuo
				1	Il solo scudo dorsale

Class

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Primaesistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo	Provenienza
				Ordine II. Sauriani Familia I. Crocodilli				
6 a		Chamaleon	vulgaris. cav. adult.	Camaleonte	Chamaleon vulgaris		Egitto e Barberia	Spedito dalla Direz.ne di Vill.
6 b	17.	id.	id. giov.	id.	Lacerta chamaleon.		id.	Collez.ne Vallisn.ri
6 c	42	id.	id. adult.	id.	Lacerta chamaleon.		id.	id.
6 d		id.	id. giov.	id.	Camaleonte affricano		id.	id.
9.	9	Lacerta	?	o	Lacerta azurea. Lin.		?	Collez.ne Vallisneri
8 a	13	Lacerta	agilis. auct. var. mostruosa con coda doppia.	Lacertola.	Lacerta vulgaris. Lin. (Chiamb. Vallisneri)		Padovano	Collez.ne Vallisneri
8 b.		id.	id.	id.	o			?
7 a		id.	viridis. auct.	Ramaro	Ramaro		Padovano	Acquisto dell'an
7 b.		id.	id. var. bilineata.	id.	id.			?
7 c.		id.	id.	id.	id.			?
10 a	125. 117.	Ameiva	vulgaris. cav.	o?	Lacerta Ameiva. Pan.		Virginia.	Collez.ne ricevuta da Pa
10 b.	15.	id.	id.	o?	id.		id.	Collez.ne Vallisneri
11 a	122. 23.	Monitor.	Niloticus cav.	o?	Lacerta grande di Egitto		Egitto	Acquisto dell'an
11 b	122. 24.	id.	Ornatus nob. Tup. ornatus. Daud.	o?	Lacerta monitor		Le due Indie	Collez.ne prov.e da Pa
11 c.	122. 23.	id.	ornatus nob. Tupinambis ornatus Daud.	o?	Lacerta monitor		id.	id.

...II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Docum.to	Lire	Cent.		
?	?				1 Bell'esemplare in alcool.
...atologo seg.to					3 Esemplari n.i 3. ben conservati in alcool
:√					Esemplare disseccato imperfetto perchè corroso in parte dal tarlo entro Cassettina circondata da lastre di vetro.
:√					3 Esemplari ~~n.i 3.~~ disseccati entro vase di vetro.
Catalogo segno					1 Bell'esemplare in alcool di difficile precisa determinazione perchè scolorato vicino però alla Lacerta
Vedi Catalogo segnato					1 Bellissimo esemplare entro vase in alcool.
?					1 Bell'esemplare però inferiore al preced.te per quello riguarda la precisione con cui si divide la coda.
1820 1. gbrd	A. 1.	"	75		1 Bell'esemplare a cui però si diede il verde artificialm.te
					1 Bell'esemplare ~~disseccato~~ che perdette però i suoi colori in causa della disseccazione, mostra però bene le due linee laterali
					1 Esemplare soffic.te conserv.o di minor grandezza degli altri.
anno 1811. 16. gbrd	8				1 Bellissimo esemplare in alcool.
Catalog.o seg.to					1 Esemplare molto inferiore al preced.te più piccolo e meno caratterizzato.
1820. 20. Marzo	C. 11.	" 24.			1 Bell'esemplare lungo circa tre piedi, la spoglia è mal montata e meriterebbe d'esser meglio ridotto. La coda è un poco tarlata.
Cata...					1 Bell'esemplare completto in alcool ma spogliato dell'Epidermide
					1 Bellis.o esemplare maggiore del preced.te in alcool, in qualche parte del corpo ha l'Epidermide staccata.

Clas

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo	Provenienza
12.	18.	Alligator	sclerops. Cuv.		Lacerta alligator L. Cayman. Salembi Vallisnieri.		La Guyana	Collez.e Vallisn
13. a ff	19.	Crocodilus.	vulgaris. Cuv.	Coccodrillo	Coccodrillo.		Affrica	Collez.e Vallisn
14.		id	acutus. Cuv.	id	id		S. Domingo	Collez.e del Pad.e Zi
13. b	19	id	vulgaris. Cuv. ~~[illegible]~~ appena sortito dall'ovo.	id	Lacerta crocodillus L.		Affrica	Collez.e Vallisn
13. c.		id	vulgaris. Cuv.	id	Coccodrillo.		id	Vecchia Collez.e
15. a b.		Draco	volans Lin.		Lacertola volante		Indie Orientali	Collez.e Vallisn
16 a	122. 48.	Iguana	tuberculata. Laur. Giovine		Lacerta Iguana L.		America merid.e	Prov.e dalla Collez.e
	~~III~~	id	id mas?		id mas		id	Collez.e Vallisneri
16. b	15.		id fem?		id fem.		id	Collez.e Vallisn
17. a	7.	Polychrus.	marmoratus. Cuv.		Lacerta marmorata. mas?		La Guyana	Collez.e Vallisneri
17. b	8.	id	id		id fem?		id	id
17. c.		id	id		Iguane marbrè		id	Collez.e provenz.e

...II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Docum.to	Lire	Cmi		
...atalogo seg.o				1	Bellissimo Esemplare entro vase in alcool.
id.				1	Esemplare lungo circa due piedi e mezzo colla cima della coda e di tre gambe mutilata. del resto ben caratterizzato.
				1	Bell'esemplare lungo circa tre piedi perfetto e ben caratterizzato.
Catalog.o segnato				1	Bell'esemplare ben caratterizzato in alcool.
				1	Grande esemplare in qualche parte imperfetto Era stato scartato l'anno 18 ma come un così bello non ne possedea il Gabinetto lo fece trasportare di nuovo nella sala.
Catalogo seg.o				2	Esemplari ~~[illegible]~~ disseccati il maggiore de quali più completo e meglio caratterizzato. Essendo in parte alterati dalla disseccaz.e è difficile determinare a quale delle ~~tre~~ specie distinte da Dandin le presenti appartengano.
Pavia come sopra. Cat.o seg.o				1	Bellissimo esemplare però mancante della cima della coda entro vase in alcool.
					~~Bell'esemplare~~ però inf.e al preced.e in alcool.
...corrida Cat.o seg.o				1	Bell'esemplare però inf.e al preced.e colla pelle oscurata alquanto ~~forse dalla~~ alcool.
cat.o seg.o				1	Esemplare ben conservato in alcool
				1	id.
Pavia. Catalogo seg.o				1	Esemplare più grande dei preced.i colla cute oscurata

Class

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Primaesistente o d'Acquisito	Misura	Luogo nativo	Provenienza
19 a 19. 6.	12.	Cordylus	Ispus. nob. ~~Lac. cordylus Lin.~~		Lacerta cordylus Lin.		Capo di buona speranza.	Collez.e Vallisneri
	11.	id.	id. giov. piccoli.		id. parvi.		id.	id.
21. a	122. 62.	Calotes	Ena. nob. Osserv. Mss.		Lacerta calotes. Lin.		Indie Orientali	Collez.e prov.e [illegible]
21. b	10.	id.	id.		Lacerta Agama. Lin.		id.	Collez.e Vallisn.
22. a	13.	id.	Ura. nob. Oss. mss.		Lacerta superciliosa L.		Indie Orientali?	Collez.e Vallisneri
22. 6.		id.	id.		Lophyre Galeote Sebat. I. pl. 39. 2.			Dalla Direz.e di Pubb.a Istr.e di Milano?
23.		Agama	Colonarum?		L'Agame volgaire a colonorum. Dand. de Cuba.		Cuba.	Spedito dalla Direz.e di Milano?
24.	4.		umbraidea. Tetlerd.		Lac. umbra? Lin.		Contrade Merid.i d'Europa.	Collez.e Vallisneri
18.	47.	Stellio	spinipes Dand.		Lacerta Ecko. Lin.		Egitto.	Collez.e Vallisneri
20.	122. 139.	Ghecko	guttatus? Dand.		Lacerta Ecko. Lin.		Ceylan.	Prov.e dalla Collez.e [illegible]

III. Rettili.

degli acquistati Anno	Decurs.°	Preceg.a primo Lire	Cent.i	Collocazione	Osservazioni
[illegible] sig.°		—	—	4	Esemplari n.° 4. in alcool [illegible] conservati
id		—	—	3	Esemplari n.i 3. in alcool giovani pieghi. Ispecati privi d'ogni [illegible] in alcool per quanto sembra
[illegible] d'alc.i sig.°				1	Bell'esemplare in alcool ben conservato e completo. Nota la Licalote [illegible] ma probabilmente non nuova specie. V. le [illegible] Opi mss. [illegible]
[illegible] da Cal.i sig.°				1	Bell'esemplare in alcool colla cute vernicata per alterne [illegible] privata prima di passarli nell'alcool. Ha la cresta dorsale che arriva solo fino alle gambe anteriori composta di sole 11. squame
[illegible] da Cal.i sig.°				1	Bell'esemplare ben caratterizzato. Istruttivo. Ha la cresta dorsale che arriva al di là delle gambe posteriori molto ben pronunciata. Nota la Lic. [illegible] ma probabilmente non nuova specie. V. [illegible] Opi mss. [illegible]
— —				1	Bell'esemplare minore del precedente ma [illegible] in alcuni punti più istruttivo della cresta dorsale ben pronunciata sotto carattere [illegible] Nota [illegible] Lophirus ma devesi riportare alla specie precedente
— —				1	Bell'esemplare in alcool [illegible] caratterizzato. Sembra non appartenere all'Ag. colorosum ma una sp. distinta. Vedi [illegible] Opi mss. [illegible]
[illegible] da Cal.i sig.°				1	Individuo esemplare in alcool abbastanza caratterizzato. Sembra la Lic. umbra Linn. pure considerata dagli autori ne deve confondersi colla A. umbra Daud. che porta sopra [illegible] di forma [illegible] sul dorso. Stabilimento di questa Lic. minuta Lamb.
[illegible] da Cal.i sig.°				1	Esemplare ingrottato Dispecato a lungo un poco e mezzo manca della cima della coda, delle cime dei quattro piedi e della gamba anteriore destra. nel resto perfetto e ben caratterizzato. Vedi la Lic. [illegible] Opi mss. Dove maestri dovrebbe formare un genere distinto
[illegible] da Cal.i sig.°				1	Bell'esemplare ben conservato e caratterizzato di colore cinereo a macchie biancastre. Orango dei piedi davanti cinerei molto ben pronunciati.

Clas

Numero Progressivo	Numero primaesistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Primaesistente od' acquisito	Misura	Luogo nativo	Provenien
25.	20	Scincus	officinarum? auct.		Lacerta Scincus L.		Nubia, Arabia q	Collez.ne Vallis
26.	122. 162.				Lacerta aurata L.		?	Collez.ne prov.le da
27.	6.	Chalcides?	N. N.		Lac. Chalcides.		?	Collez.ne Vallis
28.		Lepis	Imperati. nob. trida Athenis	Cecella	Lacerta Lepis.		Italia	Acquisto dell'

II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Docum.to	Lire	Cmi		
					3 Esemplari n.o 3. disseccati entro vase [illegible] alcool. Vedi le Osserv.i relative nel mio Mss.
					1 Esemplare completo e ben conservato che sembra una specie non descritta o mal conosciuta. Vedi la descriz.e relativa Osserv.i nel mss. relativo.
					2 Esemplari n.o due ben conserv.i specie importantiss.a probabilm.te non descritta in cui vedi le mie Oss.i Mss. non è la Lac.a Chalcid. g. L. e forse appartiene ad un nuovo genere che mi propongo di meglio illustrare ~~[illegible]~~
1823 20. Aprile	Es.	6.			1. Bell'esemplare ben caratterizzato in alcool

Cla

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo	Provenienza
				Ordine III. Ofidiani.				
29.a b.c	28.	Anguis	fragilis. auct.	Orbetto.	L'Orvet de Lacep.		Provincie Venete	Collezione Va
29.d	29.	id	id colubrina aperto.	id	id			id
29.e f		id	~~[illegible]~~ id	id				Acquisto dell'a
30.		Amphisbena.	fuliginosa. auct.		Amphisbena fuliginosa.			Collez.ne avuto da
31.	36	Tortrix	Scytale. auct.		Anguis Scytale			Collez.ne di Pavia
32.a	124-25.	Boa	constrictor. auct.		Boa constrictor			Collez.ne di Pavia
32.b			id					
32.c		id	id grande					Acquisto dell'anno
32.d		id	id					Acquisto dell'anno
32.e		id	id					Vecchia Collez.ne
33.		Coluber	[illegible]?		Coluber Regine		Le Indre?	Collez.ne di Pavia
34.		id	pullatus. Lin.		Coluber pullatus. Lin. Coluvr. minime. Lacep.		D'Asia	Spedito dalla Direz.ne di pubb.ca Istruz.ne di Milano?
37.a		id	cenchrus? Encycl.		C. cenchrus.			Direz.ne di Pubb.ca Istruz.ne di Milano?
35.	125-153.	id	annullatus? Encyclop.	id	C. annullatus?		Amarica?	Collez.ne di Pavia
41.a	39	id	?		Colub. Hippocrepis		?	Collez.ne Vallisneri
41.b	31	id	?		Colub. domesticus		?	id

...II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Docum.to	Lire	Cent.mi		
...ne da Cad.o seg.o				3	Esemplari n.o tre in istato suff.te entro vase in alcool.
id.				1	Esemplare suff.te mostrante le parti interne. In alcool.
				10	Esemplari n.o 10. di bella lunghezza e conservazione entro entro n.o 7. vasi in alcool.
				1	Bell'esemplare in alcool benissimo caratterizzato su cui vedi le mie Oss.i mss.
				1	Bell'esemplare ben caratterizzato entro vase in alcool
				1	Bell'esemplare giovine lungo due piedi c.a ben conservato e caratterizzato. In alcool.
...613. 6. 8bre	n.o 2. E. 20.			2	Esemplari della lunghezza di otto piedi circa uno de' quali ha la testa di legno, nel resto le spoglie sono suff.te caratterizzate e mantenute.
				1	Esemplare lungo quattro piedi circa colla testa di legno ~~forse specie distinta~~ sembra affatto artificiale e composto della pelle del dorso d'un individuo maggiore non rimarcandosi alcuna delle scaglie ventrali.
				1	Sembra essere una specie diversa tanto per riguardo alla lunghezza quanto per qualche altro carattere. V. la mia descriz.e
				1	Bell'esemplare in alcool bastantem.te caratterizzato poi ha fatto nel colore ecc. Vedi la mia descriz.e
				1	Esemplare sufficiente in alcool, però di via precisa determinaz.e Le sp. seg.te 24. 21. su cui vedi sono identiche.
				1	Bell'esemplare ma di difficile precisa determinaz.e ha però molti rapporti coll'annullatas. V. la mia Oss.i
				1	Esemplare in alcool ferito in molte parti del corpo di difficile precisa determinazione. Vedi tutto via le mie Oss.i
				1	Esempl.e in alcool in istato migliore del preced.e però mancante della cima della coda. Appartengono entrambi ad una med.a specie. Sarebbero solo precisam.te determinabili col confronto de' esemplari in istato migliore.

Cla

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Prima esistente od acquisito	Misura	Luogo nativo	Proveniente
38. a	125. 9.	Coluber	Natgaris. Encycl.		Colub. Cobella?		?	Collec.ne di Pa
38. b	35.	id	? id?		Colub. versicolor		?	Collec.ne Vallisn
	25.	id	id?		Colub. natrix torquata.		?	id
38. c	27.	id	id?		Colub. natrix. Lin.		?	id
38. d	26.	id	id?		Col. natrix rubetaria		?	id
38. e	23.	id	id?		Colub. comune. Encycl.		?	id
37. c	27.	id	Cenchrus. mat.		Col. melanurus. L.		?	id
37. b	22	id	Cenchrus?		Colub. aspidis species.		?	Collec.ne Vallisneri
36.	24.	id	?		Colub. Dipsas? L.		?	id
42. a	125. 64	id	angulatus. Lin.		Colaber Damicella		Asia.	Collec.ne di Pavia
42. b	32.	id	id		Colaber Aspis. Lin.		id	Collec.ne Vallisneri
43.	125. 147.	id	argentatus. nob.		Colaber Ahaetulla.			Collec.ne di Pavia.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Docum.to	Lire	Cent.i		
					1 – Esemplare sufficiente in alcool che ha molti rapporti col Col. vulgaris e qualche ma incerto col C. Cobella riesce di difficile esatta determinazione perchè l'esemplare esistente è alquanto alterato nel colore in causa d'esser mancante di squamme. ~~Ha denti del [illegible] minuti~~ È lungo un piede e mezzo c.a ~~Vedi la descrizione~~ nelle mie Oper.i Mss.e
					1 Specie identica alla preced.e ma in cattivissimo stato e di squamme
					1 Esemplare identico al preced.e ma di molle minore
					1 Identico al preced.e ma un poco maggiore suffic.e conserv.o
					1 Identic.o al preced.e giovine esemplare suffic.e conservato
					1 id.o
					1 – Identico alla specie riportata in q.to Cat.o col nome di Cenchrus Esemplare tinto in rosso per alterazione sofferta nell'alcool.
					1 – Identico alla specie distinta con q.to nome. suffic.e esemplare
					1 – Ha dei rapp.i col C. annullatus e col Col. Cenchrus ma essendo mancante di squamme ne riesce difficile la determinazione È di color livido ~~[illegible]~~ sparso come macchie scagliate piccole uniformi lungo un piede circa. Ha la testa sabbatonda più larga del collo e due macchie che partono dall'occhio posteriorm.te e si prolungano allargandosi fino alla nuca dove si fanno meno intense.
					1 Perfettam.te conforme alla descriz.e varia solo in lunghezza quando il nostro esemplare lungo due piedi circa rientra a quello descritto da Lineo e nell'Enciclopedia ~~[illegible]~~ determinata la lung.a ordinaria a dodici pollici.
					1 Bell'esemplare col ventre aperto mostrante i visceri.
					1 Specie affatto identica alla preced.e ben conservata
					1 Ha dei rapp.i col C. Chatella ma diversifica molto e sembra doversi riguardare come specie distinta. Vedi Lettere Oss.i mass.e e la descriz.e dressa.

Cla

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Prima esistente od acquisito	Misura	Luogo nativo	Provenienza
44.	30.	Coluber	?		Colub. pullidus		?	Colleg.o Sallis
39.	125.142	id	pethola. aut.		Colub. pethola.		?	Mus. di Pavia
	57.		~~lemniscatus~~		~~Colub. monilis Lin.~~			
	~~510.~~							
40.a		id	flavescens? Lin.				Padovano	
40.b		id	id?		Bisce nostrane		Padovano	Acquisto dell'anno
40.c		id	id					
40.d		id	id?		Carbonario bellips.?		Padovano	Acquisto dell'anno
40.e		id	id?					
40.f.		id	id?		Due rettili		Padovano	Acquisto dell'anno
~~[illegible]~~					~~[illegible]~~			~~[illegible]~~
43.a		id	natrix?					
45.b		id	id		Due Colubri mas. e fem.		Padovano	Acquisto dell'anno
45.c		id	id		Biscia ranarola		id	Acquisto dell'anno
46.		id	id var?		Coluber		id	Acquisto dell'anno
47.		id	id var?		Coluber N.N.		id	Acquisto dell'anno
		id						
		id						

II. Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Giorno	Lire	Cmi		
					1 Nome applicato sec. il Coluber gallidus. Esemplare in alcool privo tutto di squame di difficile precisa determinazione
					1 Bellissimo esemplare ben conservato e caratterizzato in alcool lungo un piede ed corrispondente alla descrizione dell'Encyclopedia e mostrante guardato con lente una superficie granulosa.
					Perfettamente conforme alla descrizione dell'Encyclopedia varia soltanto in lunghezza essendo il nostro esemplare lungo un piede e 3 pollici circa mentre quello descritto dall'Encyclopedia che ha una lunghezza ordinaria è sei pollici. La coda è lunga un sol pollice nel nostro esemplare che è sufficientemente conservato.
					1 Che questo Lepidosoma commissionato fra noi sia realmente il Lepidosoma degli autori io non posso con sicurezza asserire in causa delle over sottocchio già esemplari buoni, ma tutti ripiegati in maniera da non potersi rilevare i caratteri con sicurezza
1823. 6. Giugno	Vivo	2	5		1 Alcuni sotto al dorso (ai quali appartiene) altri hanno nel mezzo una lunga fascia longitudinale rivestita più o meno oscura
1823. 26. Agosto	A. 14	1			1 e marmorizzata nei dorsi individui in modo che vedesi quasi un insensibile passaggio fino al mancare interamente.
1819. 21 Giugno	C. 4	1			1 Qualche individuo invece che ne ha di un bel giallo oscuro 1 e talvolta di un giallo ignoto [illegible] qualche altro finalmente margini del dorso nerastro. Hanno egualmente i quadrati dorsali i punti giallastri laterali.
1823. 28. Agosto	A. 6	2			1 Specie specie molto le apparenze del Coluber natrix ma in causa delle gran male montate ha grosse squame, non posso asserire con sicurezza
1820. 10. Agosto	C. 3	1			1
1824. 26. Giugno	A. 15	1			1 Trovo in questa specie dei caratteri che la distinguono dalla precedente non posso però con un solo esemplare mal conservato sottocchio nuovamente una giusta determinazione. Lo stesso
1820. 1. Giugno	A. 1	1			1 anche questa specie regge di difficile precisa determinazione non avendo in campo [illegible] esemplare che però meglio montato [illegible] vedesi [illegible] l'ombra della squame colore del dorso bagolato biancastro ed una fascia oscura longitudinale [illegible] il dorso i cui margini sono [illegible] e formano come due striscie longitudinali laterali.

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo	Provenienza
48.		Caudisona	Durissus. Alem.	Crotalo	Crotalus horridus		La Guiana.	Oggetti il cui acq. ~~Acquisto dell~~
49.		Trigonocephalus	atrox. auct.		Colub. atrox. Lin.		Le Indie	Collezione di
50.a	125.268.	Elaps	lemniscatus. auct.		C. lemniscatus.		La Guiana.	Collez.ne di
50.b			id.		C. monilis. Lin.		id.	Collez.ne Sallis
51.	125.112.		?		Col. Esculapii. Lin.			Collez.ne di
52.	125.106.		?		Col. Esculapii			id.
53.a		Vipera	Berus. auct. fem.		Col. Berus.		Padovano	Acquisto dell'anno
53.b.			id. fem.		Trevipere invarietà		Padovano	Acquisto dell'anno
53.c.			id. fem. gravida					
53.d			id. fem.					
53.e			id. mas.		Vipera		Padovano	Acquisto dell'anno
53.f.			id. mas.					

II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Docum.to	Lire	Cent.		
...ss. da S.A.S. l'anno 1821.					1 Bellissimo esemplare lungo due piedi e mezzo circa colle macchie dorsali romboidee circondate di bianco molto bene espresse. Trovo qualche differenza colle descrizioni date dagli autori ma non tale da costituire una varietà.
					1 Bellissimo esemplare ben conservato in alcool
					1 Bellissimo esemplare ben caratterizzato in alcool
					1 Esemplare più giovine offeso in qualche parte però in alcuni punti più conforme alla descriz.ne dell'Enciclopedia e mostrante la macchia rotonda alla nuca la qual non osservasi nel preced.te esemplare, ciò che mostra non esser marca caratteristica ma accidentale
					1 Bell'esemplare in alcool ben conserv.o
					1 Bell'esemplare in alcool ben conserv.o è però affatto diverso dal preced.te benchè portasse lo stesso nome.
1823. 28. 9bre	A. 6.	1.	50.		1 Bell'esemplare a ventre biancastro colle macchie dorsali superiorm.te unite nella mod.a linea in modo da formarne una sola detta parallela alle altre.
					1 Esemplare maggiore con qualche varietà nella disposiz.ne delle macchie dorsali e con ~~puntetti~~ biancastro punteggiato finamente di oscuro.
1822. 2. aprile	B. 7.	4.			1 Esemplare a ~~puntetti~~ grigio con qualche diff.a nella disp.ne delle macchie dorsali.
					1 Esempl. minore
					1 Esempl. avventre cinereo
1820. 10. agosto	E. 9.	1.			1 Esemplare a ventre grigio con qualche macchia biancastra laterale.
					1 Bell'esemplare maschio col ~~puntetti~~ infe ~~nerastra~~ punteggiata lateralm.te di bianco mostra gli organi genitali sortiti

Clas

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Primaesistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo	Provenienza
153. g.		Vipera	Berus. mas				Luoghi montuosi del Padovano e Vicentino.	
153. h.		id	id					
153.			~~id~~					
153. i		id	id fem.					
153. k		id	id grav.		n.° 12. Vipere di specie diversa			Acquisto dell'an
153. l		id	id					
153. m		id	id					
153. n.		id	id					
154.	34.	id	ammodytes. auct.		C. ammodytes. L.		Illirio.	Collez.ne Vellis.ni ome
155. a		[illegible]	Chersea. ib. auct.	Marasso	C. chersea. L.		Contorni di Piove.	Acquisto dell'anno
155. b			id					
155. c.			id					

II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decim.ri	Lire	Cent.i		
					1 Bell'esemplare a parte inf.re di color plumbeo ma chiaro lateralm.te di bianco
					1 id.
					1 Bell'esemplare di colore rossastro
1813. 25. aprile	B. 2.	12.			20 Molti esemplari giovani in alcool. ben conservati
					1 Bell'esemplare preparato colla bocca aperta mostrante i denti feritori.
					1 id.
					1 Bell'esemplare preparato a bocca chiusa.
[illegible] Cat.o seg.o					1 Bell'esemplare ben conservato in alcool.
					1 Bell'esemplare in alcool benissimo caratterizzato.
1822. 7. Aprile	B. 7.	5.	50.		1 Bellissimo esemplare preparato colla bocca aperta mostrante i denti feritori.
					1 Bell'esemplare di molto minore mostrante le scaglie della testa come nelle vipere invece che esser fornito di scudi ciò che mostra non esser questo carattere costante quindi da non farsene un genere a parte come fece qualche autore.

Clas

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Volgare nostrale	Prima esistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo	Provenienza
				Ordine IV. Batrachiani		Div. I. Ecaudati		
56. a		Rana	esculenta. auct		Rana diverse pre ~~parate~~		Padovano	Acquisto dell'
56. b.		id	id.		Rane diverse preparate			Acquisto dell'
57.		id	paradoxa. auct.		Rana paradoxa		La Guiana	Prov.ne dal Mosc
58		Hyla	arborea. auct	Raccola			Padovano	Acquisto dell'a
59. a		Bufo	vulgaris. auct.	Rospo	Rospo bellis.o		Padovano	Acquisto dell'an
59. b.		id	id.				id	id
60. a		id	Gombina? auct.				id	?
60. b.		id	id.					
61.		Pipa	vulgaris. ~~typos~~ ~~auct.~~		R. pipa auct.		Cayena e Surinam	Collez.ne di Pa
				Div. 2. Caudati				
62 a		Salamandra	vulgaris. auct.				Tipati nostrali	Acquisto dell'an
63. a	1	id	aquatica. Cuv.		Salamandra		id	Collez.ne N. Bellisp
63 b e da	2	id	id		id		id	id
~~63~~ d. 4		id	id		id		id	?

...II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decum.°	Lire	Cent.i		
...34 3 gennaro	B. 2	1.	50	4	Esemplari n.° 4. in alcool. entro vasi distinti.
...19 19 gennaro	E. 2	5.		2	Esemplari n.° 2. preparati e ben conservati.
...come da relat.° Cat.° seg.°				1.	Bell'esemplare allo stato di Girino che comincia la muta.
...22 7 Aprile	B. 7.	—	20	1	Esemplare sufficiente però alquanto scolorato dall'alcool.
...19 19 gennaro	E. 2.	2.		1	Bell'esemplare ben preparato
				1	Bell'esemplare di minore grandezza ben preparato.
				1	Sta dei rapporti colla Rana Bombina ma è forse una specie diversa
				1.	Esemplare più giovine.
...come da relat.° Cat.° seg.°				1.	Bell'esemplare in alcool
...19 2 Giugno	C. 4.	2.		1	Bellissimo esemplare ben preparato
...come da relat.° Cat.°					Secondo Cuvier sarebbe il maschio di qtd. specie che corrisponde alla Salam. cristata. Latr.
				1.	Esemplare giovane femmina ~~entro quattro vasi distinti in alcool~~ in alcool
				3.	Esemplari giovani femmine entro tre vasi distinti in alcool.

Cla

Numero Progressivo	Numero primaesistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome Volgare nostrale	Nome Primaesistente o d'acquisto	Misura	Luogo nativo	Provenienza
64. a		Proteus	anguinus. anat.	Proteo	Proteo		Acque sotterranee della Carniola	?
b			id		id			?
c.			id		id		id	Anatomizzato lato dall'ass. Nardo.

II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Decim.	Lire	Cmi		
				1	Bell'Esemplare in Alcool
				1	Simile
				1	Simile ammonizzato.

Cla

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome				Misura	Luogo nativo	Proveniente
		Generico	Specifico	Volgare nostrale	Prima esistente o d'acquisto			

...II Rettili.

Degli acquistati		Prezzo primo		Collocazione	Osservazioni
Anno	Docum.to	Lire	Cent.mi		

Catalogo degli Insetti
ed aracnidi
esistenti nel Museo Zoologico della R.
Univ.à di Padova

Fasc. V.

Classi de

Numero	Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Patria	Provenienza	Degli acquisti anno
				Collezioni d' Insetti della Liguria spediti da Massimiliano Spinola come			
1.		Cetonia	marmorata	Fab. (Scarabeus) Lin			
2.		Elater	atomarius	Fab.			
3.		Buprestis	affinis	Fab.			
4		idem	manca	Fab.			
5.		Cerambyx	alni	Latr.			
			clytus	Fab.			
			Leptura	Linn.			
6		Chrysomela	vitellina				
			Galleruca	Fab			
7		Haltica	nitidula	Oliv.			
			Crocoris	Fab.			
8		Lema	melanopa	Fabr.			
9		id.e	id.e punctata	Fab.			
10.		Curculio	gressorius	Oliv.			
11		Rhynchenus	colon	Fab.			
12		Chrysomella	enea	Fab.			
13.		Cistela	lepturoides	Fab.			
14.		Galleruca	lineola	Fab.			
15		Saperda	punctata	Fab.			
16		id.e	cardui	Fab.			
17.		id.e	cylindrica	Fab.			
18.		id.e	praeusta	Fab.			
19.		Cryptocephalus	marginatus	Fab.			
20.		id.e	morrhoei	Fab.			

...nsetti ed Aracnidi.

Prezzo d'acquisti ...ire	Scuri			Osservazioni
...o Fasc. 11. da Maggio a Xbre n.° 6. P.				

Classi de

Numero primo	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Nome primo esistente	Patria	Provenienza	Degli acquisti Anno
21.		Chrysomela	pyritosa	Rossi			
22.		Carabus	viduus.	Fabr.			
			agonum viduum	Borelli			
23.		Leptura	ruficornis.	Fabr.			
24.		Carabus	lutescens				
25.		Lamia	pilosa	Latr.			
			Cerambyx	Fab.			

nsetti ed Aracnidi.

Prezzo d'acquisti			Osservazioni
Lire	Cent.		

Classi d

Numero primo	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Nome primo esistente	Patria	Provenienza	Degli acquisti anno

...nsetti ed Aracnidi.

...Prezzo d'acquisto				Osservazioni
...lire	Cent.			

Catalogo dei Crostacei

esistenti nel Gabinetto di Storia Naturale
dell' I. R. Universita' di Padova.

compilato secondo il sistema del Dr. Leach pubblicato
dal Desmarest ed illustrato dall' applicato
Gio Domenico Dr. Nardo
l'anno 1830.

Fasc. VI

Class

Numero Progressivo	Numero prima esistente sull'Oggetto	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente	Luogo di Ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
				Sotto Classe I. Malacopterigii. Legione I. Podottalmi Ord. I. Decapodi Fam. I. Brachiuri			
1.a		Lambrus	longimanus Leach. Parthenope spinimana Lamk. mas.	o	Adriatico	Vecchia Collez.e	
1.b		id	id fem.	o	Adriatico ~~più rara del maschio~~	~~Adriatico più rara del maschio~~	
1.c		id	id	o	id	id	
2.a	475.	Coristes	dentata Latr. mas. e fem.	Cancer longicornis Em.	id	Collez.e Renieriana	come da relativo
2.b	476.	id	id	id	id	id	id
2.c	id	id	id	id	id	id	id
3.a	464.	Portunus	holsatus Latr. mas.	Cancer depurator Em. Vulgo Eranzella	Adriatico	id	id
3.b	465.	id	id fem.	id	id	id	id
3.c	463.	id	id id	id	id	id	id
3.d	462.	id	id id	id	id	id	id
3.e	466.	id	id	id	id	id	id
3.f		id	id	id	id	Vecchia Collez.e	
4.		id	corrugatus Latr. mas.	Cancer corrugatus	id	Acquisto dell'anno	1822. 18 Maggio
5.		Carcinus	maenas Leach. C. maenas auct. fem.	Cancer piccolo Vulgo Mazzanetta	id	id	1823. 28 gbre
6		Xanto	poressa Leach. fem. C. poressa Olivi	Cancer poressa	id	?	
7.a		Pilumnus	hirtellus Leach. C. hirtellus Lin.		id		
7.b	468.	id	id mas		id	Colez.e Renieriana	come da relativo
7.c	467.	id	id fem.		id	id	id

ei Crostacei

Prezzo primo degli acquisti		Collocazione attuale		Osservazioni
			4.	Esemplari ~~[illegible]~~ ben conservati uno di quali minore colla chela sinistra più piccola
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ mancanti di qualche piede.
			70	Esemplari quasi tutti imperfetti
			3	Entro vase in Alcool. Esempl. ~~[illegible]~~ in buon stato.
			5	Dupplicati avanzati ~~[illegible]~~ in alcool
			1.	Disseccato perfetto, tratto dal n.° dei Duplicati che trovavansi in alcool
			2	Esempl. ~~[illegible]~~ in Alcool ben conservati
			2	Esempl. ~~[illegible]~~ fem. colle Ova ben conservate
			1	In Alcool fem. colle Ova
			1	id. senza ova.
			1	Esemplare giovine in Alcool.
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ mal conservati ed imperfetti.
3.	25.		1	Cattivo esemplare imperfetto mal conservato.
—	25.		1	Esemplare imperfetto.
			1	Esemplare piccolo discretam.te conservato
			5	Esempl. ~~[illegible]~~ suffic.te conservati 4 maschio ed una femmina.
			1.	Bell' esemplare in Alcool
			1.	id.

Classe

Numero Progressivo.	Numero rimasto all'Oggetto.	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente.	Luogo di Ritrovamento	Provenienza	Epoca acquisto Anno
8. a b		Xenoglax	rhomboidalis C. rhomboidalis. Olivi.	o	Adriatico	Vecchia Collez.ne	———
9. a b		Triphia	spiniformis Rysso C. pagurus Olivi	Crancifavvi n.° 2	id.	Acquisto dell'anno	1822. 18. maggio
9. c		id.	id. fem.	C. Pagurus d'Ancona	id.	id.	1823. 15. maggio
10. a b		Dorippa	Lamarck. Lamarck. mas et fem. C. Lamarck. Lin.		id.	Vecchia Collez.ne	———
11. a	478.	id.	affinis mas et fem.		id.	Collez.ne Renieriana	comodo relativo
11. b		id.	id. id.		id.	Vecchia Collez.ne	———
12. a b		Dromia	Rumphii. Latr. mas. C. Dromia. Lin.		id.	Vecchia Collez.ne	———
12. c	461.	id.	id. fem.		id.	Collez.ne Renieriana	comodo relativo
13. a		Maja	squinado. Latr. mas. C. maja. Olivi.	Fronevole	id.	Acquisto dell'anno	1823. 25. giug.
13. b		id.	id.		id.		
13. c d		id.	id. giov. mas et fem.	o	id.	?	
13. e	469.	id.	id. giov.	C. maja che contiene nello spirito di Rumphio T. 8. f. 5.	id.	Collez.ne Renieriana	comodo relativo
13. f	470	id.	id. giov.°	Cancer verrucatus Lin.	id.	id.	id. ———
14. a		Lisa	tetraodon. Leach. mas.	o	id.	Vecchia Collez.ne	———
14. b	471.	id.	id. mas.	Cancer conventatus	id.	Collez.ne Renieriana	comodo relativo
15.		Lissa	chirogra. Leach.	?	id. mare	Regio Bald.° Nardo.	———
16. a		Inachus	Scorpio. Latr. mas et fem.	o	id.	Vecchia Collez.ne	———
16. b	472.	id.	id.	o	id.	Collez.ne Renier	comodo relativo

...ei Crostacei

Prezzo primo degli acquisti		Collocazione attuale		Osservazioni
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ maltenuti ed imperfetti:
1.	50.		2	Esemplari ~~[illegible]~~ ben conservati
1.	75.		1	Esemplare ben conservato.
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ maschio e femm.ª imperfetti e maltenuti:
			4	Esemplari ~~[illegible]~~ in alcool ben conservati masc. e fem.
			4	Esemplari ~~[illegible]~~ disseccati soffic.te
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ maschi, discrett.te conservati:
			1	Esemplare ben conservato in alcool che portava sul dorso una spugna da me levata e trasportata alla sua classe perchè mancante alla Collezione.
2.			1	Esemplare mal preparato
			1	id
			2	Esemplari mal preparati e conservati
			1	Esemplare discretam.te conservato in alcool
			1	C'è un giovine esemplare tutto coperto di Idrofiti.
			3	Esemplari ~~[illegible]~~ conservati ben imbianchiti dalla disseccazione.
			1	Bell'esemplare perfetto.
			1	Bell'esemplare però mancante di qualche piede.
			3	Esemplari ~~[illegible]~~ imperfetti due maschi ed una femmina.
			2.	Discrett.te conserv.i

Numero Progressivo	Numero prima esistente sull'Oggetto	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente	Luogo di Ritrovamento	Provenienza	Anno
17. a	474.	Macropodia	phalangium? Leach. fem.	Cancer aragno. Em.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relatio
17. b.	475.	id	id	Cancer tribolo. Em.	id	id	id
18. a		Ilia	nucleus. Leach. mas. C. orbicularis. Olivi.		id.	?	
18. b.		id	id fem.		id	?	
18. c	477.	id	id mas	Cancer orbicolare Olivi	id	Collez.ne Renieriana	come da relatio
				Famiglia II Decapodi.			
19. a	439.	Pagurus	Bernhardus. Olivier	Can. bernardo? Em. che abita nell'attinia parasita	id	id	id
19. b.	440.	id	id	id	id	id	id
19. c	id	id	id fem.	id	id	id	
19. d	id	id	id id	id	id	vecchia Collez.ne	—
19. e		id	id?	id	id	id	—
20.		id					
21. a		Scyllarus	arctus. Fab.	Cancer arctus	id	acquisto dell'anno 1822. 28. Aprile	
21. a. b.		id	id		id	?	
22.		Ethmida	rugosa. Leach. ~~Eulatea rugosa. Leach~~	o	id	?	
23.		Palathea	strigosa. Fab. C. strigosus. Olivi	o	id	?	
24. a	452.	Gebia	littoralis. Desmarat. C. scyllarus. Olivi	Cancer scillaro. Em.	id	Collezion Renieriana	come da relatio
24. b.	449.	id	id	id	id	id	id
24. c	450	id	id		id	id	id

Prezzo primo degli acquisti	Collocazione attuale	Osservazioni
	1	Bell'esemplare in Alcool.
	1	id.
	5	Esempl. ~~[illegible]~~ suffic.te conservati.
	3	Esempl. ~~[illegible]~~ suffic.te conservati
	2	Esemplari ~~[illegible]~~ ben conservati in Alcool.
	1	Bell'esemplare in Alcool.
	1	id.
	1	id. col sacco pieno di Ova.
	1	id. bell'esemplare.
	1	Piccolo esemplare dipeccato imperfetto ricovrato entro Murice circondato da bell'esemplare dell'Esperia typus Nardo.
15.	2	Esemplari ~~[illegible]~~ ben conservati in Alcool
	3	Esemplari ~~[illegible]~~ dipeccati imperfetti
	1	Esemplare mal conservato imperfetto.
	1	id.
	1	Bell'esemplare in Alcool coi lati della testa molto rigonfi.
	1	Esemplare imperfetto.
		id.

Class

Numero Progressivo	Numero prima esistente sull'Oggetto	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente	Luogo di Ritrovamento	Provenienza	Degli acqui[illegible] Anno
24.a	451.	Eebia	littoralis. Dymarest.	Cancer scillaro. Em.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relativo
25.	441.	id	id	Cancer candido. Olivi	id	id	id
26.a.b.		Astacus	fluviatilis auct.	Cancer astacus	Aque dolci nostrali	Acquisto dell'anno	1822. 28. Aprile
26.c.		id	id	Chele dopp.re di Gambaro	id	Vecchia Collezione	—
27.a		id	marinus. auct. Canc. gammarus. Lin.	Antese di bella grandezza	Adriatico	Acquisto dell'anno	1823. 28. giugno
27.b.		id	id	id	id	id	1822. 18. Maggio
27.c.		id	id	Cancer Gammarus. fem.	id	id	1822. 28. Aprile
28.a.b.		Nephrops	norvegicus. Leach. C. norvegicus. Lin.	o	id	?	—
29.a	454	Crangon	vulgaris. auct.	C. crangon Em.	id	Collez.ne Renieriana	come da relativo
29.b.	455.	id	id	id	id	id	id
29.c	456.	id	id	id	id	id	id
30.a		Hippolyte	carinata. Nardo Cancer carinatus. Olivi	o	id	Vecchia Collez.ne	—
b		id	id	o	id	id ?	—
31.a	443.	Automea	Olivi. Risso C. glaber. Olivi	Cancer liscio. Olivi	id	Collez.ne Renieriana	come da relativo
31.b	444	id	id var. colla chela destra maggiore	id ?	id	id	id
31.c.	445.	id	id. (varietà c. Olivi)	Cancer liscio. Olivi var.	id	id	id
31.d	446.	id	id	id	id	id	id
32.a	458.	Palemon	squilla. Leach. C. squilla Em.	Cancer squilla. Em.	id	id	id
32.b	457.	id	id	id		id	id

i Crostacei

Prezzo primo degli acquisti		Collocazione attuale		Osservazioni
			4.	~~[illegible]~~ Duplicati in Alcool discret.e conservati
			1.	Esemplare col corpo guasto in Alcool
1.	—		2.	Esemplari ~~[illegible]~~ uno grande e l'altro piccolo.
			1.	Chela a dita bifide o forcate entro unsetto di vetro con soprascritto.
7.	—		1	Esemplare di bella grandezza ben conservato.
5.	50		1	id.
2.			1	Esemplare più piccolo.
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ abbast.a ~~[illegible]~~ conservati, ma scolorati.
			1	Bell'esemplare in Alcool.
				id.
			2	Duplicati ~~[illegible]~~.
			1	Forse costituisce un nuovo genere su cui vidi lemma Oss.i M.S.e sui Crostacei Adriatici
			4	Esemplari ~~[illegible]~~ incompleti e disecati
			10	Esemplari sacchi gassino quasi tutti incompleti.
			1	Bell'esemplare perfetto in Alcool.
			1	Bell'esemplare in Alcool.
			1	In Alcool ben conservato
			1	id.
			1	Buon esemplare in Alcool
			1	id. un poco maggiore

Numero Progressivo	Numero prima esistente sull'Oggetto	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente	Luogo di Ritrovamento	Provenienza	Anno
32. c.	459.	Palemon	squilla Leach.	Cancer squilla Em.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relativo
33.		id	serratus? Leach. fem.		id	?	
34.	453.	Squilla	maculata C. arenarius. Rumph.	C. scillaro Em. simile al C. mantis ma differisce nella coda che è rotondata liscia e nel corpo liscio.	id raro	Collez.ne Renieriana	come da relativo
35.	436.	Orchestia	littorea. Leach Talitrus gammarus Latr.	Onisco gamarello. Pallas Cancer locusta. Em.	id	id	id
36.	440	Mesostoma.	typus. Nardo	Oniscus linearis.	id	id	id
37.	435.			Onisco assimile.	id	id	id
38.	434.			Onisco assimile.	id	id	id
39		Asellus	vulgaris Latr. e Lamk.	Oniscus physoides.	acque dolci montuali	?	—
40.	437.	?	?	Onisco cetro (Mull. T. 4. f. 13.)	adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relativo

Crostacei

Prezzo primo degli acquisti	Collocazione attuale	Osservazioni
	1.	Buon esemplare in alcool
	1.	Esemplare di bella grandezza ben conservato in alcool
	1	Erovane esemplare in alcool ben conservato.
	15.	Esemplari ~~[illegible]~~ in alcool di suffic.te conservaz.e
	2	Esemplari ~~[illegible]~~ ben conservati. Su questo nuovo genere vedi le mie Osservazioni Mss.e sui Crostacei adriatici.
	6	
	7.	
	20	~~[illegible]~~ Esemplari in alcool ben conservati e caratterizzati
		Non si può determinare a qual specie appartengo perchè alterato

(Classe

Numero Progressivo.	Numero prima esistente sull'Oggetto.	Nome			Luogo di Ritrovamento	Provenienza	Data acquisto
		Generico	specifico	prima esistente.			Anno

i. Crostacei

Epoca primo degli acquisti	Collocazione attuale	Osservazioni

Catalogo degli Annellidi

esistente nel Museo Zoologico dell'I. R. Univ.tà di Padova

compilato secondo il Sistema di Lamarck e munito di Osservazioni

dall'Assistente Sig.r Domenico D.r Nardo

l'anno 1831.

Fasc. VII

Classe

Num.° Prog.°	Num.° prima esistente	Genere	Nome Specifico	D'acquisto o prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Anno	Doc.°
				Ordine I. Annellidi Apodi. Div. I. Sanguisughe				
1		Hirudo	medicinalis. anet	o	Fossati nostrali	?	?	
2	142.	id	?	altre piccole Sanguisughe	id	Collez.° Renveriana	come da relativo	
3	141.	Pontobdella	muricata. anet	Sanguisuga bemocoluta. Lauch	Adriatico	id	id	
4		id ?	leptoderma. Nardo	o	id	Regalata dal D.r Nardo		

...nellidi.

Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni
	5.	Esemplari n.° 5. in alcool molto ben conservati.
	5.	Esemplari n.° 5. piccoli alterati sembra da proced.te disseccazione per mancanza d'alcool forse giovani individui della specie medicinale.
	1	Bell'esemplare da me aperto perchè vegasi l'interna struttura.
	1.	Bell'esemplare in alcool lungo più di 5. pollici da me aperto perchè veggasi l'interna struttura, mostrasi contratto per l'azione dell'alcool. Questa specie importante da me provvisoriam.te riguardato come Pontobdella essendo ad un tal genere molto affine distinguesi per aver il corpo molle liscio non mostrante annelli esternam.te; di lei tegum.ti sono molto sottili e vuotato che sia dal sangue rosso ~~somiglia~~ ~~cadeva~~ vuoto intestino. Internamente non vedonsi le divisioni trasverse come nella muricata ma rimarcansi appena delle traccie equidistanti. Posta nel alcool si raggrinza e perde la sua forma. ~~cioè~~ che della muricata non avviene.

Classe

Nem.° Prog.°	Nam.° prima esistente	Genere	Nome Specifico	D'acquisto o prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Anno	Doc.°
				Ordine 11. Annelli di antennati. Div. I. Afrodit				
5. a	155	Halithea	aculeata. Lamk.	Afrodita aculeata.	Adriatico	Collez.ne Beneriana	come da relativo	Cat.
5. b.	156.	id	id	id		id	id	
6. a	152	Polynoe	squamata. Lamk.	Afrodita squamosa. Em.	id	id	id	
6. b	153	id	id	id	id	id	id	
6. c.	154.	id	id	id	id	id	id	
7. a	150	id?	?	Afrodita cirrosa. Em.	id	id	id	
7. b.	151.	id?	?	id	id	id	id	
8. a.	161	Lycoris	margaritacea? Lamk.	Nereide cangiante. Em.	id	id.	id	
8. b.	162	id	id	id	id	id	id	
8. c.	163	id	id	id	id	id	id	
8. d.	165.	id	id	id	id	id	id	
9.	167	?	?	Nereide cangiante. Em. colla proposcide fuori nella quale si vedono le mandibole	id	id	id	

...nellidi.

Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni
	1	Bell' esemplare ben caratterizzato in alcool.
	1	id. colle squame rigonfie.
	1	Bell' esemplare in alcool veduto per di sopra e disteso.
	1	id. veduto per disotto.
	1	id. coi tentacoli più visibili e colle squame distaccate.
	1	Esemplare disteso in alcool sufficiente conservato. Avesse molto difficile con un solo esemplare il determinare esattamente a qual specie appartenga tanto più che vi recò l'alcool qualche alterazione. Non si può asserire esser questa l'aphrodita cirrosa. Tm. specie d'altronde incerta a detto del medesimo autore.
	3	Nel rosetto 7. 6. esistono tre esemplari alterati dall'alcool.
	1	Par corrispondere alla fig. 21. Pl. 35. dell'Enciclop. non però citata dal Lamk, e sembra aver i caratteri della Lycoris Margaritacea benchè si differisca in qualche punto. Trattandosi di esemplari che provarono l'azione dell'alcool non si può dare una determinazione precisa. La descrizione data dalle Emelin è tale da non potersi asserire esser questa la di lui Nereide cangiante.
	1	Esemplare discretamente conservato colle mandibole non esposte.
	1	id. colle mandibole dentiformi presentate.
	1	id. colle mandibole dentiformi esposte.
	4.	Duplicati avvanzati discrettamente conservati ma mancanti di coda.
	1	Non è assolutamente la Nereide cangiante ma una specie distintissima anzi forse un genere particolare importantissimo, distinguesi per aver una lunga proposcide ~~di un~~ poli annellata clavata coll'apertura ampia e l'orifizio tentacolare a tentacoli corti a guisa di papille? fornito di 4. uncini ~~mandibole adunche~~ non dentellati equidistanti non si osservano ne occhi ne antenne il corpo è subeguale cilindrico come nell'altre nereidi composto di un gran numero di anelli. La testa è clavata in cono puntito. Sembra aver qualche rapporto colla Glycera unicornis ma sopra un solo esemplare che provò l'azione dell'alcool non si può promettere una esatta determinazione. Essendo priva di antenne non apparterebbe nemmeno a questo ordine. Non si sa se abiti un tubo.

Classe

Num.° Prog.°	Num.° prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Anno	Doc.°
10.a	158	Licoris	Dubbia. Mus. Pat.	Nereide ciliata Em.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relativo	Cat.°
10.b	159	id	id	id	id	id	id	
10.c	160	id	id	id	id	id	id	
11.b	174	Leodice	?	Nereide longa Em.	id	id	id	
11.a	170	id	id	id	id	id	id	
12.		id	pinnata? Lamk.	o	id	id?	id?	
13.	172	?	?	Nereide gigantessa. Ren.	id	id	id	

...nnellidi.

Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni
	1	Bell'esemplare intiero. I caratteri assegnati dallo Emelin alla di lui Nereide Alinta sono così vaghi da non poter asserire esser questa ma tal specie. È prossima alla preced.te da cui però differisce per molti caratteri, converrebbe aver molti esemplari per esattam.te determinarla.
	1	Esemplare più piccolo
	4.	Duplicati imperfetti.
	1	Non si può asserire esser questa la Nereide longa dello Emelin in causa della breve descriz.e e troppo generale data da d.o autore per q.ta specie. Sembra una Leodice ma non si saprebbe a qual specie descritta dagli autori sia riferibile in causa delle brevi ed inesatte descrizioni che si hanno riguardanti le specie di questo genere. Non si può determinare la lunghezza in causa che non abbiamo esemplari completi sembra però oltrepassare il piede Veneto.
	1	Bell'esemplare diviso in due parti però mancante di coda, si osservano molto bene le mandibole. una tal specie merita di esser studiata. Esemplare che mostra delle differenze importanti qualora non siano causate da alterazione, manca di coda ne osservansi in esso le mandibole come ...
	1	Corrisponde alla fig.a benchè grossolana dell'Enciclop. pl. 56. fig. 1-4. citata dal Lamk. ha però qualche diff.a nella caratteristica e mostrasi in alcool di un colore oscuro opalizzante
	1.	Non posso determinare questa specie importante di Annellide che il Chiariss.o Renier chiamò a giusto titolo gigantessa, poichè il Rubinetto non possede di essa che una porzione priva di testa e di corpo. Essa è della grossezza del dito mignolo ed annelli lunghi una linea crescente, di color cenerino opalizzante.

Classe

Num.° Prog.°	Num.° prima esistente	Generico	Nome Specifico	D'acquisto o prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Anno	Doc.°
				Ordine III. Annelli di sedentarii.				
14.		Dentalium	elephantinum. Lam. var b.° Lamk.	o	?	Vecchia Collez.e		
15		id	Dentalis. Lin.	o	Adriatico	id		
16		id	entalis. Lin.	o	id	id		
17. a	198	Pectinaria	capensis. Lamk.	Amphitrite auricoma. Pm.	Adriatico	Collez.e Renieriana	Catalogo della Collez.e Re	
17. b.	199	id	belgica		id	id	id	
17. c.	199*	id	belgica?		id	id	id	
18. a	144.	Terebella?	conchilega?	Lombrico tubicola Sm.	id	id	id	
18. b	145.	id	id	id	id	id	id	
18. c	146	id	id	id	id	id	id	
18. d	147.	id	id	id	id	id	id	
18. e	148.	id	id	id	id	id	id	
19.	149.	id?	id?	Lombrico. Esemplare un poco dispecato.	id	id	id	
	111.	id?	id?	Lombrico. un poco lacerato.	id	id	id	
20. a	189	Amphitrite	ventilabrum? Lamk.	Amphitrite cocleata Ren.		id	id	
20. b.	190.	id	id	id	id	id	id	
20. c.	188.	id	id	Amphitrite penello. Pm.	id	id	id	

...nnellidi.

Collocazione	numero degli Individui	Osservazioni
	2	Esemplari n.° 2. fossili
	16	Esemplari n.° 16. mancanti della cima.
	6	Esemplari n.° 6. mancanti di cima.
	1	Bellissimo esemplare mostrante l'animale quasi sortito dal suo tubo.
	1	Esemplare più piccolo coll'animale nell'interno non visibile
	1	L'animale isolato senza il suo tubo.
	1	Entro alla sua sabella d'impossibile precisa determinazione in causa di alterazione sofferta dall'alcool. Lo stesso dicasi di tutti gli altri esemplari che seguono.
	1	id.
	1	Da un ~~lato~~ estremità vedesi l'animale sortito.
	1	Tratto fuori dalla sabella in entrambi i lati
	6	Duplicati nel medesimo stato dei precedenti esemplari
	1	Corpo d'impossibile determinazione affatto alterato dall'alcool
	1	id.
	1	Mossa al nudo e fuori della sua sabella. Non trovo caratteri bastanti a distinguer questa dalla Amph. ventilabrum. Lamk. ~~a meno che non lo sia uno, il cavalletto~~ solco longitudinale ~~che vedesi nel mezzo della parte inf.e del corpo. Bell'esemplare~~
	1	Il tubo attaccato ad un uovo di Squalo con fuchi od altri Corpi marini alla base.
	1	Non trovo differenze specifiche fra questo esemplare e quello n.° 189. a meno che non consistino queste nella lunghezza delle branchie che ~~sembra in~~ vedesi in esso ~~esemplare~~ minore

Classe

Num.° Prog.°	Num.° prima esistente	Genere	Specifico	D.° acquisto o prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Anno	Doc.°
21.a	192.	Amphitrite	~~Amphitrite Norvegica~~	Amphitrite Norvegica	Adriatico	Collez.e Renieriana com	decrelativo	Cat.
21.b	193.			id	id	id		
21.c	194.			id	id	id		
21.d	195.			id	id	id		
21.e	196.			id	id	id		
21.f	197.			id	id	id		
22.a	200	?	?	Amphitrite Crisocefala o meglio l'Amph. crestata Gm.	id	id		
22.b	201			id	id	id		
22.c	202			id	id	id		
22.d	203.			id	id	id		
22.e	204.			id	id	id		
23.a	205.	?	?	Sabella vegetabilis Lin. senza la sua amphitrite	id	id		
23.b	206.	?	?		id	id		
24.a	184.	?	?	Amphitrite verde-purpurea Ren.	id	id		
24.b	185.	id	id	id	id	id		
24.c	186.	id	id	id	id	id		
24.d	187.	id	id	id	id	id		

...nnellidi.

Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni
	1	Entro alla sua Sabella.
	1	Simile.
	1	Esemplare col tubo tagliato longitudinalm.te nella parte superiore onde vedasi l'animale insito.
	1	L'animale posto al nudo.
	1	Esemplare maggiore nel mod.o stato.
	7	Esemplari n.o 7. coll'~~[illegible]~~ animale racchiuso nel tubo.
	1	Non è ne l'una nell'altra delle due specie Emeliane ma appartiene probabilm.te ad un nuovo genere da meglio determinarsi allo stato vivente. Esemplare nudo tratto dalle spugne dove naturalm.te abita.
	1	altro esemplare simile
	1	N. coi cirri più lunghi
	1	N. molto più grande e di corpo più lungo.
	4	Duplicati n.o 4.
	1	Non evitando l'animale riesce impossibile il determinare a qual specie appartenghi.
	1.	Una tal specie che non sembra appartenere al genere ~~Amphitrite~~ dei moderni riesce difficilm.te determinabile in causa dell'alterazione avuta da lungo tempo che si trova nell'alcool, Gli Esemplari evitanti non hanno fra loro nessuna differenza.
	1	
	1.	

Classe

Num.° Prog.°	Num.° prima esistente	Generico	Nome Specifico	D.° acquisto o prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Anno	Doc.°
25.a	177	Serpula	cannelleto. Olivi	Serp. cannelleto Olivi	Adriatico	Collez.° Reniceriana	come da relativo	Cat.°
25.b	178	id	id	id	id	id		
25.c	179	id	id	id	id	id		
25.d	180	id	id	id	id	id		
25.e	181	id	id	id	id	id		
25.f	183	id	id	id	id	id		
26.a	173	id	?	Serpoligeno Ren. (Tornbella Lin.) Anguino Emelin	id	id		
26.b	174	id	?		id	id		
26.c	175	id	?	id	id	id		
26.d	176	id	?	id	id	id		
27		Serpula	sipho? Lamk.	o	id	?		
28		id	fascicularis?	o	id	?		
28.b		id	id	o	id	?		
28.c		id	id?	o	id	?		
28.d		id	id	o	id	?		
29		id	vermicularis? Lamk.	o		?		
30		id	filograna	o	id	vecchia Collez.°		

...nnellidi.

Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni
	1	Coll'animale in parte sortito dal suo tubo
	1	id
	1	Tutto al nudo fuori della sua serpola.
	1	id
	1	Simile al n.° 25. a.
	1	~~Simile~~ nella sua serpola.
	1	In parte fuori della sua serpola ~~[illegible]~~
	1	In parte fuori della sua serpola in entrambi le estremità.
	1	Simile più piccolo
	1	Tutto al nudo fuori della sua serpola.
	1	Non è assolutamente la serpula anguina dello Emelin ma bensì una specie diversa da studiarsi e determinarsi sull'animale vivente essendo impossibile di bene caratterizzarla sopra esemplari stati così lungo tempo nell'alcool.
	1	Potrebbe essere anche la serpula arenaria del Lamk ma non abbiamo caratteri di valore e costanti per determinarsi con precisione.
	4.	Esemplari n.° 4. uno dei quali cresciuto sopra l'arca Noe. tutti senza l'animale. Magnifico aggregato di serpole di quasi due piedi di circonferenza che potrebbe però appartenere a specie diversa il che non puossi decidere senza l'osservazione dell'animale.
	1.	altro Esemplare di grandezza un poco minore
	1	Potrebbe essere la fascicularis Lamk. ed anche la Cannelletto di Olivi nulla però posso decidere senza l'osservazione dell'animale variando d'altronde le serpole a seconda delle circostanze nella disposiz.ne del loro tubo.
	4.	Frammenti n.° 4. appartenenti alla stessa specie
	1.	Molti esemplari addossati inrestrenti una valva di Solen vagina
	3	Esemplari n.° 3. di cinque pollici di lunghezza.

C. Casse

Num.° Nav.° Prog.° prima esistente	Generico	Nome Specifico	D.° acquisto o prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Anno	Doc

...nnellidi.

Collocazione	numero degli individui	Osservazioni

Catalogo degli Esseri appartenenti alla

Classe dei Molluschi Lamk

compilato ed illustrato da Luigi Domenico de Nardo
fu Assistente alla Cattedra di St. Nat.

l'anno 1830.

Fasc. VIII



			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acq[illegible] Anno
					Ordine I. Pteropodi			
1.		1.	Hyalea	tridentata.	— o —	Mediterraneo	Vecchio Collez.e	
					Ord. II. Gasteropodi			
2 a	387.	1	Tethys	fimbria. Gm.	Tetide fimbria Gm.	Adriatico	Collez.e Renteriana	come la relativa
b	388	1	id	id	id	id	id	id
c	389	1	id	id	id	id	id	id
d	390	1	id	id	id	id	id	id
e	391.	1	id	id	id	id	id	id
f	392	1	id	id	id	id	id	id
g	393.	2	id	id	id	id	id	id
4 a	394.	1	Discoide. Ren. ~~Phyllidia Cuv.~~	barcolante. Ren.	Discoide barcolante	id	id	id
b	395.	1	id	id	id	id	id	id
3 a	385.	1	Doris	cinerea. Ren.	Doris cinerea Ren	id	id	id
3 b	386.	1	id	id	id	id	id	id
3 c	397.	1	id	id	Limax? geographica Ren.	id	id	id
		14.						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cent.		

Buon esemplare senza l'animale.

Bellissimo esemplare ben conservato

Simile veduto per disotto e con una idatide varia attaccata. Buona conservazione

Simile sospeso cogli organi della generazione maschili fuori.

Simile

Esemplare piccolo

Privo dei tentacoli foliacei della Schiena

Duplicati

Di bella conservazione. Rarissimo. Un tal Emere fu descritto dal Renieri nel suo Prodromo e nelle sue Tavole per servire alla Classificazione degli animali stampate nel 1807. ~~per corrispondere~~ è prossimo al Gen. Phyllidia. Cuv. posteriormente al Renieri pubblicato e distinguesi da questo perchè le branchie non circondano la periferia ma sono solo limitate al lato destro come nel Gen. Pleurobranchus Cuv. a cui pure è molto affine ma bastantemente distinto. (Vedi Ren. Prodromo e Tavole citate.)

Non si può dare la definizione della specie essendo gli esemplari alterati dall'alcool. Le Doridi sono d'altronde distinte in specie usando caratteri di così poco conto che posso sarebbe meglio riguardarle siccome semplici varietà. La descrizione della Doride cinerea può vedersi nel suo Prodromo.

Esemplare scolorito dall'alcool era di colore scarlatto, macchiato di color bianchiccio a guisa di carta geografica. Io sono di parere non esser questo un Limace ma bensì un Doride sulla cui specie non posso decidere per l'alterazione avuta da quest'esemplare.

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		14						
5 a	377	1	Chiton	fascicularis	Chitonigeno fascicolare	Adriatico	Coll.ne Renier	come da relativo
5 b	378	2	id	id	id	id	id	id
5 c	1	1	id	id	Chiton acaleatus Lin.	id	Vecchia Coll.ne	—
6	3	1	id	squamosus	Ch. squamosus Lin.	id	id	—
7	4	1	id	ruber	Chiton ruber	id	id	—
8 a		1	Patella	deaurata?	o	Coste del Megallan?	id	—
6		1	id	id?	o	id?	id	—
9		1	id	umbella? auct.	o	Coste d'Affrica	id	—
10 a		4	id	varia Nardo	o	Adriatico	id	—
6		1	id	id var.	o	id	id	—
[illegible]		1	id	id var.	o	id	id	—
9		1	id	id var.	o	id	id	—
6		1	id	id id	o	id	id	—
11		1	id	irregularis Nardo		id	id	—
12		2	id	punctularis Nardo		? Esotica	id	—
13		2	id	?		? id	id	—
14		1	id	tavanii Nardo		? id	id	—
15		1	id	Oculus? auct.		? id	id	—
16		1	id	Cochlear auct.		? id	id	—
17		1	id	radiatella Nardo		? id	id	—

40.

13. Indeterminabile perchè esemplari piccoli ed imperfetti.

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.		

Bell'esemplare adulto animale in alcool di bella grandezza.

Simili.

Esemplare discretto frantumato male.

Discretamente conservato

N

Alterato alternante dai seguenti caratteri che furono Dalli e da spregiare Sola una dei quali caratteri della Pat. staurata posse pure le accennate alterazioni. Il cattivo nome diede un Genere l'emargination muscolare interna anteriore alquanto arrotondata Molto distante dalla precedente fig. minor ovale poco lisciata all'esterno, ed'impressa muscolare d'color bianco alla parte esterna dell'margine anteriore angolo acuto dorsale che non abbiasi di raggi nè giammai dello stesso colore che arrivano solo fino all'impressione muscolare invece le altre raggi nascono alla stessa distanza gli uni dagli altri
E forse una varietà di Pat. precedente alterata dall'onde, e forse pure nella impressione muscolare e l'apice un poco prominente e corso come fig. Savanne T. 1. fig. 11. 1.

Littorina sembra appartenere un poco grossa nella Patella variabile molto, e forse pure gli altri riportati sotto Dubbi.
Undici esemplari di cui 10. 6 della Pat. appartenenti Lamk. e sono raggiati della fig. di Savanne t 2 f. 2
altri esemplari corrispondono alla fig. di Lamk. tav. 8. L. riportata dalla Linn. alla di lui Pat. marginata
stacea. Altri finalmente come il 10. e sono varietà di grande a margine irregolare più angoloso
col raggi maggiori più prominenti. Tutti gli esemplari nostrani internamente con ligero riflesso
madreperlaceo sono più o men trasparenti e subito tutti più o meno toccati nella parte interna
da colore fosco. Il margine è irregolare, frastagliato perche rosicchiato il papoggio di più esemplari
si cadalbe nell'errore di formarne più specie.

Patella marginata irregularis, sub integra, crassa, intus flavescula costis radiis, costis subtilissimis longitudinalibus subcrenatis, vertice subacuto, subcentrico. Non facile da dirsi nostrana che anche la Patella in discorso adotta che si trova abbondante sulle coste dell'Isola altro non fosse che una varietà mostruosa della precedente. Le Patelle di grande varianno così facilmente e furono così poco studiate, che non stupisca l'incertezza grandi ghi grande trattisi di una varietà come a nulla, si possa non giustificare la certezza dell'atta quella che una nominata e descritta Lamarck Polcevi riferite alla fig. 2 della Savanne T. 2. f. d. 1. e corrisponde anche in gran parte alla Deshayes Pat. striata ovata ovata ovata apice acuto excentrico costis subcrenatis, altera marginem elevata, crassa, valde Subcircularis, apice subacuto, intus alba, intus nec apice ad marginem lactea, margine irregulariter crenato

Sembra una varietà maggiormente prominente.

V. ovali, subcompressa tenuiter striata, fusca, obscuris, penestrantibus, inæqualibus, subtilissimis radiatim picta, intus lactea, radiatim tenuissime striata, margine integro, subtilissimo

Ad ordinem Il nostro esemplare benchè non abbia tutti i caratteri di Pat. grave scelta nella estensione stende alla fig. di Lamk stata dal Lamk che pari mostra i raggi un poco cancellati ed che nel nostro esemplare, anche la figura del Lamk benchè poco precisa e buona, vi corrisponde fig. di Savanne stata dal Lamk e non corrisponde la quella di tutti altri.

105

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		40.						
18.		1.	Patella	compressa. auct.	o	?	Vecchia Collez.ne	—
19.		1.	id	pectinata. auct.	o	mediterraneo	id	—
20		1.	Emarginula	fissa. Nardo Patella fissa. Ren. Pod.i	o	Adriatico	Trovate dal D.r Nardo esaminando alcuni dirupi marini provenienti dalla Dalmazia.	—
21.			id	minuta. Nardo	o			
22		1	Fissurella.	glabra. Nardo	o	?	Vecchia Collez.ne	—
23. a	374.	1	id	nimbosa	Fissurelligero Nimboso	id	Collez.ne Ren.	come da relativo Cat.
25. b	375.	1		id	id	id	id	id
23. c		5.	id	nimbosa. Lamk.	o		Vecchia Collez.ne	—
24		1	id	rosea. Lamk.	o	Mari della Guiana	id	—
25.		1	id	barbadensis. Lamk.	o	id	id	—
26.		2.	id	radiata. Lamk.	o	id	id	—
27.		1.	id	candidula. Nardo	o	id?	id	—
28. a		1	Pileopsis	ungarica	o	adriatico	id	—
28. b		1	id	id var.	o	id	id	—
28. c		1	id	id var?	o	id	id	—
29		1	Calyptera	tectum sinense. Lamk.		Oceano	id	—
30.		1	id	Chinensis. nob.		Adriatico	id	—
31.	376.	1	Crepidula	punctata. Nardo	Patelligero crepidulo.	id	Collez.ne Ren.	come da relativo
		62.						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni.
			Le figure di Lister e di Ravanne non mostrano il vertice quasi al mezzo e submarginale come nel nostro esemplare si osserva. Buon esemplare ben caratterizzato.
			Corrisponde per quanto pare alla Patella fissa Reuier. Prodromo etc.
			Specie confusa dal Reuier colla Patella fissa ma distinta per più rapporti.
			Animale nella sua Conchiglia, dell'esemplare. Simile più piccolo.
			Ha l'anello interno ovale come nelle due specie susseguenti
			Questa specie e la susseguente sembrano essere identiche tuttavia stando alle definizioni del Lamk. non si saprebbe a quale delle due meglio fosse riferibile. Esemplari discretam.te conservati.
			Testa ovato oblonga convexa, albida, costibus radiantibus subaequalibus decussatis, foramine minimo, excentrico subrotundo, margine crenato.
			Esemplare di buona conservazione
			Di forma più allungata sottile e contorta è forse una semplice mostruosità.
			Esemplare erroso forse non dissimile dai preced.ti
			Buon esemplare
			Buon esemplare
			L'animale colla sua conchiglia in alcool. è fondiversa dalla Patella Crepidula Lamk. e dalle altre specie da queste autore descritte

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		62.						
32.a	398	1	Bullaça	aperta. Lamk.	Bolligeno aperto. Ren.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relatio
"	399	1	id	id	id	id	id	—
c	400	1	id	id	id	id	id	—
d.	401.	50.	id	id	id	id	id	—
33.a	"	1.	Bulla	ligneria. anct.	Bulla ligneria.	id	Vecchia Collez.ne	—
34.a	"	5	id	ampulla. anct.	Bulla ampulla	Oceano americano	id	—
234.b		1	id	id	id cav. B.	id	Acquisto dell'anno 1820. 28 gr.	
234.c.		4.	id	id juv.	id	id	Vecchia Collez.ne	—
35.		6.	id	striata. anct.	o	Mediterraneo	id	—
36.		1	id	Naucum anct.	o	Oceano indiano	id	—
37.a		1	id	Hydatis. anct.	o	Adriatico	id	—
b.	402	1	id	id	Bolligeno idatide.	id	Collez.ne Ren.	come da relatio
c	403	1	id	id	id	id	id	id
d	404.	1	id	id	id	id	id	id
e	405.	1	id	id	id	id	id	id
f	406	132	id	id	id	id	id	id
		17.0						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni.
			Animale sospeso d isolato
			Simile
			Simile allungato come quando striscia progredendo
			Duplicati.
			Piccolo esemplare ben conservato.
			2 esemplari ben conservati Uno dei quali di bella grandezza.
		25.	Varietà minus crassa oblonga Assai avvicina alla Bulla striata.
			3 ben conservati.
			2 esemplari ben caratterizzati 1 dei quali giovane.
			Spoglia ben conservata.
			2 conchiole collocate in conchiglia in Alcool
			Simile colle ali membranose distese.
			Simile tratto fuori dalla Conchiglia
			Simile
			Duplicati

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		170.						
38.	396.	1	Laplysia	?	Laplysia leporina	Gen. Adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relativo
			~~Limax?~~		~~Limax? Geographica Ren.~~			
39	407.	1	Aglaja. Ren.	dipinta. Ren.	Aglaja dipinta. Ren	id	id	id
40. a	408	1	id	tricolorata. Ren.	Aglaja tricolorata. Ren.	id	id	id
b	409	1	id	id	id	id	id	id
c	410	1	id	id	id	id	id	id
d	411.	1.	id	id	id	id	id	id
e	412.	40.	id	id	id	id	id	id

216.

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.		
			Piccolo esemplare non so a quel specie dei moderni riferibile poiché contratto dall'alcool. Emelia non ha la Sp. Laplessia Leporina dunque quindi ritener come errore dell'amanuense la citaz.ne di q.to autore.
			~~al mio modo di vedere non è un Limax assolutam.te ma bensì una Doride circa alla specie non posso decidere perchè l'esemplare~~
			Non molto grande colla proposcide fuori, rarissima. (Circa la descrizione di questa e della seguente specie (Vedi Renier Prodromo etc. e Tavole per servire alla Classif.e)
			Esemplare intatto
			Con una Nereide che avea presa, e che gli esce di bocca.
			Colla proposcide stesa fuori
			Colle Ali membranose alzate che lasciano vedere le branchie
			Duplicati ben conservati.

Clas

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
	216.						
				Ordine III. Trachelipodi.			
40. bis	6.	Helix	Pomatia. anet.	o	Orti nostrali	Vecchia Collez.ne	—
41	3.	id	aspersa. Lamk	o	id	id	—
42	2.	id	vermiculata ~~ampullaria~~?	Helix ... Eult. T. 1. L.a 1.	~~id~~?	id	—
43 a	20	id	nemoralis anet.	o	id	id	—
b	20	id	id var. b	o	id	id	—
c	2	id	id var. c	o	id	id	—
d	1	id	id var. d	o	id	id	—
e	16.	id	id var. e	o	id	id	—
44	3	id	Pisana. Lamk	o	id	id	—
45	30.	id	Carthusiana et Carthusianella. Lamk	o	id	id	—
46.	1	id	citrina. anet.	o	?	id	—
47 a	15	id	fruticum. anet.	o	Contorni di Padova	id	—
b.	3.	id	id	o	id	id	—
48.	30.	id	striata. Lamk	o	id	id	—
49 a	3.	id	ericetorum?	o	id	id	—
49 b.	20	id	id	o	id	id	—
50	4	id	nitida. Lamk.	o	id	id	—
			[illegible]		id	id	—
51.	1.	id	conoidea. Lamk.	o	?	id	—
	376.						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.		
			Esemplari ben conservati tre dei quali molto piccoli
			Spoglie ben conservato.
			id
			Esemplari appartenenti alla varietà unicolore citrina o biancastra.
			Ad una sola fascia.
			A tre fascie
			A quattro fascie
			A cinque fascie.
			Ben caratterizati.
			Buoni esemplari che rappresentano le due specie accennate del Lamark ma che forse non sono che varietà o stati d'una specie identica.
			Bell' esemplare
			È la varietà unifasciata.
			Esemplari un poco alterati da
			Forse potrebbe essere anche l'H. cespitum, ma vi hanno fra le due specie così poche differenze che io non azzardo un assoluto parere. Gli esemplari 49. a sono più giovani e fasciati, Gli altri 49. b. sono biancastri sembra per alterazione indotta dal sole
			Esemplari discretam.te conservati.
			Buon esemplare non comune

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		376.						
52.		1	Caracolla	albella. Lamk.	o	Contorni di Padova	Vecchia Collez.ne	—
53.		3.	id	albicincta. Nardo	o	id	id	—
54.		1	id	trochillus. Poiret e Ren. Prod.o	H. algira. Olivi.	Sabbie di Chioggia	id	—
			id	Helix conica. Lamk	o	~~Sabbie di Chioggia~~		
55.	251.	12.	Clausilia	papillaris. Lamk.	Turbo Sidens. Lin.	Contorni di Padova	id	—
56. a		1	Bullimus	decollatus. Lamk	o	Regioni montuose d'Italia.	id	—
56. b		2.	id	id gravine.	o	id	id	—
57.		3.	id	striatus. Drap.	o	?	id	—
58.		1	Pupa	Mamioidea. Nardo	o	?	id	—
58		16.	Bullimus	acutus. Drap.	o	Lidi di Chioggia	id	—
59.		60.	id	carinatus. Nardo.	o	Contorni di Bergamo	id	—

476

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.		

Buon esemplare.

Testa conico depressa, hyalina impertorata peripheriae angulo albo, labro simplici acuto, anfractibus quinque convexiusculis. (~~[illegible]~~) Prossimo all'H. cinctella [illegible]
Parmi doversi a tutta ragione considerar questa specie come una Caracola per aver il margine degli anfratti acuto.

Ben conservati.

Buon esemplare adulto

Esemplari giovani ben figl. dal Gualtieri T. 11. fig. P.

E' prossimo al Bullimus striatus Drapern. da cui però sembra distinto per qualche carattere solo vattamente determinabile avendo sottocchio esemplari migliori dei presenti.

Pupa cylindracea, flava, sulcis anfractuum longitudinalibus obliquis, apertura alba unidentata. (Nardo)
Non è riferibile a nessuna delle specie descritte dal Lamk ma prossimo alla P. Mumia ed Ara. La figl. del Lister riferita dal Lamk alla prima di queste specie par potersi riferire meglio alla nostra specie difatti non rimarcasi in essa l'apertura biplicata che osservò il Lamk ne' suoi esemplari.

Esemplari imbrancati dai raggi solari.

E' identico al Turbo annullatus Emelin. Gualt. T. 58. f. 1.
B. testa turrita candidula, pellucida, subumbilicata, anfractibus bicarinatis carenis inaequalibus.
Fu male definita dallo Emelin colla frase anfractuum sutura marginata prominenti, poichè sono invece prominenti gli anfratti nel loro mezzo più che alla loro sutura. Ottone Fabricio in alcuni schiarimenti su qualche Conchiglia Lineana. Vedi Annali di Terrassac. Vol. 10. p. 171. descrive questa specie di cui ne ebbe un esemplare da una Collez.ne di Copenhaugen portante la provenienza delle terme Aponensi, riportandola anch'egli al T. annullatus Lin. e distinguendola come segue T. turrita, parva, alba, perforata anfractibus duplicitur carinatis, medio carina magis inferius minus prominente. M. de France che sembra il creditore di quest'articolo la considera come una paludina già trovata da Bruguier nel Lago di Garda; [illegible]

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqu[illegible] Anno
61.		476 T.	Achatina	perdix. Lamk.	o	Le Antille etc.	Vecchia Collez.ne	
62.		1	Succinea	amphibia. Lamk.	o	Contorni di Padova.	id	
63.		1	Cyclostoma	volvulus. Lamk.	o	? Esotica	id	
64.		40.	id	elegans. Lamk.	o	Contorni di Padova.	id	
65.		20	Planorbis	corneus. Lam.	o	Contorni di Padova.	id	
66.	266	2.	id	carinatus. Lamk.	o	id	Vecchia Collez.ne	
67.		15.	Limnea	stagnalis. Lamk.	o	Topati Padovani	id	
68.			id	striatula. Nardo Helix striatula. Olivi	o	id	id	
69		4.	id	auricularia. Lamk.	o	id	id	
70.		2.	id	ovata. Lamk.	o	id	id	
71.		1	Melania	granifera. Lamk.	o	Riviere dell'Isola di Timor	id	
72		1	id	amarula. Lamk.	o	Grandi Sadie etc.	id	
73		1	id	truncata. Lam.	o	La Guyana	id	
74.		15.	Paludina	vivipara. Lamk.	o	Topati nostrali	id	
75.		1	id	media. Nardo	o	id?	id	
76		7	id	achatina	o	id.	id	
77.		20	id	impura.	o	id	id	
78.	111	1009 708	id	muriatica	Buccinis ex fontibus aponensibus.	Terme aponensi	Vecchia Collez.ne	

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni.
			Esemplare non troppo perfetto però abbastanza caratterizzato.
			Buon esemplare.
			Bell'esemplare.
			Esemplari di differente grandezza e conservazione con o senza opercolo.
			Esemplari di differente grandezza e conservazione
			Ben caratterizzato.
			Buoni esemplari.
			La figura e la descrizione di Gualtieri le compette molto bene. Non lo vidi però mai fra noi di due pollici di lunghezza.
			Buoni esemplari
			id.
			Buon esemplare
			Buon esemplare
			Esemplare che potrebbe esser migliore
			Buoni esemplari
			questa specie è media fra la P. vivipara e l'achatina, ha della prima le forme della seconda il colore e le fasce che sono però più nascoste; potrebbero essere giovani individui della P. vivipara. È solo provvisoriamente che io distingo tali individui siccome specie.
			Buoni esemplari.
			Buoni esemplari alcuni collaro opercolo.
			Esemplari ben conservati tutti che sorpassano il mille.

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
79		708. 3.	— —	— —	~~Topati nostrali~~	Topati nostrali	Vecchia Collez.ne	—
80		32.	Neritina	fluviatilis	o	id	id	
80.6	115.	7.	id	id	o	id	id	
81		2.	id	Zebra? Lamk.	o	id	id	
82		1.	id	corona Lamk.	o	Riviere dell'Indie	id	
83		2	id	virginea Lamk.	o	S. Domingo	id	
6		11	id	id var.	o	id	id	
		1	id	id var	o	id	id	
9		1	id	id var.	o	id	id	
e		2	id	id var.	o	id	id	
f		2	id	id var.	o	id	id	
g		1.	id	id var.	o	id	id	
84		7.	Nerita	polita Lamk.	o	Oceano indiano	id	
85		1.	id	atrata Lamk.	o	Oceano atlantico	id	
86		1.	id	versicolor? Lamk.	o	Mar delle Antille	id	
87		6.	Natica	mamilla Lamk.	o	Oceano indiano	id	
88	1	1	id	cinerea Nardo	o	?	id	
89		3.	id	conica Lamk.	o	?	id	
		492.						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni.
			Involucri che si forma la Zigeuola acquatica in istato di larva e questi sono costituiti dall'unione di varie Limnee, Planorbis, Cyclas, etc.
			Esemplari poco ben conservati e alterati dall'atmosfera.
			Esemplari meglio conservati di varj colori, più giovani var. variopinta.
			Si avvicina alla N. Zebra Lamk. molto affine alla preced.te da cui però sembra distinta arrivando sempre a grandezza maggiore. Esemplare ben conservato.
			Buoni esemplari della var.a bifasciata.
			N. a fascie più oscure. Esemplari per lo più rotti nella cima
			N. a macchie giallastre quasi reticolata, colla cima rotta.
			N. a lineette nere poste a triangolo acuto regolarm.te colla cima rotta
			N. nera punteggiata di bianco, colla cima rotta
			Bei esemplari più grandi dei preced.ti intieri di colore biancastro a lineette curve od acute di color nero regolarm.te disposte. Di color giallastro sporco con tre strisce longitudinari nerastre, colla cima rotta.
			Esemplari sufficient.te conservati.
			Buon esemplare. Ha dei rapporti colla N. chlorostoma. Secondo Emelia varia per non avere il labbro esteriore solitamente solcato, vedesi però la dentellatura come latente, l'apertura è bianca col ~~margine~~ lembo circondato di nero. Ha dei rapporti molti colla N. versicolor ma non corrisponde colla maggior esattezza alle definiz.ni Lamarkiane.
			Esemplari ben conservati uno dei quali maggiore e più bello
			Testa subglobosa, longitudinaliter striata, extus cinerea, intus, rufa, calo labii rufo umbilicum penitus obtegente. Corrisponde molto bene colla fig.a 4. Pl. 45.s. dell'Enciclop. riferita dal Lamk. alla var. 6. della Natica melanostoma non ha però i caratteri di questa. Il Lamk. non cita alcuna fig.a ma ~~della~~ descriz.e per convenir benis.o colla nostra specie, senonchè osservo che i nostri esemplari hanno il carattere distintiss.o di avere gli anfratti tricolorati cioè l'inferiore arrivando formante la zona maggiore, indi bianco formante la zona minore, e vicino alle suture rufe come dice il Lamk. Il callo non è rosso ma dello stesso colore dell'ultima zona o rufo. uno degli esemplari è doppiam.te maggiore degli altri.

Clas

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
90	892.	Natica	melanostoma. Lamk.		Oceano indiano	Vecchia Collez.e	—
91.	1	id	mastoidea. Nardo	Nerita N.N. prossima alla spadicea. Lin.	?	Acquisto dell'anno	1820. 28. 9bre
92	8.	id	glaucina. Lamk.	o	Oceano indiano.	Vecchia Collez.e	—
93.	1.	id	canrena. Lamk.	o	id	Acquisto dell'anno	1824. 7. Marzo
94	5.	id	subfasciata. Nardo	o	Adriatico	id	—
95. a	16.	id	millepunctata. Lamk.	o	id	id	—
95. b		id	id.?	o	id	id	—
96	1	id	affinis. Nardo.	o	?	id	—
97	1.	id	stercus-pulicum. Nardo	o	?	id	—
98.	1.	id	vitellus. Lamk.	o	Oceano indiano	id	—
99.	1	id	fulminea. Lamk.	o	Mari d'affrica	id	—
100	1	id	ventricosa. Nardo	o	?	id	—
	929.						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto	Collocamento	Osservazioni.
Lire Cent.		
		Nel nostro esemplare invece che fosco nerastro — rosso ossiaceo il colore del callo
50.		Testa ovali ventricosa crassiuscula laticola, spira prominula umbilico labro callo vix prominulo labro dextero et margine umbilicali albo. Columna Semeris fuscata seu lutea. Chemn. Conch. T. 189. f. 1932-33. Esemplari quasi tutti corrosi dall'alterato dell'onde, tuttavia ben caratterizzati.
50.		Buon esemplare
		Esemplari di varie grandez. Corrisponde alla var. ε della Nerita canrena Linneo di alla figa. del Gualt. T. 62. fig. G, contrassegnata dalla stessa distinzione, e tra il Sig. Renier chiamo Nerita fasciata nel suo testimonio.
		Esemplari un poco scolorati di varie grandezze.
		Questa forse è una varietà della N. millepunctata a macchie maggiori e più rare che sembra far passaggio alla natica affinis. Benche l'esemplare sia scolorato ed un poco corroso tuttavia vedonsi chiaramente le macchie caratteristiche.
		Testa subglobosa levigata, albida maculis fulvis, equalibus alternatim circumdata spira subprominula, callo umbilicali subcallo, margine umbilicali externo fusco obscura circumdato. Sta dei rapporti colla N. millepunctata ma grande abbastanza distinta come lo dimostra il confronto cogli individui della stessa grandezza.
		Testa subventricosa albida, leviuscula, fusco maculis rufis penetrantibus aspersa spira prominula, callo umbilicali partim callato, subexcavato. Nerita canrena Linneus var ω. Gualt. T. 62. fig. N. Osservansi delle strie minutissime transversali appena prominenti, osservabili anche ad occhio nudo le quali intersecano le longitudinali d'incremento.
		Buon esemplare.
		Esemplare un poco corroso ma abbast.te caratterizzato.
		Testa ventricosa, crassa, alba, punctis et maculis fulvis interruptis fasciata spira prominente, aperturæ subflava umbilico nudo. Adanson p. 124. Pl. 13. fig. 8 Natica? Favanne T. 11. fig. A.? Gualt. T. 62. f. I. Il nostro esemplare ha in parte perdute le macchie, sicche può osservarsi meglio negli anfratti inferiori della spira. Parrebbe vicina alla N. mamillaris di Lamck. la figura citata di Favanne le somiglia molto ma la sede citata degli autori, cioè quella di Gualtieri le somiglia di più e viene riferita dallo Lamck alla var. γ della sua natica mamilla, la quale però nel vostro esemplare è più rotondata.

Clas

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
	929.						
101	2	Janthina	comunis. auct.	Helix Janthina	Mediterraneo	Un esemplare si acquistò l'anno 1824 - 7 ... l'altro dell'antica Collez.	
102 a.	3.	Haliotis	tuberculata. auct.	Haliotis tuberculata	id	Due della vecchia Collez. l'altro acquisto dell'anno 1824	
6.	6.	id	id var. rugosa	o	—	Vecchia Collez.	—
103.	1.	id	antiquata. Nardo	o	?	id	—
104.	1	id	asinina. auct.	o	Mari della China	id	—
105.	1.	id	glabra. auct.	o	Mari della nuova Olanda	id	—
106.	1	id	ruberima. Nardo	o	Esotica ?	id	—
107.	1	id	ovina. Em.	o	Esotica ?	id	—
108.	1	id	decussata. Nardo.	Haliotis striata? L.	Esotica ?	Acquisto dell'anno 1824. 7. Marzo	
109	2	Tornatella	fasciata. Lamk	o	Adriatico	Vecchia Collez	—
110	1	Pyramidella	dolebrata. Lamk	o	America meridionale?	id	—
111.	1	Scalaria	pretiosa. Lamk.	Turbo scalaris	Oceano indiano	Acquisto dell'anno 1807.	
112.	1	id	varicosa. Lamk.	o	Adriatico	Vecchia Collez	—
113.	4	id	comunis. Lamk	o	id	id	
114.	1	Delphinula	laciniata. Lamk.	Turbo delphinus	Oceano indiano	Acquisto dell'anno 1810. Quad. 1.	
115. 162	1	Solarium	perspectivum. Lamk.	Trochus perspectivus Lin.	id	Vecchia Collez.	
	957.						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni.
—	30.		Esemplari imperfetti uno de' quali piccolo.
2.	50.		Esemplari ben conservati uno de' quali minore
			Esemplari ben conservati.
			Testa subrotunda, antiquata, crassa, spira fere nulla, intus margaritacea, impressione muscolari callosa, media, rugosa, ampla. Quando è in buon stato è rossastra esternam.te il nostro esemplare invece è forellato da animaletti marini, non la trovo ne descritta ne figurata, sono però nel sospetto che possa essere una varietà dell' H. midae che ha perduto il suo margine elevato in causa dell' attrito dell' onde. Esemplare ben conservato.
			Bell' esemplare piccolo
			Testa subrotunda, rugosa, plicis undulatis striisque longitudinalibus rugas transversas decussantibus, extus rubro aurantia, intus margaritacea, spira elevata, aperta. È lunga 5. pollici circa larga 4. Corrisponde molto bene alla figur.a e descriz.e dello Chemnitz p. 315. T. 166. f 1609. Vol. 10.
2.	—		Testa elongata scabra, sordide flavescens, maculis rufis sparsis notata, intus vis margaritacea sub flava, dorso striis transversis et longitudinalibus decussantibus, spira subpromirula, fossula umbilicali per parva, labio partim tecta.
			Esemplare ben caratterizzati appart.i alla varietà colle fascie latenti
			Buon esemplare
			Bell' esemplare
			Bell' esemplare
			Esemplari ben conservati di varia grandezza.
			Buon esemplare.
			Esemplare colla cima rotta.

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		957						
116		1	Trochus auct. ~~Sotteg. Trochusia Nardo~~	Niloticus auct. typus Nardo	Trocus Niloticus	Oceano indiano	Vecchia Collez.ne	—
6	160	1	id	id	Trochus niloticus	id	Vecchia Collez.ne	—
117		1	id	Trochus subtetragonus Catullo planata Nardo	o	?	id	—
118	161	1	id	maculatus auct. ~~Trochusia variopicta Nardo~~	Trochus maculatus Lin.	Oceano indiano	id	—
119		1	Trochus auct. ~~Sotteg.e Conulus Nardo~~	Zizyphinus Zizyphinus Nardo ~~T. strigilatus Ren.~~	o	adriatico	Vecchia Collez.ne	—
			id	~~typus~~ Nardo	o	id	id	—
120		1	—	~~T.~~ conulus auct.	o	id	id	—
			id	Bornii Nardo				
121 a		2		T. granulatus Born.	Trottoligeno granuloso?	id	Collez.ne Renieriana	come da relatio.
			id	id				
121 b	379	1			Trocus striatus Lin.	id	Vecchia Collez.ne	—
			id	~~acrorodius Nardo~~ ~~T.~~ striatus Lin.				
122	157	50	—		o	id	id	—
			id	punctatus Ren.				
123		12						
		1028						

Molluschi Lamk.

Prezzo d'acquisto		Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.		

Bell' esemplare colla sua epidermide insistente molto bene la base della columella sporgente e come troncata

Esemplare decorticato alla base della columella quasi per nulla sporgente

Buon esemplare ben caratterizzato.

Bell esemplare molto ben caratterizzato.

Abbiamo riguardo all importante carattere della Columella che hanno comune coteste specie d'altronde distintissime fra loro, e dovendo tal carattere esser il prodotto d'una differenza nella struttura dell animale come mi appigliai opinando l'animale di molte specie del genere Turbo, credei perciò conveniente di formar anche di esse un Sottogenere che nominai Trochayia da riporsi innanzi ai Conulus a cui sono affini per la conformazione. Eccone i caratteri distintivi:

Trochayia — Testa conico pyramidata integra apice acuta basi lata plana concentrice leviter sulcata peripheria angulata anfractibus ut plurimum planis contiguis obsoletis simplicibus, apertura tetragona oris parallelis columella spiraliter excavata contorta umbilicum simulante basi obliqua porrecta subtruncata.

Trochayia typus. — Trochayia lepida basi dilatata crassissima inferne sub convexa anfractuum margine porrecto reflexo strigis violaceis subaequalibus obliquis infundo albo signata — Trochus pilosticus auctorum.

Trochayia planata. — Trochayia testa anfractibus planis ultimo margine acutis maculis irregularibus obliquis latis violaceis infunto albo signatis; basi plana maculis violaceis irregularibus ornata

Trochayia variegata. — Trochayia radialiter radulis transversis saepe albis rubro viridi et albo variis infra faciem planulatam granulosa columella basi dentata umbilico imperforato Patella Trochus maculatus auct.

Buon esemplare ben conservato e caratterizzato.

Esemplare di diverse grandezze che stabilii come tipo del mio Sottogenere Conulus da me istituito basando sulla forma dell'animale, alla altra Conchiglia adriatica. Bei esemplari

Bell'esemplare d'un animale ben conservato.

Esemplari ben conservati corrispondenti alla fig. di Ch. T. 162. f. 1527. Dal Tr. punctatus di Risso è benissimo distinta

Corrisponde alla fig. 1529–1530. di Chemnitz T. 162. e una varietà macchiata e forse specie distinta.

Testacella gracilis nobis in margine tegi rapalli del genere non si può annoverare nelle specie

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima distinta o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli esemplari Anno
1028.							
124.a 135.	6.	Trochus. auct.	alb: Duj? Pm. alb: Duj. Ren. varing. Olivi.	Trochus varing. Lin.	Adriatico	Vecchia Collez.ne	
b	6.	√	√ jun.			√	
c	8.	√	√ var. b			√	
d	5.	√	√ var. c.			√	
e	12.	√	√ var. d			√	
f	6.	√	√ var. e			√	
g	6	√	√ var f.			√	
h	16	√	√ var. g			√	
i	15.	√	√ var. h			√	
k	30.	√	√ var i			√	
l.	26.	√	√ var k			√	
m.	40.	√	√ var. l.			√	
n.	20	√	√ var m.			√	
125.a	1	Trochus auct.	magus auct.	0	adriatico	√	
		Turbo ?	√	Trochus umbilicaris L.	√	N	
125.b 136	1	√	√	Trochiligero umbelicato	√	Collez.ne Renieriana comunicata relativa Co	
125.c 329	1						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.		

Non tutti gli esemplari corrispondono alla Emeliana definizione del T. albidus
è il T. varius di Olivi: dinvero una tal specie è variabilissima e se non [illegible]ero
degli insensibili passaggi di differenza da un esemplare nell'altro, si potrebbe facilmente
esser condotti in errore e formar un gran numero di specie nuove come pur si fece da varj
Esemplari adulti ad ombelico quasi chiuso di color cenerino e striscie oscurante.

Esemplari giovani.

Non la si finirebbe più descriver volendo tutte le varietà che presenta
un tal specie sicchè mi limito a distinguerle soltanto colle lettere dell'alfabeto
tanto più che non tornano di gran utile siffatte minuterie.

Varietà di color bianco sparso colle macchie oscurate.

Varietà colle macchie rosse.

Bell'esemplare coll'animale in alcool. Il Dr. Leach propose di formarne
un nuovo Genere che intitolò Magus. Osservate le differenze presentate dall'
animale ed avuto riguardo che si troverebbero dei congeneri come p. e. nel Trocus
Tanulus degli autori ~~[illegible]~~ potrebbe ammettersi l'innovazione.

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
126.a		1247. 1	Trochus. Em. Monodonta. Lamk.	Tessellatus. Em. var. d. fragarioides. Lamk.	o	Adriatico	Vecchia Collez.ne	—
126.b		5	id	id var.	o	id	id	—
126.c		1.	id	id var.	o	id	id	—
126.d		B.	id	id var.	o	id ?	id	—
126.e		2	id	id var.	o	id	id	—
126.f		1.	id	id var.	o	id	id	—
126.g		1.	id	id var.	o	id	id	—
127.		2.	id	triqueter. Rev.	o	id	id	—
128.		3.	id	levis. Nardo	o	id	id	—
129.	166.	1.	Trochus vel Monodonta auct.	Pharaonis. auct.	o	Mar rosso	Vecchia Collez.ne	—
130.a		1	id	Pharaonula. Nardo	o	Adriatico.	id	—
130.b		1	id	id	Trocus cruciatus. Em.	id	Acquisto dell'anno 1824. 7. Marzo	E
130.c		3.	id	id	o	id	Vecchia Collez.ne	—
130.d		2.	id	id	o	id	id	—
		1272.						

Prezzo di acquisto	Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.	

Bello esemplare. L'aver osservato l'animale vivente mi mostrò doversi ritenere tal genere come un vero Trochus. Si concederebbe pariole anche in questa specie di formare altrettante di nuove genuine sono le di lui varietà se non si congiungessero agli svariatissimi passaggi da una differenza all'altra facendo come di molti individui. Io per me ritengo come delle varietà del T. expellatus Lam. le seguenti

Varietà minore elevata coi solchi pure pronunciati. expellatus di regno.

Varietà minore elevata e solcata colle expellature rotte irregolari

Varietà colle macchie nere sopra un fondo giallo poco elevata nell'apice. E' ben rappresentata da Chemnitz T. 166. f. 1583.

Varietà a solchi ben pronunciati e macchie appena accennate, l'altro esemplare pure pari è corroso dall'abrasione.

Varietà significante coi solchi pure nulli sogamente macchiata di rosso irregolarmente

Esemplare giovane in parte decorticato di cui il Rev. Risso nel suo Prodromo fece una specie distinta col nome di T. aglaeti.

Esemplari n.° 2.

Testa pure ombilicata conica glabra lucida spira breve transverso subtiliter striata od perspicue sulcata sulcata, infima facie subplana subumbilicata, colore varie. I due esemplari esistenti mostrano tutti tre di diff.te colore

Bello esemplare ben conservato che appartenerebbe probabilmente allo Monodonta come una varietà di quello sia ai Trochi come le specie Turbo, ma la famiglia dei Trochi è talmente estesa si nel conosciuta che sarebbe avventurare preferendo una delle opinioni.

Confuso dalli olivi col T. plicatus, ma differentissimo. Il Risso ne forma un genere distinto col nome di Cantrata a cui probabilmente sarà ascritta anche la specie precedente.

35. Corrisponde al T. cruciatus Lam. io però sono di parere che non sia altro che una semplice varietà ostata del precedente. L'esemplare è in parte corroso ed ha perduto il ben perduto le sue strigge e callosità guardata.

Esemplari che sono riferibili allo var. a del T. cruciatus Renier portando la columella bidentata. ciò che rende incerta la definizione dello Linneo.

Esemplari giovani senza distellature d'labbro, ed al margine columellare ed

Clas

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
131.	1272. 1	Trochastrum. Nardo Trochus vel Turbo auct. Trochus	~~typus. Nardo~~ Agglutinans Lam.	o	Esotica	Nichia Collect.	—
132 a	1	Trochus id	agglutinans, Lam ~~[illegible]~~ ~~Nardo~~	o	id	id	—
132 b.	1	id	id. var.	o	id	id	—
133.	1	id	Trochus concavus ~~[illegible]~~ auct co~~[illegible]~~	o	id	id	—

NB. Segue il Numero 134. col N.° 151

1276.

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cent.		
		ommissis	Non sapendo a quali delle specie descritte dagli autori ne a qual genere riferire le seguenti di cui do la descrizione, e sembrandomi aver esse caratteri comuni abbastanza sodi per non andare disgiunte, credei istituirne un Genere da riporsi innanzi ai Turbo propriamente detti con cui hanno moltiss.ma affinità principalm.te col T. rugosus auct. Ecco la definiz.ne del Genere. — Testa margaritacea conica magis aut minus elevata anfractuum peripheria acuta, facie inferna plana aut concava, peritrema umbilicum occultante et se ultra aperturae marginem extendente. Sp. 1. Trochastrum anfractibus sulcis obliquis ~~[illegible]~~ striis additionalibus contrariis, quasi medio sulco transverso cinctis, margine inferiore tuberculis vel muricibus sepe obliquis coronato, facie inferna concentrice sulcata, strigis additionalibus elevatis exasperata, epidermide ~~albo~~ rude, alba. Ha molti rapporti, se non è la specie stessa coll'esemplare figurato dal Gualtieri T. 62 fig. L'esemplare esistente è ben conserv.to e caratterizzato.
Esemplare malconcio, in parte decorticato.			Trochastrum depressum anfractibus asperis, plerique squamosis, squamis parvis per series obliquas strigis additionalibus contrarias imbricatis, anfractuum peripheria acutiss.ma subtili, porrecta, scabra, facie inferna striis granulosis concentricis subaequalibus exasperata, quae prope marginem in scalias convertuntur. Epidermide alba vel rubiginosa, rude. L'esemplare esistente è ben caratterizzato
Esemplare malconcio, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~.			Questo esemplare che ha l'epidermide di colore ~~[illegible]~~ poco rugginoso non presenta come il proced.te la epidermide squamosa ma è invece aspro soltanto, guardando però il margine della faccia inferiore si vedono manifeste le squamme ciò che mostra non esser questa che una semplice varietà.
Es~~[illegible]~~			Trochus concavus ~~Trochastrum elevatum~~, anfractubus margine inferiore oblique noduloso, nodulis subaequalibus, peripheria acuta, facie inferna concava, concentrice squamulosa, peritrema quam maxime ostensum. Epidermide rudi. Esemplare ben caratterizzato.

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima citazione o di scoperta	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli esemplari Anno
1358	239.	S. Turbo - auct.	rugosus - auct.	0	Adriatico	Vecchia Collez.ne	
1360	381.	1.	id.	Turbo rugosus.	id.	Collez.ne Benoit.	comunicato
1361		2.	id.	Pica - auct.	0	Oceano atlantico	vecchia Collez.ne
1362		1	id.	id.	0	id.	id.
1363		1.	id.	marmoratus.	0	Oceano indiano	id.
1364	a.	1.	id.	id.	0	id.	id.
1364	b.	2	id.	id.	0	id.	id.
1365		1.	id.	chrysostomus - auct.	0	id.	id.
1366	a	1	id.	setosus Lamk.	0	id.	id.
1366	b.	1	id.	id.	0	id.	id.
1366	c	1	id.	id. giovine	0	id.	id.
1367		1	id.	cidaris - auct.	0	id.	id.
1368		2.	id.	coralliner. Wood	0	Adriatico	Trovato dal D.r Wood fra alcuni dragghi murati
1369				littoreus			
1370	a. AS. XX fig. 139	1	id.	littoreus - auct.	0	Cattico ?	vecchia Collez.ne
1370	b. 357.	2.	id.	id.	0	Adriatico	vecchia collez.ne
1371		24.	id.	cerealeus. Lamk.	0	Adriatico	id.
1372		10.	id.	neritoides - auct.	0	Mediterraneo	id.
1373		5.	id.	cimex. Pen.	0	adriatico	id.
1374	a	15.	id.	id. var. fasciata	0	id.	id.
1374	b	20.	id.	striatulus? Pen.	0	id.	id.
1375	a	1	id.	id. var.	0	id.	id.
1375	b	5.	id.	pallus? Lamk.	0	id.	id.
1376	a	20	id.	id. var.	0	id.	id.
	b	20	id.	id. var.	0	id.	id.
		12	id.	id. var.	0	id.	id.
		12					
		1443					

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cent.		

Esemplari ben conservati due de' quali ~~maggiore~~ in istato naturale ed altri due un grande e l'altro piccolo decorticati. Esemplare 6. e meno scoperto in alcool onde ondere l'animale.
Bei esemplari colla corteccia un poco alterata dall'arte.

Esemplari ben caratterizzati due de' quali maggiori decorticati dall'arte.

Opercoli n.° 2. probabilm.te appartenenti alla specie presente sono grossi calcarei pesantiss.i ed eguali a quelli figl. dal Gualtieri Tav. 70. fig. A.
Bell'esemplare ben caratterizzato.

E una varietà mostrante ombellico, il carattere impertorata non è dunque stato convenientem.te dato a questa Conchiglia.
Esemplare decorticato senza ombellico

Esemplare senza ombelico giovine molto ben caratterizzato.

Buon esemplare di colore verdastro.

Testa minuta, corallina, lævis sulcata, sulcis subæqualibus profundis.
Sembra potersi riferire alla specie dello Chemnitz, Globulus rosaceus T. 171. fig. 1675.
tal fig.a però è poco marcata. Esemplari ben conservati.
Bell'esemplare ben caratterizzato

Poco ben conservati.

Esemplari ben caratterizzati secondo il D.r Leach sarebbe questa una specie come mi assicurò diversa che egli crede distinguere col nome di T.
Esemplari corrosi dall'onde.

Sarebbe il cancellatus di Lamk.° Esemplari ben conservati.

Hanno le coste più manifeste. Ben conservati.

Ora sarebbe una Rissoa secondo Blainville forse la Rissoa acuta. Esemplari ben caratterizzati
Forse varietà dei precedenti

Forse starebbe meglio al Genere Phasianella a cui è molto affine, si converrebbe rischio di moltiplicare le specie senza proposito stando dietro alle molte diff.e che trovansi nei diversi individui, le quali però mostrando dietro esame di molti esemplari, degli insensibili passaggi da una nell'altro, devonsi caratterizzare di poco conto. Ciò puossi confermare osservando gli esemplari della collez.e che troppo lungo sarebbe voler descrivere.

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
151 ~~147~~ a		1443 1	Phasianella	bulimoides. Lamb.	o	Nuova Olanda	vecchia Collez.ne	
147. b		1	id	id. var.	o	id	id	
148. a		1	~~Turritella~~	terebra	o	mari d'Affrica	id	
148. b.		1	id	id. var	o	id?	id	
148. c	149.	12	id	id id	Turbo terebr. Lin.	adriatico	vecchia Collez.ne	
149.	199.	1	id	marmorata. Nardo	o	Esotica. ?	id	
150		1	id	trisulcata? Lamb.	o	id	id	
151.		1	Trochus marmoratus? Lam. ~~Trochelia. Nardo~~	~~typus. Nardo.~~	o	Esotica?	id	
152.	164.	3	id	~~fenestratus~~ Smel ~~Nardo~~ T. fenestratus. Smel.	Trochus. ... Pall. Tr. Bo. Ig. N.	id	id	
153		2.	Trochus id	cerulescens? Lam. ~~turgidulus Nardo.~~	o	Esotica?	id	
154.		1	id	Obeliscus? ~~incertus~~ ~~Nardo~~	o	Esotica. ?	id	

1459

Prezzo di acquisto: Lire Cent.	Collocamento	Osservazioni.

Bell'esemplare un poco scolorato

Bell'esemplare appartenente alla varietà a macchie quadrate-serrate, ha il labbro ingrossato.

Bel esemplare.

È una varietà di una specie diversa saltem superficialibus planiusculis
L'esemplare citato ha la cima rotta.
Bei esemplari appartenenti alla varietà precedente una di grandezza insolita

Testa umbilicata transverse lineolato sulcata, sulcis irregularibus, et albo strigatus
marmorata, anfractibus planulatis, suturis coadunatis.

Sembra Cerithium Lamarckianum ma non si rinviene in causa dell'ingrossamento del labbro individuato la parte superiore resta violetta.

Si uniforma alla descrizione di Lamarck ed unito alla figura 1865-1869 Tav. 187 F. 5ª di Schumacher ambedue in questa specie, ma non appartenente alla Baja le macchie oblique che si rinvengono nel disegno.

Credei affatto dritto sottrarre dal genere Trochus anzi descrivere seguenti allontanandosi che per un carattere importantissimo quale è quello della columella in forma di cavalo spirale, e che forma invece un genere nuovo da porsi innanzi al Cerithium, a cui [illegible] si legge per mezzo del Trochus Zizyphinus avvi. Lucae i caratteri del Genere.
Trochelia — Testa conico pyramidalis, apertura quadrangulari, margine lato quam alter labio columellari superne in canalem distinctum desinente.
Specie I. Trochelia typus.
Testa apice acuta basi dilatata anfractibus 6 vel ter angulatis, angulis nodosis fulvo et albo virente, infima facie planiuscula alba, sulcis superficialibus
alti: pol. 2. lat. 2 [illegible] pollice. ex pollice una 7/8 Bell'esemplare.

Testa ovato, anfractibus basi gradatim angulatis costatis, angulis granulosissimis, nodulosis
nodosis transversis colore virgulati vel albo obscure marmorata, facie infima
alba sulcis patentissimis. Emalt. T. Co. fig. N.
Esemplari ben caratterizzati.
Testa turrita-ovata anfractibus numerosis, basi supra suturas regione prominentibus
granulosis nodosis, facie inferiore elegantissime superficialiter sulcata. alti pol. 2. Lat. 2
È forse il Trochus cingulatus Lamk?
Unico esemplare in istato naturale l'altro decorticato artificialmente
Non posso determinarne il genere come altrove perchè l'esemplare citato
venne interamente decorticato e pulito. Un carattere però manifestissimo
rinvengasi all'interno della bocca ed è una [illegible] forte strozzatura nel mezzo della
parte superiore del contratto, il quale è profondo molto in avanti per fare alla
metà delle giri profondi [illegible] verso l'estremità, così pure distali interni
per sottili [illegible] all'interno della labbro esteriore da questi per dove come canalizzato.

Class

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
155	163	1	Cerithium ~~Trochelia~~	teloscopium Lam. ~~Nardo~~ Cerithium teloscopium Lamk	Trochus teloscopium	Indie Orientali	Acquisto dell'anno 1810	Quad. 1
156		1	Cerithium	sulcatum Lamk. Murex moluccanus Gm	o	id	vecchia Collez.ne	—
157		8	id	obeliscus Lamk. Murex sinensis Gm	o	Mari delle Antille ~~Mari delle Antille~~	id	—
158		2	id	alucoides nob. Murex alucoides Olivi Cerithium vulgatum? Lamk.	o	Adriatico	id	—
159		1	id	vertagus Lamk.	o	Oceano indiano	id	—
160		1	id	nodulosum Lamk.	o	id	id	—
161		12	id	exasperatum nob. Murex exasperatus Renier	o	Adriatico	id	—
162		2	id	alucaster? Brocchi Murex moluccanus Ren.	o	Adriatico	id	—
163		6	id	vulgatulum? Nardo	o	id	id	—
164 a		60	id	~~scaber~~ lima Brong. Murex scaber Olivi e Brocchi	o	id	id	—
164 b		24	id	id? var. bicingulata	o	id	id	—
		1577						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto	Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.	

Testa conica turrita acuta, transversim sulcata, fusca. (cornea?)
Codesta specie fu riguardata dal Lamk siccome Cerithium mentre il Cuvier credette ritrovarla fra i Trochi. Essa ha bensì i caratteri esterni del genere presente, ombra tuttavia potersi ritenere uno da per se stesso in causa della natura del guscio che non è comune alle altre specie medesimamente, nonchè per altri caratteri di somma rilevanza che non debba esser posta fra i Cerithii con cui nulla avendo a che qualche rapporto nella Columella, può appena crearsele sottogenere anche il più ligure confronto colla specie = quel genere appartenenti. Dopo istituito un attento esame dell'animale i potremo solo studiare e constatarne il vero posto di questo genere.

Buon esemplare

Buoni esemplari
B

Non ben corrisponde bensì più prossimo alla descrizione che da il Lamk del suo Cerithium vulgatum, parendo mi ottenuto guardando al nome dato dall'A. quando certo che egli parlava di questa specie. Esemplari discretamente cresciuti
Discreto esemplare.

Esemplare discreto col labbro esterno rotto superiormente

Corrisponde perfettamente alla specie Recluziana sotto nome distinto nel suo Prodromo. Gli esemplari esistenti sono tutti completi dell'ultimo giro e non mancanti.
Sembra corrispondere alla fig. 4. di Brocchi Tav. X. Del Monte modenese. Recluziana sottovarietà ingrossata grossa

Questa specie corrisponde perfettamente al Cer. vulgatum Lamk ed è solo provvisoriamente che io volli distinguerla collo stesso nome diminutivo per indicare trovarsi essa sempre di piccole grandezze volte che non oltrepassa il nostro pollice non potendo appurare d'altronde quel guasto un grossissimo individuo della specie Lamarckiana. Dopo più profonde ricerche potrò solo togliermi da questo dubbio. Tre esemplari sono completi e tre mancano del labbro.

Una tal specie riguardata dal Brongniart e dal Lamk siccome un Cerithium sarà forse un giorno riguardata come genere particolare ora difatti allo stato dei Cerriti per molti importanti caratteri esistenti principalmente nella struttura dell'animale. Esemplari tutti più o meno bene caratterizzati. Questa varietà cresce di altezza quattro volte di più che la ordinaria maggiore che sembrar vuole e somiglia proporzionatamente a quella grossa e massiccia, potrebbe quasi specie distinta

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
165		1577 2	Pleurotoma	oblonga nobis. Murex oblongus Ren.	o	Adriatico	vecchia Collez.	—
166	193	1	Fasciolaria	trapezium Lamk.	Murex trapezium L.	Oceano indiano	vecchia Collez.	—
167	194	1	id	tulipa Lamk.	Murex tulipa Lin.	id	id	—
168		1	id	filamentosa Lamk.	o	id	id	—
169		1	Fusus	colus Lamk.	o	Adriatico	id	—
170		1	id	syracusanus Lam.	o	id	id	—
16		1	id	id		id	id	—
171		2	id?	~~corneus~~? Lamk. Murex corneus Gm.	o	id	id	—
172		1	Pyrula	melongena? Lamk.	o	Oceano delle Antille	id	—
173			id	reticulata Lamk.	Bulla ficus Lin.	Oceano indiano	acquisto dell'anno 1824. 7. Marzo	5
174		1	Ranella	crumena Lamk.	Murex rana Gm.	id	Acquisto dell'anno 1824. 7. Marzo	8
175		3	Murex	inflatus Lam.	o	Indie orientali	vecchia Collez.	—
176		3	id	rarispina Lamk.	o	Oceano indiano	o	—
177 a	133	2	id	brandaris Lamk.	Murex brandaris	Adriatico	o	—
178		6	id	~~[illegible] Lin.~~ id	o	id	o	—
179 a		3	id	trunculus Lin.	o	id	o	—
179 b	115	1	id	id	o	id	Collez. vecchia	—
179 c		1	id	id piovine	o		id	—
		1608						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni
			È descritto e figurato da Brocchi T. IX fig. 19. Esemplari ben conservati
			Esemplare ben caratterizzato.
			id
			Esemplare colla cima rotta del resto ben caratterizzato.
			Buon esemplare abbastanza ben caratterizzato.
			id
			Giovine esemplare.
			È riferibile alla fig.ª f T. 46. di Gualtieri la quale è buona, sembra prossimo al Fusus Ninfat Lamk. forse sarebbe meglio riportato ai Buccini.
			Esemplari un poco corrosi dallo sfregamento.
			Esemplare ben caratterizzato.
			Sembra una varietà di tal specie ben rappresentata nell'Enciclop. P. 435. fig. 3. e.
3.			Giovine esemplare che potrebbesi riferire anche alla P. ficus se non mancasse del carattere fauce violaceo-cerulescente
	75.		Buon esemplare.
			Esemplari ben conservati di differente grandezza
			Esemplari ben conservati.
			Giovani esemplari n.º 2. entro ~~bottiglia~~ vasetto di vetro.
			Esemplari adulti ben caratterizzati
			Ben conservati colle costole più o meno spesse e muricate.
			Esemplare meno muricato
			Giovine esemplare ben caratterizzato.

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
180.a	212.	1003. 2.	Murex	erinaceus. Lamk.	M. erinaceus. Lin.	Adriatico	antica Collect.	—
180.b.			id	id var.	o	id	id	—
181.a		5.	id	triqueter. Lamk.	o	id	id	—
181.b.		4.	id	id	o	id	id	—
182.a		20.	Triton	variegatum. Lamk. Murex tritonis. Lin.	o	Mari dell'Asia	id	—
182.b.		1.	id	id var.	o	id	id	—
183.		1	id	nodiferum?? Lamk.	o	esotica ?	id	—
~~184~~			id	campas. Lamk.	o	Mari dell'Indie	id	—
184.		1	id	campas. Lamk.	o	Mari dell'Indie	id	—
185.		1	id	corrugatum? Lamk.	o		id	—
186.	200.	1	id	femorale. Lam.	Murex femorale Lin.	Mari delle Antille	id	—
187.		1	id	lotorium. Lamk.	o	Oceano indiano	id	—
188.		1	id	pileare. Lamk.	o	Oceano delle Antille.	id	—
189		1	id	rubecula. Lamk.	Murex ... Gualtieri I. 49. fig. I.	Mari equatoriali.	id	—
190.		6.	Rostellaria	Pes-pelecani Lamk.	o	Adriatico	id	—
191.		1	Pterocera	scorpio. Lamk.	o	Mari indiani	id	—
192.a		5.	id	Lambis	o	id.	id	—
192.b.		1.	id	id. jus.	o	id	id	—
193.a	358/1		id	Chiragra. Lamk.	Strombus Chiragra. Lin.	id.	id	—
193.b		1	id	id	id o		id.	—
		1162						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cent.		

Buoni esemplari forse appartenenti ad una var.ª di q.ta specie

id. con qualche variazione.

Esemplari discret.e conserv.i

Giovani esemplari ben conservati

Esemplari tutti colla punta rotta di differenti grandezze. Il primo però è bello ed intiero.
Questo esemplare costituisce una varietà mostruosa coll'anfratto maggiore in parte disgiunto dalla sutura.
È con sommissimo dubbio che io riporto questa specie al T. nodiferum Lamk. essa sembra riferibile molto meglio alla specie figurata dal Favanne pl. 32. fig. L. L'esemplare citato è incrostato nella cima da concrezioni marine.

Bell'esemplare.

Corrisponde molto bene alla citata fig.ª dell'Enciclopedia. Buon esemplare.

Bell'esemplare.

Esemplare un poco corroso.

Buon esemplare

Esemplare saffic.e

Ben conservati uno de' quali segnato 190. b. è in istato giovanile.

Bell'esemplare

Grossi esemplari più o meno ben conservati.

Giovine esemplare coll'ultima digitazione rotta.

Bell'esemplare ben conserv.o

id. più giovine con qualche differenza.

Clas

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
193.c		1602. 3.	Pterocera.	Chiragra. Lamb.	o	Mari indiani	Vecchia Collez.e	—
194		3.	Strombus	Gigas. Lamb.	o	Oceano delle Antille	id	—
196		1.		accipitrinus. Lamb.	St. costatus. Em.	Esotico..?	id	—
197		3.	id.	Vallisneri. Nardo.	o	Esotico ?	id	—
197	26		id	~~gallus. auct.~~		~~Mari d'Asia ed America~~	~~Anim.i Cons. Chin.~~	
198	26/1	1	id	gallus. auct.	Murex Lambis	Oceano Americano	Anim.i Cons. Chin.	—
199		1	id	lentiginosus. auct.	o	Oceano indiano	Vecchia Collez.	—
200		1	id	troglodytes. Lamb.	o	id	id	—
201		3.	id	auris diana. Lamb.	o	id	id	—
202		5.	id	gibberulus. auct.	Strombus gibberulus	id	Vecchia Collez.e un Esemplare si acquistò l'anno	1824. 7. Marzo
203.a			id	plicatus? Lamb.	o	id.	Vecchia Collez.	—
203.b.		2.	id	id.	o	id	—	—
204.a		1	id	vittatus. auct.	o	id	—	—
204.b.		1	id	id var. b	o	id	—	—
204.c		1	id	id var. c.	o	id	—	—
204.d		1	id	id var. d.	o	id	—	—
195.a		2.	id	latissimus. auct.	o	id	—	—
205.								
	1691							

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni
			Var. absque digitibus. un esemplare completo gli altri col labbro rotto.
			Esemplari ben conservati uno dei quali più giovine.
			Bell' esemplare ben caratterizzato.
			S. testa turbinata ventricosa transverse sulcata, subnodulosa, albo et fulvo variegata anfractibus coronatis, ultimo superne tuberculis majoribus; spira acuta, levi, rosea, angulo superiori plicis aut canaliculis numerosis donato labro crasso, in nonnullis individuis dentato.
			Varia a seconda dell' età, somiglia allo St. accipitrinus, ma varia pegli espos. caratteri e principalm.te per le pregature dell' angolo superiore dell' apertura. Lungh. 3. pollici.
			Buon esemplare ben caratterizzato.
			Ben conserv.o e caratterizzato.
			Ben conserv.o e caratteriz.o
			Esemplari ben conservati.
			Esemplari di varia grandezza ben conservati.
1.	50.		Sembra una varietà lutea o oscura puntata di bianco, a punti minutissimi numerosissimi.
			Varietà a pieghe ben pronunciate di color fulvo.
			Bell' esemplare che varia per avere il labbro sottile non protratto alle suture, colla spira no dentato, anfratti maggiori lisci, i primi longitudinalm.te striati.
			Varietà del labbro ampliato, sottile e protratto superiorm.te fino alla seconda sutura, anfratti nodosi.
			Varietà del labbro ingrossato, internamente dentato, protratto fino alla terza sutura.
			Varietà dal labbro ingrossato internam.te subdentato e protratto fino alla seconda sutura, spira con pieghe longitudinali, anfratti molto allungati.
			Due grossi esemplari, alquanto corrosi e scolorati tuttavia ben caratterizzati.

Class

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
1697. 206.a	8.	Cassidaria	echinophora. Lamk.	o	Adriatico	vecchia Collez.ne	—
206.b.	1.	id	id	o	id	id	—
206.c. 282.	1	id	id	Elmettigero Echinoforo. Ren	id	Collez.ne Renier come da relativo	
206.d 283	1	id	id	id	id	id	id
206.e 284.	1	id	id	id	id	id	id
206.f	1	id	thyrrena. Lamk.	o	id	vecchia Collez.ne	—
	2.	Cassis	areola. Lamk.	o	Oceano indiano	id	—
	1.	id	id id var.	o	id	id	—
208.	2.	id	glavea Lamk	o	id	id	—
209.	1.	id	cornuta. Lamk	o	id	id	—
210.	1.	id	tuberosa Lamk	o	id	id	—
211.a	1.	id	flammea. Lamk	o	id	id	—
211.b	1	id	id	o	id	id	—
211.c	1	id	id	o	id	id	—
211.d	1.	id	id	o	id	id	—
211.e	1.	id	id	o	id	id	—
212.	1	Purpura	hystrix? Lamk.	o	?	id	—
213.	2	Harpa	ventricosa. Lamk.	o		id	—
1714							

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.		

Esemplari ben conservati coi tubercoli più o men prominenti.

Bell'esemplare col suo animale in alcool.

id

Colla conchiglia tagliata onde vedasi bene l'animale insito.

Simile.

Io lo credo una semplice varietà dell'Echinophora e ciò mi viene confermato dall'osservare dei graduati passaggi nei caratteri dell'una e dell'altra specie.
Esemplari abbastanza caratterizzati.

E' una varietà anfractibus superne striato decussatis granulosis. Esemplare ben conservato.
Esemplari ben conservati uno di quali ha la varice longitudinale

Il nostro esemplare è bicingulato, coll'apice della spira rotto.

Bellissimo esemplare, forse non è che uno stato o varietà di età della Cassis cornuta.
Buon esemplare di mediana grandezza.

Esemplare giovine longitudinalmente plicato

Esemplare di mediana grandezza segato longitudinalmente onde mostrò l'andamento delle spire.
Esemplare di bella grandezza e maggiore molto ben conservato.

Esemplare in istato adatto corrispondente alla fig.ra 26. a 2. di Tavanne.

Esemplare di discreta conservaz.ne manca del carattere fauce rosea che è forse solo proprio di alcuni esemplari.
~~Esemplare [illegible]~~

~~Esemplare in istato consimile al preced.te~~

Esemplare di discreta conservazione

Clas

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
214 a	14.	Dolium	Galea Lamk.	o	Adriatico	[illegible]	
214 b	1.	id	id	o	id		
215.	1	id	maculatum Lamk.	o	Oceano delle grand' Indie.		
216.	4.	id	perdix Lamk.	o	id		
217.	10	Buccinum	reticulatum Lamk.	o	Adriatico		
218.	30.	id	plicatulum Gm.	o	id		
219 a	20	id	miga Lamk.	o	id		
219 b	8	id	id var.	o	id ?		
220.	4.	id	lævigatum auct.	o	Mediterraneo.		
221.		id	rufescens nobis.	o	?		
222.	11.	id	flexuosum Lamk.	o	?		
223 a	7.	id	corniculum Olivi	o	Adriatico		
223 b	1	id	id	o	id		
224.	1	id	mutabile auct.	o	Adriatico		
225.	5.	id	ventricosum Lamk.	o	?		
226.	10	id	Gualtieri Nardo	o	id		

1861

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni.
Lire	Cent.		
			Esemplari di varia grandezza più o meno ben conservati.
			Esemplare in istato giovanile.
			Bell'esemplare
			Bei esemplari di varia grandezza.
			Esemplari discretam.te conservati.
			Potrebbe essere una varietà del Bucc. ascarias. Lamk. corrisponde però meglio alla var β del Bucc. plicatulum di Gmelin ed alla figr. di Gualt. T. 44. E.
			Bei esemplari della varietà senza zone
			Bei esemplari della varietà rufo-zonata
			Due soli di tali esemplari sono perfetti.
			Corrisponde alla figr. di Gualtieri T. 52. C. e così pure alla descrizione; questa però viene riferita dallo Gmelin al Buccinum nitidulum che sembra dalla descrizione specie del tutto diversa. Anche la figura del Bonnani non ha a che fare con quella del Gualtieri e meglio corrisponde alla specie Gmeliana.
			Esemplari discretam.te conservati.
			Individui in istato giovanile ben conservati.
			Esemplare adulto.
			Buon esemplare
			È forse una varietà a strisce longitudinali fulve undulate.
			Testa ovato acuta transversim tenuissime striata, lineis transversis rufis interruptis maculas irregulares vel nebulas longitudinales efformantibus circumdata ultimo anfractu spira majore, apertura angustata labro intus dentato striato, columella superne unidentata, fascia anfractus majoris alba, media mutica, caeterorum suturali superna, haec in exemplaribus decorticatis tantum per bene observatur. È forse il Bucc. Listerii Ren. ed il maculosum del Lamk.
			Tra gli esemplari esistenti uno soltanto colla corteccia. Gli altri sono decorticati e mostrano manifestiss.a la fascia bianca media nell'anfratto inferiore e suturale nei superiori ciò che nell'esemplare non decorticato vedesi solo latentem.te nell'interno.

Classe

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati Anno
227. a	1801. 8.	Buccinum	neritenum	o	adriatico	vecchia Collez.ne	
227. b	1.	id	id	o	id		
227. c	20	id	id	o	id		
228	1	Terebra	maculata Lamk.	o	Mar pacifico		
229	1	id	dimidiata Lamk.	o	Oceano indiano		
230	1	id	nodulosa Nardo	o	esotica?		
231. a	1	Columbella	rustica Lamk.	o	adriatico		
231. b	200.	id	id	o	id		
232.	14.	id	mercatoria Lamk.	o	Oceano atlantico		
233	2.	id	fulgurans Lamk.	o	Oceano indiano?		
234.	4.	id	punctata? Lamk.	o	id.		
235. a	1	Mitra	episcopalis Lamk.	o	Oceano indiano		
235. b	2.	id	id	o	id		
226.	1.	id	papalis Lamk.	o	id		
227.	1.	id	vulpecula Lamk.	o	id		
228.	3.	id	lutescens Lamk.	o	Adriatico		
229. a	2	id	unizonata Nardo	o	id.		
229. b	2	id	id var. insignis	o			
	2126						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cent.		
			Esemplari in istato giovanile.
			Varietà colla sommità della spira prominente acuta.
			Esemplari in istato adulto.
			Bell' esemplare.
			Discreto esemplare.
			Testa turrita subulata, anfractibus nodulosis, ultimo prope suturam tantum medio levi inferne transversim striato, colore albidulo intra modos obscuro. Esemplare ben caratterizzato d'incerta provenienza.
			Provino esemplare senza labbro.
			Esemplari adulti ben conservati.
			Buoni esemplari
			Discreti esemplari.
			Esemplari discretamente conservati un dì quali senza labbro.
			Bell' esemplare.
			È una varietà maculis intense aurantiis. Uno degli esemplari è vestito dal suo drappo marino. Buon esemplare.
			Buon esemplare.
			Discreti esemplari
			Mitra testa fusiformi sublevigata, opaca, castanea, anfractibus medio zona subtili flavida cinctis, columella quadriplicata, labio intus sulcato albido. Una tal specie varia molto. Varietas insignis longitudinaliter et obtuse costata. Sembrerebbe una specie distinta se non si rimarcasse dietro esame di molti individui un insensibile passaggio dall'una all'altra varietà. Esemplari che variano l'uno dall'altro.

Classe

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		2126.						
240.		1	Voluta	nautica Lamk	o	Oceano Asiatico	Vecchia Collec.	
241.	263.	1	id	Olla. anct.	o	Oceano indiano.	Vecchia Collec.e	
242.		3.	id	porcina. Lamk	o	Oceano Africano	id	
243.		1	id	Melo. Soland.	o	Oceano indiano	id	
244.		1.	id	musica. anct.	o	Oceano delle Antille.	id	
245.		1	id	carneolata. anct.	o	?	id	
~~246.~~		~~1~~	~~id~~	~~vespertilio~~		~~Oceano indiano~~		
246.a		12.	id	Vespertilio	o	Oceano indiano	id	
246.b		1.	id	id più giovine	o	id	id	
246.c		1.	id	id	o	id	id	
247.		4.	Volvaria	pallida? Lamk	o	Mari del Senegal	id	
248		18.		monilis. Lamk	o	id	id	
249.		1.	Ovula	oviformis. Lamk	o	Oceano delle Molluche	id	
250.		2.	id	gibbosa. Lamk	o	Brasile	id	
251.		2.	id	carnea. Lamk	o	Adriatico	Esemplari trovati dal Dr. Nardo rompendo un Dirupo proveniente dalla Dalmazia.	
		2165						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni.
			Bellissimo esemplare di bella grandezza.
			Bell' esemplare ben caratterizzato.
			Esemplari benissimo conservati uno de' quali di bellissima grandezza
			Bellissimo esemplare eccellentemente conservato. lungo 10. pollici cioè 4. di più di quello descritto dal Lamk.
			Discreto esemplare.
			È una varietà non citata dal Lamk che io intitolo var. musicalis poichè è affatto simile nel colorito e disposizione delle macchie alla Vol. musica. L'esemplare è corroso dall'urto dell'onde ma tuttavia manifesta assai bene i segni musicali.
			Esemplari in istato ~~giovanile~~ adulto un maggiore dell'altro.
			Esemplare più giovine
			Esemplare più giovine ancora.
			Esemplari ben conservati.
			Esemplari forati.
			Bellissimo esemplare.
			Ben conservati
			Benissimo conservati e caratterizzati.

Classe

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati Anno
252.	105. 3.	Cypresa	exanthema Lanch	o	Oceano delle antille.	vecchia collez.	
253.	1.	id	talpa. anct.	o	Oceano indiano		
254.	2.	id	Mauritiana	o	Mari di India		
255.a	1.	id	tigris. anct.	o	Madgascar		
255.b.	1.	id	id	o	id		
255.c	3	id	id	o	id		
255.d	1.	id	id	o	id		
256.a	1	id	tigrina. anct.	o	Oceano indiano		
256.b.	6.	id	id	o	id		
256.c	5.	id	id var.	o	id		
256.d	2	id	id var	o	id		
256.e	2.	id	id	o	id		
257.	2.	id	carneola anct.	o	id		
258.	4.	id	lurida. anct.	o	adriatico		
259.a	16.	id	vitellus.	o	Oceano indiano		
259.b.	4.	id	id.	o	id		
260.	1.	id	Caput serpentis. anct.	o	id		
261.	10.	id	cinerea. anct.	o	id		
262.	1.	id	varioleria. anct.	o	id		
263.a	8.	id	Linx. anct.	Cyp. Linx. Lin.	id		
263.b.	6.	id	id		id		
	2245						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni
			Esemplari molto ben caratterizzati
			Bel esemplare
			Bei esemplari.
			Bell' esemplare in istato adulto.
			Simile segato superiorm.te per mostrare l'interno
			Esemplari di bella grand.a nel ~~primo~~ secondo stadio di formazione.
			Bell' esemplare legato in filograna con stemma inciso.
			Esemplare nel primo stadio di accrescim.to quando assomiglia ad una Bulla.
			Bellissi. esemplari in istato adulto.
			Esemplari ben conservati della var. alba punctis coelaneis minoribus spa
			Varietà crocea, resa forse tale artificialm.te, un esemplare più oscuro dell'altro.
			Esemplari segati onde mostrare l'interno.
			Buoni esemplari uno maggiore dell'altro
			Esemplari di varia grand.a discret.e conservati.
			Buoni esemplari
			Nel secondo stadio di età, un esemplare mostra l'incominciam.to del terzo stadio cioè l'ultima stratificaz.e
			Buon esemplare.
			id.
			id.
			id.
			id. mostranti il passaggio dal secondo al terzo stadio.

Class

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
264.a	2243 6.	Cypraea	erosa. auct.	o	Oceano indiano	vecchia Collez.ne	
264.b.	4.	id	id	o	id		
265.a	6.	id	caurica. auct.	o	id		
265.b	4.	id	id	o	id		
265.c.	3.	id	id	o	id		
266.	1.	id	Isabella. auct.	o	Oceano asiatico		
267.	1.	id	hyrundo. auct.	o	Oceano Indico		
268.	2.	id	agellus. auct.	o	Oceano asiatico		
269.	1.	id	cribraria. auct.	o	id		
270	1.	id	stercus muscarum. Lamk.	o	id		
271.	1.	id	ocellata. auct.	o	id		
272.a	2.	id	testudinaria.	Cypraea arabica	Oceano Indiano		
272.b.	1	id	id var.	id	id		
272.c.	1	id	id	id	id		
272.d	1	id	id	id	id		
273.	1	id	undata. auct.	o	?		
274.	2	id	cinnamomea. Olivi	o	Adriatico		
275.a		id	Olivacea. Lamk.	o	?		
275.b.	3.	id	id	o	?id		
276.	4.	id	helvola. auct.	o	Oceano indiano		
277.	14.	id	moneta. auct.	o	id		
278.	2.	id	annulus. auct.	o	id		
	2306						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cent.		
			Esemplari adulti ben conservati.
			Varietà di età con i margini meno ingrossati e senza la macchia fosca.
			Bei esemplari ben conservati:
			Esemplari mostranti il passaggio dal 2do al 3zo stadio
			Esemplari adulti.
			Bell'esemplare
			Buon esemplare
			id.
			id.
			id.
			id.
			Corrisponde alla fig.ª dell'Enciclop. Pl. 351. f. 1. l'esemplare più piccolo è meno macchiato. Varietà di ~~[illegible]~~ spese benchè forse sia la C. arabica degli autori:
			id. diversa.
			Esemplare decorticato fino allo stato violetto.
			Buon esemplare
			Buoni esemplari. Par corrispondere alla Cyp. pyram. Blainv. ed alla Cyp. rufa. Lamk.
			Esemplare decorticato artificialm.te fino allo stratto inferiore.
			Esemplari in istato naturale ben conservati
			Buoni esemplari.
			Ben conservati:
			id.

Classe

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
	2306.						
279.	1	Cypræa	cicercula? anct.	o	Oceano Indiano	vecchia Collez	
280.	1.	id	nucleus.	Cyp. nucleus	id		
281. a	40	id	coccinella. Lamk.	o	Adriatico		
281. b.	10	id	id var.	o	id		
282.	7.	id	pediculus. anct.	o	Oceano delle Antille		
283.	2.	Oliva	porphyria. Lamk.	o	America meridion.e		
284.	2	id	textillina. Lam.	o	id		
285.	2 5.	id	sepulturalis. Lamk.	o	Oceano indiano		
286	1	id	erythrostoma. Lam.	o	id		
287	2.	id	guttata? Lamk.	o	id		
288.	2.	id	venulata? Lamk.	o			
289.	1.	id	acuminata. Lamk.	o	id		
290.	100.	id	fulgurina. Enc.	o	?		
291.	1.	Conus	tulipa anct.	o	Mari delle indie		
292.	2.	id	geographus. anct.	o.	id		
293. 7/1	1	id	marmoreus anct.	Con: marmoreus	Oceano asiatico	Amm. Cons. Min.	
294. 7/32	1	id	Hebreus. anct.	Con: Hebreus	Mari di climi caldi	id	
295.	2.	id	arenatus. Lamk.	o	Oceano asiatico	vecchia Collect.	
296.	1.	id	cedonulli? Lamk.	o	id		
	2489						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni
			Discretam.te conservata
			Cattivo esemplare.
			adulti. Confusa dall'Olivi e dal Renier colla Cyp. pediculus.
			Più giovani. Secondo Lamk è la varietà minima dorso sublevigato.
			Buoni esemplari.
			Bei esemplari uno de' quali a colori più marcati.
			Uno degli esemplari è maggiore e più bianco.
			Bei esemplari uno de' quali maggiore.
			È una varietà, ore pallido, fasciis subnullis.
			Ho qualche incertezza poichè i nostri esemplari non hanno l'apertura aurantia ma carnea ed hanno le macchie violacee accompagnate con altre falvo-chiare nebulate.
			È anche prossima alla Oliva fusiformis dell'Enciclop. Pl. 367. f. 1. a. b. ha però qualche diff.ta Bei esemplari.
			Esemplar senza punta un poco erroso.
			È molto ben rapp.to pl. 367. f. 4. dell'Enciclop.
			Esemplare un poco alterato nel suo labbro dalla lima.
			Bei esemplari uno de' quali più grande e migliore.
			Bellissimo esemplare.
			Buon esemplare.
			È una varietà, punctis minutissimis; spira acuta.
			Sembra una varietà delle tante di questa specie non è però delle speciose.

Classe

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati Anno
		2489.						
297.		1	Conus.	cedo-nulli? Lamk.	Conus amanicalis	? Gotica	Acquisto dell'anno 1810. Quad.° 1.	
298		2.	id	semi-granulatus. Nardo	o	? Gotica	—	—
299 a		1	id	mille punctatus. Lamk.	o	Oceano asiatico		
299. b.		1	id	id	o	id		
300. a. B.		1	id	litteratus. auct.	Conus litteratus.	id	Vecchia Collect.	
300 b.		1	id	id	o	id		
301	n.° 6.	2	id	virgo. auct.	C. virgo. L.	Oceano indiano	id un esemplare si acquistò l'anno 1824. 7. Marzo	
302.		2.	id	Dancus. Lamk	o	Mari d'America	Vecchia Collect.	
303.		2.	id	miles. Lamk	o	Oceano Indiano		
304. a		1	id	papilionaceus. Lam	o	Oceano asiatico		
304. b.		1	id	id. var.	o	id		
305.		1	id	quercinus? Lamk	o	Oceano indiano		
306.		6.	id	striatus. auct.	C. striatus.	id		
307.		1	id	terebra. Lamk	o	id		
308.		1	id	stercus-muscarum. auct.	o	id		
309.	n.° 9.	1	id	bullatus. auct.	Con. bullatus. Lin.	id	Vecchia Collect.	
310	20. A	1	id	aulicus. auct.	Con. aulicus. Lin.	id	id	
311.		7.	id	textile. auct.	o	id	id un esemplare si acquistò l'anno 1824. 7. Marzo	
312.		1.	id	testudinarius. Lamk	o	Oceano delle Antille		
313.		4.	id	magus. auct.		Oceano indiano		
		2527						

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni
			Forse il Corus nebulosus. Solandre Lamk. Sembra la var. rappresentata dal Gualtieri T. 21. f. L. a cui corrisponde molto bene è però un esemplare alquanto erroso nella spira e non puossi determinare con certezza se ne Cedo nulli appartenga. Le macchie sono di un giallo rubiginoso.
—	—	—	Tecta turbinata, coronulata, livida, interne transversim lineata, lineis gran[illegible] superne glabra, spira obtusa, apice acuta. Esemplari ben conservati. Bell'esemplare corrisp.te alla var. d. Lamk.
			Corrisponde alla var. d. Lamk. più grande.
			Corrisponde alla var. a. Lamk. Bell'esemplare col suo Drappo.
			È Cavarretà C. anel.
—	50		Buoni esemplari uno de' quali maggiore.
			Belli esemplare che corrispondono alla var. b. Lamk.
			Esemplari ben conservati uno de' quali erroso.
			Corrisponde alla var. a. Lamk.
			Corrisponde alla var. c. di Lamk.
			Corrisponde bensì alla descrizione del Lamk. non però esattam.te alla figura dell'Encicl.
			Bellissimi esemplari uno de' quali col Drappo marino.
			Varietà colla base e coll'apice della spira cerulee
			È una var. punctis rufis. Lamk.
			È una varietà lineis punico et albo articulatis (rara) Giovine esemplare in cui non rimarcasi il carattere fauce aurantia. Bellissimo esemplare.
7.			Esemplari variati nella disposizione delle linee longitudinali.
			Buon esemplare.
			Esemplari variati nella disposiz.ne delle macchie e numero delle spire

Classe

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		2527.						
314.	1	6.	Conus	Franciscanus? Brog.		Adriatico	Vecchia Collez.ne	—
315. a	12.	5.	id	mediterraneus	Con. mediterraneus Hwass. Inc. pl. 677.	id	Vecchia Collez.ne	—
315. b	16	4.	id	id var?	Conus ignobilis. Olivi	id	Acquisto dell'anno	1824. 7. Mar
316.	1	1.	id	arrontiacus. Nardo	Conus arrontiacus. var. 6.	?	Acquisto dell'anno	1824. 7. Mar
317.	1	1	id	Zic-Zac. Nardo	o	?	Vecchia Collez	—
					Mollusco di posto e dubbio			
318.								
318.	372	1.	Scalixedium	penulatum. Rex.	Scalipedione arenaria.	Adriatico	Collezione Renier comunale Cali	
318. b	1	4.	id	id	id	id.	Vecchia Collez	
	2547							

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni
			Esemplari erosi corrispondenti al Conus erosus Ren.
			Piccoli esemplari
—	75.		Esemplari di molle maggiore variati in grand.°
2	—		Testa turbinata, lævis aurantio rosea, spira obtusa subcanaliculata. Il Gabinetto non possede che un unico esemplare però ben caratterizzato ma non riferibile alle specie riportate dal Lamk, e di colore ~~aurantio~~ ranciato che lascia trasparire un poco il roseo e vedesi come una fascia biancastra media latente. Trovavasi nel Gabin.° col nome di C. aurantius Gen. ma è ben diverso da questo.
			C. testa turbinata alba, maculis fulvis longitudinalibus flexuosis, spira convexa, ejusdem coloris, maculata, spiræ anfractibus bisulcatis, basi sulcata fauce candida. Si vedono delle strie longitudinali d'accrescimento. La di lui lunghezza è di due pollici circa. Guardato trasversalm.te sembrano apparire dei soli consimili a quelli della base e paralleli ma questi sono marcati appena.
			Bellissima esemplare nella sua Conchiglia che è la Serpula Coronaria di Linneo riportata dagli autori fra gli Annelli di ~~Egli~~ Egli è un vero Mollusco riconosciuto dal Renier fino dal 1804 nel suo Prodromo. ~~Egli~~ Lo ripose ~~vicino~~ fra i ~~Molluschi~~ Gasteropodi nella divisione da lui fatta. Vermiformi associandolo agli Aspergilli ed alle Siliquarie da cui però mi sembra molto differire. Riservo a tempo migliore il dar maggiori schiarimenti su tal punto e determinare il di lui vero posto. Veggasi intanto la descrizione data dal Renier nel suo Prodromo d'osservazioni sugli animali marini dell'Adriatico.
			Esemplari di diff.te grandezza senza l'animale.

Classe

		Nome Generico	Nome Specifico	Prima scoperta o descrizione	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli oggetti acquistati Anno	
	2547			Terme di Mollusca				
319 a 482	1	Nerita	Canrena?	Paragone dell'Enumeratio	Adriatica	Collect. Renier	comunicata	
319 a 482	1	√	√	√	√	√	√	
319 a	4	√	√	√	√	Vedova Collezione		
320 a 483	1	?	?	Terme di mare del mare	√	Collect. Ren.	comunicata	
320 b 484	1	√	√	√	√	√		
321 485	1	?	?	Terme di mare del mare	√	√		

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cent.		

~~Si conosce da questo Esemplare che secondo le Osservazioni del Planco sarebbe un Aggregato di Capsule contenenti le Ova della Nerita~~ ~~[illegible]~~ ~~Mille-puncta~~ ~~Lamk.~~ Si conosce benissimo da questo esemplare esser un vero aggregato di capsule contenenti uova di Mollusco che secondo il Planco appartiene allora alla Natica millepunctata. Lamk.

Altro esemplare consimile

Esemplari disseccati.

Contenuti entro a capsulette triangolari attaccate ad un Tuco. ~~Un tal Tuco~~

Simili attaccati a detta conferva. ~~Una tal conferva è~~

Sono diversi due procedi. Le loro capsule sono rotonde schiacciate in modo da somigliar un Balano ciò che condusse in errore il Fumano come notò anche l'Olivi. Trovansi per lo più attaccate a vecchie bivalvi.

Classe

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati Anno	Da
		2556							
					Ordine IV. Molluschi Cefalopodi				
					Div. I. Politalami				
322.	388	30.	Ortoceras	raphanus. Lamk.	Nautilus raphanus	Adriatico	Vecchia Collez.ne		
323.	3/1	1.	Spirula.	Peronii. Lamk.	Nautilus spirula	America.	Collez.ne Cons. Min.	come da relativo	
324.	389.	20.	Lenticulites	crispa. Lamk.	Nautilus crispus.	Adriatico	Vecchia Collez.ne	—	
325.	372	20.	id	calcar. Lamk.	Nautilus calcar.	id	id	—	
327.	373.	50.	Discorbites	Beccari. nob.	Nautilus Beccari. Lin.	id	id	—	
328. a b c.		3.	Nautilus	Pompilius. Lin.	Nautilus Pompilius. Lin.	Oceano indiano	id	—	
328. d		1.		id	id	id	id	—	
328. e.		1.		id	id	id	id	—	
328. f		1.		id	id	id	id	—	
328. g		1.		id	id	id	id	—	
					Div. II. Monotalami.				
329.		4.	Argonauta	argo. Lin.	argon.a argo. Lin.	Adriatico	id	—	
330.		1.	id	tuberculosa. Lamk.	arg.o argo.	Oceano indiano	id	—	
		2684							

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni.
			Centro vasetto di vetro.
			Esemplare rotto intro Pezzi.
			Entro vasetto di vetro.
			id.
			id.
			Tre esemplari imperfetti e tagliati in vario modo perchè si vedano le interne concamerazioni.
			Esemplare decorticato e rapezzato in alcuni luoghi con figure rilevate di animali.
			Altro esemplare diviso per metà onde far vedere le interne concamerazioni.
			Esemplare imperfetto con figure di animali Chinesi colorite rilevate.
			Altro consimile con fornitura di rame dorato per uso di bichiere, colla Camera superiormente tagliata.
			Esemplari di varia grandezza tutti più o meno rotti.
			Esemplare sufficiente conservato.

Classe

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati Anno	Da
		2689.							
					Divisione III. Cefalopodi Sepiarii.				
331.		1	Octopus	vulgaris. Lamk.	Sepia octopus. fin	Adriatico	Acquisto dell'anno	1823. 20. Apri	
332.a	423.	1	id	moscatus. Lamk.	Polpo ottopiedi.	id	Collez.ne Renier.	come da relativo	
332.b	424.	1	id	id	id	id	id	—	
332	425.	1	id	id	id	id	id	—	
332.d	426.	1	id	id	id	id	id	—	
332.e	427.	1	id	id	id	id	id	—	
332.f		1	id	id	~~Calamaro~~ Todaro di straordinaria grand.a	id	Acquisto dell'anno	1822. 20. Genn.o	
333.a	429.	1	Loligo	vulgaris. Lamk.	Calamajo.	id	Collez.ne Renier.	come da Cat.o rela	
333.b	430.	1	id	id	id	id	id	id	
333.c			~~id~~	~~id~~	~~id~~	~~id~~	~~?~~	—	
333.d		1	id	id	id	id	?	—	
334.a		1	Loligo	sagittata? Lamk.	Calamajo stragrande.	id	Acquisto dell'anno	1822. 26. gdnd	
334.b		4. vari	id	id	Calamaristi straordinaria grand.a	id	id	1820 20. Genn.o	
334.c	428	1	id	id	Calamajo. Lamk.	id	Collez.ne Renier.	—	
335.a	419	1	id	sepiola. Lamk.	Sepia sepiola.	id	id	—	
335.b	42[illegible]	1	id	id	id	id	id	—	
336.a	413.	1	Sepia	officinalis. Lamk. var. a.	Seppia ottopiedi	id	id	—	
336.b	414.	1	id	id	id	id	id	—	
336.c		1	id	id	id	id	id	—	
		2710							

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire	Cent.	Collocamento	Osservazioni
10.	—		Bell' esemplare grandiss.° in alcool.
			Bell' esemplare colle braccia distese onde ben si veda la membrana che le unisce. Colle braccia e la membr.ª portate sopra il corpo ed intrecciate.
			In istato naturale ma col corpo un poco contratto.
			Col Palio aperto e dilatato da un lato onde si veduno le due cavità come comunicano ed un branchia soltanto in una delle cavità contenuta. Col Palio tutto aperto in avanti e lasciata le divisioni che suddivide le cavità sottoposte. Bellissimo esemplare ben conservato.
			Esemplare di discreta grand.ª che costituisce una varietà corpore gracili brachiis pedunculatis perbrevibus. Esemplare col palio aperto, ed adaperto l'imbuto respiratorio per vedervi tutti i suoi organi e parti sottoposte. Appartiene alla varietà corpore graciliori, brachiis pedunculatis brevioribus. La lunghezza delle braccia pedunculate può però esser accidentale per averle perdute l'animale e rifatte di nuovo. Esemplare sufficiente conservato.
6.	50		Grandiss.° esemplare appart.ª alla varietà a corpore oblongo, brachiis prolongis. sembra la Loliginis species maxima Seba Mus. 3. t. 4. f. Esemplari minori discretam.te conservati.
			Di bella grand.ª sembra appartenere alla varietà corpore gracili, brachiis pedunculatis perbrevibus. Esemplare intatto.
			Simile più grande
			~~[illegible]~~ Bell' Esemplare intatto che appartiene alla Var. a.
			Col manto aperto perche si vedano le branchie e le altre parti interne
			Simile aperto colle Ova che vi si travedono nel ventre.

Classe

			Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati Anno	Da
		2710.							
356.b	416.	1	Sepia	officinalis var. a	Sepia ottopredi.	Adriatico	Collez.ne Renvers.	come da	
356.c	417.	1	id	id	id	id	id	id	
356.f	421.	1	id	id	id	id	id	id	
356.g	422.	1	id	id	id	id	id	id	

2714

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cent.		
[illegible]emplare senza Palio onde veder meglio le parti interne.			
Il solo Palio isolato aperto.			
Uova a grappolo non ancor sviluppate.			
Simili attaccate a corpi estranei.			

Classe

Nome			Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti
Generico	Specifico	Prima esistente o di acquisto			Anno

Molluschi Lamk.

Prezzo di acquisto Lire Cent.	Collocamento	Osservazioni.

Catalogo degli Animali Conchiferi e Cirripedi

esistenti nel Museo Zoologico dell' I. R. Univ.tà di Padova
compilato dal Sig.r Domenico Dr. Nardo
e illustrato con Osservazioni proprie
l'anno 1830.



Fasc: IX.

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima visitato sotto l'Inquisitore	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che vi esisteva.	Luogo di ritrovamento.	Provenienza	Degli acquisti Anno

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
re	Cent		
			Diversi esemplari aggruppati.
			Simili in gruppo maggiore.
			Duplicati.

Classe delle Conch[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima visibile sull'Aggiunta	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto e che vi esisteva	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
					Coriphifere Crassipode			
1	65/1	T.	Aspergillum	javanum Lamk	Serpula penicillus	Dell' Oceano	Collez.ne Cons. Miniere	come da relat[illegible]
2	282	T.	Teredo	navalis	Teredigeno navale Ren.	Adriatico	Collez.ne Renveriano	come da relati[illegible]
2 b	283	T	id	id	id	id	id	id
2 c	284	T	id	id	id	id	id	id
2 d	285	T.	id	id	id	id	id	id
2 e	286	T	id	id	id	id	id	id
2 f	287	T	id	id	id	id	id	id
2 g	288	T	id	id	id	id	id	id
2 h		T	id	id	id	id	Vecchia Collez.ne	—
3	289	T	Pholas	Dactylus	Foladigeno Dattero Ren.	id	Collez.ne Renveriana	come da relativo [illegible]
3 b	290	T	id	id	id	id	id	id
3 c	291	T	id	id	id	id	id	id
3 d	292	T	id	id	id	id	id	id
3 e	293	T	id	id	id	id	id	id
3 f	294	T	id	id	id	id	id	id
3 g	301	T	id	id	Rapellarigeno solcato	id	id	id
3 h		2	id	id	id	id	Vecchia Collez.ne	— —
3 i		T	id	id	id	id	id	— —
4	295	T	id	Campechiensis	Foladigeno campechiense	id	Collez.ne Renier.	come da relativ[illegible]
4		26	id	id	id	id	Acquisto dell'anno 1823 28 Aprile	
5	2	T.	id	costata Lamk.	Pholas costata [illegible]	Mari d'America	Vecchia Collez.ne	— —
		47.						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		
			Bell' esemplare ben conservato.
			Pezzo di legno forato da diversi Teredigeni de' quali due in parte sortono dal loro buco e si vedono penzoloni. In Alcool.
			Due animali tratti fuori ma mancanti della parte inferiore
			Animale perfetto ed intatto tratto fuori dal legno e sospeso.
			Alcuni esemplari attaccati ad un pezzo di spugna
			Simili attaccati a delle Ascidie
			Simili in maggior quantità attaccati a delle spugne
			Duplicati fra dei pezzi di spugnale (Raynerìa con altri corpi marini aderenti che possono essere interessanti.
			Pezzo di legno forato da molti esemplari, nessuno però di perfetto.
			Nella sua conchiglia in Alcool
			Più grande colla proposcide fuori della conchiglia.
			L'animale tratto fuori della Conchiglia colla proposcide distesa.
			Simile colla proposcide contratta
			Simile colla proposcide tagliata longitudinalmente
			Simile aperto perchè vedansi le branchie fin per entro la proposcide. questo esemplare è veramente un Pholas Dactyllus. La sola spoglia imperfetta. Pezzo di pietra forato dalle Zoladi.
			Ritirato nella sua conchiglia in Alcool.
			Esemplari ben conservati in Alcool.
			Due sole valve imperfette.

Classe delle Conchi
Class

Numero progressivo	Numero corrispondente alla tavola dell'opera	Numero degli esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Luogo di nascimento. Dall'acquisto se che vi esisteva.	Luogo di nascimento.	Provenienza	Epoca dell'acquisto
6.	296.	47.	Cassis Bruguiere	cornuto-rufa Lamk.	Cassis Solenigero gregata	Adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relativo
7.	297.	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
8.	298.	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
9.	299.	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
10.	300.	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
11.		1	id.	id.	id.		Indarno ricercato negli ultimi Scavi marini.	
12.	204.	1	Solen	vagina - Lamk. var. abbreviata.	Solenigero vagina Lin.	id.	Collez.ne Renieriana	come da relativo
13.	205.	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
14.		1	id.	id. var. valde major.	o	id.	Vecchia Collez.ne	— — —
15.		4.	id.	siliqua - Lamk.	Solen siliqua Lin.	id.	id.	— — —
16.	206.	1	id.	id.	Solenigero siliqua	id.	Collez.ne Renieriana	come da relativo
17.	207.	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
18.		1	id.	Cassis - Lamk. var. minor et angustior	Solen Cassis - Lin.	Mediterraneo	Museo Cong. Min.le di Milano.	come da relativo
19.		1	id.	id. var. major	o	id.	Vecchia Collez.ne	— — —
20.	611.	1	id.	ambigua - Lamk.	o	Mediterraneo	Vecchia Collez.ne	— — —
21.		1	id.	strigilata - Lamk.	Solen strigilatus	Adriatico	Acquisto dell'anno	1823. 28. Aprile
22.		1	id.	id.	id.	id.	Vecchia Collez.ne	— — —
23.	311.	1	id.	candidus Ren.	Sanguinolenigero candido Ren.	id.	Collez.ne Renieriana	come da relativo
24.		1	id.	Canibeng. Lamk.	o	Mediterraneo	Vecchia Collez.ne	
25.		1	id.	radiatus Lamk.	Solen - - - -	Oceano Atlantico	Museo Cong. Min.le	
		70.						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		
			Nel suo incrostamento calcareo che per abitarvi si forma. In Alcool
			Coll'incrostam.to in parte rotto onde veder l'animale colla sua Conchiglia.
			L'animale nella sua conchiglia tratto fuori e sospeso
			L'animale tratto fuori anche dalla sua conchiglia e sospeso.
			Animali colla loro conchiglia ben conservati.
			Il solo Guscio entro ad un piccolo sasso, il che mostra che questa specie non solo si forma un involucro da per se stessa, ma quando può, anche si interna nei sassi e negli stessi gusci delle Conchiglie. Vedi il n.o 114. e. Piana rotondata
			Nella sua conchiglia chiusa.
			Nella sua conchiglia aperta.
			La sola spoglia in buon stato.
			La sola spoglia in buon stato.
			Animale nella sua conchiglia chiusa.
			Animale nella sua conchiglia aperta.
			Buon esemplare senza l'animale
			Esemplare imperfetto.
			Buon esemplare senza l'animale.
10			Belliss.o esemplare in Alcool colla conchiglia aperta e coll'animale avanti la proposcide distesa Sf Molto istruttivo.
			Bella spoglia.
			Animale alquanto disseccato nella sua conchiglia aperta.
			Spoglia ben conservata benchè non si rimarchino esattam.te i caratteri della dentatura cardinale. Corrisponde però alla figl. dell'Enciclop.a N.

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima vistato sull'Inventario	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che vi esisteva	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		70.						
14.		1.	Panopeja	Aldrovandi. Lamk.		Mediterraneo.	acquisto dell'anno	1820. 1. Ab. 66.
15.		1	Lutraria	rugosa. Lamk	Mactra rugosa.	Oceano Europeo	Vecchia Collez.ne	— —
16.		1	id	piperata.	Sanguinolarigeno calloso. Ren.	Adriatico	Collez.ne Renier	come da relati[illegible]
	b	1	id	id	id	id	id	id
	c	1	id	id	id	id	id	id
17.		3. ½	Mactra	fasciata? Lamk? corallina? Pomelin var. radiis pallide fulvis ornata.	id	id	Vecchia Collez.ne	— —
18.		3.	id	alba. Lam	id	id	id	— —
19.		6.	Corbula	nucleus. Lamk.		id	id	— —
20.	a. 301.	1	Petricola	lithophaga. Lamk.	Rupellarigeno solcato Ren.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	come da relati[illegible] Catalogo
	b. 302	1	id	id	id	id	id	id
	c 303.	1	id	id	id	id	id	id
	d	1	id	id	o	id	Vecchia Collez.ne	— —
21.		1	Sanguinolaria	rosea. Lamk.	o	Della Giamaica.	id	— —
22.	a	2.	id	rugosa. Lamk.		Oceano indiano	id	— —
	b 72/1	3.	id	id		id	Mus. Cons. Min.	come da relati[illegible]
23.	a 72/1	2.	Spongiophilla. Nardo	typus. Nardo.	o	Adriatico	Furono da me trovati elevati dell'Arcinia hospitium vistente in cod.o Gabinetto.	
23.	b	25.	id	id		id	id	— —
24 a	Vedi dopo il n.o 68.							
24 b								
		124. ½						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		

Spoglia di bella grand.a e ben caratterizzata benchè le valve sieno rotte ed unite colla gomma.

~~Le valve~~ sinistra soltanto.

Una spoglia completa, ed una valva sinistra.

L'animale nella sua conchiglia in alcool

L'animale colla conchiglia in parte levato onde si veda meglio.

Assomiglia anche alla Corbula sulcata. Lamk. di cui forse non è che una varietà di età.

Nella sua conchiglia tratto fuori dalla pietra che fora. (Un tal esemplare fu riportato al Pholas dactylus perchè a tal specie appartenente. Vedi n.° 3 g.)
Alcuni esemplari entro ad un pezzo di sasso da essi forato. Un tal sasso che si conserva in alcool e pur interessante perchè mostra dei fori prodotti da una specie di Annellide importante la quale vedesi allo scoperto nè fori stessi.
Sasso di grandezza maggiore contenente molti esemplari di qtd specie e mostrante inoltre forato da molte Annellidi le quali osservansi pure conservate al lor sito ed intatte. Nella di lui parte posteriore ed inferiore è involto da alcuni spongiali da Alghe marine miste alla Corallina officinalis. Lin.
Vari esemplari al secco entro a due sassi calcarei.

Varietà esternam.te bianca non radiata.

Varietà a raggi cerulescenti.

Una tal specie creduta per errore dall'Olivi e dal Renieri la Donax trus indi distinta dal Brocchi col nome di Mya elongata. deve costituire assolutam.te un nuovo Genere da me denominato Spongiophylla perchè trovasi abitualm.te fra le Spugne. Essa non ha nessuno dei caratteri delle Mye e sembra aver dei Rapporti col Genere Rhomboides formato dal Bleinville poli Hypogea barbata Poli. I due esemplari segnati ~~44 a.~~ 23. a. mostrano molto bene i caratteri del loro cardine. Negli altri segnati tali caratteri sono meno pronunciati.

143

Classe delle Conch[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima vistato sull'Inquisitore	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che vi esisteva	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		124½						
25.		1	Tellina	radiata. Lamk.	o	Mari d'America	Vecchia Collez.ne	—
6.	75/2/6	1	id	id var	Tellina - - -	id	Collez.ne Cons. Miniere	come da [illegible]
6		1	id	id var.	o	id	Vecchia Collez.ne	—
26.	75/2	1	id	maculata	Tellina. - - -	Mari dell'Indie	Collez.ne Cons. Min	come da [illegible]
27.	75/8.	1	id	virgata. Lamk. var.	Tellina virgata	id	id	id
28	2.	2.	id	striatula. Olivi	Tel. striatula. Oliv.	Adriatico	Vecchia Collez.ne	—
29.		3.	id	incarnata. var.	o	id	id	—
6.		2.	id	id. var.	o	id	id	—
30.		1	id	planata. Lamk.	T. madgascariensis. Ren.	id	id	—
31.		3.	id	pulchella. Lam.	Tel. radiata. Ren.	id	id	—
32.		2½	id	depressa. Lamk.	Tel. rostrata. Ren.	id	id	—
33.		1½	id	nitida. Poli e Lamk.	Tel. planata. Ren.	id	id	—
34.		2.	id	papyracea. Poli	Mya truncata. Ol. e Ren.	id	id	—
35.	75/4.	1	id	crassa. Lamk.	Tellina radiola.	Oceano Europeo	Collez.ne Cons. Mini.ne	come da [illegible]
36.	116.	1	Lucina	Jamaicensis. Lamk.	o	Oceano delle Antille.	Vecchia Collez.ne	—
37		1	id	lactea. Lamk.	Tellina candida	Adriatico	id	—
38.		5.	id	divaricata. Lamk.	~~Tellina~~ divaricata	Mediterraneo.	Acquisto dell'anno	1820 28 [illegible]
39		1	id	carnaria. Lamk.	o	Adriatico.	Vecchia Collez.ne	—
40.	10	3.	Cidas	cornea	Tellina cornea	Fossati d'acqua dolce nostrali.	Vecchia Collez.ne	—
40.	6.	1.	id	id? var.	o	id?	Da metrovati accidentalm.te	—
		159½						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
			È la varietà a raggi rossi. Bell' esemplare
			Varietà senza raggi } Sul varietà potrebbesi riferire alla Tellina unimaculata. Lamk. se nel primo esemplare non si vedessero manifestam.te i rudimenti dei raggi rosei e se tutte non avessero le natiche purpuree e non fossero gialle al di dentro.
			Bell' esemplare
			È la varietà bianca a raggi rossi di Lamk.
			Varietà bianca
			Varietà rosea.
			Esistono due sole valve scompagne ed alterate.
			Var.a rosea.
			Non è una Tellina ma deve costituire un nuovo genere come fu da me formato nella mia Conchiologia adriatica in cui anche descrissi si spera adesso appartenenti.
			È la var B. testa intus flava. Bell' esemplare.
			Due sole valve.
1.	50.		Esempl. n.o 5. due de' quali maggiori ben conservati.
			Buoni Esemplari
			Buon esemplare che forse è una specie differente.

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima visitato sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che vi esisteva	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		159 1/2						
38.	41.	1.	Donax	lineolata. Nardo.	o	Esotica?	Vecchia Collez.ne	—
39.	42.	1.	id	carneata? Lamk.	o	Oceano indiano.	id	—
40.	43.	8.	id	trunculus.	Donax trunculus.	adriatico.	id	—
41.	44.a	1	id	denticulata. auct.	o	Mediterraneo	id	—
44.	6.	1	id	id.	o	id	id	—
45.	39.	1	id	rugosa. Lamk.	o	America	id	—
46.a		4.	Cytherea	chione. Lamk.	Venus chione.	Adriatico	id	—
46.	212.		id	id	Venerigello chione. Ren.t	id	Collez.ne Renieriana	come da relativo
47.	47.	1.	Cytherea.	Livida ~~maculata~~? Nardo. Lamk.	o	Esotica?	Vecchia Collez.	—
48.	48.	1	id	~~exoleta. Lamk.~~ exoleta. Lamk.	~~Venus exoleta. Lin.~~ Venus exoleta. Lin. ~~[illegible]~~	Adriatico	Vecchia Collez.ne	—
49.	77/1	1	id	solida. Nardo	Venus labiosa.	Indie.	~~Indie~~. Mus. Cons. Min.	come da relativo
50.	77/1	1	id	candida. Nardo	Venus labiosa.	Indie	id.	id
51.	77/3	1	id	gibbia. Lamk.	Venus pectinata var.	id	id	id
52.	77/3	1	id	pectinata. Lamk.	Ven. pectinata. var.	id	id	id
53.	77/6	1	id	tygerina? Lamk.	Venus tygerina. Lin.	Affrica.	id	id
54.		1	Cyprina.	Islandica. Lamk.	o	Oceano Boreale.	Vecchia Collez.ne ~~Oceano Boreale~~	~~id~~
		194 1/2						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent.		
			Appartiene alla divisione delle non denticolate ai margini, ed ha i seguenti caratteri specifici. D. testa ovato trigona, tenuissime transversim striata, striis ad valvam magis conspicuis, lineolis longitudinalibus interruptis obsoletis, valva subangulata. È prossima alla D. granosa Lamk ed alla Donax Enciclop. pl. 262. fig. 8. È forse meglio riferibile alla D. granosa Lamk a mi si avvicina, pelle strie longitudinali interrotte etc.
			È una varietà bianca. Bell' esemplare
			È la varietà radiata. Bell' esemplare.
			Esemplare erroso.
			Bei esemplari senza l'animale. Animale nella sua conchiglia aperta. Cyth. testa ovato cordata rufo tessellatim radiata, sulcis transversis obtusissimis, marginibus olivaceo-livida; ano cordato, intus violascente. Bell' esemplare che sembra bastant. caratterizzato per riguardarlo come specie forse non descritta ~~[illegible]~~ anteriorm.te Bell' esemplare di color latteo.
			Cyth. testa subcordata, lævis, fulvo castanea, sub radiata, natibus maculis minutis notatis, ano ancipiti, ovali, valva livido obscura, intus ad cardinem et ad latera marginis violacea. Enciclop. Pl. 68. fig. 5. non citata dagli autori per altre specie.
			Cyth. testa trigona solida, sulcis transversis obtusis distantibus, glabra, candida ad nates bimaculata maculis fulvis ventaliformibus, ano ancipiti, valva ad margines macula obscura penetranti circumdata, intus candida. Un tal esemplare facea parte di quelli prov.i dal Consiglio delle miniere in n.o di 5. nome di Venus labiosa. È la varietà 2.a spadiceo maculata di Lamk.
			Bell' esemplare.
			Bell' esemplare tutto bianco.
			Bella spoglia ben conservata.

Classe delle Conchi

Numero Progressivo	Numero corrispondente all'Indice Alfabetico del Museo	Numero Progressivo delle Famiglie	Nome Generico	Nome Specifico	Sinonimia dell'Autore, o di quello che vi esistono.	Luogo di ritrovamento.	Provenienza	Epoche acquisto anno
		124						
		2	Venus.	verrucosa. arct.	Ven. verrucosa Lin.	adriatico	Vecchia Collez.ne	
56.		½	id	corbis? Lin.	o	Oceano Indiano	id	
57.		1	id	cancellata Lam.	Venus cancellata	Mari d'america	id	
58		6.	id	fallina. arct.	Venus fallina	adriatico	Acquisto dell'anno 1824	
59.		1.	id	granulata Lamk	o	Mari delle antille	Vecchia collez.ne	
77/5.		1.	id	litterata. Lamk	Venus litterata Lamp. ? sotto violata	Oceano Indiano	Antica Conch. Adria. come da relativo	
60.		1	id	litterata. Lamk	Venus litterata. Due Valve pompeiane.	id	Vecchia Collez.ne	
61.		1	id	geographica. Lmk	o	mediterraneo	id	
62.		1	id	pygmaeacea. Lamk.	Ven. rotundata Pul.	adriatico.	id	
313.		1	id	decussata. arct.	Veneriçano decussato	adriatico	Collez.ne Renieriana. come da relativo	
314.		1	id	id	id	id	id	id
315.		1	id	id	id	id	id	id
		2	id	id	Venus decussata	id	Acquisto dell'anno 1824. 2 doppi	
64.		1	id	aurea? arct.	Ven. Sorgone Olivi o Venus Virginea	id	id	id
63. 64. 65.		1	id	Malabarica? Lamk.	Ven. Malabarica.	Malabar.	Collez. Conch. Adria.ca come da relativo	
66.		1	id	gallinula. Lamk.	o	Exotica?	Vecchia Collez.ne	
67.		1	id	scalaris Wardo	o.	Exotica?	id	
68.	78/4.	1.	id	textile. Lamk.	Venus textilis. arct.	Mar rosso.	Mus. Conch. Adria. come da relativo	
310.		Paramiabia		cyprinoides. Lamk.	Jonopsis cyprinoides Voglietta. Ren.	Adriatico	Collez.ne Ren. come da relativo	
		2	id	id	Solen vegetinus coll.ne ambrale	id	Acquisto dell'anno 1823. 25 Giug.	
		219½						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		
			Belle spoglie ben conservate.
			Potrebbe esser anche la V. puerpera. Esiste la sola valva sinistra.
			Bell' esemplare.
	15.		Ben conservati
			Sembra appartenere alla var. a. Bell' esemplare con una valva a pezzi incolati
			Due valve scompagne appartenenti ad altra varietà.
			Bell' esemplare.
			Bell' esemplare coll' animale nella sua conchiglia
			Nella sua Conchiglia aperta
			Colla conchiglia levata per metà perchè si veda l'animale insito.
	75.		Spoglie ben caratterizzate
	50		Forse varietà della V. virginea.
			Non corrisponde che in parte alla descrizione sicchè credo formarne per ora una varietà absque rimis ono corduto oblongo.
			Sembra riferibile a cod.o specie molto prossima alla V. Gallina.
			Ni tre valve scompagne.
			Bell' esemplare ben conservato.
2.	25.		

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima visitato sull'Inquisitore	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che vi esistevo	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
		219.½						
66	9.	2/½	Cardium	aculeatum. anet.	Cardium aculeatum	Adriatico	vecchia Collez.ne	—
70.a		3.	id	tuberculatum. anet.	Card. rusticum. Lin.	id	id	—
6	316.	1.	id	tuberculatum. anet	Cardigeno rustico. Ren.	id	Collez.ne Renner	come da relat[illegible]
c	317.	1	id	id	id	id	id	id
d	318.	1	id	id	id varietà?	id	id	id
e	319	1.	id	id	id	id	id	id
71.a		3.	id	edule. anet.	o	adriatico	vecchia Collez.ne	—
6	321.	1.	id	id	Cardigeno commestibile	id	Collez.ne Renner	come da relat[illegible]
c	322.	1.	id	id	id	id	id	id
72.		1	id	clodrense. Ren.	o	id	vecchia Collez	
73.		1	id	unedo. anet.	Cardium unedo	Oceano indiano	Acquisto dell'anno 1810. Quadrat[illegible]	
74.a		1.½	id	sulcatum	o	adriatico	Vecchia Collez.ne	—
6	320.	1	id	id	Cardigeno allungato	id	Collez.ne Renneriana	come da relat[illegible]
75.		1	id	muricatum	o	Oceano americano	vecchia Collez.ne	—
76.		1.	id	rugosum	o	Oceano indiano	id	—
77.		1.	id	medium?	Cardium medium	Oceano indiano	id	—
78.a		½	Cardita	sulcata. Lamk.	o	adriatico	vecchia Collez.ne	—
6		½		id?		?	id	—
79.		1.		calyculata	Cassa calyculata. Lin. ~~[illegible]~~	adriatico	Acquisto dell'anno 1820. 20. Mag[illegible]	
		243.½						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		
			Due esemplari colorati ed un bianco.
			L'animale chiuso nella sua conchiglia
			Simile col piede disteso fuori della conchiglia.
			Animale chiuso nella sua conchiglia. potrebbe essere una specie diversa.
			L'animale tratto fuori dalla sua conchiglia ed isolato.
			Ben conservati. è la var.a anteriorm.te prominula.
			L'animale nella sua Conchiglia.
			Levata la metà della Conchiglia per vedervi l'animale insito.
			Esemplare ~~alterato dall'atmosfera~~ un poco calcinato nella sup.e di bella grand.a ben caratterizzato.
			Esempl. completo ma un poco calcinato nella superficie.
			Un esemplare completo ed una valva maggiore.
			Nella sua conchiglia dilatata e col piede disteso. Bell'esemplare.
			Buon esemplare
			Una sola valva.
			Una sola valva erosa.
			Una sola valva.
			Una sola valva, esemplare gigantesco fossile e forse appartenente a specie diversa.
			Bell'esemplare

Classe delle Conchi
Classe

Numero Progressivo	Numero progressivo sistematico	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Dà quale sito che vi esistono	Luogo di dove venuto	Provenienza	Se gli acquistato anno
80.		1.	Cardita	Phrenitica Lam.	0	Mar rosso	Vecchia Collez.	
81.		2.	Isocardia	cor.	Chama cor	Adriatico	id.	
82.		2 1/2	Pectunculus	pilosus	0	id.	id.	
		6.		id.	0	id.	id.	
		1.		id.	0	id.	id.	
83.		2.	id.	id.	0	id.	id.	
		9. molti	id.	glycimeris	arca Glycymeris.	id.	id.	
		2. molti	id.	id.	arca violacea Lin.	id.	id.	
84.		3 1/4	Arca	antiquata		Indeterminato	Id. ed acquistato dell'anno 1810. fu	
85.		1/2	id.	pectinata Lowth.	arca senilis Lin.	Dell'Americ.	id.	
86.		18	id.	Noe	0	Adriatico	id.	
		6.						
87.		4.	id.	Lactea Ren.	0	id.	id.	
86.								
6.	329.	1.	id.	Noe.	Archiopsis Noe Ren.	id.	Collez.ne Ren.	come d'anteriore
324.		1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
325.		1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
326.		1.	id.	id.	id.	id.	id.	id.
88.		9.	id.	Barbata Lowth.	0	id.	Vecchia Collez.	
86.		1.	id.	barbata	0	id.	id.	
89.		1		lactea Lowth.	0	id.	id.	
90.		3.	Arcopsis	marginiticea Lam.	Arca nucleus.	id.	id.	
91.		1/2	Trigonia	pectinata Lowth.	0	Mari della nuova Olanda?	id.	
92.		1.	Unio	sinuata Lamk.	Mya margaritifera	Europa	Vecchia Collez.	
		1.	id.	id.	id.	id.	id.	
		291.						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent.		
			Bell'esemplare
			Un bell'esemplare intatto e due valve scompagne.
			Esemplari antiquati, grandi ben caratterizzati
			Esemplari n.° 2. uno de' quali di media grand.ª e l'altro piccolo.
			Sono tutte valve scompagne di diff.° grand.ª le minori rappresentano l'area Nummaria auct.
			Esemplari ben conservati
			Una sola valva
			Esemplari ben caratterizzati di diff.ª grandezza.
			Esemplari ben conservati. Non è forse che una varietà della Nae.
			Animale nella sua Conchiglia aperta.
			Tratto fuori della Conchiglia.
			Simile
			Col Palio dilatato e diviso onde veder le Branchie, il predetto.
			Esemplari ben conservati alcuni de' quali minuti.
			Esemplare erroso.
			Un bel esemplare ed una valva maggiore erosa.
			Una sola valva forse fossile. Rara.
			Bell'esemplare ben conservato
			Varietas absque depressione superiori, natibus arte forsan decorticatis, dente cardinali subtriato. Le valve appartengono forse a due diff.i individui.

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima vicino sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che vi esisteva	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno	D[illegible]
		291.							
93. a		2.	Mynio	pictorum	Mya pictorum	Fiumi nostrali	Vecchia Collez.e	—	
6.		½	id	id var.	Mya radiata.	id	id	—	
94.		2.	Anodonta	anatina. Lamk.	Mytilus anatinus	id	id	—	
95.		3.		cygnea	Myt. cygneus	id	id	—	
96.		1.		Dubbia Nardo	o	id	Regalata dal S.r Catullo.	—	
97. a		1.	Chama	gryphoides. and.	o	~~adriat~~ Adriatico	Vecchia Collez.e	—	
6		1.	~~id~~ id	~~id~~ id	o	id	id	—	
c		1.	~~id~~ id	~~id~~ id	o	id	id	—	
d	327.	1	id	id	o	id	Collez.e Renieriana come dal Cat.o		
98.		2.	id	rustica. Nardo radians? Lamk.	o	id	Vecchia Collez.e	—	
99. a		1.	Tridacne	gigas	Chama gigas	Oceano indiano	id	—	
6		1	id	id	id	indie.	id	—	
c		1	id	id	id	id	id	—	
d		9.	id	id	id	id	id	—	
100.		1.	id	squamosa.	Chama Sppopus?	id	id	—	
		319							

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent.		
			Esemplari ben conservati
			Varietà giallastra radiato d'oscuro.
			Spoglie ben conservate
			id.
			Testa ovato oblonga extremitatibus subrotundis, anteriori latiuscula, transversim subsulcata, sulcis inaequalibus, cardine unidentata, natibus retusis, urgenteis. Il carattere del cardine la toglierebbe dalle anodonte ma come ha di queste tutti gli altri caratteri ne si saprebbe a qual genere riporla credei distinguerla provvisoriam.te fra queste con epitteto dubbioso. Bell' esemplare attaccato ad un pezzo di Oculina
			Esemplare corroso che ha perdute le sue lamine e le crenellature del margine ma che corrisponde perfettamente agli esemplari intatti nella forma del dente cardinale. Due valve superiori
			Bell' esemplare col suo animale in alcool.
			Ha dei rapporti colla Chama radians Lamk. ma differisce per non essere rotondata, per aver la valva superiore alquanto prodotta per non esser bianco o rufo radiato e per esistono due sole valve maggiori.
			Bell' esemplare, piccolo ma completo.
			Esemplari di egual grand.a colle valve più lisce.
			Esemplare di ~~grandezza~~ bella grandezza completo e ben conservato.
			Esemplari di varia grandezza colle valve ~~però~~ adattate ma che non sono però le loro naturali. Bell' esemplare completo ben conservato.

Classe delle Conchiglie
Classe

Numero progressivo	Numero progressivo della specie	Numero degli esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Da quale autore descritto	Luogo di rinvenimento	Provenienza	Negli acquisti dell'anno
		319.						
101.	339		Modiola	pagnana?	o	?	Vecchia Collez.ne	
102.			id.	Lithophaga	Mytilus Lithophagus Mod. Cal. Lacrylus	Adriatico	id.	
		2.	id.	id.		id.	acquisto dell'anno 1820	id. Ligu.
							Vecchia Collez.ne	
103.			id.	Dijonij				
104.	339	5.	id.	tulipa	Modiolaria Modiola	id.	Collez.ne Renieriana	come sopra
105.	340	1.	id.	Dijonij	Modiolaria dijonia	id.	id.	id.
105.		4. 3. 1. 2.		Barbata	Mytilus Barbatus	id.	Vecchia Collez.ne	
106.		6.	Mytilus	lentiscularis Rondel.	o	id.	id.	
		50.	id.	id.	p	id.	id.	
108.		1.	id.	Galeocularis Lamk.	o	Oceano indiano	id.	
107.		1.	id.	magellanicus Lamk.	o	Mari d'America	id.	
108.		1	id.	~~edulis~~ ~~Mytilus crythrodactylus~~				
				exustus Lamk.		id.	id.	
109.		4	Mytilus	smaragdinus	Myt. Smaragdinus	Mediterraneo	Anim. Cons. Mus.	come sopra
110.	90/1	1.	id.	afer	Myt. afer.	Costa di Barbaria africana	id.	id.
111.	90/2	1.	id.	opalus	Myt. smaragdinus	Mari australi	id.	id.
112.	90/1	1	id.	angulatus Lamk.	~~Myt. edulis~~	D.	Vecchia Collez.ne	
113.	5		id.	edulis	Modiolaria Communis Bile	Adriatico	Collez.ne Renieriana	come sopra var.to 2.to
114.	328	1	id.		id.	id.	id.	id.
		1	id.		id.	id.	id.	id.
	329	1.	id.		id.	id.	id.	id.
	330	1.	id.		id.	id.	id.	id.
	331	1	id.			id.	id.	id.
	332	1	id.					
	333	1.						
		405 1/2						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		

Forse una varietà decorticata della Modiola barbata

Un pezzo di calce carbonata dendritica con un esemplare che la traforò vistente nel suo interno.
~~Esemplari ben caratterizzati~~.
Esemplari n.° 2. in Alcool col loro animale.
Piccolo esemplare completo.

L'animale nella sua conchiglia dilatata.

~~Simile~~ piccolo esemplare in Alcool.

N.° 4. esemplari aggrappati, tre separati, uno senza la pelluria e varie valve scompagne decorticate.
Testa minuta oblonga, trigona tumidula, extrorsum dilatata, intus subperlacea, margine posteriore nigricante, cardine laterali pluri denticulato. Moltissimi esemplari aderenti ad un sasso traforato da altri animali marini ed altri in sapp.° separati

Un bel esemplare piccolo ed una valva maggiore decorticata.

Esemplare decorticato forse varietà di questa specie.

Esemplari ben conservati

Bell'esemplare piccolo ben caratterizzato.

Bell'esemplare.

Una tal conchiglia secondo Lamk. è rara e preziosa. Il nostro esemplare ha una valva colla corteccia sollevata dal calore solare.
La fig.ra dell'Enciclop. riportata con incertezza dal Lamk. corrisponde perfettam.te coi nostri esemplari.
Levata la metà della Conchiglia per veder l'animale in sito.

Simile
Simile. (Manca.)
Animale levato fuori della Conchiglia.
Simile senza il bisso.
Col Palio dilatato e ben disteso onde veder bene le branchie, il piede, il bisso

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima vicino sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che vi esistevo	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	D[illegible]
		405½							
106 f	334	1.	Mytilus	denticulatus Ren.	Mitoligeno denticolato	Adriatico	Collez.e Renieriana	come da relatio[illegible]	
d	335	4.	id	id	id	id	id	id	
c	336	1.	id	id	id	id	id	id	
f	337	3.	id	id	id	id	id	id	
g	338	1.	id	id	id	id	id	id	
124 g		2.	id	edulis auct.	o	id	vecchia Collez.e	—	
h	n.o 3. B	2.	id	id	o	id	antica Collez.e	—	
i	n.o 3. C	2½.	id	id	o	id	id	—	
115 a		2.	Pinna	rotundata Gm.	o	id	vecchia Collez.e	—	
b		1.	id	id	Pinna major ex adriatico	id	Mus.o Zannichelli	—	
c	110	1.	id	rotundata Gm.	Pinnigeno rotondato	id	id	—	
d	~~110~~	1.	id	id	id	id	id	—	
f	n.o 1. D.	1.	id	id	Bissus Pinnae radis	id	Collez.e antica	—	
e			id	id	id	id			
116 a		1.	id	nobilis? Lamk	o	id	id	—	
b		2.	id	id	o	id	id	—	
c	342	1.	id	id	Pinnigeno nobile	id	Collez.e Renieriana	come da relatio[illegible]	
d	343	1	id	id	id	id	id	—	
e	344	1	id	id	id	id	id	—	
f	345	1	id	id	id	id	id	—	
g	346	1	id	id	id	id	id	—	
		436.							

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		
			Animale nella sua conchiglia dilatata
			Simili aggruppati
			L'animale tratto fuori dalla sua Conchiglia.
			Duplicati
			Animale senza conchiglia.
			Bella spoglia ben conservata e completa una maggiore dell'altra.
			Valve decorticate ed unite artificialm.te a guisa di fiore.
			Una valva interessante poichè mostra nel suo interno un buon gruppo di concrezioni perlacee. Esemplare molto istruttivo.
			Bellissimo esemplare gigantesco ben conservato col suo bisso. ed altro consimile privo della parte inferiore.
			Una valva soltanto ben conservata coll'iscrizione sopra di carattere del Zanichelli.
			Buon esemplare che potrebbe essere una ~~[illegible]~~ varietà della specie precedente
			Da levata metà della Conchiglia perchè si veda l'animale in sito.
			Spoglia minore di buona conservazione.
			Un vaso contenente del Bisso di Pinna.
			Una sola valva traforata in più punti dalla Eactrochæna cuneiformis. Esemplare interessantissimo.
			Bella spoglia ben conservata
			Piccoli esemplari imperfetti
			L'animale nella sua conchiglia.
			Simile coll'animal senza bisso
			Nella sua conchiglia dilatata dove si vede fra mezzo il Granchio Pinnotero
			Levata la metà della Conchiglia perchè si veda bene l'animale in sito.
			L'animale fuori della Conchiglia ed isolato.

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima [illegible]	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Nome D'acquisto che vi esisteva	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	[illegible]
		436.							
[illegible]	347	1.	Pinna	nobilis	Pinnigeno nobile	Adriatico	Collez.e Reniciana	come da relat[illegible]	
[illegible]	348	24.	id	id	id	id	id	id	
117.	349	1.	id	vitrea. Gm.	Pinnigeno vitreo	id	id	id	
118 a	101/2	1.	Perna	femoralis. Lamk.	Perna isogona.	Oceano indiano	Collez.e Cons. dell'Emilia	come da relativo	
[illegible]		1.	id	id?		id	Vecchia Collez.e	—	
119.	101/2	1.	id	isogonum	Perna isogona	id	Collez.e Cons. Mil.	come da relativo	
120.		1.	id	Vulsella. Lamk.		Nuova Olanda	Trovato dal D.r Nardo fra un Polipajo proven.te dalla nuova Olanda.		
121 a	99/1	1	Malleus	vulgaris	Ostrea Malleus.	Oceano Indiano	Acquisto dell'anno 1810. Spedi.o 1.		
121 b	99/1	1	id	id	id	id	Animali Cons.o Mil.e	come da relativo	
121 c.	99/1.	1	id	id	id	id	id.	id	
121 d.		1	id	avicularis. Nardo	o	Nuova Olanda	Trovato dal D.r Nardo fra alcuni Polipaj della nuova Olanda.	—	
123 a	n.o 9	1.	Avicula	Macroptera?	Mytilus hirundo	Adriatico	Vecchia Collez.e		
123 b		2.	id	id	id	id	Acquisto dell'anno 1823. 28 Aprile		
		~~5~~		~~papilionacea~~					
124.		6.	id	papilionacea.		Nuova Olanda	Vecchia Collez.e	—	
125 a	C. D.	7.	Meleagrina	margaritifera		Golfo Persico	id	—	
[illegible]		1.	id	id	avicula margaritifera	India	id	—	
[illegible]			id	id		id	id		
125 d. e f.	n.o 149 151. 152 154.	4. Vasetti							
		485							

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent.		
			Animale col manto ben colorito.
			Duplicati coll'animale in sito
			L'animale nella sua conchiglia.
			Buon esemplare
			E' probabilm.te un giovine esemplare di q.ta specie un poco rotto ai margini.
			Bell'esemplare ben conservato.
			Bell'esemplare raro colla valva inf.e un poco rotta, appartiene alla var. 6 lineis longitudinalibus coloratis radiata.
			Bellissimo esemplare molto ben conservato e completo.
			Minore un poco rotto ai margini
			Simile incrostato da Nullipore.
			Esemplare completo conservato fra due vetri di Orologio rarissimo l'unico che si sia trovato distinto da tutte le specie conosciute, della lunghezza di quasi mezzo pollice. Ha i seguenti caratteri Testa subtili compressa, pellucida, basi recta, ad margines antinam ampliata, valvis fuscis, intus subperlaceis, superiori scabriuscula integra, inferiori lamellosa planiori, prope basim porticam emarginata hiante.
			Esemplare ben conservato.
4.	50.		Esemplari n.° 2. Benissimo conservati in alcool col loro animale ed attaccati alla Sertularia Myriophyllum. Vedi fra i Cirripedi n.° 10.a e fra i Poligi n.°
			Esemplari tutti più o meno ben conservati.
			Valve inferiori di grandezza diversa tra delle quali grandi quasi eguali
			Valva mostrante delle concrezioni perlacee nell'impressione muscolare
			Vesetti n.° 4. segnati 125. c. d e f. Il primo porta il nome Margarite ex Scotia il 2.do Margarite immature ex India, il terzo Margarite Orientale, il quarto non ha iscrizione alcuna. Le sud.e perle sono piccole di poco conto e possono ascendere in tutte al n.° di 300.

Classe delle Conchi

Numero progressivo	Numero progressivo della specie	Numero progressivo del genere	Nome Generico	Nome Specifico	Luogo di ritrovamento / Acquisto o che vi esistono		Provenienza	Meglio acquistata / Cenno
126 a		485.	Lima	inflata Lamk.	Ostrea tuberculato.	Oliv. adriatico	Collez.ne Reuveriana	comune nel
126 b	350	1.	id.	id.	Pettinigero fasciato Sav.	id.	id.	id.
c	351	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
d	352	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
e	353	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
f	354	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
g	355	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
h	356	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
i	357	16.	id.	id.	id.	id.	id.	id.
127		1	id.	oblongata Ren.	Ostrea oblongata Ren.	id.	vecchia Coll.ne?	—
128	19.	1 1/2	id.	grandosa Lamk.	Ostrea lima	id.	id.	—
129 a	93/2	1.	id.	glacialis Lamk.	Lima glacialis	america	Coll.ne Cuv. Minore	comune nel
b		1.	id.	id.		id.	vecchia Coll.ne	—
130 a	93. 2.	1	Pecten id.	undina id.	Pecten	? Adriatico	Anim. Cuv. Mus.	comune Adriatico
b		1. 1/2	id.	jacobeus		Adriatico	vecchia Coll.ne?	—
131 a								
131 b								
131 c	95/4.	1	id.	Zic-zac	Pecten Zic-Zac	mari d'america	anim. Cuv. Mus.	comune Adriatico
132		1	id.	lima Nardo	?	?	Vecchia Coll.ne	—
133	95. 2.	1. 1/2	id.	radula Lamk.	Pecten radula	Oceano atlantico	anim. Cuv. Mus.	comune Adriatico
134		1	id.			Oceano indiano	Vecchia Coll.ne	—
135		1	id.	jacobeus	Pettine giacobeo	Adriatico	Coll.ne Reuveriana	comune Adriatico
136 a b	365.	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.
136 c	366.	1						
		526 1/2						

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		
			Bella spoglia ben conservata.
			Entro il domicilio di Zostera che si forma. In Alcool con suo Animale.
			Simile
			Fuori del suo domicilio nella sua conchiglia
			Nella sua conchiglia dilatata
			Tratto fuori dalla Conchiglia
			Simile
			Simile a conchiglia più chiusa.
			Esemplari ben conservati coll'ero Animale.
			Bell'esemplare ben conservato
			Tre valve scompagne.
			Bell'esemplare completo
			Due valve scompagne.
			Bell'esemplare ben conservato.
			Erovine esemplare.
			Piccolo esemplare ma ben conservato.
			una valva imperfetta forse fossile.
			Bellissimo esemplare ben conservato, l'altro mezzo è un poco corroso superiormente
			I raggi sono 14. e non dodici come dice Lamk. Bell'esemplare
			~~Nella sua conchiglia~~ L'animale nella sua conchiglia in Alcool.
			Levata la metà della Conchiglia per veder l'animale in sito.

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima vicino all'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che [illegible]	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	[illegible]
136. a		526.½ 3.	Pecten	varius Lam.	Ostrea varia.	Adriatico	Acquisto dell'anno	1824. 7. Marzo	
b.		1	id	id	id	id	Vecchia Collez.ne	—	
c.		1.½	id	id	id	id	id	—	
d.		1.½	id	id	id	id	id	—	
e	352	1	id	id	Pettinigeno vario	id	Collez.ne Renveriana	come da relativo	
f	353.	1	id	id	id	id	id	— id	
g	354	1	id	id	id	id	id	id	
137. a	359	1	id	sanguineus.	Pettinigeno sanguineo	id	id	id	
b	360	1	id	id	id	id	id	id	
c.	361.	1	id	id	id	id	id	id	
d		3	id	id	o	id	Vecchia Collez.ne	—	
138.		1	id	Irondicus. Lamk.	o	?	id	—	
				glaber Lamk.					
139. a		3.	id	glaber.	Ostrea glabra.	Adriatico	Vecchia Collez.ne		
b		2.½	id	id	id	id	id		
c	358.	1	id	id	Pettinigeno plica.	id	Collez.ne Renveriana	come da relativo	
140.		1	id	Pes. Lutrae?		id	Vecchia Collez.ne	—	
141.		1	Plicatula	Ostreola. Nardo	o	Nuova Olanda.	Trovato dal D.r Nardo sopra un Polipajo proveniente della nuova Olanda.	—	
		552							

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent.		
	50.		Esemplari ben conservati uno de' quali maggiore
—	—		Bell'esemplare colle squame de' raggi molto elevate.
—	—		Esemplari appartenenti alla varietà di colore miniaceo. La valva scompagna è grande.
—	—		Giovani esemplari:
—	—		L'animale nella sua conchiglia
—	—		Simile
—	—		Levata metà della conchiglia per veder bene l'animale insito.
—	—		L'animale nella sua conchiglia
—	—		Levata metà della Conchiglia perchè si veda bene insito
—	—		Simile.
—	—		Spoglie ben conservate una delle quali minore.
—	—		In questo bell'esemplare la valva inferiore è più colorata, a rovescio di quanto dice Lamark. Le zone più colorate non sognano altro che Epoche differenti della formaz.ne della Conchiglia. Il numero de' raggi per me è solo 27. parendomi non doversi riguardare come tali quelli formati dai solchi longitudinali laterali di cui ciascun raggio va fornito, convien numerare nella parte interna della Conchiglia. La figura dell'Enciclopedia non esprime bene l'Orecchietta maggiore della valva inferiore che deve essere più sporgente all'apice. Il nostro esemplare è violetto purpureo e le valve sono quasi egualm.te rigonfie. Esemplari ben conservati:
			Esemplari appartenenti alla varietà gialla
			L'animale nella sua conchiglia.
			Due sole valve scompagne erose.
			Differisce da tutte le plicatule descritte dal Lamk

Classe delle Conchi
Classe

Numero progressivo	Numero progressivo della specie	Numero degli esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Da quale e come pervenuto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati anno	Degli acquistati
		205							
1478a		3.	Spondylus	gaederopus	o	adriatico	Vecchia Collez.		—
6.		5.	id.	id.	o	id.	id.		—
c.		2	id.	id.	o	id.	id.		—
1485	94/2	1	id.	aurantius	Sp. aurantius	Mari della China	Amici Corp. Min. come da ced.		
1484		3.	id.	Gorgipina? Lamk.	o	?	Vecchia Collez.		—
1482	94/1	1	id.	americanus	Sp. americanus	America	Amici Corp. China come da ced.		
1486		3	id.	multilamellatus Lamk.	o	adriatico?	Vecchia Collez.		—
1483a		1	Ostrea	edulis	Ostrea Italy	adriatico	Collez. vecchia		—
1486 b	367	1	id.	id.	Ostr. Italy Ostr. Italy comm. Collez. Reg.	id.	Collez. Reg. come da ced.		
c	368	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.	
d	369	1	id.	id.	id.	id.	id.	id.	
e		1	id.	id.		id.	Vecchia Collez.		—
1488		2	Volsella	rubida Wood	o	Mare Atlantico?	Vecchia Collez.		—
1489	102/1	1.	Placuna	Sella Gmel.	Placuna Sella	Mare dell'Indie	Amici Corp. Min. come da ced.		
1490		2.	Anomia	ephippium	o	adriatico	Vecchia Collez.		—
1490 a			id.	id.	o	id.	id.		—
6		½	id.			id.	id.		—
1491		1.	id.	patelliformis Lin. var. Lamk.					
1491		1.	id.	placenta Gmel.	ambonigena Feigthiana	id.	Collez. Reg. come da ced.		
1492	370	1.	id.						
		562½							

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent.		
			Valve inferiori antiquate.
			Valve superiori di varia grandezza una delle quali spinosa.
			Valve superiori mostranti nell'impressione muscolare, l'una un lungo tubercolo, l'altra delle concrezioni subperlacee.
			Bell'esemplare ben conservato.
			Valve superiori colle spine più o meno lunghe una delle quali molto ben conservata è forse meglio applicabile la figura dell'Enciclop. Pl. 194. f. 4.
			Belliss.° esemplare ben conservato e completo.
			Valve inferiori molto ben conservate e caratterizzate una delle quali è erosa.
			Bella spoglia discretam.te conservata.
			Levata la metà della Conchiglia, e l'animal col manto ben disteso
			Simile col manto ripiegato che lascia veder le branchie sottoposte.
			L'animal tratto fuori dalla Conchiglia ed isolato.
			Tre valve aggruppate.
			Due valve scompagne. Differisce da tutte le vulselle notate dai sottoposti
			Belliss.° Esemplare ben conservato e grande.
			Esemplari completi
			Valva sup.re
			La sola valva superiore
			L'animale nella sua Conchiglia.

Classe delle Conchi
Classe

Numero Progressivo	Numero prima visitato sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno	D...
153 a		1.	Crania	personata? Lamk.	o	Adriatico	Trovata dal D.r Nardo aderente ad alcuni sassi provenienti da Dalmazia	—	
[illegible] b.		9.	id	id	o	id	id	—	
[illegible] c.		1	id	id	o	id	id	—	
154 a			Terebratula	truncata. Lamk.	o	id	id	—	
[illegible] b.		40.	id	id	o	id	id	—	
[illegible] c.		3.	id	id	o	id	id	—	
d.		2.	id.	id.	o	id	id.	—	
155 a		6.	id	detruncata. Emelin	o	id	id	—	
155 b.		6	id	id	o	id	id	—	

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		
			Si approssima più di ogni specie alla indicata. Bellissimo esemplare completo ben conservato. Rarissimo. Attribuito finora ai muri dell'Adre dal Lamk.
			Sono tutte valve inferiori
			Una valva superiore mostrante l'animale disseccato. Esemplare importante rarissimo che toglie la questione se sia un Brachiopodo o no.
			Pezzo di Dirappo marino che contiene molti Esemplari aderenti
			Esemplari ben conservati completi.
			Bellissimo esemplare che mostra internamente il suo Brachiopodo disseccato assai bene. Raro adunarsi ed interessantissimo.
			È la mia varietà a della Conchiologia Adriatica inedita.
			È la mia varietà b. ~~della Conchiologia~~ Adriatica inedita. La figura di Gualtieri meglio corrisponde a questa varietà ma è cattiva. Quella di Chemnitz mostra male l'interno della valva superiore.

Classe delle Conche
Classe

Numero Progressivo	Numero prima visitato nell'Esposizione	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che	Luogo di ritrovamento.	Provenienza	Degli acquisti Anno	D

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
Lire	Cent		

Classe delle Coriche
Classe

Numero Progressivo	Numero prima vicinanza dell'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto o che	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
				Ord: I	Cirripedi	sessili		
1. a	036.	5.	Coronula	testudinaria	o	Adriatico	Vecchia Collez.ne	—
1. b.	37.		id	id	Coronettigono testudinario.	id	Collez.ne Reniesiana	comunda
2.			id	diadema	—	Sulle Balene	Vecchia Collez.ne	—
3		1	Balanus	tintinabulum Lamk.	o	Oceano Europeo	Vecchia Collez.ne	—
4.		8.	id	cylindraceus. Lamk.	o	id	id	—
5. a		8	id	ovularis. Lamk. var a. Lamk.	Sepas Balanus Lin.	Adriatico	Vecchia Collez.ne	—
5. b.		8.	id	id	id	id	id	—
5. c.	1. a.	1. 2.	id	id var. b. Lamk.	id	id	id	—
6.		1	id	depressus. Nardo	o	id	id	—
7.		2.	id	stalatiferus. Lamk. Bal. squamosus. Brug.	o	Mari dell'Indie	id	—
8.		8.	Pyrgoma	cancellata. Leach.	o	Nuova Olanda	Tratto dal D.r Nardo dalla Pavonia Agaricitas esistente in quel Museo.	—

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo		Collocazione	Osservazioni
ore	Cent		
			Esemplari ben conservati uno de' quali maggiore.
			Esemplare coi pezzi disgiunti poco ben conservato.
			Spoglia mancante de' pezzi opercolari
			Bell'esemplare mancante dei pezzi opercolari con altro minore aderente ad un lato.
			Esemplari aggrappati mancanti di pezzi opercolari; ed altro esemplare separato.
			Molti esemplari aggrappati sopra un pezzo di calce carbonata.
			Simili sopra un pezzo di schisto. Esemplare istruttivo perchè mostra la struttura della base di tali Esseri che resto aderente al pezzo stesso mentre si ruppe il restante
			Molti esemplari attaccati a due pezzi di Canna
			Specie distinta da me descritta nella mia Conchiologia adriatica inedita
			Privi di pezzi opercolari, del resto ben caratterizzati. È la varietà sulcis granulosis.
			Varj esemplari sopra un pezzo di Pavonia Agaricites. In due bei esemplari esistenti nel Gabinetto di tal specie di Poliposo contengono una immensa quantità di tal specie di Cirripedo poco ancor conosciuto.

Classe delle Conchi[illegible]
Classe

Numero Progressivo	Numero prima [illegible] sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	D'acquisto e che [illegible]	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	[illegible]
					Ordine II Cirripedi pedunculati.				
9.a		7.	Anatifa	lævis.	Lepas anatifera	Adriatico	Acquisto dell'anno 1827. 28		
b		5.	id	id	id	id	id		id
c.		1.	id	id	id	id	vecchia Collect.		—
10.a		6	Podiceps	scalpellum.	Lepas scalpellum	id	Acquisto dell'anno 1827 28. ag		
b		8.	id	id.	id	id	Acquisto dell'anno 1828. 28. ag		
c		4.	id	id.	id	id	vecchia Collect.		—

Lamark Malachi Conchiferi Ren
Cirripedi Lamk Chiromonostomi, Ren

Prezzo Lire	Cent	Collocazione	Osservazioni
10.	50		Bellissi esemplari in alcool attaccati ad un pezzo di legno.
8.	0.		Esemplari che erano attaccati ad un pezzo di legno ma che ora si sono distaccati e ridotti in pezzi, entro l'alcool. Esemplare dissecato ben conservato
5.	50		Bellissimi esemplari attaccati alla Sertularia Myriophillum Lin. Vedi
4.	50		Esemplari bellissimi attaccati ad un pezzo di ramo ~~[illegible]~~ di Sertularia Myriophillum. Lin che venne tutto avviluppato da una specie di antelia di difficile determinazione perchè alterata dall'alcool in cui si trova. Esemplari subdecomposti.

Catalogo dei Pennicati esistenti al Museo

Zoologico dell'I. R. Univ.tà di Padova

compilato ad illustrato

dal fù Assistente

Pro. Domenico D.r Nardo

l'anno 1831.

Fasc. X

Classe [illegible]

Numero Progressivo	Numero primo esistente sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Primo esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
					Ordine III Epidistomi. Sez.e 1. Ravvilupati. * Policicli.			
1.a	207.	1	Policitore. Ren.	Renierii. Lamk.	Policitore Botrillo. Ren.	Adriatico	Collez.e Renieriana	
1.b	208.	1	id	id	id	id	id	
1.c	209.	1.	id	id	id	id	id	
1.d	210.	1.	id	id	id	id	id	
1.e	211.	1.	id	id	id	id	id	
1.f	212.	1.	id	id	id	id	id	
1.g	213.	1.	id	id	id	id	id	
1.h	214.	1.	id	id	id	id	id	
1.i	215.	1.	id	id	id	id	id	
1.k	216	1.	id	id	id	id	id	
1.l	217.	1.	id	id	id	id	id	
2.a	218.	1.	id	Dipartimentato. Ren.	Policitore Dipartimentato Ren.	id	id	
2.b	219.	1.	id	id	id	id	id	
2.c	220.	1.	id	id	id	id	id	
2.d	221.	1.	id	id	id	id	id	
2.e	222.	1.	id	id	id	id	id	
2.f	223.	1.	id	id	id	id	id	
2.g	224.	1.	id	id		id	id	
2.h	225.	1.	id	id				

...chi Ren corrispond.te alle Classi dei Tunicati e Conchiferi. Lamk.

Prezzo		Osservazioni
...ire	Rmi	

Bell'esemplare colla sostanza interposta agli animali diafana stava sopraposto ad un legno. Gli animali che sono di color turchinastro allo stato vivente ora sono scoloriti dall'alcool.
Simile aderente per piccolo tratto ad un corpo estraneo.

Simile sopraposto ad un ascidia.

Simile a molti lobi che stava attaccato per un piccolo ~~[illegible]~~ lobo soltanto.

Simile colla sostanza interposta agli animali meno diafana, inverte della Zostera.
Simile più piccolo

Simile colla sostanza ancor meno diafana. (a me sembra una specie distinta.)

Simile cogli animali di color persicino, ora però affatto scolorato dall'alcool, invertente un ascidia.
Cogli animali ben marcati di color porporino, (ora scolorato dall'alcool) Involgenti i rami d'un alga e ad essi interposto.
Esemplari sparsi sulla superficie di un ascidia.

id.

Nei suoi primordii vi si travedono gli animaletti.

Discretamente adulto, alla superficie vi si vedono gli animaletti disposti in dipartimenti, di colore giallastro
altro esemplare.

altro esemplare maggiore di color cenerognolo.

altro esemplare più adulto di colore più oscuro.

Dettaccia larga e grande tagliata di mezzo ad un grosso esemplare nella quale si vedono gli animaletti.
altra consimile
~~altra consimile~~ tratta da un lato di un grande esemplare nella quale vedrassi numerosi gli animaletti con porzio dei loro corpi fuori.

Classe Ter

Numero Progressivo	Numero primo esistente sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
3.a	229		Policitore Ren.	mollissimo Ren.	Policitore mollissimo.	Adriatico	Collez.ne Renveriana	come da Catalogo ditta medesima
3.b	230		id	id	id	id	id	
3.c	231		id	id	id	id	id	
3.d	232		id	id	id	id	id	
3.e	234	2.	id	id	id	id	id	
					xxx. Acicli.			
4.a	226		id	cristallino Ren.	Polic. cristallino	id	id	
4.b	227		id	id	id	id	id	
4.c	228		id	id	id	id	id	
4.d	243		id	id	?	id	id	
5.e	235		id	clodiense Ren.	Pol. clodiense Ren.	id	id	
6.a	236		id	turchino Ren.	Pol. turchino.	id	id	
6.b	237		id	id	id	id	id	
6.c	238		id	id	id	id	id	
7.a	239		id?	crasso Ren.	Policitore crasso Ren	id	id	
7.b	241		id	id	id	id	id	
7.c	242		id	id	id	id	id	
	243		id	id	id	id	id	

...chi Ren. corrispond.te alle Classi dei Tunicati e Conchiferi. Lamk.

Prezzo		Osservazioni
...ire	Cmi	

Esemplare ben caratterizzato della grand.a di un avellana allo stato di vita ed a di colore scarlato. Notò il P.r Renier quest'esemplare allo stato adulto
Simile più grande.
~~Simile più grande~~
Simile incrostante
~~Simile incro~~
Simile molto piccolo riguardato dal P.r Renieri come ne' suoi primordii.

Duplicati simili.

Vari esemplari uniti colle lor basi.

Un sol esemplare lobato in una parte.

Piccolissimo esemplare.

Cod.o esemplare a cui il P.r Renier non diè nome specifico ma considerò come specie diversa a me sembra identico al Policitore Cristallino.
Esemplari n.i 4. aggruppati all'intorno d'un Murice contenente un Paguro nel suo interno.

Con dei Modioli discor. per entro. Esemplare di discreta grand.a

Esemplare maggiore tagliato da un lato onde si vedano gli animali parsi nella sostanza
Esemplare più piccolo però maggiore del primo.

Mise in dubbio il P.r Renier se fosse un Policitore ~~[illegible]~~ cod.o quere marino. Dietro l'esame da me istituito posso assicurare non esser tale ma appartenere invece ad un nuovo genere probabilm.te non riferibile nemmeno a cod.o ordine. Mi riservo a dar ulteriori schiarimenti dopo aver istituiti degli esami sopra esemplari viventi non essendo d'altronde scarso il nostro mare di tali queri confusi dai Pescatori con altre specie sotto il titolo di Carnumi.
Il n.o 239. mostra un esemplare grande che intiero avea figura di Rene.
Il n.o 241. mostra un giovine esemplare
Il n.o 242 altro giovine esemplare cresciuto sopra un gruppo marino e da me diviso in due parti perchè si vega l'interno.

Classe Ter

Numero Progressivo	Numero primo esistente sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
8.a	32		?	Alcionaria gelatinosa	Alcionaria gelatinosa. Ren. Alcyonium gelatinosum. Lam.	Adriatico	Collez.ne Renveriana	come da relativo Cal.o
8.b.	33.		?	?	id.	id.	id.	
8.c	34.		?	?	id.	id.	id.	
8.d	35.		?	?	id.	id.	id.	
8.e	36.		?	?	id.	id.	id.	
8.f	37.		?	?	id	id	id	
8.g.	38.		?	?	id	id	id	
9.a	39		?	?	Alcionaria pellicina. Ren.	id nell' arsenale di Ver.a attaccata ai legni	id	
9.b.	40.		?	?	id	id	id	

...chi Ren. corrispond.te alle Classi dei Tunicati e Conchiferi. Lamk.

Prezzo		Osservazioni
Lire	Cent.	

Esemplare lobato di fig.a subreniforme.

Esemplare più piccolo lobato. mostrante molto bene gli animaletti nell'interno di sost.a più molle del preced.te
Simile, incrostante.

Simile investiente della Zostera.

Bellissimo esemplare investiente della Zostera e molto ben caratterizzato.

Investiente un Ascidia ed in parte decomposto. Veggonsi in questa distintamente gli Animaletti contratti in sferette.
Simile più piccolo non investiente, maggiormente decomposto.

Una porzione distesa e ben conservata dove si vedono manifestam.te gli animaletti

Una porzione maggiore consimile.

N. B. Il genere Alcionaria Ren. sembra che fosse un genere provvisorio giacchè prima destinolo l'autore, nel di lui Catalogo della Collez.e Adriatica conseguente al Museo di Padova, a racchiudere le tre specie di Polipi Alc. gelatinosa, pellicina e papillosa, indi posteriorm.te nel di lui Catalogo dei Polittimi dell'Museo lo fece servire per quelle specie di Alcioni degli autori da lui a ragione riguardati come di natura eguale a quella delle spugne cioè l'Alcyonium Domunculae, cydonium ecc. Sembra però che in seguito il Genere Alcionaria sia stato dall'autore affatto soppresso giacchè non si vede riportato nella di lui novella Classificaz.e ed altrimenti dispose delle specie che in esso si racchiudevano.
Resta ora a sapersi in quali generi degli autori abbia riporte le di lui Alcionaria gelatinosa, pellicina, e papillosa. In quanto a quest'ultima io credetti riferirla all'Anthelia degli autori manifestandosi in essa patentem.te i Polipi ed avendo i caratteri di qual genere. (vedi Catalogo dei Polipi n.o 1. bis.) Per quello poi riguarda l'Alcionaria gelatinosa e pellicina non avendo mai osservati anche a stato vivente dei pori da cui sortissero polipi e trovando d'altronde, senza incorsi in inganno, analogia somma fra queste specie e i Policitori Ren. ~~[illegible]~~ e parendomi aver osservato un analoga conformazione negli animaletti nella comune massa racchiusi credei per ora riporli ad esso vicino, finchè nuove osservazioni mi istruiranno del vero lor posto.

Classe [illegible]

Numero Progressivo	Numero primo esistente sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Primo esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
10.a	244.		Ascidia	mentula. Pun.	Ascidia mentula. Pun.	Adriatico.	Collez.ne Renieriana	comeda, [illegible] cat.o
10.b	245.		id	id	id			
10.c	246		id	id	id			
10.d	247.		id	id	id			
10.e	248		id	id	id			
10.f	249	5.	id	id	id			
11.a	278.		id	crocea.	Ascidia crocea. Pun.			
11.b	279		id	id	id			
11.c	280		id	id	id			
12.a	268.		id	?	Ascidia papillosa?			
12.b	269.	20.	id	?	id			
13.			id	papillosa?	Ascidia papillosa.	~~Adriatico~~	acquisto dell'anno 1823. 20. [illegible]	
14.	281.		id	?	A. mammellata. Ren.		Collez.ne Renier	comeda relativo [illegible]
15.	270.		id	?	A. rustica.		id	id
16.a	265.		id	aspersa?	Ascidia aspersa. Pun.		id	id
16.b	266		id	id	id		id	id
16.c	~~267~~							

...chi Non corrispond.te alle Classi dei Tunicati e Conchiferi. Lamk.

Prezzo ...ire	Cent.		Osservazioni.
			Di bella grandezza intatta
			Più piccola colle due aperture ben marcate
			Levata la metà del suo Pallio coriaceo onde vedasi l'animale in situazione
			Simile
			Il Palio aperto senza l'animale.
			Duplicati interi.
			Tre esemplari uniti uno de' quali di bella grandezza.
			Levata la metà del Palio onde si veda l'animale insito.
			L'animale aperto coi visceri levati perchè si vedano le numerose proghe interne.
			Diversi esemplari aggruppati. Non è la papillosa ma una specie distinta da meglio esaminarsi allo stato vivente.
			Duplicati.
3.	50		Bell' esemplare scolorato dall' alcool da studiarsi.
			attaccato ad una porzioncella di Dirappo marino. alterata dall' alcool sicchè riesce difficilmente determinabile.
			Esemplare sospeso un poco alterato dall' alcool.
			Diverse aggruppate ~~di grandi somme~~ piccole di bel colore castagno chiaro colle aperture chermesine (il qual colore scomparve per l'azione dell' alcool)
			Gruppo consimile.

Classe 80

Numero progressivo	Numero primo esistente sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Primo esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
17.a	85.		Ascidia	novicino. Ren.	Ascidia novicino. Ren.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	[illegible] Cad.o
18.a	278.		:√	virginea. Em.	Asc. virginea. Em.	:√	:√	:√
18.b	274.		:√	:√	:√	:√	:√	:√
19.a	260		:√	scabra. Em.	Asc. scabra. Em.	:√	:√	:√
19.b	261		:√	:√	:√	:√	:√	:√
19.c	262		:√	:√	:√	:√	:√	:√
19.d	263		:√	:√	:√	:√	:√	:√
19.e	264	20.	:√	:√	:√	:√	:√	:√
20.a	258.		:√	dilatata. Em.	Ascidia dilatata. Em.	:√	:√	:√
20.b	259		:√	:√	:√	:√	:√	:√
21.a	251.		:√	Spallanzani. Ren. cartilaginea. Ren. var. a.	Ascidia Spallanzani. R. var. a.	:√	:√	:√
21.b	252		:√	:√	:√	:√	:√	:√
21.c	253		:√	:√	:√	:√	:√	:√
21.d	254.		:√	:√	:√	:√	:√	:√
21.e	255.	20.	:√	:√	:√	:√	:√	:√
21.f	256.		:√	var. B.	var. B.	:√	:√	:√
21.g	257.		:√	:√	:√	:√	:√	:√

...chi Rer. corrispond.te alle Classi dei Tunicati e Conchiferi. Lamk.

Prezzo			Osservazioni
...ire	Cent.		
			Diversi esemplari aggruppati ecc.
			Esemplare isolato
			Tre esemplari raggruppati.
			Non bene sviluppata
			Esemplare adulto
			Aperto il Palio coll'animale insito.
			L'animale tratto fuori dal suo Palio, isolato e disteso
			Duplicati.
			Bell'esemplare
			Simile aperto dal Pubblicatore Renieri.
			Esemplari n.° due uniti alla base.
			Uniti ai lati
			L'animale tratto fuori dal suo Palio isolato e sospeso e con una porzioncella del Palio attaccata al vaso col cui mezzo l'animale diffonde l'umore al Palio stesso.
			Il Palio aperto senza l'animale nel quale si vedono le diramazioni del vaso.
			Sommamente per la sost.a del Palio stesso.
			Duplicati.
			Colle aperture colorate agli orli di rosso cinabro. Esemplari n.° 2. uniti colle loro basi.
			Simili di sost.a più bianca e più diafana.

Classe [illegible]

Numero Progressivo	Numero primo esistente sull'Oggetto	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente o di acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
	225.		Mcidia	corrugata. Sm.	Mcidia corrugata. Pm.	Adriatico, comuni all'arsenal di Venezia	Collez.ne Renier	con dono Catalogo
	226		id	id	id	id	id	
22.c.	277.	20	id	id	id	id	id	

...chi Rem. corrispond.te alle Classi dei Tunicati e Conchiferi. Lamk.

Prezzo Lire	Cent.	Osservazioni
		Di suff.e conservat.e aggruppate
		Simili.
		Simili.

N. B. Trattandosi di esseri solo precisamente determinabili allo stato vivente in causa dell'alterazione de' caratteri loro indotta dall'alcool, non potei che attenermi al nome loro imposto dal chiariss.o Sig.r Renier, seguendo però con punto di dubbiezza ~~quelle~~ specie qualora mi parea convenvente.

Catalogo degli Echinodermi auctorum e Echinodermi Ren.
esistenti nel Gabinetto Zoologico dell'
I. R. Univ.ta di Padova
compilato secondo i moderni sistemi e le proprie Osservazioni
dal fu Aggiunto alla Cattedra di Stor. Naturale
Gio Domenico D.r Nardo
L'anno 1831.

Fasc. XI

Classe
~~Catalogo~~

		Nome Generico	Nome Specifico	prima esistente od' acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno
				Ordine I. Stelleridi			
1.		Comatula	mediterranea Lamk	?	Adriatico	Antica Collez.ne	0
2.		Euriale	verrucosum Lamk.	0	Mari dell' Indie	antica Collez.ne?	0
3.a	119.	Ophiura	ciliaris Lamk.	Serpentina aculeata Lamk. col disco a cinque raggi maggiori e cinque minori	Adriatico	Collez.ne Renveriana	Catalogo della Collez.ne R
3.b	120	id	id	Col disco a quattro raggi maggiori e 4. minori	id	id	id
3.c	121.	id	id	Col disco 8. radiato in croce macchia pentagonale e 5. raggi maggiori e 5. minori	id	id	id
3.d	122.	id	id	Col disco a 5. raggi e 5. circoli	id	id	id
3.e	123.	id	id	Col disco a 5. raggi maggiori e 5. minori terminati questi da 5. circoli	id	id	id
3.f	124	id	id	Col disco unicolore bianco	id	id	id
4		id	echinata var. 1 Lamk.	0	Oceano delle antille?	Vecchia Collez.ne	0
5.		id	squamulosa Nardo	0	Esotica ?	id	0
6.ab.		id	lacertosa Lamk.	0	Adriatico	Regalo del S.r Renver.?	0
6.c		id	id	0	id	id	0
6.d.e		id	id	0	id	id	0
f		id	id	0	id	id	0.

Echinodermi Lamk. e Pichinodermi.

Prezzo primo di acquisto. Lire	Cmi	Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni.
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ in alcool abbastanza ben caratterizzati:
			1	Esemplare deperito in causa dell'umidità e di cui ora più non esiste che la parte centrale in poco buon stato ed alquante diramazioni:
			1	In alcool ~~col disco a i raggi maggiori e cinque minori~~. I cinque raggi maggiori si vedono ma i minori scomparvero affatto.
			1	L'esemplare è simile al preced.te e la sola differenza stà nell'avere un raggio piccolo che subentrò al maggiore perduto.
			1	Non trovo nessuna differenza dal primo esemplare.
			1	Affatto simile alla preced.te
			1	Esemplare più giovane ma affatto simile al preced.te
			1	Esemplare giovane affatto simile ai preced.ti
			1	Esemplare secco, ben caratterizzato ma colle estremità rotte
			1	Oph. disco orbiculato superne squamuloso, inferne granuloso, radiis subulatis, compressiusculis superne convexis et squamuloso tuberculosis; inferne squamarum serie unica, cujus lateribus papillæ adsunt appressæ, quarum mediæ squamarum latitudine largæ; colori albo flavescente, radiis transverse obscure maculatis. In disci dorso figura pentagonalis observatur cujus angulos radiorum intervallo medio respondent. Esempl. discrit.e conservato.
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ invasi separati in alcool, il primo a qualche estremità rotta
			1	Bell'esemplare secco a raggi macchiati
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ ben conservati secchi l'uno oscuro coi raggi macchiati a macchie verastre, e l'altro oscuro unicolore. Erovin esemplare ben conservato.

Classe
~~Catalogo~~ d

		Nome Generico	Nome Specifico	prima esistente od' acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno
7.a.6.		Asterias auct. Stellaria Sottogen. Nardo	Aranciaca auct. typus Nardo	- - - - - -	Adriatico	Vecchia Collez.e	o
7.d.		id	id	o	id	id	o
7.e	127.	id	id giovinoss.o	o	id	Collezione Renieriana	Catalogo della Collez.e Re
8.		id	Angela Nardo	o	id	Vecchia? Collez.e?	o
#							
9.6	125.	Sottog.o Asterina Nardo	typus Nardo	Stella nobile	id	Collezione Renieriana	Catalogo della Collez.e Re
9.6	126.	id	id	id	id	id	id
9.a	126.	id	id	id	id	id	id
10.		id	encodactylla Nardo	o	Esotica ?	Vecchia Collez.e	o
11.a		Asterias Stellonia Sottog. 3 Nardo	rubens auct. rubens	o	id	Vecchia Collez.e?	o
11.b.			id	o	id	id ?	o
11.c			id	o	id	id ?	o
11.d			id	o	id	id ?	o

Echinodermi Subk e Pichinodermi.

Corrispondenza di Catalogo. Lire	Cent.	Collocazione nelle Scatole	Osservazioni.
		2	Esemplari ~~due~~. Disgraziatamente conservati che soffrirono tuttavia in causa della umidità. Ciò alla formazione di questo Sottogenere fondato sopra caratteri importanti prese dalla organizzazione del sistema tegumentale di questa specie e di altre che vengono per ciò rigettate dalla distinto vedi ricerche Opere Mss relative all'argomento. L'Esemplare (6. mostra molto bene la struttura della parte di lui superiore, i pezzetti calcarei piuttosto e tavolette ad uno degli angoli che caratterizza abbastanza questo specie. Una tal Rotella vedi levata sul soggetto (6. c) che benché imperfetta rappresenta nella Fig. 110. fig. 6.
		5	Possiamo esemplari specificati assai male ed imperfetti.
		1.	Esemplare grandissimo in alcool ben conservato.
			Specie non descritta dagli autori e confusa forse dall'Ant. calcitrapoides da cui differisce per importanti caratteri. Vedi anche in questo Genere Opp. Mss. allo stesso numero.
		2	Esemplari ~~due~~ descritti nella Descrizione
		1	Bell'esemplare conservato in alcool importantissimo perchè mostrante superiormente nel centro un foro rotondo da cui sotto sembrano quattro pezzetti cosa da me finchè di rado osservato anche in altri esemplari. Una tal specie fu confusa dal Prof. Renieri coll'Ant. rubicola Lin. dall'Olivi coll'Ant. violacea e dal Nardi coll'A. exigua. Lamk ma non ha i caratteri di nessuna di tali specie. La particolare struttura di questa specie e l'insieme congeneri mi mostra la necessità di riguardarla come sottogenere particolare.
		2	Esemplari n.° due in alcool senza il foro centrale ben conservato.
		1	Esemplare descritto da me levato dal vaso nel 1826 e disseccato per cui sarebbe che tre due inesso risultano gli esemplari.
		1	Esemplare ~~due~~ mal conservato e decomposto dall'umidità mostrante tuttavia i caratteri e quello del genere in cui lo riposi.
		5	Esemplari n.° 5. due dei quali maggiori descritti e disseccati.
		1	Esemplare con un raggio incipiente che susseguiva alla grandezza del maggiore.
		1.	Varietà quadrisolcata che alla grandezza di un raggio susseguente ne fece un altro che mostrasi minore.
		1.	Grande esemplare coi raggi distaccati per subdecomposizione che riesce interessante perchè mostra molto bene i caratteri che distinguono questa specie e che ha comuni con altre per cui credetti allora dover formarne un genere distinto.

170

Classe
~~Catalogo~~

		Nome Generico	Nome Specifico	prima esistente od' acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno	
12		Asterias anct. Sottog. 4. Linckia. Nardo	levigata. Lamk. typus. Nardo.	Asterias granularis	Mediterraneo	Acquisto dell'anno	1820. 29. 9bre	A.
13		id.	Franciscus. Nardo.	o	id?	Vecch. Coll.ne?	o	
14		id.	variolata. Lamk.	o	id.	Vecchia Coll.ne?	o	
15. a	9/2	Asterias. anct. Sottog. 5. Astrona. Nardo	reticulata. anct. typus. Nardo.	Asterie - - - -	Oceano indiano	Animali avuti dal Consiglio delle Miniere in Milano	Catalogo degli oggetti di St. Naturale avuti dal Consiglio delle Miniere	
13. b	9/2.	id	id	id	id	id		
16.	128.	Asterias anct Sottog. 6 Anseropoda Nardo.	membranacea. Lamk. typus. Nardo.	Stella prè d'Oca. Olivi.	Adriatica.	Collezione Renieriana		

Echinodermi Lamk. e Pichinodermi.

Prezzo primo di acquisto. Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni
5			1	Bellissimo esemplare ben caratterizzato che io riguardo come tipo del mio ~~genere~~ sottogenere Linckia distinto dagli altri Stelleridi pei seguenti caratteri. = ~~Stel.~~ disco parvo, radiis elongatis corto undique tubercoloso, epidermide granulosa tecto, tubercolis radiorum parte marginali per longitudinem serietim, ~~sopernis~~ inordinate dispositis, tubercolorum intervallis porosis. Caratteri specifici sono. Linckia typus. radiis semicylindricis crassis, superficie inferna subplana, tubercolis quadratis, convexiusculis, æqualibus, seriatis. Area l'esemplare colore cinereo che cangiò in laterizio dopo bagnato coll'Alcool.
			1	Bell'esemplare ben caratterizzato e distinto pei seguenti caratteri. Linckia franciscus. nob. radiis subcylindricis superficie inferna subconvexa, tubercolis seriatis inæqualibus sub planis, ~~nisi~~ epidermis tubaturis conspicuis. L'Esemplare posseduto dal Gabinetto ha due soli raggi di grandezza naturale, due piccoli crescenti di un sol pollice e mezzo, il quinto è un moncone però colla ferita rimarginata.
			1	Esemplare ben caratterizzato e da me distinto come segue. Linckia variolata. nob. = radiis subrotundis basi latis, apice attenuatis, tubercolis magnis minoribus intermixtis inordinate dispositis, pororum intervallis inconspicuis. etc
			1	Esemplare abbastanza caratterizzato benchè mutilato ai margini della parte inferiore e centrale. Questa ed altre specie adesso affini sono talmente distinte fra le Stelleridi che ~~[illegible]~~ non si a tutta ragione stabilire ~~un~~ un sotto genere distinto.
			1	Esemplare più mutilato del preced.te ma meglio mostrante la ~~struttura~~ struttura della parte interna.
			1	Esemplare scolorato in Alcool ~~tuttavia~~ ben caratterizzato.

Classe
~~Catalogo~~

		Nome Generico	Nome Specifico	prima esistente od' acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno
				Ordine II. Echinidi.			
17.a		Echinus	esculentus auct. var. subglobosa interne sub plana, spinis violaceis.	Echinus esculentus	Adriatico	Acquisto dell'anno	1823. 20. aprile
17.b		id	id. denudatus	o	id	id	id
17.c		id	id	o	id		
17.d		id	var. globosa aculeis intense violaceis, apice albis. an Ech. Sphaera Em.	o	id	?	o
17.e		id	var. globosa aculeis albis	o	id	?	o
17.f		id	id. denudata	o	id	vecchia Collez.e	o
18.a b		Echinus	Sardicus. Lamk. Melo. Olivi	o	id	?	o
19.a	130.	Echinus	miliaris Linneo.	Nocciolato noviforme.	id	Collez.e Renieriana	Catalogo della Collez.e Renieriana
19.b	131.	id	id	id	id	id	id
19.c	132.	id	id	id	id	id	id
19.d		id	id.	Echinus nucleus	id	Acquisto dell'anno	1823. 20. aprile
19.e		id	id	~~id~~	id	?	o
20.		id	neglectus? Lamk.	o	?	?	o
21.	131	id	subangulosus? Lamk.	o	?	?	o

Echinodermi Lamk. e Pichinodermi.

Prezzo primo di acquisto. Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni
2			1	Esemplare discretam.te conservato
			3	Esemplari ben caratterizzati senza spini, intieri.
			3	La sola parte superiore segata, e le ossa della bocca.
			1	Esemplare ben conservato coi suoi spini. Sembrerebbe dover costituire una specie diversa avuto riguardo alla sua grandezza che è costantem.te minore, alla disposiz.ne dei pori forma, grossezza degli aculei, etc.
			2	Esemplari ben conservati
			1	Esemplare ben conservato privo di spine.
			3	Le tre paja di pori vi sono benissimo ma non disposte trasversalmente, e se lo sono invece obbliquamente un paja sotto l'altro dimodochè le facce porose mostrano tali serie in posizione opposta cioè il primo paja è più vicino a quello della fascia corrispondente mentre l'inferiore è più lontano.
			1	Un esemplare è privo di aculei ma intiero, l'altro è spezzato onde si vedano le parti interne e la disposizione delle ajuole etc.
			1	Esemplare ben conservato co' suoi aculei in alcool. Sembra diverso dall'Ech. miliaris Lamk.
			1	id. senza aculei.
			1	id. più piccolo.
—	75.		1	Nell'esemplare disseccato co' suoi aculei il qual trovavasi prima in alcool.
			4.	Varii esemplari senza aculei. Corrisponde alla fig.ra dell'Enciclop.ca citata dal Lamk. differisce però nella disposiz.ne delle facce porose degl'ambulacri:
			1.	Esemplare sufficiente conservato co' suoi spini in parte conservati ed aderenti.
			1	Sembra variare anche questo nella disposizione dei pori degli ambulacri etc.

Classe
~~Catalogo~~

	Nome Generico	Nome Specifico	prima esistente od' acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	degli acquisti anno
22	Echinus	elegans (nobis)	Ech. saxatilis Linn.	Ile aus Kauguroos	Vecchia Collez.ne Ile aus Kauguroos	o?
23.	id.	Vallisneri. Nardo	o	?	id.	o?
24.a	?	Zanichelli (nobis) var. violetta	o	adriatico	~~[illegible]~~	o
24.b		id.	o	id.	Vecchia Collez.ne	o
24.c		id.	o	id.	id.	o
24.d		id. var. olivastra	o	id.	id.	o
24.e		id.	o	id.	id.	o
24.f		id.	o	id.	id.	o
25.a	id.	Cucumer. Lamk.	o	id.	id.	o
25.b	id.	id.	o	id.	id.	o
25.c	id.	id.	o	id.	id.	o

Echinodermi Lamk. Echinodermi.

Prezzo primo di acquisto Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli Esemplari	Osservazioni
			1	La definizione dell'Ech. saxatilis Lin. conviene a più di una specie, varia [illegible] Monstro esemplare per aver sette paja di pori negli ambulacri invece di cinque privo anzi quale la bocca. Bell esemplare ben conservato privo di aculei. Sembra riferirsi alla fig.a dell'Encyclopedie Pl. 10 fig. La di cui provenienza dalle coste [illegible] partì in una cassa che si conserva nel di cui interno.
			1	Echinus conspersus di un pollice e mezzo di diametro con ambulacri distinti marcati da due serie di fori papillari disposti per paja uno dopo l'altro in linea retta in modo da formare due serie separate, dalle due serie non terminano come il solito egualmente fino all'apertura della bocca, ma oltrepassano quella parte inferiore arrivano il numero delle paja di pori e s'allargano quindi la faccia fino al margine della bocca. Il frontale è in tal margine circoscritto è angolo in proporzione delle grandi. Egli Echini non hanno accessorie marginali ma vedesi invece costituzione dove dovrebbero esistere come rappresentata da sottilissimo che marca molto bene. Il Corallo cosa che non osservasi in altre specie in cui diffonde per molti altri importanti caratteri. L'esemplare è privo di aculei e diviso in due parti in modo da mostrare le parti interne.
			1	Una tal specie ha qualche rapporto col Echinus elegans nob. e conviene alla definizione Linneiana dell'Ech. saxatilis. Differisce però sommamente [illegible] specie.
			1	E' orbicolare globoso, depresso, gli ambulacri hanno [illegible] le paja di pori in serie di cinque disposte ad arco. Il frontale della bocca è diviso per ogni ambulacro come [illegible] nato. Il colore del guscio è scarlatto colle suture marcate di giallastro. Gli aculei sono lunghi acutiss.i di colore olivaceo, ovvero violetto intenso [illegible] specie
			1	Bellissimo esemplare in alcool mostrante i tentacoli fra gli aculei.
			1	Bell'esemplare depredato
			1	Bell'esemplare dispogliato spogliato dei suoi aculei in un lato.
			1	Bell'esemplare ben conservato colla dispersione
			1.	[illegible]
			1.	Esemplari n.° tre spogliati degli aculei e di varia grandezza
			1	Esemplare di buona conservazione fornito in gran parte de' suoi aculei
			1	Esemplare maggiore denudato
			1.	Piccolo esemplare denudato.

Classe ~~Catalogo~~

	Nome Generico	Nome Specifico	prima esistente od acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	degli acquisti anno
26.	Echinus	Catullo. Nardo	o	?	Vecchia Collez.e	8
27.a.b.	Cidarites	diadema. Lamk.	Echinus diadema	Mediterraneo!	id	o
28.a	id.	Fabris. Nardo	Echinus cidaris L.		id	o
29.a	id	Raynerius. Nardo	Echinus cidaris L.	Adriatico presso Dalmazia.	id.	o

Echinodermi - Echinodermi

Prezzo primo di acquisto Lire	Cent.	Collocazione nel Museo	Osservazioni
			1 Echino ovale depresso inferiormente piano subpentagonale, coll'ambulacri simmetricamente disposti quadrato per traverso, serie dei pori circolari, circondanti i tubercoli ineguali del segmento irregolare di nove o dieci paja, crescenti in numero alla base e formanti un area molto più larga. La superficie è tubercolata a tubercoli disuguali maggiori ai margini dalla fascia fasciolifera, quelli delle ambulacri bi due serie, prossimi, quelli degli altri ambulacri in sei serie l'equitorio inferiore progressivamente disuguali, colle escavazioni marginali poco profonde. Il colore inferiormente è bianco, superiormente violaceo.
			L'esemplare che ha sottochiuso è privo di aculei quindi non si può render conto della loro forma e disposizione. Sembra riferibile a quanto giace la fig.a 1. e 2 pl. 120. dell'Enciclop.a by quale è citata dal Lamk. dall'Echinus atratus Lin. Da noi però mostra molto distinto l'esemplare da me descritto. Dedicai questa specie al Chiarissimo Sig.r Prof.r Catullo autore della Zoologia Fossile del Vicentino ed attualmente Conservatore nella sopraintendenza di questo R.le Museo.
1			L'esemplare mal descritto per mi quasi tutti gli aculei sono caduti tuttavia ben conservato e interessante. Sul soggetto (6.) vedonsi ancora molti degli aculei caduti e parte delle ossa della bocca.
1			Questa specie di cui esiste un esemplare senza aculei, alcuni frammenti di aculei separati, e corrisponde bene alla fig.a 2.a pl. 136. dell'Enciclopedia by quale non trovo citata dal Lamk sembra esser stato confuso colle numerose varietà dell'Echinus cidaris Lin. si distingue per esser sferico-depresso coi tubercoli maggiori in nodi 7. od 8. alternantisi, le fasciole porose ondate e l'intervallo fra l'una e l'altra elevato piano, granuloso, le corone dei tubercoli minori circondano i maggiori e quasi si toccano col lato interno, il piccolo intervallo che fra loro resta è granuloso. I tentacoli sono obovati all'apice e scanellati, scabri nel resto, lisci al collo di nericolori. Il color nei giovani esemplari è violetto, il quale però dennudato però si mostra d'un bianco sporco.
			Dedicai questa specie al benemerito, pentanti anni, Custode di questo Echinedo Bartolomeo Sig.r Fabris.
1			Questa è prossima alla precedente ma distinguesi per importanti caratteri. La fascia porosa degli ambulacri sono appena ondate, il margine interno è poco prominente e lo spazio fra queste due margini visibile è ineguale convesso e granuloso e granuli più elevati, una serie di tubercoletti quali circonda i tubercoli maggiori e lo spazio fra tali serie esistente è pure granuloso a granuli minori di quelli quelli che circondano i gruppi tubercoli. Le corone tubercolari intal specie vensi toccare quasi col lor lato interno come avvenne nella specie precedente ma lasciano invece uno spazio granuloso di circa quasi mezzo pollice. Le fasce maggiori sono otto per serie, obliquiche, ovvide troncate al apice il quale è ingrossato e dilatato come in corona, hanno il collo gonfio di piccole macchie purpuree carattere proprio anche della Cid. Baculosa Lamk da cui però è bastantemente distinta pegli altri caratteri.
			L'esemplare esistente nel Gabinetto è alquanto decorticato dell'umidità e colle spine fracassate e cadute. Nell'opposto sig. 6. trovasi varie spine di detta grandezza. All'illustre fondatore di questo Museo è dedicata una tal specie di Echino.

174

Classe ~~Catalogo~~

		Nome Generico	Nome Specifico	prima esistente od acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno
30.		Scutella.	Placenta. Lam. Ech. placenta. Linn.	o	Esotico.	antica Collez.e	
31.	8/1	id	sexforis. Lam. Ech. exaporus. Em.	Echinus. . . .	Oceano indiano	Collez.e Consiglio delle Miniere in Milano.	
32. a.b.	8/6	Clypeaster	rosaceus. Lamk.	Echinus. . . .	id.	id	
33.		Spatangus	pectoralis. Lam.	o	id	antica Collez.e	
34.			arenarius. Lamk.	o	Adriatico	id	
35.			columbaris. Lamk.	o	Esotico.	id	
36. a	139.		canaliferus. Lamk.	Spatago volgare. Lamk.	Adriatico	Collez.e Renveriana.	
36. b.c.d.			id		id	antica Collez.e	

Echinodermi Lamk. e Pichinodermi.

Prezzo primo di acquisto. Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni.
			1	Bell' esemplare ben caratterizzato però senza aculei.
			1	Bell' esemplare con metà del margine disuguale con uno dei fori aperto ed manca però di aculei.
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ ben conservati però senza aculei.
			1	Bell' esemplare ben caratterizzato però senza aculei
			2	Esemplari ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, senza aculei ~~[illegible]~~. un de' quali rotto.
			1	Bell' esemplare ben caratterizzato senza aculei.
			1	Belliss.° esemplare coi suoi aculei ben conservato in alcool.
			8	Esemplari ~~[illegible]~~ di varie grandezze senza aculei.

Classe
~~Catalogo~~

	Nome Generico	Nome Specifico	prima esistente od' acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno
37.a 94.	Sipunculus	nudus.	Siforcello nudo.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	Catalogo del P.re Renier
37.b 95.	id	id	id	id	id	
		Sip. saccatus. auct.				
37.c 96.	id	id	id	id	id	
38.a 100.	Holothuria	pentacta. Em.	Oloturio pentato	id	id	
38.b 101.	id	id	id	id	id	
38.c 102.	id	id	id	id	id	
38.d 103.	id	id	id	id	id	
38.e 104.	id	id	id	id	id	
38.f 109.	id	id	Oloturio papilloso.	id	id	
38.g 110.	id	id	id	id	id	
39.a 105.	id	papillosa.	Oloturio fuso. Em.	id	id	
39.b 106.	id	id	id	id	id	
39.c 107.	id	id	id	id	id	
39.d 108.	id	id	id	id	id	
40.a 98.	id	?	Olot. attaccantisi. Em.	id	id	
40.b 99.	id	?	id	id	id	

Echinodermi Lamk. e Pichinodermi.

Prezzo primo di acquisto. Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni.
				Questa specie ha l'epidermide crespa a crespe longitudinali e trasversali equidistanti è di color carne, ha tre pollici crescenti di lunghezza. Bell'esemplare ben conservato colla proposcide distesa.
				Questo esemplare rappresenta il Sipunculus saccatus auct. ma come sospetto anche il Sig.r di Cuvier non è altro che la specie ~~precedente~~ stessa colla Epidermide distaccata
				È la sola parte posteriore di un esemplare dilatata la quale era piena di sabbia; ~~serve~~ a mostrare la struttura interna ed esterna ed il modo con cui l'epidermide resta attaccata.
				Bell'esemplare coi tentacoli ritirati e gonfio.
				Esemplare ~~aperto~~ da me anatomizzato ~~per~~ far vedere i visceri in sito.
				Coi tentacoli che cominciano a sortire.
				Coi tentacoli sortiti a corpo ristretto ed allungato.
				id.
				Sarebbe che l'Olotario papilloso a me sembra piuttosto un giovine esemplare dell'Holothuria pentata.
				Lo stesso coi visceri che in parte escono dal ventre lacerato.
				Mi sembra doversi riferire piuttosto all'Holothuria papillosa di quello sia all'Holothurus, non essendo il corpo tomentoso ma veram.te papilloso ed avendo varia la forma che però è per lo più ovale. Bell'esemplare contratto.
				Lo stesso più grande.
				La stessa specie coi tentacoli che cominciano a sortire, rigonfio a guisa di globo.
				Esemplari n.o 10. di varia forma.
				Varj esemplari difficilm.te determinabili con esattezza poichè alterati, tuttavia utili per istituir dei confronti.
				id.

Classe
~~Catalogo~~ d

		Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima vistente od' acquisto	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti anno
44.a	112.	Fistularia	tubulosa. Lamch.	Olotario tubuloso Em.	Adriatico	Collez.ne Renieriana	
44.b	113.	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	
44.c	114.	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	
44.d	115.	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	
44.e	116.	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	
44.f	117.	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	
44.g	118.	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	

Echinodermi Lamk. e Pichinodermi.

Prezzo primo di acquisto. Lire	Cent.	Collocazione	Numero degli Individui	Osservazioni.
				Colle aperture chiuse allungato. In alcool.
				Simile contratto.
				Aperto longitudinalm.te, coi suoi visceri in sito. Bell'esemplare d'interessante.
				Coi visceri digerenti fuori di sito.
				Col corpo aperto e senza i visceri digerenti.
				Esemplare più preciso.
				Esemplari n.i 4. Applicati.

Catalogo dei Vermi

esistenti nel Gabinetto di Storia Naturale dell' I. R. Università di Padova

Compilato ed illustrato dall' Aggiunto

Gio Domenico Dr Nardo.

L'anno 1830.

a seconda del Metodo Rudolfiano.

Fasc.

Numero Progressivo	Numero delle Catalogazioni	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Degli acquisti Data
				Ordine I. Nematoidei				
1.	1.	Filaria	Corpi glandulosi sp. Dub.	;;"		Acquisto fatto li	20 Giugno 1820.	E-
2.a	2. 38. 181.	Filaria	Muscularum subcutanea Rudolfi sparsa Dubia	Filarie della Faina		Colle[zione] malamente acquistata	1824. 1827. 1829. 1830. 1832. 1834.	B.
2.b	3. 28.	;;"	;;"	Filarie della Sanguisuga		;;"	27. Agosto 1824	B.
2.c	4. 20. 3 1/4	;;"	;;"	Filarie intercutanee del Mastodonte		;;"	;;"	
2.d	5. 23. 192.	;;"	;;"	Bordi della Faina		;;"	;;"	
2.e	6. 120.	;;"	;;"	Vermi intercutanei della Mastella Pudorum.		;;"	;;"	
2.f	7. 116.	;;"	;;"	;;"	;;"	;;"	;;"	
3.	8. 30.	Filaria	Hominis bronchialis Rud: species Dub:	Hamularia lymphatica	Bronchi umani	Collezione del P.r Brera regalata il 1813. 20 Marzo come la Nota a relativo Catalogo		
4.	9. 2.	Trichosoma	columbae Rud. sp. Dub.	Capillaria Columbi Dorsetti	Intestini crassi humani	Acquisto fatto li	20. Giugno 1820	E.
5.	10. 4.	Trichocephalus	affinis Rud.	Trichoc. Antilop. Rupicaprae	Intestina tenuia equi	;;"	;;"	
6.	11. 3.	Oxyuris	ambigua. Rud. n. sp.	Oxyuris Lepori cuniculi fem.	Intestini crassi	;;"	;;"	
7.	12. 6.	Cucullanus	glutinosus Zeder	Cucullanus Salmonis Hamburg. Mus. Vien.	Intestini crassi.	;;"	;;"	
8.	13. 39. 333.	;;"	Finnis Rud. sp. Dub.	Cordio della Finca	?	Collez.e Malacarne	come sopra	
9.	14. 3.	Spiroptera	Anthuris Rud. sp. n.	Aranea Corpi glandulosi del Mus. di Vienna.	Tunica villosa del Ventricolo.	Acquisto	20. Giugno 1820.	E.
10.	15. 39. 3/3	;;"	hominis Rud. sp. Dub.	Filarie umane	?	Collez.e Malacarne	come sopra	
11.	16. 437. 500.	;;"	Pectinis jacobaei Rud. sp. Dub.	Cordie della Coppa santa.	?	;;"		
12.	17. 7.	Strongylus	?	Str.s Equi - Caballi. Mus. Vien.	Intestini crassi.	Acquisto	20. Giugno 1820.	E.

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi Ren.

...no primo ...gli acquisti ...re	Cmi	Collocazione	Osservazioni
...7 358.			Specie dubbia non registrata dal Rudolfi.
		20	Molti esemplari ben conservati
...ant 7 320.	—		
		20	Molti esemplari in un sol vaso ~~segnato~~
		20	Molti esemplari entro vase ~~segnato n° 504~~
		8	~~Pochi~~ Esemplari discretam.te conservati
		10	Alquanti Esemplari discretam.te conservati
		10	id.
		7	Espettorata da un Fisico. V. Brera Mem.e Tav. IV. fig. 1. ~~[illegible]~~ Esemplari suffic.te conservati
		2	Esemplari d.o sott.e conservaz.e
		4	Esempl. d.o suffic.e conservaz.e
		12	Esempl. d.o discreta conservaz.e
		2	Esemplari poco caratterizzati ed alterati ~~[illegible]~~
		1	Unico esemplare alquanto alterato e di difficile preciso determinazione
		7	Esempl. n.° 7.
		1	Esemplare unico di difficile determinazione
		3	Specie non riferita dal Rudolfi e forse nuova. Esempl. n.° 3. alterati dall'alcool e di difficile determinazione. Mi riservo ad osservare viventi questi Esseri frequentissimi nel Pecten Jacobeus
		3	Esempl. n.° 3.
		130	

[illegible]

Classe

Numero progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vecchi	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Doc
13 a	18	1.	Ascaris	lumbricoides Rud.	Lombricoide umano grande	Intestini	Collezione del Prof.r Brera	Catalogo
b	19	2.	id.	id.	id.		id.	
c	20	4.	id.	id.	id.		id.	
d	21.	2.	id.	id.	id.		id.	
e	22.		id.	id.	id.		id.	
f	23.	583.	id.	id.	id.		Collezione Malacarne	
g	24.	47.	id.	id.	id.		id.	
h	25.	~~71~~ 517.	id.	id.	id.		Collez.e Malacarne	
i	26.	62.	id.	id.	id.		id.	
k	27.	~~15~~ 510.	id.	id.	id.		id.	
l	28.		id.	id.	id.		id.	
m	29.		id.	id.	id.		Collez.e Malacarne?	
	~~30~~	~~432.~~	~~id.~~	~~lumbricoides Equi. Rud.~~	~~Lombricoidi del Cavallo~~		~~id.~~	
14.	30.	5./32.	id.	lumbricoides Equi. Rud.	Lombricoidi del Cavallo		id.	
15 a	31	8.	Ascaris	marginata. Rud.	Ascaris canis familiaris Mus. Vien.	(Intestini)	Acquisto fatto li	20. Giugno 1820.
b	32.	46/30.	id.	id.	Ascaride del Cane	id.	Collez.e Malacarne	
c	33.	308.	id.	id.?	Vermi intestinali della Gallina.	id.	id.	
d	34.	63/118.	id.	id.	Vermi gastrici del Cane mastino.	id.	id.	
e	35.	576.	id.	id.	Vermi del Cane Danese giovane dello stomaco ed intestini.		id.	
f	36.	4./331	id.	id.	Ascaridi Leptopteri del Cane familiare		id.	
16	37.	23.	Ascaris	myxtas. Rud.	Gordj del Gatto	?	id.	
	38.	26/16.	id.	id.? Zeder.	Filarie del Gatto	?	id.	
17.	39	34.	Ascaris	Felis Cati. (Nardo) sp. d.	Gordio del Gatto.		id.	
18.	40.	32./504.	Ascaris	vesicularis. Froelich e Rud.	Ascaride del Gallo	?	id.	
19	41.	14.	id.	id.?	Ascaride della Gallina		id.	
20	42	28.	Ascaris?	mustellarum. Rud. sp. dub.	Filarie della Donnola.	?	id.	
	43	25./192.	id.	id.	Gordj della Faina		id.	
21.	44.	31/143.	Ascaris	depressa? Zeder	Filarie del Nibbio	?	id.	
22.	45.	60/120.	Ascaris	microcephala. Rud.	Vermi intestinali dell'Ardea Comata.		id.	
23.	46.	30.	Ascaris	capsularia. Rud.	Capsularia Salm. Salaris. Mus. Vien.	(Fegato)	Acquisto fatto li	20. Giugno 1820.

Vermi Nematodi e dei Sifonidi Ren.

	Collocazione	Osservazioni
1		Un solo esemplare quasi della lunghezza di un piede. Vedi Brera Memorie (1) Tav. III. fig. XVIII
2		Con ingesta dei Visceri simulante il pattoviente di Peroboom.
3		Vomitati da un infermo nella clinica Medica di Padova.
2		Esemplari n.° due di significante grandezza.
2		Esemplari n.° 2 grandissimi.
20		Circa numero venti esemplari circa coi visceri sortiti entro ad un medesimo vaso.
1		Ingesti f.° conservi.°
1		id.
1		id.
16		Esemplari n.° 16.
1		Esemplare unico anatomizzato e mostrante i visceri in sito ecc. ecc.
3		Esemplari numero tre entro tre vasi distinti segnati n.° 1 il primo n.° 22. il secondo n.° 569 il terzo.
20		Moltissimi esemplari.
4		Esempl. n.° 4.
20		Moltissimi esemplari.
4		Esemplari n.° 4.
10		Esemplari n.° 10. circa
20		Moltissimi esemplari.
40		Ecco numero 40 esemplari ben conservati.
10		Forse meglio riferibile alla specie precedente cioè all'Ascaris marginata Rud.
3		Tre soli esemplari uno de' quali cogli intestini sortiti alla metà della lunghezza dal corpo.
1		Riporto fra le specie dubbia la presente specie non avendo sottocchio che un solo esemplare distinto di altronde dalle altre specie. (Dr. Nardo)
3		Esemplari n.° 3. Ben conservati.
10		Esemplari n.° 10.
2		Esemplari n.° 2. a cui vedonsi gli intestini sortiti.
2		Due esemplari alterati dall'alcool di difficile precisa determinazione
10		Molti esemplari aggomitolati di difficile precisa determinazione.
10		Molti esemplari.
1		Il genere Capsularia di Zeder non venne adottato da Rudolfi che credette invece doversi
226		specificare alle Ascaridi. Dey Longchamps costituì di questa specie un nuovo genere che intitolò Pilocapsularia communis. — (Dr. Nardo)

Classe

N.° progressivo	Numero Progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vecchi	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Degli acquisti Dom.
24	47	435	Ascaris	vermicularis? Sin. Poem.	Vermi di un fanciullo	intestinali evacuati per lano	Collez.ne Malacarne		
25	48	100	Ascaris	?	— — —		?		
26	49	29	Ascaris?	?	Tricocefalo umano	?	Collezione del P.r Brera		
27	50	31	Ascaris?	?		?	Collez.ne Malacarne		
28	51	24	?	?	Tenia del Cane	?	id.m		
29	52		?	?	?	?	?		
30	53	109	Ascaris	?	Verme gastrico del Cane alano giovane		Collezione Malacarne		
31	54	554	Ascaris	?	Verme della Gallina dom.a	intestinale	id.m		
32	55	17/430	Ascaris	?	Ascaride della Testuggine marina	?	id.m		
33	56	26/169	Ascaris	?	Gordio Nasale della Mustella Putorium	?	id.m		
34	57	26	?	?	Vermi intestinali di Volatili	?	id.m		
35	58	15	?	?	Vermi gastrici del Gatto	?	id.m		

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ero primo ...gli acquisti ...e Cmi	Collocazione	Osservazioni
		20 Moltissimi esemplari abbastanza caratterizzati.
		20 Vaso senza alcuna indicazione contenente degli ascaridi parte postica crassiore capite nudo talluno della lunghezza di meno piede e grosso una linea circa Il corpo è liscio la parte posterior retta l'anteriore contorta. Pel resto sono di difficile caratterizzazione. Forse trovati nel ventricolo di qualche pesce cartilaginoso grande (Nardo)
		2 Esemplari n.° due secondo il vecchio Catalogo l'uno maschio e l'altro femmina. Sodubito volto per questi un Tricocefalo ma parmi piuttosto un ascaride di difficile precisa determinazione però parte postica crassiore capite nudo. (Nardo)
		10 Vase contenente molte ascaridi subdecomposte ed alterate per mancanza d'alcool d'impossibile determinazione
		1. Non è una tenia ma altro verme di quasi impossibile determinazione. Sembra però un Nematoideo.
		1. Nematoide indeterminabile perchè alterato e senza alcuna traccia di provenienza.
		2 Esemplari n.° 2.
		1 Non abbastanza caratterizzato per determinarsi con precisione
		1. È un ascaride di difficile determinazione perchè alterato.
		1. Nematoideo di colore nerastro alterato da precedente disseccazione; indeterminabile
		1. Nematoideo alterato dalla disseccazione di colore nerastro, non caratterizzabile.
		20

Class

Numero progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vecchj	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqui Anno	Do
				Ordine II. Acantocefali				
36 59.	12.	Echinorhynchus	gigas. Goeze e Rud.	Echin: Suisscrophe. Mus. Vien.	Intestini.	Acquisto fatto li	20. Giugno 1820.	
37. 60.	10.	id.	filicollis. Rud.	Echin. Fulicae atrae. Mus. Vien.		id.	id.	
38. 61.	9.	id.	candatus. Zeder. e Rud.	Echin. Falc. cineracei. Mus. Vien.	Intestini.	id.	id.	
39. 62.	11.	id.	clavaeceps. Zeder.	Echin. Cyprini Barbi. Mus. Vien.	Intestini.	id.	id.	
				Ordine III. Nematoidei				
40 63.	13.	Monostoma	ocreatum. Zeder.	Monost. Talpae Europae. M.V.	Intestini	id.	id.	
41 64.	14.	id.	ellipticum. Rud.	Mon. Buffonis ignei. Mus. V.	Polmoni.	id.	id.	
42. 65.	115.	Monostoma	Canis domestici. Nardo sp. d.	Vermi del Cane alano	Intestino retto	Collez.e Malacarne		
43. 66	15.	Amphistoma	macrocephalum. Rud.	Amph. Strigis Oti. Mus. Vien.	Intestini	Acquisto fatto li	20. Giugno 1820	
44. 67.	16.	id.	conicum. Rud.	Amph. Cervi Elephi. Mus. V.	Ventricolo	id.	id.	
45. 68	182.	id.	subtriquetrum. Rud.	Vermi del Bue adulto	Secondo stomaco	Collez.e Malacarne		
46. 69.	60/390.	Amphistoma	Felis Cati. Nardo sp. dub.	Fasciola del Gatto	Intestini tenui	id.		
47. 70.	17.	Distoma	hepaticum. Rud.	Distoma Bovis Tauri. M.V.	Fegato	Acquisto fatto li	20. Giugno 1820.	
48 71.	10/221.	id.	id.	Fasciola epatica della Pecora.	Fegato	Collez.e Malacarne		
48 72.		id.	id. abildgaard	Monostoma epatica del Coniglio	Fegato	id.		
49 73.	25	id.	id.	Fasciole epatiche umane	Fegato	Collezione del d.o Brera		
50 74.	18.	Distoma	echinatum. Zeder.	Distoma Anatis Bosch. armata M.V.	Intestini	Acquisto fatto li	20 Giugno 1820.	
51. 75.	19	id.	tereticolle. Rud.	Distoma Salm. Hachonis. M.V.	Ventricolo	id.	id.	

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi Ren.

...ero primo ...gli acquisti ...re Cmi	Collocazione	Osservazioni
		3. Esemplari n.° 3. ben conservati.
		2 Esemplari di suff.te conserv.te
		3. Esemplari n.° 3. ben conservati.
		2. Esempl. n.° 2. ben caratterizzati.
		4. Esemplari n.° 4.
		2. Esempl. n.° 2.
		10 Sembra essere una nuova specie. Esemplari varj lunghi due linee grossi una circa, cilindrici col poro ventrale aperto anteriormente. (Nardo MS.)
		10 Esempl. n.° dieci.
		15. Esempl. n.° 15.
		10 Esemplari varj ben conservati. Corrisponde alla descriz.e di Rudolfi Synops. p. 360 n.° 15 ed alla fig.a di Bremser Tav. VIII. f. 32. 33. Rudolfi trovò q.ta specie negli intestini del Cantero
		12. Più esemplari attaccati ad un pezzo d'intestino tenue
		5 Esemplari n.° 5. ben conservati.
		4 Esempl. n.° 4.
		4. Suffic.te conservati
		4. ✓
		3 Esempl. ~~n.° 3.~~ un poco alterati.
		5. Esempl. n.° 5. discret.e conserv.ti
		98

Numero progressivo del volume	Numero progressivo del catalogo	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Degli acquisti Data
52.	26.	93/102. Distoma	?	Cord. della Pernice		Collezione Malacarne		
53.	27.	20. Distoma	crenatum Zgang. Wardo. sp. dub.	Picole vesme tendefor. me.	negli organi della voce del Cigno	Collez.ne del P.r Brera		
54.	28.	20 Polystoma	integerrimum. Rud.	Polys. Rafanij vitrij. Mus. Vien.	Vescica urinaria	acquisto fatto li	20. Giugno 1820	
				Ordine IV. Cestoidei.				
55.	29.	21. Caryophyllaeus	mutabilis. Rud.	Caryoph. Cyprini Barbi. Mus. Vien.	Intestini.	id.		
56.	80.	22. Ligula	simplicissima. Rud.	Ligula Cyprini Carassii. M.V.	addome	id.		
57.	81.	22. id.	interrupta. Rud.	Ligula Mergi Serratoris. M.V.	Intestini.	Acquisto fatto li	20. Giugno 1820	
58.	82.	6/299. Ligula?	Corinacei Europei. Wardo. sp. dub.	Tenia del Riccio terrestre	?	Collezione Malacarne		
59.	83.	23. Triaenophorus	nodulosus. Rud.	Triaenophoria Coregoni Lavaretti. Mus. Vien.	Intestini.	acquisto fatto li	20. Giugno 1820.	
60.	84.	24. Botriocephalus	punctatus. Rud.	Bothr. Pleur. maximi. Mus. Vien.	Intestini.	id.		
61.	85.	25. Tenia	elliptica. Batsch. e Rud.	T. inermis Folij Coli Dovere tici. Mus. Vien.	Intestini tenui.	id.		
62.	86.	18. Tenia	fasciata? Rud. †	Tenia delle Oche	Intestini.	Collez.ne Brera		
63.	87.	52/154. Tenia		Tenia inerme della Pallina	Intestini	Collez.ne Malacarne.		

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ero primo ...gli acquisti ...re Cui	Collocazione	Osservazioni
		4 Non una Filaria ma bensì un Distoma contiene un tale vasetto commisto a qualche frammento di Tenia. È impossibile determinare a qual specie il Distoma appartenga, essendo gli esemplari alterati dall'alcool.
		5 Una tal specie è riferibile al genere Distoma ma è difficile precisarne la specie sopra esemplari sfigurati dall'alcool.
		3 Esemplari discretam.te conservati
		2. Bremser Tab. XI. fig. 1.
		~~2 Ant. esemplari~~
		1. Esemplare unico diviso in due parti. Bremser. Tab. XII. fig. 1.
		2 Esempl. n.° 2. ben caratterizzati.
		12. Molti esemplari abbastanza caratterizzati. Non appartengono al Genere Tenia ma piuttosto si avvicinano alle Ligule. Par che debbansi riferire agli Entozoi dubbj del Rudolfi trasmessigli dal Tilesius e trovati in alcune Idatidi aderenti alla Cute dell'Erinaceus Europeus. Vedi Rud. Syn. p. 554. n.° 8. Il Malacarne non notò il luogo di ritrovamento. (Nardo)
		2. Esempl. n.° 2. alterati per disseccamento quindi poco caratterizzati. Il Sig.r Rudolfi avea dato da prima il nome di Tricuspidaria a questo genere V. Hist. Entozoor. indi lo cangiò nell'altro di Trienophorus come più caratteristico ed esatto. (Nardo.)
		1. Esemplare difficilmente caratterizzabile ed incompleto.
		10 Esemplari varj colla lor testa, ben caratterizzati
		13 Esemplari ~~varj~~ abbastanza caratterizzati per lo più incompleti
		2. Ha i caratteri della T. infundibuliformis non è però inerme. Fra le armate non si saprebbe a qual specie con certezza riferirla. ~~Sarebbe un Botriocefalo? Non abbiamo nè esemplari nè~~ ~~...ti per poter decidere~~ Mi riservo ad illustrar meglio codesta specie dopo aver fatto qualche confronto indispensabile volendo agire con esattezza.
		54.

Classe

N.° progressivo	Numero Progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vecchj	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Degli acquisti Dom.
64	88		Tenia	Solium Rud.	Tenie umane	Intestini	Acquisto del dì	~~[illegible]~~ 1820	E
	89		id.	id.	id.	id.	Collegio Malacarne		
	90	14	id.	id.	id.	id.	Collegio Brera	Catalogo seg.°	
65	91	25	Tenia	crassicollis Rud.	T. armata Felis Cati domestici Mus. Vien.	Intestini tenui	Acquisto del dì	20 Giugno 1820	E
66	92	~~57~~ 137 ~~188~~	Tenia	?	Vermi del Cane alanno ~~[illegible]~~	Intestini	Collegio Malacarne	Catalogo seg.°	
67 n. 6	93	133	Tenia	?	~~Verme~~ del cane alano	Intestini	Collegio Malacarne	id.	
68	94	15/135	Tenia	crateriformis? Poeze e Rud.	Tenia del Pigozzo	Intestini	Collegio Malacarne	id.	
69	95	13	Tenia	?	Tenia del Rippo	Intestini	Collezione Malacarne	id.	

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ero primo ...gli acquisti ...re Cmi	Collocazione	Osservazioni
		7. Esemplari n.° 4. grandi e tre piccoli entro vasi separati nessuno però di completo ma tutti più o meno intrattivi; sono segnati da a - usque g.
		1. Esemplare incompleto di bella lunghezza
		11 Frammenti varj entro vasi n.° 11 segnati da a usque l.
		2 Esemplari n.° due bene conservati e caratterizzati colla lor testa però mancanti di coda.
		3. Esemplari discretam.te conserv.i dei quali riservo di dare la descriz.e nel mio lavoro Amoenitates Musei Zoologici Patavini
		4. id.
		1. Esemplare unico abbast.a caratterizzato colla sua testa in cui però vedonsi difficilm.te gli uncini in causa della tenuità. La parte anteriore ha gli articoli brevissimi e è la più lata; la posteriore è più sottile ad articoli rotondi campanulati. Ed l'aver sottocchio un solo esemplare fa sì che metta incerta la nominazione
		1. Esemplare unico mancante di testa quindi di quasi impossibile precisa determinazione.
		23.

184

Classe

Numero progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vecchi	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Degli acquisti Dom
70 96	45/140	Tenia	?	Tenie del Gatto	Intestini	Collezione Malacarne		
71 97	67/139	Tenia	?	Tenia del Sorcio	Intestini	id.		
72 98	49/195	Tenia	?	Tenia del Sorcio	Intestini	id.		
73 99	35/220	Tenia	?	Tenia dell'anitra	Intestini	id.		
74 100	493	Tenia	?	Vermi intestinali del Cane alano vecchio	Intestini	id.		
75 101	145	Tenia	?	Verme del Gatto	Intestini	id.		
76 102	297	Tenia	?	Verme intestinale del Cane alano		id.		

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ero primo ...gli acquisti ...e Cmi	Collocazione	Osservazioni
		1. Egli è un solo pezzo di Tenia posteriore consistente in n.° 5. articoli molto lunghi ristretti all'apice. Sembrano appartenere alla Tenia lineata. Goezii spec. dub. Rudolphi. ma non puossi decidere con certezza per esser l'esemplare non a sufficienza caratterizzato.
		1. Esemplare alterato, incompleto, d'impossibile determinazione. Non sembra appartenere ne alla Tenia [illegible] ne alla [illegible] ne alla [illegible] specie che si conoscono finora proprie anche delle varie specie di Sorcio.
		1. Esemplare incompleto semidecomposto d'impossibile determinazione.
		1. Un solo pezzo medio d'impossibile determinazione.
		1. Varii pezzetti evacuati per l'ano di impossibile precisa determinazione. Sembrano appartenere a Tenie inermi a collo breve ad articoli anteriori strettissimi posteriormente allungati rotondati come a Rosario. Non sembra appartenere ad alcuna delle Tenie conosciute proprie dei Cani.
		1 Frammenti di tenia di color nerastro perchè alterata, ad anelli subcilindrici di assai difficile determinazione poichè mancante di testa.
		1. Articoli varj di tenia alterati indeterminabili evacuati per l'intestino retto da un cane Alano adulto con precedenza di sintomi gravi e dissenteria.
		7.

Classe

Progressivo	Numero Progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vechj	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqui[illegible] Anno	Do[illegible]
					Ordine IV. Cistici				
77	103.	27.	Cysticercus	tenuicollis. Rud.	Cyst. Cervi Capreoli. Mus. Vien.	Mesenterio	acquisto del di	20 Giugno 1820.	
78.	104.	28	Echinococcus	veterinorum. Rud.	Echin. Ovis arietis. Mus. Vien.	Fegato.	id.	id.	
					Vermi dubbj o Fitizii.				
79.	105.	23.	Fine Sdatoidi dell'Unter diverse		trovate nel Cadavere d'Idropica ecc.		Vermi Brera		
80	106.	22.	Fina Epatica	contenuta nella	faccia interna di un pezzo di fegato umano		Vermi Brera		
81.	107.	490.	?	?	Fine Sdatoidi Bovine.		Vermi Malacarne		
82	108.	468.	?	?	Pinguicola del Bue.		id.		
83.	109.	24.	?	?	Fina muscolare		Collez.ne Brera.		
84.	110.	146.	?	?	Tenia intestinale del Cane Danese	giovane	Collez.ne Malacarne		
85.	111.	5.	Ascaris?		Lombricoide uscito dalla vena salvatella d'una Donna cacciandole sangue il D.r Lomeni di Milano nel 1808.		Collez.ne Brera		
86	102.	31.	?	?	Piccoli vermi emessi da un Cane per l'ano.		id.		
87.	113.	32.	?	?	Vermi piccolissimi cacciati da un Cane		id.		
88	114.	218.			Biatta nasale della pecora.		Collez.ne Malacarne		
89.	115.	33. 165.	?	?	Ascaride del Felicello		id.		

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ero primo ...i acquisti ...e Tmi	Collocazione	Osservazioni
		1. Esemplare unico abbastanza caratterizzato.
		4. Esemplari ~~numero quattro~~ alterati da dissecazione.
		20 Vedi Brera Memorie T. 3. fig. 1-3. Dina viscerales pag. 160. Secondo Bremser sarebbe l'Echinococcus hamanus. Rud. e cosa eguale col Fischiosoma policefalo. Brera. Vedi Brems. Vermi del corpo umano pag. 300 316.
		1. Vedi Brera Memorie ~~Tom~~ III fig. 1.2. et Rudolphi Synops. p. 612. (Hydrops saccatus hepatis.) secondo Bremser questa sarebbe l'unica che potrebbe appartenere al Cysticercus viscerelis di alcuni autori. V. Brems. Vermi del Corpo umano pag. 299.
		4. Vedi Brera Mem.ie Tav. II fig. 11. 12. 13. Secondo ~~Bremser~~ devesi riguardare come il Cysticercus cellulosae che è cosa eguale col Fischiosoma globoso, e priforme. Brera.
		1 Trovasi un Etichetta riferibile al n.o 146. Collez.ne Malacarne dove sta scritto. Tenie intestinali del Cane Danese giovane ed appendice cieca preparata perchè se ne veduno molti tubercolati con forame centrale probabilmente prodotti dai vermi stessi. Ora non trovasi entro al Vase che l'appendice cieca dissecata e di nessuna istruzione.
		1. Sembra tutt'altro che un Verme viscerale!
		4. Alterati dall'alcool di difficilissima determinazione. Sembrano appartenere ai Trematodi.
		10 Sembran Larve d'Insetti.
		1 Ella è manifestamente una Larva d'Insetto.
		47.

Classe

Progressivo	Numero Progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vecchj	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Degli acquisti Dom
100	116.	26.			Conosoma naturale		Collez.e Brera		
101.	117.	27.			Conosoma naturale seccato		id.		
102.	118.	28.			Astefanostoma		id.		
103.	119.	17.			Tenia lanceata trovata nei seni nasali di un Cane impazzito.		id.		
104.	120.	11.			Pezzo di Tenia disorganizzata dall'Ossido di Stagno		id.		
105.	121.	14.			Il così detto verme sublinguale del Cane		Collez.e Malacarne		
106	122.	33.			Uova di ascaride vermicolare nanano.		Collez.e Brera.		
107.	123.	16.			o		?		
108	124.	10.			Corpo ramificato a guisa delle radici di gramigna terminante in fili sottilissimi e stretto in una estremità da uno dei due consueti nodi della Tenia armata etc.		Collez.e Brera.		
109	125.	21.			Membrane formanti il corpo del Verme vescicolare detto Policefalo. Tischiosoma policefalo. Brera Mem.e p. 149.		id.		

...rmi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ro primo ...i acquisti ...e Cui	Collocazione	Osservazioni
		2 Vedi T. 11. fig. 18. 19. 20. 21. delle Memorie del P.r Brera. Rudolphi la riguarda a ragione come Larve di Mosca. Vedi Rud. Syn. p. 612.
		2 id.
		2 Vedi Mem.e sui Vermi del P.r Brera Tav. 11. fig. 14. – 18. è una Larva di mosca. Vedi Rudolphi Synops. pag. 612.
		1 A mio credere non è altro che una sanguisuga alterata e semidecomposta che entrata nelle narici del Cane avrà servito a produrre i sintomi di pazzia &c. Gerardo.
		1. Per poco si conosca la struttura della Tenia è facile accorgersi non appartener ad esso cod.o corpo che mostrasi bensì una radice decomposta &c?
		10 Circa queste pretese uova. Vedi Rud. p. 612.
		1. Non è un verme ma bensì un uovo mostruoso lungo circa tre pollici ed un terzo di pollice grosso.
		1. Vedi Brera Osservaz.e pag. 435. T. 1. fig. 22.
		2. Vedi Rudolphi pag. 185. Secondo Bromser il Dischiosoma policefalo sarebbe un'Echinococco umano e cosa eguale colla Tina identide Brera surriferita
		22.

Classe

Numero Progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vechj	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Degli acquisti Dom
						Vermi ritenuti dall'Sr. Ren Vedi le di		
126.a	134.	Idatide?	vario Ren.	Idatide varia. Ren.	Adriatico	Collez.e Ren	Cataloghi della Colle Renier.	
126.b	135	id	id	id	id	id	id	
128.	136.	id	id	id	id	id	id	
129.	137.	Echinorynchus	dysplenatus. Ren.	Echinorinco sindact.	id	id	id	
130	138.	id	id	id	id	id	id	
131.	139.	id	id	id	id	id	id	

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ero primo ...gli acquisti ...re Cui	Collocazione	Osservazioni
...ne tali ma da lui riporti fra quelli d'Ordine Dubbio ...arole per servire alla Classif.e degli animali Padova 1828. n.i 14.		
	1	Con un solo collo od appendice.
	1	Con due colli od appendici.
	5	Esempl. n.i 5. od una sola appendice.
	1	Specie già fig.a dal Bianchi L. V. f. D. C. Colla proposcide stesa fuori.
	1	altro esemplare più grande
	100.	Esemplari ben conservati.

Classe

Numero Progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vechj	Nome			Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqui[illegible]	
		Generico	Specifico	di Provenienza			Anno	Do[illegible]

...rmi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ero prima ...i acquisti ... Cmi	Collocazione	Osservazioni

Classe

Numero Progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vecchj	Nome Generico	Nome Specifico	Nome di Provenienza	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno	Dom
							Classe dei	
1.	143.	Tubulano Ren.	bilineato Ren.	Tubulano bilineato Ren.	Adriatico	Collez.ne Revier.	Catalogo della Collez.ne Revier.	
2.		✓	?	Tubulano elegante	✓	acquisto dell'anno	1820.	
3		✓	?	Tubulano dirompentesi	✓	✓		
4.		✓	?	Tubulano polimorfo.	✓	✓		

...ermi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...ero primo ...gli acquisti ...e Cmi	Collocazione	Osservazioni
...onidi - Ren.		
		Nel Catalogo del Renier stà scritto. Esemplare rarissimo ed unico. È scolorato ed un poco raggrinzato dall'alcool.
		Esistono tre vasi che si riconoscono appartenere ai Sifonidi Renier io però trattandosi che sono alterati dall'alcool e che non vidi questa specie allo stato vivente, non saprei a quale delle tre specie nelle Etichette rotate ciascuna appartenesse, tanto più che i vasi non portavano nemmeno alcuno od altro segno od esse Etichette riferibile.

Classe

Numero Progressivo del vaso	Numero dei Cataloghi vechj	Nome			Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti	
		Generico	Specifico	di Provenienza			Anno	Dom

...rmi Rudolfi e dei Sifonidi - Ren.

...no primo ...i acquisti ...e Cmi	Collocazione	Osservazioni

Polip

Catalogo dei Polipi

esistenti nel Gabinetto dell'I. R. Università
di Padova
compilato secondo il Sistema del Prof. Cuvier con Osservazioni
ed illustrazioni dall'Assistente di St. naturale
Gio Domenico Dr Nardo
l'anno 1830.

Fasc. XIII

Numero progressivo degli esemplari	Numero progressivo della prima esistenza	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di rinvenimento	Provenienza	Epoca degli acquisti Anno
				Divisione I. Pteropodi. Ord. II. Annulati				
1. a		Tubularia	palmata. Lamk.	Aglaonima Esp.		Adriatico	Acquisto dell'anno	
1 b		id	id	id			?	o
1. c		id	id	id			?	o
2 1. d cf. #6		id	id	id			Vecchia Collez.ne	o
2.	n.o 39.	Cellaria	spiralis. Montag.	Scrupocellaria spiralis Oliv.			Collez.ne Reniera	Catalogo Ren.
3.	n.o 38.	Cellaria	reniformis. Lamk.	Scrupocellaria dichotoma di color carnicino			Collez.ne Renier.	id
4. a	n.o 10.	id	reptans. Lamk.	Scrupocellaria reptans. Lin.			Vecchia collezione	id
4. b	n.o 31.	id	scruposa? Lamk.	Scrupocellaria dichotoma molti esemplari ovigeri			Collez.ne Renier	id
4. c		id	id	o			?	o
4. d		id	id	o			Vecchia collez.ne	o
5.	16.	Scrupocellaria	argentea. Lamk.	Flustra ovigera argentea. Scrupocellaria.			Vecchia Collez.ne	o
6.	n.o	?	?	Scrupocellaria spiralis? Pall. Alcuni pezzi privi di cellette attaccati ad un fusto, cordone ovigero di Spirografo			Collez.ne Renier.	Catalogo Ren.
7.		Hornularia	unguiculata	Legno scalpellato col loro cordone ovigero appartenente alla Scrupocellaria unguiculata.			Acquisto dell'anno	1843. 28 Aprile
8. bis 2	42.	Authelia?	gracilis. Valenc.	Alcionoria gracilis. Pall.		Adriatico	Collez.ne Renier	Catalogo Renier
8 b	43.		id	id		id	id	
8. c	44.		id	id		id	id	
8. d	45.		id	id		id	id	
8. e	46.		id	id		id	id	
8. f	47.		id	id		id	id	

Numero primo progressivo	Collocazione	Osservazioni
		1. Esemplare sottile rigido, in alcool non ben mostrante i suoi polipi.
		2 Esemplari n.° due isolati non mostranti i polipi.
		1. Esemplare isolato non mostrante i polipi.
		2. Esemplari n.° tre disseccati maggiori.
		1 Bell.° esemplare ben conservato.
		1 Bell.° esemplare in alcool benchè non molto grande. È ingiustamente assimilato dall'Alessandro gelatinosa Ren.
		4. Varii esemplari aggruppati disseccati malamente entro vaso senza alcool.
		10 Molti esemplari pure benissimo in alcool.
		1. Esemplare smisurato in alcool.
		2. Piccoli esemplari di poco conto entro vasetto senza alcool
		1. Piccolo esemplare entro vasetto senza alcool abbastanza conservato.
		3. Esemplari abbastanza di un genere di legno sottile pure alterati dall'alcool quasi di difficile precisa determinazione
51.	50.	1 Bellissimo esemplare ~~perfettissimo~~ a cui stanno aderenti altri esseri marini bivalvi il Pollicipes scalpellum Lamk. e l'Ostrea varicostata? Lamk.
		1 Gli esemplari sistenti sono tutti del più alcuno eguali di consistenza, quasi del tutto scolorati dall'Alcool
		1 Quantità abbastanza col microscopio mostrano i pori polipiferi. Il Dr. Kunze nel suo catalogo della Collez.
		1 Adriatica fatta pel Museo di Padova opera istituito per polipi essere in quanto che aveva nominato Alcyonaria
		1 ~~non che cambia~~ inserendo invece ~~questo~~ altra ~~specie~~ genere da lui nominata Alcyonaria gelatinosa che io
		1 credetti poter riguardare invece piccola Polistoni. Vedi dell'Ab.° dei Tumiati n.° 8. Per quello riguarda
		1 la specie in discorso a me sembra doversi riguardare intimo piuttosto un Anthelia a cui lapsi Regalecto di
		1 pegillosa, riservandomi d'istituire nuove Osservazioni sopra questo Genere abbondante nelle nostre
		lagune. Il Genere Alcyonaria Ren. sembra giustamente soppresso dallo stesso autore avendolo egli
		compreso nelle di lui Tavole filogenetiche recentemente pubblicate.

193

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
				} Polipajo petroso calcare				
8.a		Cellepora	spongites. ann	o		Adriatico	?	o
			id					
8.b		id	id	o		id	?	o
9.a		id	incrassata. Lamk.	o		id	Vecchia Collez.e	o
9.b		id	id	o		id	?	o
9.c		id	id	o		id	?	o
9.d		id	id	o		id	?	o
9.e		id	id	o		id	?	o
10.a		id	hyalina? Em.	o		id	?	o
10.b		id	id	o		id	?	o
10.c		id	id	o		id	?	o

Colleg.

	Collocazione	Osservazioni.

1 Esemplare unilamellare perchè prodotto di una sola generazione, e corrispondente alla definiz.ne degli autori, quantunque con lente veduasi spessa però e là di spazi in spazi le cellule componenti coi fori opposti alle prime i quali sono i prodotto di una susseguente nuova generazione.

3 Frammenti di un esemplare maggiore uno dei quali incrostante uno stipite di Sertularia mostrasi costituito di alcune parti prodotte da due generazioni quindi di doppio lamina, ecc.

1 Secondo la mia maniera di vedere, aggregata all'Esemplare rigettato, come questo esemplare che non è semplice secondo della specie precedente in causa di particolari circostanze in cui visse modificato, e così ingrossato in causa di più serie di generazioni che soprapponendosi alle altre ingrossandosi ~~di~~ mostrasi così costituito perchè cresciuto da una nuova serie di Polipi costituenti una nuova generazione non ancora ben sviluppata e completa, se il quarto Esemplare descritto da me segnato con macchia di inchiostro mostrasi nella disposizione delle cellule affatto eguale alla specie precedente.

1 Grande esemplare molto ingrossato costituito da molte serie di generazioni corrispondente molto bene alla Callegorgia incrostata di Lamk.

1 Piccolo esemplare non cresciuto cresciuto all'intorno di qualche ~~sasso~~ ramo di Pasiphaea.

1 Esemplare subrotondo conico cresciuto mammillonato formato da stratificazioni costituenti le varie serie di generazioni per particolari circostanze in tal modo cresciute.

4 ~~Ott.~~ 4. Esemplari piccoli cresciuti per piccoli di grandi.

18 Sembrerebbe questa una grave diversità attribuibile alla Callegorgia hyalina: ~~ma~~ ma parmi invece doversi riguardare come uno stato della specie albumi mostrati diversa conformazione delle cellule cresciute obliquamente ~~di~~ differenze generi

6 dipendenti da vario modo in cui crebbero insieme di generazioni e della direzione varia da loro prese dipendente da particolari circostanze e dai corpi in cui trovarono vari aderenti. Gli esemplari (10. a) n.° 4 di questo ~~lotto~~ primo frammento mostrato semplice

7 congiunti superficie subpiana. Gli esemplari (10. b) mostrano stati differenti e cioè intermedio di primi formati da molte generazioni. Il vaso 10. b. mostra nell'ipsofono esemplari composti da pochi generazioni eguale l'una sull'altra parallelepipedi stratificati.

Clas

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
11. a	426.	Escara	Cervicornis.	Millepora cervicornis Pallas.		Adriatico	Antica Collez.e	
11. b.		id	id	o				
11. c.		id	id	o				
~~12~~								
12. a b.		id	gracilis? Lamk.	o			id	
13. a		Retepora	cellulosa. Lam.	o			id	
13. b		id	id	o			id	
13. c		id	id.	o			id	
13. d		id	id	o			id	
13. d		id	id	o			id	
14.		id Hornera. Lamx.	frondiculata. Lamk.	o			id	
15. a		id Krusensterna	reticulata. Lamk. verrucosa. Lamx.	o			id	
15. b.		id					id	
15. c.		id					id	
16.		Millepora	truncata. auct.	o.			id	

Polipi.

Prezzo primo acquisto.	Collocazione	Osservazioni.
		1 Vecchio esemplare di discretta grand.a però ben caratterizzato, come tale, circondato da vari altri Polipari minuti come Tubulare, Serialare ecc. In tal stato costituirebbe la E. fascicolare
		1. Frammenti utili per riconoscere la struttura di questa specie; sono tutti appartenenti a vecchio individuo quindi mostrano i pori ad apertura piana.
		1 Pezzo appartenente a giovine ~~individuo~~ Esemplare, perciò a pori prominenti ~~[illegible]~~ e subtabulosi. Questo costituisce la vera E. cervicornis degli autori.
		2. Questa specie ~~[illegible]~~ doversi riferire alla Escara gracilis Lamk. abbenchè i suoi rami siano ~~compressi~~ di quello sia cilindraceo compressi, potrebbesi creder anche la Cervicornis degli autori. Ma tale e tanto è l'imbroglio di Sinonimia su questo rapporto e la mancanza di esatta Osservazione che nulla puossi aprir con certezza. Gli esemplari della nostra specie sono sempre ramosi dichotomi a rami di egual grossezza, e larghezza sì nell'alto che al basso, ~~e~~ come osservammo nella specie preced.a osservasi anche in questa che nella parte ~~[illegible]~~ dei rami i pori son nulli mentre nelle estremità sono prominenti e più spessi. Ciò che mostra non doversi riguardare un tal carattere come specifico. Nel vaso 12. a vedonsi vari rami
		1. Esemplare di suffic.e grand.o sotto coperchio di vetro
		1. Esemplare maggiore ad espansioni più ampie.
		1. Esemplare quasi simile al preced.e ma avente la superficie sparsa di piccole ~~[illegible]~~ ~~germinazioni~~ crescenti qua e là.
		1. Esemplare piccolo ad espansioni ~~[illegible]~~
		10 N.o 10. Esemplari più o meno grandi, tutti duplicati, ne presentanti particolari
		1 Piccolo esemplare cresciuto sopra un pezzo di Polipajo ~~[illegible]~~ vedonsi sparsi dei piccoli esemplari di Millepora rubra Lamk.
		1 Bell'esemplare ben caratterizzato.
		1 id. cresciuto sopra una Valva di Cardium
		2 id. Esemplari n.o 2. e varj frammenti utili a mostrare la struttura di questa specie e la varia disposiz.e delle diramazioni.
		10. Vari esemplari e frammenti di essi intatti n.o 10. pezzi più o meno caratterizzati ed interessanti.

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
17.a		Tubipora	musica. auct.	Tubipora musica		Mar rosso	Vecchia Collez.ne	
17.b		id	id	id		id	id	
17.c		id	id	id		id	Direz.ne di publ. Istruz.ne	
17.d		id	id	id		id	Acquisto dell'anno 1824. 7. Marzo	

Ord. III Investienti il proprio stipite.

α) Stipite corneo ~~[illegible]~~.

18.a	447.	Pennatola	grisea. Lin.	Pennatula grisea		Adriatico	antica Collez.ne ~~[illegible]~~	
18.b		id	id.					
19.	448.	id	phosphorea. Lin.	Pennatula phosphorea.		id	antica Collez.ne ~~[illegible]~~	
20.	—	Gorgonia.	verticillaris. Lin.	o		Mediterraneo	id	
21.a.b.		id	Ventilabrum. Pall.	o		Adriatico	id	
22.		id	sanguinea? Lamk.	o		?	~~id~~ id	
23.a		id	ceratophyta? Lin.	o		Adriatico?	id	
23.b		id	id	o		id	id	
24.		id	incerta. nob.	Isidis Plocamium Mercati pag. 129.		?	id	

Polipi

Numero primo acquisto	Collocazione	Osservazioni
		1 Bellissimo e grande Esemplare ben caratterizzato.
		1 id. Esemplare minore
		1 Esemplare minore.
5.		1. Piccolo esemplare.
		1. Vecchio esemplare subdecomposto entro vase senza alcool
		1. Esemplare alterato dall'umidità in cattivo stato
		1. Cattivo esemplare entro vase senz'alcool.
		1. Bell'esemplare di tre rami alto tre piedi però un poco alterato dall'umidità le cellule disposte in annelli sorpassano il n.° 5.
		2. Esemplari n.° 2. di bella grandezza senza la corteccia, di color nero d'ebano
		1. Esemplare quasi del tutto decorticato che non lascia vedere che pochi tratti della sua crosta di colore violaceo ad osculi oblunghi subseriati ma potrebbe esser anche la E. violacea ma in causa dell'imperfezione di tal esemplare nulla si può dir di preciso.
		1. Bell'esemplare a rami elongati dicotomi cresciuto sopra un Buccinum Galea importante per la sua base sottile ed ampliata sulla superficie di d.° conchiglia. I rami mostrano la loro corteccia molto bene, tuttavia perchè non perfettam.te conservato riesce di difficile precisa determinazione.
		1. Esemplare imperfetto cresciuto sopra un sasso che mostra molto bene l'espansione della sua base.
		1. Bell'esemplare cresciuto sopra un sasso. È difficilm.te determinabile con precisione e per non potersi riferire ad alcuna delle specie riferite dal Lamoreux. Ha la corteccia rosea, piuttosto grossa, rugosa e longitudinalm.te solcata però irregolarm.te, le verrucche sono un poco prominenti ravvicinate senz'ordine. I rami sono grossi inferiorm.te, e superiorm.te sottilissimi, filiformi, allungati non dichotomi.

Classe

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
25.a		Gorgonia	corralloides! Lamx Alcy. corralloides. Bertoloni.	o		Adriatico	Antica Collez.ne	
25.b								
25.c		id	id	o		id	id	
26.a		id	verrucosa. auct.	o		id	id	
26.b		id	id	o		id	id	
26.c		id	id	o		id	id	
26.d		id	id	o		id	id	
26.e		id	id	o		id	id	
26.f		id	id	o		id	id	
27.a		id	Bertholonii. Lamx	o		id	id	
27.b		id	id	o		id	id	
28.		id	?	o		id	id	
29.a		id	Savaglia. Bert. Antipates glaberrima. Lamx	Antipate		id	id	
29.b		id	id	id		id	id	
						id	id	
29.c		id	id?	id		id	id	
29.d		id	id	id		id	id	
29.f		id	id	id		id	id	
29.g		id	id	id		id	id	

Polipi

Numero progressivo	Collocazione	Osservazioni.
1.		Ramo di Isis ochracea verrucosa il cui stipite è incrostato in buona parte dal Alcyonium coralloides Bertol. mentre in altre parti è coperto dalla crosta naturale
1.		Esemplare minore mostrante un ramo tutto coperto da detto alcione e l'altro dalla crosta naturale.
1.		Esemplare cattivo di Isis ceratophita con un ramo incrostato dall'alcione suddetto, e dalla Gellipora pumicosa anch.
1.		Esemplare abbastanza ben conservato cresciuto sopra una conchiglia marina è interamente coperto dalla sua crosta
1.		Esemplare minore senza base, abbastanza conservato.
1.		Esemplare maggiore alle estremità pure cotenia.
1.		Bell' esemplare che produce in più parti la crosta cresciuto sopra un Gorgia ramosa
2.		Giovani esemplari che produssero in parte la crosta, cresciuti sopra un Gorgia marina.
4.		Esemplari n.° 4. che produssero in parte la loro crosta. Non offrono alcuna particolarità.
1.		Esemplare cresciuto sopra un sasso mal conservato della parte rami senza crosta
1.		Esemplare maggiore mal conservato senza crosta, cresciuto sopra una Gorgia ramosa
1.		Esemplare elegante galvanico che rassomiglierebbe ~~perfettamente~~ alla I. verrucosa ma è difficile precisa determinazione perché mancante di crosta in parte. Ha lo stipite ricoperto colla parte inferiore dei rami schiacciata entrambi
1.		Bellissimo e grande esemplare che mantiene molto bene la sua crosta e specie Isis ochracea Lamx. quanto dice il Bertoloni parlando dell'esemplare conservato nel Museo Bolognese
1.		Grosso esemplare decorticato il quale costituirebbe l'Antipathes glaberrima Lamx. ma che in realtà manifestamente dovessi riferire alla specie ~~indigesta~~ indicata. Prendo detto un poco anticipatamente nella parte più grossa come molto bene a mostrare l'interna struttura e disposizione dei strati.
1.		Parte inferiore di un grosso esemplare senza corteccia, tutto guasto di mammelloni prodotti da saccatifica lavori insetticidi e che non abbiano sviluppo. Potrebbe forse appartenere a specie distinta.
1.		Grosso altro un grande e nuovo ramo di parte di tutto verticale e ritto in qualche parte dei rami in maniera da mostrare l'apparato interno che simula tutto legnoso e che si potrebbe prendere come stipite di altra Gorgonia inviluppato dalla specie indigena.
1.		Specie intera di un gruppo esemplare di questa specie il quale è tutto internamente e materialmente di tutto legnoso. Esemplare molto istruttivo e interessante.
1.		Esemplare di mezzo piede d'altezza fuso sul collo tutto verticale sottile quasi filiforme perché di recente formazione e non ancora completamente sviluppata in questo stato costituirebbe una vera Antipathes degli autori.

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome: Generico	Nome: specifico	Nome: prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti: Anno
29. g		Porgonia	Savaglia. Bertol.	Antipate o Coral vero		Adriatico	Antica Collez.e	o
29. h		id	id	id		id	id	o
29. i		id	id	id		id	id	o
30. a		id	mollis. Bertol.	o		id	id	o
30. b		id	id	o		id	id	o
30. c		id	id	o		id	id	o
30. d		id	id	o		id	id	o
31.		id Antipathes. anct.	flabelliformis. nob. Antipathes flabellaur. ant.	Lytophite apporté de la Chine par Mr Cossignis fils. 1754.		Mari della China	Direz.e di pubb.a Istruz.e ~~Antica Collez.e~~?	o
32.		~~id~~						
33.		Isis	hippuris. anct.	Isis hippuris. Lin.		Mari dell' Indie	Antica Collez.e	o
34.		Melitea	Rissoi? Lamx	o.		id	Direz.e di pubb.a Istruz.e	
35.		id	sulphurea. Nord.	o.		id?	id	o

Polipi

Pezzo primo acquisto.	Collocazione	Osservazioni.
		2 Grossi tronchi n.° 2. decorticati mostranti però molto bene l'asse interno
		2. Tronchi n.° 2. decorticati di colore giallastro sporco mostranti molto bene l'asse interno
		15. N.° 15. Pezzi o frammenti atti a mostrare la struttura di questa specie.
		1. Esemplare di discreta grandezza colla sua costeccia, ben caratterizzato
		1 Esemplare molto maggiore decorticato.
		1 Giovine esemplare decorticato.
		10 N.° 10. Esemplari tutti decorticati di discreta grandezza.
		1. Ha i caratteri dell'antipathes flabellum degli autori, siccome però secondo la mia maniera di vedere appoggiata ad Osservazioni nell'altro essendo le antipati che uno stato delle Gorgonie così a queste riferii la specie in discorso chiamandola Gorgonia flabelliformis onde non confonderla colla Gorgonia flabellum degli autori.
		1. L'esemplare che ho sottocchio è privo affatto di corteccia ha i rami lateralmente schiacciati e sparsi di spini longitudinalmente i quali non sono altro che l'incominciamento dei sottili rami che si sono rotti o che non si sono ben sviluppati.
		1. Esemplare costituito da nove articolazioni senza crosta. Sotto coperchio di vetro
		1. Sembra appartenere alla M. Rissoi Lamx. ma differisce pegli internodii che nel nostro esemplare sono massime inferiormente molto ingrossati. Sembrebbe la M. ocracea Lamk. ma varia pei rami anastomizzantisi. Si rapporta meglio alla M. retifera Lamx in quanto alla descrizione non so poi se questa specie abbia l'asse corallino. Bell'esemplare però alquanto alterato dell'umidità.
		1. Melitea caule varie ramoso, ramulis divaricatis, sepe anasthomizantibus ad genicula discrete nodosa, asse albo longitudinaliter striato, carne sulphurea papillosa, papillis prominulis. Esemplare alquanto alterato dall'umidità, quattro pollici alto.

Numero progressivo degli esemplari	Numero della prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
35.a		Corallium	rubrum	Corallo rosso		Mediterraneo	Ostia Collez.ne	0
35.b		√	√	Isis nobilis Lin.		√	√	0
35.c		√	√	√		√	√	0
35.d		√	√	√		√	√	0
35.e		√	√	√		√	√	0
36.a		√	√	√		√	√	0
36.b		√	√	√		√	√	0

Ordine V. Actinaeiformi nudati

37.a		Oculina	virginea Lamk	Corallo bianco		Oceano Atlantico	√	0
37.b		√	√			√	√	0
37.c		√	√			√	√	0
38.a		Porites	clavaria Lamk	Madrepora porites Lin.		√	√	0
38.b		√	√	√		√	√	0
38.c d.e		√	√	√		√	√	0
39.a		√?	?	0		?	√	0
39.b		√?	?	0		?	√	0
39.c		√?	?	0		?	√	0

Polipi

Numero primo acquisto.	Collocazione	Osservazioni.
		1 Bel Gruppo calcareo corallifero sparsi di varj rami di Corallo e di altri corpi marini fra cui varie Caniophyllee, ed alcune valve inferiori di Brania. Il ramo di Corallo maggiore posto ad un lato mantiene la sua corteccia ed è molto bene caratterizzato.
		1. Grosso ~~gruppo calcareo~~ sparso esso pure di varj corpi marini, così un bel ramo di Corallo il quale però perdette la sua crosta.
		1. Bel ramo di Corallo però senza crosta avente per base un gruppo marino.
		1. Gruppo marino sparso di piccoli rami di Corallo.
		1. Rama di corallo i cui rami erano attaccati ed estesi sulla superficie interna della Nullipora calcarea. Esemplare molto istruttivo
		3 Numero tre pezzi di corallo uno de' quali cresciuto sopra una Terebratula ed incrostante tutta la sua base valva superiore, altro incrostato da una Cellepora il terzo finalm.te incrostante un pezzo di stipite di Gorgonia.
		15. Pezzi n.° 15. fra gruppi coralliferi e rami piccoli o frammenti di Corallo che servono tutti a mostrare più o meno il modo di crescere e svilupparsi di questa specie
		1. Bell'esemplare ben caratterizzato alto un piede e largo altrettanto.
		1. Esemplare vecchio ed incrostato da corpi marini
		12 N.° 12. esemplari più o meno grandi supplicati.
		1 Bell'esemplare abbastanza bene caratterizzato.
		1. Esemplare poco dissimile ben caratterizzato.
		3 Esemplari n.° 3. minori abbastanza caratterizzati
		1 Esemplare alterato dall'onde e molto nel mare di difficile precisa determinazione
		1 id.
		1. id. forse una Madrepora.

Classe

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
40.		Porites	rosacea.	o		Oceano Indiano	Antica Collez.ne?	
41. a		Madrepora	muricata. Em.	Madrepora muricata Em.		Mari d'America	Antica Collez.ne	
41. b		id	id var			id	id	
41. c		id	id var.			id	id	
41. d		id	id var.			id	id	
41. e		id	id var.			id	id	
41. f		id	id var.			id	id	
41. g		id	id var.			id	id	
41. h		id	id var.			id	id	
41. i		id	id var.			id	Direzione di pubb.ne Istruz.ne	

Polipi

	Collocazione	Osservazioni.
		1. Bell'esemplare ben conservato e caratterizzato.
		1. Volendo attenermi al Lamarck avrei dovuto riguardar quasi ognuno di questi esemplari come specie diversa come pure dall'istesso viene di stabilirne molte
		1 riconoscere che i caratteri presi da questo autore come specifici sono tutti variabili, anzi
		Inutili di poco conto, che osservasi in una parte dell'esemplare e nell'altra no, che
		1. dipende da varia circostanza la maggior o minor prominenza delle cellulle, che la base
		di ogni esemplare è quasi sempre affetto diversa dall'istessa, che la forma è affatto
		1. accidentale, che vedesi un progressivo passaggio di forma esaminando molti esem
		plari, dal che potrebbe mi approfittai piuttosto al genere delle Eudee che riguarda
		1. tutte le variazioni indicate come proprie di una sola specie che distinse col titolo di
		Madrepora muricata.
		1. L'Esemplare 41. a. è ramoso a rami fissi di egual grossezza, subdicotomi, finalmente ricurvati
		le cellulle sono poco salienti
		1. L'Esemplare 41. b. è fissile ha un piede d'un quarto e più d'un piede largo, ha tronco molto
		ingrossato, rami brevi in varia modo erompenti, foglie variabilmente prominenti.
		1. L'Esemplare 41. d mostrasi di colore giallastro ha gruppi rami ascendenti allungati, compressi
		finalmente, le cellulle sono molto salienti massime verso l'estremità, è alto e largo più d'un piede
		L'Esemplare 41. e costituisce porzione d'un gruppo esemplare a gruppi rami allungati divisi finalmente
		loro ascendenti i gruppi all'intorno di consimili ramificazioni incipienti che simulano tanti mammelloni
		le cellulle all'estremità sono appena prominenti inferiormente affatto piane. Ha molto poco
		di altezza.
		L'esemplare 41. è mostruoso a rotolo e rami irregolari diramazioni miste fra loro a guisa
		di cespuglio e ingrossate ognuno un piccolo gruppo massimo. Le cellulle sono intieramente rami
		molto prominenti. L'altezza non arriva a un piede. Colore tendente al giallastro
		L'esemplare 41. f. è consimile al precedente ma a diramazioni più eguale altezza
		a forma di cespuglio. Ha un piede di circonferenza.
		L'Esemplare 41. g. è di forma subrotonda a coste diramazioni di colore biancastro
		a cellulle molto prominenti. Ha quasto bello ed elegante esemplare di meno poco
		eguale circa di circonferenza mostrasi molto interessante la parte inferiore che è come
		coperta priva affatto di cellulle ma perfettamente [illegible]
		L'esemplare 41. h. è analogo al precedente ma colle diramazioni molto [illegible] è rattenuto
		molto interessante nella sua parte inferiore perchè mostra evidentemente come siasi
		già formata per stadi a seconda delle successive generazioni. [illegible] vedesi pure in questo
		esemplare di una sostanza rosacea la quale è la Millepora
		L'esemplare 41. i. che ha gruppi un piede e mezzo di circonferenza biancastro e
		cespuglio in forma di cavolfiore con brevi diramazioni subeguali miste fra loro
		a cellulle molto sporgenti.

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
42.		Teriatopora	subulata.	o		Oceano indiano	Vecchia Coll.ne	
43. a		Pavonia	agaricites.	Madrepora Agaricites		Nuova Olanda	Direttori pubbl.i Istruz.e	
43. b.		id	id.	id		id	id	
44. a		Astrea	denticulata.	o		Oceano indiano	id	
45. a		id	favosa.	o		id	Vecchia Collez.e	
45. b		id	id.			id	id	
46.		id	N.N. ?	o		Nuova Olanda	Ritrovata dal D.r Nardo fra la Pavonia agaricites.	
47.		Meandrina	areolata.	Madrepora Areolata.		id	Vecchia Collez.e	
48.		id	gyrosa?	Mad.a labyrinthiformis		id	id	
49. a		id	phrygia.	Meandrina pettinata. Ren.		Mari d'America	id	
49. b		id	id	o		id	id	
50.								
49. c		id	id	o		id	id	
50.		id	pectinata.	o		id	id	
51.		id	labyrinthica.	o		id	id	
52.		id	dedalea.	o		Indie Orientali	id	

Polipi

Prezzo primo acquisto.	Collocazione	Osservazioni.
		1. Esemplare di cinque pollici di lunghezza e tre di larghezza colle cime dei rami rotte tuttavia abbastanza caratterizzato
		1. Bellissimo esemplare di circa due piedi di diametro e uno di altezza, molto ben caratterizzato, colla parte inferiore sparsa di un immenso numero di piccole Millepore rosacee
		1. Esemplare un poco minore del precedente non inferiore in bellezza.
		1. Bell' esemplare della grandezza di quattro pollici di diametro molto bene caratterizzato.
		1. Bel esemplare ben caratterizzato di bella grandezza, corrisponde bene alla figura del Gualtieri
		1. Esemplare un poco minore ben caratterizzato.
		1. Piccolo pezzo di un esemplare maggiore tuttavia esistente fra la Pavonia agariciformis n.° 43. a. È prossima all' Astrea galaxea? ma sembra una specie diversa
		1. Piccolo esemplare sufficiente caratterizzato.
		1. Esemplare difficilmente determinabile con precisione poichè in parte corroso.
		1. Bell' esemplare un poco corroso ma abbastanza caratterizzato.
		1. id. minore
		1. id. di forma diversa.
		1. Esemplare discreto sufficientemente caratterizzato
		1. id.
		1. Esemplare che facea parte di uno maggiore discretamente caratterizzato.

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
53.a		Caryophyllea	ramea	Mud repo in ramea Lin.		Mediterraneo	Antica Collez.ne	
53.b			id	id		id	id	
53.c			id	id		id	id	
53.d			id	id		id	id	
53.e			id	id		id	id	
53.f			id	id		id	id	
54.a		id	fasciculata	Mud.a fasicularis Lin		adriatica	id	
54.b		id	id	id		id		
55.a 6.c		id	flexuosa	o		Oceano indiano? ed adriatico		
56.		id	cæspitosa	o		Mediterraneo		
57.		id	musicalis	o		Oceano indiano		
58.a		id	sinuosa	o				
58.b		id	id	o				
59.a		id	cyathus	o		adriatico		
59.b		id	id	o		id		
60.		Turbinolia?	?	o		?		
61.		Explanaria	aspera	Mudrepora cancellata		Oceano indiano		

Polipi

...ezza primo ...quisto.	Collocazione	Osservazioni.
		1. Vecchio tronco grossissimo sparso qua e la di rami incipienti.
		1. id. minore sparso qua e là di piccoli rami di Corallo.
		1. id. poco piccolo
		1. id. ancor minore colle sommità dei rami coperte dalla deposizione calcarea di una nuova generazione.
		1. Bella diramazione di un piede e mezzo di altezza molto ben caratterizzata e mantenuta.
		4. Varj frammenti o piccole diramazioni
		2. Esemplari vecchi discretam.te caratterizzati n.o 2.
		1. id. minore
		3 Esemplari ~~...~~ abbastanza bene caratterizzati e di discreta grandezza.
		1. Bell' esemplare bene caratterizzato
		1. Bell' esemplare ben caratterizzato.
		1. Bell' esemplare ben caratterizzato.
		1. Piccolo esemplare incrostato da Nullipore.
		1. Bell' esemplare molto ben caratterizzato.
		1. Esemplare imperfetto
		1. Esemplare rotto in due pezzi
		1. Bell' esemplare ben caratterizzato

Classe

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome				Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati
		Generico	specifico	prima esistente	[illegible]			Anno
62. a		Funegia	agaricifornis	Funegia fungiformis. Ren.		Mar rosso	Vechia Collez.ne	
62. b		id	id	id		id	id	
62. c		id	id	Madrepora fungites. Lin.		id	id	
62. d		id	id	id		id	Direzione di pubb.ca Istruz.ne	
62. e		id	id	id		id	id	
62. f		id	id	id		id	id	

Polipi.

...ero primo ...quisto.	Collocazione	Osservazioni.
		1. Esemplare di bella grandezza ben conservato e caratterizzato.
		1. id.
		1. id. con qualche varietà nella disp.ne delle lamine
		1. id. eguale ai precedi
		1. id.
		2. Esemplari n.i 2. spezzati.

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome specifico	Nome prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno
				Ordine IV. Attinei formi attaccantisi.				
63. a	54.	Attinia	?	Attinia gigantessa. Em.		Adriatico	Collez.ne Renieriana	Catalogo Renier.
b	55.		id	id		id	id	id
c	56.		id	id		id	id	id
64 a	57.	id	?	Attinia vedovata Em.		id	id	id
b	58.		?	id		id	id	id
c	59.		?	id		id	id	id
d	60		?	id		id	id	id
65 a	61.	id	?	Attinia candida. Em.		id	id	id
b	62.		?	id		id	id	id
c	63.		?	id		id	id	id
d	64.		?	id		id	id	id
66 a	65.	id	?	Attinia piumosa. Em.		id	id	id
b	66		?	id		id	id	id
c	67.		?	id		id	id	id
67.	68.	id	?	Attinia pusilla Em.		id	id	id
68	69.		?	Attinia viride? Em.		id	id	id
69.	70.	id	?	Attinia bianca Em.		id	id	id
	71.		?	id		id	id	id
	72.		?	id		id	id	id

Asterias exigua Lam. Mari d'America

	Collocazione	Osservazioni.

1. Di bel color verde dilatata e veduta per disotto
1. Simile più grande veduta per disopra.
1. Più piccola con i tentacoli convergenti del color naturale.
1. allungata meno chiusa coi tentacoli distesi
1. Più dilatata nella parte superiore
1 Colla parte inferiore contratta e la superiore distesa di i tentacoli ben pronunciati.
1. Simile colli margini dell'apertura centrale in gran parte rivolti all'infuori.
3. Tre esemplari l'uno contratto, l'altro meno aperto e l'altro più spiegato
1. Bell'esemplare rovesciato colla parte interna lavata di numerosi vasellini che escono fuori.
1. Simile colla parte esteriore in parte lavata di i vasellini che escono
1. Simile divisa per lungo di apertura
1. Dilatata superiormente
1. Colli margini dell'apertura rovesciati all'infuori
1. Superiormente unicorne contratta.
3 Tre bei esemplari dilatati
1. Coi colori svaniti dall'azione dell'alcool
1. Meno contratta
1. Quella contratta di maggior grandezza
1. Contratta superiormente e col rimanente semplice.

Numero Progressivo delle specie	Numero prima esistente	Nome: Generico	Nome: specifico	Nome: prima esistente		Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquistati: Anno	
70	72.	Attinia	?	attinia gindaica. Sm.		Adriatico	Collez.ne Reniveriana	Catalogo della Collezione Reniveriana	
	74.			id		id	id		
	75.			id		id	id	id	
71	76.	id	?	attinia Pelrassitica. Ren.		id	id	id	
	77.			id		id	id	id	
	78.			id		id	id	id	
	79.			id		id	id	id	
						Ordine	VII. attineiformi vagant		
72	80.	Moscata. Ren.	rododactylla. Ren.	Moscata rododattila. Ren.		id	id	id	
	81	id	id	id		id	id	id	
	82	id	id	id		id	id	id	
	83	id	id	id		id	id	id	
	84	id	id	id		id	id	id	
	85	id	id	id		id	id	id	
	86	id	id	id		id	id	id	
12	87	id	id	id		id	id	id	

Polipi.

Prezzo primo acquisto.	Collocazione	Osservazioni.
		3. Bianchi Tav. Tav. IV. fig. VI. E. pag. 43. Tre esemplari superiorm.te dilatati
		10 Dupplicati simili avvanzati.
		1. Superiormente contratta.
		1. Investiente la Natica Laurena senza il Mollusco che invece vi annida un Granchio simile al C. Bernardo. Bell' esemplare.
		1. La stessa levato il Granchio.
		2 Due altri esemplari col loro granchio
		3. Tre altri esemplari senza il granchio.
		1 Quale naturalmente si ritrova nella sua guaina Membranosa: Bellissimo Esemplare
		1 Su parte sostita dalla guaina
		1 Maggiormente fuori dalla sua guaina ed esemplare più grande
		1. Spogliata della sua guaina
		1. Simile ma inferiormente messa al nudo della sua prima tonaca
		1. Simile tutta denudata della sua prima tonica
		1. Esemplare bellissimo aperto per lungo nel quale si vede la sua organizzazione interna
		12. Esemplari dupplicati avvanzati N.° 12.
		N. B. I due Ordini IV. e VII. cioè Attineiformi attaccantisi e Vaganti Ren. sono quali l'Autore li presentò nel suo Catalogo della Collez.ne Adriatica fatto per cod.° Gabinetto ne io vi potei fare illustrazione alcuna poichè nulla può mai aspardarsi su tali animali quando una volta furono alterati dall'azione dell'alcool.

Catalogo degli Infusorj ed Apali Ren. o Radiali molli Lamk.
che esistono nel Museo di Padova

compilato dall' assistente Gio. Domenico Dr. Nardo

l'anno 1831.



Fasc. XIV.

Classe degli Infu

Numero progr.° delle Specie	Numero prima esistente	Numero degli Esemplari	Generico	Nome Specifico	Prima esistente	Luogo di ritrovam.°	Provenienza	Degli acquisti Anno
					Infusori?	(al mio modo di vedere resta ancora incerto se questi sieno Infus		
1.a	17.		Vol. ?	?	Volvoce Geretta. Ren.	Adriatico	Collez.° Ren.	Catalogo Renier
1.b	18.		?	?	id	id	id	id
1.c	19		?	?	id	id	id	id
1.d	20		?	?	id	id	id	id
1.e	21		?	?	id	id	id	id
1.f			?	?	o	id	?	o
1.g	22	7.	?	?	Volvoce Geretta Ren.	id	Collez.° Ren.	Catalogo Renier
2.a	23.		?	?	Volvoce incappuciato. Ren.	id	id	o
2.b	24	8	?	?	id	id	id	o
2.c	25.	15	?	?	id	id	id	o
2.d	26	10	?	?	id	id	id	o
3.a	27		?	?	Volvoce? N.N. Ren	id	id	o
3.b	28		?	?	?	id	id	o
3.c	~~29~~ 29		? ?	? ?	?	id	id	o
3.d	~~30~~ 30		? ?	?	?	id	id	o
3.e	~~31~~ 31	3.	?	?	?	id	id	o.

degli Agali Ren. (Radiali molli Lamk)

Prezzo Lire	Cmi	Collocamento	Osservazioni
			Nel Catalogo della Collez.ne Renier avvi la seguente Annotazione. Somiglia alla Lorica marina d'Imperato ma è a sferette più minute. Pezzo di fetuccia distesa non conosciuta per Volvoce. Lo trovai spesso nei nostri canali attaccate ad altri prodotti marini ~~tali~~, fetuccie crespate bianche piuttosto grosse molli, e non seppi mai decidermi a dar loro un posto riservandomi sempre a meglio studiare tali esseri ambigui che martellano la testa dell'Osservatore spesse volte senza esito.
			Fettuccia distesa e crepata naturalmente.
			Fettuccia distesa a globetti più visibili.
			Fettuccia colla sostanza meno decomposta.
			Pezzo isolato e scrolto.
			Pezzo quasi simile.
			Duplicati della stessa specie.
			Molti individui chiusi in un penzolo
			Penzoli uniti insieme in una estremità.
			Penzoli uniti come i precedenti ed attaccati ad un pezzo di Chondria
			Duplicati ~~di molti penzoli~~ Vedi su tal essere marino quanto scrisse il Renieri nel suo Prodromo.
			Penzolo di sostanza gelatinosa entro cui contengonsi i Volvoci
			Penzolo un poco disseccato dentro il quale distintam.te si vedono delle sferette de Volvoci?
			Simile.
			Penzolo in cui pur contenersi dei Volvoci ma non ben visibili
			Altri penzoli consimili.

Classe degli Ent

Numero progressivo delle Specie	Numero prima Gistrato	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti Anno

degli Agiali Ren. (Radiali molli Lamk)

Prezzo		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cmi		

Classe degli Echi

Numero progressivo delle Specie	Numero corrispondente alla Figura nelle Tavole	Numero d'ordine progressivo	Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Anno degli acquisti
					Apali. Ren. Radiari molli Lamk.			
1a		1.	Caribdea?	?	Caribdea Mosaicalis.	Adriatico	Acquisto dell'anno	1819. 1. Giugno
1b		1.	id?	?	id?	id	Regalo del V. Renier.	0
2a	92	1.	Eguorea	?	Eguorea inflexa Lmk	id	Regalo dell'anno Collez. Renier	1819. 1. Giugno
2b		1.	id	id	Eguorea inflexa.	id	acquisto dell'anno	
2c	88	1	id	id	Eguorea murica Lm. Medusa eguorea Lm.	id	Collez.i Renier	Cat.o Ren.
2d	90	1.	id	id	Medusa frondosa Lm.	id	id	id
3.		1.	id	id	Eguorea plana.	id	Acquisto dell'anno	1819. 1. Giugno
4.		1.	id	id	Eguorea grumosa	id	id	1819. 1. Giugno
5.	89.	1	Cassiopea	frondosa Lamk.	Medusa frondosa Lm.	id	Collez.i Renier.	Catalogo Ren.
6.		1.	?	?	Rhizostoma Cuvieri.	id	Acquisto dell'anno	1819. 1. Giugno
7.		1	Cyanea?	?	Cyanea radiata Ren.	id	id	1819. 1. Giugno
8		1	Berroe?	?	Berroe ovata?	id	Regalo del P.re Renier	0
9a		20.	Velella	Scaphidia. Peron	Velella scaphidia	id	id	0
9b		2.	id	id	id	id	id	0
9c		2.	id	id	id	id	id	0
10.		1	?	?	Sottil gelatinosa macchia riforata di color verde	id	Collez.i Renier.	Catalogo Renier
11		1	?	?	o	id	Regalo del P.re Renier	0
12	91	1	?	?	Frammento d'ignoto	id	Collez.i Renier	Catalogo Ren
13.	92.	1	?	?	id	id	id	id
14.		1	?	?	o	id	Regalo del P.re Renier	0

degli Agali Ren. (Radiali molli Lamk)

Prezzo Lire	Cmi	Collocamento	Osservazioni
			Esemplare alquanto alterato dall'alcool quindi difficilmente riconoscibile con precisione
			id.
			Esemplare di discreta grandezza poco riconoscibile perchè alterato dall'alcool
			Esemplare discretamente conservato ma non precisamente determinabile
			id.
			Simile di cui sta scritto nel Catalogo del Sr. Ren. Esemplare schiacciato così pervenutomi
			Bell'esemplare ma difficilmente determinabile con precisione
			Bell'esemplare su cui nulla posso aggiungere perchè alterato dall'alcool
			Bellissimo esemplare ben conservato e grande
			Entro numero quattro vasi distinti esistono quattro Esemplari così nominati ma su cui io nulla dir posso perchè molto alterati
			È una nuova specie descritta dal Sr. Renier ma che in causa dell'esser alterata dall'alcool io non posso illustrare.
			Sembra una Berae ma non posso assicurare la specie perchè alterata
			Molti esemplari abbastanza caratterizzati
			Esemplari sufficienti sospesi
			Simili
			Ora non si vede che un corpo informe di nessuna istruzione.
			Indeterminabile
			Di nessun conto
			simile
			Due gruppetti pendenti filiformi d'impossibile determinazione

Classe degli Fat

Numero progr.° delle Specie	Numero prima esistente	Numero degli Esemplari	Nome Generico	Nome Specifico	Prima esistente	Luogo di ritrovam.°	Provenienza	Degli acquisti Anno

degli Ugiali Ren. (Radiali molli Lamk)

Prezzo		Collocamento	Osservazioni
Lire	Cmi		

Catalogo dei Spongiarj

esistenti nel Gabinetto di Storia Naturale dell'I. R. Univ.a di Padova
compilato secondo il proprio Sistema ed illustrato con annotazioni
dal fu aggiunto Gio Dom.o D.r Nardo

l'anno 1831.

Fasc. XV.

Numero progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqu[illegible] Anno
				Ord. I. Spongiari a tessuto corneo			
1. a	2/1 a	Spongia.	typus. Nardo var. tubulosa di color tabachino sp.°	Sp. officinalis. Lin. Esp. T. 15 fig. 1 var. tubulata	Spugna dell'adriatico	Vecchia Collec.°	
1. b	3/1 a	id	id. var. non tubulosa di colore più sbiadato	Sp. officinalis. Lin.	Spugna, adriatico	id	
2.	13/6 b	id	infundibuliformis. Lin.	Sp. infundibuliformis. Esp. T. XI. f. LVII.	adriatico rara ove dicessi spugna a Beretta.	id	
3.		id	sinuosissima. Nardo Sp. comunis? Lamk	o.	Mediterraneo. volg.e Spugna da bagni.	Acquisto dell'anno 1831.	
4. a	61/40 f	Ircinia. Nardo.	spongiostrom. Nardo	Sp.a cavernosa Lin. Esp. T. V. f. 1. 2.	Sponzoni, Sponze matte. adriatico e lagune.	Antica Collec.°	
4. b							
4. b	75/40. 40	id	id	id	id.	id.	
4. c	78/40. c	id	id	id	id.	id.	
4. d	76/40 a	id	id	id	id.	id.	
4. e	80/40 a	id	id	id	id	id.	
4. f	79/40 d	id	id	id.	id.	id.	
4. g	5/1 c	id.	id	id	id	id.	
4. h	1/1.	id	id.	Spongia officinalis. L. Esp. T. 16. f. 1.	id	id	
4. i	4/1 b	id	id. var.a a fibre meno tenaci.	id	id	id	
4. k	77/38. 38	id	id	Sp. cartilaginea? Esp. Tav. 54. f. 1.	id	id	
4. l	74/39. 39	id.	id	Sp. cratitia? Esp. T. 53.	id	id	

Spongiarj. Nardo. Politrimi. Ren.

Prezzo	Collocazione	Osservazioni
		Bell'esemplare di suffic.te grandezza, ben caratterizzato, mostra però il semplice schelletro essendo stato lavato e ridotto come le spugne di comun uso.
		Esemplare giovine attaccato ad una valva di Arca barbata il quale conserva in parte il suo mezzo naturale
		Bell'esemplare ben caratterizzato, mancante però della sost.a involgente le fibre, per esser stato lavato.
		Pezzo tratto da un grosso esemplare benissimo caratterizzato. Uno degli importanti caratteri per cui distinguesi questa dall'altre specie, oltre all'avere costantem.te l'immenso numero di seni digitali, è che quando si vuol lacerare distaccansi le di lei fibre a peni reticolati siccome velo sottiliss.o, ciò che non accade nelle altre specie
		Esemplare giovine attaccato ad una valva di Arca Noe mostrante molto bene il carattere del genere cioè la duplicità delle fibre.
		Esemplare maggiore, sublobato, ben caratterizzato
		Esemplare lobato, attaccato ad una valva di Ostrica, ben caratterizzato.
		Esemplare lobato, ben caratterizzato, colla base contornata di Serpole etc.
		Esemplare a molti lobi, ben caratterizzato
		Esemplare ben caratterizzato e conservato,
		Esemplare di forma ~~sottoporosa~~ ben conservato e caratterizzato.
		Esemplare consimile al preced.te ma subdecomposto e quasi infracidito dall'umidità.
		Esemplare lobato subdecomposto dall'umidità
		Esemplare variam.te lobato subdecomposto dall'umidità
		Esemplari n.o 3. variamente lobati subdecomposti

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqua e 4 ... Anno
5. a		Ircinia. Nardo	tenax. Nardo	o	adriatico	Vecchia Collez.ne	
5. b		id	id	o	id	id	
5. c		id	id	o	id	id	
5. d		id	id	o	id	id	
6.	[illegible]	id	hospitium. Nardo	Spongia cancrinidula. Ren.	adriatico?	id?	
7.		id	rigida. Nardo	o	id	Regalata dal D.r Nardo. [illegible]	1831-[illegible]
8.		id	?	o	id?	Vecchia Collez.ne	
9.		id	?	o	id?	Vecchia Collez.ne	
10. a	6/2	Aplizia	aerophoba. Nardo. var tubulosa	Spongia fistularis. Lin. Esp. T. 20. f. 2.	?	Vecchia Collez.ne	
10. a. a.	7/2	id	id	id			
10. b.	67/34	id	id	Spongia Basta. Esp. Tav. 25. fig. 1. prossima	Adriatico	id	
10. c.	66/34	id	id	Spongia Basta. Esp. Tav. 25. fig. 1 prossima.	id	id	
10. d	69/35 a	id	id	Sp. membranacea. Lin. Esp. Tav. 34. fig. 1-2. ottima	id	id	
10. e	ex	id	id		id	id	
10. f	68/35	id	id. var. lobato-compressa	Sp. membranacea. Lin. Esp. T. 34. fig. 1-2. ottima.	id	id	
11.	8/2 a	id	rigida ~~[illegible]~~ Nardo an. sp. tubeformis. Lamk.	Spongia fistularis. var. Esp. Tav. 20. f. 1.	?id	Vecchia Collez.ne	
12.	62/32	id		~~Spongia grossa~~			
12.	62/32 a?	id	?	Spongia grossa Esp. Tav. 22. fig. 1. var?	?	id	

Spongiarj. Nardo. Politrimi. Ren.

Prezzo	Collocazione	Osservazioni
		Esemplare piccolo schiacciato ben caratterizzato.
		Metà d'un esemplare subgloboso un poco più grande del preced.te che trova accecato un giovine esemplare dell'Aplisia ..... ben caratterizzato. Piccolo esemplare attaccato allo stipite d'una Gorgonia vermicosa.
		Esemplare subgloboso attaccato ad una valva d'ostrica ed in parte invertito da un Polipajo, alquanto decomposto dall'umidità
		Bell'esemplare subgloboso ~~compiuto~~ che hà per base una piccola Nullipora, contenente nell'interno un immensità di Spongiophilla typus. Nardo.
		Bell'esemplare ben caratterizzato circondante un pezzo di Corallo, stato attaccato ad un pezzo di Drappo marino proveniente dalla Dalmazia.
		Schellettro d'Ircinia d'incerta specie.
		Schellettro d'Ircinia di specie diff.te ma incerta.
		Bel gruppo grande disseccato colla sost.a involgente le fibre, forma un ammasso di tubi alti un piede circa e corrisponde alla fig.a di Esper. Un pezzo tubuloso separato.
		È un giovane esemplare della preced.te che deriva dal nostro mare. Vedesi il solo schelletro tubuloso il quale ha perduta la sost.a involgente. Esemplare un poco maggiore del preced.te che mantiene in parte la sua sost.a involgente.
		Esemplare piccolo tubuloso che presenta però aspetto un poco diverso dai preced.ti per esser stato different.te disseccato.
	1	Esemplare tubuloso colla base mostrante lo schellettro per mancanza di sost.a involgente
	2	Esemplari n.o 2. mal disseccati ed alterati dall'umidità.
		Parte superiore di un grosso tubo che non arriva alla lunghezza d'un piede, ben disseccato sparso di fori contenenti la Acacia Spongites Lamk e colle pareti del tubo pur traforate interna per quanto sembra da alcuni annelli di molto grossi. Schellettro senza la più piccola parte di sost.a involgente, appartenente a specie prossima all'Aplisia areophoba se non a varietà di essa collo schellettro di color fulvo.

Numero progressivo	Numero progressivo della prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acquisti dell'anno
13	65/33	Aglaja Nardo	penicillata Nardo	Sp. penicillata Rgp. Tav. XXX.	?	Verduna (Collez.)	
14 a	84/41	,,	canariculata	Sp. canariculata Ren	Adriatico	Rigabella dalla Verdura	
14 b	85/42	,,	,,	,,	,,	Verduna Collez.	
14 c	82/41	,,	,,	Sp. canariculata Ren.	,,	,,	
14 d	83/41	,,	,,	Spongia canariculata Ren.	,,	,,	
14 e	86/41	,,	,,	Spongia canariculata Ren.	,,	,,	
14 f	60/32	,,	,,	Spongia grossa Sp. Trasp.	,,	,,	
15 a	28/29	,,	Planci Nardo	Sp. planci. Pl. Aggg. Tav. 14 f. 2.	,,	Collez. Ren. n. 2.	
15 b	29/30	,,	,,	Sp. rigida Esp. Tav. 27 fig. 1.	,,	Verduna Collez.	
15 c	29/30	,,	,,	Sp. rigida ,,	,,	,,	
16	29/32	,,	Livia Nardo	Sp. cancellata Lin. Esp. Tab. f.	,,	Collez. Ren	
17 a	30/27	,,	Dubia ?	Sp. panicea Lin.	,,	Verduna Collez.	
17 b	30/27		,,	,,		,,	
18 a	14/5 2 ad.	,,	Dubia ?	Sp. aculeata Esp. T. VII. fig. 1-2	,, ?	,,	
18 b	33/28	,,	,,	Sp. Cancellata Esp. Tav. VI. fig. 1	,, ?	,,	
19 a	25/19	,,	cruenta Nardo	Sp. aluicornis Esp. Tav. 25.	,,	,,	
19 b	21/12	,,	,,	Sp. stragosa Esp. Tav. 40.	,,	,,	

Spongiarj. Nardo. Politrimi. Ren.

Prezzo	Collocazione	Osservazioni
Lire		Esemplare di 5 pollici di diametro ventagliforme sottile reticolato a fori subquadrati, che in parte mantiene la sost.a involgente di colore nevostro eguale alle fibre dello schelletro.
		Esemplare in alcool ben caratterizzato di forma lobato compressa irregolare.
		Esemplare mal disseccato polveroso, però abbast.a caratterizzato e mostrante la sost.a involgente le fibre.
		Bell'esemplare benchè mal disseccato e mantenuto con varie piante marine attaccate quà e là, ed in qualche parte tubuloso.
		Esemplare minore del preced.te ben caratterizzato
		Esemplare minore ben caratterizzato.
		Bell'esemplare che perdette in parte la sost.a involgente
		Esemplare in alcool abbast.a caratterizzato ma scolorato.
		Esemplare simile al preced.te disseccato ma malam.te, tuttavia abbast.a caratterizzato e mantenente la sost.a involgente
		Esemplare mostrante il solo schelletro per perdita della sost.a involgente.
		Esemplare in alcool ben conservato e caratterizzato.
		Piccolo esemplare che ha perduta la sost.a involgente
		id. minore.
		Parte superiore lunga mezzo piede d'un tubo grosso avente tre pollici di diametro a punt. piuttosto sottili che pareva involgere un qualche pezzo di legno rotondo, internam.te ha la superficie eguale esternam.te ~~è plurilobato~~ e a superficie ineguale plurilobata, di color bianco sporco, e fibre rigide. Specie difficilm.te determinabile perchè mancante di sost.a involgente. Specie identica alla preced.te una di forma ~~sal~~ bosa internam.te cava, esternamente tomellata e lobata.
		2. Esempl. v.i 2 piccoli mal disseccati lividi che perdettero in parte la sost.a involgente ed il color rosso lor proprio imitato di vita.
		Bell'esemplare sotto coperchio di vetro però scolorato colla sost.a involgente quasi perduta, che ~~crebbe~~ sul dorso d'un Cancer.

Numero progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqua e 4 ... Anno
13 20.	20/11.	Aplisia	Dubbia c	Sp. lobata? Esp. Tav. 46. fig. 1?	?	Vecchia Collez.	
14 21	19/10	id	spongiastrum. Nardo	Sp. digitata? Esp. Tav. 50	?	id	
14							
14 22.	16/7.	id	subconacea. Nardo	Sp. agoricina. Lin. prossima Esp. Tav. 14.	?	id	
14							
14 23.	18/9	id	Dubbia d	Spongia oculata Lin. Esp. T. 1.	?	id	
24 a 15	23/13	id	Dubbia e	Sp. polychotoma. Esp. T. 36. f. 1.	?	id	
24 b	24/14	id	id	Sp. alcicornis. Esp. Tav. 28	?	id	
25	10/3	id	fistula. Nardo	Sp. tubulosa Lin. Esp. T. 34?	?	id	

Spongiarj. Nardo. Politrimi. Ren.

Prezzo	Collocazione	Osservazioni
Fire		Bell'esemplare lungo un piede e mezzo, e stretto, sottile, diviso inf.re in due lobi, di color bianco sudiccio, a fibre spesse, compatte, rigide, quindi rigido al tatto, mancante di sost.a involgente, perciò di difficile precisa determinaz.e
		Un sol lobo lungo un piede cresc.e a sup.e porosa, sparsa ai lati di fori maggiori rotondi. Un atal specie è prossima al Ren. Spugna, che molle dolce al tatto elastica bibala ecc. ma si distingue fra le dalle fibre poco tenaci flacide ecc. in modo che si rende inetta ogli usi. È di color bianco sporco, non avendo veduti esemplari fresci non puossi determinare che incertam.te
		Bell'esemplare ben caratterizzato di figl. infundibol. forme a pareti sottili irregolare a superficie liscia tubercolosa per irregolarità si interna che esternam.te. Nulli pora all'esterno, sparsa internam.te di molti pori eguali rotondi, pilosi, composta di fibre bianche flacide sol tenaci irregolarm.te intrecciate fra loro, e fittam.te in modo da form.e un tessuto spesso poco tenace, sub coriaceo elastico, compatto di color lurido, ecc. la sost.a involgente sembra in poca quantità
		Esemplare trilobato a lobi compressi a superficie interna specialm.te sparsa di fori maggiori subeguali di color bianco sporco. Le fibre sono fittam.te intrecciate con poca sost.a involgente. Di difficile precisa determinaz.e non vedendosi fresco e non esaminandosene molti esemplari.
		Esemplari ben conservati ma scolarati di dubbia determinazione non vedendosi allo stato naturale. Riservo ad altro mom.o l'estendermi su questa specie importante che crescere parlo più in diramazioni numerose
		Specie affatto identica alla preced.e, sotto vaso di vetro.
		Specie importante che converrebbe aver fresca per ben descriverla e di cui mi riservo a parlare più estesam.te nel mio lavoro sulle Spugne. L'esemplare esistente consiste in n.o 5. tubi aggruppati ed è molto ben conservato. È abbastanza distinta dall'altra specie definita dal P.r Renier collo stesso nome. Vedi n.o 37. di questo Catalogo

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqui e 4 ... Anno
				Ordine II Spongie a schelletro silicco.			
26.a	58/31.	Grantia. Nardo	foveolaria. Sp. foveolaria. Lamk.	Spongia Cannabina. Esp. Tav. 45. Plan. p. 116. Tav. XIII. B.	adriatico	Vecchia Colloq.ne	
26.b		id	id	id	id	id	
27.a	40/28.	id	coralloides. Nardo Sp. coralloides. Olivi	Sp. ramosa. Plan. p. 117. Tab. XV f. F et Sp. clathrus. Esp. Tav. IX. f. 1.	id	id	
27.b	41/23.	id	id	id	id	id	
27.c	42/23.	id	id	id	id	id	
27.d	35/22.	id	id var. di forma	Sp. clathrus var. Esp. Tab. IX. A.	id	id	
28.	13/4.	id	tubipora.	Spongia tubipora. Ren.	id	Regalato Dott.re Renier?	
29.a	36/21.	id	affinis. Nardo	Sp. ramoso palmata. Ren. Pl. Tav. XVII fig. H.	id	Vecchia Collec.ne	
29.b	35/21.	id	id	id	id	id	
29.c	37/22.	id	id var. di forma	Sp. clathrus var. Esp. Tab. IX. A.	id	id	
30.a	22/12.	id	cinnamomea. Nardo	Sp. stuposa, var. a tessitura di fibrille capillacee.	id	id	
30.b	29/16.	id	id	Sp. lanuginosa. Esp. T. 24.	id	id	
30.c	26/15.	id	id var. di forma Damicorne	Sp. damicornis. Esp. Tav. 29. fig. 1.	id	id	
30.d	27/16	id	id var. di forma aromi palmati.	Spongia lactuca. Esp. Tav. 32. vicinissima alla Damecornis.	id	id	

Prezzo	Collocazione	Osservazioni.
		Esemplare soffic.te conservato e caratterizzato, che però perdette il suo color rosso
		Cattivo esemplare reso livido dalla polvere ~~ed~~ mala disseccazione
		Bell'esemplare a molti rami intaccati, però ben disseccato ed ammuffito.
		Esemplare maggiore Regnola conservazione
		Esemplare giovine ~~originale~~ ed invecchiato ~~ma~~ in umido
		Esemplare originale ingrato ma umido, soffic.te conservato, però intaccato dall'umidità. Questo varietà ~~è~~ specie diversa dalla precedente ma una varietà assai più estesi, irregolari e maggiormente ~~ma~~ sovra modo, ~~ed~~ per corrispondere alla figura datane dagli autori.
		Bell'esemplare in alcool ben conservato e caratterizzato.
		Esemplare discretam.te conservato e caratterizzato
		Esemplare poco dissimile dal precedente
		Esemplare sufficientemente ~~ed~~ egualmente ~~ma~~ ~~ed~~ invecchiato, ~~ma~~ però ~~ed~~ ~~ma~~ perciò ~~ed~~ corrispondente alla figura datane dagli autori.
		Esemplare a molti rami rotondi e subintaccati alla base specialm.te, subdichotomi irregolari di color cinereo-rosso, in decrepitezza in causa dell'umidità.
		Esemplare giovine ~~ma~~ ~~ed~~ irregolare alterato dalla polv.re aromi subrotondi subdichotomi
		Esemplare in invecchiata decrepitezza in causa dell'umidità avuta forse nella ~~ed~~ fonte qui e là alcune ~~ma~~ macchie chiazzate ~~ed~~ ~~ma~~ ~~ed~~ ~~ma~~ ~~ed~~ ~~ma~~

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqua e 4 ... Anno	Du...
31.a	31/19	Raspelia	typus. Nardo Sp. tupha. Gm.?	Spongia tupha. Lin. Esp. T. 38?	Adriatico	Collez.ne Rev.		
31.b	30/19	id	id	id		Vecchia Collez.ne		
31.c	32/20	id	id	Spongia frondosa Lin. Esp. T. 51.		id		
31.d	33/20	id	id	Spongia frondosa Lin. Esp. T. 51.		id		
31.e	34/20	id	id	id		id		
32.	28/17	id	disciplina. Nardo Sp. dichotoma. and.	Spongia dichotoma. Lin. Esp. T. 4.		id		
33.a	105/49	Esperia	calyx. Nardo	Alcyonium quartum antiquorum		id		
33.b	116/49	id	id	id		id		
34.a	54/29	id	typus. Nardo	Spongia Plancii. pag. 116. Tab. XIV. f. D.		id		
34.b	55/29	id	id	id				
34.c	64/32	id	id	Spongia grossa. Esp.		id		
34.d	17/8	id	id	Spongia lamellosa. Esp.		id		
35.	57/30	id	Paria. Nardo	Spongia clavata? Esp. T. XXX.	?	id		
36.	9/2	id	tubulosa. Nardo	Spongia fistularis. Lin., primordi conservati nell'Alcool.		Collez.ne Reviev. n.° 3.		

Prezzo	Collocazione	Osservazioni
		Bell'esemplare ben conservato in alcool però alquanto scolorato.
		Esemplare disseccato però alquanto alterato dall'umidità.
		Esemplare giovine cresciuto sopra una ~~Medicla~~ barbata, alterato dall'umidità.
		Esemplare semidecomposto cresciuto sopra un sasso.
		Esemplare semidecomposto cresciuto sopra una Raynaria.
		Cattivo esemplare semidecomposto dall'umidità.
		Bell'esemplare inferiorm.te bicorne superiorm.te aperto a guisa di calice e concavo, è un poco alterato dall'umidità ma mostra molto bene la sua contestura e distratti delle sue fibre. Esemplare tubuloso, un poco maggiore subdecomposto mostrante però molto bene la struttura propria della sua specie. Il Prof.r Renier avea posto un talepere fra i dubbi se animali sieno o vegetabili. Vedi il di lui Cat.o del Politrimi al numero accennato. Bell'esemplare ben disseccato e mostrante molto bene la contestura propria della specie. È ben affatto diversa specie da quella così nominata dal Renier al n.o 15. Esemplare subdecomposto dalla umidità tuttavia mostrante bastantem.te i caratteri della specie. Semplice schelletro che ha perduta la sost.a involgente.
		Schelletro non ramoso perchè costituiva un pezzo di base di esemplare maggiore.
		Esemplare rotto in due pezzi piccoli, quasi inschelletrito, tuttavia ben caratterizzato e distintiss.o dalla Esperia typus di cui affetta le forme.
		Non sono assolutam.te primordii della specie detta Sp. fistularis dagli autori ma costituisce bensì una specie di Esperia la cui sost.a involg.te le fibre maggiori si protrae in tubuli sottili frapparaiti subeguali per lo più di grossezza d'una penna di Corvo come si osserva nel presente esemplare che è abbastanza caratterizzato e ben conservato in alcool.

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqua e 4 ... Anno
37.		Rayneria	typus. Nardo var?	Spongia tubulosa L. Esp. T. 34?	?	Vuchra Collez.ne	
38.	00/46.	id	Dura. Nardo Sp. clavata? Esp. Tav. XIV	Alcyonaria arborea. R. Alcyon. arborenum. Lin.	Adriatico	id	
39.		id	volubilis. Nardo. var. flava	o	Venete lagune	Regalato dal D.r Nardo	
39. b.	49/26.	id	id? var. subglobosa irreg.te non tubulosa di color coccineo	Spongia coccinea. Ren.	id	~~Collez.~~ D.r Fiore regalato dal P.r Ren.	
39. c.	51/27.	id	id?	Spongia panicea. Lin.	id	Collez.ne Ren. n.o 5. sp. nova 2. vaso n.o 7.	
39. d		id	id id?	id	id	?	
39. e		id	id id?	id	id	?	
40.		id	dubbia. a. Nardo	o	? Esotica	?	
41. a	45/24.	id	pallida. Nardo	Spongia velutata. Ren. Marsilii pag. 68. Tav. 10. fig. 45. 49.	Arsenale di Ven.ne e lagune Venete	Collez.ne Renier vaso n.o 10	
41. b.	46/24.	id	id	id	id	id vaso n.o 11.	
41. c.	45/24.	id	id var.	id	id	id vaso n.o 12.	
~~41. d~~		~~id~~	~~id~~	~~id~~	~~id~~	id n.o 13.	
41. e		id	id	id	id	id vaso n.o 14.	

Spongiarj. Nardo. Politrimi. Ren.

Prezzo	Collocazione	Osservazioni
		Pezzo n.° 3. uno di quali maggiore, composto da tre tubi aggruppati, parebbe forse diversa benchè affine alla mia Raynerin typus, ma non si può decidere con precisione non avendo esaminati esemplari freschi. Le diff.ze d'altronde possono essere accidentali. È ben diversa dall'altra specie dettata dal Renier col nome di Sp. tubulosa V. n.° 25. che appartiene ai spongiali a tessuto corneo. Bell'esemplare però alquanto alterato dall'umidità.
		Bell'esemplare in alcool ben conserv.° di forma globosa tutta sparsa di prominenze disuguali ed appendici tubulose sabramose dal forame delle quali in istato vivente operansi le correnti acquose. Esemplare in alcool scolorato
		In alcool. Riportando il Renier questa spugna nel Cat.° della sua Collez.ne cessa al Museo dice. Simile nell'aspetto alla Sp. panicea ed unico nella tessitura, ma di vivo color scarlatto che perde nell'alcool. Incrostante un ramo di Zostera = Al mio modo di vedere sembra uno stato della Raynerin volubilis. Esempl.e maggiore in alcool di forma irregolare. Piccolo esemplare disseccato involgente una foglia di Zostera, mal conservato
		Specie di Raynerin incrostante una valva dell'Ostrea Mellens, compatta parosa duro di color oscuro nerastro. Esemplare in alcool ~~[illegible]~~ a più rami sottili ~~[illegible]~~ disugualm.te lunghi ed intrecciati.
		id.
		id. a rami più grossi internam.te, compressi.
		Simile mista a dell'alva lactuca.
		Molti esemplari in alcool consimili ai precedenti e di eguale conservazione.

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqua e Anno
42.	8/45.	Suburites	typus. Nardo Alc. domuncula. Olivi	Alcionaria domuncula. R.	Adriatico	Vecchia Coll.	
43.		id	Ficus. Nardo Alc. ficus? Lin.	Alcyonium Ficus	id	id	
44. b	48/25.	id	volubilis. Nardo	Spongia nodosa? Pm. an var officinalis	id	Collec. Ren. n.° 8.	
44. b.	49/24.	id	id	~~Spongia velatata~~ o	id	id	
44. c.		id	id	o	id	id	
45. a	95/44.	Donatia	Lyncurium. Nardo	Alcionaria Lyncuria. Ren.	id	Vecchia Collec.	
45. b	96/44.	id	id	id	id	id	
45. c.	94/44.	id	id	id	id	Collec. Ren. n.° 15.	
45. d	97/44.	id	id	id	id	id. n.° 16.	
46. a	91/43.	id	cydonium. Nardo	Alcionaria cydonia	id	Vecchia Collec.	
46. b	93/43.	id	id var?	id	id	id	
46. c	89/43.	id	id	id	id	id	
46. d	88/43.	id	id	id	id	id	
46. e	92/43.	id	id	id	id	id	
46. f		id	id	id	id	id	
46. g.		id	id	id	id	id	
47.		id	cuspidaria. Nardo	o	Mediterraneo	Regalata da Dr. Nardo	
48.	191.	id	obsolvens.	Primordj di Sabelle o Pennello o cochleate numerose sopra messa bivalve	Adriatico ~~Collec. Ren.~~	Collec. Ren. n.° 191.	

Spongiarj. Nardo. Politrimi. Ren.

Prezzo	Collocazione	Osservazioni
		Catenuss.° Esemplare impertitto.
		N.° 5. Esemplari mal disseccati, però ben caratterizzati.
		Esemplare in alcool alterato nella sua colorazione che è rossa per lo più in istato vivente.
		Esemplare disseccato, scolorato.
		Esemplari subdecomposti e molto umidi, l'uno attaccato ad un gruppo marino, l'altro alla valva di un Ostrica.
		Esemplare attaccato ad un gruppo marino mal disseccato.
		Esemplari mal disseccati entro un vaso, però inservienti a mostrare la struttura di tal specie.
		Giovine esemplare in alcool
		Esemplare più giovine, nè suoi primordj.
		Bell'esemplare suffic.te conservato della grand.a di un capo di fanciullo colla superficie mostrante la coperta dei minuti aghi silicei ecc.i e molto porosa nelle cavità.
		Esemplare minore ben disseccato privo di aghi alla superficie, che mostrasi invece liscia, porosa, di colore biancastro. Sembrerebbe una varietà della specie preced.te a fibre più sottili ovvero uno stato di essa.
		Esemplare simile al primo della grandezza di un capo umano alquanto decomposto dall'umidità.
		Esemplare quasi di doppia grandezza nello stato del preced.te
		Esemplare spezzato mostrante l'interna struttura, decomposto in parte dall'umidità.
		Gruppo calcareo marino a cui stà aderente un piccolo esemplare di q.ta specie mostrante la sua interna struttura.
		Veri pezzi subdecomposti che servono a mostrare la contextura di questa specie.
		Esemplare che faccia ~~fra~~ parte d'altro maggiore circondante un pezzo di Corallo, subdecomposto nella superficie per umidità. Specie importante abbastanza caratterizzata per suoi aghi ~~policuspidi~~ quadricuspidi, che tuttavia potrebbesi confondere colla preced.te all'aspetto esterno. Questa specie importante che cuopre mezza bivalve (la Venus chione) fu creduta dal S.r Renier un aggregato di primordj di Sabella a Pennello e Cochleate, essa però un vero Spongiale ed una specie molto importante.

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome Generico	Nome Specifico	Nome prima esistente	Nome Volgare e Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqua e 4 ... Anno
49		Litumena	typus. Nardo	o	?	~~Dorm.~~ di pubb. ~~Verbia Coll.~~	Istruzione
50 a 6		Cliona !?	cellata !? Grant.	o	Adriatico	id	
50 b		id	id		id	Regalo del D.r Nardo	

Spongiarj. Nardo. Politrimi. Ren.

Prezzo	Collocazione	Osservazioni
		Bellissimo esemplare molto ben caratterizzato ed importante, che distinguesi a prima vista da tutti i Spongiarj conosciuti.
		N.° 2. sassi calcarei stati nel mare e cribrati da alcune specie di Annellidi. Rompendoli allo stato fresco, vedesi tutta la superficie interna dei fori coperta da una sost.ª spongiosa giallastra che io riguardo come una specie di Raynerìa forse la volubilis var. flava in incipiente sviluppo, e colà situata per essere stati trasportati i germi dall'acqua. Talvolta facendosi maggiore e sviluppandosi un tal Spongiale sorte dal foro in guisa di tubetto e ciò maggiorm.te se entro al foro si trovi l'Annellide giacchè questo in allora si fa servire la sost.ª Spongiosa stessa da involucro. In tal stato veduta dal P.r Grant di Edimburgo cod.ª specie, la credette un nuovo genere di Polipajo che intitolò Cliora celata per l'abitudine appunto di starsi all'interno de' fori sud.i Parve a quel chiariss.º Prof.e di veder il Polipo allo stato vivente, ma quegli al certo non sarà stato che l'Annellide traforatore della pietra o Ensero marino come a me pure accadè spesso di osservare.
		L'esemplare 50. 6. che è la mia Cavolinia typus. Millepora coriacea. auct. mostrasi nella sua parte interna tutto tapezzato dalla sud.ª sostanza giallastra ed in essa sicuram.te non rimarrai Polipi di sorta ne Annellidi poichè era cresciuta indipendentem.te da essi entra a cavità da cui non trovavansi e di cui non erano gli autori. Esemplare interessante.

Numero Progressivo	Numero prima esistente	Nome			Nome Volgare e Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli acqua e 4 ...
		Generico	Specifico	prima esistente			Anno

Spongiary. Nardo. Polistrimi. Ren.

Prezzo	Collocazione	Osservazioni

Catalogo di alcuni Esseri creduti
erroneam.te Polipaj
ma che appartengono invece al Regno Vegetabile

Compilato a seconda delle proprie Osservazioni sull'argomento

da Ill.mo Domenico D.r Nardo fu Assistente
alla Cattedra di Ist.a Nat.le &c

Anno 1831.

Esseri creduti falsamente appartengono al Regno

	Generico	Nome Specifico	prima esistente	Luogo di ritrovamento	Provenienza	Degli anni
			Classe dell' Alghe. Ordine Litofiti. Nardo.		Sez.e I. articolati.	
1.	Titanephlium. Nardo. Corallina. anct.	typallina. Nardo. officinalis. Lin.	o	Adriatico	Regalato dal D.r Nardo	1831
2.					id.	1831
					Sez.e II. Incrostanti	
3.	Cavolinia. Nardo. Nallipora. anct.	typus. Nardo. coriacea. Bertol. (var. ε)	Madrepora coriacea	id.	antica Collez.e	o
	id.	polymorpha. Nardo. coriacea. Bertol. var. α. β. γ. δ.	Madrepora calcarea	id.	id.	o
5.	Olivia. Bertol.	Androsace. Bertol. et	Tubularia Acetabulum. Lin.	id.	Sez.e III. Fungiformi. antica Collez.e?	o
		id.				
		id.				
					(Alghe Ulvacee. Agardh	
6. a.	101/47. Codium. Agardh. Lamarkia. Olivi	tomentosum. Agardh. bursa. Olivi	Alcyonium bursa. Lin.	id.	Collez.e Renderiana n.o 480.	Catalo
7. b.	102/47.	id.	id.	id.	id. n.o 481.	id.
8. c.	103/47.	id.	id.	id.	id.	
					Sostanza Incerta	
7.	104/48. ?	?	Alcyonium tertium antiquorum	?	antica Collez.e	o

parj ma che invece
getabile

Prezzo primo di acquisto	Collocazione	Osservazioni.
		Circa la Storia Naturale, vegetabilità, posto che deve occupare nella scala degli Esseri ecc. questa e le specie susseguenti. Vedi Nardo Memoria sul tal Argom.to inserita nel Giornale del Sig.r Ansinieri Padova. Bimestre IV 1831.
		id.
		Sasso molto grosso tutto coperto da numerosi Esemplari di questa specie imbiancati dalla disseccazione Molti esemplari distaccati.
		Bell'esemplare di sufficiente grandezza in Alcool.
		Bellissimo Esemplare di bella grandezza maggiore del precedente cosparso inferiormente di nallipore su cui sembra crescente. Numero sette esemplari grandotti e piccolissimi aggrappati aderenti ad alcuni cespiti di Rithiplea purpurea. Agharde Grappo molto interessante
		Scheletro di qualche Essere vegetabile di difficile precisa determinazione