

Catalogo
dei
pesci conservati in alcool

Padova, Aprile 1871 —

N^o del vaso Nome generico e specifico Provenienza

1	<i>Trachinus araneus</i> C.V	Adriatico
2	<i>Mullus barbatus</i> Linn	"
3	<i>Mullus surmuletus</i> Linn	"
4	<i>Serpaena serpa</i> Linn	"
5	<i>Scomber scombrus</i> Linn	"
6	<i>Micropteryx chrysurus</i> Linn	Brasile
7	<i>Zeus falcr</i> Linn	Adriatico
8	<i>Echinis rimera</i> Linn	"
9	<i>Trachurus trachurus</i> Linn	"
10	<i>Serranus scriba</i> Linn	"
11	<i>Serranus atrilla</i> Linn	"
12	<i>Serranus hepatus</i> Linn	"
13	<i>Trachinus draco</i> Linn	"
14	<i>Perca fluviatilis</i> Linn	"
15	<i>Labrax lupus</i> Linn	"
16	<i>Apogon imberbis</i> Linn	Mediterraneo
17	<i>Pomacentrus scolopsis</i>	Arcep. indiano
18	<i>Holocentrum longipinne</i> C.V	Brasile
19	<i>Aspro zingel</i> Linn	

Anno dell'
acquisto

Osservazioni

N. 9

1871

"

"

"

"

"

"

1870

"

1871

"

1870

1871

"

1870

1871

della raccolta vecchia

"

796

797

798

799

800

801

N^o del vaso Nome generico specifico Provenienza

20	Umbrina	cirrosa Nisso	Adriatico
21	Chrysophrys	aurata Linn	"
22	Baena	vulgaris C. V.	"
23	Baena	vulgaris C. V.	"
24	Scorpaena	serpa Linn	"
25	Scorpaena	serpa Linn	"
26	Pinetus	punctatus C. V.	America
27	Piristidium	cataphractum Linn	Adriatico
28	Trigla	lineata Linn	"
29	Trigla	lineata Linn	"
30	Trigla	corax Bonap.	"
31	Trigla	corax Bonap.	"
32	Trigla	lyra Linn	"
33	Dactylopterus	volitans C. V.	"
34	Stromateus	microchirus Bonap.	"
35	Stromateus	microchirus Bonap.	"
36	Stromateus	fiatola Linn	"
37	Lorvina	nigra C. V.	"
38	Sargus	hondoletii C. V.	"

Anno dell'
acquisto

Osservazioni

N.º

raccolta vecchia

802

1870

803

"

804

"

805

raccolta vecchia

806

"

807

raccolta vecchia

808

"

809

1870

810

raccolta vecchia

811

1870-71

"

"

"

"

"

raccolta vecchia

812

1870

813

"

814

N^o del vaso Nome generico e specifico Provenienza

39	<i>Sargus annularis</i> Linn	Adriatico
40	<i>Sargus unimaculatus</i>	America tropicale
41	<i>Pristipoma rode</i> C.V.	"
42	<i>Box salpa</i> Linn	Adriatico
43	<i>Box boops</i> Linn	"
44	<i>Centrolophus pompilus</i> Linn	"
45	<i>Lantharus lineatus</i> Mart.	"
46	<i>Lantharus orbicularis</i> Linn	"
47	<i>Pagellus erythrinus</i> Linn	"
48	<i>Mugil auratus</i> Linn	"
49	<i>Atherina hepsetus</i> Linn	"
50	<i>Atherina mochon</i> C.V.	"
51	<i>Atherina mochon</i> C.V.	"
52	<i>Grenilabrus ocellatus</i> For.	"
53	<i>Grenilabrus pavo</i> C.V.	"
54	<i>Grenilabrus pavo</i> C.V.	"
55	<i>Grenilabrus tinca</i> Brinn	"
56	<i>Grenilabrus mediterraneus</i> L.	"
57	<i>Grenilabrus mediterraneus</i> L.	"

Anno dell'
acquisto

Osservazioni

N.º

1870	812
1870	813
raccolta vecchia	814
1870	815
raccolta vecchia	816
1871	
1870	817
raccolta vecchia	818
"	819
1870	820
1871	
"	
"	
1870	821
"	822
"	823
"	824
"	825

N^o del vaso Nome generico e specifico Provenienza

58	<i>Crenilabrus roissali</i> Risso	Adriatico
59	<i>Crenilabrus rostratus</i> Bl.	"
60	<i>Crenilabrus griseus</i> Linn.	"
61	<i>Crenilabrus griseus</i> Linn.	"
62	<i>Labrus merula</i> Linn.	"
63	<i>Gallyodon</i> sp.	Patria ?
64	<i>Fulis gioffredi</i> Risso	Adriatico
65	<i>Labrus festivus</i> Risso	"
66	<i>Labrus turdus</i> Linn.	"
67	<i>Hemirhamphus calabricus</i> ?	Africa
68	<i>Exciatus volitans</i> Linn.	Adriatico
69	<i>Exciatus volitans</i> Linn.	"
70	<i>Siombrosox rondeletii</i> G.O.	"
71	<i>Perichthys porosissimus</i> G.O.	America
72	<i>Saurus pectens</i> Linn.	Brasile
73	<i>Saurus lacerta</i> Risso	Adriatico
74	<i>Cobitis taenia</i> Linn.	Veneto
75	<i>Esox lucius</i> Linn.	Adriatico
76	<i>Engraulis encrassicholus</i> Linn.	Mediterraneo

Anno dell'
acquisto

Osservazioni

N.°

1870

813

raccolta vecchia

826

1870

827

"

"

828

raccolta vecchia

829

"

800

1870

801

1871

raccolta vecchia

802

"

803

"

"

804

"

805

"

806

1870

807

raccolta vecchia

808

"

809

"

810

N^o = del vaso Nome generico e specifico Provenienza

77	<i>Saurus myops</i> Luc.	Brasile
78	<i>Cyprinus carpio</i> Linn.	Veneto
79	<i>Carassius auratus</i> Linn.	"
80	<i>Carassius auratus</i> Linn.	Algeria
81	<i>Carassius auratus</i> Linn.	"
82	<i>Tinca vulgaris</i> Luc.	Veneto
83	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> Linn.	"
84	<i>Squalius cavendishii</i> Bosc.	"
85	<i>Leuciscus aulatus</i> Bosc.	"
86	<i>Chondrostoma toxostoma</i> Bosc.	
87	<i>Chaetodon falcula</i> Bosc.	
88	<i>Otolithus</i> nup.	Patria?
89	<i>Larimus breviceps</i> G.V.	Brasile
90	<i>Larimus breviceps</i> G.V.	"
91	<i>Lepidopus ensiformis</i> Bosc.	Mediterraneo
92	<i>Pelamis sarda</i> Luc.	Adriatico
93	<i>Belone acus</i> Linn.	"
94	<i>Heliaster chromis</i> Linn.	"
95	<i>Hemirhamphus unifasciatus</i> Linn.	America

Anno dell'
acquisto

Osservazioni

N.º

raccolta vecchia

841

"

842

"

843

1871

"

raccolta vecchia

844

"

845

"

846

"

847

"

848

"

849

"

850

"

851

"

852

1871

raccolta vecchia

853

"

854

1870

855

raccolta vecchia

856

N^o del vaso Nome generico e specifico Provenienza

96	<i>Notella communis</i> Costa	Adriatico
97	<i>Notella communis</i> Costa	"
98	<i>Bartus plebejus</i> Scop.	Toscana
99	<i>Gadus minutus</i> Linn.	Adriatico
100	<i>Lota vulgaris</i> Linn.	"
101	<i>Sphyracna vulgaris</i> C.D.	"
102	<i>Lebias calantana</i> Linn.	Laguna veneta
103	<i>Leuciscus aula</i> Scop.	Toscana
104	<i>Mosa vulgaris</i> Silb.	Veneto
105	<i>Ulepea lata</i> Linn.	Brasile
106	<i>Engraulis encrasicolus</i> Linn. Sp.	Adriatico
107	<i>Trutta fario</i> Linn.	Veneto
108	<i>Squalius cauedanus</i> Sp.	Toscana
109	<i>Leuciscus picus</i> Linn.	"
110	<i>Gobio fluviatilis</i> Linn.	"
111	<i>Cottus gobio</i> Linn.	"
112	<i>Chondrostoma genei</i> Scop.	Veneto
113	<i>Gobitis fossilis</i> L. M.	"
114	<i>Dasyatis clavata</i> M.	Adriatico

Anno dell'
acquisto

Osservazioni

N.º

raccolta vecchia

857

"

1870

858

"

859

raccolta vecchia

860

1870

861

"

862

"

varietà rubella

863

1870

raccolta vecchia

864

1871

raccolta vecchia

865

1871

raccolta vecchia

866

"

867

"

868

1871

raccolta vecchia

869

"

870

N^o del vaso Nome generico e specifico Provenienza

115	<i>Batis radula</i> Bonap.	Mediterraneo
116	<i>Iulis mediterranea</i> Risso	Adriatico
117	<i>Iulis mediterranea</i> Risso	"
118	<i>Iulis dimidiatus</i> Lac.	Brasile
119	<i>Iulis turcica</i> Risso	Mediterraneo
120	<i>Labrus turdus</i> St.	"
121	<i>Acanthelabrus palleni</i> Risso	Adriatico
122	<i>Labrus mixtus</i> Lac.	"
241 123	<i>Labrus pectus</i> Risso.	"
24 124	<i>Forpide nara</i> Lac.	Mediterraneo
243 125	<i>Mustellus plebejus</i> Bonap.	Adriatico
244 126	<i>Acanthias vulgaris</i> Bonap.	"
127	<i>Raja marginata</i> Lac.	"
128	<i>Bothus podas</i> Delat.	"
129	<i>Solea monochir</i> Bonap.	"
130	<i>Solea mangilia</i> Bonap.	"
131	<i>Solea klincii</i> Bonap.	"
132	<i>Plagusia brasiliensis</i> Ag.	Brasile
133	<i>Solea vulgaris</i> Lac.	Adriatico

Anno dell'
acquisto

Osservazioni

15

raccolta vecchia

871

"

872

1870

raccolta vecchia

873

"

874

1870

raccolta vecchia

875

1870

876

"

"

877

"

878

raccolta vecchia

879

1870

880

raccolta vecchia

881

1870

882

"

883

raccolta vecchia

884

"

885

"

886

N^o del vaso Nome generico e specifico Provenienza

153	<i>Sphagetranchus serpa</i> Linn.	Adriatico
154	<i>Anguilla vulgaris</i> Linn.	"
155	<i>Anguilla vulgaris</i> Linn.	"
156	<i>Petromyzon planeri</i> M.	Italia
157	<i>Petromyzon fluviatilis</i> Linn.	"
158	<i>Petromyzon planeri</i> M.	"
159	<i>Uranoscopus scaber</i> Linn.	Adriatico
160	<i>Uranoscopus scaber</i> Linn.	"
161	<i>Siphenostomus rondeletii</i> Del.	"
162	Embrione di <i>lophobranchi</i>	"
163	<i>Hippocampus brevisrostris</i> Linn.	"
164	<i>Hippocampus guttulatus</i> Linn.	"
165	<i>Xerophis ophidion</i> Linn.	"
166	<i>Hippocampus guttulatus</i> Linn.	"
167	<i>Syngnathus tenuirostris</i> Cuv.	"
168	<i>Siphenostomus typhle</i> Linn.	"
169	<i>Syngnathus taenionotus</i> Cuv.	"
170	<i>Siphenostomus typhle</i> Linn.	"
171	<i>Gobius punctatissimus</i> Cuv.	Trevise

Anno dell'
agosto

Osservazioni

1870

901

raccolta vecchia

902

1870

individuo giovane

903

904

raccolta vecchia

905

"

1870

906

raccolta vecchia

1871

"

"

"

con embrioni

"

"

"

"

"

"

1871

N^o = del vaso Nome generico e specifico Provenienza

172	<i>Gobius panizzae</i> Lin.	Burano
173	<i>Gobius elongatus</i> Lw.	Adriatico
174	<i>Gobius fluviatilis</i> Bonell.	Italia
175	<i>Gobius lota</i> Lw.	Adriatico
176	<i>Gobius geniporus</i> Lw.	"
177	<i>Gobius</i>	"
178	<i>Gobius quadrimaculatus</i> Lw.	"
179	<i>Gobius</i>	"
180	<i>Gobius joze</i> Linn.	"
181	<i>Callionymus maculatus</i> Raf.	"
182	<i>Blennius gattorugine</i> Will.	Mediterraneo
183	<i>Blennius gattorugine</i> Will.	"
184	<i>Blennius palmicornis</i> Lw.	"
185	<i>Blennius palmicornis</i> Lw.	"
186	<i>Blennius tentacularis</i> Bonell.	"
187	<i>Blennius pare</i> C. & V.	"
188	<i>Blennius cellaris</i> Linn.	Adriatico
189	<i>Blennius vulgaris</i> Blinn.	Benaco
190	<i>Solea vulgaris</i> Lw.	Egitto

Anno dell'
acquisto

Osservazioni

Libro

1870

907

1871

acqua dolce

raccolta vecchia

908

1871

giovane esemplare, forse di *gobius quadrimaculatus*.

1870

909

"

910

raccolta vecchia

911

"

912

"

913

"

914

"

915

"

916

1870

1871

917

raccolta vecchia

918

1871

N.^o del caso Nome generico e specifico Provenienza

191	<i>Rhombus lacris</i> Rond.	Adriatico
192	<i>Phaenonectes arroglossus</i> Rumpf.	"
193	<i>Dasyatis clavata</i> M.	"
194	<i>Acanthias vulgaris</i> Rumpf.	
195	<i>Torpedo galvanii</i> Rumpf.	Mediterraneo
196	<i>Torpedo galvani</i> Rumpf.	Adriatico
197	<i>Raja miraletus</i> Linn.	"
198	<i>Leuciscus aulatus</i> Rumpf.	Spexia
199	<i>Syngnathus phlegon</i> Ruff.	Sapoli
200	<i>Syngnathus agassizi</i> Mich.	Adriatico
201	<i>Strophus maculata</i> Raf.	Fizza
202.	<i>Syngnathus abaster</i> Ruff.	"
203.		
202.	<i>Scomber chrysozonus</i> Rüppel.	Marana, Costa abissina
204	<i>Glyphisodon saxatilis</i> Rüppel.	"
205	<i>Therapon servus</i> Bloch	"
206	<i>Serranus arcolatus</i> Forsk.	"
207	<i>Caranx djeddaba</i> Forsk.	"
208	<i>Caesio striatus</i> Rüpp.	"
209	<i>Diagramma gasterina</i> Forsk.	"

Anno dell' ¹⁸⁷¹
agosto

Osservazioni

17

1871

1870

raccolta di via.

916

917

" embrione col cotileone.

918

"

919

1871

Preso nei laghetti vicini alla spiaggia del mare.

"

"

"

"

"

Avuto questa specie e le successive fino al numero 218 incluf. dal
marchese Giacomo Doria add. 14 aprile 1871, in cambio verso specie med.
terrane e di acque dolci italiane. J. Canestrini

"

"

"

"

"

"

N^o del vaso. Nome generico e specifico. Provenienza

210	<i>Caranx affinis</i> Rüppel	Napana, (Costa abissina)
211	<i>Dasyllus marginatus</i> Rüpp.	"
212	<i>Chorinemus lysan</i> Forst.	"
213	<i>Atherina Forstalii</i> Rüppel	"
214	<i>Pseudochromis olivaceus</i> Rüpp.	"
215	<i>Mesoprion lineolatus</i> Rüpp.	"
216	<i>Caesio lunaris</i> Renard	"
217	<i>Hemiramphus gamberus</i> Rüpp.	"
218	<i>Acanthurus</i> sp.	"
219	<i>Syngnathus Agassizi</i> Michaelles	Golfo di Genova.
220.	" <i>abaster</i> Risso	Golfo di Genova
221	" <i>Agassizi</i> Michah.	"
222.	<i>Syngnathus typhale</i> Lin.	"
223 223.	<i>Gobietes tenuirostris</i> Linn. <i>Gyprinion tenuirostris</i> Heck.	<i>Gobietes tenuirostris</i> Linn. Persia meridionale
224	<i>Gobietes barvata</i> De Salippi	Brà (Piemonte)
225	<i>Sardinicus erythrophthalmus</i> L.	Piemonte
226	<i>Gobius fluviatilis</i> Bonelli	Brà (Piemonte)
227.	<i>Phoxinus laevis</i> Agassiz	Brà (Piemonte)

In questo è difforme dall'altro catalogo

Anno del
l'acquisto

Osservazioni

1871.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Queste ed altre specie di *Synanthus* sono descritte nella mia
Memoria sui *Synanthus* mediterranei (Archiv für die Zoologie, Ethn.
tom. 1 e 2, ser. II, vol. III.). (Campione)
Giovani individui separati dal fascio del maschio
campione

Giovani individui, come sopra. Campione

~~Maschio. È il giovane maschio di questo gruppo che si separa. Campione~~

5/5 1871. Cont. Del Maschio Giacomo Doria in cambio della
classificazione di altri pesci - quali doppi. Campione

N ^o del vas.	Nome generico e specifico.	Provenienza.
228	<i>Gobio fluviatilis</i> Cuv.	Brà (Piemonte)
229.	Tel. Tel.	Vecchia Collezione, per.
230.	<i>Leuciscus pigus</i> Lax.	Piemonte
231	<i>Ammodytes tobianus</i> Asp.	Golfo di Genova
232	<i>Upeneoideus Donac</i> finth	Golfo di Persia
233	<i>Equula fasciata</i> Lax.	Golfo Persico
234	<i>Equula edentula</i> St.	Savannah, Norico.
235	<i>Chondrostoma Genei</i> Bp.	Busalla
236	<i>Phoxinus laevis</i> G.	Scivia
237	<i>Barbus caninus</i> Val.	"
238	" <i>plebejus</i> Val.	"
239	<i>Squalius cavendishii</i> Bp.	"
240	<i>Telestes muticellus</i> Bp.	"
241	} <i>vet. p. p. p.</i> N ^o 127-126	
242		
243		
244		

Anno del.
l'acquisto.

1871.

e del Veneto.

1871.

"

"

"

"

"

"

"


"

"

"

Avuto in cambio dal marchese Giacomo Loria
il 5 maggio 1871. Campagna

920.



and all in the same way