


**STABILIMENTO
ORTICOLO AGRARIO**

DI
CARLO MAUPOIL E FIGLIO
IN DOLO.

ANNO 1853.

Vale il presente
Cent. 50.



CATALOGO GENERALE

DELLI STABILIMENTI

E SERRI CORRONTI

PER L'AUTUNNO 1883 E PRIMAVERA 1884

COLTIVATE

NELLE STABILIMENTI OTTICOLO AGRIARIO

DALLA CASA

CARLO NAUPOLE E FIGLIO

IN DOLO

REGNO LOMBARDO-VENETO



VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA DI G. B. MENIS

1883

CATALOGO GENERALE
DELLE PIANTE

E PREZZI CORRENTI

PER L' AUTUNNO 1853 E PRIMAVERA 1854

COLTIVATE

NELLO STABILIMENTO ORTICOLO AGRARIO

DELLA CASA

CARLO MAUPOIL E FIGLIO

IN DOLO

REGNO LOMBARDO-VENETO.



VENEZIA,

DALLA TIPOGRAFIA DI G. B. MERLO.

1853.

CATALOGUE GÉNÉRAL DES PLANTES

ET PRIX COURANTS

POUR L'AUTOMNE 1853 ET PRINTEMPS 1854

CULTIVÉES

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE AGRAIRE

DE LA MAISON

CHARLES MAUPOIL ET FILS

AU DOLO

ROYAUME LOMBARD-VÉNITIEN.



VENISE,

TYPOGRAPHIE DE J. B. MERLO.

1853.

AVVERTIMENTI.

I. Il presente Catalogo è il solo in vigore.

II. I prezzi delle piante sono la lira effettiva austriaca, esclusa qualunque carta.

III. I pagamenti si faranno nello Stabilimento (ove di fatto s'intendono stipulati i contratti, sia che seguano con lettere di ordinazione, od in tutt' altro modo) in monete d'oro o d'argento al corso del listino mercantile di Venezia, e ciò alla consegna del genere.

IV. Le spese dell'imballaggio, etichettaggio, porti, tasse doganali ed accessorie occorrenti sono a carico dei signori compratori, che dovranno pagarne l'importo ai rispettivi Speditori.

V. I Signori committenti sono pregati nel rimettere le loro ordinazioni d'indicare con precisione, a chi si dovranno consegnare per loro conto i vegetali ordinati, coll'incarico di pagarne l'importo e spese occorse. Nel caso che i Signori committenti delle nostre Provincie non avessero la persona indicata, la Ditta per maggior facilitazione spedirà come per lo passato, valendosi dei mezzi più solleciti, incaricando i soliti suoi speditori; per *Venezia* il sig. Faustino Pietroboni Commissionario, abita a S. Giovanni Novo N. 4433 rosso, ed a Treviso il Sig. F. F. De Luca, i quali sono dalla Casa autorizzati di far seguire in rimborso l'importo delle piante e spese. I suddetti speditori saranno depositarj anco del presente Catalogo. In quanto poi alle persone di paesi esteri sarà necessario incarichino persona come è detto sopra.

VI. Dal momento in cui le piante, o Colli, vengono consegnati alla persona incaricata, o Speditori, ed alle Stazioni della Ferrata, essi non si considerano più come appartenenti alla Ditta, ma bensì al Destinatario; quindi il trasporto che rimane a carico di quest'ultimo verrà eseguito a suo rischio e pericolo, salvo sempre il ricorso del Destinatario stesso con lo Spedizioniere, o l'incaricato o Direzione della Ferrata.

VII. Nel caso d'incertezza per parte dei Signori committenti, sulla scelta delle piante fruttifere per le migliori va-

AVERTISSEMENTS.

- I. **L**e présent Catalogue est le seul en vigueur.
- II. Les prix des plantes qui y sont cotés sont la livre d'Autriche, exclue toute sorte de papier.
- III. Les payemens se feront dans l'Établissement (ou l'on retient de fait être stipulés les contracts, soit qu'il aient lieu par lettres de commande, ou de toute autre manière) en Monnoie d'or, ou d'argent au cours du bulletin de commerce de Vénise, à la livraison de la marchandise.
- IV. Les frais d'emballage, étiquetage, transports, et taxes de Douannes et accessoires nécessaires sont à la charge des acheteurs, qui devront en payer le montant aux commissionnaires chargeurs.
- V. Messieurs les Commettans sont priés quand ils remettent leurs commissions, d'indiquer avec précision à qui l'on devra livrer pour leur compte les plantes ordonnées, avec l'ordre d'en payer le montant et frais. Dans le cas que M.M. le Commettans de nos Provinces n'avaient la personne indiquée, la Maison pour faciliter expédiera comme pour le passé se valant des moyens plus accélérés, chargeant ses ordinaires expéditionnaires; pour *Venise* M.^r Faustino Pietroboni Commissionnaire, qui habite à S. Giovanni Novo N. 4453 rouge, et à *Treviso* M.^r F. F. De Lucà les quels sont autorisés par la Maison de faire suivre en remboursement le montant des plantes et frais. Les susdits expéditionnaires auront en dépôt le présent Catalogue. Quant aux personnes des pays étrangers il sera nécessaire qu'ils chargent une personne comme il est dit plus haut.
- VI. Aussitôt-que les plantes, ou Collis, viennent consignés à la personne chargée, ou à l'expéditionnaire, ou aux Stations des Chemins de fer, ils ne se considèrent plus appartenir à la maison, mais bien au Destinataire; en conséquence le transport qui est à sa charge se fait à ses risques et périls, sauf toujours son recours contre l'expéditionnaire, ou chargé, ou bien envers la Direction du chemin de fer.
- VII. Dans le cas d'incertitude de quelques personnes sur le choix d'arbres fruitiers pour les meilleures variétés, elles

rietà, potranno affidarla alla Ditta, indicando soltanto le qualità e quantità se nani, o per alto fusto. Lo stesso dicesi per le piantagioni dei giardini, viali, boschetti, macchie, pergolati, siepi di difesa, o di ornamento ec. indicando inoltre se si vogliano alberi, od arbusti sempre verdi, od a foglie caduche.

VIII. Crediamo necessario prevenire i nostri Avventori ricorrenti di favorirci per tempo le loro ordinazioni, le quali vengono eseguite per ordine di ricevimento: non facendosi garante lo Stabilimento di fornire tutte le varietà di piante, che alle volte vengono ricercate tutte sino dalla prima stagione; e specialmente per quelli che si trovano in lontani paesi. Rinnoviamo pure le nostre istanze, perchè abbiano a servirsi del mezzo postale per dirigerci le loro lettere di ordinazioni, pregando in pari tempo di scrivere con chiarezza il loro nome, e quello degli incaricati, essendo alle volte le firme poco intelligibili, alla precisa direzione

CARLO MAUPOIL E FIGLIO

AL DOLO

Regno Lombardo-Veneto.

IX. A scanso di equivoci, tutte le piante apprezzate alla Dozzina, al cento, ed al migliaio, nonchè gli assortimenti, non potranno cercarsi in minor quantità d'un quarto. Così dicesi per le sementi, meno quelle apprezzate a piccole quantità, che non si divideranno.

X. I così detti assortimenti, saranno forniti a chi ne farà la ricerca a scelta della Ditta (e non altrimenti) nella quantità e qualità identicamente espressa nel presente Catalogo. I Vegetabili, e semi nominativamente ordinati seguiranno il prezzo parziale assegnato ad ognuno di essi, e ciò a togliimento di possibile erronea interpretazione.

N.B. La lettera P. indica al pezzo, la D. alla Dozzina, il C. al Cento, M. al Mille, Ch. al Chilogrammo, Met. il Metro.

pourront s'en reposer à la Maison, indiquant seulement la quantité et qualité si en arbres nains, ou pour plein vent. Il en est de même pour les plantations des jardins, allées, bosquets, massifs, berceaux, hayes de défense et d'ornement, indiquant aussi si l'on veut arbres, ou arbustes toujours verts, ou à feuilles caduques.

VIII. Nous croyons aussi nécessaire prévenir nos correspondans de nous remettre à tems leurs commissions, les quelles viennent exécutées par ordre de réception; ne pouvant garantir la Maison de fournir toutes les variétés des plantes recherchées, dont quelquefois l'établissement reste épuisé depuis la première saison, et cela surtout pour les personnes qui se trouvent bien loin. Nous renouvelons aussi nos prières pourqu'ils aient à se servir de la poste pour nous diriger leurs lettres de commandes, priant en même tems d'écrire leur nom clairement et celui des personnes chargées, étant quelquefois peu lisibles les signatures. Notre direction précise

CHARLES MAUPOIL ET FILS

AU DOLO

Royaume Lombard-Vénitien.

IX. Pour éviter tout équivoque, toutes les plantes appréciées à la Douzaine, au Cent, et au Mille, et aussi les assortimens ne pourront être recherchés en mineur quantité que d'un quart; il en sera de même pour les graines, moins celles appréciées à petite quantité qui ne se diviseront point.

X. Les assortimens seront livrés à ceux qui en feront la recherche au choix de la Maison (et non autrement) dans la quantité et qualité identiquement exprimée dans le présent Catalogue. Les végétaux nominativement ordonnés suivront le prix partiel affecté à chacun d'eux, sans exception.

N.B. La lettre P. indique le prix à la pièce, D. indique à la Douzaine, C. au Cent, M. à Mille, Ch. au Kilogramme, Met. le Metre.

I. DIVISIONE

ALBERI DA FRUTTA.

SEZIONE I.

ALBICOCCHI.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 Alberge de Tours. | 8 Des Dames. |
| 2 Angoumois. | 9 Di Berlino. |
| 3 Bianco. | 10 Del Luxembourg. |
| 4 Comune. | 11 Del Neupal. |
| 5 D'Alessandria. | 12 Du Portugal. |
| 6 D'Alsace. | 13 Gros orange. |
| 7 D'Amputy. | 14 Moscato d'Olanda. |

I. DIVISION

ARBRES A' FRUITS.

SECTION I.

ABRICOTIERS.

- | |
|----------------------------|
| 15 Moscato di Vaucluse. |
| 16 Musc Musc. |
| 17 Nero, o amolo di Soria. |
| 18 Persico, o di Nancy. |
| 19 Précoce. |
| 20 Pourret tardif. |
| 21 Reale. |

CILIEGI.

CERISIERS.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 Bigarreau coeur de pigeon. | 10 Griotte blanche. | 20 Griotte Visciola. |
| 2 — d'Espagne. | 11 — d'ogni mese. | 21 — Viscioloni. |
| 3 — de Rochmont. | 12 — di Portogallo. | 22 — Wellingtonn. |
| 4 — de quatre a la livre. | 13 — d'Elton. | 23 Guigne blanche. |
| 5 — des Princes. | 14 — Marasca. | 24 — de Prool. |
| 6 — Napoléon. | 15 — Marosticana. | 25 — écarlate. |
| 7 — Royal. | 16 — noire de Piemont. | 26 — Morone. |
| 8 Griotte, o Marinella. | 17 — Portugaise. | 27 — noire. |
| 9 — belle de Choisy. | 18 — rouge cramoigie. | 28 — tardive de Lory. |
| | 19 — tardive cherryduck. | |

PESCHI.

PECHERS.

La lettera p vuol dire precoce, la t tardivo, quelli che sono senza, di mezza stagione.

- | |
|------------------------------|
| 1 Abricotée. |
| 2 Admirable jaune. |
| 3 p — rouge. |
| 4 Belle beauté. |
| 5 — de Vitry. |
| 6 t Bourdine. |
| 7 Chancellière. |
| 8 t Chevreuse tardive. |
| 9 p Di Malta. |
| 10 p Gialla precoce. |
| 11 t Gialla tardiva. |
| 12 p Grosse mignonne. |
| 13 t — montagne de Hollande. |
| 14 Limone. |
| 15 p Lorenzini. |
| 16 p Magdalène, Lugiadego. |
| 17 p — pourprée. |
| 18 p — vineuse. |

La lettre p veut dire précoce, la t tardive, ceux sans lettres, de mi-saison.

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 19 — Mandolone. | |
| 20 Noce bianca. | (Pescanoce). |
| 21 — gialla mostruosa. | " |
| 22 — gialla muschiata. | " |
| 23 — marmorata. | " |
| 24 — rossa. | " |
| 25 — — aderente all'osso. | " |
| 26 t Pavia bianca. | (Pescaduracina) |
| 27 t — gialla o di Verona. | " |
| 28 p — magdalène. | " |
| 29 — mostruosa. | " |
| 30 t — rouge de pomponne. | " |
| 31 — royale. | " |
| 32 Petite abricotée. | |
| 33 Ronde de volabriques. | |
| 34 t Sanguigno. | |
| 35 t Teton de Vénus. | |

S U S I N I.

- 1 t Abricotine.
- 2 — Cervelas la grosse.
- 3 t Couetsche d'Allemagne.
- 4 D'Angen.
- 5 Damas ambré.
- 6 — dronet.
- 7 — île verte.
- 8 — musquée.
- 9 p — precoce.
- 10 t — septembre.
- 11 p — rouge hâtif.
- 12 — vert.
- 13 t — violet.
- 14 t Dame aubert jaune.
- 15 Datte.
- 16 De Brignolles.
- 17 De Jérusalem.
- 18 t Diaprée.
- 19 p Gialla di Catalogna.
- 20 Gloire de New-York.
- 21 p Grosse noire hâtive.
- 22 p Imperatrice.

P E R I.

*La lettera E vuol dire Estate, la A
Autunno, e la I Inverno.*

- 1 A Adam.
- 2 E A deux têtes.
- 3 I A gobert.
- 4 E A la Reine.
- 5 E Alexandre.
- 6 I Alguerino.
- 7 A Ambretta d'Autunno.
- 8 A Amiral.
- 9 E Amiré.
- 10 I Angelico di Bordeaux.
- 11 I — di Verona.
- 12 I Angora ou d'Angevine.
- 13 E Annanas.
- 14 E Archiduc d'été o Ognonet de Provence.
- 15 E Aurate jaune.
- 16 A Beau S. Bernard.
- 17 Belle audibert.
- 18 E — de Bruxelles.
- 19 I — noisette o César.
- 20 E Bellissime suprême.
- 21 E Bergamotto d'Estate.

PRUNIER.

- 23 p Mirabelle drap d'or.
- 24 — violette.
- 25 Mirabolani.
- 26 p Monsieur.
- 27 Ottomanne.
- 28 p Perdrigon blanc.
- 29 p — d'Orléans.
- 30 — rouge.
- 31 t — violet.
- 32 Reine claudé, o amolo di Francia.
- 33 t — — violette.
- 34 p Royale de Tours.
- 35 t Sainte Catherine.
- 36 t Saint Martin.
- 37 Surpasse monsieur.
- 38 t Tardive de Châlons.
- 39 Vacazza.
- 40 Verdazzi.
- 41 t Virginalis.
- 42 Zucchetta gialla.
- 43 — imperiale.
- 44 — rossa.

P O I R I E R S.

*La lettre E veut dire Eté, la A
Automne, et la I hiver.*

- 22 A Bergamotto d'autunno.
- 23 — de Bussy.
- 24 I — di Pasqua.
- 25 I — di Sardegna.
- 26 I — de Soulers.
- 27 I — grosso d'Inverno.
- 28 A — variegato, o culotte de Suisse.
- 29 I Bezy de Chaumontel.
- 30 A — d'Eril.
- 31 A — de la motte.
- 32 A — de Montigny.
- 33 — de Montmore.
- 34 A — de Vaet.
- 35 — Vert.
- 36 E Blanquet le gros.
- 37 E — le petit.
- 38 I — d'hiver.
- 39 Bonne de Saulers.
- 40 E Brutto bon.
- 41 E — — de Giaveno.
- 42 E Buon Cristiano d'Estate.
- 43 I — — d'Auch.

44 *I* Buon Cristiano de Bruxelles.
 45 *I* — — d'Inverno.
 46 *I* — — Turco.
 47 *I* — — variegato.
 48 *A* Butirro Aurora.
 49 *E* — bianco.
 50 *A* — Colmar.
 51 *I* — d'Aremberg.
 52 *I* — de Bolwiller.
 53 *E* — d'Inghilterra.
 54 *I* — d'Inverno.
 55 *A* — giallo.
 56 *A* — griggio.
 57 *I* — Napoleone.
 58 *A* — thonin.
 59 *I* Calebasse bosch.
 60 *I* — d'Espagne.
 61 *I* Cannellino.
 62 *I* Canning.
 63 *I* Catillac.
 64 *E* Chair de dame.
 65 *I* Chaptal.
 66 *E* Charbonnière.
 67 *E* Citron des carmes.
 68 Chretienne.
 69 *A* Colmar.
 70 Coronato.
 71 Cremesine petite.
 72 *A* Cressanne.
 73 *E* Cuissé de dame.
 74 *E* D'Abbondanza, o Ah! mon Dieu.
 75 *I* Da libbra.
 76 Dal corso.
 77 Del sacchetto.
 78 Dipinto.
 79 Di Corsica.
 80 *A* Doyéné.
 81 *A* — gris.
 82 *A* — panaché.
 83 *I* Echasserie.
 84 *I* Epine d'hiver.
 85 *E* — rose.
 86 Fausse cressanne.
 87 *E* Fico.
 88 *I* Fortunée.
 89 *A* Frangipanne.
 90 *A* Garzignol.
 91 Giazolo.
 92 *E* Gnocco.

93 Gros tout tems.
 94 *A* Julienne.
 95 *I* Louise bonne.
 96 Lerdaro.
 97 Mansuète.
 98 *I* Martin sire.
 99 Mazzolino.
 100 *I* Merveille d'hiver.
 101 *E* Moscatello.
 102 *E* Moscatone.
 103 *I* Mostruoso.
 104 *A* Muscat fleurit.
 105 *I* Napoleone.
 106 *A* Naranzino.
 107 *E* Orange rouge.
 108 *E* Orange tulipée.
 109 *I* Orpheline d'Enghien.
 110 *E* Ovo.
 111 *I* Parfum d'hiver.
 112 Payeny.
 113 *A* Passattutto.
 114 *A* — di Corsica.
 115 *E* Robine.
 116 *I* Royal d'hiver.
 117 Roussanne.
 118 *A* Rousselette de Rheims.
 119 *E* — Stuttgart.
 120 *E* — panachée.
 121 Safrano.
 122 *I* San Germano.
 123 *I* — — variegato.
 124 *E* Sanguigno.
 125 *E* Sans pépins.
 126 *I* Sarasino.
 127 *E* Sept en geule.
 128 *A* Sieule.
 129 *A* Sylvange.
 130 Solman.
 131 *A* Spada.
 132 *I* Spinacarpì.
 133 *A* Sucré vert.
 134 *E* Vallée franche.
 135 *I* Verdone.
 136 *I* Vergolosa.
 137 *E* Verte longue.
 138 *A* — — panachée.
 139 *E* Vierge.
 140 *E* Zuccherino.

MELI, o POMI.

II

POMMIERS.

1 <i>A</i> Alessandro.	27 <i>I</i> Court-pendu le gros.	52 <i>A</i> Parmentier la grosse
2 <i>E</i> Americano.	28 <i>I</i> — — rouge.	53 Quarée.
3 <i>A</i> Annanas.	29 <i>I</i> Dal ferro.	54 <i>A</i> Rambourg.
4 <i>A</i> Apio.	30 <i>I</i> Dall'olio.	55 <i>I</i> Reinette à côtes.
5 <i>A</i> — nero.	31 <i>A</i> — — strciato.	56 <i>A</i> — Allemande.
6 <i>E</i> — variegato.	32 <i>A</i> Dalla rosa.	57 <i>A</i> — baumann.
7 <i>A</i> Belle beauté.	33 Decio.	58 <i>I</i> — brodée.
8 <i>A</i> Bianco di Spagna.	34 <i>I</i> De Laage.	59 <i>A</i> — d'Aizerna.
9 <i>I</i> Borscheb.	35 <i>I</i> Domine.	60 <i>A</i> — de Bretagne.
10 <i>A</i> Bouquet.	36 Ducale.	61 <i>A</i> — de Champagne.
11 <i>I</i> Burlington.	37 <i>I</i> Franc roseau.	62 <i>I</i> — de la Rochelle.
12 <i>I</i> Burdin.	38 <i>I</i> Ghiaccio.	63 — de la Ware.
13 <i>I</i> Calimano.	39 <i>A</i> Gros faros.	64 <i>I</i> — de Modène.
14 <i>E</i> Calville blanche.	40 <i>I</i> Grosse stettin.	65 <i>A</i> — du Canada.
15 <i>E</i> — imperiale.	41 <i>A</i> Malangre d'Englet. ^e	66 <i>I</i> — franche.
16 <i>A</i> — rouge.	42 <i>I</i> Manetti.	67 <i>I</i> — grise.
17 <i>I</i> Cardinal.	43 <i>I</i> Merveille de Portland.	68 <i>I</i> — jaune tardive.
18 <i>I</i> Cerina di Roma.	44 <i>I</i> Marzapan.	69 <i>A</i> — monstrueuse.
19 <i>I</i> Chataigne.	45 <i>A</i> Morgan's favorite.	70 — musquée.
20 <i>I</i> Chaudron.	46 <i>I</i> Morosini.	71 <i>E</i> — poire.
21 <i>I</i> Citron.	47 <i>A</i> Muscau de lièvre.	72 — rose descarmes.
22 Cheesbora o Russel.	48 <i>I</i> New-York la grosse.	73 <i>A</i> — Safran.
23 <i>I</i> Claerack.	49 <i>I</i> Ogari.	74 <i>A</i> Roi très-noble.
24 <i>I</i> Coeur de pigeon.	50 <i>I</i> Orange de l'île de	75 <i>A</i> Seck no' farther.
25 Coxaple of ohio.	Wigth.	76 <i>I</i> Violette panachée.
26 <i>E</i> Couchine d'été.	51 <i>I</i> Osmarin del Tirol.	

TABELLA

INDICANTE IL PREZZO DEGLI ALBERI
FRUTTIFERI SOPRANNOMINATI
AL PEZZO

TABLEAU

DES PRIX RESPECTIFS DES ARBRES
FRUITIERS DÉNOMMES CI-DESSUS
A LA PIÈCE

INDICAZIONE DELLE SPECIE INDICATION DES ESPÈCES	PREZZO		PRIX
	Ad alto fusto	Mezz'aria	NANI per spalliere o piramidi
Albicocchi - Abricotiers - - - -	L. 1 : —	L. 0 : 75	L. 0 : 50
Ciliegi - Cerisiers - - - - -	» 1 : 15	» 0 : 85	» 0 : 75
Pereri - Poiriers - - - - -	» 1 : 15	» 0 : 85	» 0 : 75
Peschi - Pêchers - - - - -	» 0 : 75	» 0 : 50	» 0 : 50
— inestati sopra mandorlo-gréffés sur amandier - - - - -	» 1 : —		
Pomeri - Pommiers - - - - -	» 0 : 75	» 0 : 65	» 0 : 50
Susini - Pruniers - - - - -	» 0 : 75	» 0 : 50	» 0 : 50

SEZIONE II.

FRUTTI DIVERSI.

Asimina triloba . . .	al P. L.	1 50
1 Azzeruolo bianco . . .	" "	1 —
2 — giallo . . .	" "	1 —
3 — rosso . . .	" "	1 —
4 — Oliveriano . . .	" "	1 —
Castagno comune . . .	" "	1 —
— d'innesto frutto grosso	" "	1 50
1 Cotogno comune . . .	" "	0 50
2 — della China . . .	" "	1 —
3 — del Giappone . . .	" "	1 50
4 — di Patrasso . . .	" "	1 —
1 Diospiros lotus . . .	" "	1 75
2 — kaki . . .	" "	1 75
3 — virginiana . . .	" "	1 25

FIGHI — FIGUIERS.

1 bianco precoce . . .	}	al P. L. o 50
2 dell'Arpa . . .		
3 d'Amburgo . . .		
4 della goccia . . .		
5 della resta . . .		
6 di Napoli . . .		
7 di Versailles . . .		
8 fracanzan . . .		
9 genovese . . .		
10 marseillaise la grosse		
11 muschiato . . .	}	al P. L. o 50
12 nero . . .		
13 nobile . . .		
14 poulette . . .		
15 rosso precoce . . .		
16 Secalini rossi . . .		
17 — verdi . . .		
18 verdolini . . .		
19 vicentino . . .		
20 zuccherino . . .		

1 Giugiolto comune . . .	al P. L.	0 75
2 — a frutto bianco . . .	" "	1 —
1 Lampone comune fram-	}	al C. "
bois . . .		
2 — di ogni mese . . .	" "	5 —
3 — frutto bianco alla D.	" "	2 —
4 — del Chili a frutto grosso	" "	3 —
1 Mandorlo comune . . .	al P.	0 75
2 — scorsa tenera . . .	" "	1 —

SECTION II.

FRUITS DIVERS.

3 Mandorlo a frutto grosso	al P. L.	1 —
4 — persico . . .	" "	0 75
Moro di Spagna . . .	" "	1 —
1 Nespolo comune . . .	" "	0 50
2 — a frutto grosso . . .	" "	1 —
3 — senz' acini piccolo . . .	" "	1 —
1 Noce comune . . .	" "	0 60
2 — feltrina a guccia tenera	" "	1 —
3 — mostruosa a frutto grosso	" "	1 —
4 — Serotina o di S. Giovanni	" "	1 50
1 Nocciuolo comune . . .	" "	0 25
2 — avellana bianco . . .	" "	0 50
3 — — rosso . . .	" "	0 50
4 — bisantina . . .	" "	0 50
5 — d'America o rostrata . . .	" "	0 50
6 — di Calabria . . .	" "	0 50
7 — a foglie purpuree . . .	" "	1 —
Pistacchio del levante . . .	" "	2 —
— di Napoli . . .	" "	2 50
1 Pomo granato comune . . .	" "	0 50
2 — dolce di Malta . . .	" "	0 75
3 — del Libano . . .	" "	1 —
4 — a frutto bianco . . .	" "	1 —
1 Ribes rosso . . .	al C.	8 —
2 — bianco d'Olanda alla D.	" "	2 —
3 — carneo . . .	" "	2 —
4 — grosse perle rouge de	}	3 —
Hollande . . .		
5 — nero o cakis . . .	" "	1 50
Sorbo domestico . . .	al P.	1 —
Ulivo comune . . .	" "	1 —
1 Uva crespina comune alla D.	" "	3 —
2 — — brillant flamme . . .	}	al P. L. o 50
3 — — delicious . . .		
4 — — hispida bianca . . .		
5 — — rossa . . .		
6 — — gialla liscia . . .		
7 — — tardiva . . .		
8 — — grossa bianca . . .		
9 — — grossa rossa . . .		
10 — — leulla . . .		
11 — — maidenead . . .		
12 — — masson hercule . . .		
13 — — Of Marie . . .		
14 — — Of Scotzie . . .		
15 — — retonda . . .		
16 — — Williams peel . . .		

SEZIONE III.

VITI

BARBATELLE DI UNO O DUE ANNI.

Le varietà precedute da () sono le preferibili per vino, e quelle dalla lettera t per tavola.*

t 1	Aleatico di Firenze	al P. L.	0 50
	detto	alla D.	4 50
* 2	Alicante	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
t 3	Altezza bianca di Cipro	al P.	0 75
t 4	Americana Alexandre	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
t 5	— Isabelle	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
t 6	— Susquehanna	al P.	0 50
t 7	— odoratissima	al P.	0 50
* 8	Barbera d'Asti	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
* 9	Basegana	al P.	1 —
* 10	Bonarda	al P.	1 —
* 11	Bianco del Reno	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
* 12	Bordeaux	al P.	0 50
	detto	alla D.	3 —
	detto	al C.	20 —
* 13	Borgogna nero	al P.	0 50
	detto	alla D.	3 —
* 14	— bianco	al P.	0 50
	detto	alla D.	3 —
t 15	Bretagne noir hatis.	al P.	0 75
t 16	Calabria	al P.	1 —
t 17	Calabrese	al P.	0 75
* 18	Candiotta	al P.	0 75
	detto	alla D.	5 —
t 19	Cari noir	al P.	0 75
* 20	Cascarolo	al P.	1 —
* 21	Champagne blanc.	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
t 22	Chasselas blanc jura.	al P.	0 75
t 23	— craquant	al P.	0 75
t 24	— doré	al P.	0 75
	detto	alla D.	5 —
t 25	— d'Espagne	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
t 26	— noir	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
t 27	— precoce vert.	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50

SECTION III.

VIGNES

BARBUS DE UN ET DEUX ANS.

Les variétés précédées par () sont les préférées pour vin, et celles par la lettre t pour table.*

t 28	Chasselas royal	al P. L.	0 75
t 29	— rose	al P.	0 75
	detto	alla D.	5 50
t 30	— violet	al P.	1 —
* 31	Clairette de Die	al P.	0 75
* 32	Corbina	al C.	5 —
	— — di due anni.	al C.	7 —
* 33	Corbinella	al C.	5 —
	— — di due anni.	al C.	7 —
t 34	Cornichon blanc.	al P.	1 —
t 35	— violet	al P.	1 —
* 36	Cote rotie blanc.	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
* 37	— — noir	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
* 38	Crova	al P.	1 —
t 39	Damas noir	al P.	1 —
* 40	Di Cipro	al P.	0 75
	detto	alla D.	6 —
t 41	D'oro	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
	detto	al C.	24 —
t 42	Draganella	al P.	0 75
t 43	Douce noire de Sa-		
	voie	al P.	0 50
	detto	alla D.	3 —
* 44	Friulara o Rabosa.	al C.	8 —
* 45	Fumola rossa	al P.	0 50
* 46	Garganega bianca	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
* 47	— nera	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
t 48	Gigantea o terra pro-		
	messa.	al P.	1 —
t 49	Glianaroidi	al P.	0 75
	detto	alla D.	6 —
t 50	Glicopati	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50
t 51	Grosse perle rouge.	al P.	0 50
t 52	Inzolia imperiale.	al P.	0 75
t 53	— nera	al P.	0 75
t 54	Lugliadega bianca.	al P.	0 50
	detto	alla D.	4 50

z 55 Lugiadega nera . . . al P. L. . . 0 75	z 80 Monstrueux de . . . al P. L. . . 1 —
detto . . . alla D. . . 4 50	decandolle . . . al P. L. . . 1 —
* 56 Liverdon . . . al P. . . 0 75	z 81 Mondeuse de Savoie al P. . . 0 50
z 57 Lovise dorée . . . al P. . . 0 75	detto . . . alla D. . . 4 50
* 58 Malaga le gros . . . al P. . . 0 50	* 82 Nebiolo fino . . . al P. . . 0 75
detto . . . alla D. . . 4 50	* 83 Montepulciano . . . al P. . . 1 —
z 59 Malvasia bianca . . . al P. . . 0 75	* 84 Negrara . . . al P. . . 0 50
detto . . . alla D. . . 6 —	detto . . . alla D. . . 4 50
z 60 — rossa . . . al P. . . 0 75	detto . . . al C. . . 16 —
detto . . . alla D. . . 6 —	* 85 Occhio de Pernice. al P. . . 0 50
z 61 Maraschina . . . al P. . . 0 75	* 86 Olivette . . . al P. . . 0 50
* 62 Marsanne . . . al P. . . 0 50	* 87 Ostegno . . . al P. . . 0 50
detto . . . alla D. . . 4 50	z 88 Panse longue . . . al P. . . 1 —
z 63 Marzemina bianca. al P. . . 0 75	z 89 Passule blanche . . . al P. . . 1 —
z 64 — grigia . . . al P. . . 0 75	* 90 Persan . . . al P. . . 0 50
* 65 — nera . . . al P. . . 0 25	* 91 Piccolit . . . al P. . . 0 75
detto . . . alla D. . . 3 —	* 92 Refosco . . . al P. . . 0 50
detto . . . al C. . . 16 —	* 93 Roussanne . . . al P. . . 0 50
* 66 — nera grossissima al P. . . 0 25	z 94 Sirac o Hermitage. al P. . . 0 50
detto . . . alla D. . . 3 —	z 95 Suisse à trois cou-
detto . . . al C. . . 16 —	leurs . . . al P. . . 0 75
* 67 Minella bianca . . . al P. . . 0 75	* 96 Sultanina . . . al P. . . 0 75
* 68 Morillon noir . . . al P. . . 0 30	* 97 Tintoria . . . al P. . . 0 25
detto . . . alla D. . . 5 —	detto . . . alla D. . . 3 —
* 69 — rouge . . . al P. . . 0 75	detto . . . al C. . . 12 —
* 70 Madera . . . al P. . . 1 —	* 98 Tokai . . . al P. . . 0 50
* 71 Moscata bianca . . . al P. . . 0 75	* 99 Verdea . . . al P. . . 0 50
detto . . . alla D. . . 6 —	* 100 Verdisse bianca . . . al P. . . 0 50
z 72 — d' Istria rossa. al P. . . 1 —	detto . . . alla D. . . 3 50
detto . . . alla D. . . 9 —	detto . . . al C. . . 15 —
* 73 Moscato di Fronti-	* 101 Vernice nera . . . al P. . . 0 25
guano rosso . . . al P. . . 1 —	detto . . . alla D. . . 3 —
* 74 Lunell bianco . . . al P. . . 1 —	detto . . . al C. . . 12 —
z 75 — nera . . . al P. . . 0 75	* 102 Vicentina nera . . . al P. . . 0 25
detto . . . alla D. . . 6 —	detto . . . alla D. . . 3 —
z 76 — rosa . . . al P. . . 1 —	detto . . . al C. . . 12 —
detto . . . alla D. . . 9 —	z 103 Vespajola . . . al P. . . 0 50
z 77 — violetta . . . al P. . . 1 —	* 104 Viornier blanc . . . al P. . . 0 50
z 78 Moscatone bianco	z 105 Zebibo rosso . . . al P. . . 0 50
senz' acini . . . al P. . . 1 —	detto . . . alla D. . . 3 50
z 79 — rosso . . . al P. . . 1 —	z 106 — bianco . . . al P. . . 0 50

DIVISIONE II.

DIVISION II.

ALBERI D'ORNAMENTO E D'UTILITÀ DI PIENA TERRA A FOGLIE CADUCHE.

ARBRES D'ORNEMENT ET D'UTILITÉ DE PLEINE TERRE A FEUILLES CADUQUES.

Alnus barbata . . . al P. L. . . 1 50	2 Acer Hibridum . . . al P. L. . . 1 —
Amelanchier sanguinea . . . 2 —	3 — macrophyllum . . . 2 —
— cordata . . . 1 —	4 — negundo . . . al C. . . 40 —
Acacia julibrissin . . . 1 —	5 — luciniatum . . . al P. . . 1 —
1 Acer campestre . . . al C. . . 0 75	6 — nigrum . . . 1 50

7	Acer opulifolium	al P. L.	1	2	Fagus asplenifolia	al P. L.	2
8	— platanoides	— "	0 75	3	— castaneifolia	— "	2
9	— — foliis dissectis	— "	1	4	— cristata	— "	2
10	— pseudo platanus	— "	0 95	5	— cuprea	— "	2
11	— — foliis varie-	— "		6	— foliis variegatis	— "	2 50
	gatis	— "	1 25	7	— purpurea	— "	2
12	— — jaspideus	— "	1 25	8	— pendula	— "	2 50
13	— rubrum	— "	1	9	— sylvatica	— "	0 50
14	— saccarinum	— "	1	1	Fraxinus acuminata	— "	1
15	— sanguineum	— "	1 50	2	— americana	— "	1
16	— tataricum	— "	1	3	— asplenifolia	— "	1 50
1	Aesculus hyppocatanum			4	— atrovirens	— "	1 50
	(castagno d'India)			5	— aukubefolia	— "	2
	detto	al C.	80	6	— caroliniana	— "	1 50
2	— flore rubro	al P.	1 50	7	— crispa	— "	1
3	— — spectabilis fl. pl.	— "	2	8	— excelsior	— "	0 50
4	— — foliis variegatis	— "	1 50	9	— — caule aureo	— "	1
5	— — pavia discolor	— "	1 50	10	— — pendula	— "	1 50
6	— — flava	— "	1 50	11	— — glauca	— "	1
7	— — hybrida	— "	1 50	12	— — jaspidea	— "	1
8	— — macrostachya	— "	0 50	13	— — juglandifolia	— "	1
9	— — oiohensis	— "	1 50	14	— — lentisicifolia	— "	1
10	— — pumila	— "	1 50	15	— — monophylla	— "	1 25
11	— — rubra	— "	1 50	16	— — nana o pumila	— "	0 75
	Ailanthus glandulosa	— "	0 50	17	— — nova angliae	— "	1
	detto	al C.	40	18	— — ornus	— "	0 50
	— erythrocarpos	al P.	0 75	19	— — quadrangulata	— "	1
	Amygdalus persica fl. pleno	— "	0 75	20	— — sambucina	— "	0 75
	Aralia spinosa	— "	1	21	— — tomentosa	— "	0 75
1	Betula alba	— "	1	22	— — verticillata	— "	1 50
2	— — lenta o nigra	— "	1 25	23	— — viridis	— "	1 50
3	— — papyracea	— "	2	1	Gleditschia caspica	— "	1
1	Bignonia catalpa	— "	0 50	2	— — Chinensis o horrida	— "	1
	detto	al C.	35	3	— — pendula	— "	2
2	— — syringaeifolia	al P.	1 50	4	— — mycophilla pendula	— "	2 50
3	— — umbraculifera	— "	2	5	— — triacanthos	— "	0 50
1	Broussonetia papyracea			6	— — inermis	— "	1
	foemina	— "	0 50	7	— — purpurea	— "	2
2	— — mascula	— "	0 50		Gymnocladus Canadensis	— "	1
	detto	al C.	40	1	Juglans alba	— "	1
3	— — cucullata	al P.	1	2	— — amara	— "	1
4	— — dissecta	— "	1 50	3	— — cinerea	— "	1
1	Celtis aspera	— "	1 50	4	— — nigra	— "	1
2	— — australis	— "	0 75	5	— — regia (noce comune)	— "	0 75
3	— — cordata	— "	1		detto	al C.	60
4	— — occidentalis	— "	0 75	6	— — feltrina	al P.	1
5	— — tournefortii	— "	1	7	— — Serotina o S. Giovanni	— "	1
	Cercis siliquastrum	— "	1		Larix americana	— "	2 50
1	Diospyros kaki	— "	1 75		— — Europea	— "	1 50
2	— — lotus	— "	0 75		Liquibambar imberbe	— "	1 50
3	— — lucida	— "	1 25		— — stiraciflua	— "	1 50
4	— — virginiana	— "	1 25	1	Liriodendron heterophylla	— "	2
1	Fagus americana	— "	1 50	2	— — integrifolia	— "	2

3	Liriodendron tulipifera	al P.L.	1 50	22	Quercus robur pendula	al P.L.	4 50
	Maclura aurantiaca	- "	1 50	23	— rubra	- "	2 50
	Melia azederach	- "	1 —	24	— pyramidalis	- "	2 —
	Morus alba (Gelsi comuni).	al C.	50 —	25	— sessiflora rubens	- "	2 50
	— d'innesto della miglior qualità di anni quattro	al C.	100 —	26	— suber	- "	1 50
	— d'innesto d'un anno	30 —		27	— tauzin	- "	1 50
	— di Calabria	al P.	1 —	28	— virginiana	- "	2 —
	— delle Filippine	- "	1 —		Rhus typhina	- "	0 50
	— Moretti	- "	1 —	1	Robinia pseudo acacia	- "	0 50
	Paulownia imperialis	- "	1 —		detta	al C.	35 —
	detto	alla D.	9 —	2	— amorphaeifolia	- "	0 75
	Platanus occidentalis	al P.	1 —	3	— Bessoniana	- "	0 75
	— orientalis	- "	1 —	4	— Bullata	- "	0 75
	detto	al C.	75 —	5	— crispa	- "	0 75
	Planera richardii	- "	2 —	6	— fastigiata	- "	0 75
1	Populus alba	al P.	0 50	7	— gigantea, o spectabilis	- "	0 75
2	— basamifera	- "	0 75	8	— goudoniana	- "	1 —
3	— caroliniana	- "	1 —	9	— hypsida	- "	0 75
4	— chinensis	- "	0 75	10	— inermis	- "	0 75
5	— graeca pendula	- "	2 —	11	— microphylla	- "	0 75
6	— lyndlejana	- "	1 —	12	— mostruosa	- "	0 75
7	— monilifera	- "	0 75	13	— pendula	- "	2 —
8	— nigra	- "	0 50	14	— procera	- "	0 75
9	— pyramidalis, o Italica	- "	0 75	15	— salicifolia, o stricta	- "	1 —
	detta	al C.	60 —	16	— serpentaria	- "	1 —
10	— tremula	al P.	0 50	17	— sophorefolia	- "	0 75
11	— pendula	- "	1 50	18	— spectabilis	- "	0 75
12	— virginiana	- "	1 —	19	— suberosa	- "	0 75
	Pterocarya caucasica	- "	2 —	20	— tortuosa	- "	1 —
1	Quercus alba	- "	2 —	21	— umbraculifera, alte 2 metri	- "	1 25
2	— acuminata	- "	2 —		detta	al C.	110 —
3	— aegilops	- "	2 50		— nane	al P.	0 75
4	— banisterii	- "	2 —		Salisburia adiantifolia	- "	2 —
5	— Cerris	- "	1 50	1	Salix annularia	- "	0 50
6	— dentata	- "	2 50	2	— argentea	- "	0 50
7	— fulhamensis	- "	2 50	3	— babilonica	- "	0 50
8	— coccinea	- "	2 —	4	— acuminata fol. var.	- "	0 50
9	— Dalechampii	- "	2 50	5	— cinerea	- "	0 25
10	— daesii	- "	2 50	6	— variegata	- "	0 50
11	— macrocarpa	- "	2 50	7	— rosmarinifolia	- "	0 75
12	— michauxi	- "	2 —	8	— sibirica nigra	- "	1 25
13	— obtusiloba	- "	2 50	1	Sophora japonica	- "	1 —
14	— pannosa	- "	2 —	2	— foliis variegatis	- "	1 25
15	— phellox	- "	2 —	3	— pendula	- "	2 50
16	— prinus	- "	2 —	1	Sorbus americana	- "	1 —
17	— turnerii	- "	2 50	2	— occuparia	- "	1 —
18	— Robur	- "	0 50	3	— pendula	- "	2 —
19	— asplenifolia	- "	3 50	4	— intermedia	- "	1 —
20	— fastigiata	- "	2 —	5	— nepalensis	- "	1 50
21	— foliis variegatis	- "	3 —		Sterculea platanifolia	- "	1 50
				1	Tilia americana, o glabra	- "	1 50
				2	— argentea	- "	1 50

3	<i>Tilia argentea pendula</i>	al P. L.	2 50
4	— <i>europaea</i>	"	0 75
	— di forza superiore	"	1 25
	detta	al C.	100 —
5	— <i>corallina</i>	"	1 25
6	— <i>hollandica</i>	"	1 25
7	— <i>laciniata</i>	"	2 —
1	<i>Ulmus americana</i>	"	0 75
2	— <i>acuminata pendula</i>	"	1 75
3	— <i>campestris</i>	"	0 50
4	— <i>crenata</i>	"	1 —

5	<i>Ulmus crispa</i>	al C. L.	1 —
6	— <i>foliis variegatis</i>	"	1 —
7	— <i>macrophylla</i>	"	1 —
8	— <i>montana</i>	"	1 —
9	— <i>oxoniensis</i>	"	1 —
10	— <i>pyramidalis</i>	"	1 —
	<i>Virgilia lutea</i>	"	2 —
	<i>Vitex agnus castus</i>	"	1 —
	— <i>incisa</i>	"	1 —
	<i>Wisneria sempervirens</i>	"	1 50
	<i>Zantoxilon fraxineum</i>	"	0 50

MAGNOLIE

A FOGLIE CADUCHE.

1	<i>Magnolia acuminata</i> , o		
	maxima	al P. L.	2 —
2	— <i>alexandrina</i>	"	3 —
3	— <i>auriculata</i>	"	3 —
4	— <i>cordata</i>	"	2 —
5	— <i>discolor</i> , o <i>purpurea</i>	"	1 50
6	— <i>glauca</i>	"	2 —
7	— — <i>semipleno</i>	"	3 —
8	— <i>gracilis</i>	"	2 —
9	— <i>hybrida</i>	"	2 —
10	— <i>macrophylla</i>	"	2 —

DIVISIONE III.

ARBUSTI ED ARBOSCELLI D' ORNAMENTO A FOGLIE CADUCHE.

	<i>Adelia acidoton</i>	al P. L.	0 75
	— <i>ligustrina</i>	"	1 —
1	<i>Amorpha fragrans</i>	"	0 25
2	— <i>canescens</i>	"	0 50
3	— <i>fruticosa</i>	"	0 50
4	— <i>glabra</i>	"	0 50
5	— <i>nana</i>	"	0 50
6	— <i>levisii</i>	"	0 50
	<i>Amygdalus nana fl. pl.</i>	"	0 50
	<i>Asimina triloba</i>	"	1 50
	<i>Baccharis halimifolia</i>	"	0 75
1	<i>Berberis cretica</i>	"	0 50
2	— <i>canadensis</i>	"	0 50
3	— <i>sibirica</i>	"	0 75
4	— <i>sinensis</i>	"	0 50
5	— <i>vulgaris</i>	"	0 50
	<i>Bumelia tenax</i>	"	1 50
	<i>Callicarpa americana</i>	"	1 —
	— <i>japonica</i>	"	2 —

MAGNOLIAS

A FEUILLES CADUQUES.

11	<i>Magnolia morderii</i>	al P. L.	3 —
12	— <i>pygmea</i>	"	2 —
13	— <i>pyramidalis</i>	"	3 —
14	— <i>superba</i>	"	3 —
15	— <i>speciosa</i>	"	3 50
16	— <i>triumphans</i>	"	3 —
17	— <i>thompsoniana</i>	"	3 —
18	— <i>soulangiana</i>	"	2 50
19	— <i>umbrella</i>	"	2 —
20	— <i>yulans</i>	"	2 —

DIVISION III.

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D' ORNEMENT A' FEUILLES CADUQUES.

1	<i>Calycanthus floridus</i>	al P. L.	1 —
2	— <i>acuminatus</i>	"	1 25
3	— <i>heterophyllus</i>	"	1 25
4	— <i>praecox</i> , o <i>meratia fra-</i> grans	"	0 50
5	— <i>grandifloras</i>	"	1 —
1	<i>Caragana arborescens</i>	"	1 —
2	— <i>chamlagu</i>	"	1 —
3	— <i>frutescens</i>	"	1 50
4	— <i>halodendron</i>	"	2 —
	<i>Carpinus betulus</i>	"	0 25
	— <i>foliis arg. varieg.</i>	"	1 75
	<i>Caenothus americana</i>	"	1 —
	<i>Cephalanthus occidentalis</i>	"	1 50
	<i>Chionanthus virginiana</i>	"	1 —
	<i>Cerasus flore pleno.</i>	"	1 25
1	<i>Coluttea arborescens</i>	"	0 25
2	— <i>aurantiaca</i>	"	0 50
3	— <i>cruenta</i>	"	0 50

4	<i>Coluttea media</i>	al P. L.	o 50	<i>Fontanesia phillyraei-</i>	
5	— <i>orientalis</i>	"	o 50	des	al P. L. o 75
	<i>Corchorus japonica fl. pl.</i>	"	o 50	<i>Genista germanica</i>	" o 50
	— <i>flore simplex</i>	"	o 25	— <i>spartium junceum</i>	" o 75
	<i>Coriaria myrtifolia</i>	"	o 50	— <i>flore pleno</i>	" 2 —
1	<i>Cornus alba</i>	"	o 25	<i>Halesia tetraptera</i>	" 1 50
2	— <i>americana</i>	"	o 50	<i>Hibiscus syriacus</i>	" o 10
3	— <i>foliis variegatis</i>	"	1 —	— <i>fl. pl. albo</i>	" o 25
4	— <i>sericea</i>	"	o 75	— — — <i>rubro</i>	" o 25
	<i>Coryllus laciniata</i>	"	1 25	— — — <i>variegato</i>	" o 25
	— <i>purpurea</i>	"	1 —	— <i>foliis variegatis</i>	" o 75
1	<i>Crataegus acerifolia</i>			<i>Hipophae rhamnoides</i>	" 1 —
2	— <i>apiifolia</i>			<i>Hydrangea arborescens</i>	" o 50
3	— <i>arbutifolia</i>			— <i>hortensis</i>	" 1 —
4	— <i>crus galli</i>			— <i>japonica, ossia Ortensia</i>	" 1 —
5	— <i>linearis</i>			— <i>quercifolia</i>	" 1 25
6	— <i>caroliniana</i>			<i>Hypericum androsaemifo-</i>	
7	— <i>coccinea</i>			lium	" o 50
8	— <i>cordata</i>			— <i>calycinum</i>	" o 25
9	— <i>elliptica</i>			<i>Indigofera dosua</i>	" 1 75
10	— <i>glandulosa</i>			<i>Jasminium fruticans</i>	" o 25
11	— <i>latifolia</i>			— <i>humilis</i>	" o 25
12	— <i>lucida</i>			— <i>revolutum</i>	" o 75
13	— <i>mexicana</i>	al P. L.	o 75	<i>Kölreuteria panniculata</i>	" o 25
14	— <i>nigra</i>			<i>Lagerstroemia caucasica</i>	" 1 —
15	— <i>odorata</i>			— <i>indica</i>	" 1 —
16	— <i>orientalis</i>			<i>Laurus benzoin</i>	" 1 25
17	— <i>oxiacantha</i>			— <i>sassafras</i>	" 2 50
18	— <i>fl. pl. albo</i>			<i>Leycesteria formosa</i>	" o 50
19	— <i>fl. rubro</i>			<i>Ligustrum vulgare</i>	" o 10
20	— <i>foliis varieg.</i>			— <i>fructu albo</i>	" 1 —
21	— <i>prunifolia</i>			<i>Lonicera tatarica</i>	" o 50
22	— <i>pyracantha</i>			— <i>fl. roseo</i>	" o 50
23	— <i>spiccata</i>			<i>Malus baccata</i>	" o 75
24	— <i>tanacetifolia</i>			— <i>foliis variegatis</i>	" 1 —
25	— <i>tomentosa</i>			— <i>siberiae</i>	" o 75
	<i>Cydonia chinensis</i>	"	1 —	— <i>spectabilis fl. pleno</i>	" o 75
	<i>Cytisus laburnum</i>	"	o 25	<i>Nandina domestica</i>	" 1 —
	— <i>quercifolium</i>	"	1 50	<i>Paeonia arborea</i>	" 1 50
	— <i>weldenii</i>	"	1 50	— <i>arborea di forza supe-</i>	
	<i>Daphne mezereum</i>	"	o 25	riore	" 3 —
1	<i>Deutzia canescens</i>	"	1 —	— <i>papaveracea simplex</i>	" 2 —
2	— <i>gracilis</i>	"	2 50	— <i>rosea odorata</i>	" 4 50
3	— <i>igneae</i>	"	1 50	1 <i>Philadelphus coronarius</i>	" o 25
4	— <i>scabra</i>	"	o 50	2 — <i>grandiflorus</i>	" o 50
	<i>Diervillea canadensis</i>	"	o 75	3 — <i>inodorus</i>	" o 50
	<i>Eleagnus angustifolia</i>	"	o 50	4 — <i>nanus</i>	" o 25
1	<i>Evonimus americanus</i>	"	1 50	5 — <i>nepalensis</i>	" o 75
2	— <i>angustifolius</i>	"	1 50	6 — <i>pubescens</i>	" 1 —
3	— <i>europaeus</i>	"	o 25	<i>Pistacia lentiscus</i>	" 1 50
4	— <i>fructu albo</i>	"	1 —	— <i>terebinthus</i>	" 1 —
5	— <i>latifolius</i>	"	1 25	<i>Potentilla fruticosa</i>	" o 50
6	— <i>verrucosus</i>	"	1 —	— <i>floribunda</i>	" 1 —

Prunus padus nigra	al P. L.	0 75
— rubra		0 75
Ptelea trifoliata		0 50
— rubra		0 50
Rubica granatum fl. pleno		1 —
— flore albo		1 —
— flore pleno albo		1 50
— prolifera		1 —
Pyrus elegnifolia		0 75
— pulverta		0 75
— salicifolia		0 75
— viscosa		0 75
— japonica fl. rubro		0 75
— fl. albo		1 —
— semipleno		2 —
Rhamnus alpinus		0 50
— catharticus		0 50
— frangula		0 50
— paliurus, o aculeatus		0 50
— zizyphus		0 25
Rhus coriaria		0 50
— cotinus		0 75
Ribes acerifolium		0 25
— aureum		0 50
— alpinus		0 50
— multiflorum		0 50
— palmatum		0 50
— rubrum		1 —
— saepguineum		0 75
— flore pleno		1 50
— saxatile		1 50
— speciosum		1 50
Rubus rosaeifolius fl. pl.		0 50
Sambucus heterophylla		0 75
— lacinata		0 75
— nigra		0 50
— racemosa		0 75
— rotundifolia		0 75
Spiraea alpina		0 75
— argentea		0 75
— bella		1 —

ARBUSTI RAMPICANTI PER
COPRIRE MURI E PERGOLATI.

Le specie segnate d'un (s) sono conside-
rate come piante da serra.

Apios tuberosa, glycine
al P. L.

Aristolochia sypho . . .
— sempervivens . . .

DIVISIONE IV.

Le specie segnate d'un (s) sono considerate come piante da serra.

Apios tuberosa, glycine	al P. L.	0 25
apios		
Aristolochia sypho		1 50
— semperverens		1 50

ARBUSTI RAMIFICANTI PER COPRIRE MURI E PERGOLATI.

Le specie segnate d'un (s) sono considerate come piante da serra.

— capreolata	1 50
— Bigonia australis	1 50
— indica flore pleno	2 —
— al P. L.	1 —

DIVISION IV.

Les espèces marquées d'un (s) sont considérées comme plantes de serre.

— corymbosa	1 —
— crenata	0 75
— flexuosa	0 50
— hypericifolia	0 50
— lanccolata	0 50
— opulifolia	0 50
— ovata	0 75
— prunifolia fl. pleno	0 75
— rotundifolia	0 50
— salicifolia alba	0 25
— rosea	0 25
— sorbifolia	0 50
— Staphilia pinnaia	0 50
— trifoliata	1 —
— Surax officinale	1 50
— racemosus	0 25
— Sympboricarpos montanus	0 50
— fl. varieg.	0 50
— Syringa chinensis	0 50
— persica	0 50
— flore albo	1 50
— laciniata	0 50
— vulgaris	0 25
— grandiflora	0 50
— purpurea	0 75
— flore albo	0 75
— Tamarix gallica	0 50
— germanica	0 75
— parviflora	0 75
— Viburnum canadense	0 75
— bullatum	1 25
— lantana	0 50
— foliis variegatis	1 25
— opulus sterile (palla	0 75
— di neve)	0 75
— prunifolium	0 75
— pyrifolium	0 75
— Zanthorhiza apitifolia	0 75
— Weigelia rosea	1 25

ARBUSTES GRIMPANTS POUR COUVRIR LES MURS ET LES PAVILLONS.

Bignonia grandiflora	al P. L.	1 —	Lonicera lutea	al P. L.	0 50
— jasminifolia	- "	1 50	— pubescens	- "	0 50
— radicans	- "	0 40	— Chinensis	- "	0 75
detta	alla D.	3 —	Maurandia barklayana (s)	- "	1 25
Cissus orientalis	al P.	1 —	Mandevillea suaveolens	- "	1 50
Climatis viticella	- "	0 75	Menispermum canadense	- "	0 75
— — flore roseo	- "	1 25	Passiflora coerulea	- "	1 —
Cobea scadens (s)	- "	1 —	— racemosa	- "	1 —
Glycine chinensis	- "	1 —	Phaseolus caracalla (s)	- "	1 50
— frutescens	- "	1 —	Rose (V. alla Divisione VI).		
— violacea	- "	1 50	Rubus fruticosus flore		
Hedera Helix foliis varie-			pleno	- "	1 —
gatis	- "	0 50	Solanum jamisnoides	- "	1 —
Jasminum officinale	- "	0 25	Vitis odoratissima	- "	0 50
Kenedia splendens (s)	- "	1 50	detta	alla D.	3 50
Lonicera caprifolium	- "	0 25	Vitex canadensis	- "	0 25
— foliis variegatis	- "	0 25	detto	- "	3 —

V. DIVISIONE

ALBERI ED ARBUSTI SEMPRE VERDI DI PIENA TERRA.

		Di forza corrente	Di forza superiore oltre un metro
1	Abies alba	1 50	3 —
2	— Clambrasiliana	3 50	5 —
3	— Coerulescens sabies americana	1 50	3 50
4	— excelsa	2 —	4 —
5	— humilis	2 50	—
6	— kutrow, o smithiana	2 50	4 —
7	— morinda	2 —	4 —
8	— nigra	1 50	3 —
9	— eremita	3 —	—
10	— pyraea	3 50	—
11	— picea, o pectinata	1 —	—
12	— — balzamea	1 50	3 50
13	— — canadensis	2 —	4 —
14	— — cephalonica	2 50	—
15	— — fraserii	2 50	4 50
16	— — pichia	4 —	—
17	— — pinsapo	4 —	—
18	— — religiosa	6 —	—
19	— — spectabilis	4 50	—
1	Araucaria brasiliensis	4 —	8 —
2	— excelsa, da seme	30 —	—
3	— imbricata	5 —	—
4	— lanceolata	2 —	4 50
	Arbutus andrachne	3 50	—
	— unedo	1 50	3 —
	Aukuba japonica	1 25	2 50
	Budleja globosa	1 25	—
	— salvifolia	1 25	—
	Buplevrum fruticosum	1 25	—

ALBERI ED ARBUSTI SEMPRE VERDI
DI PIENA TERRA.

		Di forza corrente	Di forza superiore oltre un metro
1	<i>Buxus angustifolia</i> al P. L.	1 —	—
2	— <i>arborescens</i> — ”	0 50	—
3	— <i>— foliis arg. marginata</i> — ”	1 —	2 —
4	— <i>— aureo marginata</i> — ”	1 —	2 —
5	— <i>balearica</i> — ”	1 25	2 50
6	— <i>pumila</i> — ”	1 —	2 —
7	— <i>suffructicosa, o rosmarinifolia</i> — ”	1 50	—
	<i>Callitris australis</i> — ”	2 50	—
	— <i>quadrivalis</i> — ”	3 —	—
	<i>Ceanothus africanus</i> — ”	1 50	—
	<i>Cedrus argentea</i> — ”	4 —	—
	— <i>viridis</i> — ”	4 —	—
	— <i>deodara</i> — ”	3 50	5 50
	— <i>libani</i> — ”	2 —	5 50
	<i>Cneorum tricocum</i> — ”	1 50	—
	<i>Cotoneaster buxifolia</i> — ”	1 —	2 —
	— <i>microphylla</i> — ”	1 —	2 —
	<i>Crataegus crenulata</i> — ”	2 —	—
	— <i>glabra</i> — ”	1 50	2 50
	<i>Cryptomeria japonica</i> — ”	3 —	—
	<i>Eleagnus reflexa</i> — ”	1 50	2 50
1	<i>Cupressus africana</i> — ”	4 —	—
2	— <i>tunebris</i> — ”	5 —	—
3	— <i>glauca pendula</i> — ”	2 50	—
4	— <i>religiosa</i> — ”	4 50	—
5	— <i>sempervirens fastigiata, o pyramidalis</i> — ”	1 50	3 —
6	— <i>— horizontalis</i> — ”	1 50	3 —
7	— <i>torulosa</i> — ”	2 50	—
8	— <i>disticha (taxodium disticum)</i> — ”	1 50	3 50
	<i>Daphne laureola</i> — ”	0 50	1 —
	<i>Decumaria barbara</i> — ”	1 —	—
1	<i>Evonimus americana</i> — ”	1 50	—
2	— <i>japonicus</i> — ”	1 —	2 —
3	— <i>— foliis arg. varieg.</i> — ”	1 —	2 —
4	— <i>— aureo varieg.</i> — ”	1 25	—
5	— <i>fimbriatus</i> — ”	2 —	4 —
	<i>Haloragis capensis</i> — ”	1 —	1 50
1	<i>Ilex aquifolium</i> — ”	1 —	1 50
2	— <i>— calamistrata</i> — ”	2 —	—
3	— <i>— foliis variegatis</i> — ”	2 —	—
4	— <i>— foliis argenteo varieg.</i> — ”	2 —	—
5	— <i>aquifolium balearica</i> — ”	1 50	—
6	— <i>ferox</i> — ”	2 —	—
7	— <i>— foliis variegatis</i> — ”	2 50	—
8	— <i>serrata</i> — ”	1 50	—
9	— <i>vomitaria</i> — ”	1 50	—
10	— <i>cassinefolia</i> — ”	1 50	2 50
	<i>Jasminum revolutum</i> — ”	1 —	1 50
1	<i>Juniperus capensis</i> — ”	2 —	—

ARBRES ET ARBUSTES TOUJOURS VERTS DE PLEINE TERRE.

			Di forza corrente	Di forza superlora
2	Juniperus communis	al P. L.	1 —	2 —
3	— drupacea	—	2 50	—
4	— excelsa	—	3 50	—
5	— japonica	—	3 50	—
6	— macrocarpa	—	2 50	—
7	— phoenicea	—	2 —	3 —
8	— pseudo sabina	—	3 —	—
9	— sabina	—	1 —	2 —
10	— foliis variegatis	—	2 —	—
11	— squamosa	—	3 50	—
12	— tetragona	—	4 —	—
13	— thurifera	—	2 50	2 50
14	— virginiana	—	1 —	—
1	Laurus borbonica	—	2 —	—
2	— indica	—	2 —	4 —
3	— maderiensis	—	2 —	—
4	— nobilis	—	1 —	2 —
5	— flore pleno	—	1 50	—
6	— foliis variegatis	—	2 —	—
7	— salicifolia	—	1 50	2 50
8	— tomentosa	—	1 50	2 50
	Licium japonicum	—	1 —	—
1	Ligustrum japonicum	—	1 —	2 —
2	— angustifolium	—	2 —	—
3	— foliis variegatis	—	2 —	—
4	— nepalensis	—	2 —	—
1	Magnolia fuscata	—	2 —	4 —
2	— grandiflora	—	1 50	3 —
3	— ferruginea	—	1 50	3 —
4	— precox	—	2 —	—
5	— angustifolia	—	2 —	—
6	— caniculata	—	2 50	5 —
7	— mayardiensis	—	2 50	5 —
8	— oxoniensis	—	2 50	5 —
9	— rotundifolia	—	3 —	6 —
10	— stricta	—	2 50	5 —
11	— undulata	—	3 —	6 —
12	— pumila	—	3 —	—
1	Mahonia aquifolium	—	1 —	2 —
2	— gracilis	—	1 50	—
3	— diversiflora	—	1 50	—
4	— fascicularis	—	1 50	—
5	— tenuifolia	—	3 50	—
6	— trifoliata	—	5 —	—
	Mespilus japonica	—	1 —	2 —
	— pyracantha	—	1 —	—
	Myrica serrata	—	2 —	—
	Myrsine africana	—	1 25	—
1	Nerium oleander fl. pleno rubro	—	1 —	2 —

ALBERI ED ARBUSTI SEMPRE VERDI
DI PIENA TERRA.

			Di forza corrente	Di forza superiore
2	Nerium oleander flore albo	al P. L.	1 50	—
3	— — flore pl. variegato	— ”	1 50	—
4	— — foliis variegatis	— ”	2 50	—
5	— — splendens	— ”	2 50	—
6	— — carneum	— ”	1 50	—
1	Olea americana	— ”	2 —	—
2	— excelsa	— ”	2 —	—
3	— fragrans	— ”	1 25	2 50
4	— — arborea	— ”	2 —	—
5	— undulata	— ”	1 —	2 —
	Phillyraea angustifolia	— ”	1 50	2 50
	— latifolia	— ”	1 50	2 50
	— — calamistrata	— ”	2 —	—
	Phlomis fruticosa	— ”	1 —	—
1	Pinus austriaca	— ”	1 50	3 —
2	— bruttia	— ”	2 50	—
3	— canariensis	— ”	2 —	3 50
4	— caramanica	— ”	3 —	—
5	— cembra	— ”	2 —	—
6	— halepensis	— ”	1 —	2 —
7	— inops	— ”	2 —	—
8	— lariccio	— ”	1 50	3 —
9	— pallasiana	— ”	3 —	—
10	— palustris	— ”	3 50	—
11	— pinaster	— ”	1 50	3 —
12	— pinea	— ”	1 —	2 —
13	— — molli putaminae	— ”	2 —	—
14	— pumilio	— ”	1 50	—
15	— pungens	— ”	2 50	—
16	— pyrenaica	— ”	2 50	—
17	— strobis	— ”	1 50	3 —
18	— — excelsa	— ”	3 —	—
19	— sylvestris	— ”	1 50	2 50
20	— rigaensis	— ”	1 50	2 50
21	— — scotica	— ”	2 —	—
22	— taeda	— ”	2 —	—
23	— variabilis	— ”	2 —	—
	Pistacialentiscus	— ”	2 —	—
	Pittosporum tobira	— ”	1 50	—
	— — foliis variegatis	— ”	2 —	—
	Prunus lauro cerasus	— ”	0 50	1 —
	— — foliis variegatis	— ”	1 —	2 —
	— lusitanica	— ”	1 —	2 —
	— Caroliniana	— ”	2 —	—
1	Quercus ilex	— ”	1 25	—
2	— coccifera	— ”	2 —	—
3	— fordii	— ”	3 —	—
4	— lanata	— ”	5 —	—
5	— mexicana	— ”	4 50	—

**ARBRES ET ARBUSTES TOUJOURS VERTS
DE PLEINE TERRE.**

			Di forza corrente	Di forza superiore
Raphioliopsis indica	.	al P. L.	1 50	3 —
— salicifolia	.	" "	1 50	3 —
Ramnus alaternus	.	" "	1 —	2 —
— foliis argenteo varieg.	.	" "	2 —	4 —
— hybridum	.	" "	1 50	3 —
Ruscus aculeatus	.	" "	1 50	2 50
— racemosus	.	" "	0 50	—
Salvia officinalis	.	" "	0 50	—
— — variegata	.	" "	0 75	—
Smilax salsaparilla	.	" "	1 —	—
Stranvesia glaucescens	.	" "	1 —	—
1 Taxodium disticum	.	" "	1 50	3 —
2 — — nigrum	.	" "	2 50	—
3 — — passerinoides	.	" "	2 50	—
4 — — pinnatum	.	" "	3 50	—
1 Taxus baccata	.	" "	1 50	2 50
2 — — pendula	.	" "	2 —	—
3 — — canadensis	.	" "	2 50	—
4 — — hybernica	.	" "	1 50	2 50
1 Thuja articulata	.	" "	2 —	—
2 — — occidentalis	.	" "	1 —	1 50
3 — — orientalis	.	al C. "	8 —	16 —
Thymus vulgaris	.	al P. "	0 50	—
Ulex europeus	.	" "	1 —	—
1 Viburnum tinus	.	" "	1 —	2 —
2 — — lucidum	.	" "	1 25	2 50
3 — — foliis variegatis	.	" "	1 50	—
4 — — rugosum	.	" "	1 50	—
5 — — sinense	.	" "	1 —	2 —
Yucca aloifolia	.	" "	2 —	—
— gloriosa	.	" "	1 25	—

DIVISIONE VI.

ROSAL.

Le varietà di minor pregio vennero tolte dalla nostra collezione avendone sostituite delle nuove, *ibride perpetue* dette *remontantes*, scelte nelle più ricche collezioni.

Le varietà di maggior effetto si potranno fornire, anco innestate ad alto fusto, coll'aumento di centesimi 50 sopra i prezzi stabiliti.

Tutte le varietà più delicate verranno spedite in motte essendo queste coltivate in vaso, e ciò per la miglior riuscita.

DIVISION VI.

ROSIERS.

Les variétés plus médiocres viennent d'être supprimées de notre collection, en ayant substituées des nouvelles, *hybrides perpétuelles* dites *remontantes*, choisies dans les plus riches collections.

On pourra fournir les variétés les plus recherchées greffées même à haute tige avec augmentation de cent. 50 sur les prix fixés.

Toutes les variétés plus délicates viendront livrées en motte étant cultivées en pots, et cela pour en assurer la meilleure réussite.

SEZIONE I.

ROSAI IBRIDI (REMONTANTES)
E BOURBON DI CONTINUA FIO-
RITURA.

1 Acidalie . . .	al P. L.	2 —
2 Augustine Mouchelet . . .	"	1 50
3 Amandine . . .	"	2 —
4 Aimée Vibert . . .	"	2 —
5 Baronne Prévost . . .	"	2 —
6 Bifera alba . . .	"	1 50
7 Bourbon lucida . . .	"	1 50
8 Bobrinski . . .	"	2 —
9 Caroline Sansal . . .	"	2 50
10 Cavaignac . . .	"	2 50
11 Celina, o rose du roi . . .	"	2 —
12 Cent feuilles Cornet . . .	"	2 —
13 Changarnier . . .	"	2 50
14 Chateaubriand . . .	"	1 50
15 Clémentine Duval . . .	"	2 50
16 Clémence Seringes . . .	"	2 —
17 Colonel Foissy . . .	"	2 50
18 Comice de Marseille . . .	"	2 —
19 — de Seine et Marne . . .	"	2 —
20 Comte de Paris . . .	"	2 —
21 Cromatella . . .	"	2 —
22 De la Reine . . .	"	2 —
23 Docteur Arnal . . .	"	2 50
24 — Marx . . .	"	2 50
25 Duchesse de Montpensier . . .	"	2 —
26 — de la Galliera . . .	"	2 —
27 — Sutherland . . .	"	1 50
28 Du petit Thouars . . .	"	2 —
29 Elegante . . .	"	2 50
30 Emma Dampierre . . .	"	1 50
31 Emile Plantier . . .	"	2 —
32 Ernestine de Baranthe . . .	"	2 —

SECTION I.

ROSIERS HYBRIDES (REMONTANTES)
ET BOURBONS DE CONTINUELLE
FLEURAIISON.

33 Etendard de Marengo al P. L.	2 50
34 Hallez de Claparède . . .	2 50
35 Jaque Lafitte . . .	2 50
36 Julie Dupont . . .	1 50
37 Louis Bonaparte . . .	2 —
38 — Philippe . . .	1 —
39 — — d'Orléans . . .	1 50
40 Madame Lamoricière . . .	2 50
41 — Laffay . . .	2 50
42 Marchesa d'Aïlsa . . .	2 50
43 — Bocella . . .	2 —
44 Marechal Soult . . .	1 50
45 Melanie cornu . . .	2 50
46 Mistriss Bosanquet . . .	2 —
47 Muscosa alba perpetua . . .	1 50
48 — Hermann . . .	2 50
49 Paul Joseph . . .	2 —
50 Pio IX . . .	2 —
51 Pourpre Fafait . . .	2 —
52 Premices des Charpennes . . .	2 50
53 Prince Albert . . .	1 50
54 Prince de Thalma . . .	2 —
55 Regia nova . . .	1 50
56 Reine des îles Bourbon . . .	1 50
57 — Guillaume . . .	1 50
58 — Victoria . . .	2 —
59 Solphatara . . .	2 50
60 Soleil d'Asterlitz . . .	2 50
61 Sydonie . . .	2 50
62 Souvenir de Malmaison . . .	2 50
63 Triomphe de la Duchère . . .	2 —
64 Yolande d'Arragonne . . .	2 —

SEZIONE II.

ROSAI A ODORE DI TÈ,
O DELLE INDIE.

65 Aurora . . .	al P. L.	2 —
66 Archinto . . .	"	1 50
67 Alba crispa . . .	"	1 50
68 Baltimorea capreolata . . .	"	2 —
69 Belle Allemande . . .	"	1 50
70 Bourbon . . .	"	2 —
71 Comte de Paris . . .	"	2 50
72 Concheiflora . . .	"	2 —

SECTION II.

ROSIERS A' ODEUR DE THÈ
OU DES INDES.

73 Chiffonée . . .	al P. L.	1 50
74 Candissima . . .	"	1 50
75 Clara Silvain . . .	"	2 50
76 Caroline . . .	"	2 —
77 Clarisse . . .	"	2 —
78 Cypris . . .	"	2 —
79 Fanny . . .	"	1 50
80 Governativa . . .	"	1 50

81 Hardy	al P. L.	2 —	95 Princesse Marie	al P. L.	2 50
82 Eugénie Desgaches	"	2 50	96 Procera	"	2 50
83 Madame la Valière	"	2 50	97 Porpurea	"	1 50
84 — Warendes	"	2 50	98 Rubra	"	1 50
85 Marguerite	"	2 —	99 Safrano	"	2 —
86 Indica Lutea	"	1 50	100 Strambi	"	1 50
87 Isidore	"	1 50	101 Stravirens	"	1 50
88 Lamarque	"	2 50	102 Superba nova	"	1 50
89 La Buret	"	2 50	103 Thoun	"	1 50
90 Longipelata multiflora	"	2 —	104 Triomphe du Luxembourg	"	2 50
91 Mausais	"	1 50	105 — de Bollwiller	"	2 50
92 Nina	"	2 —	106 Victoire modeste	"	2 50
93 Pallavicini	"	2 —	107 Visconti	"	2 50
94 Princesse Hélène	"	2 50	108 Vitellina	"	2 —

SEZIONE III.

ROSAI DEL BENGAL E NOISETTE SEMPERFLORENS.

109 Bengalensis Attala	al P. L.	0 50
110 — centifolia	"	0 50
111 — — undulata	"	2 —
112 — anenating	"	0 50
113 — belle Chinoise	"	1 —
114 — bichonia	"	0 50
115 — borbonia	"	1 —
116 — bullata violacea	"	0 50
117 — carnea crispa	"	0 75
118 — Clairch	"	1 —
119 — cesaricoloris	"	1 50
120 — corymbosa	"	0 50
121 — eblouissante	"	0 75
122 — eremita	"	1 —
123 — formosa	"	1 —
124 — hortence	"	1 —
125 — hypsilanti	"	0 75
126 — indica major	"	1 —
127 — la bizare	"	0 75
128 — la Taglioni	"	0 75
129 — la Rossini	"	0 75
130 — la magnifique	"	1 —
131 — miaulis	"	0 75
132 — modoestiensis	"	0 75
133 — mostruosa purpurea	"	0 75
134 — — violacea	"	0 75
135 — moscata fl. pleno	"	0 75
136 — pomponia	"	0 75
137 — detta	al C.	20 —

SECTION III.

ROIISIERS DU BENGAL ET NOI- SETTE SEMPERFLORENS.

138 Bengalensis Louis Phi- lippe	al P. L.	1 —
139 — purpurea, o rannun- colata	"	1 —
140 — Stewensi	"	0 75
141 — speciosa	"	0 75
142 — unica	"	0 75
143 Noisette semperflorens	"	0 50
144 — belle Elise	"	0 75
145 — blanc carné	"	0 50
146 — bouquetinville	"	1 —
147 — carnea regularis	"	0 75
148 — Configliacchi	"	0 50
149 — diversiflora	"	0 50
150 — Dessaix	"	0 75
151 — Dufrenoy	"	0 75
152 — Fhanemberg	"	0 50
153 — grand bouquet	"	0 75
154 — la capricieuse	"	0 75
155 — la chiffonée	"	1 —
156 — Lady Byron	"	1 —
157 — Mozart	"	0 50
158 — moscata mirabilis	"	1 —
159 — Orsola	"	1 —
160 — Porenta	"	0 75
161 — rubra	"	0 75
162 — toujours belle	"	0 50
163 — superba odorata	"	1 —
164 — violacea	"	0 50

SEZIONE IV.

ROSAI D'UNA SOLA FIORITURA.

165 Archiduc Antoine	al P. L.	1 —
166 — Louis	—	1 —
167 — Charles	—	0 75
168 Ardoisée o Niobe	—	1 —
169 Arriciata rosea	—	1 —
170 Belle Julie	—	1 —
171 Belle Louise	—	1 —
172 Bonapartia	—	1 50
173 Bottari	—	1 —
174 Burgundica flore roseo	—	1 —
175 — flore rubro	—	1 —
176 Carnea maxima	—	1 —
177 — minima	—	1 —
178 Cedo nulli	—	1 —
179 Centifolia	—	0 75
180 — cristata	—	1 50
181 — bullata	—	1 50
182 — multiflora	—	1 —
183 — pictorum	—	1 25
184 — prolifera	—	1 25
185 Carbonara	—	1 —
186 Charles X	—	2 50
187 Clementina grandiflora	—	1 —
188 Coelestis alba	—	1 —
189 Coerulea hollandica	—	1 —
190 Crispa	—	1 —
191 Coriliflora	—	1 50
192 Duc de Nemours	—	1 50
193 — d'Orléans	—	1 50
194 Eglanteria flore albo	—	1 —
195 Fénélon	—	1 —
196 Ferruginea hollandica	—	1 —
197 Gallica nova	—	1 —
198 Grand Cels	—	1 —
199 Grande Josephine	—	1 50
200 Hybride belle Judithe	—	1 50
201 — merati	—	1 —
202 — pallagii	—	1 —
203 Indica major	—	1 —
204 Incomparabilis, o papa- veracea	—	1 —
205 Inermis	—	1 —
206 La negresse	—	1 —

SECTION IV.

ROSIERS D'UNE SEULE FLEU-
RAISON.

207 Lodoniska	al P. L.	1 —
208 Lutea simplex	—	1 —
209 Madame Mayrargues	—	1 —
210 — Morell	—	1 —
211 Magna palustris	—	1 —
212 Marechal Bertrand	—	1 50
213 Metastasia	—	1 —
214 Mexicana aurantiaca	—	1 50
215 Miniata hollandica	—	1 —
216 Montèque	—	1 50
217 Muscosa alba	—	1 25
218 — Malvine	—	2 —
219 — Minosse	—	2 —
220 — Pallade	—	2 —
221 — Praecox	—	2 —
222 — Rubra	—	2 —
223 — Zoe	—	2 —
224 Paeonia grandiflora	—	1 —
225 Portlandica nova	—	1 50
226 Proserpina	—	1 —
227 Quintinie	—	1 —
228 Raffaelliana	—	1 —
229 Renoncule élégante	—	1 50
230 — splendens	—	1 50
231 Rossi prolifera	—	1 —
232 Scotica double blousch	—	1 —
233 — campbel	—	0 75
234 Saladino	—	2 50
235 Seraphine	—	1 —
236 Sulphurea flore pleno	—	1 —
237 Tricolor de Flandre	—	3 —
238 Thouiniana	—	1 50
239 Triomphe d'Algers	—	1 50
240 Unique panachée	—	2 —
241 Variegata	—	1 50
242 Vibertiana	—	1 —
243 Vilmorina	—	1 50
244 Violette belgique	—	1 50
245 Veuve du Malabar	—	1 —
246 Voltaire	—	1 —
247 Volcan	—	1 —
248 Yorksia	—	1 50
249 Zephirine	—	1 —

SEZIONE V.

ROSAI SARMENTOSI OSSIA RAMPICANTI.

250	Banksiana alba	al P. L.	1 25
251	— lutea	—	1 20
252	Brateata fl. plenissimo	—	1 55
253	Japonica coccinea	—	0 25
254	— crispa	—	0 50
255	— elegans	—	0 50
256	— miniata	—	0 50

VII. DIVISIONE

PIANTE ERBACEE PERENNI DI PIENA TERRA.

	Achillea ptarmica fl. pl.	al P. L.	1 —
	— tanacetifolia	—	0 75
	Aconitum elatum	—	1 —
	— frazerii	—	1 —
	— laxiflorum	—	1 —
	— lycototum	—	1 —
	— napellus	—	1 —
	Alcea flore pl. sulphureo	—	1 —
	— rubro	—	1 —
	— roseo	—	1 —
	— purpureo	—	1 —
	Anthericum liliago	—	1 —
1	Antirrhinum attistratum	—	1 —
2	— majus	—	1 —
3	— variegato	—	1 —
	Apocynum androsaemifolium	—	0 75
	Aquileja canadensis	—	1 —
	— vulgaris flore albo	—	0 50
	— fl. violaceo	—	0 50
	— variegato	—	1 —
	Artemisia dracunculus	—	0 75
	Arum dracunculus	—	1 —
	Arundo Donax	—	0 25
	— foliis variegatis	—	0 50
	— versicolor	—	0 50
	Asclepias amaena	—	0 75
	— syriaca	—	0 50
	— nigra	—	1 —
	Asphodelus albus	—	0 50
	— luteus	—	0 50
1	Aster amelloides	—	0 50
2	— grandiflorus	—	0 50
3	— lilaceus	—	0 50
4	— multiflorus	—	0 50

SECTION V.

ROSIIERS SARMENTEUX ou GRIMPANTS.

257	Japonica odorata	al P. L.	0 50
258	— rosea	—	0 25
259	— splendens	—	0 50
260	— varians	—	0 50
261	Maria Leonida	—	0 50
262	Microphylla alba	—	1 —
263	Microphylla flore roseo	—	1 —

VII. DIVISION

PLANTES HERBACÉES VIVACES DE PLEINE TERRE.

5	Aster nova Angliae	al P. L.	0 50
6	— novi Belgi	—	0 75
7	— puniceus	—	0 75
8	— purpureus grandifl.	—	0 75
9	— rotundifolia	—	0 50
10	— rubricaulis	—	0 75
11	— tradescanti	—	0 75
12	— speciosus	—	0 75
	Astrantia major	—	0 50
	Campanula percisifolia	—	0 50
	— flore pleno albo	—	0 75
	— pyramidalis	—	0 50
	Canna indica	—	1 —
	— major	—	1 50
	Cassia marylandica	—	0 75
	Chelone barbata	—	1 —
	— glabra	—	1 —
	— purpurea	—	1 —
	Clematis integrifolia	—	1 —
	Convallaria majalis	—	0 50
	— multiflora	—	0 50

CHRYSANthemum INDICUM.

Crisantemi a fiori grandi.

1	— admirable lilae	} al P. L. 0 75
2	— album	
3	— anemoneaeflorum	
4	— aureum grandifl.	
5	— minor	
6	— bicolor	
7	— daysii	
8	— canaliculatus	

9	Crysanthemum cor- neum . . .	
10	— elegans . . .	
11	— coccineum . . .	
12	— comtesse of Beres- ford . . .	
13	— coronation . . .	
14	— delicate anne . . .	
15	— duplicate croon . . .	
16	— fany Keruble . . .	
17	— flower . . .	
18	— gold végétal . . .	
19	— gracious lady . . .	
20	— grandiflorum . . .	
21	— hannei moon . . .	
22	— helianthes . . .	
23	— insigne . . .	
24	— large red . . .	
25	— lady Seimour . . .	
26	— laye of Vesuve . . .	
27	— luteum margina- tum . . .	
28	— marechal Soult . . .	
29	— miss Nancy . . .	
30	— Jeannis . . .	
31	— pale jelloir . . .	
32	— proserpine . . .	
33	— Pelliud . . .	
34	— purpurescens . . .	
35	— quenn victoria . . .	
36	— margaret . . .	
37	— quild nedisch hel- loir . . .	
38	— rose prolifer . . .	
39	— reliance . . .	
40	— rose slovened . . .	
41	— salter . . .	
42	— stellatum . . .	
43	— the fair queen . . .	
44	— transcendent . . .	
45	— tubiflorum . . .	
46	— un rival . . .	
47	— violetta . . .	
48	— violaceum grandifl . . .	
49	— well flaverie . . .	
50	— wibte queen mar- garet . . .	
51	— beauty . . .	

al P. L. o 75

CHRYSANTHEMUM INDICUM.
Crisantemi a fiori piccoli (liliputiani).

— bouton de Venns	al P. L.	1 —
— carneum . . .	„	1 —

Chrysanthemum camel- lia . . .	al P. L.	1 50
— cocciniglia . . .	„	1 —
— henriette . . .	„	1 30
— le pactole . . .	„	1 —
— mignonette . . .	„	1 —
— orange . . .	„	1 —
— parquerette . . .	„	1 —
— petit poucet . . .	„	1 —
— pompon d'or . . .	„	1 —
— pomponette . . .	„	1 50
— pulchella . . .	„	1 —
— renoncule . . .	„	1 50
— roseum . . .	„	1 —
— sydonie . . .	„	1 —
— superbum fl. albo	„	1 —
Delphinium azureum	„	1 —
— — flore pleno	„	2 —
Dictamus fraxinella	„	0 50
— — flore albo	„	1 —
Digitalis purpurea . . .	„	0 50
— — flore albo	„	0 50
Dracocephalum imberbe	„	0 75
Geum coccineum . . .	„	1 —
Helianthus multiflorus na- nus fl. pleno . . .	„	0 50
Helleborus foetidus . . .	„	0 50
— niger . . .	„	0 50
— viridis . . .	„	0 50
Hemerocallis flava . . .	„	0 50
— fulva . . .	„	0 50
— — semipleno . . .	„	0 50
Hesperis matronalis . . .	„	0 50
— — flore pleno albo	„	1 50
— — violaceo . . .	„	2 —
Hieracium aurantiacum	„	0 75
Hibiscus palustris . . .	„	0 75
— — flore albo . . .	„	0 75
— speciosus . . .	„	1 50
Iberis semperflorens . . .	„	0 50
Iris Germanica . . .	„	0 50
— — flore albo . . .	„	0 50
— — gramineae . . .	„	0 50
— pallida . . .	„	0 75
— pumila . . .	„	1 —
— sibirica . . .	„	1 —
— susiana . . .	„	1 50
— versicolor . . .	„	0 75
— virginica . . .	„	0 75
Lathyrus latifolius . . .	„	1 —
Lobelia fulgens . . .	„	1 —
— Cardinalis . . .	„	1 50
— syphilitica . . .	„	1 50

Lychnis calcedonica al P. L.	0 75	Phlox pauciculata ru-	
— flore pleno . . .	1 25	bra . . . al P. L.	0 50
— dioica fl. pl. rubro . . .	1 25	— procumbens . . .	0 50
— grandiflora . . .	1 —	— scabra alba . . .	0 75
Maranta rubra . . .	1 —	— speciosus . . .	0 75
Monarda didyma . . .	1 50	— triflora . . .	0 50
— fistulosa . . .	0 75	— virginialis . . .	0 50
Moraea chinensis . . .	0 75	— van houttii . . .	1 —
Orobis vernus . . .	1 25	— welsii . . .	0 50
Paeonia alba fl. pleno . . .	1 50	— welleriana . . .	0 50
— elegans . . .	2 —	Plumbago europea . . .	0 50
— edulis fragrans . . .	1 —	Podalyria coerulea . . .	1 —
— humei . . .	1 —	Polemonium coeruleum . . .	1 —
— hybrida . . .	2 —	— flore albo . . .	1 —
— limbiata . . .	1 25	Potentilla atrosanguinea . . .	1 50
— officinalis atrorubens . . .	1 50	Ranunculus repens fl. pl. . .	0 50
— rosea plena . . .	1 50	Rudbeckia hyrta . . .	0 75
— tenuifolia simplex . . .	1 —	— purpurea . . .	0 75
— variegata . . .	1 50	— laciniata . . .	0 75
1 Pentastemum acuminatum . . .	1 —	Saponaria officinalis . . .	0 50
2 — atropurpureum . . .	1 —	— flore pleno . . .	0 75
3 — atrosanguineum splen-		Sanseviella carnea . . .	0 50
dens . . .	1 —	Scabiosa lutea . . .	0 75
4 — campanulatum . . .	1 —	Sedum telephium . . .	0 50
5 — Clansii . . .	1 —	Spiraea filipendula fl. pl. . .	0 75
6 — coccineum majus . . .	1 —	— ulmaria fl. pl. . .	0 75
7 — elegans . . .	1 —	— foliis variegatis . . .	1 25
8 — rosea . . .	1 —	Stachys pubescens . . .	0 50
9 — gentianoides . . .	1 —	Stenactis speciosa . . .	0 75
10 — rosea . . .	1 —	Stipa pennata . . .	0 50
11 — Madama Everni . . .	1 —	Sylphium conatum . . .	0 50
12 — miniatum . . .	1 —	— perfoliatum . . .	0 50
13 — pulcherrimum purpu-		Tagetes lucida . . .	1 —
reum . . .	1 —	Tanacetum luteum . . .	1 —
14 — Riccarson . . .	1 —	— vulgare . . .	0 50
15 — Rucherii . . .	1 —	Talictum speciosum . . .	1 —
16 — sanguineum . . .	1 —	Tradescantia virginica . . .	0 50
17 — splendidum . . .	1 —	— flore albo . . .	0 75
18 — striatiflora . . .	1 —	Tussilago fragrans . . .	0 50
19 — kellerii . . .	1 —	Valeriana rubra . . .	0 50
Phlox acuminata . . .	0 50	Veronica sibirica . . .	0 50
— aspera . . .	0 50	— spicata . . .	0 50
— autumnalis . . .	0 50	Vinca major . . .	0 25
— canadensis . . .	0 75	— minor . . .	0 50
— carolina . . .	0 75	— foliis variegatis . . .	0 75
— major . . .	0 75		
— chandelerii . . .	0 75		
— elegans variabilis . . .	0 75		
— hybrida . . .	0 75		
— lystoniana . . .	0 75		
— macrophylla . . .	0 50		
— maculata . . .	0 75		
— panniculata alba . . .	0 75		

50 Piante vivaci in 50 varietà
delle suddette a scelta
della Ditta . . . A. L. 25 —

100 dette in 100 varietà delle
suddette . . . 45 —

PIANTE PER GLI ORLI
DELLE AJUOLE.

PLANTES POUR BORDURES.

Allium schaenoprasum	Porro settile	al Cento A. L.	3 —
Bellis perennis	Margheritino a fiori doppi	—	6 —
Buxus suffructuosa	Bosso nano	—	3 —
Convallaria majalis	Mughetto odoroso	—	5 —
Dianthus moschatus	Garofano moscato	—	4 —
Convallaria japonica	—	—	3 —
Fragraria efflagellis	Fragole senza fili	—	3 —
Lavandula spica	Lavanda	—	6 —
Primula veris	Primavera in mescuglio	—	6 50
Salvia officinalis	Salvia	—	8 —
Thymus vulgaris	Timo	—	16 —
Viola odorata fl. pleno	Viole fior doppio	—	5 —

DIVISIONE VIII.

PIANTE D'ARANCIERA
E STUFA.

Abrotamnus elegans	al P. L.	1 25
— fascicularis	—	1 50
— hugellii	—	2 —
Abutilon betfordianum	—	1 —
— striatum	—	1 50
— venosum	—	1 —
Acacia acanthophora	—	1 50
— farnesiana (gazia)	—	1 50
— glauca	—	1 —
— sensitiva	—	2 —
— undulata	—	2 —
Achania molles	—	1 —
Acer nepalense	—	1 50
Agave americana	—	1 —
— — variegata	—	1 —
— geminiflora	—	4 —
— lurida	—	1 50
— vivipara	—	1 50
Aloe, 34 varietà ben distin-	—	1 —
te coi loro nomi	—	1 50
Amicia superba	—	1 —
Anagallis fruticosa	—	1 50
Anthyllis barba jovis	—	1 50
Arctotis superba	—	1 50
Ardisia crenulata	—	1 50
Arduina bispinosa	—	2 —
Asclepias curassavica	—	1 —
— salicifolia	—	1 —
Banksia serrata	—	2 —
Begonia cucullata	—	1 50
— discolor	—	1 —

DIVISION VIII.

PLANTES D'ORANGERIE
ET TERRE CHAUDE.

Begonia manicata	al P. L.	1 50
— puntata	—	1 —
— platanifolia	—	1 —
— vitifolia	—	1 —
Bignonia capensis	—	1 —
Bosea Yervamora	—	1 —
Bromelia annanas	—	1 —
— da frutto	—	3 50
— karatas	—	2 50
Budleja americana	—	2 —
— globosa	—	1 50
— lyndlejana	—	1 50
— madascariensis	—	1 50
Bumelia licioides	—	1 50
Burchellia capensis	—	2 —
Cacalia argentea	—	1 50
— articulata	—	1 —
Canna indica major	—	1 50
Casuarina torulosa	—	2 —
Celastrus buxifolius	—	1 —
— scandens	—	1 —
Calceolaria bicolor	—	1 50
— rugosa	—	1 50
Calothamnus villeny	—	1 50
Cerantonia siliqua	—	1 50
Cereus, 50 varietà delle	—	1 50
migliori coi loro no-	—	1 50
mi	—	1 —
Cineraria pl. var.	—	1 —
Cissus orientalis	—	1 —
Cistus creticus	—	1 —

Citrus aurantium acra al P. L.	1 50	Citrus — — salodيانum,	
— — foliis varieg.	2 50	o del lago . al P. L.	3 —
— — salicifolium .	2 —	Clerodendron fragrans	1 —
— — foliis varieg.	3 —	— flore rubro .	1 —
— — bergamium .	3 —	Cordiline vivipara .	1 —
— — hermaphrodita	4 —	Correa alba .	1 —
— — histrix .	3 —	— bicolor elegans .	2 50
— — buxifolia .	2 50	— rosea major .	2 50
— — malus Adami	3 —	— speciosa major .	2 50
— — melarosa .	3 —	Cotyledon, 6 varietà coi	
— — mostruosum .	3 —	loro nomi .	1 —
— — myrthifolium	2 —	Crassula, 6 varietà coi lo-	
— — Scadeck .	3 —	ro nomi .	1 —
— — costatus .	3 —	Cuphea platycentra	0 75
— — verrucosus	3 —	— strigulosa .	1 —
— — sinensis .	2 50	— miniata .	1 —
— — crispa .	3 —	Daphne indica odora	3 —
— — orientalis .	2 50	— pontica, o rubra	3 —
— — ulissiponense, o a-		Dianella coerulea .	1 —
rancio dolce .	3 —	Diosma ericoides .	2 —
— — sanguigno	3 —	Daubentonia tripetii	1 50
— — foliis variegatis	4 —	Duranta plumieri	1 50
— — Mandarinum	3 50	Echeveria coccinea .	1 —
Citrus medica (limone)	2 —	Echinocactus, 10 varietà	
— — canaliculatus	3 —	coi loro nomi .	2 50
— — cardinalesco	3 —	Echinopsis, 10 varietà coi	
— — coronatus .	2 50	loro nomi .	2 —
— — S. Domingo .	3 —	Ehretia bourrenia .	2 —
— — dulcis .	2 50	Eleagnus argenteus	1 50
— — flore rubro .	2 50	— reflexus .	1 —
— — incomparabilis, o		Embotrium saligna	1 50
di Canea .	2 —	Emimeris coccinea	1 —
— — foliis variegatis	2 50	Epiphyllum rombeum	2 —
— — fructu sanguineo	3 50	— truncatus .	2 —
— — aureo variegatis	3 —	Erythrina cristagalli	1 50
— — ombrosus .	3 —	— corallodendrum	1 50
— — pulpa gialla .	3 50	— rotundifolia .	2 —
— — verrucosus .	2 50	— herbacea .	1 50
— — scanellatus .	3 —	Escallonia floribunda	1 25
— — obrotundum	3 50	— rubra .	1 25
Citrus medica citreum		Eugenia australis .	1 50
(cedro bianco).	3 —	— laurifolia, o jambos	2 50
— — di Spagna	3 —	Eupatorium morisii	1 —
— — asperum .	3 —	— deltoideum	1 —
— — cucurbitinum	3 —	Euphorbia fulgens .	2 50
— — digitatum	3 —	— tetragona .	2 —
— — florentinum	3 —	— nercifolia .	1 50
— — pictorum	4 —	1 Ficus aurantiaca .	2 —
— — lumia Romana	2 50	2 — beniamina .	1 50
— — proliferum	3 —	3 — cordata .	2 —
— — pyriformis	2 50	4 — dumontii .	2 50
— — multiformis (biz-		5 — elastica .	1 50
zarria) .	3 50	6 — populifolia .	2 —

7	Ficus extipulata	al P. L.	1	—	Illicium floridanum	al P. L.	2	50
8	— glaucophylla	—	2	—	1 Jasminum azoricum	—	2	—
9	— rubiginosa	—	1	—	2 — fol. varieg.	—	2	50
10	— scabra	—	1	—	3 — geniculatum	—	2	50
1	Fuchsia affinis radicans	—	1	—	4 — grandiflorum	—	1	—
2	— atrosanguinea	—	1	50	5 — heterophyllum	—	1	50
3	— blanche unique	—	1	50	6 — odoratissimum	—	1	50
4	— Chvenipione	—	1	—	7 — sambac fl. pleno	—	3	50
5	— coccinea	—	1	—	8 — goa o grand Duc flore	—	6	—
6	— corymbiflora	—	1	—	plenissimo	—	1	50
7	— deustonia	—	1	—	1 Justitia carnea	—	1	—
8	— elegans	—	1	50	2 — hyssopulifolia	—	2	—
9	— fastuosa nova	—	1	50	3 — quadrifida	—	1	50
10	— fulgens	—	1	50	4 — riviniae folia	—	1	—
11	— inflata fulgida	—	1	—	Lantana aculeata	—	1	—
12	— gracilis	—	1	50	— alba	—	1	—
13	— globosa	—	1	50	— camara	—	1	—
14	— mexicana splendens	—	1	50	— — splendens	—	1	50
15	— mycrophilla	—	1	—	— lilacina	—	1	—
16	— Napoleon	—	1	50	— youngii	—	1	50
17	— parviflora	—	1	—	Leptospermum pubescens	—	2	—
18	— prince d'Alice	—	2	—	Linum trigynum	—	1	—
19	— Reing	—	1	—	Lippia montevidensis	—	1	—
20	— Smithi magnifica	—	1	50	Lotus jacobus	—	1	—
21	— Staudeliana	—	2	—	Mahernia incisa	—	1	—
22	— Usserii	—	1	—	Mamillaria, 6 varietà coi	—	1	50
23	— venusta	—	1	50	loro nomi	—	1	—
24	— venus vitrix	—	2	—	Menispermum laurifolium	—	1	—
25	— Victor Ugo	—	2	—	Melaleuca decussata	—	1	50
26	— Velte	—	1	50	— diosmarfolia	—	2	—
27	— Yurlesii	—	1	—	Mesembryanthemum, 25	—	1	50
	Gardenia florida	—	1	50	varietà coi loro nomi	—	1	—
	— — flore pleno	—	2	—	Mimulus cardinalis	—	1	—
	— — radicans	—	1	50	— rivularis	—	1	—
	— — thumbergia	—	3	—	Myrica quercifolia	—	1	50
	Globba nutans	—	1	—	— serrata	—	1	50
	Globularia salicina	—	1	—	1 Myrthus boetica	—	2	—
	Gnidia simplex	—	1	50	2 — comunis	—	1	50
	Gorteria pectinata	—	1	50	3 — flore pleno	—	2	—
	— rigens	—	1	50	4 — tarentina	—	2	—
	Halleria lucida	—	1	—	5 — — foliis variegatis	—	2	50
1	Heliotropium grandiflo-	—	1	—	Murraja exotica	—	2	—
	ram	—	1	—	Ocimum gratissimum	—	1	50
2	— peruvianum	—	1	—	Oedera prolifera	—	1	—
3	— triomphe de Liège	—	2	50	Opuntia, 35 varietà coi	—	1	—
4	— volterianum	—	2	50	loro nomi	—	1	—
1	Hibiscus abelmosch	—	1	—	Panax aculeatum	—	1	—
2	— rosa sinensis rubro	—	2	—	Passiflora alata	—	3	—
3	— — flore pleno	—	2	—				
4	— — crocata	—	2	—				
5	— — purpureo	—	2	—				
	Houstonia coccinea	—	1	—				
	Illicium anisatum	—	2	50				

PELARGONIUM

scelti fra le migliori qualità
tutti nuovissimi.

1	albrizzianum	—	1	—
2	— a la mode	—	1	—

3	Pelargonium Amalia	al P. L.	1 —	56	Pelargonium Papadopoli	al P. L.	1 50
4	— Amanda		1 50	57	— Pluto		1 50
5	— Antoninum		1 50	58	— rotundatum		1 50
6	— Arcole		1 50	59	— Sakaespeare		2 —
7	— Angelo		1 50	60	— sanguineum		1 50
8	— augustum		1 —	61	— Turribi rubrum		2 —
9	— angustissimum roseum		2 —	62	— Veneris		1 50
10	— beauté suprême		2 —	63	— venustum		1 —
11	— bicolor		1 —		Petunia pl. varietates		1 —
12	— Branchilda		1 50		Pereskia aculeata		1 50
13	— bello di Venezia		2 —		— lanceolata		1 50
14	— Carolina Augusta		1 —		— magnoliaefolia		1 50
15	— calantum		1 50		Phaseolus caracalla		1 50
16	— conforme		1 —		Phlomis leonurus		1 —
17	— Cassandra		1 50		Phoenix dactilifera		1 —
18	— calatinus majus		2 —		Phormium tenax		1 —
19	— columbia		1 50		Physalis pubescens (<i>chefani</i>)		1 —
20	— cytereum		2 —		Piper blandum		1 —
21	— delectum		1 —		— medium		1 —
22	— diadematum		1 —		— pulchellum		1 —
23	— diurnum		1 —		— tomentosum		1 50
24	— Donklaarii		1 50		— verticillatum		1 —
25	— duchesse de Gloucester		1 —		Pitosporum coriaceum		1 50
26	— of Gand		2 —		— revolutum		1 50
27	— excellens		1 —		— sinense		1 50
28	— Eridano		1 50		— variegatum		2 —
29	— florae		1 —		— capense		2 —
30	— Frédéric le grand		1 —		— undulatum		1 —
31	— gloriosum		1 —		— foliis varieg.		2 —
32	— general Behm		2 —		Platibium scolopendroides		1 50
33	— Heritieri		1 50		Phumbago coerulea		1 —
34	— hydrangeum		1 50		Podocarpus macrophyllus		1 —
35	— Juno		1 50		Poinciana gilliesii		1 —
36	— imitans		1 —		Portlandia grandiflora		2 50
37	— Ivanhoe		2 —		— guttata		2 —
38	— Lichtensteine		1 —		Portiera hygrometrica		2 —
39	— Loddigersianum		1 50		Primula sinensis rosea		0 50
40	— Lonfroni		1 50		— — alba		0 50
41	— macranthum album		1 —		Psidium coriaceum		1 —
42	— — roseum		1 —		— pyriferum		2 50
43	— Mazzuchelli		1 50		Ruellia formosa		1 —
44	— Megalejon		1 50		— sabiniana		1 —
45	— Nairni		1 50		— anisophylla		1 —
46	— Narvitscki		1 50		— varians		1 —
47	— nerviflorum		1 —		Russelia juncea		1 —
48	— nocturno		1 50		Saccharum officinale		1 —
49	— obscurans		1 50	1	Salvia abyssinica		1 —
50	— ordans		1 50	2	— angustifolia		1 —
51	— pavoninum		1 —	3	— cardinalis		1 —
52	— petite Marie		1 50	4	— grahami		1 —
53	— princesse Charlotte		1 —	5	— horminum		1 —
54	— principe Reggente		1 —	6	— leucantha		1 —
55	— — Riccardo		1 50	7	— mexicana		1 —

8	Salvia officinalis tricolor	al P. L.	1	—	12	Verbena eclips	al P. L.	0 75
9	— patens	.	2	—	13	— étoile de Suisse	.	0 75
10	— pseudo coccinea	.	1	—	14	— Fénélon	.	0 75
11	— splendens	.	1	—	15	— incisa	.	0 50
	Sempervivum arboreum	.	1	—	16	— purpurea	.	0 50
	— — nigrum	.	1	—	17	— involuta	.	0 50
	— glutinosum	.	1	—	18	— lilacina	.	0 50
	— variegatum	.	2	—	19	— macrantha	.	0 75
	Sida molles	.	1	—	20	— madame Genet	.	0 75
	Siphocampylus bicolor	.	1	—	21	— — Gornay	.	0 75
	Sparmania africana	.	1	—	22	— — Maciel	.	0 75
	Spigelia marylandica	.	1	—	23	— — Thurnerii	.	0 75
	Stapelia, 20 varietà coi lo-				24	— Maometto	.	0 75
	ro nomi	.	1	—	25	— Napoleone	.	1 —
	Strelitzia humilis	.	12	—	26	— parviflora	.	0 50
	— Reginae	.	12	—	27	— picta	.	0 50
	Tarconanthus camphorata	.	1 50		28	— rosacea	.	0 50
	Taxus elongata	.	1 50		29	— rosea	.	0 50
	Thea bohea	.	2	—	30	— — odorata	.	0 50
	— viridis	.	2 50		31	— rugosa superba	.	0 75
	Thumbergia alata	.	1	—	32	— Satiro	.	0 75
	Tournefortia volubilis	.	1	—	33	— splendidissima	.	0 75
	Tradescantia pl. varietates	.	1	—	34	— striata	.	0 75
	Tropeolum fl. pleno	.	1	—	35	— tricolor	.	1 —
	Verbena triphylla, o erba				36	— variabilis	.	0 75
	Luisa	.	1	—	37	— versicolor	.	0 75
					38	— violacea	.	0 50
					39	— Vulcano	.	0 50
					40	— Zoe	.	0 50

VERBENE

scelte fra le migliori varietà.

1	— Albicans odorata	.	0 75
2	— Buffon	.	1 —
3	— Cabianca	.	0 75
4	— camoedrifolia	.	0 75
5	— Cibebe	.	0 75
6	— Clotilde	.	0 75
7	— comte de Paris	.	0 75
8	— coelestis odorata	.	0 75
9	— coquette	.	1 —
10	— Cuninghammi	.	0 75
11	— — splendens	.	0 50

DIVISIONE IX.

PIANTE CHE SI COLTIVANO
IN TERRA D'ERICA.

AZALEA DELL' INDIE.

1	Azalea alba	al P. L.	1 —
2	— — aurantiaca	.	1 50
3	— — striata	.	2 —
4	— — superba	.	1 50
5	— atropurpurea	.	1 —

DIVISION IX.

PLANTES QUE L'ON CULTIVE
EN TERRE DE BRUYÈRES.

6	Azalea blanda	al P. L.	1 50
7	— candida magna	.	1 50
8	— caquisite	.	2 —
9	— coccinea	.	1 50
10	— colorans	.	2 —
11	— comosa	.	2 —
12	— diana	.	1 50

13 Azalea fimbriata . . .	al P. L.	2 —	9 Camellia athaeiflora . . .	al P. L.	3 —
14 — hybrida grandiflora . . .	"	1 —	10 — albertina . . .	"	} 5 —
15 — hugellii . . .	"	2 —	11 — amabilis smith . . .	"	
16 — lind pink . . .	"	1 50	12 — — rosea . . .	"	
17 — nivea . . .	"	1 50	13 — — triumphans . . .	"	
18 — pink grandiflora . . .	"	2 —	14 — amarita . . .	"	
19 — pulcherrima . . .	"	2 —	15 — amherstia . . .	"	
20 — pulchella diirta . . .	"	1 50	16 — angresia . . .	"	
21 — phoenicea . . .	"	1 —	17 — anemoneflora alba . . .	"	
22 — — alba . . .	"	1 —	18 — — rosea . . .	"	
23 — purpurea . . .	"	1 —	19 — Annetta . . .	"	
24 — rosea purpurescens . . .	"	1 50	20 — Annibale . . .	"	4 —
25 — ruberrima vera . . .	"	1 50	21 — Apollo . . .	"	4 —
26 — smithi coccinea . . .	"	1 50	22 — Ariosto . . .	"	4 50
27 — speciosa grandiflora . . .	"	2 —	23 — Archinto . . .	"	4 —
28 — syringoides pigmea . . .	"	2 —	24 — aurora . . .	"	4 —
29 — tubiflora . . .	"	1 50	25 — augusta rosea . . .	"	3 —
30 — venusta superba . . .	"	2 —	26 — baltimoreana . . .	"	4 —
			27 — barini vera . . .	"	3 50
			28 — barone Sigism. de Pronay . . .	"	4 —

AZALEA D'AMERICA
di piena terra a foglie caduche.

1 Azalea achates . . .	al P. L.	2 —	29 — bazzoni . . .	"	3 50
2 — amoena . . .	"	2 —	30 — beccaria . . .	"	3 50
3 — bicolor . . .	"	2 50	31 — belliformis . . .	"	3 50
4 — bouquet parfait . . .	"	2 —	32 — bellina major . . .	"	3 —
5 — belle sophie . . .	"	2 —	33 — belle Sophie . . .	"	4 —
6 — crocea . . .	"	2 —	34 — bealii Palmer's . . .	"	4 —
7 — delta . . .	"	2 —	35 — berenice . . .	"	4 —
8 — formosa . . .	"	2 —	36 — Blackburniana . . .	"	3 —
9 — forsterii . . .	"	2 —	37 — bijou de la garza . . .	"	4 —
10 — grandiflora . . .	"	2 —	38 — birro . . .	"	3 50
11 — miniata . . .	"	2 50	39 — brownii . . .	"	3 —
12 — mixta grandiflora . . .	"	2 —	40 — brochii . . .	"	3 —
13 — nobilis rosea . . .	"	2 50	41 — bristish queen . . .	"	3 —
14 — pontica alba . . .	"	1 50	42 — brughmanii . . .	"	3 —
15 — — rosea . . .	"	1 50	43 — calypso . . .	"	4 —
16 — pulcherrima . . .	"	2 —	44 — castiglioni . . .	"	4 —
17 — regalis nova . . .	"	2 —	45 — carsvelliana . . .	"	3 —
18 — reine des Belges . . .	"	2 —	46 — Caterina Longhi . . .	"	3 50
19 — ruberrima rosea . . .	"	2 —	47 — candidissima . . .	"	3 —
20 — triumphans . . .	"	2 —	48 — Canova . . .	"	4 —
			49 — Cerito . . .	"	4 —
			50 — centifolia . . .	"	} 3 —
			51 — chandeleri . . .	"	
			52 — — elegans . . .	"	
			53 — Clara Cunninghami . . .	"	
			54 — claritas . . .	"	} 3 —
			55 — cliveana . . .	"	
			56 — clowesiana . . .	"	
			57 — colvillii striata . . .	"	
			58 — — rosea . . .	"	} 3 50
			59 — — rubra . . .	"	
			60 — coquetti . . .	"	3 —

CAMELLIA JAPONICA.

1 Camellia simplex rubra al P. L.	1 —
2 — alba plena . . .	3 —
3 — — nova plena . . .	3 50
4 — — lucina . . .	3 50
5 — — lineata . . .	4 —
6 — — imbricata . . .	4 —
7 — — mutabilis . . .	3 50
8 — Alessandro il grande . . .	3 —

RHODODENDRUM DI PIENA TERRA.

1 Rhododendrum album multimaculatum . . .	al P. L.	3 —
2 — augustum . . .	"	2 50
3 — amabilis . . .	"	2 50
4 — candidum . . .	"	2 50
5 — catesbiense . . .	"	2 50
6 — caucasicum album . . .	"	2 50
7 — dauricum . . .	"	2 —
8 — eximium . . .	"	2 50
9 — fastuosum . . .	"	2 50
10 — guttatum . . .	"	2 50
11 — marginatum aureum . . .	"	2 50
12 — maximum . . .	"	1 50
13 — ponticum . . .	"	1 50
14 — purpurescens . . .	"	3 —
15 — pyramidalis . . .	"	3 —
16 — rosea elegans . . .	"	3 —
17 — ruberrima . . .	"	2 50
18 — Smithii album . . .	"	2 50

DIVISIONE X.

GIOVANI PIANTE DA SEMENZAJO

PER FORMARE VIVAJ,
SIEPI TANTO DA DIFESA CHE D'ORNAMENTO,
PER MACCHIE, BOSCHETTI EC.

19 Rhododendrum victoria al P. L.	3 50
20 — variegatum novum . . .	4 —

RHODODENDRUM ARBOREUM.

1 Rhododendrum chelsonii al P. L.	3 —
2 — elegans . . .	3 —
3 — georgina . . .	3 —
4 — martinianum . . .	3 —
5 — parmenterii . . .	3 —
6 — princeps . . .	3 —
7 — Smithii roseum . . .	3 —
8 — splendidissimum . . .	3 —
9 — sinamomum . . .	3 —
10 — knightii . . .	3 —

Hortensia japonica . . .	1 —
detta pianta forte . . .	1 50
Hidrangea japonica . . .	1 —
Kalmia latifolia . . .	1 —
detta pianta forte . . .	3 —
— oleifolia . . .	2 —

DIVISION X.

JEUNES PLANTES ou POURRETTES

POUR FORMER DES PÉPINIÈRES DES HAIES,
DE DÉFENSE ET D'ORNEMENT DES MAS-
SIFS ET BOSQUETS ETC.

Abies picea, abete comune al C. L.	6 —	Cytisus weldenii . . . al C. L.	7 —
Acacia julibrissin . . .	4 50	Cydonia, cotogno comune . . .	4 —
Aesculus hypocastanum, ca- stagno d' India . . .	6 —	Evonimus europæus . . .	3 —
Ailanthus glandulosa, verni- ce del Giappone . . .	4 50	Fagus sylvatica, faggio . . .	5 —
Acer opulus, oppio comune . . .	1 50	Fraxinus ornus, orno . . .	2 —
— negundo, o d' america . . .	1 25	Gleditschia triachanthos, spi- ni della passione, per siepi	1 —
Amorpha suffructicosa . . .	3 —	Hibiscus syriacus, altea . . .	1 —
Bignonia catalpa . . .	3 —	Juglans regia, noce comune . . .	6 —
Berberis, a frutto rosso . . .	2 50	Laurus nobilis, lauro regio . . .	6 —
Broussonetia papyrifera . . .	3 —	Ligustrum vulgare, olivello . . .	3 —
Carpinus betulus, per siepi . . .	3 —	Liodendron tulipifera . . .	6 —
Crataegus oxiacantha, spin bianco . . .	3 —	Malus sylvestris, pomo comune . . .	5 —
Cerasus di seme . . .	4 —	Melia azederach . . .	4 —
— marinelle di seme . . .	4 —	Morus alba, gelso comune . . .	1 50
Coluttea arborescens, per siepi . . .	3 —	— moretti . . .	2 —
Cornus alba . . .	3 —	Ontanus, oneri . . .	1 —
Coryllus, nocciuoli . . .	5 —	Paulownia imperialis . . .	10 —
Cytisus taburnum . . .	6 —	Platanus orientalis . . .	3 50
— trifolii . . .	4 —	— occidentalis . . .	3 50
		Prunus, amoli di seme . . .	3 50
		— spinosa, di siepe . . .	3 —

Populus pyramidalis, <i>pioppa d'Italia</i> . . .	al C. L.	6	—
Ptelea trifoliata . . .	"	4	—
Pyrus sylvestris, <i>peri di seme</i> . . .	"	5	—
Quercus robor, <i>quercia</i> . . .	"	3	—
Robinia, <i>pseudo acacia</i> . . .	"	1	—
— di due anni . . .	"	2	—
Salix babilonica, <i>salice pian-</i> <i>gente</i> . . .	"	6	—
— annulata . . .	"	8	—

Sophora japonica . . .	al C. L.	5	—
Spiraea salicifolia . . .	"	8	—
Syringa vulgaris, <i>sicomoro</i> . . .	"	12	—
— flore albo . . .	"	15	—
Thuja orientalis . . .	"	6	—
Tilia europea . . .	"	7	—
Ulmus campestris . . .	"	4	30
Viburnum lantana . . .	"	10	—
— opulus . . .	"	4	50
Kolreoteria panniculata . . .	"	4	—

XI. DIVISIONE

PIANTE DI ORTAGLIA, TUBERI,
CIPOLLE E RADICHE.

Asparagio di Treviso . . .	al C. L.	1	50
— detto di 2 anni . . .	"	2	50
— d'Olanda . . .	"	2	—
— detto di 2 anni . . .	"	3	—
Allium schaeenoprasum alla D. . .	"	0	75
— ascalonicum . . .	"	0	50
Artemisia dracunculus al P. . .	"	1	—
Convolvulus battatas, patate dolci d'America bian-			
che bulbi . . .	al Ch.	2	—
— gialle . . .	"	2	—
— rosse . . .	"	2	—
Fragraria vesca fragola co-			
mune . . .	al C.	1	50
— d'ogni mese . . .	"	1	50
— effiaglosa, a cespo . . .	"	3	—
— ananas . . .	"	3	—

XI. DIVISION

PLANTES POTAGERES, BULBES,
OIGNONS ET RACINES.

Fragraria bella d'Orleans al C. L.	3	—
— di Virginia . . .	"	3
— del Chili . . .	alla D.	1
— Dowenton . . .	"	1
— la Villageoise . . .	"	1
— mammoth . . .	"	2
— superbe Vilmot . . .	"	2
Helianthus tuberosus (V. To.		
pinambour) . . .	al Ch.	0
Oxalis crenata, bulbi alla D.	"	1
Solanum tuberosus (V. Patate)		
— di Rohan . . .	al Ch.	0
— reniforme . . .	"	0
— rossa . . .	"	0
— vitelotte . . .	"	0
— precoce di tusis . . .	"	0

DIVISIONE XII.

BULBI, RADICHE E CIPOLLE
DI STUFFA TEMPERATA
E D'ARANCIERA.

Achimenes coccinea al P. L.	1	—
— grandiflora . . .	"	1
— byrsuta . . .	"	1
— pedunculata . . .	"	1
Agapanthus umbellatus . . .	"	1
— foliis variegat. . .	"	1
— medius . . .	"	1
Alstroemeria ligtu . . .	"	1
— peregrina . . .	"	1
— psittacina . . .	"	1
Crimum americanum . . .	"	2
— giganteum . . .	"	2
1 Amaryllis aurea . . .	"	1

DIVISION XII.

BULBES, GRIFFES ET OIGNONS
DE SERRE TEMPERÉE
ET D'ORANGERIE.

2 Amaryllis belladonna al P. L.	1	50
3 — Elisabeth . . .	"	2
4 — formosissima . . .	"	0
5 — longifolia . . .	"	2
6 — Reginae . . .	"	1
7 — sarniensis . . .	"	0
8 — undulata . . .	"	0
1 Antholiza aetiopica . . .	"	0
2 — cunnonia . . .	"	0
Canarina campanulata . . .	"	2
Ciclamen persicum . . .	"	1
— flore albo . . .	"	1
Eucomis puntata . . .	"	1

Eucomis regia . . .	al P. L.	1 50
Gesneria fulgens . . .	- „	1 —
— longiflora . . .	- „	1 —
1 Gladiolus psittacinus . . .	- „	1 —
2 — augustus . . .	- „	1 —
3 — cuspidatus . . .	- „	1 —
4 — hyrsutus . . .	- „	1 —
5 — ganderensis . . .	- „	1 50
6 — ramosus . . .	- „	2 —
Haemanthus coccineus . . .	- „	1 —
— puniceus . . .	- „	1 50
Ixia 12 varietà . . .	- „	0 40

Lachenalia pendula . . .	- „	1 50
— tricolor . . .	- „	1 —
Narcis bulbocodium . . .	- „	0 50
Ornithogallum caudatum . . .	- „	1 —
— pyrenaicum . . .	- „	1 —
— foliis variegatis . . .	- „	1 50
Oxalis, venti e più varietà . . .	- „	0 25
Polianthes tuberosa alla D. . .	- „	1 50
— fl. pleno . . .	- „	3 —
Tigridia pavonia . . .	al P.	0 50
Zephiranthes caudata . . .	- „	1 —
— rosea . . .	- „	1 —

SEZIONE II.

**BULBI, RADICHE E CIPOLLE
DI PIENA TERRA.**

Allium fragrans . . .	al P. L.	0 25
Amaryllis lutea . . .	alla D.	1 25
Anemona coronaria fl. pleno . . .	al C.	12 —
— simplex . . .	- „	6 —
— pavonina . . .	alla D.	3 —
Crocus sativus . . .	- „	1 25
— vernus . . .	- „	1 25
Cyclamen europeum . . .	al P.	0 25

DAHLIE

Collezione che comprende tutte le migliori varietà, ed una gran parte delle più recenti di gran merito per la perfezione del fiore, e per la costanza del colorito e forma, tutte coi loro nomi che dividiamo come segue:

I. Scelta perfection . . .	al P. L.	1 50
— dette . . .	alla D.	14 —
II. Scelta doppissime e variegata . . .	al P.	1 —
— dette . . .	alla D.	10 —
III. Scelte doppissime e d'un sol colore . . .	al P.	0 75
— dette . . .	alla D.	6 —

Si fornirà una Collezione di *Cento Dahlie* coi loro nomi, delle suddette categorie per L. 50 —

SECTION II.

**BULBES, GRIFFES ET OIGNONS
DE PLEINE TERRE.**

Fritillaria imperialis, in mescuglio . . .	al P.	0 75
— persica . . .	- „	0 50
Galanthus rivalis . . .	alla D.	1 —
Glicine apios . . .	al P.	0 75
Hiacinthus orientalis simplex . . .	al C.	6 —
— flore pleno, in mescuglio . . .	- „	10 —
— — fl. pleno roseo . . .	- „	16 —
— — flore quadruplo, ossia gran bretagne, in mescuglio . . .	alla D.	8 —
— patulus . . .	- „	2 —
Iris persica . . .	- „	3 —
— tuberosa . . .	- „	1 —
— anglica . . .	- „	1 —
— hispanica . . .	- „	1 —
— susiana . . .	al P.	2 —
Lillium album . . .	alla D.	2 —
— fl. pleno . . .	al P.	0 75
— — sanguineum . . .	- „	1 —
— calcedonicum, o margatagon . . .	- „	1 —
— orange . . .	- „	1 —
— pomponium aureum . . .	- „	2 —
— superbum . . .	- „	2 —
— tigrinum . . .	- „	0 50
Narcissus pseudo narcissus fl. pleno . . .	alla D.	1 —
— fl. pleno albo . . .	- „	2 —
— jonquilla fl. pleno . . .	- „	2 50
— poeticus . . .	- „	2 —

Narcissus pseudo narcissus			
precoc	alla D.	L.	1 50
Oxalis crenata	"	"	1 00
— deppei	al P.	"	0 50
Pancreatium maritimum	"	"	0 50
Ranunculus africanus, o			
paonia	al C.	"	3 50
— detto, riposati	"	"	4 50
— asiaticus, detti di			
Fiandra	"	"	4 —
— detto, seconda scelta	"	"	3 50

Tulipa Gesneriana fl. sim-			
plex, tulipani d'Olanda al C.	L.	10	—
— detti, di Fiandra	"	14	—
— detti, fl. pieno, in me-			
scoglio	"	16	—
— monstrosa, vulgo pa-			
pagallo	alla D.	"	2 50
— suaveolens, o Duc			
de Tholl	"	2	—
— fl. pieno	"	2 50	
— persica	"	1 50	

DIVISIONE XIII.

SEMENTI DI ORTAGLIA.

DIVISION XIII.

GRAINES POTAGERES.

*N.B. Le Sementi si vendono anche a chilogrammo a grammo
e a decagrammo.*

Il chilogrammo corrisponde a venete libbre 2, oncie 1, decimali 136 grosse.			
"	"	2	" 3 " 840 sottili.
Il grammo, ossia la decima parte	"	0	" 2 " 114 grosse.
"	"	0	" 3 " 984 sottili.
Il decagrammo ossia la decima parte del			
grammo	"	0	" 0 " 210 grosse.
"	"	0	" 0 " 398 sottili.

Acetosa	un Dec.	L.	0 50
Anguria comune	Ch.	"	3 50
— di pistoja	Gr.	"	1 —
Asparagio di Treviso	Ch.	"	12 —
— di Olanda	Gr.	"	2 50
Barbabetola rossa pre-			
coce	Ch.	"	6 —
— gialla grande	Gr.	"	2 —
— rossa id.	"	"	2 —
— bianca di Prussia	"	"	1 50
Bietola a coste bianche	"	"	1 —
Cardo di Spagna	Dec.	"	1 —
— di Tours, a coste piene	"	"	1 50
Carotta comune	Gr.	"	2 —
— corta precoce	"	"	2 50
— rossa di Fiandra	"	"	2 50
— violetta	"	"	2 50
Cavolo cappuccio co-			
mune	Gr.	"	3 —
— cabage precoce	"	"	3 —
— d'York picc. id.	"	"	3 —
— il grosso id.	"	"	3 —
— d'Olanda	"	"	3 —
— a pan di zucchero	"	"	3 50

Cavolo cappuccio quintale	Gr.	L.	3 50
— rosso	"	"	3 50
— broccolo bianco	"	"	4 —
— rosso	"	"	4 —
— fiore tenero	"	"	6 —
— duro	"	"	6 —
— rapa sopra terra bianco	"	"	2 —
— rosso	"	"	2 —
— rapone di Svezia bianco	"	"	2 —
— giallo	"	"	2 —
— verze comuni	"	"	3 —
— riccie	"	"	3 50
— crambe maritti-			
mum	Dec.	"	0 75
Cerefolio comune	Dec.	"	0 50
— crespo	"	"	0 75
Cipolle comuni	Gr.	"	1 50
— grosse di Modena	"	"	2 —
Cicorea rossa (vulgo ra-			
dicchio)	"	"	1 —
Cocomero comune	Dec.	"	0 50
— serpentino	"	"	0 75
Crescione crespo	"	"	0 75
— d'orto	"	"	0 75

Crescione di fontana	Dec. L.	1 —
— rucola comune . . .	— „	0 50
Endivia comune . . .	Gr. „	2 50
— riccia . . .	— „	2 50
— sempre bianca	Dec. „	1 —
— scarolla verde . . .	— „	1 —
— gialla . . .	— „	1 —
Fagioli da frasca, bianco di Soissons. . .	Ch. „	2 —
— risai . . .	— „	2 —
— di Praga, o mangia tutto	„	3 —
— di Spagna . . .	— „	3 —
— sparagio, o sesquipedalis . . .	— „	2 50
— dell' aquila . . .	— „	3 —
— vari, comuni . . .	— „	1 50
— nani bianchi . . .	— „	2 50
— dell' aquila . . .	— „	3 —
— gialli precoci . . .	— „	1 50
— della China . . .	— „	3 —
— faraoni rossi . . .	— „	1 —
— — griggi . . .	— „	1 —
— — mandolone . . .	— „	1 —
— — ventre de biche	— „	1 50
Fava grossa comune	— „	1 —
Finocchio . . .	Gr. „	1 —
— bianco Padovano . . .	— „	1 50
Lattuca capp. giazzola	— „	1 —
Lattuca cavolo . . .	— „	1 —
— bionda crespa . . .	— „	1 —
— marine . . .	— „	1 —
— romana . . .	— „	1 —
— sanguinea . . .	— „	1 —
— radichio cardato . . .	— „	1 —
— sanguigno . . .	— „	1 —
— mostruosa . . .	— „	1 50
Lente comune . . .	Ch. „	2 —
Melanzane bianche . . .	Dec. „	0 75
— rosse . . .	— „	0 75
Melone americano . . .	— „	0 50
— ananas . . .	— „	0 50
— bacchiro . . .	— „	0 50
— bianco del Dolo . . .	— „	0 50
— cantaloup verucoso . . .	— „	0 50
— cedrato di Spagna . . .	— „	0 50

SEMENTI DI FORAGGIO
ED ALTRE DI GRAN CULTURA.

Barbabietola campestre . . .	al Ch. L.	3 —
— bianca di Prussia	Gr. „	0 50
Colzat (v. Barizzone)	Ch. „	1 50

Melone cedrato rosso	Dec. L.	0 50
— della Casaba . . .	— „	0 75
— moscatella bianca . . .	— „	0 50
— — rossa . . .	— „	0 50
— rampegghino . . .	— „	0 50
— — da frasca . . .	— „	0 75
— rospa verde . . .	— „	0 50
— — pasta rossa . . .	— „	0 50
Navone, rapa dolce bianca . . .	Gr. „	2 —
— — gialla d' Olanda . . .	— „	2 —
— — nero di Germania . . .	— „	2 —
Peveroni . . .	Dec. „	0 50
— di Spagna . . .	— „	0 75
Pisello doigt de madame	Ch. „	3 —
— di Knigtte . . .	— „	3 —
— mangia tutto . . .	— „	3 50
— mezzo nano . . .	— „	2 —
— prince Albert . . .	— „	3 —
Pomo d' oro comune.	Dec. „	0 50
— giallo . . .	— „	0 50
— piriforme . . .	— „	0 50
Porro . . .	— „	0 50
Prezzemolo comune . . .	— „	0 50
— crespo . . .	— „	0 75
Ravanello bianco . . .	Gr. „	1 —
— rosso . . .	— „	1 50
— roseo precoco . . .	— „	2 —
— giallo . . .	Dec. „	1 —
— lungo rosso . . .	— „	1 —
Ravano nero . . .	Gr. „	2 —
Salsifino bianco . . .	Dec. „	0 50
— nero . . .	— „	0 50
Seleno comune . . .	— „	0 50
— a costa piena . . .	— „	0 75
— — rosso . . .	— „	0 75
— crespo . . .	— „	0 75
— rapa . . .	— „	1 —
Sisaro, o chervis . . .	— „	1 —
Spinaccio a foglia grande . . .	Ch. „	3 —
Zucca da zuccoli . . .	Gr. „	1 —
— detta a cespò . . .	— „	1 —
— marina . . .	— „	1 50
— santa . . .	— „	1 50

GRAINES FOURAGERES
ET AUTRES DE GRANDES CULTURE.

Carotta bianca . . .	Gr. L.	0 50
Canape comune . . .	Ch. „	2 50
Erba medico (volgo Spagna) . . .	— „	2 50

Frumento marzolo .	Ch. L.	1 50
Grano turco, <i>zeamais</i>		
bianco .	- „	0 50
— — olandese .	- „	0 50
— — napoletano .	- „	0 50
Grano turco cinquantino .	Ch. L.	0 50
— — — bianco .	- „	0 50
Lente comune .	- „	2 00

SEMENTI

D' ALBERI E D' ARBUSTI.

<i>Abies picea</i> .	Gr. L.	2 —
— <i>taxifolia</i> .	- „	2 —
<i>Acer opulus</i> .	Ch. „	1 50
— <i>negundo</i> .	- „	1 50
<i>Amorpha fruticosa</i> .	- „	2 —
<i>Bignonia catalpa</i> .	- „	1 50
<i>Cercis siliquastrum</i> .	Gr. „	1 50
<i>Coluttea arboscens</i> .	- „	1 —
<i>Cupressus horizontalis</i> .	- „	2 —
— <i>pyramidalis</i> .	- „	2 —
<i>Fraxinus ornus</i> .	Ch. „	1 50
<i>Gleditzia triacanthos</i> .	- „	2 —
<i>Hibicus syriacus</i> (<i>altea</i>) .	- „	2 50
<i>Juniperus virginiana</i> .	Gr. „	1 50
<i>Kolreuteria panniculata</i> .	- „	1 50
<i>Laurus nobilis</i> .	- „	2 —
<i>Liriodendrum tulipif.</i> .	Ch. „	3 50
<i>Magnolia grandiflora</i> .	Gr. „	3 —
<i>Melia azederach</i> .	Ch. „	2 —
<i>Mahonia aquifolium</i> .	Gr. „	3 —

Sementi di fiori annui e perenni, in 150 varietà le più distinte, coi loro nomi al Cart. L. 0 25
 Cento cartocci, in 100 varietà bene distinte per „ 20 —

Lino invernale .	al Ch. L.	2 —
— marzolo .	- „	2 —
Loglierello, <i>lollium Pernis</i> , o <i>ray grass</i> .	- „	2 25
— d' Italia, o <i>aristatum</i> .	- „	2 25
Lupinello, o <i>sanofieno</i> .	- „	2 —
Trifolio comune .	- „	2 50
— rosso .	- „	2 50
Vena altissima .	- „	3 —

GRAINES

D' ARBRES ET ARBUSTES.

<i>Mimosa farnesiana</i> .	Gr. L.	3 50
— <i>julibrisin</i> .	- „	2 —
<i>Morus alba</i> (v. <i>Gelsi</i>) .	Ch. „	28 —
— <i>moretti</i> .	- „	30 —
<i>Myrtus communis</i> .	Gr. „	3 —
<i>Pinus alepensis</i> .	- „	2 —
— <i>lariccio</i> .	- „	2 —
— <i>marittima</i> .	- „	2 —
— <i>strobis</i> .	- „	3 —
— <i>silvestris</i> .	- „	2 —
— — <i>di riga</i> .	- „	2 —
— <i>pinea</i> .	- „	1 50
— <i>larix europea</i> .	- „	2 50
<i>Platanus occidentalis</i> .	Ch. „	2 —
— <i>orientalis</i> .	- „	2 50
<i>Quercus robor</i> .	- „	1 —
— <i>viridis</i> .	Gr. „	1 50
<i>Sophora japonica</i> .	Ch. „	3 —
<i>Thuja orientalis</i> .	- „	6 —

Graines de fleurs, annuelles et vivaces, en 150 variétés les plus distinctes avec leurs noms au paquet . L. 0 25
 Cent paquets en 100 variétés bien distinctes pour „ 30 —

DIVISIONE XIV.

**ASSORTIMENTI E COLLEZIONI
A SCELTA DELLA DITTA.**

ALBERI DA FRUTTI.

100 Alberi fruttiferi, ad alto fusto, in 50 delle migliori qualità, Albicocchi, Ciliegi, Peri, Persici, Pomi e Susini per	L.	70 —
100 detti, nani per cespugli, o per spalliere	"	50 —
100 Fichi in venti varietà	"	35 —
12 Azzerruoli in 4 varietà	"	8 —
12 Nespoli in 3 varietà	"	8 —
100 Nocciuoli in 5 varietà	"	20 —
100 Ribes in 5 varietà	"	8 —
100 Viti delle migliori uve da tavola in 25 varietà	"	30 —
100 dette in 10 varietà delle migliori uve per vini	"	20 —

DIVISION XIV.

**ASSORTIMENS ET COLLECTIONS
AU CHOIX DE LA MAISON.**

ARBRES A FRUITS.

PIANTE D'ORNAMENTO.

||

PLANTES D'ORNEMENT.

100 Alberi d'ornamento per alto fusto a foglie caduche, in 50 specie	L.	70 —
100 Arboscelli a foglie caduche in 50 specie	"	40 —
100 detti dette in sole 20 specie	"	30 —
100 detti, rampicanti in sole 10 specie	"	25 —
100 Alberi sempreverdi, e resinosi in 50 specie, educati in vaso	"	120 —
100 detti in sole 25 specie, la maggior parte educati in vaso dell'altezza d'un metro e più	"	150 —

ROSAI.

||

ROSIERS.

100 Rosai a foglie caduche di vari tipi in 50 varietà	L.	50 —
100 — Semperflorens, noisette e thea, educati in vaso in 50 varietà	"	75 —
50 — Remontants, ossia perpetui, ibridi, borboni, la maggior parte educati in vaso in sole 25 varietà	"	75 —
100 — Bengalensis pomponia per bordure	"	20 —
100 — Japoniche multiflore in 6 varietà	"	25 —

PIANTE DA FIORI.

||

PLANTES DE FLEURS.

50 Azalee delle Indie sempreverdi in 20 varietà	L.	50 —
50 Camellie a fiori doppi in 25 varietà ben distinte, parte con boccie a fiore	"	150 —
25 Fuchsie in 25 varietà	"	25 —
25 Magnolie, la metà sempreverdi, in 10 varietà, educate in vaso	"	50 —
50 Pelargoni, ossia Gerani in 50 varietà, educati in vaso	"	40 —
100 Piante d'aranciera in 100 specie	"	125 —

50 Piante grasse in 50 specie, fra le quali diverse ancor rare	L. 50 —
100 Piante erbacee, vivaci di piena terra, in 50 specie	„ 25 —
50 Crysantemi a grandi fiori, in 50 varietà	„ 25 —
12 — a piccoli fiori, detti Lilliputiani, in 6 varietà	„ 9 —
50 Verbene in 25 varietà delle più bello	„ 30 —

Si trova allo Stabilimento la traduzione dal Francese del Dizionario del *Buon Giardiniere* con note del nostro sig. Carlo Maupoil, opera legata in tre volumi con 45 rami, al prezzo di Austr. Lire 6 —

On trouve à l'Etablissement la traduction italienne du Dictionnaire du *Bon Jardinier* avec notes de notre S.r Charles Maupoil, ouvrage reliée en trois volumes avec 45 gravures, au prix de Livres 6 Autrichiennes.



INDICE.

AVVERTIMENTI pag. 4

Alberi da frutto » 9-45

Alberi d'ornamento e d'utilità di piena terra

a foglie caduche » 15

Alberi ed Arbusti sempre verdi di piena terra . . . » 21

Arbusti ed arboscelli d'ornamento a foglie

caduche » 18

Arbusti rampicanti per coprire muri e pergolati. » 20

Azalea delle Indie » 36

Azalea d'America » 57

Bulbi, radiche e cipolle di stufia temperata e

d'aranciera » 40

Bulbi, radiche e cipolle di piena terra . . . » 41

Camellia japonica » 37

Chrysanthemum indicum a fiori grandi, e pic-

coli 29-30

Dahlie » 41

Frutti diversi » 13

Magnolie » 18

Pelargonium scelti fra le migliori qualità, tut-

ti nuovissimi » 34

Piante erbacee perenni di piena terra . . . » 29

Piante per gli orli delle ajuole » 32

Piante d'aranciera e stufia » ivi

Piante che si coltivano in terra d'erica . . . » 36

Piante da fiori » 45

<i>Piante d'ortaglia, tuberi, cipolle e radiche</i> . . . »	40
<i>Piante giovani da semenzajo</i> »	39
<i>Piante d'ornamento</i> »	45
<i>Rhododendrum di piena terra, ed Arboreum</i> . . . »	39
<i>Rosai</i>	25-45
<i>Rosai di continua fioritura</i> »	26
<i>Rosai a odore di tè delle Indie</i> »	ivi
<i>Rosai del Bengal, e noisette semperflorens</i> . . . »	27
<i>Rosai d'una sola fioritura</i> »	28
<i>Rosai sarmentosi ossia rampicanti</i> »	29
<i>Sementi di ortaglia</i> »	42
<i>Sementi di foraggio ed altre di gran cultura</i> . . . »	43
<i>Sementi d'alberi e d'arbusti</i> »	44
<i>Verbene scelte fra le migliori varietà</i> »	36
<i>Viti</i> »	14

