

Bonn. regist. Dec. 1845

Conorum synopsi addenda

Vide super 1843. Misp. 40. 126. et 1845. Misp.

1. et 184.

Nudi

71. *Conus deltoideus* W. fl. del. folium margini
costagineo dentulato, limbo saturo violaceo
non effusato, piceo luteo. Conusato tergestino
affinis reticulatoque nudi sublimbus, utriusque
inspiciendus est. Nomen non vid. — W. H. p. 80

Inducunt

72. *C. Hadriaticus*; cornu tenuius ab apice stello ^{p. 72}
bifido perspicuo, vix extr. tenuifino mem-
branas proximae simili fibris confluentibus,
interiora densa confusa fibris subtiliter reticu-
tis prope fundum affixa, tenuis foliis brachio
apiculatis, exteriora circa medium cornu affixa
dura undulata reticulata cactenque similibus sum-
mis cornu affixis, arboribus acervi, stigmatibus
indivisi superius incrassatis dentatis, foliis pro-
teranthiis subventris latis. p. 72 H. oct. aut Dec.

73. *C. Wiansus* n. sp. pro *C. Hadriaticus* var. *Wiansus*. *C.*
Pallescens W. fl. del. excl. synonymis. *C. huius* in
satis *C. Hadriaticus* ut videtur improprie: proinde luteo
a *C. Pallescens* tamen et a *C. Thompsoni* stello differt. V. non
vid. H. aut. in Del. — W. H. p. 83.