

Stadio Prima Spedizione di Viante fatta nel mese di Luglio 1837.

A. p. gradi. no	Nome delle Pianta	Mese in cui fu raccolta	Luogo, ove furono trovate, e altre osservazioni
1.	<i>Trifolium stellatum</i>	Maggio	In luoghi molti, e lungo le strade campestri.
2.	<i>Trifolium Alpinum</i>	Id.	Id.
3.	<i>Trifolium Phorlii</i>	Id.	Id.
4.	<i>Trifolium B. pinum</i>	Id.	Id.
5.	<i>Trifolium Angustifolium</i>	Id.	Id.
6.	<i>Trifolium Tomentosum</i>	Id.	Id.
7.	<i>Trifolium Arvense</i>	Id.	Id.
8.	<i>Trifolium Agrarium</i>	Id.	Id.
9.	<i>Trifolium C.</i>	Id.	Nella il Tabacco se sia il Trif. agrarium, o il Procumbens.
10.	<i>Trifolium D. pinum</i>	Id.	Id.
11.	<i>Medicago Circinnata</i>	Id.	In luoghi colti, e incolti.
12.	<i>Medicago Minima</i>	Id.	Id.
13.	<i>Medicago Orbiculata</i>	Id.	Id.
14.	<i>Medicago Maculata</i>	Id.	Fra l'erba presso ad un pozzo
15.	<i>Medicago Intertexta</i>	Aprile	In luoghi incolti —
16.	<i>Medicago Annua</i>	Maggio	Nella campi
17.	<i>Medicago B.</i>	Id.	In luoghi incolti
18.	<i>Torilis apulum</i>	Id.	Id.
19.	<i>Torilis pedum</i>	Id.	Id.
20.	<i>Melilotus Narbonne</i>	Id.	Nella campi
21.	<i>Melilotus A.</i>	Id.	Id.
22.	<i>Melilotus B.</i>	Id.	Id.
23.	<i>Allium Chamemeli</i>	Giugno	Nella colla aridi
24.	<i>Allium Ciliatum</i>	Aprile	Nella campi e luoghi incolti e sassosi
25.	<i>Allium Roseum</i>	Id.	Nella campi
26.	<i>Asphodelus fistulosus</i>	Giugno	Nella luoghi aridi
27.	<i>Asphodelus Ramosus</i>	Id.	Nella luoghi vicini al lido del mare
28.	<i>Scilla B.</i>	Id.	Nella luoghi aridi
29.	<i>Scilla Valentina</i>	Maggio	Sotto rupi
30.	<i>Scilla Emorh.</i>	Id.	Id.
31.	<i>Scilla Secundaria</i>	Maggio	Nella luoghi molti
32.	<i>Scilla cristatum</i>	Id.	Nella luoghi argillosi

33	^{Herpium capellae} <i>Ononis spinosa</i>	Maggio	Né luoghi aridi, e argillosi.
34	^{Cardus marianus} <i>Scutellaria arvensis</i>	do	Né campi calti e incolti
35	<i>Solera officinalis</i>	do	Né luoghi aridi e sassosi
36	<i>do</i> <i>Horminum</i>	do	do do
37	<i>do</i> <i>A. Hy. juniper</i>	do	Negli orti
38	<i>Naphanum sativum</i>	do	Né campi
39	^{Land} <i>Naphanistrum</i>	Marzo	Né vignati di fitta Picea.
40	<i>Arabis cava</i>	do	Lungo le vie compresse
41	<i>do</i> <i>Thaliana</i>	do	Né vignati di fitta Picea
42	<i>Anthrax pariculata</i>	Maggio	Né luoghi argillosi
43	^{Lythrum salicaria} <i>Lythrum unguiculata</i>	Marzo	Né vignati di fitta Picea
44	<i>do</i> <i>variegata</i>	Aprile	Né campi incolti
45	^{Primula} <i>Primula Albida</i>	Maggio	Sulle rupi
46	<i>do</i> <i>Nigella</i>	do	Né seminati, e vignati e <i>prop. defuncta</i>
47	<i>do</i> <i>Rubra</i>	do	Né luoghi sassosi
48	<i>do</i> <i>Nemouensis</i>	Marzo	Né sterili di fitta Picea
49	<i>Geranium molle</i>	Maggio	Lungo le strade compresse
50	<i>do</i> <i>columbinum</i>	Aprile	Negli orti spontaneo, ed anche nelle campagne.
51	<i>do</i> <i>Robertianum</i>	do	Fra sassi e rupi
52	<i>do</i> <i>Rotundifolium</i>	Maggio	Lungo le strade compresse
53	<i>do</i> <i>Malachoides</i>	do	Né vignati
54	<i>do</i> <i>Cicutarium</i>	Marzo	do
55	<i>do</i> <i>A</i>	Maggio	Né vignati di fitta Picea
56	<i>Linum catharticum</i>	do	Né sterili
57	<i>do</i> <i>nodiflorum</i>	do	do
58	<i>do</i> <i>antidysentericum</i>	do	di semina
59	<i>do</i> <i>tenusfolium</i>	do	<i>prop. picea</i> Né sterili
60	<i>Orobanchia</i> ^{Vicia} <i>A</i>	do	Fra pietre.
61	<i>Centauria Ragulina</i>	do	Sulle rupi
62	<i>do</i> <i>Cyanus</i>	do	Né sterili
63	<i>do</i> <i>Crepina</i>	do	do
64	<i>Camelina</i> ^{Colza} <i>Pastinaca</i>	do	do
65	<i>do</i> <i>A. densa</i>	do	do
66	<i>Alcea</i> <i>A</i>	Aprile	Né sterili
67	<i>do</i> <i>estivalis</i>	Maggio	Negli orti spontanea
68	<i>do</i> <i>Hammea</i>	Prim. & Maggio	Né campi
69	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Aprile	Sopra ammassi di terra
70	<i>do</i> <i>exigua</i>	Maggio	Fra vignati e seminati
71	<i>do</i> <i>A</i>	do	Sopra rupi spesse al mare.

72	Vicia Cracca	Maggio	Né compri
73	9 ^a sativa	9 ^a	Né seminati
74	9 ^a A sativa *	9 ^a	9 ^a
75	9 ^a B sativa *	9 ^a	9 ^a
76	9 ^a Hibrida *	9 ^a	tra rupi e lungo le vie
77	Ruphratemeum maritimum	9 ^a	Sopra mauerne
78	9 ^a Spinorum	9 ^a	tra rupi e né compri
79	Lolium perenne	9 ^a	Fra seminati
80	9 ^a tumulentum	9 ^a	9 ^a
81	Vigelia Tamasona	9 ^a	Fra sassi
82	9 ^a A ed	9 ^a	negli orti. Pare la stessa specie della precedente
83	Lolus hirsutus	9 ^a	tra rupi e cespugli
84	9 ^a A oppositifolia	9 ^a	Sopra rupi
85	Lathyrus latifolius	9 ^a	Fra sassi
86	9 ^a sativus	9 ^a	si coltiva negli orti
87	9 ^a Aphaca	9 ^a	tra cespugli e sassi
88	Chlora perfoliata	9 ^a	Né luoghi incolti
89	Convolvulus tenuissimus	9 ^a	Sopra mauer di sassi
90	9 ^a Allgorides	9 ^a	9 ^a
91	9 ^a Arvensis	9 ^a	Né compri
92	9 ^a Encornum	9 ^a	Né sterili
93	Reseda imbricata	Marzo	Né compri
94	9 ^a lutea	Aprile	Sopra mauerne
95	9 ^a A	9 ^a	9 ^a Pare il Dubbia se quasi l'ue primo
96	9 ^a B	9 ^a	9 ^a La B. lutea ed altra
97	9 ^a Pysauma	9 ^a	9 ^a
98	Cerastium vulgatum	Marzo	tra vignati di Cotta Pary
99	9 ^a campanulatum	Maggio	In campagne sterili poste nelle colline
100	9 ^a Samolucandrum	Marzo	In campagne poste nelle cime de monti
101	9 ^a A	Aprile	Sulle colline aride
102	Sonchus oleraceus	Maggio	Né compri
103	9 ^a Apper	9 ^a	9 ^a
104	9 ^a Anagris	Aprile	Lungo i margini de compri
105	Thlaspi burrassoni	Marzo	Né compri e negli orti
106	9 ^a perfoliatum	9 ^a	Né vignati
107	9 ^a saxatile	Aprile	tra sassi luoghi
108	9 ^a alliacum	Maggio	negli orti
109	9 ^a A	9 ^a	si coltiva negli orti, e viene detto comunemente: <u>Cravione</u>
110	Gallium Aparne	9 ^a	tra seminati

111	<i>Golbium venum</i>	Maggio	Fra sassi	14
112	<i>Tragopogon</i>	do	do	13
113	do <i>major</i> B	do	N ^e stenti	15
114	do C *	do	do	15
115	do D	do	do	15
116	<i>Cnithogalum refractum</i>	Margo	Fra rupi	13
117	do <i>umbellatum</i>	do	N ^e cignati di fitta P ^{er} g	15
118	do <i>Narbonense</i>	Maggio	N ^e cerninati fra sassi	15
119	<i>Scrophularia peregrina</i>	do	Negli orti	13
120	do <i>canina</i>	do	Fra sassi	15
121	<i>Allium sinuatum</i>	Aprile	Fra sassi, e sopra i muri vecchi	15
122	do <i>Auxile</i>	Maggio	Sopra rupi posti al mare	16
123	do <i>montanum</i>	Aprile	N ^e compri caltrati e stenti	16
124	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Maggio	N ^e cignati in collina	16
125	do <i>A. cal.</i>	Margo	Nelle compagnie sabbionose in fitta P ^{er} g	16
126	<i>Dracopis clarea vinda</i>	Maggio	Si collina	16
127	do <i>Praca</i>	do	do	16
128	do <i>Rapa</i>	do	do	16
129	<i>Campanula hybrida</i>	Aprile	Negli orti	16
130	do <i>Ernus</i>	do	Sotto a Macerie	16
131	<i>Asplenium trichomanes</i>	Margo	Fra macerie in luoghi ombosi	16
132	do <i>germanicum</i>	do	N ^e boschi	17
133	<i>Polea odorata</i>	do	Fra siepi	17
134	do <i>palustris</i>	do	N ^e compri di fitta P ^{er} g	17
135	<i>Humana officinalis</i>	do	Negli orti	17
136	do <i>capitata</i>	Aprile	Fra siepi	17
137	do <i>parviflora</i>	Margo	Negli orti fra gli ortaggi	17
138	do A *	do	dunco le mure	17
139	<i>Anagallis arvensis</i>	Aprile	N ^e compri	17
140	do <i>varietati</i>	do	do	17
141	<i>Choranthus Cheri</i>	Pr. & Maggio	Si collina negli orti	17
142	do <i>maritima</i> A. minor	do	do	18
143	do B <i>fl.</i>	do	do	18
144	<i>Anthyllus vulneraria</i>	Maggio	N ^e boschi cedui	18
145	<i>Linum chalcopernis</i>	Aprile	N ^e stenti e cignati	18
146	do <i>cymbalaria</i>	do	Sopra i muri	18
147	do A. <i>fuliginosa</i>	Maggio	N ^e boschi di roghi vicini	18
148	<i>Astragalus monspeliensis</i>	Aprile	N ^e terreni argillosi	18

149	<i>Astragalus Argentus</i>	Maggio	Ne boschi de' vicini Segli
150	<i>Thymus acris</i>	?	Sopra compagnate poste in collina
151	<i>Scorpyllum</i> <i>auriculare</i>	?	In sterili
152	<i>Ranunculus ficaria</i>	Marzo	Lungo le strade compagne
153	<i>?</i> <i>lunifolius</i>	Aprile	Lungo un torrente
154	<i>?</i> <i>parviflorus</i>	?	Fra l'erbe nelle compagne, e lungo le strade
155	<i>?</i> <i>?</i>	Maggio	Negli orti
156	<i>?</i> <i>C. aristatus</i>	Aprile	In collina
157	<i>?</i> <i>?</i>	Maggio	Negli orti spontaneo
158	<i>Smyrnium Olusatrum</i>	Marzo	In un cimitero
159	<i>Gladiolus communis</i>	Maggio	Fra i seminati
160	<i>Coniandrum</i> - <i>sabotum</i>	?	In collina negli orti, ma nasce anche spontaneo
161	<i>Lactuca sativa</i>	?	In collina
162	<i>Stachys sylvicola</i>	?	Ne luoghi umidi
163	<i>Thymus</i> <i>lanceolatus</i>	Marzo	Sopra sassi
164	<i>Viburnum Tinus</i>	?	Ne boschi
165	<i>Scandix pecten</i>	?	Ne campi
166	<i>Valeriana muralis</i>	Aprile	Sopra Macina
167	<i>Lychnis dioica</i>	Maggio	Fra sassi
168	<i>Agrostemma Githago</i>	?	Ne seminati
169	<i>Teucrium Thymoides</i>	?	Fra sassi
170	<i>Tanacetum</i>	?	?
171	<i>Hippocrepis unguiculata</i>	?	Ne luoghi argillosi, fra l'erbe
172	<i>Spiraea oleracea</i>	?	In collina
173	<i>Sinapis nigra</i>	?	Ne vignati
174	<i>Lavatera oblonga</i>	?	Negli orti
175	<i>Aperula arvensis</i>	?	Ne seminati
176	<i>Matricaria inodora</i>	?	Ne orti
177	<i>Lupinus albus</i>	?	Fra seminati
178	<i>Sidentis romana</i>	?	Negli orti, e nelle compagne
179	<i>Anthem. arvensis</i>	?	Ne vignati
180	<i>Althaea hirsuta</i>	?	Ne luoghi bassi
181	<i>Cardus tenuiflorus</i>	?	Lungo le macine
182	<i>Asclepias vindicatorum</i>	?	Sopra sassi
183	<i>Melilotus alba</i>	?	Negli orti
184	<i>Chelidonium majus</i>	?	Fra l'erbe, nelle macine
185	<i>Melilotus sylvestris</i>	?	Lungo le strade
186	<i>Buxus sempervirens</i>	Marzo	Negli orti

269	<i>Acanthos mollis</i>	Giugno	Negli orti spontanea fra ruderi -	269
269	<i>Blago Pyraea</i>	Prim. di Giugno	N. luoghi molti -	269
265	<i>Hypocnem perforatum</i>	Maggio	Fra sassi ne' luoghi aridi	265
266	<i>Crucianella monspeliensis</i>	90	N. campi -	266
267	<i>Aegilops ovata</i>	90	Lungo le strade composti -	267
268	90 <i>A. glauca</i>	Giugno	90	268
269	90 <i>B. hirsuta</i>	90	Presso a' muricelli composti entro 2. N.	269
"	"	"	se' d'altre e tutte e tre fanno la med. caso,	269
"	"	"	oppure specie diverse -	269
270	<i>Holanthemum vulgare</i>	90	N. colli aprici -	270
271	90 <i>serotina</i>	90	90 90	271
272	90 <i>A. glauca</i>	90	90 90	272
273	<i>Ortus vitifolius</i>	Maggio	N. boschi	273
274	90 <i>Sotrofolium</i>	90	90	274
275	90 <i>Monspeliensis</i>	90	90	275
276	<i>Panicum Bulbocapitatum</i>	90	Fra seminati - angoli con viti e frutt.	276
277	<i>Orizocle</i> 90	90	Fra macerie	277
278	<i>Stachys Armena</i>	90	Si coltiva negli orti -	278
279	<i>Hieracium cyrenicum</i>	90	Sopra rupi presso ad un acqua	279
280	<i>Leonora caprifolium</i>	90	N. boschi	280
281	<i>Potentilla recta</i>	90	In luoghi sterili fra cespugli -	281
282	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	90	Negli orti spontaneo.	282
283	90 <i>Turcangensis</i>	90	Sopra rupi in luoghi ombrosi -	283
284	<i>Daphnium Ajacis</i>	90	Si coltiva negli orti -	284
285	90 <i>Consolida</i>	90	N. campi -	285
286	90 <i>Haphisagria</i>	90	Fra rupi -	286
287	<i>Pollata nigra</i>	90	Lungo le strade composti -	287
288	<i>Ononis natix</i>	90	N. boschi -	288
289	90 <i>A. eadem</i>	90	90 Pare una varietà della precedente?	289
290	<i>Rubus fruticosus</i>	90	Fra rupi -	290
291	<i>Trif. germanica</i>	Aprile	In un frutteto.	291
292	<i>Urtica urens</i>	Maggio	In orto spontanea	292
293	90 <i>pitulifera</i>	90	Lunga in uchi di terrici	293
294	<i>Ophrys pycnostachya</i>	Aprile	Sotto a' cespugli	294
295	90 <i>avicularis</i>	90	90	295
296	<i>Tulipa Genesina</i>	Maggio	Si coltiva negli orti -	296
297	90 <i>90</i>	90	90 = Polgarmente: Porriano = Porriano	297
"	"	"	vantata della precedente?	297

298	<i>Arum maculatum</i> ^{Indicum}	Maggio	N. vignati
299	<i>Plantago Raptopium</i>	Aprile	N. multi
300	<i>I. lanceolata</i>	I.	I. I.
301	<i>Aeglia parviflora</i> ^{Camelina micrantha}	I.	Negli orti portanea
302	<i>Avena sativa</i> ^{atropurpurea}	Maggio	Fra seminati
303	<i>Yasminum officinale</i>	I.	Negli orti
304	<i>I. humile veridicum</i>	I.	I.
305	<i>Aquilegia vulgaris</i>	I.	I.
306	<i>Lamium amplexicaule</i>	Aprile	N. campi
307	<i>Pyrus Cydonia</i>	I.	Li caltrici
308	<i>I. Malus</i>	I.	I.
309	<i>I. comensis</i>	I.	I.
310	<i>Cotoneaster officinarum</i>	Maggio	Fra macerie in luoghi ombrosi
311	<i>Gnaphalium Stachys</i> ^{erugifolia}	Maggio	N. sterile
312	<i>Rumex acetosa</i> ^{obtusifolia}	Giugno	N. campi cretosi presso a macerie
313	<i>I. Metopis</i>	I.	Li caltrici
314	<i>I. pulchra</i>	I.	Lungo le strade
315	<i>Punica Granatum</i> ^{sedum rupestre}	I.	Fra siepi
316	<i>Templetonia scabra</i>	I.	N. luoghi aridi fra spugli
317	<i>Pistacia vera</i>	I.	Li caltrici negli orti - Fra pignoli sono occlusi ^{rimuovi}
318	<i>I. terebinthifera</i>	I.	N. boschi
319	<i>Chenopodium arvense</i>	I.	Lungo le strade
320	<i>Nerium Oleander</i>	I.	Negli orti
321	<i>Artemisia Absinthium</i> ^{abundant}	I.	I.
322	<i>Apocynum officinale</i>	I.	I.
323	<i>Erysimum officinale</i>	I.	N. sterile, lungo le strade.
324	<i>Prunella laciniata</i> ^{propagata}	I.	N. luoghi aridi
325	<i>Scabiosa columbina</i>	I.	Negli orti
326	<i>Thymus hirsutus</i>	Maggio	N. campi
327	<i>Ligustrum vulgare</i>	I.	Negli orti
328	<i>Aira Caryophyllus</i>	I.	N. boschi Li sugli orti
329	<i>Dracopis Bistorta</i> ^{altissima}	I.	N. campi Li sugli orti
330	<i>Allium media</i>	Maggio	Lungo le strade
331	<i>Primula conf.</i>	I.	Negli orti
332	<i>Galeopsis veronica</i> ^{repens}	Fine d. Giugno	Negli orti
333	<i>Eryngium compositum</i>	I.	Li caltrici aridi.
334	<i>Tordylium Anthriscus</i>	I.	Fra siepi
335	<i>Panicum mitissimum</i>	Giugno	Negli orti

336	<i>Dianthus caryophyllus</i>	giugno	L. caltra -	37
337	<i>Tea Mays</i>	g.	A. agli orti spontanea	37
338	<i>Lavandula spica</i>	g.	A. agli orti -	37
339	<i>Origanum Majorana</i>	g.	g.	37
340	<i>Asium petroselinum</i>	g.	g.	37
341	g. <i>gravedan</i>	g.	g.	37
342	<i>Cichorium Indoria</i>	g.	g.	37
343	g. g.	g.	g. forse una varietà della precedente	37
344	g. <i>Intibus</i>	g.	a. comp.	37
345	<i>Anethum graveolens</i>	g.	A. agli orti -	38
346	<i>Papaver Rheas</i>	g.	tra seminati	38
347	g. g.	g.	A. agli orti - Si è bianco, che il rosso pagano	38
"	idem	"	meno della medesima specie	38
348	g. <i>Sonchiferum</i>	g.	A. agli orti -	38
349	<i>Daucus Carota</i>	g.	g.	38
350	<i>Genista spaldina juncea</i>	g.	A. luagni freschi	
351	<i>Melissa officinalis</i>	g.	A. agli orti -	

Seguono le Piante inordinate.


352	<i>Matricaria Parthenium</i>	giugno	A. agli orti. Pare una varietà di quella del 356	38
353	<i>Teucrium Polium</i>	g.	A. luagni molti	38
354	<i>Centauria A.</i>	maggio	A. colli -	38
355	<i>Linum strictum</i>	g.	A. luagni molti a. andi	39
356	<i>Salvia off. g. A.</i>	g.	A. orti, e a. luagni seppi - Pare la stessa	39
357	g. <i>Scalaria</i>	giugno	lungo le strade composte - Specie del 37	39
358	<i>Lotus concubus A.</i>	g.	A. luagni andi	39
359	<i>Euphorbia A. a. g.</i>	maggio	A. comp. - A. se il dubbio se sia l'originale della	39
360	g. - B. - <i>var. comp.</i>	g.	A. luagni umidi -	39
361	g. <i>Chamae</i>	giugno	lungo le ore della fiera, e negli orti -	39
362	<i>Infolium Anthylli phlegm.</i>	maggio	tra capugli	39
363	g. <i>triplex B. rubra</i>	g.	lungo le strade composte	39
364	<i>Geranium oleratissimum</i>	g.	L. caltra.	39
365	g. <i>padula A. var.</i>	g.	g.	40
366	g. <i>zonare</i>	g.	g.	40
367	<i>Festuca flacca</i>	g.	A. luagni orti e fra seppi -	40
368	<i>Poa rigida</i>	g.	lungo le strade composte -	40
369	g. <i>A. eadon</i>	g.	g. Pare la stessa della precedente	40
370	<i>Pium sativum</i>	g.	L. caltra -	40

371	<i>Chenopodium Album</i>	^{sp. aff. folia} Giugno	Negli orti, e nei campi -
372	<i>Onopordon Asynicum</i>	?	Né compri andi, o lungo l'arve.
373	<i>Nasticonia Monemuka</i>	?	Negli orti - Forse la stessa specie del 376.
374	<i>Bupleurum</i>	?	Né luoghi incolti
375	<i>Santolina</i> ^{aff. folia} Chenopodium	?	Negli orti -
376	?. <i>cadem B.</i>	?	Né compri spontanea - Pare esser la medesima specie della precedente.
377	<i>Allium porrum</i> ^{aff. folia} Onopordon	?	A' vignati
378	?. <i>Malonicum</i>	?	Negli orti -
379	<i>Lathyrus latifolius</i> ^{aff. folia} Onopordon	?	?
380	?. <i>Sylvestris</i>	?	Tra rupi -
381	?. <i>Spum. d. d. H.</i>	Maggio	Né compri e' negli
382	<i>Gratiolium ovifolium</i>	Giugno	Negli orti -
383	<i>Thlaspi arvensis</i>	?	Lungo le strade compesi: Forse il <i>Thlas. se. fia</i>
384	<i>Hyoscyamus coronarius</i>	Maggio	Negli orti - violacea. { la stessa del 3108.
385	<i>Marrubium vulgare</i>	Giugno	Né luoghi andi -

Seguono le piante non classificate

386	<i>Asperula rubra</i>	Giugno	Tra rupi
387	B - <i>Centaurus marianus</i>	?	Vicino a macerie e sopra rupi
388	C - <i>Centaurus marianus</i>	?	Lungo macerie.
389	D - <i>Centaurus marianus</i>	Maggio	Né bassi.
390	E - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Sopra macerie né compri.
391	F - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Né compri.
392	G - <i>Androsace telephifolia</i>	Aprile	Lungo le strade compesi.
393	H - <i>Androsace telephifolia</i>	Marzo	Né compri & f. <i>Rubra</i>
394	I - <i>Androsace telephifolia</i>	Maggio	Né compri & f. <i>Rubra</i>
395	J - <i>Androsace telephifolia</i>	Giugno	Né compri
396	K - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Lungo le strade della città -
397	L - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Né vignati
398	M - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Né vicini
399	N - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Tra rupi -
400	O - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Lungo le strade della città -
401	P - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Negli orti, spontanea.
402	Q - <i>Androsace telephifolia</i>	Maggio	Né compri lungo le macerie
403	R - <i>Androsace telephifolia</i>	Prima di Giugno	Né compri né compri -
404	S - <i>Androsace telephifolia</i>	?	Tra rupi -
405	T - <i>Androsace telephifolia</i>	Giugno	Tra rupi -

3406	U - Indica regum	Gruppo	N.º compri.
3407	V - Orizy alba	?	Ligna maceae
3408	W - Bromus erectus	?	Lu margini de compri orine al mare
3409	X - maximo?	?	N.º stentis -
3410	Y - Koblenzische	?	Da affrugi signa suff -
3411	Z - Ludwigia palustris	?	Da rurs -
3412	AA - Molin alba	?	Da affrugi signa suff -
3413	BB - Carex siliquosa	?	Piano ad un porzo
3414	CC - Koblenzische	?	N.º reminiati -
3415	DD - Junco	Maggio	N.º luagui unidi
3416	EE - Lycopodium	?	In luagui obsofi -
3417	FF - Silene acaulis	?	Lunga e mada
3418	GG - Koblenzische	Gruppo	Lu margini de compri -
3419	HH - Lycopodium	Maggio	N.º reminiati -
3420	II - Lycopodium	Gruppo	Sull' Arena mobile orine al mare.



B. Si alcune piante che mi parvero le più comuni, o che non ho potuto trovare che pochissimi esemplari, invece di mandarne due per ogni specie secondo la prescrizione di Lei, ho dovuto contentarmi di spedire un solo esemplare.