

Catalogus plantarum
in monte Orjen et in districta Krivoscica
supra 4000'

die XI Junii 1867

a Paulo Ascherson, Ruperto Huter, Thoma Pichler
lectarum et observatarum.

Compilavit

Paulus Ascherson M. D.

(Inscripsi die XIII Junii 1867)

(Revidit Berolini die XIII Jan. 1868)

Musci.

Ceratodon purpureus (L.) Brid. Prata ad radices O.

Homalothecum sericeum (L.) C. Chr. F.

Explicatio litterarum. F. Fageta inter locum Cerkvica (C.)
dictam et radices Orjen, plus minus 4000' alta, praeter
caetera interstrata. O. i. Orjen montis regis inferior
4000 - 5000', graminosa-lapidaea, Fagi et Pini tenuiderni
arboribus parva obsita, hinc inde faucibus umbrosis praedita.
O. s. Regis superior, saxosa et lapillosorum mobilitate molibus
(Gerö Uvalden) obsita, (5000 - 6000')

Filices.

Aspidium ^{aculeatum (L.) Sw.} ~~F.~~

 ^{rigidum (Hoffm.) Sw.} ~~(ancadum)~~ O. i. umbr.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. F.

 forma ex Cl. Milde inter fragilem et alpinam intermedia O. i. umbr.

Asplenium fissum Kit. } O. s. umbr. (Hater.)
 viride Huds. }

Pteris aquilina L. F. commisurata.

Gramina.

Phleum pratense L. O. i.

Melica nutans L. F.

Koeleria cristata (L.) Pers. O. i.

Bromus erectus Huds. O. i. frequentissima

Festuca varia Host var. [?] bosniaca Kummer

 ^{scabra L. var.} ^{scabra L. var.} O. i. frequens (Hater.)

Dactylis glomerata L. O. i.

Poa albosa L. O. i.

* Leucis Heuflediana Cohan O. i. s.

Reichardia picroides (L.) Rth
(sic ex lege prioritate audit
Picridium vulgare Desf.) var. scapigera Voss.
O. s. (Huter)

Campanulaceae

Campanula tenuifolia L. O. s. (Huter)
— Alpina L. F. (Huter)

Primulaceae

Primula suaveolens Bert. F., O. i. freq.

Corophulariaceae

Verbarum Lychnitid L. C.
— lanatum Ehrh. F. (Huter.) O. i. (strick.)

Corophularia Lepotii Hoppe O. i. umbr.
— laciniata W. K. O. s. umbr.
— canina L. C.

Veronica austriaca L. C. in grassis, O. i.

2 Pedicularis sp. um flor. O. s. (Pöchler)

Alectorolophus hirsutus (Lmk.) H. C. prat.

Orobanchë Euthymum D.C. O. prat. ad rad. (Haber)

Labiatae.

Mentha silvestris L. F. parca

Salvia officinalis L. C. saxos.

Thymus Serpyllum L. var. F., O. i. et s.

Calamintha grandiflora (L.) Moench F.

Acinos alpinus L. Moench O. i.

Nepeta thymoides Moench F.

Nepeta nuda L. F., nondum florens

~~*Lamium Orvula*~~
~~F.~~

Stachys saboreata Vis. C. sax.

Betonica Alopocuros L. F.

Ajuga genevensis L. C., prat.

Borraginaceae
Lithospermum petraeum (Tratt.) D.C. fil. F., O. i. (Haber)

Echium vulgare L. C. ad rupes

Myosotis alpestris Schmidt F., O. i.

- Lestera tenaxifolia* Ehrh. O. s. ^(Huter) ~~sp. expressa~~
 x *Anthoxanthum* ^{Puglii Lejogel-Lepotte} ~~odoratum~~ C. (prat.)
Nardus stricta L. O. prat. ad rad.
Triticum pinnatum (L.) Almk. F.
Secale cereale L. Prope C. cultum.
Carex ^{Cyperaceae} *alpestris* F. (strichs.) O. i. (Huter)
laevis Kit. O. i. commun.
leporina L. } O. prat. ad rad.
praecox Turq. }
humilis Leys. C. in saxo. freq.
ornithopode Willd. O. (Huter)
pallens L. C. in gramin. rara (Huter)
Luzula ^{Tuncaceae} *campestris* (L.) D. C. var.
congesta O. prat. ad rad.
Fritillaria ^{Liliaceae} *montana* Hoppe O. s. rar.
Coilla pratensis W. K. O. i. et s. (Huter).
Ornithogalum comosum L. ? O. prat. ad rad.
Muscari ~~botryoides~~ (L.) D. C. var. ? O. i. et s. comm.
Asphodelus albus Mill. C. in prat. freq.
Erythronium dens canis L. O. i. parve
Orchis ^{Orchidaceae} *sambucina* L. O. s. (Huter).

Neottia Nidus avis (L.) Rich. F. (Huter)

Coniferae

* *Pinus Laticarpa* var *leuodermis* Ant. O. i.
arbor 40 ad 50' alta, etiam sub ^{ipso} ~~est~~ proe
monte adhuc arbor humilis, minime ^{cratae} Mughi
more repens.

Juniperus nana Willd. O. s.

Cupuliferae

Fagus sylvatica L. Vastissima in silva
efformat, O. i. parcius, arbor!

Quercus pubescens Willd. C.

Urticaceae

Urtica dioica L. C.

— — forma *U. glabrata* proxima F.

Tantalaceae

Thesium ramosum Hayne var. (= *T. Parnassi*
Alph. D. C. L.) O. s. (Huter)

Thymelaeaceae

Daphne alpina L. F.

Polygonaceae

Rumex crispus L. C.

Celastraceae

Celastrus annuus L. O. praeter ad rad. cum
Ceratodonte.

Mumbagonaceae

x Armeniacanescens Boiss. C. frequentis.

Globulariaceae

Globularia cordifolia L. O. i. et. s.

Valerianaceae

Valeriana montana L. O. i. umbr.

Compositae

Amphoricarpus Neumayeri Vis. O. s. sax.

Centaurea axillaris Willd. C. sax.

Carduus candidus W. K. C. in silva.

x ——— acanthoides L. var. f.

nomex varietatis proprio: enchelaeus Vis.

et Asch. propter antiquos Encheles,
quibus Cadmus in bello cum Thyris
gesto praefuit.

Senecio nebrodensis L. F.

— *Vicarianus* Papaf. F., common, O. i.
parvus.

Doronicum cordatum (Walt.) $\frac{1}{2}$ Bip. O. s. umbr.

Achillea ^{*odorata* L.} ~~*Millefolium* L. var.~~ F., C.

— *abrotanoides* Vis. O. s.

Chrysanthemum graminifolium L. O. i.

— *cinerariifolium* (Trey.) Vis. C. sax.

Taraxacum O. s.

Prenanthes purpurea L. F. (nondum floruit)

Lactuca muralis (L.) Less. F.

+ *Crepis alpestris* (Jacq.) Tausch var. *moesica* Arct. et
Hut. (pluriceps, capitulis micro-
ribus, occurrit pariter in Cestria ex. Paucis
in Zoob. bot. Soc. ¹⁸⁵⁶) C. sax.

Hieracium florentinum All. ? C. sax.

— *sabinum* L. ex Mauro F., O. i. freq.

— *marorum* L. F.

— *lanatum* (L.) Vitt. O. s.

Gentianaaceae

- Gentiana lutea L. O. s. non flor.
—— utriculosa L. F. prat., parce
—— verna L. O. s. umbr.
—— Cruciata L. C. (Hater.)

Asclepiadaceae

- 3 Vincetoxicum luteum (Mill) Lk. & Hfmg. (= ^{Cyananthus} fuscatum
Lk.) O. i.

Rubiaceae

- Galium lucidum All. C. sax., O. i.
—— Cruciata (L) Scop. C.

Caprifoliaceae

- Viburnum Lantana L. C. (non flor.)
Lonicera gluterosa Vid. O. s. (non flor.)

Umbelliferae

- Trenia glauca (L.) Dumort. O. caoumen.
Bunium montanum Koch. C., F. freq.

4
* *Bunium alpinum* W.K. O.

Bupleurum exaltatum M.B. O. caucum.

Litaneotis cretensis (L.) Ege O. s. (Huter)

Cnidium apiosides (Lmk.) Ege O. s. (Huter)

Peucedanum longifolium W.K. O. v. (nordum
flor.)

Freiera Bissollettiana Rehb. C. 1, prob. frequentis

Ranunculaceae

Ranunculus millefoliatus Vahl C. (Huter)

Polygalaceae

Polygala (comuae aff.) O. v.

Cruciferae
Thlaspi serrulata Vis. O. i. et s.

Thlaspi praecox Walf. O. i. usabr.

Vesicaria utriculata (Pdx) Lmk

var. ² *graeca* Reuter O. i. et s.

Draba aizoon Wahlenb. O. caucum.

Nasturtium loppicense D.C. C. prat. communis,
O. i. ad scaturiginem
paroc

Barbarea lyrata (Sil.) Strick. O. v. ad scaturiginem
(= vulgaris R. Br.)

Phlox subulata W.K. O.
Asplenium platyneuron L. O.
Asplenium adnigrum (L.) Oakes (Walters)
Asplenium septentrionale (L.) Oakes (Walters)
Asplenium adnigrum (L.) Oakes (Walters)

Asplenium adnigrum (L.) Oakes (Walters)
Asplenium adnigrum (L.) Oakes (Walters)

4667
 Asplenium
 Asplenium

Polygala

Polygala vulgaris L. O.
Polygala vulgaris L. O.

Thelypodium Walt. O.
Thelypodium Walt. O.

Thelypodium Walt. O.
Thelypodium Walt. O.

Thelypodium Walt. O.
Thelypodium Walt. O.

Thelypodium Walt. O.
Thelypodium Walt. O.

Arabis muralis Best. F.

~~*Arabis muralis* Best. F.~~

Turrita L. C. (Huter)

Cardamine thalictroides Mill. O. i. umbr.

Dentaria bulbifera L. F.

Cistaceae
Helianthemum chamaecristas Moench

(vulgare Gaertn.) F., O. i.

Violaceae
Viola sivatior Fr. F.

tricolor L. C.

Hypericoaceae

* *Hypericum barbatum* Turcz. O. prat. ad rad.

Caryophyllaceae

Dianthus carthusianorum L. O. i.

* *Colene Reichenbachii* Vis. ? O. uniflor.

Heliosperma pusillum (W.K.) Vis. O. s.

Lagina procumbens L. O. (Huter)

Alsine verna (L.) Bastl. O. i.

Mochlingia muscosa L. F.

— *trinervis* (L.) Clairv. F.

Arenaria gracilis W. K. O. s. (Huter)

Cerastium grandiflorum W. K. O. s. (Huter)

— *brachypetalum* Desp. C. gran.
— *mantidum* L. C. prat.

Crasiulaceae

Ledum magellanicum Ten.

(*olympicum* Boiss.)

O. s. (Huter)

Caxifragaceae

Caxifraga Aizoon Tuck. O. i.

— *rotundifolia* L. F., O. i.

— *tridactylitis* L. C.

Onagraceae

Epilobium spicatum Lmk. F. (nondum flor.)

Geraniaceae

Geranium sanguineum L. Cerkvica, gram.

Linaceae

b x *Linum* O. s.

Aceraceae

Acer Pseudoplatanus L. C.

Euphorbiaceae

- Euphorbia capitulata* Robb. O. i. et s. sat. freq.
— *Cyparissias* L. C.

Rhamnaceae

- * *Rhamnus alpeana* L. C.

Rutaceae

- Haplophyllum patacinum* (L.) Tass. C. common

Rosaceae

- Rosa pomifera* Herm. ? (flosens
hirsuta lecta) C.

Rubus Idaeus L. F.

Fragaria vesca L. F.

Potentilla hirta L. O. i.

— *verna* L. O. i.

— *speciosa* Willd. O. s. (Hirta) non flor.

— *micrantha* Ramond F.

Agrimonia agrimonoides (L.) D. C. F.

