











*Hagenia abyssinica* Lam.

~~Calyc~~

Calyc tuberculeux villosité decussée, lobes extérieurement oblongs, intérieurement oblongs.  
Pétales 5, ovaires linéaires-oblongs.  
Fruit baccé, persistant, à 2-20 graines, baccé, persistant, à 2-20 graines.  
Arbre 20-25 pieds.  
Fleur blanche, à 5 pétales, à 5 étamines, à 2 carpelles.  
Fruit baccé, persistant, à 2-20 graines.  
Arbre 20-25 pieds.  
Fleur blanche, à 5 pétales, à 5 étamines, à 2 carpelles.  
Fruit baccé, persistant, à 2-20 graines.

Herb. in Abyssinia

Syn. Cressa ou Bankia abyssinica Boiss voy. en Arabie et Abyss. Trav.  
franz. Londr. 1890. tom. XIII p. 120. Cressa ou Bankia abyssinica  
Curt. et fig. de voy. Paris 1892. pl. 22. 23. ~~Hagenia abyssinica Lam.~~  
ill. des genr. n. 796. pl. 311. W. p. pl. II. p. 331. Bot. enc. bot. syst.  
II. p. 422. Hagenia abyssinica Kuntze in Voy. bot. Vienne. 1822.  
non icon. Diction. class. d'hist. nat. II. p. 501 non icon.

Il s'agit d'une espèce de la genre *Hagenia* appartenant à la famille des *Malvaceae*.  
C'est une plante herbacée à tige dressée, à feuilles opposées, ovales, à bord denté.  
Les fleurs sont blanches, à 5 pétales, à 5 étamines, à 2 carpelles.  
Le fruit est une capsule baccée, persistante, à 2-20 graines.

Lam. ill. ~~II~~ II. 1793.  
Ehret. N. 147. lith. 1824.  
Mém. Mus. 1794.